



Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

Ügyiratszám: KE/046/00142-12/2021.
Tárgy: GK Építő Kft. (Lábatlan) –
Hulladékgazdálkodási engedély
Ügyintéző: Czakó Zita
Telefonszám: +36 (34) 795-174

HATÁROZAT

I.

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: Főosztály) – mint a fenti számú és tárgyú ügyben eljáró hatóság nevében – a **GK Építő Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: Lábatlan, Sport u. 9. ; KÜJ: 103627517; statisztikai számjel: 26182692-4211-113-11; telephelye: 2541 Lábatlan, Óvoda utca 9.; KTJ:102 756653, a továbbiakban: **Ügyfél**) részére

engedélyezem

épületek, építmények bontási tevékenysége során keletkező bontási hulladékok (építési/bontási, kármentesítési helyszíneken), valamint fémöntödei hulladékok helyszínen történő országos előkezelését és hasznosítását a II. fejezet szerint.

II.

1. Hulladékgazdálkodási tevékenységek és kezelési műveletek megnevezése: **Hulladékok előkezelése, fizikai előkezelése, átalakítása, hasznosítása:**

- 1.1. R12 Előkezelés:** Hasznosítást megelőző előkészítő műveletként – átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében:
- 1.1.1. **E02-03:** Aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);
 - 1.1.2. **E02-04:** Tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás);
 - 1.1.3. **E02-05:** Válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály (KRID-azonosító: 746202396)
H-2800 Tatabánya, Fő tér 4. – Telefon: +36 (34) 795-170

E-mail: hulladegkzalkodas@komarom.gov.hu – Honlap: <http://www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom>

1.1.4. **E02-06:** Válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);

1.2 R5 Hasznosítás: Egyéb szervesetlen anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást és a szervesetlen építőanyagok újrafeldolgozását)

2. Hulladékgazdálkodási tevékenységekkel érintett hulladékok típusa és mennyisége

2.1. Kezelhető hulladékok mennyisége

Magyarország egész területén (építési-bontási helyszíneken, rekultiválandó hulladéklerakók területén) előkezelhető nem veszélyes hulladékok azonosító kódját, megnevezését, éves mennyiségét az **1. sz. táblázat** tartalmazza.

1. sz. táblázat

Azonosító kód	Megnevezés	éves mennyiség tonna/év
01 01 01	fém tartalmú ásványok bányászatából származó hulladék	100 000
01 01 02	nemfémes ásványok bányászatából származó hulladék	100 000
01 03 06	meddő, amely különbözik a 01 03 04-től és a 01 03 05-től	100 000
01 04 08	kőtörmelék és hulladékkavics, amely különbözik a 01 04 07-től	100 000
01 04 09	hulladékhomok és hulladékagyag	100 000
01 04 10	hulladékpor, amely különbözik a 01 04 07-től	100 000
01 04 12	érc mosásából és tisztításából származó meddő és egyéb hulladék, amely különbözik a 01 04 07-től és a 01 04 11-től	100 000
01 04 13	kő vágásából és fűrészeléséből származó hulladék, amely különbözik a 01 04 07-től	100 000
10 02 02	kezeletlen salak	100 000
10 09 06	fémöntésre nem használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 09 05-től	100 000
10 09 08	fémöntésre használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 09 07-től	100 000
10 10 06	fémöntésre nem használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 10 05-től	100 000

10 10 08	fémöntésre használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 10 07-től	100 000
10 11 03	üveg alapú, szálal anyagok hulladéka	100 000
10 12 06	kiselejtezett öntőforma	100 000
10 12 08	kiégetett kerámiák, téglák, cserepek és építőipari termékek hulladéka	100 000
10 13 04	a mész égetéséből és oltásából származó hulladék	100 000
10 13 11	cement alapú kompozit anyagok hulladéka, amely különbözik a 10 13 09-től és a 10 13 10-től	100 000
10 13 14	hulladék beton és betonkészítési iszap	100 000
16 11 04	kohászati folyamatokban használt egyéb béléanyagok és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 03-tól	100 000
16 11 06	kohászaton kívüli folyamatokban használt béléanyagok és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 05-től	100 000
17 01 01	beton	100 000
17 01 02	tégla	100 000
17 01 03	cserép és kerámia	100 000
17 01 07	beton, tégl, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	100 000
17 02 01	fahulladék	100 000
17 02 02	üveg	100 000
17 02 03	műanyag	100 000
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	100 000
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	100 000
17 05 06	kotrás meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	100 000
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	100 000
17 06 04	szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól	100 000
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	100 000

17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	100 000
19 12 09	ásványi anyagok (pl. homok, kövek)	100 000
20 02 02	talaj és kövek	100 000
20 02 03	egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék	100 000
20 03 07	lomhulladék	100 000
Hasznosításba és előkezelésbe bevonható összes mennyiség tonna/év:		100 000

Magyarország egész területén (építési-bontási helyszíneken, rekultiválandó hulladéklerakók területén) előkezelt hulladékok közül hasznosítható nem veszélyes hulladékok azonosító kódját, megnevezését, éves mennyiségét a **2. sz. táblázat** tartalmazza.

2. sz. táblázat

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyisége tonna/év
01 01 01	fém tartalmú ásványok bányászatából származó hulladék	80 000
01 01 02	nemfémes ásványok bányászatából származó hulladék	80 000
01 03 06	meddő, amely különbözik a 01 03 04-től és a 01 03 05-től	80 000
01 04 08	kőtörmelék és hulladékkavics, amely különbözik a 01 04 07-től	80 000
01 04 09	hulladékhomok és hulladékagyag	80 000
01 04 10	hulladékpor, amely különbözik a 01 04 07-től	80 000
01 04 12	ércek mosásából és tisztításából származó meddő és egyéb hulladék, amely különbözik a 01 04 07-től és a 01 04 11-től	80 000
01 04 13	kő vágásából és fűrészeléséből származó hulladék, amely különbözik a 01 04 07-től	80 000
10 02 02	kezeletlen salak	80 000
10 09 06	fémöntésre nem használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 09 05-től	80 000
10 10 06	fémöntésre nem használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 10 05-től	80 000
10 10 08	fémöntésre használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 10 07-től	80 000

10 12 06	kiselejtezett öntőforma	80 000
10 12 08	kiégetett kerámiák, téglák, cserepek és építőipari termékek hulladéka	80 000
10 13 11	cement alapú kompozit anyagok hulladéka, amely különbözik a 10 13 09-től és a 10 13 10-től	80 000
10 13 14	hulladék beton és betonkészítési iszap	80 000
16 11 04	kohászati folyamatokban használt egyéb béléanyagok és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 03-tól	80 000
16 11 06	kohászaton kívüli folyamatokban használt béléanyagok és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 05-től	80 000
17 01 01	beton	80 000
17 01 02	tégla	80 000
17 01 03	cserép és kerámia	80 000
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	80 000
17 02 02	üveg	80 000
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	80 000
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	80 000
17 05 06	kotrás meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	80 000
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	80 000
17 06 04	szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól	80 000
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	80 000
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	80 000
19 12 09	ásványi anyagok (pl. homok, kövek)	80 000
20 02 02	talaj és kövek	80 000
Hasznosításba és előkezelésbe bevonható összes mennyiség tonna/év:		80 000

3. Hulladékkezelési technológia

3.1. Műszaki adatok és üzemeltetés:

Az Ügyfél külső építési-bontási munkaterületeken valamint kármentesítési helyszíneken nem veszélyes hulladékok kezelését és hasznosítását mobil hulladékkezelési technológiával kívánja végezni.

A kezelési tevékenység az építési bontási hulladék esetében az alábbi műveleteket foglalja magába:

1. gyűjtés, válogatás (kéz és gépi)
2. helyszíni feldolgozás vagy hulladékkezelő létesítménybe szállítás
3. aprítás, fémes anyagok elkülönítése
4. osztályozás
5. mintavétel és vizsgálat összetevőnként
6. alapanyagként történő felhasználás, illetve
7. alapanyagként történő értékesítés

A vasbeton és téglá szerkezetű épületek, építmények bontása során keletkező nagyméretű szilárd- és egyéb inert hulladékokat, aszfalt burkolatokat, fajtánként szétválogatva törőgépbbe adagolva egyenletes, előre beállított szemcseméretű frakciókra zúzzák, rostálják. A föld vagy más ömlesztett anyagok kotrására és rakodására **HITACHI ZW 2020-6 homlokrakodó** gépet használnak. A kiszolgáló gép az építési/bontási hulladékokat az építési/bontási területen belül mozgatja, szelektálja, deponálja, majd a törőgép előkezeli.

Az előválogatott hulladékot a **SANDVIC QJ241 lánctalpas mobil pofás törőgéppel** darálják. A gép szelektálja a vashulladékot a beton közül. A kőtörőből kiérkező bontott téglá-, aszfalt- és betontörmelék egyenletes szemcseszerkezetű zúzaléka osztályozott és újrafelhasználható. A megfelelőség igazolása laboratóriumi vizsgálattal történik.

Előkezelés elvégzése után a hulladékot lehetőség szerint hasznosítják vagy a megfelelő kezelőnek kerül átadásra.

Az őrlés, illetve a rakodás, depóniakialakítás megkezdése előtt a kiporzás veszély elhárítása érdekében száraz időben locsolást végeznek.

A hulladékok helyszínen történő közvetlen méréséhez **8 tonnás kanálmérleget** használnak a napi nyilvántartási kötelezettség betartásával, az elszállított anyag mérlegelése a telepített vagy a fogadó telephelyeken lévő hídmérleg vagy bérlemelégés alapján történik.

Az előállított termék minősítése:

A minősítési eljárást az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013 (VII.16.) Korm. rendelet 1. számú melléklete, 24. pontja (adalékanyagok) 1.4 alpontja (előzőleg már felhasznált, szervesetlen építőanyagból előállított kőanyaghalmoz (építési-bontási hulladékok, beton, vegyes építési törmelék stb.) alapján kell elvégezni, valamint a teljesítményigazolást kiállítani.

3.2. Környezetvédelmi jellemzők:

3.2.1. Levegőtisztaság-védelem

A tevékenység folyamán szállítással, rakodással kapcsolatos porszennyezéssel, valamint dízel motorok működéséből származó légszennyező anyagok képződésével kell számolni.

A technológiához kapcsolódóan helyhez kötött bejelentés-köteles légszennyező pont-, illetve diffúz forrás nem létesül.

3.2.2. Környezeti zaj- és rezgésvédelem

A fő hatásterület a bontási terület közvetlen környezetére korlátozódik, a tevékenység a bontási területen kívül jelentős zajterhelést nem okoz.

Törési műveletek végzése kizárólag a nappali órákban történik. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ott élők nyugalmát nem zavarhatja, illetve megfeleljen a környezeti zaj és rezgésvédelem egyes szabályairól szóló 284/2007.(X.29.) Kormányrendelet, a zaj és rezgés- terhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EÜM együttes rendeleti előírásainak.

5. Dologi feltételek

Az **Ügyfél** hulladékkezelő telephellyel nem rendelkezik, a saját tulajdonú gépei üzemén kívüli tárolását a bérelt telephelyén, a bérelt gépek üzemén kívüli tárolását a bérbeadók telephelyén végzi. A tevékenysége végzéséhez szükséges eszközök a fent említett telephelyeken állnak rendelkezésre:

- Hitelesített mérlegek:
 - 8 tonnás kanálmérleg
 - Bémérlegek: ALCUFER Kft.-vel és MÉH Zrt.-vel való megállapodás alapján 2 tonnás raktári mérleg
- 1 db pofás törőgép (típusa:Sandvic QJ 241)
- 1 db Homlokrakodó (típusa: Hitachi ZW 2020-6)
- kéziszerszámok

6. Humán feltételek

- 3 fő szakdolgozó
- 1 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező környezetvédelmi megbízott

7. Finanziális eszközök

Az **Ügyfél** a **Generali Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál** (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44) 95595002950228300 *kötvényszámú* környezetvédelmi felelősség-biztosítással rendelkezik.

Az **Ügyfél** az **OTP Bank Zrt.** által vezetett 11740092-24092258 számlán vagyoni biztosítékként 100.000,- Ft, (azaz százezer forint) lekötésre került. Az esetleges környezeti károk felszámolására elkülönített pénzüsszeg zárolásának feloldásához a Főosztály írásbeli hozzájárulása szükséges.

A tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközök az Ügyfél rendelkezésére állnak.

III.

1. Környezetvédelmi előírások

1.1. Hulladékgazdálkodási előírások:

1. **A Lábatlan, Óvoda u. 1834 hrsz. alatti telephelyen hulladékgazdálkodási tevékenység nem végezhető.** A telephelyen kizárólag a külső helyszíneken végzett hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez használt berendezések, gépek tárolhatók.
2. **A külső helyszínen végzett hasznosítás esetén is** a kezelésre kerülő hulladékok mennyiségét **méréssel** kell meghatározni.
3. Az átvett hulladékból az esetlegesen előforduló idegenanyag tartalmat a hasznosítási technológia előtt ki kell válogatni, **a másodlagos hulladékot a jogszabályi előírásoknak megfelelően a 19-es főcsoportba kell besorolni.** Hasznosításukról, ártalmatlanításukról engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadással gondoskodni kell.
4. A hasznosítási technológia során előállított anyag hulladékstátusz megszűnésének igazolására alkalmas minőségbiztosítási rendszert kell működtetni.
5. Az átvett és keletkezett nem veszélyes hulladékokról, valamint a keletkezett veszélyes hulladékokról **évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig; míg az átvett veszélyes hulladékokról negyedévente a tárgynegyedévet követő 30. napig adatszolgáltatást** kell teljesíteni az Hulladékgazdálkodási Osztály felé; **előkezelési tevékenységnél „E” azonosító kód** alkalmazásával.
6. A kifogástalan üzemvitelt és a berendezések rendszeres karbantartását biztosítani kell.
7. A környezetvédelmi biztosítást folyamatosan fenn kell tartani.
8. A havária- elhárításhoz szükséges eszközöket folyamatosan a tevékenység végzésének a helyszínén kell tartani.
9. Az esetleges haváriáról, illetve környezetszennyezésről annak dokumentálása mellett – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságot haladéktalanul tájékoztatni és a képződött hulladékok kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
10. Amennyiben hulladékgazdálkodási tevékenységet nem érintő változás történik jelen engedélyben meghatározottakhoz képest, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül az **Ügyfélnek** azt a hulladékgazdálkodási hatóságnak be kell jelentenie. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az **Ügyfélnek** előzetesen kell jelentenie, mely alapján a hatóság az engedélyt módosítja.
11. A kezelés helyszínein hulladék nem halmozható fel, azok hasznosításáról, a hasznosított anyag felhasználásáról, valamint a nem hasznosítható hulladékok ártalmatlanításáról folyamatosan gondoskodni kell. A kezelőterületről való levonulás előtt a hasznosított anyag felhasználásáról, illetve elszállításáról teljes körűen gondoskodni kell.

12. Az átvett, kezelt és keletkezett hulladékokról – hozzáférhető – *naprakész nyilvántartást* kell vezetni
13. A **nyilvántartást, üzemnaplót és bizonylatot** legalább 5 évig – veszélyes hulladék esetén 10 évig – meg kell őrizni
14. 2 tonna mennyiség feletti veszélyes hulladék vagy évente 2.000 tonna mennyiség feletti nem veszélyes hulladékkezelési célból – ide nem értve a talajban történő kezelést és mélyinjektálást – történő elszállítása esetén évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig E-PRTR-jelentést kell tenni a Főosztály felé.
15. A gépek, berendezések telephelyen történő tárolását, parkoltatását úgy kell biztosítani, hogy csepegés, elfolyás ne történhessen, környezetszennyezést ne eredményezzen

1.2. Levegőtisztaság-védelmi előírások:

16. Az előkezelési és hasznosítási tevékenység során törekedni kell a minimális porkibocsátásra.

1.3. Környezeti zaj- és rezgésvédelmi előírások:

17. A törési műveleteket úgy kell végezni, hogy az ott élők nyugalma nem zavarható, illetve megfeleljen a környezeti zaj és rezgésvédelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Kormányrendelet, a zaj és rezgés-terhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EÜM együttes rendeletnek.

2. Felügyeleti díj

2021. tárgyévre vonatkozóan a felügyeleti díj arányos részét (a teljes tárgyévre vonatkozó 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint) időarányos részét jelen határozat véglegessé válását követően 2020. december 31. napjáig tartó időszakra vonatkozóan) **kell megfizetni jelen határozat véglegessé válását követő 30 napon belül** – a közlemény rovatban az ügyiratszám feltüntetésével – a „*Megosztott bevételek beszédése célelszámolási számla – KEMKH Környezet- és Természetvéd. fel. ell.*” megnevezésű 10036004-00299554-38100004 számlaszámra (a továbbiakban: kincstári számla) történő átutalással.

Az Ügyfél 2022. tárgyévtől kezdődően köteles a tárgyév február 28. napjáig a Hulladékgazdálkodási Osztály részére teljes éves felügyeleti díjat fizetni a kincstári számlára történő átutalással, melynek összege 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint)

3. Szankciók

Jogsértő tevékenysége esetén szankciós jelleggel **hulladékgazdálkodási engedélyét visszavonom**, illetve **hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezem** az Ügyfelet.

IV.

Az eljárásban közreműködő szakhatóságok és állásfoglalásaik:

1. „ A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság **(a továbbiakban: Igazgatóság)** a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (2800 Tatabánya, Fő tér 4.; **a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság**) KE/041/0142-4/2021. számú megkeresésére a GK Építő Kft. (Székhelye: 2541 Lábatlan, Sport utca 9., **a továbbiakban: Ügyfél**) részére Magyarország teljes területén külső helyszíneken történő hulladékgazdálkodási tevékenység (nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása) engedélyezése tárgyában indult hatósági eljárásban a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához illetékességi területére vonatkozóan vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbi feltételek megadásával **hozzájárul**.

1. Tilos a felszíni és felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.
 2. A keletkező kommunális szennyvíz elhelyezését zárt gyűjtőben, konténeres/mobil WC telepítésével kell meg oldani.
 3. Gondoskodni kell a tároló műtárgyak rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve a szivárgás- és szennyezésmentes tárolásról.
 4. Gondoskodni kell az összegyűjtött szennyvíz jogosultsággal rendelkező szervezettel történő, rendszeres elszállításáról.
 5. A munkagépek, gépjárművek használata során ügyelni kell arra, hogy azokból kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen.
 6. Amennyiben csapadékvizek élővízfolyásba való bevezetése történik az vízjogi engedély köteles tevékenységnek minősül.
 7. Közműérintettség esetén be kell szerezni a közműkezelők nyilatkozatát, és az azokban foglaltakat be kell tartani.
 8. A tevékenység úgy végezhető, hogy vízfolyás parti sávján a vízfolyás kezelője számára biztosítani kell a fenntartási és üzemeltetői feladatok ellátását.
 9. Vízfolyás érintettsége esetén be kell szerezni a vízfolyások kezelőjének vagyongazdálkodási nyilatkozatát, és az abban foglaltakat be kell tartani.
 10. Amennyiben a tevékenység vízbázis védőterületén történik, be kell tartani a vonatkozó jogszabályban foglaltakat.
 11. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni - a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett - az Igazgatóságnak.
 12. A csapadékvizek szikkasztása nem eredményezheti a vonatkozó jogszabályban megadott „B” szennyezettségi határértékénél kedvezőtlenebb állapotát.
- Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.
A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.
A szakhatósági eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel”.

2. A Lábatlan Önkormányzati Hivatal Jegyzője, mint helyi természetvédelmi hatóság (a továbbiakban: Jegyző) LAM/3429-2/2021. számon a következő szakhatósági állásfoglalást adta:

„A GK Építő Kft. (2541 Lábatlan, Sport u. 9.) nem veszélyes hulladék előkezelési, hasznosítási engedélyezés tárgyában benyújtott kérelme alapján a helyi természetvédelemre vonatkozólag szakhatósági hozzájárulásomat megadom.”

V.

1. A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály KE-01/NEO/8351-2/2021. számon a következő szakkérdés véleményt adta:

„GK Építő Kft. nem veszélyes hulladékok előkezelési és hasznosítási tevékenység hulladékgazdálkodási engedélyezési ügye – a nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére kiterjedő szakkérdésre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően.”

VI.

Jelen hulladékgazdálkodási engedély e határozat véglegessé válásának napjától **2026. május 1. napjáig** hatályos.

VII.

Eljárási költségként az Ügyfél igazoltan megfizetett 590.000,- Ft, (azaz ötszázkilencvenezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat az eljárása során, melynek viselője az Ügyfél.

VIII.

Jelen határozattal szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. Jelen határozat bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással – a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett, de a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén, elektronikus úton benyújtott kereseti kérelemmel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetéke – ha törvény másként nem rendelkezik – 30 000 forint.

INDOKOLÁS

Az Ügyfél országosan változó (építési/bontási valamint kármentesítési) helyszíneken történő épületek, építmények bontási tevékenysége során keletkező hulladékok **országos előkezelésének és hasznosításának engedélyezése** iránti kérelmet terjesztett elő 2021. április 16. napján.

Tekintettel a fentiekre – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (1) és a 37. § (2) bekezdéseinek megfelelően – 2021. április 17. napján közigazgatási eljárás indult; melynek ügyintézési határideje a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 79. § (8) értelmében 30 nap, amibe nem számítanak be az Ákr. 50. § (5) bekezdése szerinti időtartamok.

Az Ákr. 10. § (2) bekezdésének megfelelően a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 98. § (1) bekezdése alapján elektronikus irattal értesítettem az érintett civil szervezeteket eljárása megindulásáról, akik nem kérték ügyféli jogállásuk megállapítását, az eljárással kapcsolatban nyilatkozatot nem tettek.

A kérelemnek és mellékleteinek a hulladékgyűjtési tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Hr.) 7.§ és 9-10. §-ai szerinti vizsgálatát követően – az Ákr. 44. § a) pontja alapján kibocsátott – *KE/046/00142-6/2021. számú végzéssel* hiánypótlásra hívtam fel az Ügyfelet 5 napos határidő megállapításával, melynek következtében a tényállás nem volt tisztázott.

Fentiekre tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőztem az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és a teljes eljárás szabályai szerint jártam el.

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján az alábbiak állapíthatók meg:

Az Ügyfél változó munkaterületeken nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását kívánja végezni. A hulladékok feldolgozását telephely nélkül, az adott munkaterületen hajtják végre. A hulladékok tulajdonjoga szerződésben kerül rögzítésre, így kerülhet a GK Építő Kft. vagy maradhat a terület tulajdonosa birtokába is. A keletkező másodlagos nyersanyag legnagyobb részét- leggyakrabban, de nem feltétlenül-a származási helyén, gyakran a bontást követő építkezés során hasznosítják, vagy a közeli építkezéseken használják fel. A megfelelőség vizsgálata laboratóriumi vizsgálattal történik. A bontási munkálatokból származó vasbeton és téglá szerkezetű épületek, építmények bontása során keletkező nagyméretű szilárd- és egyéb inert hulladékokat, aszfalt burkolatokat, fajtánként szétválogatva törőgéppel adagolva egyenletes, előre beállított szemcseméretű frakciókra zúzzák, rostálják. A föld vagy más ömlesztett anyagok kotrására és rakodására **HITACHI ZW 2020-6 homlokrakodó** gépet használnak. A kiszolgáló gép az építési/bontási hulladékokat az építési/bontási területen belül mozgatja, szelektálja, deponálja, majd a törőgép előkezeli.

Az előválogatott hulladékot a **SANDVIC QJ241 lánctalpas mobil pofás törőgéppel** darálják. A gép szelektálja a vashulladékot a beton közül. A kőtörőből kiérkező bontott téglá-, aszfalt- és betontörmelék egyenletes szemcseszerkezetű zúzaléka osztályozott és újrafelhasználható. A megfelelőség igazolása laboratóriumi vizsgálattal történik.

Előkezelés elvégzése után a hulladékot lehetőség szerint hasznosítják vagy a megfelelő kezelőnek kerül átadásra.

Az Ügyfélnek a **Fehérvári Téglaiipari Kft.** (székhely: 8000 Székesfehérvár, külterület 020023/5 hrsz.) és a **Magyar Kötörő és Zuzalékgyártó Kft.** (székhely: 8100 Várpalota, külterület 0198/11 hrsz.) hulladékkezelőkkel kötött megállapodások alapján a keletkező nem veszélyes hulladékokat hasznosításra átveszik.

Az őrlés, illetve a rakodás, depóniakialakítás megkezdése előtt a kiporzás veszély elhárítása érdekében száraz időben locsolást végeznek.

A kezelésre kerülő hulladék mennyiségi meghatározása Hitachi ZW220-6 homlokrakodóba beépített **8 tonnás mérési** határu hitelesített ellenőrző mérleg segítségével történik.

A rakodókanál hitelesítési bizonyítványa csatolásra került. A kiállított dokumentumok értelmében a bevizsgált mérőeszközök 2022.08.24. napjáig használhatók hiteles mérésre.

Az elszállított anyag mérlegelése a telepített vagy a fogadó telephelyeken lévő hídmérleg vagy bérmérlegelés alapján történik.

Bérmérlegelést a következő cégekkel kötött megállapodások során tud igénybe venni:

Alcufer Kft. (székhely: 9023 Győr, Mészáros Lőrinc u. 13.)

MÉH Zrt. (székhely: 9028 Győr, Fehérvári út 80.)

Megkerestem az ügyben szakhatósági jogkörrel rendelkező szakhatóságokat, melyek a következő állásfoglalásokat adták az Ákr. 81. § (1) bekezdése szerint:

A Katasztrófavédelem szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét e határozat IV. fejezetének 1. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:

„ A Hulladékgazdálkodási Hatóság KE/041/0142-4/2021. számú megkeresésében az Ügyfél részére Magyarország teljes területén, külső helyszíneken történő hulladékgazdálkodási tevékenység (nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása) engedélyezése tárgyában megkereste az Igazgatóságot, hogy illetékességi területére vonatkozóan vízügyi és vízvédelmi szakhatóságként, tárgyi ügyben szakhatósági állásfoglalást adjon.

Az Igazgatóság a benyújtott dokumentációk, és az egyéb rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg:

Az Ügyfél Magyarország területére kiterjedően építési-bontási helyszíneken, valamint kármentesítési területeken nem veszélyes hulladékok előkezelését, hasznosítását tervezi.

Az Ügyfél az épületbontási tevékenységéből származó nem veszélyes bontási hulladékot előkezelet, majd az előkezelet anyagot minősítést követően a helyszínen felhasználja vagy építőanyagként értékesíti. Az átvehető hulladékok engedélyben kért mennyisége összesen 100.000 t/év, a hasznosítható hulladékok mennyisége 80.000 t/év. Mivel előre nem meghatározható a kezelni kívánt hulladékok mennyisége, ezért kérik, hogy minden azonosítóknál engedélyezzék az 100.000 tonna/év átvehető mennyiséget azzal a

kitétellel, hogy az összesen átvett hulladékok mennyisége nem haladja meg az 100.000 tonnát.

A hasznosítási tevékenység mobil eszközökkel tervezett, melyeknek infrastrukturális igénye nincs. Az egyes bontási/építési valamint kármentesítési helyszínek eltérő területi adottságokkal (iparterület, gazdasági terület, lakóterület, stb.) rendelkeznek, így az érintett munkaterületre vonatkozó/betartandó környezetvédelmi előírásokat, a munkavégzés helyszínét jól ismerő, területileg illetékes környezetvédelmi hatóságok tudják kellő megalapozottsággal megállapítani.

Az Ügyfél a munkavégzés megkezdését megelőzően 5 nappal az építési terület fekvése szerint illetékes környezetvédelmi hatóságnál bejelenti a végezni kívánt hasznosítási tevékenységet, illetve az illetékes felügyelőség által tett előírásokat betartja.

A tevékenység végzése során technológiai szennyvíz keletkezésével nem kell számolni. Segédanyagként vízfelhasználása történik. Az örlés, illetve a rakodás, depókialakítás megkezdése előtt és közben a kiporzás-veszély elhárításának érdekében száraz időben locsolást végeznek. A segédanyag mennyisége az időjárási körülményektől és a kezelt hulladéktól függően széles skálán változik. A kiporzás csökkentéséhez szükséges vízmennyiség tartálykocsival, vagy IBC

tartályokból biztosítható. A vasbeton és téglá szerkezetű épületek, építmények bontása során keletkező nagyméretű szilárd hulladékokat, valamint egyéb, elhagyott inert hulladékokat, vagy útbontási munkálatokból származó bontott aszfalthulladékokat fajtánként szétválogatva a törőgéphez adagolva egyenletes, osztályozott, előre beállított szemcseméretű frakcióra zúzzák, rostálják. Ezáltal a hulladékokat hasznosításra/újrahasználatra készítik elő.

A válogatás és szemcseméret csökkentés komplex (gépi és kézi) eljárással történik, mely során a hulladék fizikai jellemzői megváltoznak (zúzás, törés, aprítás). A technológiával nyert anyagból hasznosítható útépitések során, árvízi és vasúti töltések építésénél, valamint házak épületek alapozásánál.

Az építési alapanyagot útépitéshez, alépitmények, ágyazati anyagok készítéséhez használják fel másodlagos nyersanyagként.

A tevékenység saját telephelyet nem érint, a telephelyen (2541Lábatlan, 1834 hrsz.) csak a gépek tárolása történik.

A dolgozók részére a kereskedelmi forgalomban kapható ásványvizet biztosítanak.

A keletkező kommunális szennyvíz elhelyezését zárt gyűjtőben, konténeres/mobil WC telepítésével oldják meg, aminek tartalmát időszakonként az arra feljogosított szolgáltatóval szállítatnak el.

A csapadékvíz helyben elszikkad.

Az Ügyfél havária tervvel és környezetvédelmi biztosítással rendelkezik.

Az Igazgatóság megállapította, hogy a kérelemben bemutatott tevékenység alapvetően nem érint, de érinthet vízbázis védőterületet.

A tervezett tevékenység a vonatkozó jogszabályok és a fenti kikötések betartása mellett nem okozza a felszíni és a felszín alatti vizek szennyeződését, károsodását, nincsen hatással a vizek lefolyására, a mederfenntartásra, az árvíz- és jég levonulására.

A tervezett tevékenység a rendelkező részben tett előírások és a vonatkozó jogszabályok betartása mellett megfelel a felszín alatti vizek védelméről szóló

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Favr.**), a felszíni vizek minősége

védelmének szabályairól szóló 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fvr.), a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet és a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet követelményeinek. Felszíni és a felszín alatti vízvédelmi szempontból az esetlegesen bekövetkező rendkívüli szennyezés bejelentésére vonatkozó előírás az Fvr. 11. § (2) bekezdésén és a Favr. 19. § (1) bekezdésén alapul.

Az Igazgatóság jelen szakhatósági állásfoglalásának 2-5. pontjában foglaltakat a Favr. 10. § alapján állapította meg.

A rendelkező rész 6. pontjában részletezett vízimunka / vízi létesítmény megvalósítása és üzemeltetése a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 28/A § alapján vízjogi engedély köteles tevékenység. A megvalósítás érdekében vízjogi létesítési engedélyt kell beszerezni, a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges terv-és adatszolgáltatást a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/B. §-ában foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően kell benyújtani az Igazgatósághoz, a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet alapján összeállított tervdokumentációval.

A kérelemnek tartalmaznia kell a Favr. 13. § (5) és (6) bekezdés szerinti elővizsgálatot is.

Az Igazgatóság 8-9. pontban foglaltakat 83/2014 (III.14.) Korm rendelet 2-4. § alapján állapította meg.

Az Igazgatóság a vízbázisról szóló előírását a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján határozta meg.

Az Igazgatóság a szikkasztásra kerülő csapadékvíz minőségi követelményeire vonatkozó előírását a Favr. 10.§-a, továbbá a talajvíznek és a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet alapján írta elő.

Az Igazgatóság felhívja a figyelmet a következőkre:

A Favr. 13. § (1) bekezdése alapján szennyező anyag elhelyezése, bevezetése engedélyköteles tevékenységnek minősül.

Amennyiben az elszikkasztásra kerülő csapadékvizek szennyeződnek, abban az esetben a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/A. §-a szerinti vízimunka elvégzése, illetve vízi létesítmény megépítése vízjogi engedély köteles tevékenységnek minősül, amelynek engedélyezési eljárásában a vízügyi hatóság a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet) alapján engedélyezőként működik közre.

A csapadékvíz szikkasztásra a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint vízjogi létesítési engedélyt szükséges beszerezni, amelyhez a terv- és adatszolgáltatást a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/B. §-ában foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően kell benyújtani az illetékes vízügyi hatósághoz, a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet alapján összeállított tervdokumentációt mellékelve.

A kérelemnek tartalmaznia kell a Favr. 13. § (5) és (6) bekezdés szerinti elővizsgálatot is.

A szakhatósági eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Az Igazgatóság hatásköre a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 1. pontján és (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja állapítja meg.

Az Igazgatóság a szakhatósági állásfoglalását az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontjaiban biztosított jogkörében eljárva és az ott meghatározott szakkérdések vonatkozásában, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1), (2) bekezdésében előírt módon, az illetékességi területére vonatkozóan adta meg. A döntés elleni önálló fellebbezést az Ákr. 55. § (4) bekezdése nem teszi lehetővé.”

Lábatlan Város Jegyzőjének szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét e határozat IV. fejezetének 2. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:

„ A GK Építő Kft. (2541 Lábatlan, Sport u. 9.) kezdeményezésére indult eljárásban nem veszélyes hulladékok előkezelési, hasznosítási engedélyezése tárgyában a KEM Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály megkereste Lábatlan Város Jegyzőjét, hogy az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. Egyéb ügyek, 59. pontja szerinti szakkérdés vizsgálatában illetékes szakhatóságként nyilatkozzon.

A megküldött dokumentációt áttanulmányoztam.

Megállapítottam, hogy a tervet- egyes építési/bontási helyszíneken, valamint kármentesítési területeken történő nem veszélyes hulladékkezelési- tevékenység a hatályban lévő Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(1.31.) számú rendeletével elfogadott Szabályozási terve, valamint Helyi Építési Szabályzatának megfelel, azzal nem ellentétes.

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem, a tervezett tevékenységhez a helyi természetvédelemre kiterjedően szakhatósági hozzájárulásomat megadtam.

Döntésemet az általános közigazgatási rendeletről szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban Ákr.) 55. §.; 82.§ (1.) bekezdése alapján hoztam meg.

Az önálló jogorvoslat az Ákr. 112.§. 116.§.(3.) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.

Hatóságom hatáskörét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017 (XII.29.) Korm. rend. 1. melléklet 19. egyéb ügyek 59. pontja állapítja meg.”

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály állásfoglalásának rendelkező részét e határozat V. fejezetének 1. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:

„ GK Építő Kft. nem veszélyes hulladékok előkezelési és hasznosítási tevékenység hulladékgazdálkodási engedélyezési ügye – a nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére kiterjedő szakkérdésre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően bekezdés és a 2. számú melléklete valamint „az általános közigazgatási rendtartásról” szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (1) bekezdése.

A kiadmányozási jog a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II. 28.) MvM utasítás 20. § (3) bekezdés b) pontján, valamint a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Kormány megbízottjának a kiadmányozás rendjéről szóló 9/KMB/2020. (VI. 01.) számú szabályzatán alapul.”

Fentiek nyomán – a Ht. 80. § (1) bekezdésének, a Hr. 7. § (2) bekezdésének és a Hr. 9. § (2) bekezdésének megfelelően – a Ht. 15. § (2) bekezdése, 62. § (1) bekezdése és a Hr. 14. § (3) bekezdése alapján jelen határozattal hulladékgazdálkodási engedély kiadásáról döntöttem az Ákr. 80. § (1) bekezdése szerint. (I. fejezet)

A II. fejezet 1. pontjában szereplő kezelési műveleteket a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 1. §-a, 2. sz. mellékletének 1. pontja, valamint a Hr. 2. számú melléklete alapján határoztam meg.

A II. fejezet 2. pontja által nevesített hulladéktípusokat a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 1. § (2) bekezdése és 2. sz. melléklete szerint felsorolt azonosító kódok alapulvételével állapítottam meg.

A III. fejezet 1. pontjában emelt környezetvédelmi előírások jogalapja:

- A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hnyr.) 1. sz. mellékletének 5.2. d) pontja
- Ht. 12. § (4) bekezdése
- Hr. 9. § (1) és (2) bekezdése
- Ht. 9-10 §
- Ht. 4. §-a és 6. §-a
- az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet 6. §-a
- Ht. 65. § (1) bekezdése; Hnyr. 3-7. § és 1. sz. melléklete
- Ht. 65. § (4) bekezdése
- Ht. 65. § (5) bekezdése; Hnyr. 10-12. § és 3-4. sz. mellékletei; Hr. 9. § (2) bekezdés i) pontja és 2. sz. melléklete

- Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK rendelete 5. cikkének (1) bekezdés b) pontja és 1. sz. melléklete
- Ht. 71. § b) pontja
- A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése, Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja
- Kvt. 8. §; Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontja
- Kvt. 82. § (1) bekezdése; Hr. 14. § (1) bekezdése
- Ht. 31. § (1)-(2) bekezdései és 32. § (2) bekezdése; Hr. 9. § (2) bekezdés f) pontja
- A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 4. §-a
- A környezeti zaj és rezgésvédelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rend., valamint a zaj és rezgés- terhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EÜM együttes rendelet

A III. fejezet 2. pontját a Ht. 82/A. § (1) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja állapítja meg. A III. fejezet 3. pontjában hivatkozott szankciók alkalmazhatóságát a Ht. 86 (1) bekezdése, a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet, valamint a Hr. 15. § (1)-(2) bekezdései teremtik meg.

A Ht. 79. § (1) bekezdése értelmében:

*„Hulladékgazdálkodási engedély **határozott időre**, de legfeljebb 5 évre adható.”*

A Hr. 14. § (5) bekezdésének felhívása mellett – a Ht. 80. § (1) bekezdés f) pontjának megfelelően – jelöltem ki a hulladékgazdálkodási engedély időbeli hatályát az VI. fejezetben.

Az Ákr. 124. §-a szerint – figyelemmel az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontjára – eljárási költségként az **Ügyfél** igazoltan megfizetett 590.000,- Ft, (azaz ötszázkilencvenezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat – a Kvt. 95/A. §-ának megfelelően – a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 2. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklete 5. és 7. főszámában foglalt tételek alapján. (VII. fejezet)

Jelen határozat VII. fejezete – az Ákr. 81. §-ának megfelelően – az Ákr. 125. § (1) bekezdésén és 126. § (2) bekezdésén és a 129. § (1) bekezdésén alapul.

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A döntés közlésének napját az Ákr. 85. § (5) bekezdése határozza meg. Győri törvényszék hatáskörét és illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdés e) pontja és a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének

meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a állapítja meg. A kérelem benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-a határozza meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, amely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes keresetlevélben az alperes a vádiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. (1) bekezdése alapján állapítottam meg. (VIII. fejezet)

Hatáskörömet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 9. § (1) bekezdés c) pontja, (2) bekezdése, 13. § (1) bekezdés c) pontja, (2) bekezdése, valamint a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 2. § (1) bekezdése; illetékességét a Kr. 8/A. § (1) bekezdése, valamint a Hr. 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Tatabánya, elektronikus bélyegző szerinti időpontban

Dr. Kancz Csaba kormány megbízott nevében és megbízásából

Makra Gábor
főosztályvezető

Címzettek:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. GK Építő Kft. | cégkapu (adó törzsszám: 26182692) |
| 2. KEM KH Esztergomi Járási Hivatal, Népegészségügyi Osztály – | hivatali kapu (KRID: 305241195) |
| 3. GYMS MKI – Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat | hivatali kapu (KRID: 305233304) |
| 4. Lábatlan Város Önkormányzata | hivatali kapu (KRID: 706260941) |
| 5. Irattár | |

Véglegessé válást követően:

1; 3;

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 6. KEM Katasztrófavédelmi Igazgatóság | hivatali kapu (KRID: 515531100) |
|---------------------------------------|---------------------------------|

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelentését szolgálja.