



Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

Ügyiratszám: KE/046/01463-11/2021.

Tárgy: STRABAG Általános Építő Kft.
(Tata) – Hulladékgazdálkodási
engedély – Határozat

Ügyintéző: Fekete Zoé

Telefonszám: +36 (34) 795-178

HATÁROZAT

I.

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (a továbbiakban: Osztály) – mint a fenti számú és tárgyú ügyben eljáró hatóság nevében – az **STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2., statisztikai számjel: 11750053-4211-113-01, KÜJ: 102605578, KTJ: 100356424; a továbbiakban: Ügyfél) részére

engedélyezem

a **2893 Tata, Szomódi u. 6. alatti telephelyére** (KTJ: 100356424; a továbbiakban: telephely) **nem veszélyes hulladékok tárolását, előkezelését és hasznosítását** a II. fejezet szerint.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Hulladékgazdálkodási Osztály (KRID-azonosító: 466546336)

H-2800 Tatabánya, Fő tér 4. – Telefon: +36 (34) 795-170

E-mail: hulladeggazdalkodas@komarom.gov.hu – Honlap: <http://www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom>

II.

1. Hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése

- 1.1. R13 Tárolás:** Tárolás az R1-R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében
- 1.2. R12 Előkezelés:** Hasznosítást megelőző előkészítő műveletként – átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében:
- E02-03:** Aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)
E02-05: Válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás)
E02-06: Válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)
- 1.3. R5 Hasznosítás:** Egyéb szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást és a szerves építőanyagok újrafeldolgozását)
- R5a:** Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése, szerves anyagok újrafeldolgozása

2. A telephelyen tárolható, előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése, mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (tonna/év)	Előkezelési és hasznosítási művelet
17 01 01	beton	15.000	E02-03 E02-05 E02-06 R12 R13 R5a
17 01 07	beton, téglák, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	30.000	E02-03 E02-05 E02-06 R13 R12 R5a

17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	15.000	E02-03 E02-05 E02-06 R12 R13 R5a
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	20.000	E02-05 E02-06 R13 R5a
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	30.000	E02-03 E02-05 E02-06 R12 R13 R5a
Összesen:		110.000	

A telephelyen egyidejűleg tárolható hulladék maximális mennyisége 9 792 tonna.

A kezelhető nem veszélyes hulladékok éves összes mennyisége 110 000 tonna/év.

A **hulladéktárolóhely üzemeltetési szabályzat** a 13352-5/2016. iktatószámon jóváhagyásra került.

A telephelyen egy veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely található, a **veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely szabályzat** 13286-5/2016. iktatószámon jóváhagyásra került.

3. Hulladékgazdálkodási technológia

3.1. Műszaki adatok és üzemeltetés

A nem veszélyes építési, bontási hulladékok telephelyre történő beszállítását billenőplatós tehergépjárművekkel végzik szerződött partnerek, illetve a hulladék tulajdonosa. Átvétel során 60 tonnás hitelesített hidmérlegen történő mérlegelést követően szemrevételezéssel ellenőrzik a szállítmányt, majd az aszfaltkeverő mellett létesített depóniákban tárolják szelektíven a nem veszélyes hulladékokat, illetve az előkezelt hulladékokat is. Amennyiben a hulladék idegen anyaggal szennyezett, akkor az átvételt megtagadják. A depóniák három oldalról zárt, egyenként 240 m² alapterületűek, 960 m³ hulladék tárolására alkalmasak, ahol – legfeljebb 6 hónapig - különböző szemcseméret és minőség szerint történik a hulladékok és másodlagos alapanyagok tárolása. Egy időben tárolható mennyiség a depóniák kapacitása alapján: 9.792 tonna.

Amennyiben eléri a telephelyen lévő hulladék mennyisége a gazdaságosan kezelhető mennyiséget, úgy a hulladékokat mobil törő és osztályozó géppel évente több alkalommal (főként téli időszakban) a szükséges szemcseméretűre törik.

A kihordószalagon keresztben elhelyezett mágneses leválasztó szalag segítségével leválasztásra kerül a másodlagos hulladékként keletkező vashulladék. A törés eredményeként különböző szemcseméretű frakciók keletkeznek, melyet osztályozó berendezéssel választanak szét. A kitermelt talaj külön mechanikai kezelést nem igényel. Az előkezelt aszfalt hulladékot keverőüzemi újrahasznosításhoz használják fel a telephelyen, továbbá minősítettést követően patkaépítések során, zúzalék-helyettesítőnek, alsóbbrendű utak burkolatának megerősítésére másodnyersanyagként külső munkaterületen építik be, illetve értékesítik. A tört betont leggyakrabban patkaépítések során, zúzalék-helyettesítőnek, alsóbbrendű utak burkolatának megerősítésére használják fel, illetve értékesítik. A hulladék földet átmenetileg deponálják a telephelyen, beépítésre alkalmasságát laboratóriumban vizsgáltatják, megfelelősége esetén munkaterületen feltöltésre, töltésépítésre, tereprendezésre, padka humusz réteggel történő takarására használják fel, illetve értékesítik. A kevert építési hulladékként, a bontások során kitermelt beton, kő, cserép, kerámia és téglák kerül a telephelyre, mely válogatás, őrlés, aprítás és osztályozást követően homogén, útalapba felhasználható építési anyaggá válik.

A beton, téglák, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól megnevezésű hulladékot szintén válogatás, őrlés, aprítás és osztályozást követően útalapba felhasználható zúzott kő helyettesítésére. Az alkalmazott gépek, berendezések karbantartását, javítását a Strabag Konzernhez tartozó BMTI Kft. végzi.

3.1.1. Az előállított termékek minősége:

A műszaki megfelelés igazolása az e-ÚT 06.03.52 – Az útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei. Tervezési előírások – útügyi műszaki előírásban a szemeloszlás kapcsán rögzített előírások alapján történik. A mintavételezést, illetve a tört anyag műszaki előírásoknak való megfelelését a STRABAG konzernhez tartozó TPA HU Kft. NAT-1-1248/2011 lajstromszámon akkreditált építőipari vizsgálólaboratórium hálózata végzi. A mintavétel tört beton, kevert tört beton, vegyes építési töret, valamint kitermelt talaj esetében 2000 tonnánként, tört aszfalt esetében 1000 tonnánként történik, a labor a vizsgálatok eredményéről, a műszaki megfelelésről jegyzőkönyvet állít ki. A kitermelt föld esetében a beépítést megelőzően bevizsgáltatják a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben foglalt földtani közegre vonatkozó határértékek szerint.

A mintavételezést és a szennyezettség-vizsgálatot a NAT-1-1171/2014. számon akkreditált Környezettechnológia Kft. környezetvédelmi mintavevő és vizsgáló szervezet végzi tört beton, kevert tört beton, vegyes építési töret, valamint kitermelt talaj esetében 2000 tonnánként, tört aszfalt esetében 1000 tonnánként.

3.1.2. Minőségbiztosítási rendszer:

Az Ügyfél fenti telephelyére a hulladékaszfalt újrahasznosításával előállított aszfaltkeverékek gyártása kapcsán rendelkezik az építési termékek minőségének biztosítására szolgáló, EK-Üzemi gyártásellenőrzési rendszerre vonatkozó 2006-CPR-0007 számú megfelelőségi tanúsítvánnyal, valamint az egyéb építési-bontási hulladékok újrahasznosításával előállított építési másodnyersanyagokra vonatkozó üzemi gyártásellenőrzési rendszer 2006-CPR-0102 számú megfelelőségi tanúsítvánnyal.

3.2. A hulladékgazdálkodási technológia környezetvédelmi jellemzői:

3.2.1. Hulladékgazdálkodás:

Az alkalmazottak tevékenységéből származó települési szilárd hulladékot 240 literes gyűjtőkonténerben gyűjtik és közszolgáltatás keretében kerül elszállításra. A karbantartások során keletkező, főként 13-as, 15-ös és 16-os főcsoportba tartozó veszélyes hulladékokat a 13286-5/2016. számú határozatban jóváhagyott üzemeltetési szabályzattal rendelkező üzemi gyűjtőhelyen gyűjtik elszállításig.

A hulladékkezelési tevékenységéből vasbeton kezelése esetén másodlagos hulladékként vas és acél hulladék keletkezése előfordulhat. A keletkező hulladékot konténerben gyűjtik, majd engedéllyel rendelkező részére átadják.

3.2.2. Levegő-tisztaság védelem:

A vizsgált telephelyen levegőszennyező-anyag kibocsátással járó pontforrásokat üzemeltetnek, az alábbi technológiákban.

Az 1. technológia adatai:

- a telephelyen belüli sorszáma: 1
- megnevezése: Aszfaltgyártás
- besorolása TEÁOR szerint: 2399 - Mns egyéb nemfém ásványi termék gyártása
- technológia típusa:
 - 4 (Eljárás specifikus)
 - 1 (Általános határértékkel szabályozott technológia)
- technológia minősítése: 1 (meglévő technológia)
- pontforrások száma: 1 db (P4)

A technológiában automatizált, számítógépes vezérlésű aszfaltkeverő berendezést működtetnek. A rendszerbe kétfokozatú porleválasztó egység került beépítésre. Az aszfalt a különböző frakciójú alapanyagok és a bitumen receptúra szerinti keveréke.

Az alapanyagokat (kőzúzalék, homok, mészkőliszt) közúton szállítják be a telephelyre, a mészkőlisztet zárt tartálykocsikból pneumatikus úton töltik fel a zárt fém tartályokba.

A kőzúzalék és homok tárolók beton oldalhatárolóval körülzárt, nyitott tetejű silók. Innen homlokrakodóval töltik fel az előadagoló tartályokat. Az előadagolókból az adagoló zárólapok fokozatmentes állításával (vezérlőpultról), mérlegelést követően az alapanyagot a szállítószalagra juttatják, surrantó csöveken keresztül.

A szállítószalag az alapanyagot a földgáztüzelésű dobszáritóba viszi. A kiszáritott anyagot serleges elevátor emeli a melegrostákra, ahonnan az osztályozott anyag az ún. meleg bunkerekbe kerül.

A bunkerekből az anyagot a keverőbe adagolják, majd mészkőliszt és saját filler beadagolása után vezetik be a 160 °C hőmérsékletű bitument. A bitumenes keverés időtartama kb. 30 másodperc.

Keverés után a kész aszfaltot csillébe engedik, ami ferde felvonópályán mozogva a készanyag tárolóba üríti a terméket.

Porelszívás a dobszáritó végéről és a melegrostákról történik, az elszívott szilárd anyaggal szennyezett levegő és füstgáz a durva leválasztóba kerül. A leválasztott anyagot (saját filler) visszavezetik a technológiába.

Az előtisztított gáz további portalanítása BMD GARANT-GTFSL 3,75/2, 7/450 típusú zsákszűrő berendezéssel történik. Szűrőelemként zsákok szolgálnak, melyek automatikus tisztítása sűrített levegővel történik.

A technológia elszívott levegője – előzetes tisztítást követően – a P4 jelű pontforráson keresztül kerül a környezetbe.

A 2. technológia adatai:

- a telephelyen belüli sorszáma: 2
- megnevezése: Bitumen melegítés
- besorolása TEÁOR szerint: 2399 - Mns egyéb nemfém ásványi termék gyártása
- technológia típusa: 3 (Tüzelés technológia)
- technológia minősítése: 1 (meglévő technológia)
- pontforrások száma: 1 db (P5)

A tartálykocsikból lefejtett, tartályokban tárolt bitument a felhasználhatóság érdekében folyamatosan folyékonyan kell tartani, melyet egy földgázüzemű Benninghoven TR-35 típusú tüzelőberendezéssel biztosítanak. A kazán és az égő üzemmódját a mindenkori hőelvétel határozza meg, a kazán hő- és nyomásviszonyai alapján a berendezést központi elektronika szabályozza. A kazánon 1 db földgázégő üzemel. A tüzelőberendezés füstgázai a P5 jelű kéményen keresztül kerülnek a környezetbe.

3.2.3. Zajvédelem:

A telephely rendelkezik hatályos zajkibocsátási határértékkel.

Az üzemelés során a telephelyen jellemzően törő és osztályozó, rakodógépek, valamint szállítógépjárművek zajkibocsátásával lehet számolni a nappali időszakban.

A létesítmény zajvédelmi hatásterületen belül található tatai ingatlanok:

2125/32	2125/12	2125/13	2125/14	2125/15	2125/16	2125/17	2125/18	22129	2130/4
15280	15281	15282	15283	15285	15286	15287	15288/1	15288/2	15290
15230	15229/2	15228/1	15227/5	15227/4	15227/1	15226	2048/27	2048/16	2048/18
2048/24	2048/23	2049/1	07/27	07/22	07/23	07/25	07/26	07/29	0425/1
0425/2	07/17	07/19	07/25	021/3	15284	15278/1	15278/2	15232/2	15232/1
15231	07/2	07/3	017	018	019	020	021	022	023
024	016	011/2	06	08	09	010/1	0226/2	0228/10	0466/4
0466/5	0228/9	0228/7	0228/6	0466/3					

3.2.4. Természetvédelem:

Az érintett ingatlanok nem részei országos jelentőségű védett természeti területnek, nem részei a Natura 2000 hálózatnak, sem az Országos Ökológiai Hálózatnak. A tevékenység védett természeti értéket nem veszélyeztet, az érintett tájrészlet tájhasználati jellemzőit nem befolyásolja, védendő tájképi elemet nem érint, a tevékenység természet- és tájvédelmi érdeket nem sért.

4. Telephely

A telephely Tata ipari-gazdasági funkciójú területén helyezkedik el, teljes alapterülete 24 418 m². A telephely területére történő belépés sorompóval ellátott őrzött kapun keresztül történik. A bejáratnál 24 órás portaszolgálatot tartanak fenn. A burkolt felületek nagysága 4.600 m². A telephelyen lévő létesítmények és épületek: Mérlegház, főporta, műhely, raktár, iroda, szociális helyiség, öltöző, veszélyes hulladék gyűjtő konténer, hulladéktároló depók. Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a telephelyet nem veszélyes hulladék gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása tevékenységre vonatkozóan 104/T/2009. számon nyilvántartásba vette.

5. Dologi feltételek

A tevékenysége végzéséhez szükséges eszközök a telephelyen rendelkezésre állnak:

- 1 db 100 tonna/óra kapacitású RUBBLE MASTER HMH CS 3600 típusú mobil osztályozó berendezés
- 1 db 120 tonna/óra kapacitású Rubble Master RM 70GO típusú mobil törőgép
- homlokrakodó gép
- szállító járművek
- 60 tonna méréshatárú hitelesített közúti mérleg
- WKC -100 típusú aszfaltkeverő berendezés
- TR-35 típusú 410 kW névleges hőteljesítményű, földgáz üzemű, bitumenmelegítő, hőközlő kazán

Fenti gépek azonos kapacitású gépekkel helyettesíthetők.

6. Humán feltételek

- 1 fő környezetvédelmi megbízott
- 1 fő üzemvezető
- 1 fő vezető gépkezelő
- 1 fő gépkezelő
- 1 fő rakodógép kezelő

7. Finanziális eszközök

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenységéhez környezetszennyezésre kiterjedő felelősség-biztosítással és a tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközökkel rendelkezik. Az **Ügyfél** a **Generali Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál** (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.) 95591042920170000 *kötvényszámú* környezetvédelmi felelősség-biztosítással rendelkezik.

A tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközök az Ügyfél rendelkezésére állnak.

Az Ügyfél nyilatkozata alapján a tatai telepen rendelkezésre álló környezetvédelmi céltartalék összege 162 774 800 Ft (százhatvankétfélmillió-hétszázhetvennégyezer-nyolcszáz forint).

A tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközök az Ügyfél rendelkezésére állnak.

III.

1. Környezetvédelmi előírások

1.1. Hulladékgazdálkodási előírások

1. Valamennyi telephelyre érkező hulladékszállítmány mennyiségét mérni és a szállítási dokumentumok alapján, illetve szemrevételezéssel is ellenőrizni kell. A hulladékok mennyiségét hitelesített mérőeszközökkel kell meghatározni. **A mérleg hitelesítési dokumentumait folyamatosan aktualizálni kell, így 2023.03.31. napjáig küldje meg az Osztály részére a friss hitelesítési dokumentumokat. Az engedélyben meghatározott tevékenység csak hitelesített mérleg birtokában végezhető!**
2. A tevékenységet a legkisebb terhelést előidézve, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon kell végezni.
3. Az alkalmazott tárolóeszközök épségéről rendszeres ellenőrzéssel kell meggyőződni. A sérült eszközt haladéktalanul épre kell cserélni.
4. A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a konténeren vagy — nem konténerben történő tárolás esetén — a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
5. A telephelyen lévő hulladéktároló helyek csak a jóváhagyott üzemeltetési szabályzatoknak megfelelően működtethető. **A telephelyen lévő – kezelésre átvett hulladékok legfeljebb egy évig történő elkülönített tárolására szolgáló – hulladéktároló helyeken egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok összes maximális **menyisége: 9792 tonna.****
6. Termelői (elsődleges és másodlagos) hulladékok kizárólag munkahelyi gyűjtőhelyen legfeljebb fél évig vagy üzemi gyűjtőhelyen legfeljebb egy évig elkülönítetten gyűjthetők, melyekről utóbbi esetében naprakész üzemnaplót kell vezetni.
7. Az átvett hulladékból az esetlegesen előforduló idegenanyag tartalmat a hasznosítási technológia előtt ki kell válogatni, a másodlagos hulladékot a jogszabályi előírásoknak megfelelően a 19-es főcsoportba kell besorolni. Hasznosításukról, ártalmatlanításukról engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadással **a munkahelyi gyűjtőhelyről 6 havonta, az üzemi gyűjtőhelyről évente** gondoskodni kell.
8. A telephelyre beszállított hulladékok kizárólag hulladéktároló helyen legfeljebb egy évig elkülönítetten tárolhatók, melyekről naprakész üzemnaplót kell vezetni. A

hasznosításra kerülő hulladékok átvételüket követően a hasznosítás megkezdéséig **legfeljebb 1 évig tárolhatók.**

9. A **hulladékkezelési technológiáról üzemnaplót kell vezetni**, amely legalább az alábbi adatokat tartalmazza:
 - 9.1. A beszállított hulladékok fajtája, azonosító kódja, eredete, mennyisége;
 - 9.2. A tárolásra átvett hulladék elhelyezésének és elszállításának időpontja;
 - 9.3. Annak adatai, akinek a hulladéktároló üzemeltetője a tárolt hulladékot átadja;
 - 9.4. Az előkezelt hulladék megnevezése, mennyisége;
 - 9.5. Az előkezelés során történt rendkívüli események, üzemzavar, elhárítására tett intézkedéseket;
 - 9.6. A hatósági ellenőrzések időpontját és megállapításait;
10. Az átvett, előkezelt hulladékokról – a telephelyen hozzáférhető – *naprakész nyilvántartást* kell vezetni.
11. A **nyilvántartást, üzemnaplót és bizonylatot legalább 5 évig** meg kell őrizni.
12. Az átvett és keletkezett nem veszélyes hulladékokról *évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig adatszolgáltatást* kell teljesíteni az Osztály felé; *előkezelési tevékenységnél „E” azonosító kód* alkalmazásával.
13. A telephelyről *évente 2.000 tonna mennyiség feletti nem veszélyes hulladék* kezelési célból – ide nem értve a talajban történő kezelést és mélyinjektálást – történő elszállítása esetén *évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig E-PRTR-jelentést* kell tenni.
14. A kifogástalan üzemvitelt és a berendezések rendszeres karbantartását biztosítani kell.
15. A környezetvédelmi biztosítást folyamatosan fenn kell tartani.
16. A havária- elhárításhoz szükséges eszközöket folyamatosan a telephelyen kell tartani.
17. Az esetleges haváriáról, illetve környezetszennyezésről annak dokumentálása mellett – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – a Főosztályt haladéktalanul tájékoztatni és a képződött hulladékok kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
18. Amennyiben hulladékgazdálkodási tevékenységet nem érintő változás történik jelen engedélyben meghatározottakhoz képest, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül az **Ügyfélnek** azt a hulladékgazdálkodási hatóságnak be kell jelentenie. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az **Ügyfélnek** előzetesen kell jelentenie, mely alapján a hatóság az engedélyt módosítja.

19. A hasznosításra szánt nem veszélyes hulladék nem tartalmazhat idegen anyagokat. Az átvett hulladékból az esetlegesen előforduló idegenanyag tartalmát a hasznosítási technológia előtt ki kell válogatni, jogszabályi előírásoknak megfelelően elkülönítetten kell kezelni, hasznosításukról, ártalmatlanításukról engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadással kell gondoskodni. Amennyiben lehetséges, a másodlagos hulladékok hasznosításra történő átadását kell előtérbe helyezni az ártalmatlanítással szemben.
20. A hasznosítási technológia során akkreditált laboratóriummal 2.000 tonnánként el kell végeztetni az előállított darálékanyagra vonatkozóan az ütügyi műszaki előírásoknak való megfelelést igazoló termékké minősítő vizsgálatokat, kitermelt föld esetén a szennyeződésmentességet igazoló vizsgálatokat. A vizsgálati eredményeket és a termékfelhasználás/eladás dokumentumait a nyilvántartás részeként kell kezelni.
21. A termékfelelősség, valamint a kiterjesztett gyártói felelősség elve alapján, amennyiben a hasznosítási tevékenység során keletkező termék minősége nem megfelelő, termékként történő értékesítése nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.
22. A telephely bezárása előtt valamennyi ott lévő hulladék kezeléséről gondoskodni kell.

2.2. Levegővédelmi előírások

23. A KE/041/3842-2/2021. iktatószámú levegőtisztaság-védelmi engedélyben foglalt előírások betartásáról gondoskodni kell.
24. A hulladék telephelyre történő beszállítását zárt, vagy ponyvával letakart rakterű tehergépjárművel kell végezni.
25. Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, illetve használója köteles az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni.

1.3. Környezeti zaj- és rezgésvédelmi előírások

26. A zajforrás hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely a kibocsátási határérték túllépését eredményezi, illetőleg a túllépés mértékére jelentős hatással van, a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.

27. Amennyiben a telephely működése során annak üzemeltetőjeként az Ügyfél olyan intézkedéseket hajt végre, ami miatt tárgyi tevékenység zajvédelmi szempontból védendő épületet, illetve egyéb területet érint – és így az engedélyezés során megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn –, a telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozó zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtani

1.4. Földtani közeg védelmére vonatkozó előírások

28. A tervezett tevékenység **nem eredményezhet** kedvezőtlenebb állapotot, mint a felszín alatti víz és a földtani közeg „B” *szennyezettségi határértéke!*

29. A környezethasználó a felszín alatti vízben, illetve földtani közegben okozott szennyezést, illetve károsodást a vízvédelmi hatóságnak köteles haladéktalanul bejelenteni, illetve a vizek állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén köteles megkezdeni a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően.

2. Felügyeleti díj

2022. tárgyévre vonatkozóan a felügyeleti díj összegét (a teljes tárgyévre vonatkozó felügyeleti díj összege 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint)) **meg kell fizetni 2022. február 28. napjáig** (illetve ezt követően minden év február 28. napjáig) a Főosztály részére – a közlemény rovatban az ügyiratszám feltüntetésével – a „*Megosztott bevételek beszédése célelszámolási számla – KEMKH Környezet- és Természetvéd. fel. ell.*” megnevezésű 10036004-00299554-38100004 számlaszámra (a továbbiakban: kincstári számla) történő átutalással.

3. Szankciók

Jogsértő tevékenysége esetén szankciós jelleggel **hulladékgazdálkodási engedélyét visszavonom**, illetve **hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére** kötelezem az Ügyfelet.

IV.

Az eljárásban közreműködő szakhatóságok és állásfoglalásaik:

1. A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi hatóság (a továbbiakban: Katasztrófavédelem) 35800/6467-1/2021.ált. számon a következő szakhatósági állásfoglalást adta:

„A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: **Igazgatóság**) a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (2800 Tatabánya, Fő tér 4.; a továbbiakban: **Hulladékgazdálkodási Hatóság**) KE/046/01463-4/2021. számú megkeresésére a STRABAG Általános Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2.; a továbbiakban: **Ügyfél**) részére, a 2893 Tata, Szomódi u. 6. telephelyén történő hulladékgazdálkodási tevékenység (nem veszélyes hulladékok hasznosítása) engedélyezése tárgyában indult hatósági eljárásban a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbi feltételek megadásával **hozzájárul**.

1. Tilos a felszíni és felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.
2. A munkagépek, gépjárművek használata során ügyelni kell arra, hogy azokból kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen.
3. Gondoskodni kell a tároló műtárgyak rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve a szivárgás- és szennyezésmentes tárolásról.
4. Gondoskodni kell az összegyűjtött szennyvíz jogosultsággal rendelkező szervezettel történő rendszeres elszállításáról.
5. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni – a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett - az Igazgatóságnak.
6. A csapadékvizek szikkasztása nem eredményezheti a vonatkozó jogszabályban megadott „B” szennyezettségi határértékénél kedvezőtlenebb állapotát.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A szakhatósági eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel.”

2. Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, mint helyi természetvédelmi hatóság (a továbbiakban: Jegyző) VII/951-2/2021. számon a következő szakhatósági állásfoglalást adta:

„A Strabag Általános Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2.) tatai telephelyén (2893 Tata, Szomódi út 6.) történő nem veszélyes hulladékkezelési tevékenység végzésének engedélyezéséhez hozzájárulok.

A tervezett tevékenység helyi jelentőségű természetvédelmi területet nem érint.

A szakhatósági eljárás kapcsán eljárási költség nem merült fel.

Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

V.

1. A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály KE-06/NEO/17782-2/2021 számon a következő szakkérdés véleményét adta:

„A Hivatal a dokumentációt áttanulmányozta, és az abban foglaltakat megvizsgálva a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához közegészségügyi szempontból kikötések nélkül hozzájárul.”

VI.

VI.1. Jelen hulladékgazdálkodási engedély e határozat véglegessé válásának napjától **2026. 11. 15. napjáig** hatályos.

VI.2. A fentiekkel egyidejűleg az Ügyfél 13288-12/2016. számú jogerős határozatban foglalt hulladékgazdálkodási engedélyét visszavonom, így az jelen határozat véglegessé válásával hatályát veszti.

VII.

Eljárási költségként az Ügyfél igazoltan megfizetett 734 000,- Ft, (azaz hétszázharmincnégyezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat az eljárása során, melynek viselője az Ügyfél.

VIII.

Jelen határozattal szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. Jelen határozat bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással – a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett, de a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott kereseti kérelemmel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetéke – ha törvény másként nem rendelkezik – 30 000 forint.

INDOKOLÁS

Az Ügyfél – Fehér Szilvia, TPA HU Kft. megbízott útján - tárgyi telephelyére vonatkozóan nem veszélyes hulladék telephelyen történő tárolásának, előkezelésének és hasznosításának engedélyezése iránti kérelmet terjesztett elő 2021. október 25. napján.

Tekintettel a fentiekre – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (1) és a 37. § (2) bekezdéseinek megfelelően – **2021. október 26. napján közigazgatási eljárás indult**; melynek ügyintézési határideje a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: **Ht.**) 79. § (8) értelmében 30 nap, amibe nem számítanak be az Ákr. 50. § (5) bekezdése szerinti időtartamok.

Az Ákr. 10. § (2) bekezdésének megfelelően a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 98. § (1) bekezdése alapján elektronikus iratommal értesítettem az érintett civil szervezeteket eljárása megindulásáról.

A kérelemnek és mellékleteinek a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Hr.) 9-10. §-ai szerinti vizsgálatát követően – az Ákr. 44. §-a alapján kibocsátott – *KE/046/01463-6/2021. számú végzéssel* hiánypótlásra hívtam fel az Ügyfelet 5 napos határidő megállapításával, melynek következtében a tényállás nem volt tisztázott.

Az Ákr. 55. § (1) bekezdésének megfelelően az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet, továbbá a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 7. § (2) bekezdése és 2. számú melléklete alapján tárgyi eljárásába szakhatóságot kellett bevonni a tényállás tisztázása érdekében.

Fentiekre tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőztem az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és a teljes eljárás szabályai szerint jártam el.

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján az alábbiak állapíthatók meg:

1. Hulladékgazdálkodás:

Az **Ügyfél** fenti telephelyen nem veszélyes hulladékok tárolását, előkezelését és hasznosítását végzi a jogelőd környezetvédelmi hatóság (Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály) által *13288-12/2016. számú jogerős határozattal kiadott hulladékgazdálkodási engedélye* alapján, mely 2021. november 30. napjáig hatályos.

Jelen engedélyezési eljárás a Hr. 14. (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a tevékenység végzésére vonatkozó új hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányul.

A beadványban foglaltak szerint az Ügyfél telephelyen folytatott tevékenysége a korábban engedélyezetthez képest nem változik. A végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenységbe bevonni kívánt hulladékok köre, mennyisége, a rendelkezésre álló műszaki és személyi feltételek nagyrészt változatlanok.

Az **Ügyfél** csatolta a telephelyen rendelkezésre álló mérőeszköz mérlegellenőrzési jegyzőkönyv dokumentumát. A telephelyen rendelkezésre álló hiteles mérésre alkalmas mérőeszköz:

- 60 tonna méréshatárú mérleg: (méréshatár 400 kg – 60 000kg, osztásérték: 20 kg; Kiértékelő: Mettler-Toledo Kft., típus: 8530, Teherfelvő: Mettler-Toledo Kft, típus: 6919; gyártási szám:4341517-4QW)

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a telephelyet nem veszélyes hulladék gyűjtése, kezelése, ártalmatlanítása tevékenységre vonatkozóan 142/T/2009. számon nyilvántartásba vette.

2. Levegőtisztaságvédelem:

A KE/041/3842-2/2021. iktatószámú levegőtisztaság-védelmi engedélyben foglalt előírások betartásáról gondoskodni kell.

3. Zaj- és rezgésvédelem:

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítható, hogy a telephelyen tervezett, hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során zaj és rezgésvédelmi szempontból nem várható jelentős hatás, környezetvédelmi hatásvizsgálat végzése nem indokolt.

4. Földtani közeg védelme:

Az üzemeltetés során a hulladékok tárolása vízzáró aljzaton történik, a tevékenység során keletkező hulladékokat aljzatszigeteléssel ellátott helyen gyűjtik, normál üzemmenet esetén kibocsátás nem történik, a földtani közeg nem szennyeződik. A tevékenység esetleges felhagyása esetén a földtani közegre gyakorolt hatás nem számottevő.

5. Természetvédelem:

A tevékenység védett természeti értéket nem veszélyeztet, az érintett tájrészlet tájhasználati jellemzőit nem befolyásolja, védendő tájképi elemet nem érint, a tevékenység természet- és tájvédelmi érdeket nem sért.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 3. pontjában foglaltak **alapján a Győr-Moson Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztálya a 10850-24/2016. számú előzetes vizsgálatban tett** megállapításait jelen határozat Indokolás „A rendelkezésre álló dokumentumok alapján az alábbiak állapíthatók meg: 2. Levegőtisztaságvédelem, 3. Zaj- és rezgésvédelem 4. Földtani közeg védelme, 5. Természetvédelem” részében rögzítettem és az előzetes vizsgálatot lezáró összhangban

jelen határozat III. fejezet 1.2 alfejezet, 1.3 alfejezet és 1.4 alfejezet alpontjában jogszabályi előírásait szerepeltetem.

Megkerestem az ügyben szakhatósági jogkörrel rendelkező szakhatóságokat, melyek a következő állásfoglalásokat adták az Ákr. 81. § (1) bekezdése szerint:

A Katasztrófavédelem szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét e határozat IV. fejezetének 1. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:

„A Hulladékgazdálkodási Hatóság KE/046/01463-4/2021. számú megkeresésében az Ügyfél részére, a 2893 Tata, Szomódi u. 6. telephelyén történő hulladékgazdálkodási tevékenység (nem veszélyes hulladékok hasznosítása) engedélyezése tárgyában megkereste az Igazgatóságot, hogy vízügyi szakhatóságként, tárgyi ügyben szakhatósági állásfoglalást adjon.

Az Igazgatóság a benyújtott dokumentációk, és az egyéb rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg:

Az Ügyfél tevékenységét a 13288-12/2016. számon kiadott hulladékgazdálkodási engedély alapján végzi, mely 2021.11.30.-ig hatályos. Jelen eljárásban az Ügyfél engedélyezési eljárás lefolytatását követően hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérte. A hulladékhasznosítási tevékenység engedélyeztetése előtt előzetes vizsgálati eljárás került lefolytatásra, mely során a Környezetvédelmi Hatóság 0850-24/2016. számú határozatával a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentációt elfogadta, és megállapította, hogy a telephelyen tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, környezeti hatásvizsgálati eljárás folytatására nincs szükség. Valamennyi újrahasznosítani kívánt hulladéktípus nem veszélyes, illetve inert hulladék, nem tartalmaznak vízdélékony, a földtani közegre, felszín alatti vizekre veszélyt jelentő összetevőket. Az Ügyfél hulladékkezelési tevékenység éves szintjén nem szándékozik változtatni. Az érintett telephely vízellátása vezetékes közműről megoldott. A kommunális szennyvizet 8 m³-es zárt tartályba vezetik és esetenként elszállítatják. Technológiai vízfelhasználás nincs. A tetőzetről és a burkolt felületről származó csapadékvíz elszikkad. Az Ügyfél havária tervvel és környezetvédelmi biztosítással rendelkezik.

A tárgyi ingatlan nem érinti vízbázis védőterületét, így a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet előírásai nem érintik a tárgyi eljárást.

A tárgyi ingatlan nem érint nagyvízi medret, parti sávot, a tevékenység nincs hatással a vizek lefolyására, mederfenntartásra, illetve az árvíz-és jég levonulására, így a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet előírásai nem érintik a tárgyi eljárást.

A rendelkező részben foglalt előírások, illetve a vonatkozó jogszabályok betartása esetén tervezett tevékenységek a felszíni és felszín alatti vizekre mennyiségi és minőségi szempontból nem gyakorolnak káros hatást, nem okozzák a felszíni és a felszín alatti vizek szennyeződését, károsodását, valamint megfelelnek a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet **(a továbbiakban: Fvr.)**, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet **(a továbbiakban: Favr.)** előírásainak.

Felszíni és a felszín alatti vízvédelmi szempontból az esetlegesen bekövetkező rendkívüli szennyezés bejelentésére vonatkozó előírás az Fvr. 11. § (2) bekezdésén és a Favr. 19. § (1) bekezdésén alapul.

Az Igazgatóság jelen szakhatósági állásfoglalásának 2-4. pontjában foglaltakat a Favr. 10. § alapján állapította meg.

Az Igazgatóság a szikkasztásra kerülő csapadékvíz minőségi követelményeire vonatkozó előírását a Favr. 10.§-a, továbbá a talajvíznek és a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet alapján írta elő.

Fentiek alapján az Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a rendelkező részben foglaltak szerint megadja.

A szakhatósági eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Az Igazgatóság hatásköre a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet **(a továbbiakban: Korm. rendelet)** 10. § (1) bekezdés 1. pontján és (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja állapítja meg.

Az Igazgatóság a szakhatósági állásfoglalását az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázat 57., 58. pontjaiban biztosított jogkörében eljárva és az ott meghatározott szakkérdések vonatkozásában, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1), (2) bekezdésében előírt módon adta meg.

A döntés elleni önálló fellebbezést az Ákr. 55. § (4) bekezdése nem teszi lehetővé.”

A Jegyző szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét e határozat IV. fejezetének 2. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:

„A Strabag Általános Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2.) tatai telephelyén (2893 Tata, Szomódi út 6.) nem veszélyes hulladékkezelési tevékenység végzésének engedélyezése tárgyában nyújtott be kérelmet a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályához.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 38. § c) pontja szerint védett természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges különösen a terület helyreállításához, jellegének, használatának megváltoztatásához.

Megállapítottam, hogy az ingatlanon tervezett építési tevékenység Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a természeti értékek védelméről és a természetvédelem helyi szabályairól szóló 1/2012. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján helyi jelentőségű természetvédelmi területet nem érint, továbbá a rendeletben foglalt követelményekkel összhangban van.

Hatóságom hatáskörét az Ákr. 55. §-a, illetékességét az Ákr. 16. § (1) bekezdése állapítja meg.

A fellebbezés lehetőségéről az Ákr. 55. § (4) bekezdése, a 116. § (2) bekezdése, valamint a 118. § (3) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

Jelen szakhatósági állásfoglalás nem mentesít más hatósági engedélyek és előírások megkérése alól.”

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály KE-06/NEO/17782-2/2021 számon a következő szakkérdés véleményének rendelkező részét e határozat V. fejezetének 1. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:

„A Hivatalhoz 2021. november 2-án, KE/046/01463-5/2021. ügyiratszámom, fenti tárgyban szakkérdés vizsgálatára irányuló megkeresés érkezett a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálytól.

STRABAG Általános Építő Kft. (székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes út 2. Infopark D épület, telephely: 2893 Tata, Szomódi u. 6.) kezdeményezte a nem veszélyes és inert hulladékok kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadását az engedélyező Hatóságnál.

STRABAG Általános Építő Kft. a tatai telephelyén a 13288-12/2016. iktatószámú határozat alapján végzi hulladékkezelési tevékenységét, amely érvényességi ideje 2021.11.30-án lejár. A tatai telephelyen tervezett tevékenység vonatkozásában előzetes vizsgálatot folytattak le, amely megállapította, hogy a tevékenységnek jelentős környezeti hatása nincsen. A tatai telephelyen a vízellátás közművesített. A kommunális szennyvíz a telephelyen, felszín alatti zárt 8 m³-es gyűjtőtartályba ürül. A keletkező kommunális hulladékot szerződés szerinti közszolgáltató, a VERTIKÁL Nonprofit Zrt. szállítja el. A kommunális hulladék gyűjtésére rendelkezésre áll 1 db 120 l-es és 1 db 240 l-es gyűjtőkonténer. A munkavállalók foglalkozás-egészségügyi ellátását szerződés szerint a Swiss Medical Services Kft. látja el.

A dokumentáció alapján a tevékenységgel kapcsolatosan egészségkárosító, valamint közegészségügyi, járványügyi vonatkozású kockázat nem merült fel.”

Fentiek nyomán – a Hr. 9. § (2) bekezdésének és 14. § (3) bekezdésének megfelelően - a Ht. 15. § (2) bekezdése, 62. § (1) bekezdése és a 80. § (1) bekezdése alapján jelen határozattal hulladékgazdálkodási engedély kiadásáról döntöttem az Ákr. 80. § (1) bekezdése szerint. (I. fejezet)

A II. fejezet 1. pontjában szereplő kezelési műveleteket a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 1. § (2) bekezdésének, 2. sz. mellékletének 1. pontja és a Hr. 2. sz. melléklete szerint felsorolt azonosító kódok alapján határoztam meg.

A II. fejezet 2. pontja által nevesített hulladéktípusokat a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 1. § (2) bekezdése és 2. sz. melléklete szerint felsorolt azonosító kódok alapulvételével állapítottam meg.

A III. fejezet 1. pontjában emelt környezetvédelmi előírások jogalapja:

1. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hnyr.) 1. sz. mellékletének 5.2. d) pontja
2. Ht. 4. §-a,
3. Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: Hlr.) 19.§ (7) bekezdése
4. Hlr. 19. § (4) bekezdése
5. Ht. 15. § (5) bekezdése; Hlr. 19. § (2) bekezdése és 21. § (4) bekezdése
6. Ht. 12. § (4) bekezdése; Hlr. 13. § (1), (6) és (10) bekezdései, valamint 17. § (3) bekezdése
7. Ht. 15. § (5) bekezdése, Hlr. 13. § (10) bekezdése
8. Hlr. 21. § (2) bekezdése
9. Hlr. 21. § (3) bekezdése
10. Ht. 65. § (1) bekezdése;
11. Ht. 65. § (4) bekezdése; Hlr. 21. § (2) bekezdése
12. Ht. 65. § (5) bekezdése; Hnyr.10-12. § és 3-4. sz. mellékletei
13. 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet 1. sz. melléklete
14. Hr. 9. § (2) bekezdés c) pontja
15. Ht. 70. § (1)-(2) bekezdései; Hr. 9. § (2) bekezdés g) pontja
16. Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja; Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontja
17. Kvt. 8. §; Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontja
18. Kvt. 82. § (1) bekezdése; Hr. 14. § (1) bekezdése
19. Ht. 15. § (1) bekezdése,
20. Ht. 9. § (1) bekezdése, a Hr. 9. § (2) bekezdés a) pontja, az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 6. §-a, a Ht. 10. § (3)-(4) bekezdése,
21. Ht. 3. § (1) bekezdés b) pontja, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:550-559. §-ai,
22. Ht. 31. § (1)-(2) bekezdései és 32. § (2) bekezdése; Hr. 9. § (2) bekezdés f) pontja.

Levegőtisztaság-védelem:

- 23-24. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Levr.) 4. §, 26. § (2) bekezdése

Környezeti zaj- és rezgésvédelem:

25-26. A környezeti zaj és rezgés elleni védelme egyes szabályairól szóló 284/2007.

(X.29.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése és 11. § (1) és (5) bekezdése;

A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. §-a és 2. sz. melléklete.

Földtani közeg védelme:

27-28. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. §

(1) bekezdés c) pontja.

A III. fejezet 2. pontját a Ht. 82/A. § (1) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja állapítja meg.

A III. fejezet 3. pontjában hivatkozott szankciók alkalmazhatóságát a Ht. 86. § (1) bekezdése, a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet, valamint a Hr. 15. § (1)-(2) bekezdései teremtik meg.

A Ht. 79. § (1) bekezdése értelmében:

*„Hulladékgazdálkodási engedély **határozott időre**, de legfeljebb 5 évre adható.”*

A Hr. 14. § (5) bekezdésének felhívása mellett – a Ht. 80. § (1) bekezdés f) pontjának megfelelően – jelöltem ki a hulladékgazdálkodási engedély időbeli hatályát az VI. fejezet 1. pontjában.

Új hulladékgazdálkodási engedélyt adtam az Ügyfélnek, melyre tekintettel a **13288-12/2016. számú jogerős határozatban foglalt hulladékgazdálkodási engedélyét** a Hr. 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján visszavontam, így az jelen határozat véglegessé válásával hatályát veszti. (VI. fejezet 2. pontja)

A Hr. 14. § (5) bekezdése értelmében:

„Ha az engedély jogosultja az engedélyezett tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárta előtt legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet kell benyújtania.” (VIII. fejezet)

Az Ákr. 124. §-a szerint – figyelemmel az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségterítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontjára – eljárási költségként az **Ügyfél** igazoltan megfizetett 734 000,- Ft, (azaz hétszázharmincnégyezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat – a Kvt. 95/A. §-ának megfelelően – a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 2. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklete 5. főszámban, 6. főszámban és 7. főszámban foglalt tételek alapulvételével állapítottam meg. (VII. fejezet)

Jelen határozat VII. fejezete – az Ákr. 81. §-ának megfelelően – az Ákr. 125. § (1) bekezdésén és 126. § (2) bekezdésén és a 129. § (1) bekezdésén alapul.

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A döntés közlésének napját az Ákr. 85. § (5) bekezdése határozza meg.

A Győri törvényszék hatáskörét és illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdés e) pontja és a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a állapítja meg. A kérelem benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-a határozza meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, amely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes keresetlevélben az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. (1) bekezdése alapján állapítottam meg (VIII. fejezet).

Hatáskörömet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 2. § (1) bekezdése; illetékességemet a Kr. 8/A. § (1) bekezdése, valamint a Hr. 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Tatabánya, elektronikus bélyegző szerinti időpontban.

Dr. Kancz Csaba kormány megbízott nevében és megbízásából

Makra Gábor
főosztályvezető

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező

*Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges
záradékolás megjelenítését szolgálja.*