



Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

Ügyiratszám: KE/046/01508-14/2021.

Tárgy: Geotech Kft. (Tatabánya) –
Hulladékgazdálkodási engedély –
Határozat

Ügyintéző: Benyóné Alföldi Zsuzsanna

Telefonszám: +36 (34) 795-171

HATÁROZAT

I.

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Hulladékgazdálkodási Osztálya (a továbbiakban: Osztály) – mint a fenti számú és tárgyú ügyben eljáró hatóság nevében – a **GEOTECH Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2800 Tatabánya, Réti út 166. fsz. 2.; KÜJ:100731088; statisztikai számjel: 10646328-4211-113-11; a továbbiakban: **Ügyfél**) részére

engedélyezem

a **nem veszélyes hulladék 2800 Tatabánya, Réhling Konrád út 0958/4, 0953/4 hrsz.** (KTJ: 101334159; a továbbiakban: telephely) **alatti telephelyén történő gyűjtését, előkezelését és hasznosítását valamint Magyarország egész területén történő előkezelését és hasznosítását** a II. fejezet szerint.

II.

1.Hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése

GO01 Nem veszélyes hulladék gyűjtés

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Hulladékgazdálkodási Osztály (KRID-azonosító:466546336)

H-2800 Tatabánya, Fő tér 4. – Telefon: +36 (34) 795-170

E-mail: hulladegzaldalkodas@komarom.gov.hu – Honlap: <http://www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom>

R12 Előkezelés: Hasznosítást megelőző előkészítő műveletként – átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében

- **E02-03:** Aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)
- **E02-05:** Válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás)
- **E02-06:** Válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)
- **E02-13:** Szitálás, rostálás

Hasznosítás R5: Egyéb szervesetlen anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése (Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, a szervesetlen építőanyagok újrafeldolgozását, a szervesetlen anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését, valamint a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást.)

R5a: Szervesetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervesetlen építőanyagok újrafeldolgozása

Hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület:

Nem veszélyes hulladékok hasznosítása (R5a) a telephelyen illetve Magyarország egész területén történik

2. Hulladékgazdálkodási tevékenységekkel érintett hulladékok típusa és mennyisége

Hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület:

Nem veszélyes hulladékok hasznosítása (R5a) a telephelyen illetve Magyarország egész területén történik.

2.1. A telephelyen átvehető, hasznosítható hulladékok azonosító kódja, típusa és mennyisége

A telephelyen gyűjthető, előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok típusát és mennyiségét az *1.számú táblázat* tartalmazza.

1. számú táblázat

Azonosító kód	Hulladéktípus	Mennyiség (tonna/év)	Egyidejűleg maximálisan tárolható mennyiség (tonna)
17 01 01	Beton	25 000	5 000
17 03 02	Bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	20 000	3 200
17 05 04	Föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	40 000	5 000
Összesen:		85 000	13 200

Országosan, külső építési-bontási helyszíneken hasznosítható nem veszélyes hulladékok típusát és mennyiségét az 2. számú táblázat tartalmazza.

2. számú táblázat

Azonosító kód	Hulladéktípus	Mennyiség (tonna/év)
17 01 01	Beton	250 000
17 03 02	Bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	50 000
17 05 04	Föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	500 000
Összesen:		800 000

2.2 Hulladéktároló hely

A kezelésre átvett hulladékok tárolása nyílt téren, egy 3160 m² területű, szilárd, egybefüggő burkolatú, kerítéssel körbekerített és zárható kapuval felszerelt területen történik. A hulladéktároló helyek azonosító kódokkal vannak ellátva. A hulladéktároló helyeken **egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok maximális mennyisége kb. 13 200 tonna.**

A **hulladéktárolóhely üzemeltetési szabályzat** a 13161-2/2016. iktatószámon jóváhagyásra került.

2.3. A tevékenység során keletkező hulladékok gyűjtése, gyűjtőhelyek:

Nem veszélyes hulladék előkezeléséből és hasznosításából keletkező másodlagos hulladékok (vas, nemvas, műanyag, gumi hulladék illetve textilhulladék) gyűjtése a hulladéktároló mellett kialakított, szilárd burkolatú, táblával jelölt, 190 m²-es üzemi gyűjtőhelyen történik konténerekben. Az edényzeteken jelölésre kerül a hulladékok azonosító száma.

A nem veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen **egyidejűleg gyűjthető nem veszélyes hulladékok maximális mennyisége.**

A tevékenység során keletkező elsődleges és másodlagos hulladékok legfeljebb egy évig történő *elkülönített* gyűjtésére szolgáló üzemi gyűjtőhelyen **egyidejűleg gyűjthető nem veszélyes hulladékok mennyisége 80 tonna.**

A nem veszélyes üzemi gyűjtőhelyen gyűjthető nem veszélyes hulladékok típusát és egyidejűleg gyűjthető maximális mennyiségét a 3. számú táblázat tartalmazza.

3. számú táblázat

Azonosító kód	Hulladéktípus	Gyűjtés módja	Egyidejűleg maximálisan gyűjthető mennyiség (tonna)
19 12 02	Fém vas	konténer	60
19 12 03	Nemvas fémek	konténer	10
19 12 04	Műanyag és gumi	konténer	5
19 12 08	Textiliák	konténer	5
Összesen:			80

A nem veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely **üzemeltetési szabályzata** a 13159-2/2016. iktatószámom jóváhagyásra került.

A karbantartás és a havária során keletkező **veszélyes hulladékokat** a csarnokon belül kialakított veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyeken maximum egy évig gyűjtik. Az üzemi gyűjtőhely betonozott, kármentővel ellátott 28 m²-es terület. Az esetlegesen elfolyó veszélyes anyag felfogását a belső padozaton zárt tetővel ellátott kármentő edényzetek (ADR szerint minősített csomagolóeszköz, hordó, zsák) biztosítják. A tárolóhelyre vezető út szintén szilárd burkolatú.

A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen **egyidejűleg gyűjthető veszélyes hulladékok maximális mennyisége 470 kg.**

A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen gyűjthető hulladékok típusát és egyidejűleg gyűjthető maximális mennyiségét a 4. számú táblázat tartalmazza.

4. számú táblázat

Azonosító kód	Hulladéktípus	Gyűjtés módja	Egyidejűleg maximálisan gyűjthető mennyiség (tonna)
13 02 05*	Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	Hordó (ADR minősített)	1 hordó (200 kg)
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	Zsák, Konténer, Láda, Hordó (ADR minősített)	2 zsák vagy 1 hordó (60 kg)
15 01 11*	veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült	Hordó (ADR minősített)	1 hordó (10 kg)

	hajtógázos palackokat		
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	Hordó, Konténer (ADR minősített)	1 hordó (50 kg)
16 01 07*	Olajszűrő	Hordó (ADR minősített)	1 hordó (50 kg)
16 06 01*	Ólomakkumulátorok	Láda (ADR minősített)	100 kg
Összesen:			470 kg

A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely **üzemeltetési szabályzat** a 2577-5/2018. iktatószámom jóváhagyásra került.

3. Hulladékgazdálkodási technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői

3.1. Műszaki adatok és üzemeltetés

Az Ügyfél a Tatabánya, Réhling Konrád út 0953/4 és 0958/4 hrsz-ú telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtését, előkezelését és hasznosítását végzi. A hasznosítandó hulladékok beszállítása történhet saját hulladékszállítási engedély keretében történő beszállítással, valamint érvényes engedéllyel rendelkező alvállalkozói beszállítással. A hulladékok építési, karbantartási munkálatok során keletkeznek. A telephely 36 143 m², kerítéssel bekerített, zárható kapuval felszerelt. A telephelyre történő beszállítás előtt a pontos nyilvántartás vezetése érdekében hídmérleglen történik a mérlegelés. A hídmérleget az Ügyfél a VértésAszfalt Kft-től bérl. A hulladék kiállított mérlegjeggyel érkezik a telephelyre és az összetétele ezt követően szemrevételezéssel ellenőrzésre kerül. Amennyiben szemrevételezés során megállapítást nyer, hogy a beszállított hulladék megfelel a kezelhető hulladékaazonosítójú hulladéknak, akkor a 3160 m² hulladéktárolóhelyen kialakított, megfelelő azonosító táblával ellátott tárolóhelyen kerül deponálásra. *Az egyidejűleg tárolható hulladék mennyisége: 13 200 tonna.*

A hasznosítás előtt az esetleges szennyeződések (műanyag, rongy, vas,) eltávolítják, az így keletkezett másodlagos hulladékok a 190 m² üzemi gyűjtőhelyen kerülnek elhelyezésre. *Az egyidejűleg gyűjthető hulladékok mennyisége: 80 tonna.*

A kiválogatást követően a törőgépbe nem adagolható nagyobb darabokat törőfejes töréssel kisebb méretűre aprítják. A mobil törőberendezés kapacitása 120 tonna/óra, a műveletet szakaszosan, szükség szerinti gyakorisággal végzik. Ezt követi a pofás-rostáló gépbe adagolás. A letört hulladékot a beépített rosta segítségével frakcionálják (A beton hulladék a törés során 0-80 mm-es szemcseméretre aprózódik, az osztályozó berendezés segítségével 0-20 mm és 20-80 mm-es frakciókra választják. Széttört aszfalt hulladék esetén a 80 * 80 mm lyuknagyságú állványos rostán keresztül elválasztják a 0-80 mm és 80 mm feletti frakciókat. A rostán fennmaradó 80 mm feletti frakciót az 500 * 500 mm-es kalibrált mérőkerettel mérik és a túlméretes darabokat törőfejes töréssel aprítják. A 80-

500 mm-es frakció külön depóniába kerül elhelyezésre). A megfelelő frakcióméretű előállított anyagokat mintázás és akkreditált laborban történő vizsgálat után minősítik. Nem megfelelés esetén gondoskodnak a hulladék ismételt töréséről vagy hulladéklerakóba való elszállításáról. Az előállított frakciókat külön depóhelyekre helyezik el a *4240 m² alapanyagtároló helyen* és az előállított termékmegnevezésű táblákkal jelölik. *Az egyidejűleg tárolható minősített alapanyag mennyisége: 15 800 tonna.* Az előállított minősített alapanyagot az Ügyfél többségében saját tevékenységéhez kapcsolódóan útépitéshez, feltöltéshez, javításhoz használja fel illetve értékesíti.

A hasznosítási tevékenységet a bérelt mobil törőberendezés kapacitásának kihasználása érdekében a telephelyen kívüli, külső helyszíneken is kívánják végezni. A külső építési-bontás munkahelyeknél a mérlegelés bérelt kanálmérleggel történik. A törőgépbe nem adagolható nagyobb darabokat törőfejes töréssel kisebb méretűre aprítják. Az előkészített, megfelelő méretű adagolható hulladékot a pofás törő-rostáló gépbe adagolják, majd a rosta segítségével fracionálják. A megfelelő frakcióméretű előállított anyagokat mintázzák és akkreditált laborban történő vizsgálat után minősítik. Nem megfelelés esetén gondoskodnak a hulladék ismételt töréséről vagy hulladéklerakóba való elszállításáról.

A telephelyen a hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására szolgáló terület jellemzői:

- hulladéktárolóhely: 3160 m² szilárd burkolattal ellátott szabadtéri terület
- minősített alapanyag tároló: 4240 m² szabadtéri terület
- nem veszélyes hulladék gyűjtőhely: 190 m², a tároló mellett kialakított szilárd burkolatú terület, a másodlagos hulladékok kerülnek itt gyűjtésre konténerekben.
- veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely: a kéthajós üzemcsarnokon belül helyezkedik el kerítéssel körülkerítve, 28 m²-es betonozott, kármentesítővel ellátott terület. A belső padozaton zárt tetővel ellátott kármentő edényzetek biztosítják a veszélyes anyag felfogását.
- kéthajós üzemcsarnok: a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen kívül eszköztároló, építési anyagtároló, munkagép tároló, öltöző-szociális blokk és iroda található itt.

A hulladékstátusz megszűnése:

A termék minősítés 5000 tonnánként történik a telephelyi és a telephelyen kívüli hulladékkezelés során is. A megfelelő frakcióméretű előállított anyagokat mintázzák és akkreditált laborral vizsgáltatják. A vizsgálatok eredményét az üzemi gyártás ellenőrzés felelős értékeli és megfelelés esetén kiállítja a termékminősítő tanúsítványt, a Teljesítmény nyilatkozatot és a CE kísérőt, valamint megszünteti a késztermék hulladékstátuszát. Nem megfelelés esetén gondoskodik a hulladék ismételt töréséről vagy hulladéklerakóba való elszállításáról.

A MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerint működő minőségirányítási rendszer keretein belül MSZ EN ISO 14001:2005, MSZ EN 13242:2002 + A1:2008, MSZ EN 13108-8:2006, MSZ EN 13043:2003 szabványok szerint kialakított üzemi gyártásellenőrzési rendszert működtet az Ügyfél. Az előállított termék forgalomba hozatalára vonatkozóan a CPR (305/2011/EU rendelet) és a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet előírásait alkalmazzák.

4. Telephely

Az Ügyfél nem veszélyes hulladék gyűjtését, előkezelését és hasznosítását végzi a Tatabánya, Réhling Konrád út 0958/4, 0953/4 hrsz-ú ingatlanon. A nem veszélyes hulladék előkezelését és hasznosítását a telephelyen kívül, egyéb építési-bontási helyszíneken is végezni kívánja. A telephely teljesen körbekerített, zárható kapuval ellátott. A telephely bejárata előtt található a bérelt hídmérleg. Az egyéb gazdasági ipari övezetben elhelyezkedő 36 143 m² nagyságú telephelyen kéthajós csarnok található, amelyben eszköztároló, építési anyag tároló, veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely, munkagéptároló, öltöző-szociális blokk illetve iroda került kialakításra. Az áramellátás a közműhálózatról biztosított. Az épületrészek fűtése gázüzemű fali fűtőkazánnal és központi fűtéssel, illetve mennyezetre függesztett feketesugárzó ernyőkkel történik. A telephelyen egy mobil üzemanyagkút is üzemel. A keletkező kommunális hulladékok közszolgáltatás keretében kerülnek elszállításra. A keletkező kommunális szennyvíz gyűjtése 20 m³-es zárt tározóban történik, melyet éves rendszerességgel a Vikom-Transz Kft-vel elszállítatnak. A telephely vízellátása vezetékes ivóvízzel megoldott, ugyan úgy, mint a csapadékvíz elvezetése. A csapadékvíz a telephely burkolatlan felületein elszikkad, a technológia során nem szennyeződik.

A telephely főbb hulladékkezelést szolgáló létesítményei:

- 3160 m² területű, szilárd burkolattal borított hulladéktároló hely: egyidejűleg biztonságosan és zavartalanul tárolható hulladékok mennyisége kb. **13 200 tonna.**
- 190 m² területű, szilárd burkolattal borított nem veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely: egyidejűleg gyűjthető nem veszélyes hulladékok mennyisége: **80 tonna.**
- kéthajós fedett, betonozott aljzatú csarnok: itt került kialakításra a 28 m²-es területű, kerítéssel elkerített veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely: egyidejűleg gyűjthető veszélyes hulladékok mennyisége: **470 kg.**
- A hulladéktároló helyhez vezető utak szilárd burkolattal rendelkeznek.
- A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyre vezető út szintén szilárd burkolattal ellátott.

5. Dologi feltételek

A tevékenysége végzéséhez szükséges – részben bérelt, részben saját tulajdonú - eszközök a telephelyen rendelkezésre állnak:

- 1 db hitelesített, 50 tonna méréshatárú hídmérleg (MS-1/MKN ; gyártási szám: 05-500; bérelt)
- SANDVIK QJ 240 típusú mobil törőberendezés (bérelt)
- New Holland W 130 B kanalas homlokrakodó (bérelt; gyári szám: FNHW130BN8HE78020)
- Pfreundt WK50 SD kanálmérleg (bérelt; gyári szám: 11628)
- Terex 820 típusú kombi traktor
- Bobcat S 130 mini rakodó
- 1 db JCB 240 láncos kotró

- 1 db állványos rosta (lyukmérete 80 * 80 mm)
- 1 db kalibráló mérőkeret (500 * 500 mm)

6. Humán feltételek

- 1 fő ügyvezető
- 1 fő környezetvédelmi megbízott
- 1 fő telephelyvezető
- 1 fő üzemi gyártás ellenőrzés felelős
- 1 fő gépkocsivezető
- 3 fő gépkezelő

7. Finanziális eszközök

Az **Ügyfél** az **Allianz Hungária Biztosító Zártkörűen működő Részvénytársaság** (1085 Budapest, Könyves kálmán körút 48-52.) 322447529 kötvényszámú környezetvédelmi felelősség-biztosítással rendelkezik. Az **Ügyfél** a tevékenysége során esetlegesen bekövetkező rendkívüli eseményekre vonatkozó intézkedéseket tartalmazó kárelhárítási tervvel is rendelkezik.

Az **Ügyfél** az **OTP Bank Nyrt.** (1051 Budapest, Nádor u. 16.) által (a továbbiakban: Nyrt.) vezetett 11740009-24118572 számú letétiszámláján vagyoni biztosítékként 200.000,- Ft (azaz kétszázezer forint) lekötésre került. Az esetleges környezeti károk felszámolására elkülönített pénzüsszeg kifizetéséhez a hulladékgazdálkodási hatóság írásbeli hozzájárulása szükséges.

A tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközök az **Ügyfél** rendelkezésére állnak.

III.

1. Környezetvédelmi előírások

1.1. Hulladékgazdálkodási előírások

1. Valamennyi telephelyre érkező hulladékszállítmány mennyiségét mérni és a szállítási dokumentumok alapján, illetve szemrevételezéssel is ellenőrizni kell. A hulladékok mennyiségét hitelesített mérőeszközökkel kell meghatározni.
2. A tevékenységet a legkisebb terhelést előidézve, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon kell végezni.
3. **A telephelyen és külső helyszínen végzett hasznosítás esetén is** a kezelésre kerülő hulladékok mennyiségét **méréssel** kell meghatározni.

4. **A kezelésre kerülő hulladékok mennyiségi meghatározásához alkalmazott kanálmérleg hitelesítési dokumentumait legkésőbb 2021.12.15-ig meg kell küldeni az Osztály részére.**
5. A telephelyen lévő hulladéktároló helyek csak a jóváhagyott üzemeltetési szabályzatoknak megfelelően működtethető. **A telephelyen lévő – kezelésre átvett hulladékok legfeljebb egy évig történő elkülönített tárolására szolgáló – hulladéktároló helyeken egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok összes maximális mennyisége: 13 200 tonna.**
6. A telephelyen lévő üzemi gyűjtőhelyek csak a jóváhagyott üzemeltetési szabályzatoknak megfelelően működtethetők. **A telephelyen lévő – termelői (elsődleges és másodlagos) hulladékok legfeljebb egy évig történő elkülönített gyűjtésére szolgáló – üzemi gyűjtőhelyeken egyidejűleg gyűjthető veszélyes hulladékok és nem veszélyes hulladékok maximális mennyisége gyűjtőhelyenként:**
 - 6.1. **A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető veszélyes hulladék** maximális mennyisége: **470 kg**
 - 6.2. **A nem veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető nem veszélyes hulladék** maximális mennyisége: **80 tonna**
7. **A folyékony halmazállapotú veszélyes hulladékokat** mind a munkahelyi, mind az üzemi gyűjtőhelyeken **kármentő felett kell gyűjteni.**
8. A munkahelyi és üzemi gyűjtőhelyeken gyűjthető hulladékok típusát és egyidejűleg gyűjthető maximális mennyiségét az adott hulladék almazállapotára, veszélyességi jellemzőire, a gyűjtőhely műszaki adottságainak figyelembe vételével kell megvalósítani.
9. A telephelyre beszállított hulladékok kizárólag hulladéktároló helyen legfeljebb egy évig elkülönítetten tárolhatók, melyekről naprakész **üzemnaplót** kell vezetni. A hasznosításra kerülő hulladékok átvételüket követően a hasznosítás megkezdéséig **legfeljebb 1 évig tárolhatók.**
10. A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a konténeren vagy — nem konténerben történő tárolás esetén — a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
11. Az átvett hulladékból az esetlegesen előforduló **idegenanyag tartalmat** a hasznosítási technológia előtt **ki kell válogatni**, a másodlagos hulladékot a jogszabályi előírásoknak megfelelően a 19-es főcsoportba kell besorolni. Hasznosításukról, ártalmatlanításukról engedéllyel rendelkező kezelőnek **az üzemi gyűjtőhelyről évente** történő átadással gondoskodni kell.
12. **A külső munkaterületeken végezni kívánt hulladékhasznosítási tevékenységet** annak **megkezdése előtt 15 nappal** írásban be kell jelenteni. **A külső helyszínen hulladékhasznosítási tevékenység kizárólag annak jóváhagyását követően folytatható.** A beadványban meg kell adni a pontos helyszínt, a hasznosítani kívánt **hulladék azonosító kódját, várható mennyiségét,** a tevékenység kezdetének **időpontját,** várható **időtartamát,** továbbá a tevékenység végzésének **körülményeit különös tekintettel a hasznosításra kerülő hulladék **mennyiségi****

- meghatározási módjára.**A tevékenységet a legkisebb terhelést előidézve, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon kell végezni.
13. A kezelés külső helyszínein hulladék nem halmozható fel, azok hasznosításáról, a hasznosított anyag felhasználásáról, valamint a nem hasznosítható hulladékok ártalmatlanításáról folyamatosan gondoskodni kell. A kezelőterületről való levonulás előtt a hasznosított anyag felhasználásáról, illetve elszállításáról teljes körűen gondoskodni kell.
 14. A hasznosítási technológia során előállított anyagokra vonatkozóan **5000 tonnánként, de legalább félévente el kell végezni a terméké minősítést.** A vizsgálati eredményeket és a termékfelhasználás/értékesítés dokumentumait a nyilvántartás részeként kell kezelni. **A terméké minősítés alapjául szolgáló dokumentumokat az Osztály részére meg kell küldeni.**
 15. A hasznosítási technológia során előállított anyag hulladékstátusz megszűnésének igazolására alkalmas **minőségbiztosítási rendszert kell működtetni.**
 16. Az átvett, előkezelt és kezeletlen hulladékokról – a telephelyen hozzáférhető – **naprakész nyilvántartást** kell vezetni.
 17. A **nyilvántartást, üzemnaplót és bizonylatot legalább 5 évig** – veszélyes hulladék esetén 10 évig – meg kell őrizni.
 18. Az átvett és keletkezett nem veszélyes hulladékokról **évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig adatszolgáltatást** kell teljesíteni az Osztály felé; **előkezelési tevékenységnél „E” azonosító kód,** alkalmazásával.
 19. Az alkalmazott tárolóeszközök épségéről rendszeres ellenőrzéssel kell meggyőződni. A sérült eszközt haladéktalanul épre kell cserélni.
 20. A kifogástalan üzemvitelt és a berendezések rendszeres karbantartását biztosítani kell.
 21. A környezetvédelmi biztosítást folyamatosan fenn kell tartani.
 22. A havária- elhárításhoz szükséges eszközöket folyamatosan a telephelyen kell tartani.
 23. Az esetleges haváriáról, illetve környezetszennyezésről annak dokumentálása mellett – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – a Főosztályt haladéktalanul tájékoztatni és a képződött hulladékok kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
 24. Amennyiben hulladékgazdálkodási tevékenységet nem érintő változás történik jelen engedélyben meghatározottakhoz képest, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül az **Ügyfélnek** azt a hulladékgazdálkodási hatóságnak be kell jelentenie. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az **Ügyfélnek** előzetesen kell jelentenie, mely alapján a hatóság az engedélyt módosítja.
 25. A telephely bezárása előtt valamennyi ott lévő hulladék kezeléséről gondoskodni kell.

1.2. Levegőtisztaság-védelmi előírások

1. A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő

levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró búzzal való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést okoz.

2. Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. Az üzemeltető a forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.
3. Hulladékkezelés során nedvesítést kell alkalmazni a kiporzás csökkentésére.

1.3. Környezeti zaj- és rezgésvédelmi előírások

1. A telephely környezeti zajkibocsátását műszeres méréssel kell dokumentálni a zajvédelmi hatásterület meghatározásával, a hatásterülettel érintett helyrajzi számok megadásával. **A mérésről készült dokumentációt meg kell küldeni a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály részére.**

Határidő: 2022. január 31.

2. A zajforrás hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely a kibocsátási határérték túllépését eredményezi, illetőleg a túllépés mértékére jelentős hatással van, a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül be kell jelenteni a Hatóságnak.
3. Az előkezelési, hasznosítási műveleteket úgy kell végezni, hogy a tevékenységből származó zajkibocsátás megfeleljen a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Kormányrendelet, valamint a zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EÜM együttes rendeletben foglalt előírásoknak.

1.4. Földtani közeg védelmére vonatkozó előírások

1. A tevékenység nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint a felszín alatti víz és a földtani közeg „B” szennyezettségi határértéke!
2. A környezethasználó a felszín alatti vízben, illetve földtani közegben okozott szennyezést, illetve károsodást a vízvédelmi hatóságnak köteles bejelenteni, illetve a vizek állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén köteles megkezdeni a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően!

1.5. Természetvédelmi és tájvédelmi előírások

1. Esetleges fakivágás és cserjeirtás a madarak fő költési és fiókanevelési időszakán kívül, július 15. napja és következő év március 1. napja között végezhető.
2. A tevékenység során potenciálisan felbukkanó inváziós növényfajok visszaszorításáról gondoskodni kell!

2. Felügyeleti díj

2021. tárgyévre vonatkozóan a felügyeleti díj összegét (a teljes tárgyévre vonatkozó felügyeleti díj összege 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint) **meg kell megfizetni 2021.**

február 28-ig (illetve ezt követően minden év február 28. napjáig) a Főosztály részére - a közlemény rovatban az ügyiratszám feltüntetésével – a „*Megosztott bevételek beszédése célelszámolási számla – KEMKH Környezet- és Természetvéd. fel. ell.*” megnevezésű 10036004-00299554-38100004 számlaszámra (a továbbiakban: kincstári számla) történő átutalással.

3. Szankciók

Jogsértő tevékenysége esetén szankciós jelleggel **hulladékgazdálkodási engedélyét visszavonom**, illetve **hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére** kötelezem az Ügyfelet.

IV.

Az eljárásban közreműködő szakhatóságok és állásfoglalásaik:

1. A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi hatóság (a továbbiakban: Katasztrófavédelem) 35800/6581-1/2021.ált. számon a következő szakhatósági állásfoglalást adta:

„A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság **(a továbbiakban: Igazgatóság)** a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (2800 Tatabánya, Fő tér 4.; **a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság**) KE/041/01508-4/2021. számú megkeresésére a GEOTECH Kft. (székhely: 2800 Tatabánya, Réti út 166. fsz. 2.; **a továbbiakban: Ügyfél**) részére a 2800 Tatabánya, Réhling Konrád út 0958/4, 0953/4 hrsz-ú telephelyen, valamint Magyarország teljes területén külső helyszíneken történő hulladékgazdálkodási tevékenység (nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása) engedélyezése tárgyában indult hatósági eljárásban a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához illetékességi területére vonatkozóan vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbi feltételek megadásával **hozzájárul**.

1. *Tilos a felszíni és a felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.*
2. *A keletkező kommunális szennyvíz elhelyezését zárt gyűjtőben, konténeres/mobil WC telepítésével kell megoldani.*
3. *Gondoskodni kell a tároló műtárgyak rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve a szivárgás- és szennyezésmentes tárolásról.*
4. *Gondoskodni kell az összegyűjtött szennyvíz jogosultsággal rendelkező szervezettel történő rendszeres elszállításáról.*
5. *A munkagépek, gépjárművek használata során ügyelni kell arra, hogy azokból kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen.*
6. *Amennyiben csapadékvíz élőfolyásba való bevezetése történik az vízjogi engedély köteles tevékenységnek minősül.*
7. *Közműérintettség esetén be kell szerezni a közműkezelők nyilatkozatát, és az azokban foglaltakat be kell tartani.*
8. *A tevékenység úgy végezhető, hogy vízfolyás parti sávján a vízfolyás kezelője*

számára biztosítani kell a fenntartási és üzemeltetői feladatok ellátását.

9. Vízfolyás érintettsége esetén be kell szerezni a vízfolyások kezelőjének vagyongazdálkodási nyilatkozatát, és az abban foglaltakat be kell tartani.
10. Amennyiben a tevékenység vízbázis védőterületén történik, be kell tartani a vonatkozó jogszabályban foglaltakat.
11. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni – a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett - az Igazgatóságnak.
12. A csapadékvizek elszikkasztása nem eredményezheti a vonatkozó jogszabályban megadott „B” szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A szakhatósági eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel.”

2. Tatabánya Megyei Jogú Város Jegyzője, mint helyi természetvédelmi hatóság (a továbbiakban: Jegyző) 18-2936/4/2021. számon a következő szakhatósági állásfoglalást adta:

„Elsőfokú általános szakhatósági jogkörömben eljárva, a **Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály hulladékgazdálkodási Osztályának** KE/046/01326-4/2021. számú végzése alapján a **Geotech Kft. (2800 Tatabánya, Réti út 166. fsz.2.)** részére, a **0958/4 és 0953/4 hrsz-ú telephelyén működő hulladékgyűjtő és hasznosító üzemének hulladékgazdálkodási engedélye kiadásához a helyi természetvédelmi követelmények figyelembevételével és az alábbi feltételekkel hozzájárulok:**

A telephelyen gyűjtött kommunális szennyvíz elszállítását Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 25/2015. (XI.2.) önkormányzati rendelet alapján a kizárólagos közszolgáltató Euromax 2005 Kft-vel (8093 Lovasberény, József A. út 7., Pálinkás Róbert ügyvezető, 06-30-335-6899, euromax2005kft@gmail.com, vagy megrendeles@euromax2005kft.hu) köteles elvégezni. A szállítást szerződésben köteles rögzíteni.

Az eljárás során szükséges tisztázni, pontosítani, hogy a telephelyen tárolt hulladékok közül melyik történik szilárd burkolatú tárolóhelyen, és melyik történik szabad talajon.

A „Telephely depóniaképzés helyeinek bemutatásával”, „Telephely vázrajz (1)”, „Telephely vázrajz 16.05 módosított” helyszínrajzok módosítása, kiegészítése, pontosítása szükséges.

A szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye. A jogorvoslati jog csak a határozat, vagy ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.”

V.

1. A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály KE-06/NEO/18317-2/2021. számon a következő szakkérdés véleményt adta:

„Vizsgálatot kérő szerv és ügyszá megnevezése:

Komárom-Esztergom megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály; ügyiratszám: KE/046/01508-5/2021.

Tárgy:

GEOTECH Kft. (2800 Tatabánya, Réti út 166. fsz/2.) 2800 Tatabánya, Réhling Konrád út 0958/4, 0953/4 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtésének, előkezelésének és hasznosításának engedélykérelme.

Szakkérdés vizsgálatának eredménye:

A népegészségügyi feladatkörében eljáró Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az elektronikusan elérhető dokumentációt áttanulmányozta. A telephelyen hulladék hasznosítását végzik. A benyújtott dokumentáció alapján a Hivatal a nem veszélyes hulladék gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély megadásához közegészségügyi szempontból az alábbi feltételekkel járulok hozzá:

1. az egészségügyi kártevők elleni védekezésről gondoskodni kell,
2. az emberi egészséget is veszélyeztető veszélyes anyaggal, veszélyes keverékkel végzett tevékenységet végezni a kémiai biztonságot szabályozó jogszabályok követelményeivel és előírásaival összhangban szabad.”

VI.

VI.1. Jelen hulladékgazdálkodási engedély e határozat véglegessé válásának napjától **2026. november 15. napjáig** hatályos.

VI.2. A fentiekkel egyidejűleg az Ügyfél 2999-13/2017. számú jogerős határozattal módosított 13158-12/2016. **számú jogerős határozatban foglalt hulladékgazdálkodási engedélyét visszavonom**, így az jelen határozat véglegessé válásával hatályát veszti.

VII.

Eljárási költségként az Ügyfél igazoltan megfizetett 710.000,- Ft, (azaz hétszázötvenezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat az eljárása során, melynek viselője az Ügyfél.

VIII.

Jelen határozattal szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. Jelen határozat bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással – a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett, de a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott kereseti kérelemmel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetéke – ha törvény másként nem rendelkezik – 30 000 forint.

INDOKOLÁS

Az Ügyfél tárgyi telephelyére vonatkozóan nem veszélyes hulladék telephelyi előkezelésének engedélyezése iránti kérelmet terjesztett elő 2021. október 31. napján.

Tekintettel a fentiekre – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (1) és a 37. § (2) bekezdéseinek megfelelően – **2021. november 01. napján közigazgatási eljárás indult**; melynek ügyintézési határideje a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: **Ht.**) 79. § (8) értelmében 30 nap, amibe nem számítanak be az Ákr. 50. § (5) bekezdése szerinti időtartamok.

Az Ákr. 10. § (2) bekezdésének megfelelően a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 98. § (1) bekezdése alapján elektronikus irattal értesítettem az érintett civil szervezeteket eljárása megindulásáról.

A kérelemnek és mellékleteinek a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Hr.) 9-10. §-ai szerinti vizsgálatát követően – az Ákr. 44. §-a alapján kibocsátott – *KE/046/01508-6/2021. számú végzésemmel* hiánypótlásra hívtam fel az Ügyfelet 5 napos határidő megállapításával, melynek következtében a tényállás nem volt tisztázott.

Az Ákr. 55. § (1) bekezdésének megfelelően az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet, továbbá a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 7. § (2) bekezdése és 2. számú melléklete alapján tárgyi eljárásába szakhatóságot kellett bevonni a tényállás tisztázása érdekében.

Fentiekre tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőztem az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és a teljes eljárás szabályai szerint jártam el.

Az Ügyfél határidőn belül (iktatószám: KE/046/01508-10/2021.) megküldte a hiánypótlást.

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján az alábbiak állapíthatók meg:

1. Hulladékgazdálkodás:

Az **Ügyfél** nem veszélyes hulladék gyűjtését, előkezelését és hasznosítását végzi a fenti telephelyen valamint ezen hulladékok hasznosítását Magyarország egész területén a jogelőd környezetvédelmi hatóság (Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály) által 13158-12/2016. számú jogerős határozattal kiadott hulladékgazdálkodási engedélye alapján, mely 2021. december 31. napjáig hatályos.

Jelen engedélyezési eljárás a Hr. 14. (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a tevékenység végzésére vonatkozó új hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányul.

A beadványban foglaltak szerint az Ügyfél telephelyen folytatott tevékenysége a korábban engedélyezetthez képest lényegesen nem változik. A telephelyi hulladékgazdálkodási tevékenységbe bevont hulladékok mennyisége került emelésre, a hulladékok köre, a rendelkezésre álló műszaki és személyi feltételek változatlanok.

Tatabánya Megyei Jogú Város Jegyzője az **Ügyfél** részére a telephelyet bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatására 530. számon nyilvántartásba vette.

Az Ügyfél csatolta a környezetvédelmi megbízott végzettségét igazoló dokumentumot. (439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) l) pont)

Az **Ügyfél** a hídmérleget, a mobil törőgépet, a kanalas homlokrakodót és a kanálmérleget bérli, a vonatkozó szolgáltatási illetve bérleti szerződések valamint a bérleményezésre használt hídmérleg hitelesítési bizonyítványa benyújtásra került. A telephelynél rendelkezésre álló hiteles mérésre alkalmas mérőeszköz:

- 50 tonna méréshatárú mérleg: (típus:MS-01/MKN; gyártási szám: 05-500)

A külső építési-bontási helyszíneknél használt kanálmérleg hitelesítési dokumentációját az Ügyfél pótlólag köteles megküldeni az Osztály részére.

Az esetlegesen bekövetkező havária elhárítására tervvel rendelkeznek.

A hulladékstátusz megszüntetésének igazolása és a vevői igények kielégítése céljából ISO 9001-es minőségirányítási rendszer került bevezetésre. A MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerint működő minőségirányítási rendszer keretein belül MSZ EN ISO 14001:2005, MSZ EN 13242:2002 + A1:2008, MSZ EN 13108-8:2006, MSZ EN 13043:2003 szabványok szerint kialakított üzemi gyártásellenőrzési rendszert működtet

az Ügyfél. Az előállított másodalapanyag mintázás után akkreditált laborba kerül vizsgálatra és megfelelésség esetén kiállításra kerül a termékminősítő tanúsítvány, a Teljesítmény nyilatkozat és a CE kísérő.

2. Levegőtisztaságvédelem:

Az eljárással érintett terület a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a 3. számú légszennyezettségi zónába sorolható. A hulladékhasznosítási tevékenységét a Kft. 2800 Tatabánya, Réhling Konrád út 0958/4 hrsz. és 0953/4 hrsz. alatti telephelyen illetve országosan, mindig változó, kihelyezett munkahelyeken tervezi végezni.

A tervezett tevékenység során a hulladékok válogatása, mobil törő géppel történő előkezelése (darálás, osztályozás) és hasznosítása történik. Említett műveletek porkibocsátással (kiporzás), valamint (jellemzően) dízel motorok működéséből származó légszennyező anyagok képződésével járnak.

A termelés és szállítás kipufogógáz és a por kibocsátására vonatkozó számítások szerint a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet 1. melléklet 1.1.3.1. pontja szerinti határértékeket meghaladó immiszió nem alakul ki.

A tevékenység során a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Levr.) szerinti bejelentés köteles légszennyező pont- és diffúz forrás nem létesül.

Levegőtisztaság védelmi szempontból a tevékenység levegőre gyakorolt hatása várhatóan kismértékű.

3. Zaj- és rezgésvédelem:

A létesítmény üzemelése a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló a 284/2007. (X.29.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó környezeti zajkibocsátással jár. A tevékenység során az alkalmazott munkagépek és szállítójárművek zajkibocsátásával kell számolni.

4. Földtani közeg védelme:

A telephelyen kéthajós csarnok található, amelyben eszköztároló, építési anyagtároló, munkagéptároló, öltöző – szociális blokk, illetve iroda található. A területen üzemel egy mobil üzemanyagkút is.

A telephely vízellátása vezetékes ivóvízzel megoldott, ugyan úgy , mint a csapadékvíz elvezetése. a keletkező kommunális szennyvíz gyűjtése 20 m³-es zárt tározóban történik, éves rendszerességgel pedig elszállításra kerül.

A telephelyen dolgozó munkagépek, szállítójárművek üzem- vagy kenőanyag elfolyása okozhat talajszennyezést, illetve a mobil üzemanyagkútnál történő üzemanyag felvétel során történhet a földtani közeget veszélyeztető elfolyás.

5. Természetvédelem:

A telephely területe nem része országos jelentőségű természetvédelmi területnek, nem része a Natura 2000-es hálózatnak, nem része az Ökológiai Hálózatnak, továbbá nem része a településrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő

szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MvM rendelettel kihirdetett „tájképvédelmi terület” övezetének sem. Az érintett területen a természetvédelmi kezelő által rendelkezésemre bocsátott biológiai adatbázis az érintett területen védett, vagy közösségi jelentőségű faj előfordulását nem jelzi, ugyanakkor a környező területekre tekintettel, az általánosan előforduló védett fajok felbukkanására számítani lehet.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) 5. § (1) bekezdésének értelmében „minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában.”

A Tvt. 8. § (1) bekezdése szerint „A vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.”

A Tvt. 17. § (1) bekezdése alapján „A 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.”

A Tvt. 43. § (1) bekezdése alapján „Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.”

A 408/2016. (XII.13.) sz. Korm.rendelet rendelkezik az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről. A benyújtott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezett gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenység – a fenti természetvédelmi előírások betartása mellett - védett természeti értéket nem veszélyeztet, tájvédelmi értéket nem sért, valamint vélhetően nem lesz káros hatással a természetvédelem céljaira sem, ezért az a természet és táj védelmére vonatkozó hazai, illetve uniós jogi követelményeknek megfelel, javasolom az engedélyhez történő hozzájárulást.

Megkerestem az ügyben szakhatósági jogkörrel rendelkező szakhatóságokat, melyek a következő állásfoglalásokat adták az Ákr. 81. § (1) bekezdése szerint:

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a KE/041/05777-1/2021. számú szakkérdés véleményében tett előírásait jelen határozat III. fejezet 1.2 alfejezet, 1.3 alfejezet 1.4 alfejezet és 1.5 alfejezet alpontjában, a megállapításait jelen határozat Indokolás „A rendelkezésre álló dokumentumok alapján az alábbiak állapíthatók meg: 2. Levegőtisztaság-védelem, 3. Zaj- és rezgésvédelem 4. Földtani közeg védelme, 5. Természetvédelem” részében rögzítettem.

A Katasztrófavédelem szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét e határozat IV. fejezetének 1. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:

„A Hulladékgazdálkodási Hatóság KE/046/01508-4/2021. számú megkeresésében az Ügyfél részére Tatabánya, Réhling Konrád út 0958/4, 0953/4 hrsz-ú telephelyen, valamint Magyarország teljes területén külső helyszíneken történő hulladékgazdálkodási tevékenység (nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása)

engedélyezése tárgyában megkereste az Igazgatóságot, hogy illetékességi területére vonatkozóan vízügyi és vízvédelmi szakhatóságként, tárgyi ügyben szakhatósági állásfoglalást adjon.

Az Igazgatóság a benyújtott dokumentációk, és az egyéb rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg:

A hulladékhasznosítási tevékenység engedélyeztetése előtt előzetes vizsgálati eljárás került lefolytatásra, mely során a Környezetvédelmi Hatóság 10905-25/2016. számú határozatával a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentációt elfogadta, és megállapította, hogy a telephelyen tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, környezeti hatásvizsgálati eljárás folytatására nincs szükség. Az Ügyfél tárgyi telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységét a 13158-12/2016. számú hulladékgazdálkodási engedély alapján végzi, melynek hatálya 2021.12.31. napján lejár. Az Ügyfél tevékenységet elsősorban a 2800 Tatabánya, Réhling Konrád út 0958/4 hrsz. illetve 0953/4 hrsz. szám alatti telephelyen kívánja végezni. A hulladékgazdálkodási tevékenységet a mobil hulladéktörő berendezés kapacitásának kihasználása érdekében ki kívánja terjesztetni a telephelyen kívüli, egyéb építési és bontási munkahelyekre, külső egyéb helyszínekre, Magyarország teljes területére. A telephely 36143 m² nagyságú, hulladéktároló helyként 3160 m² funkcionál, az egyidejűleg gyűjthető hulladékmennyiség 13200 tonna. Az alapanyag tároló nagysága 4240 m², a telephelyen egyidejűleg tárolható minősített alapanyagok mennyisége 15800 tonna. Az érintett telephely vízellátása vezetékes közműről megoldott, A kommunális szennyvizet 20 m³-es zárt tározóba vezetik és esetenként elszállítják. Technológiai vízfelhasználás nincs. A tetőzetről és a burkolt felületről származó csapadékvíz elszikkad. A hulladékok megfelelő előkezelési műveletek elvégzését követően hasznosításra kerülnek. Az egyes hulladékfajtákat a telephelyen, illetve a bontás helyszínén anyagfajtánként és anyagminőség szerint elkülönítve gyűjtik, majd előkezelik, hasznosítják és a területről, mint termék elszállítják. A keletkezett másodlagos hulladékok elszállításáról az Ügyfél hulladékgazdálkodási tevékenység keretében gondoskodik. A tervezett tevékenység során a különböző helyszíneken a keletkezett nem veszélyes hulladékok szemrevételezése, a vizsgált anyag minősítése alapanyaggá vagy hulladékká, majd szükség szerint válogatása, aprítása, osztályozása történik az ország területén. A szelektíven gyűjtött, válogatott hulladékokat elsősorban aprítani, osztályozni fogják, majd a minősítést követően másodnyersanyagként kívánják értékesíteni. Egyéb esetekben hulladékhasznosítási engedéllyel rendelkező szakcégeknek adják át. A technológia, mivel kihelyezett előkezelésről, hasznosításról beszélünk, csak abban az esetben igényel vízellátást, amennyiben a fent említett kiporzást kell megakadályozni. Ennek biztosítása a területen vagy előzőleg kialakított vízhálózatról, vagy amennyiben ez nem áll rendelkezésre, akkor a területre kiszállított tartályos vízből történik. A dolgozók részére a kereskedelmi forgalomban kapható ásványvizet biztosítanak. A keletkező kommunális szennyvíz elhelyezését zárt gyűjtőben, konténeres/mobil WC telepítésével oldják meg, aminek tartalmát időszakonként az arra feljogosított szolgáltatóval szállítatnak el. A csapadékvíz helyben elszikkad. Az Ügyfél havária tervvel és környezetvédelmi biztosítással rendelkezik.

Az Igazgatóság megállapította, hogy a kérelemben bemutatott tevékenység alapvetően nem érint, de érinthet vízbázis védőterületet. A tervezett tevékenység a vonatkozó jogszabályok és a fenti kikötések betartása mellett nem okozza a felszíni és a felszín alatti vizek

szennyeződését, károsodását, nincsenek hatással a vizek lefolyására, a medencefenntartásra, az árvíz- és jég levonulására. A tervezett tevékenység a rendelkező részben tett előírások és a vonatkozó jogszabályok betartása mellett megfelel a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet **(a továbbiakban: Favr.)**, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet **(a továbbiakban: Fvr.)**, a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III.14.) Korm. rendelet és a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet követelményeinek.

Felszíni és a felszín alatti vízvédelmi szempontból az esetlegesen bekövetkező rendkívüli szennyezés bejelentésére vonatkozó előírás az Fvr. 11. § (2) bekezdésén és a Favr. 19. § (1) bekezdésén alapul.

Az Igazgatóság jelen szakhatósági állásfoglalásának a 2-5. pontjában foglaltakat a Favr. 10. § alapján állapította meg.

A rendelkező rész 6. pontjában részletezett vízimunka/vízilétesítmény megvalósítása és üzemeltetése a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 28/A § alapján vízjogi engedély köteles tevékenység. A megvalósítás érdekében vízjogi létesítési engedélyt kell beszerezni, a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges terv- és adatszolgáltatást a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1/B. §-ában foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően kell benyújtani az Igazgatósághoz, a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet alapján összeállított tervdokumentációval.

A kérelemnek tartalmaznia kell a Favr. 13. § (5) és (6) bekezdés szerinti elővizsgálatot is.

Az Igazgatóság 8-9. pontban foglaltakat 83/2014. (III.14.) Korm. rendelet 2-4. § alapján állapította meg.

Az Igazgatóság a vízbázisról szóló előírását a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet alapján határozta meg.

Az Igazgatóság a szikkasztásra kerülő csapadékvíz minőségi követelményeire vonatkozó előírását a Favr. 10.§-a, továbbá a talajvíznek és a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet alapján írta elő.

A szakhatóság eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Az Igazgatóság hatásköre a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet **(a továbbiakban: Korm. rendelet)** 10. § (1) bekezdés 1. pontján és (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja állapítja meg.

Az Igazgatóság a szakhatósági állásfoglalását az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. számú melléklet 19. táblázat 57., 58. pontjában biztosított jogkörében eljárva és az ott meghatározott szakkérdések vonatkozásában, valamint az

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1), (2) bekezdésében előírt módon adta meg.
A döntés elleni önálló fellebbezést az Ákr. 55. § (4) bekezdése nem teszi lehetővé.”

A Jegyző szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét e határozat IV. fejezetének 2. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:

„A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály a KE/046/01508-4/2021. számú végzésében, a Geotech Kft. (2800 Tatabánya, Réti út 166. fsz. 2.) kérelmére indult, Tatabánya 0958/4 és 0953/4 hrsz-okon üzemelő hulladékgyűjtő és előkezelő üzeme hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban elsőfokú jegyzői hatáskörű szakhatósági állásfoglalásomat kérte.

A kérelmet felülvizsgáltam és az alábbiakat állapítottam meg:

A terüben szereplő ingatlanok Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2011. (IX.23.) sz. önkormányzati rendelete szerint helyileg védettséget élveznek. Az ingatlanokon végzett tevékenység a természeti értékekről és természetvédelmi helyi szabályairól szóló rendeletben foglaltaknak megfelel.

A kérelem 3. pontja tartalmazza, hogy a keletkező kommunális szennyvíz elszállítását a kérelmező a Vikom-Transz Kft-vel végezteti.

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 25/2015. (XI.2.) önkormányzati rendelete kimondja, hogy a közszolgáltatást kizárólagosan a megbízott közszolgáltató Euromax 2005 Kft. végezheti. A kérelmező részéről szükséges a közszolgáltatóval szerződést megkötöni.

A kérelem 3. pontja tartalmazza továbbá, hogy „a bontott hulladékot törésig a telephelyen lévő, szilárd burkolattal rendelkező, tárolóhelyen végzi a Kft”.

Tekintettel arra, hogy a kettő ingatlan legnagyobb része nincs szilárd burkolattal ellátva, valamint a bemutatott helyszínrajzok nem tartalmazzák a kettő ingatlant együttesen, azok átjárhatóságát, illetve telekhatárait és a szilárd burkolatot jelző ingatlanrészeket sem, így szükséges a rajzok pontosítása, módosítása, kiegészítése a fentiekkel.

A rajzokból nem látható, de a területről készült légifotókból kiderül, hogy a darált hulladékokat részben a 0960 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú „kivett csatorna” besorolású ingatlanon tárolják, mely nem megengedett.

Szükséges tisztázni, hogy mely hulladékok tárolhatók szilárd burkolattal el nem látott területen.

Szükséges tisztázni továbbá, hogy a hulladékokat törés után hol tárolják!

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tatabánya Megyei jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2018. (IV.19.) önkormányzati rendelete és annak mellékletét képező 1.12. szabályozási tervalapja alapján a telephelyek Gp-12 övezeti besorolásban vannak. A „Térkép zajvédelmi dokumentációhoz” dokumentum a besorolást (a korábbi szabályozás módosulása miatt) tévesen tartalmazza.

Döntésemet a már hivatkozott jogszabályok és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr) 55-56. § alapján hoztam meg.

Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Kormányrendelet és a 71/2015. (III.30.) Kormányrendelet 30-31. § (3) bekezdései és 7-8. sz. mellékleteinek II. fejezetei

alapján áll fenn, illetékességemet az Ákr. 16. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján állapítottam meg.

Az ügyben eljárási költség nem merült fel, így arról nem rendelkezttem.

Fellebbezési jogot az Ákr. 112. § és 116. § (3) bekezdése alapján zártam ki. A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 81. § (1) és (3) bekezdéseire való figyelemmel adtam tájékoztatást.”

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály KE-06/NEO/18317-2/2021. számon a szakkérdés véleményének rendelkező részét e határozat V. fejezetének 1. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:

„A tevékenység hulladékhasznosítás, amelynek elsődleges környezetvédelmi célja, hogy ezen hulladékokat eltérítse a hulladéklerakóktól, ezáltal csökkenti a lerakók terheltségét, másrészt ezen hulladékok alkalmasak a hasznosítást követően újbóli felhasználásra, így kiváltható, hogy újabb erőforrásokat aknázzanak ki. A tevékenység nem igényel külön létesítményeket. A tevékenység nem jár építkezéssel, új létesítmények kialakításával. A telephely végig kerítéssel körülhatárolt, oda illetéktelenek nem tudnak bejutni. a hulladéktároló helyek itt kerültek kialakításra, az utak szilárd burkolattal rendelkeznek. A telephelyen kéthajós csarnok található, amelyben eszköztároló, építési anyagtároló, munkagéptároló, öltöző, szociális blokk, illetve iroda található. A telephely vízellátása vezetékes ivóvízzel megoldott. A keletkező kommunális szennyvíz gyűjtése 20 m³-es zárt tározóban történik, éves rendszerességgel pedig elszállításra kerül. A telephely üzemeléséből eredő zajkibocsátás és zajterhelés a javasolt zajterhelési határértékeket nem lépi túl. A tevékenység zajvédelmi hatásterületén nem található védett létesítmény, illetve lakóingatlan. A foglalkozás egészségügyi ellátást dr. Plavec János e.v. (2800 Tatabánya, Gárdonyi Géza u. 32.) látja el. A kommunális hulladékok gyűjtése és elvitele a telep kommunális hulladékával együtt közszolgáltatás keretében történik.,,

Fentiek nyomán – a Hr. 9. § (2) bekezdésének és 14. § (3) bekezdésének megfelelően - a Ht. 15. § (2) bekezdése, 62. § (1) bekezdése és a 80. § (1) bekezdése alapján jelen határozattal hulladékgazdálkodási engedély kiadásáról döntöttem az Ákr. 80. § (1) bekezdése szerint. (I. fejezet)

A II. fejezet 1. pontjában szereplő kezelési műveleteket a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 1. § (2) bekezdésének, 2. sz. mellékletének 1. pontja és a Hr. 2. sz. melléklete szerint felsorolt azonosító kódok alapján határoztam meg.

A II. fejezet 2. pontja által nevesített hulladéktípusokat a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 1. § (2) bekezdése és 2. sz. melléklete szerint felsorolt azonosító kódok alapulvételével állapítottam meg.

A III. fejezet 1. pontjában emelt környezetvédelmi előírások jogalapja:

Hulladékgazdálkodási előírások

1. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hnyr.) 1. sz. mellékletének 5.2. d) pontja
2. Ht. 4. §-a,
3. Hnyr. 1. sz. mellékletének 5.2. d) pontja
4. Hnyr. 1. sz. mellékletének 5.2. d) pontja
5. Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014.(IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hlr.) 19. § (2) bekezdése és 21. § (4) bekezdése
6. Hlr.) 17. § (3) bekezdése
7. Hlr. 13.§ (8) bekezdése, 16. (2) bekezdése
8. Hlr. 13. § (8)-(9) bekezdései, 15. § (6) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, 17. § (3) bekezdése
9. Ht. 15. § (5) bekezdése; Hlr. 20. § (3) bekezdése, 21. § (2) bekezdése
- 10.Hlr. 19. (6) bekezdése
- 11.Ht. 15. § (1) bekezdése, Hlr. 15. § (5) bekezdése
- 12.Hr. 9. § (2) bekezdése
- 13.Ht. 4. §-a és 6. §-a
- 14.Ht. 9. § (1) bekezdés, az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet 6. §, Ht. 9. § (3)-(4) bekezdés
- 15.Ht. 10. § (4) bekezdés
- 16.Ht. 65. § (1) bekezdése; Hnyr. 3-7. § és 1. sz. melléklete
- 17.Ht. 65. § (4) bekezdése
- 18.Ht. 65. § (5) bekezdése; Hnyr. 10-12. § és 3-4. sz. mellékletei; Hr. 9. § (2) bekezdés i) pontja és 2. sz. melléklete
- 19.Hlr. 19. § (7) bekezdése
- 20.Hr. 9. § (2) bekezdés a) pontja
- 21.Ht. 71. § b) pontja; Hr. 9. § (2) bekezdés g) pontja
- 22.Kvt. 8. §; Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontja
- 23.Kvt. 8. §; Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontja
- 24.Kvt. 82. § (1) bekezdése; Hr. 14. § (1) bekezdése
- 25.Ht. 31. § (1)-(2) bekezdései és 32. § (2) bekezdése; Hr. 9. § (2) bekezdés f) pontja

Levegőtisztaság-védelmi előírások

- 1-3. Levr. 4. §, 22. § (2b.), 26. § (2) bekezdése

Környezeti zaj- és rezgésvédelmi előírások

- 1-2. Zajr. 3. § (3) bekezdése és 11. § (1) és (5) bekezdése, valamint a zajkibocsátási határérték megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 2. §-a és 2. sz. melléklete

Földtani közeg védelmére vonatkozó előírások

- 1-2. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés c) pontja; A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm.rendelet; A földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet.

Természetvédelmi és tájvédelmi előírások

1. Tvt. 5.§ (1) bek., 8. § (1) bek., 17.§ (1) bek., 43.§ (1) bek.
2. Az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló 408/2016. (XII.13.) Korm. rendelet

A III. fejezet 2. pontját a Ht. 82/A. § (1) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja állapítja meg. A III. fejezet 3. pontjában hivatkozott szankciók alkalmazhatóságát a Ht. 86. § (1) bekezdése, a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet, valamint a Hr. 15. § (1)-(2) bekezdései teremtik meg.

A Ht. 79. § (1) bekezdése értelmében:

*„Hulladékgazdálkodási engedély **határozott időre**, de legfeljebb 5 évre adható.”*

A Hr. 14. § (5) bekezdésének felhívása mellett – a Ht. 80. § (1) bekezdés f) pontjának megfelelően – jelöltem ki a hulladékgazdálkodási engedély időbeli hatályát az VI. fejezet 1. pontjában.

Új hulladékgazdálkodási engedélyt adtam az Ügyfélnek, melyre tekintettel **a 2999-13/2017. számú jogerős határozattal módosított 13158-12/2016. számú jogerős határozatban foglalt hulladékgazdálkodási engedélyét** a Hr. 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján visszavontam, így az jelen határozat véglegessé válásával hatályát veszti. (VI. fejezet 2. pontja)

A Hr. 14. § (5) bekezdése értelmében:

„Ha az engedély jogosultja az engedélyezett tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejártá előtt legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet kell benyújtania.”

Az Ákr. 124. §-a szerint – figyelemmel az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontjára – eljárási költségként az **Ügyfél** igazoltan megfizetett 710.000,- Ft, (azaz hétszázötvenezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat – a Kvt. 95/A. §-ának megfelelően – a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 2. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklete 4. főszámának 6. alpontjában, valamint az 5. és 7. főszámában foglalt tételek alapulvételével állapítottam meg. (VII. fejezet)

Jelen határozat VII. fejezete – az Ákr. 81. §-ának megfelelően – az Ákr. 125. § (1) bekezdésén és 126. § (2) bekezdésén és a 129. § (1) bekezdésén alapul.

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A döntés közlésének napját az Ákr. 85. § (5) bekezdése határozza meg. A Győri törvényszék hatáskörét és illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdés e) pontja és a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a állapítja meg. A kérelem benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-a határozza meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, amely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes keresetlevélben az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. (1) bekezdése alapján állapítottam meg (VIII. fejezet).

Hatáskörömet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 2. § (1) bekezdése; illetékességemet a Kr. 8/A. § (1) bekezdése, valamint a Hr. 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Tatabánya, elektronikus bélyegző szerinti időpontban.

Dr. Kancz Csaba kormány megbízott nevében és megbízásából

Makra Gábor
főosztályvezető

*Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező
Ezen lap nem része az eredeti írtnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges
záradékolás megjelenítését szolgálja.*