



KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: KE/046/02033-12/2023.
Tárgy: Alumechanik Kft. (Környe 3807/2) –
Hulladékgazdálkodási engedély –
Határozat
Ügyintéző: Balogh-Pulai Alexandra
Telefonszám: +36 (34) 795-180

HATÁROZAT

I.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (a továbbiakban: Osztály) – mint a fenti számú és tárgyú ügyben eljáró hatóság nevében – az **Alumechanik Gépész Korlátolt Felelősségű Társaságot** (székhely: 2800 Tatabánya, Alugyári út 1.; KÜJ: 101401335; statisztikai számjel: 11181334-2016-113-11; a továbbiakban: **Ügyfél**) részére

engedélyezem

a **2851 Környe, Orgonás utca 3807/2 hrsz. alatti ingatlanon**, a Lotte Advanced Materials Kft.-től bérelt telephelyére (KTJ: 102744465; a továbbiakban: telephely) **veszélyes nem veszélyes hulladék gyűjtését és előkezelését** a II. fejezet szerint.

II.

1. Hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése

1.1 Gyűjtés: G0001 A hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából

1.2 Előkezelés: R12 Hasznosítást megelőző előkezelő műveletként átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében

- **E02 – 03:** Aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)
- **E02 – 04:** Tömörítés, bálázás, darabosítás (agglomerálás, regenerálás)
- **E02 – 06:** Válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)
- **E02-99:** egyéb (átcsomagolás)

2. A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett veszélyes és nem veszélyes hulladékok típusa és mennyisége

2.1. A telephelyen gyűjthető és előkezelhető hulladékok:

Azonosító kód	Hulladéktípus	Mennyiség (tonna/év)
Nem veszélyes hulladékok		
07 02 13	Hulladék műanyagok	4 500
15 01 01	Papír és karton csomagolási hulladékok	4 500
15 01 02	Műanyag csomagolási hulladékok	4 500
15 01 03	Fa csomagolási hulladékok	4 500
15 01 05	Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok	4 500
15 01 04	Fém csomagolási hulladék	4 500
Nem veszélyes Összesen		4 500
Veszélyes hulladékok		
07 02 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó adalék hulladék	3 410
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	3 410
13 05 06*	Olaj-víz szeparátorokból származó olaj	3 410
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	3 410
15 01 11*	veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	3 410
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	3 410
Veszélyes Összesen		3 410
Előkezelni kívánt veszélyes és nem veszélyes hulladékok össz mennyisége:		7910 t/év

A telephelyen gyűjthető és előkezelhető veszélyes és nem veszélyes hulladék éves maximális mennyisége 7910 tonna.

3. Hulladékgazdálkodási technológia

3.1. Műszaki adatok és üzemeltetés

A gyűjteni és előkezelni kívánt hulladékok a Lotte Advanced Material Kft. (a továbbiakban: Termelő) technológiájából keletkeznek. A Termelő műszaki műanyag granulátumokat állít elő. A gyártási folyamat alapanyag tárolásából, méréséből, adalék és festékadagolásból, keverésből, magas hőmérsékletű (kb. 200 C) sajtolásából, illetve késztermék csomagolásából áll. Az Ügyfél a hatékonyabb hulladékgazdálkodás érdekében a termelési hulladékokat bérelt telephelyen átveszi, válogatja, aprítja, bálazza. A gyűjtést és előkezelést összefüggő szilárd burkolattal és kármentővel ellátott területen és fém konténerekben végzik. Az előkezelés során másodlagos hulladék kis mennyiségben keletkezik, a bekerülő hulladékok kb. 10 %-a. A hulladékkezelés során esetlegesen bekövetkező környezetszennyezés megelőzése, illetve elhárítása esetére az Ügyfél kárelhárítási tervvel rendelkezik.

3.2. Környezetvédelmi jellemzők

3.2.1. Hulladékgyalogkodás

A gyártás során keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékokat az Ügyfél a Termelő telephelyén kívánja előkezelni. Az előkezeléshez területet bérel a Termelőtől és azon a területen csak és kizárólag a Termelő veszélyes és nem veszélyes hulladékainak az előkezelését végzi. Az előkezelést követően a telephelyen történik a hulladékok szállításra történő előkészítése, és a hulladékok elszállítása, amelyet az Ügyfél illetve más engedéllyel rendelkező partnerei végeznek, saját érvényes és hatályos hulladékszállítási engedélyeiknek birtokában. A nem veszélyes hulladékokat részben saját engedélyezett telephelyére (Tatabánya, Alugyári u. 1) szállítja be további szükséges előkezelés illetve hasznosítás céljára. A saját telephelyére nem szállít be veszélyes hulladékokat, azt előkezelést követően a megfelelő, engedéllyel rendelkező hulladék hasznosítónak, ártalmatlanítónak szállítja tovább. Az előkezelési tevékenység során másodlagos hulladék a telephelyen kis mennyiségben (max. 10 % a bekerülő hulladéknak) keletkezhet, ennek kezeléséről engedéllyel rendelkező kezelőnek való átadással gondoskodnak. A Termelőtől átvett hulladékok válogatása történik anyagminőség szerint, valamint bálázás, szükség szerint a hulladékok aprítása és átsomagolása, a hulladék elszállításra történő előkészítése.

A telephelyen egyidejűleg gyűjthető veszélyes és nem veszélyes hulladék mennyisége 70 tonna (30 tonna veszélyes, 40 tonna nem veszélyes).

3.2.2. Levegőtisztaság-védelem

A tevékenység végzéséből minimális légszennyezés a munkagépek kipufogógázai és a hulladékok darálásából eredhet. Üzemszerű működés során a hatásterület közvetlenül a telephely és a szállítási útvonalak közelében lehatárolható, mely nem érint lakott területet. A kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége nem jelentős, külön jogszabályban meghatározott határértékeket meghaladó immisszió a hígulás következtében várhatóan nem lép fel.

3.2.3. Környezeti zaj- és rezgésvédelem

A benyújtott dokumentáció alapján a zaj hatásterületén belül védendő terület nincs, zajkibocsátási határérték megállapítása nem szükséges. A tevékenység során zaj- és rezgésvédelmi szempontból nem várható jelentős hatás.

3.2.4. Természet- és tájvédelem

Az érintett ingatlan nem része országos vagy helyi jelentőségű védett természeti területnek, nem része a Natura 2000 hálózatnak, sem az Országos Ökológiai Hálózatnak. A tevékenység védett természeti értéket nem veszélyeztet, az érintett tájrészlet tájhasználati jellemzőit nem befolyásolja, védendő tájképi elemet nem érint, természet- és tájvédelmi érdeket nem sért. Tárgyi ingatlan barlang felszíni védőövezetet, egyedi tájértéket, továbbá ex lege védett objektumot nem érint.

4. Telephely

A telephely 2851 Környe, Orgonás u. 3807/2. szám alatt található. A LOTTE Chemical Magyarország Kft. II. ütemben létesített ingatlanán rendelkezésre áll egy 7701 m² alapterületű gyártósarnok-raktár ehhez tartozó közlekedési útvonalak, burkolt felület, és egy 27 m² alapterületű portaépület. Az Alumechanik Kft. 230 m² területet bérel az ingatlan tulajdonosától, ahol a LOTTE Chemical Magyarország Kft. által termelt hulladék előkezelését végzi. Itt történik a konténerek elhelyezése, a bálázó gép üzemeltetése is, valamint a hulladékok kiszállítás előtti gyűjtése. A telephely közművekkel ellátott, vezetékes ivóvíz ellátása biztosított. A szennyvíz elvezetése közcsonatán történik. Villamos energia és internet szolgáltatásrendelkezésre áll. Az előkezelés összefüggő, szilárd burkolattal ellátott felületen történik, a veszélyes és nem veszélyes hulladékok telephelyi tárolására kármentővel ellátott eszközök állnak rendelkezésre, illetve rendelkezésre állnak kármentő eszközök. A kármentő készlet tartalmaz felitató anyagot (felitató lap, felitató hurka), egyéni védőfelszereléseket (kesztyű, védőszemüveg), lapát, seprű, gyűjtő edény a használt felitató anyag gyűjtésére.

5. Dologi feltételek

Az Ügyfél rendelkezik az előkezeléshez szükséges gépekkel, berendezésekkel és a hulladékok tárolására kihelyezett konténerekkel. Az aprítást, bálázást, válogatást saját eszközparkkal és személyzettel végzik

- Strautmann MK 1100 univerzális bálázó - bálázás; tömörítés;
- Strautmann PP1207 univerzális bálázó - bálázás; tömörítés;
- A válogatáshoz, tároláshoz tároló edények: hordók, ládák, IBC-k., konténerek - átcsomagolás;
- Aprításhoz: lemezvágó olló; (ehhez vágás biztos munkavédelmi felszerelés, védőruházat)
- A mérlegeléshez rendelkezésre áll egy Kaifeng B6 típusú 2000 kg méréshatárú hitelesített mérleg.

6. Humán feltételek

- 1 fő adminisztrátor (munkavédelmi technikus): munkanapokon: 2 óra
- 1 fő adminisztrátor a székhelyen (környezetvédelmi technikus)
- 1 fő telephelyvezető
- 1 fő környezetvédelmi megbízott, ADR biztonsági tanácsadó
- 1 fő felsőfokú műszaki és környezetvédelmi végzettségű ügyvezető
- 1 fő targoncás + hulladékkezelő
- 1 fő hulladékkezelő

7. Finanziális eszközök

Az Ügyfél az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.) 31855754 kötvényszámú környezetvédelmi felelősség-biztosítással rendelkezik. Az Ügyfél a tevékenysége során esetlegesen bekövetkező rendkívüli eseményekre vonatkozó intézkedéseket tartalmazó kárelhárítási tervvel is rendelkezik.

Az Ügyfél nyilatkozata alapján a tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközökkel rendelkezik.

III.

1. Környezetvédelmi előírások

1.1. Hulladékgazdálkodási előírások

1. Valamennyi telephelyre érkező hulladékszállítmány mennyiségét mérni és a szállítási dokumentumok alapján, illetve szemrevételezéssel is ellenőrizni kell. A hulladékok mennyiségét hitelesített mérőeszközökkel kell meghatározni
2. A tevékenységet a legkisebb terhelést előidézve, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon kell végezni.
3. Termelői (elsődleges és másodlagos) hulladékok kizárólag munkahelyi gyűjtőhelyen legfeljebb fél évig vagy üzemi gyűjtőhelyen legfeljebb egy évig elkülönítetten gyűjthetők, melyekről utóbbi esetben naprakész üzemnaplót kell vezetni.
4. A hulladékok átvételüket követően legfeljebb 1 évig tárolhatók.
5. A keletkező másodlagos hulladékokat azok további kezelésére engedéllyel rendelkező kezelőnek át kell adni
6. A telephelyen egyidejűleg gyűjtött hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a hulladékfajták gyűjtésére kialakított gyűjtőhelyek kapacitását, 70 tonnát.
7. Az átvett, kezelt és keletkezett hulladékokról – a telephelyen hozzáférhető – naprakész nyilvántartást kell vezetni.
8. A nyilvántartást, üzemnaplót és bizonylatot legalább 5 évig – veszélyes hulladék esetén 10 évig – meg kell őrizni.

9. Az átvett és keletkezett nem veszélyes hulladékokról, valamint a keletkezett veszélyes hulladékokról **évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig;** míg az átvett veszélyes hulladékokról és hasznosított nem veszélyes hulladékokról **negyedévente a tárgynegyedévet követő 30. napig adatszolgáltatást** kell teljesíteni az Osztály felé; **előkezelési tevékenységnél „E” azonosító kód** alkalmazásával.
10. A kifogástalan üzemvitelt és a berendezések rendszeres karbantartását biztosítani kell.
11. A környezetvédelmi biztosítást folyamatosan fenn kell tartani.
12. A havária-elhárításhoz szükséges eszközöket folyamatosan a telephelyen kell tartani.
13. Az esetleges haváriáról, illetve környezetszennyezésről annak dokumentálása mellett – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – a Főosztályt haladéktalanul tájékoztatni és a képződött hulladékok kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
14. Amennyiben hulladékgazdálkodási tevékenységet nem érintő változás történik jelen engedélyben meghatározottakhoz képest, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül az **Ügyfélnek** azt a hulladékgazdálkodási hatóságnak be kell jelentenie. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az **Ügyfélnek** előzetesen kell jelentenie, mely alapján a hatóság az engedélyt módosítja.
15. A telephely bezárása előtt valamennyi ott lévő hulladék kezeléséről gondoskodni kell.

1.2. Levegőtisztaság-védelmi előírások

1. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezetéről és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról köteles gondoskodni.
2. Tilos minden olyan jellegű légszennyezés, és a levegő lakosságot zavaró szaghatással, porral való terhelése, amely a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése során alakulhat ki.

1.3. Környezeti zaj- és rezgésvédelmi előírások

1. A hulladékkezelési műveleteket úgy kell végezni, hogy a tevékenységből származó zajkibocsátás megfeleljen *a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zvr.), valamint *a zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EÜM együttes rendeletben (a továbbiakban: Er.) foglalt előírásoknak.
2. A zajforrás hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely a kibocsátási határérték túllépését eredményezi, illetőleg a túllépés mértékére jelentős hatással van, a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül be kell jelenteni a Hatóságnak.
3. Amennyiben a telephely működése során annak üzemeltetőjeként az Ügyfél olyan intézkedéseket hajt végre, ami miatt tárgyi tevékenység zajvédelmi szempontból védendő épületet, illetve egyéb területet érint – és így az engedélyezés során megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn –, a telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozó zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtani.

1.4. Földtani közeg védelmére vonatkozó előírások

1. A hulladékgazdálkodási tevékenység nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint a felszín alatti víz és a földtani közeg „B” *szennyezettségi határértéke!*
2. A tárolásra szolgáló edényzetek, konténerek, tartályok, kezelő területek rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról, azok szivárgásmentességéről folyamatosan gondoskodni kell a földtani közeg veszélyeztetésének kizárása érdekében!
3. A munkagépek, gépjárművek használata, karbantartása, üzemanyaggal való töltése során ügyelni kell arra, hogy azokból kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen, ami a földtani közeget veszélyeztetné!
4. A burkolt felületekre jutó esetlegesen szennyezett csapadékvizek földtani közegbe jutását megfelelő műszaki megoldásokkal meg kell akadályozni!

5. A környezethasználó a felszín alatti vízben, illetve földtani közegben okozott szennyezést, illetve károsodást a vízvédelmi hatóságnak köteles bejelenteni, illetve a vizek állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén köteles megkezdeni a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően!

1.5. Természetvédelemre vonatkozó előírások

1. A telephelyet, illetve annak szegélyét érintő gyepfelszínek rendszeres kaszálásáról, továbbá a betervedő inváziósnak minősülő lágy- és fásszárú növények visszaszorításáról, a gyomosodás és az inváziós fajok terjedésének megakadályozása érdekében folyamatosan gondoskodni kell.
2. Inváziósnak minősülő lágy- és fásszárú növényfajok az esetleges zöldfelület képzések során nem telepíthetők, illetve spontán megtelepedésük esetén haladéktalanul el kell azokat távolítani.
3. A felhagyás kapcsán természet- és tájvédelmi szempontból kármegelőző intézkedésekre van szükség. Ennek részeként a területet helyre kell állítani (indokolt esetben a 2. pont szerinti növényzetteléptést kell végezni) és folyamatosan biztosítani kell az inváziós növényfajok visszaszorítását, egyidejűleg további megtelepedésüket meg kell előzni

2. Felügyeleti díj

2023. tárgyévre vonatkozóan a felügyeleti díj összegét (a teljes tárgyévre vonatkozó felügyeleti díj összege 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint)) **meg kell fizetni 2023. február 28. napjáig** (illetve ezt követően minden év február 28. napjáig) a Főosztály részére – a közlemény rovatban az ügyiratszám feltüntetésével – a „*Megosztott bevételek beszedése célelszámolási számla – KEVKH Környezet- és Természetvéd. fel. ell.*” megnevezésű 10036004-00299554-38100004 számlaszámra (a továbbiakban: kincstári számla) történő átutalással.

4. Szankciók

Jogsértő tevékenysége esetén szankciós jelleggel **hulladékgazdálkodási engedélyét visszavonom**, illetve **hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezem** az Ügyfelet.

IV.

Az eljárásban közreműködő szakhatóságok és állásfoglalásaik:

1. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi hatóság (a továbbiakban: Katasztrófavédelem) 35800/1800-1/2023.ált. számon a következő szakhatósági állásfoglalást adta:

„A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (2800 Tatabánya, Fő tér 4.; a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság) KE/046/02033- 3/2023. számú megkeresésére az Alumechanik Gépész Kft. (székhely: 2800 Tatabánya, Alugyári u. 1.; a továbbiakban: Ügyfél) részére a 2851 Környe, Orgonás út 3807/2 hrsz.-ú bérelt telephelyén történő hulladékgazdálkodási tevékenység (veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése és előkezelése) engedélyezése tárgyában indult hatósági eljárásban a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbi feltételek megadásával hozzájárul.

1. *Tilos a felszíni és felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.*
2. *A munkagépek, gépjárművek használata során ügyelni kell arra, hogy azokból kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen.*

3. A gyűjtéshez használt járművek, konténerek tisztítása kizárólag olyan gépjárműmosóban történhet, amely vízjogi üzemeltetési engedéllyel, vagy közműrákötési engedéllyel rendelkezik.
4. Gondoskodni kell a tároló műtárgyak rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve a szivárgás- és szennyezésmentes tárolásról.
5. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni – a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett - az Igazgatóságnak.
6. A csapadékvizek szikkasztása nem eredményezheti a vonatkozó jogszabályban megadott „B” szennyezettségi határértékénél kedvezőtlenebb állapotát.
7. A közcatornába bevezetett csapadékvíz minőségének meg kell felelni a vonatkozó jogszabályi küszöbértékeknek.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A szakhatósági eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel.”

2. A Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tatabányai Katasztrófavédelmi Kirendeltség, mint tűzvédelmi hatóság (a továbbiakban: Kirendeltség) 36110/392-3/2023.ált. számon a következő szakhatósági állásfoglalást adta:

„Az **ALUMECHANIK Gépész Kft.** (székhelye: 2800 Tatabánya, Alugyári út 1., adószám: 11181334-2-11, cégjegyzékszám: 11 09 002422, KÜJ: 101 401 335, KSH statisztikai számjel: 11181334-2016-113-11, a továbbiakban: ügyfél) 2851 Környe, Orgonás út 3807/2. szám alatti telephelyének (KTJ száma: 102 744 465) a hulladékgazdálkodási engedélyének a megadásához szakhatóságilag hozzájárulok.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az csak az eljáró hatóság határozata, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzése elleni fellebbezésben támadható meg.”

3. A Környe Község Jegyzője, mint helyi természetvédelmi hatóság (a továbbiakban: Jegyző) 1308-2/2023. számon a következő szakhatósági állásfoglalást adta:

„Környe Község Jegyzője a KEM Kormányhivatal hulladékgazdálkodási hatáskörben eljáró Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya az Alumechanik Kft. (2800 Tatabánya Alugyári út 1.) veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésének, előkezelésének engedélyezése tárgyában beterjesztett dokumentáció alapján indult hatósági eljáráshoz az alábbi nyilatkozatot adom:

a helyi önkormányzati rendeletben és a helyi építési szabályzatban meghatározott környezetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel.”

V.

1. A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály KE-06/NEO/1015-2/2023. számon a következő szakkérdés véleményét adta:

„A népegészségügyi feladatkörében eljáró Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal a <https://komarom-filr.kh.gov.hu> felületre feltöltött elérhető dokumentációt áttanulmányozva, és az abban foglaltakat figyelembe véve, a tevékenység hulladékgazdálkodási engedélyéhez közegészségügyi szempontból az alábbi feltétellel járul hozzá:

1. a munkáltatónak gondoskodnia kell a rovarok és rágcsálók szükség szerinti irtásáról.”

VI.

VI.1. Jelen hulladékgazdálkodási engedély e határozat véglegessé válásának napjától **2028. 04. 15. napjáig** hatályos.

VI.2. A fentiekkel egyidejűleg az Ügyfél **1253-12/2018. számú végleges határozatban foglalt hulladékgazdálkodási engedélyét visszavonom**, így az jelen határozat véglegessé válásával hatályát veszti.

VII.

Eljárási költségként az Ügyfél igazoltan megfizetett 600.000,- Ft, (azaz hatszázezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat az eljárása során, melynek viselője az Ügyfél.

VIII.

Jelen határozattal szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. Jelen határozat bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással – a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett, de a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott kereseti kérelemmel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetéke – ha törvény másként nem rendelkezik – 30 000 forint.

INDOKOLÁS

Az Ügyfél a bérelt telephelyére vonatkozóan veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésének és előkezelésének engedélyezése iránti kérelmet terjesztett elő 2023. március 01. napján.

Tekintettel a fentiekre – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (1) és a 37. § (2) bekezdéseinek megfelelően – **2023. március 01. napján közigazgatási eljárás indult**; melynek ügyintézési határideje a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: *Ht.*) 79. § (8) értelmében 55 nap, amibe nem számítanak be az Ákr. 50. § (5) bekezdése szerinti időtartamok.

A kérelemnek és mellékleteinek a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Hr.) 7. § és 9-10. §-ai szerinti vizsgálatát követően – az Ákr. 44. §-a alapján kibocsátott – *KE/046/02033-5/2023. számú végzéssel* hiánypótlásra hívtam fel az Ügyfelet 10 napos határidő megállapításával, melynek következtében a tényállás nem volt tisztázott.

Az Ákr. 55. § (1) bekezdésének megfelelően az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet, továbbá a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 7. § (2) bekezdése és 2. számú melléklete alapján tárgyi eljárásába szakhatóságot kellett bevonni.

Fentiekre tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőztem az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és a teljes eljárás szabályai szerint jártam el.

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján az alábbiak állapíthatók meg:

1. Hulladékgazdálkodás:

Az **Ügyfél** a fenti bérelt telephelyén veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtését és előkezelését végzi a 1253-12/2018. számú hatályos hulladékgazdálkodási engedély alapján. A hulladékgazdálkodási engedély időbeli hatálya 2023. április 30. napján lejár, az Ügyfél tevékenysége folytatása érdekében új hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérelmezte veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére vonatkozóan.

A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett telephely tulajdonosa a Lotte Advanced Materials Kft., melyet az Ügyfél bérleti szerződés alapján működtet. A bérleti szerződés a kérelem dokumentációhoz csatolásra került. A tevékenység végzéséhez szükséges gépek, berendezések a telephelyen rendelkezésre állnak, az Ügyfél tulajdonát képezik. A hulladék mennyiségi ellenőrzése egy 2 t-ás méréshatárú hitelesített mérleggel történik. A hitelesítési bizonyítvány másolata szintén megküldésre került. A hiteles mérésre alkalmas mérőeszköz:

- 2 tonna méréshatárú mérleg: (típus: B6; gyártási szám: B622200026)

Az Ügyfél rendelkezik **veszélyes hulladékokra** vonatkozó **szállítási engedéllyel: PE/KTFO/02152-14/2018** ügyiratszámom, valamint **nem veszélyes hulladékokra** vonatkozó **szállítási engedéllyel: PE/KTFO/03737-12/2019**.

Az Ügyfél 1399-6/2018 számon jóváhagyott hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzattal rendelkezik, melynek módosítása KE/046/02377/2023 folyamatban van. Valamint jóváhagyott üzemi gyűjtőhely működési szabályzattal KE-06/KTO/00181-5/2019. ügyiratszámom.

Környe Község Jegyzője az **Ügyfél** részére **3007-9/2017.** számú határozattal a kérelmezett tevékenység folytatására vonatkozó telepengedélyt megadta. A kérelem dokumentációhoz az ügyfél részéről megküldésre kerültek a pénzügyi fedezet és a környezetvédelmi felelősségbiztosítás meglétét igazoló dokumentumok is.

2. Levegőtisztaságvédelem:

- A benyújtott dokumentáció alapján, az Ügyfél a 2851 Környe, Orgonás út 3807/2. alatti telephelyen a LOTTE Chemical Magyarország Kft. tevékenységéből keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelését, tárolását végzi.
- A tevékenység végzéséből minimális légszennyezés a munkagépek kipufogógázai és a hulladékok darálásából eredhet. Üzemszerű működés során a hatásterület közvetlenül a telephely és a szállítási útvonalak közelében lehatárolható, mely nem érint lakott területet. A kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége nem jelentős, külön jogszabályban meghatározott határértékeket meghaladó immisszió a hígulás következtében várhatóan nem lép fel.
- A tevékenység területe (Környe) a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 2. számú melléklete alapján a 3. számú légszennyezettségi zónába tartozik.

3. Zaj- és rezgésvédelem:

- A tevékenység során az aprítási (zúzás, törés, darabolás, őrlés) tevékenységből, valamint a bálázó gép működése során lép fel zajhatás, de zaj- és rezgésvédelmi szempontból nem várható jelentős hatás.
- A benyújtott dokumentáció alapján a zaj hatásterületén belül védendő terület nincs, zajkibocsátási határérték megállapítása nem szükséges.
- Az üzemeltető feladata, hogy a tevékenység során a jogszabályokban meghatározott zaj- és rezgésvédelmi határértékek teljesüljenek és betartásra kerüljenek. A zajterhelési határértékeknek való megfelelést, elsődlegesen műszaki vagy munkaszervezési megoldásokkal kell teljesíteni.

4. Földtani közeg védelme:

A telephely a Környei Ipari Parkban került kialakításra. A legközelebbi lakóépületek - Tatabánya-Kertváros - kb. 1,3 km-re található. A telephely szilárd burkolattal ellátott úton jól megközelíthető. Az érintett területen (Környe 3807/2 hrsz.) környezeti kármentesítési eljárás jelenleg nincs folyamatban. Környe a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint felszín alatti víz szempontjából érzékeny terület.

Az Ügyfél a bérelt telephelyén a műanyag-granulátum előállító üzem technológiájából keletkező hulladékok előkezelését tervezi végezni. Az előkezelést követően a telephelyen történik a hulladékok szállításra történő előkészítése, és a hulladékok elszállítása.

Az előkezelés betonozott felületen történik, a veszélyes és nem veszélyes hulladékok telephelyi tárolására, előkezelésére a területen szilárd burkolat és kármentővel ellátott fém konténerek állnak rendelkezésre.

A telephely ivóvízellátása Környe Község közműhálózatáról, valamint kihelyezett ballonos vízből biztosított. A tűzi víz ellátás szintén közműhálózatról biztosított. A keletkező kommunális szennyvizet a csatornahálózatba bocsátják.

A benyújtott dokumentációban foglaltak szerint az olajjal szennyeződhető csapadékvizek közcsatornába bocsátás előtt olajfogó berendezésen haladnak keresztül, amely iszapfogóval, koaleszcens szűrővel és záportúlfolyóval rendelkezik.

Az előkezelési technológia (aprítás, tömörítés, bálázás) során nem keletkezik csurgalékvíz, a technológia nem jár ipai víz felhasználásával.

A hulladék előkezelése során esetlegesen előforduló rendkívüli események elhárítására havária tervet készítettek. A kármentesítéshez anyag és kéziszerszámok (homok, seprű, lapát, stb.), továbbá hitelesített tűzoltó készülékek is rendelkezésre állnak.

5. Természetvédelem:

A veszélyes és nem veszélyes hulladék előkezelését és gyűjtését, tárolását végző telephelynek helyt adó Környe 3807/2 hrsz.-ú ingatlan (a továbbiakban: tárgyi ingatlan) nem része országos vagy helyi jelentőségű védett természeti területnek, nem része a Natura 2000 hálózatnak, nem része a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben kihirdetett „ökológiai hálózat”-nak (ÖH), továbbá a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MvM. rendelettel kihirdetett „tájképvédelmi terület” övezetének sem. Tárgyi ingatlan barlang felszíni védőövezetet, egyedi tájértéket, továbbá ex lege védett objektumot nem érint.

Közvetlenül tárgyi ingatlanon, a helyszín természetvédelmi kezelője, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság által adatállománnyal feltöltött és aktualizált térképes faj-adatbázis védett, illetve Natura 2000 jelölő faj jelenlétét nem jelzi.

A tervezett tevékenység további folytatása, az eleve gazdasági tevékenységek, valamint a hozzájuk társuló mesterséges objektumok által meghatározott és az egykori természetszerű állapothoz képest teljes mértékben átalakított helyszín tájképi megjelenésére kimutatható hatást nem gyakorol.

A telephely tekintetében, az alábbi megállapításokat teszem:

- A rendelkezésünkre álló információk alapján a korábban végzett hasonló tevékenységek által időnként fellépő (főként zaj) hatásokhoz a helyszín és a környező területek élővilága alkalmazkodott, ezen hatásokat megszokta.
- A Natura 2000-, valamint az ökológiai hálózatra nézve, a folytatni kívánt tevékenység kimutatható hatást gyakorolni vélhetően nem fog.
- A rendelkezésekre álló információk alapján a telephely üzemelése során nem valószínűsíthető olyan anyagok felszabadulása, melyek az előző pontban hivatkozott területekre és azok élővilágára közvetlen veszélyt jelentenének. Ezen tény vonatkozatható a fellépő zaj, rezgés fény és egyéb hatásokra is. Az előírt szabályozók mentén, a telephelyen végzendő tevékenység folytatása természet- és tájvédelmi szempontból elfogadható.
- Az üzemeltetés során a vegetáció és a talaj esetleges bolygatása teret engedhet egyes tájidegen, agresszívan terjedő, inváziós növényfajok terjedésének (pl.: fehér akác, bálványfa, aranyvessző fajok). Ezt elkerülendő a felbukkanó özönfajok visszaszorításáról folyamatosan gondoskodni kell.
- Figyelemmel arra, hogy a tájképileg már korábban megváltozott helyszín látványát eleve az itt található művi létesítmények és a hozzájuk köthető korábbi tevékenységek határozzák meg – a tervezett tevékenység folytatása a tájképi megjelenést önmagában nem érinti negatívan, abban mérhető változást nem okoz, így a tájvédelmi érdekek sem sérülnek. Ehhez járul még, hogy a telephely a „tájképvédelmi terület” övezetét nem érinti.

Összességében megállapítottam, hogy a fentiekben tett előírások betartása esetén, a tárgyi helyszínen eddig is folytatott és a jövőben folytatni tervezett tevékenység végzése, vélhetően nem lesz jelentős, káros hatással a térség természetvédelmi szempontból jelentős területeire és természeti értékeire nézve. Az előírt szabályozók betartása esetén a tevékenységek jelentős kedvezőtlen hatással vélhetően nem járnak, védett természeti értéket nem veszélyeztetnek és természetvédelmi érdeket sem sértenek.

Megkerestem az ügyben szakhatósági jogkörrel rendelkező szakhatóságokat, melyek a következő állásfoglalásokat adták az Ákr. 81. § (1) bekezdése szerint:

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a KE/041/01233-1/2023. számú szakkérdés véleményében tett előírásait jelen határozat III. fejezet 1.2 alfejezet, 1.3 alfejezet, 1.4 alfejezet, 1.5 alfejezet alpontjában, a megállapításait jelen határozat Indokolás „A rendelkezésre álló dokumentumok alapján az alábbiak állapíthatók meg: 2. Levegőtisztaság-védelem, 3. Zaj- és rezgésvédelem 4. Földtani közeg védelme, 5. Természetvédelem” részében rögzítettem.

A Katasztrófavédelem szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét e határozat IV. fejezetének 1. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:

„A Hulladékgazdálkodási Hatóság KE/046/02033-3/2023. számú megkeresésében az Ügyfél részére, a 2851 Környe, Orgonás út 3807/2 hrsz.-ú bérelt telephelyén történő hulladékgazdálkodási tevékenység (veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése és előkezelése) engedélyezése tárgyában megkereste az Igazgatóságot, hogy vízügyi szakhatóságként, tárgyi ügyben szakhatósági állásfoglalást adjon.

Az Igazgatóság a benyújtott dokumentációk, és az egyéb rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg:

Tárgyi ingatlanon a LOTTE Chemical Magyarország Kft. végez gyártási tevékenységet. Jelen területet a LOTTE Chemical Magyarország Kft. adta bérbe az Ügyfélnek, hogy a gyártás során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat kezelje. A bérelt területek nagysága összesen 230 m². A tevékenység kizárólag a LOTTE Chemical Magyarország Kft. által termelt hulladékokra vonatkozik, egyéb termelőtől a telep hulladékot nem fogad. Az előkezelés összefüggő, szilárd burkolattal ellátott felületen történik, a veszélyes és nem veszélyes hulladékok telephelyi tárolására kármentővel ellátott eszközök állnak rendelkezésre, illetve rendelkezésre állnak kármentő eszközök. A kármentő készlet tartalmaz felitató anyagot (felitató lap, felitató hurka), egyéni védőfelszereléseket (kesztyű, védőszemüveg), lapát, seprű, gyűjtő edény a használt felitató anyag gyűjtésére. Segélyhívásra telefon rendelkezésre áll, tűzoltó készülékek biztosítottak azok rendszeres felülvizsgálata megtörténik. A hulladékok gyűjtése történhet BIG-BAG zsákokban (műanyag, papír hulladék), hordókban, 10 m³-es konténerben (folyékony és szilárd veszélyes hulladék, szilárd nem veszélyes hulladék), illetve bálázva. Az előkezelési technológia (aprítás, tömörítés, bálázás) során nem keletkezik csurgalékvíz, a technológia nem jár ipai víz felhasználásával. A telephely ivóvízellátása Környe Község közműhálózatáról, valamint kihelyezett ballonos vízből biztosított. A tűzvíz ellátás szintén közműhálózatról biztosított. A keletkező kommunális szennyvizet a csatornahálózatba bocsátják. Az olajjal szennyeződhető csapadékvizek közcsatornába bocsátása előtt olajfogó berendezésen halad keresztül, amely iszapfogóval, koaleszcens szűrővel és záportúlfolyóval rendelkezik. Ezek kezelése és karbantartása a telephely tulajdonosának kötelezettsége. A zöldfelületre hulló csapadékvizek pedig az ingatlanon elsikkadnak. Az Ügyfél havária tervvel és környezetvédelmi biztosítással rendelkezik.

A tárgyi ingatlan nem érinti vízbázis védőterületét, így a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet előírásai nem érintik a tárgyi eljárást.

A tárgyi ingatlan nem érint nagyvízi medret, parti sávot, a tevékenység nincs hatással a vizek lefolyására, mederfenntartásra, illetve az árvíz-és jég levonulására, így a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet előírásai nem érintik a tárgyi eljárást.

A rendelkező részben foglalt előírások, illetve a vonatkozó jogszabályok betartása esetén tervezett tevékenységek a felszíni és felszín alatti vizekre mennyiségi és minőségi szempontból nem gyakorolnak káros hatást, nem okozzák a felszíni és a felszín alatti vizek szennyeződését, károsodását, valamint megfelelnek a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fvr.), a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favr.) előírásainak.

Felszíni és a felszín alatti vízvédelmi szempontból az esetlegesen bekövetkező rendkívüli szennyezés bejelentésére vonatkozó előírás az Fvr. 11. § (2) bekezdésén és a Favr. 19. § (1) bekezdésén alapul.

Az Igazgatóság jelen szakhatósági állásfoglalásának 2-4. pontjában foglaltakat a Favr. 10. § alapján állapította meg.

Az Igazgatóság a szikkasztásra kerülő csapadékvíz minőségi követelményeire vonatkozó előírását a Favr. 10.§-a, továbbá a talajvíznek és a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet alapján írta elő.

Az Igazgatóság a közcsatornába bocsátott szennyvizek minőségére vonatkozó előírását a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú melléklete alapján írta elő.

Fentiek alapján az Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a rendelkező részben foglaltak szerint megadja. A szakhatósági eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Az Igazgatóság hatásköre a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Korm. rendelet**) 10. § (1) bekezdés 1. pontján és (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja állapítja meg.

Az Igazgatóság a szakhatósági állásfoglalását az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázat 55-58. pontjaiban biztosított jogkörében eljárva és az ott meghatározott szakkérdések vonatkozásában, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 55. § (1), (2) bekezdésében előírt módon adta meg.

A döntés elleni önálló fellebbezést az **Ákr.** 55. § (4) bekezdése nem teszi lehetővé.

A Kirendeltség szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét e határozat IV. fejezetének 2. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:

„A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal hulladékgazdálkodási hatáskörben eljáró Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (a továbbiakban: **engedélyező hatóság**) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 55. § (1) bekezdése – „Törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben és határidőben más hatóság (a továbbiakban: **szakhatóság**) kötelező állásfoglalását kell beszereznie.” -, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Korm. R.**) 1. számú mellékletének 19. táblázatának (egyéb ügyek) 54. sora (A veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában hulladékkezelési tevékenység engedélyezése esetén (a minősítési eljárás és a bírság kiszabásának kivételével)) alapján megkereste a Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tatabányai Katasztrófavédelmi Kirendeltségét (a továbbiakban: **szakhatóság**), mint területileg illetékes elsőfokú szakhatóságot az ügyfél hulladékgazdálkodási engedélyezésének eljárása kapcsán, szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.

Szakhatóságomhoz a megkeresés 2023. március 7-én érkezett be és azt a 36110/392/2023. ált. számon iktatta.

Szakhatóságom által az ügyfél telephelyén 2023. március 23-án megtartott helyszíni szemle tapasztalatai (tűzvédelmi ellenőrzés), valamint a bemutatott iratok és dokumentumok alapján, a hulladékgazdálkodási engedélyének a kiadásához hozzájárul.

Szakhatósági állásfoglalásom **Ákr.** 55. § (1) bekezdésén alapul.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az **Ákr.** 55. § (4) bekezdése – „A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.” - alapján zártam ki.

Döntésem a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hoztam.

Szakhatóságom a hatáskörét a **Korm. R.** 1. mellékletének 19. táblázatának 54. sorában rögzítettek alapján gyakorolta.

Szakhatóságom illetékessége a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. §-ában, valamint 1. mellékletében rögzítetteken alapul.”

A Jegyző szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét e határozat IV. fejezetének 3. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:

„Jelen nyilatkozatomat KEM Kormányhivatal KEM Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya KE-46/02033-3/2023 iktatószámú megkeresésére, az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § és az 1. sz. melléklet 19. pontja szerint adtam ki.”

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály KE-06/NEO/1015-2/2023. számon a szakkérdés véleményének rendelkező részét e határozat V. fejezetének 1. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:

„Az Alumechanik Kft. (a továbbiakban: Ügyfél) a 2851 Környe, Orgonás út 3807/2 hrsz. alatti telephelyen a LOTTE Chemical Magyarország Kft. tevékenységéből keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelését, tárolását végzi. Az Ügyfél az előkezeléshez területet bérel. Az előkezelést, gyűjtést, tárolást követően a telephelyről történik a hulladékok elszállítása. Az Ügyfél a veszélyes és nem veszélyes hulladékokat az előkezelést követően a megfelelő, engedéllyel rendelkező hulladékhasznosítónak, -ártalmatlanítónak szállítja tovább, a nem veszélyes hulladékot saját telephelyére szállítja be hasznosítás céljára. A LOTTE Chemical Magyarország Kft. telephelyén hulladékkezelő telephely üzemeltetése céljára 230 m²-t ad ki az Ügyfél részére. Itt történik a konténerek elhelyezése, a bálázógép üzemeltetése, valamint a hulladékok kiszállítás előtti tárolása. A 230 m² tárolásra rendelkezésre álló területet és a konténerekben lévő tárolókapacitást kihasználva egyidejűleg mintegy 70 t hulladék tárolható a telephelyen. A keletkező veszélyes hulladékok tárolása nyílt téren történik zárt veszélyes áru szállítására is minősített 30 m³-es konténerekben, illetve telepíthető konténerekben, amelyek kizárják a környezetszennyezés lehetőségét. A konténer anyaga szerkezeti acél, zárt tömör falú, hegesztett kivitelben készült. A hulladéktárolásra szolgáló létesítmény a telephelyen belül különállóan került kialakításra, a konténerek zárhatóak, a telephely az illetéktelenek behatolását megakadályozó módon kialakított terület, őrzése portaszolgálattal megoldott. Az Ügyfél munkavállalói a bérleti jogviszony keretében a szociális helyiségeket (mosdók, étkezők) használhatják a napi munkavégzés során. Számukra ivóvizet a telephelyen a hálózatról, valamint kihelyezett ballonos vízből biztosítanak. A keletkező szennyvizek elvezetése közcsatornában történik. Az irodahelyiséget a napi adminisztráció elvégzésére biztosítja a LOTTE Chemical Magyarország Kft. az Ügyfél munkavállalói számára. A tevékenység során másodlagos hulladék nem keletkezik. A hulladéktároló hely üzemeltetési területére illetéktelen személy nem léphet be. A tárolóhelyen tilos étkezni, inni, illetve ételt-italt bevinni. Az anyagok mozgatása, válogatása, illetve egyéb tevékenységek során a munkavállalók kötelesek a meghatározott egyéni védőeszközöket folyamatosan használni. A foglalkozás-egészségügyi alapellátást a Laser-Med Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság biztosítja szerződés szerint. Veszélyes anyag felhasználása és tárolása nem történik.”

III. fejezet 1. pontjában emelt környezetvédelmi előírások jogalapja:

1. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hnyr.) 1. sz. mellékletének 5.2. d) pontja
2. Ht. 4. §-a,
3. Ht. 12. § (4) bekezdése; Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: Hlr.) 13.§ (6) és (10) bekezdései, a 15. § (2) és (5) bekezdései, 17. § (1) bekezdése
4. Ht. 15. § (5) bekezdése
5. Ht. 32. § (2) bekezdése
6. Hlr. 21. § (4) bekezdése
7. Ht. 65. § (1) bekezdése; Hnyr. 3-7. § és 1. sz. melléklete
8. Ht. 65. § (4) bekezdése
9. Ht. 65. § (5) bekezdése; Hnyr. 10-12. § és 3-4. sz. mellékletei; Hr. 9. § (2) bekezdés i) pontja és 2. sz. melléklete
10. Hr. 9. § (2) bekezdés a) pontja
11. Ht. 71. § b) pontja; Hr. 9. § (2) bekezdés g) pontja
12. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 8. §; Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontja
13. Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontja
14. Kvt. 82. § (1) bekezdés; Hr. 14. § (1) bekezdés
15. Ht. 31. § (1)-(2) bekezdései és 32. § (2) bekezdése; Hr. 9. § (2) bekezdés f) pontja

Levegőtisztaság-védelem:

- 1-2. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §, 26. § (1) és (2) bekezdései és 30. § (1) bekezdése

Környezeti zaj- és rezgésvédelem:

1-3. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 3. §, 10. § (1) és (3) bekezdései és a 11. § (1) és (5) bekezdése; a zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EÜM együttes rendeletben 2. § (1) bekezdése és 1. melléklete; a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. §-a és 2. sz. melléklete

Földtani közeg védelme:

1-5. felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés c) pontja, 19. § (1) bekezdés .A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése .A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

Természetvédelem:

1-3. A fenti előírások alapját, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) alábbi jogszabályhelyei képezik:

- A Tvt. 5. § (1) bekezdésének értelmében *„minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában.”*
- A Tvt. 8. § (1) bekezdése szerint *„A vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.”*
- A Tvt. 17. § (1) bekezdése alapján *„A 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.”*

Az előírások alapját fentiekén túl „az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről” szóló 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendeletben, továbbá az Európai Parlament és a Tanács „az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről” szóló 1143/2014/EU rendeletében (2014. október 22.) foglaltak is képezik.

A III. fejezet 2. pontját a Ht. 82/A. § (1) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja állapítja meg.

A III. fejezet 3. pontjában hivatkozott szankciók alkalmazhatóságát a Ht. 86. § (1) bekezdése, a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet, valamint a Hr. 15. § (1)-(2) bekezdései teremtik meg.

A Ht. 79. § (1) bekezdése értelmében:

*„Hulladékgazdálkodási engedély **határozott időre, de legfeljebb 5 évre adható.”***

A Hr. 14. § (5) bekezdésének felhívása mellett – a Ht. 80. § (1) bekezdés f) pontjának megfelelően – jelöltem ki a hulladékgazdálkodási engedély időbeli hatályát az VI. fejezet 1. pontjában.

Új hulladékgazdálkodási engedélyt adtam az Ügyfélnek, melyre tekintettel a 1253-12/2018. számú végleges határozatban foglalt hulladékgazdálkodási engedélyét a Hr. 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján visszavontam, így az jelen határozat véglegessé válásával hatályát veszti. (VI. fejezet 2. pontja)

A Hr. 14. § (5) bekezdése értelmében:

„Ha az engedély jogosultja az engedélyezett tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejártá előtt legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet kell benyújtania.” (VIII. fejezet)

Az Ákr. 124. §-a szerint – figyelemmel az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontjára – eljárási költségként az **Ügyfél** igazoltan megfizetett 600.000,- Ft, (azaz hatszázezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat a környezetvédelmi és természetvédelmi

hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 2. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklete 4. főszámának 6. alszámában, 5. főszámában valamint 11. főszámában foglalt tételek alapulvételével állapítottam meg. (VII. fejezet)

Jelen határozat VII. fejezete – az Ákr. 81. §-ának megfelelően – az Ákr. 125. § (1) bekezdésén és 126. § (2) bekezdésén és a 129. § (1) bekezdésén alapul.

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A döntés közlésének napját az Ákr. 85. § (5) bekezdése határozza meg. A Győri törvényszék hatáskörét és illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdés e) pontja és a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a állapítja meg. A kérelem benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-a határozza meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, amely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes keresetlevélben az alperes a védíratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. (1) bekezdése alapján állapítottam meg (VIII. fejezet).

Hatáskörömet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 2. § (1) bekezdése; illetékességemet a Hr. 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Tatabánya, elektronikus bélyegző szerinti időpontban

Dr. Kancz Csaba főispán nevében és megbízásából

Makra Gábor
főosztályvezető

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező

*Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges
záradékolás megjelenítését szolgálja.*