



KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: KE/046/00276-16/2023.
Tárgy: Északdunántúli Vízmű Zrt. (Gyermely 041/1) – Hulladékgazdálkodási engedély – Határozat
Ügyintéző: Benyóné Alföldi Zsuzsanna
Telefonszám: +36 (34) 795-171

HATÁROZAT

I.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (a továbbiakban: Osztály) – mint a fenti számú és tárgyú ügyben eljáró hatóság nevében – az **Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 2800 Tatabánya, Sárberkek 100.; KÜJ: 100262629; statisztikai számjel: 11186748-3600-114-11; a továbbiakban: **Ügyfél**) részére

engedélyezem

a **2821 Gyermely, 041/1 hrsz. alatti telephelyére** (KTJ: 102343121, Tésztagyári Szennyvíztisztító Telep; a továbbiakban: telephely) **nem veszélyes hulladék gyűjtését és előkezelését** a II. fejezet szerint.

II.

1. Hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése

1.1 Gyűjtés: G0001 A hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából

1.2 Előkezelés: R12 Hasznosítást megelőző előkezelő műveletként átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében

- E01-02: Biológiai bontás
- E02-17: Mechanikai tisztítás
- E02-02: Szűrés

2. A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett nem veszélyes hulladék típusa és mennyisége

2.1. A telephelyen gyűjthető és előkezelhető hulladékok:

Azonosító kód	Hulladéktípus	Mennyiség (tonna/év)
16 10 02	vizes folyékony hulladék, amely különbözik a 16 10 01-től	500

A telephelyen gyűjthető és előkezelhető nem veszélyes hulladék **éves maximális mennyisége 500 tonna.**

2.2. A tevékenység során keletkező hulladékok gyűjtése

A fogadott vizes folyékony hulladék kezelése során 19 08 12 HAK hulladék (ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 19 08 11-től) keletkezik másodlagos hulladékként, melyet az ENQUA Kft. víztelenítő berendezésével a helyszínen víztelenít és elszállítja a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Dél-pesti Szennyvíztisztító telepére.

A telephelyre beérkező valamennyi szennyvíz és vizes folyékony hulladék együttes kezeléséből származóan keletkező 19 08 12 hulladék várható éves mennyisége: 100-200 tonna.

3. Hulladékgazdálkodási technológia

3.1. Műszaki adatok és üzemeltetés

Az Ügyfél a telephelyen a gyermelyi Tésztagyárból hálózaton fogadott ipari és kommunális szennyvíz, nem közművel összegyűjtött tengelyen beszállított háztartási szennyvíz és a Gyermelyi Tojás Kft. által üzemeltetett egyes baromfinevelő illetve tojótyúk telepekről tengelyen beszállított vizes folyékony hulladék kezelését végzi. A hulladék fogadása arról szóló befogadó nyilatkozat (vagy szerződés) alapján történik. Új telephelyről történő beszállítás esetén laborvizsgálat vagy szükség esetén helyszíni szemle alapján döntenek a fogadhatóságról. A fogadott hulladék mennyiségének mérése a Gyermely Zrt. telephelyén (Gyermely, Bajnai út 1.) található hitelesített hidmérlegein történik. A vizes folyékony hulladékot a hulladékszállítási engedéllyel rendelkező szállító (EUROMAX 2005 Kft.) szállítják be szippantós gépjárművel a gyermelyi Tésztagyári Szennyvíztisztító Telepre. A hulladékot 30 mm-es pálcaközü, kézi tisztítású sík rácson áthaladva az 5 m³-es vasbeton fogadóaknába ürítik és egyből a tisztítási technológiába kerül. Az aknában 1 db átemelő szivattyú üzemel, típusa HIDROSTAL A2QR2. A fogadóaknából a folyékony hulladékot a szivattyú a kétszintes ülepitő terébe juttatja. A műtárgy ülepitő terének térfogata V = 13 m³, míg a rothasztó tér térfogata 45 m³. Az ülepedés során a nagy fajsúlyú anyagok a rothasztó térbe kerülnek, míg a híg folyós rész (iszapvíz, csurgalékvíz) gravitációs úton a szennyvíztisztítási technológia elejére kerül, amely során a 35800/3801/-4/2021.számú módosított 35800/5851-8/2016. sz. vízjogi üzemeltetési engedélyben leírtaknak megfelelően a telepre csövezeteken kerülő szennyvíz tisztításának módjával megegyezően kerül kezelésre. A tevékenység végzése során 190812 kódszámú szennyvíziszap keletkezik, melyet víztelenítés után (ENQUA Kft.) engedéllyel rendelkező hulladékkezelőknek (Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.) adnak át.

A tisztított szennyvíz befogadója a Bajna –Epöli vízfolyás 14-946 szelvénye.

A hulladékkezelés során esetlegesen bekövetkező környezetszennyezés megelőzése, illetve elhárítása esetére az Ügyfél kárelhárítási tervvel rendelkezik.

3.2. Környezetvédelmi jellemzők

3.2.1. Hulladékgazdálkodás

Az Ügyfél által üzemeltetett Tésztagyári Szennyvíztisztító Telep a területi vízügyi hatóság által 35800/3801-4/2021. számú módosított 35800/5851-8/2016. számú határozattal kiadott vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. A hálózaton fogadott ipari és kommunális szennyvíz illetve tengelyen beszállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mellett kerül sor a tengelyen beszállított vizes folyékony hulladék (16 10 02) fogadására és előkezelésére. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz és a vizes folyékony hulladék előkezelési kapacitása: 20 m³/nap és terv szerint 365 nap fogadnak folyékony hulladékot. A szennyvíztisztító telepen az engedélyben foglaltak betartásával folyékony hulladék ellenőrzött fogadása, előkezelése végezhető. A szennyvizek és a vizes folyékony hulladék együttes kezeléséből származóan keletkező 19 08 12 hulladék engedéllyel rendelkező hulladékkezelőhöz kerül elszállításra. A keletkezett hulladék mennyiségének meghatározása az átvevő kezelő telephelyén történik mérlegeléssel.

Az irodai munka során keletkező települési hulladékot 240 literes edényzetben gyűjtik és helyi közszolgáltató által kerül elszállításra.

A karbantartások, hibaelhárítások során eseti jelleggel keletkező veszélyes hulladékok a Tésztagyári Szennyvíztisztító Teleppel egy üzemegységbe tartozó Tatabányai Szennyvíztisztító Telep veszélyes hulladék üzemi gyűjtőjébe kerülnek vagy a telepen a biológiai medencénél kijelölt veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhelyen kerülnek ideiglenes gyűjtésre.

3.2.2. Levegőtisztaság-védelem

A telephelyen helyhez kötött bejelentés köteles légszennyező pont- és diffúz forrás nem üzemel. A technológiából adódóan szaghatással kell számolni, a telep műtárgyai az biológiai medence, az utóülepítő és a fertőtlenítő medence kivételével zártak. A szaghatáson és a szállításon kívül a telephelyen folytatott tevékenység nem jár levegőterheléssel. A telephely járműforgalma (napi 3 személy és 1 tartálykocsi) a terület levegőterheltségi szintjét nem befolyásolja. A kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége nem jelentős, határértéket meghaladó imisszió a hígulás miatt várhatóan nem lép fel. A telephelyhez legközelebb lévő lakott terület 1,5 km-re, ipari létesítmény 500 m távolságra található.

3.2.3. Környezeti zaj- és rezgésvédelem

A létesítmény zajvédelmi hatásterülete nem éri el a legközelebbi, a telephelytől 500 m távolságban található zajtől védendő létesítményeket. A tevékenység során zaj- és rezgésvédelmi szempontból nem várható jelentős hatás.

3.2.4. Természet- és tájvédelem

Az érintett ingatlan nem része országos vagy helyi jelentőségű védett természeti területnek, nem része a Natura 2000 hálózatnak, sem az Országos Ökológiai Hálózatnak. A tevékenység védett természeti értéket nem veszélyeztet, az érintett tájrészlet tájhasználati jellemzőit nem befolyásolja, védendő tájképi elemet nem érint, természet- és tájvédelmi érdeket nem sért.

4. Telephely

A telephely Gyermely község külterületén a 041/1 hrsz. alatti ingatlanon fekszik. Az ingatlan a Gyermelyi Zrt. tulajdonában áll, az Ügyfél üzemeltetési szerződés alapján működteti a szennyvíztisztító telepet. A terület kerítéssel körülkerített, zárható kapuval van ellátva és riasztóval felszerelt, mely munaidőn kívül aktív. A telephelyen irodaépület található szociális helyiséggel.

Szennyvízkezelő műtárgyak:

- átemelő akna: vasbeton akna (5 m³) szivattyúval (Hidrostral A2QR2), csatlakozó nyomóvezeték
- mennyiségmérő (Danfoss gyártmányú Sonoflo 1000 típusú DN 80 átmérőjű)
- mechanikai előtisztítás (rács, flotáló, rácsszemét prés)
- **szippantott szennyvíz előkezelés:**
 - **rács: 30 mm pálcaközű kézi tisztítású sík rács (Huber-Rotamat hu-Ro 9/300 típusú 1 mm-es)**
 - **fogadóakna,**
 - **szivattyú,**
 - **kétszintes ülepítő: ülepítő tér 13 m³, rothasztó tér 45 m³**
- mechanikai tisztítás (flotáló): évek óta nem működik és egyelőre nem is tervezik működtetni.
- **biológiai tisztítóegység**
- **utóülepítő (ikerrendszerű)**
- **fertőtlenítő medence**
- iszapkezelés (sűrítés és stabilizálás a kétszintes ülepítő rothasztó terében történik)

A telephelyet megközelítő és a telephelyen belül lévő közlekedési út burkolattal ellátott. A telephelyen elválasztott rendszerű csatornahálózat üzemel, a betonfelületekre hulló csapadékvíz összegyűjtést követően a befogadóba kerül elvezetésre. A burkolatlan felületeken a csapadékvíz elszikkasztásra kerül.

5. Dologi feltételek

A hulladékkezeléshez szükséges tárgyi eszközök az Ügyfél saját tulajdonában vannak. A beérkező vizes folyékony hulladék mennyiségének ellenőrzése bémérlegelés keretében történik a Gyermelyi Zrt. telephelyén (Gyermely, Bajnai út 1.) lévő hitelesített hídmérlegeken.

- hitelesített 60 tonna méréshatárú hídmérleg (MPS-R14-18/60 gyártási szám: 3508089 és 3508000)

6. Humán feltételek

- 2 fő szennyvíztisztító telep kezelő
- 1 fő környezetvédelmi megbízott

7. Finanziális eszközök

Az **Ügyfél** a **Groupama Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál** (1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C) 921/899632236 szerződésszámú környezetvédelmi felelősség-biztosítással rendelkezik, melynek kockázatviselési határideje 2023. 03. 31. **2023.04.01. napjától** az **Allianz Hungária Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál** (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 48-52.) környezetvédelmi felelősségbiztosítással rendelkezik. Az **Ügyfél** a tevékenysége során esetlegesen bekövetkező rendkívüli eseményekre vonatkozó intézkedéseket tartalmazó kárelhárítási tervvel is rendelkezik.

Az **Ügyfél** nyilatkozata alapján a tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközökkel rendelkezik.

III.

1. Környezetvédelmi előírások

1.1. Hulladékgazdálkodási előírások

1. Valamennyi telephelyre érkező hulladékszállítmány mennyiségét mérni és a szállítási dokumentumok alapján, illetve szemrevételezéssel is ellenőrizni kell. A hulladékok mennyiségét hitelesített mérőeszközökkel kell meghatározni
2. A tevékenységet a legkisebb terhelést előidézve, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon kell végezni.
3. Termelői (elsődleges és másodlagos) hulladékok kizárólag munkahelyi gyűjtőhelyen legfeljebb fél évig vagy üzemi gyűjtőhelyen legfeljebb egy évig különítetten gyűjthetők, melyekről utóbbi esetben naprakész üzemnaplót kell vezetni.
4. Az átvett, kezelt és keletkezett hulladékokról – a telephelyen hozzáférhető – naprakész nyilvántartást kell vezetni.
5. A nyilvántartást, üzemnaplót és bizonylatot legalább 5 évig – veszélyes hulladék esetén 10 évig – meg kell őrizni.
6. Az átvett és keletkezett nem veszélyes hulladékokról, valamint a keletkezett veszélyes hulladékokról évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig; míg az átvett veszélyes hulladékokról és hasznosított nem veszélyes hulladékokról negyedévente a tárgynegyedévet követő 30. napig adatszolgáltatást kell teljesíteni az Osztály felé; előkezelési tevékenységnél „E” azonosító kód alkalmazásával.
7. A kifogástalan üzemvitelt és a berendezések rendszeres karbantartását biztosítani kell.
8. A környezetvédelmi biztosítást folyamatosan fenn kell tartani.
9. A havária-elhárításhoz szükséges eszközöket folyamatosan a telephelyen kell tartani.
10. Az esetleges haváriáról, illetve környezetszennyezésről annak dokumentálása mellett – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – a Főosztályt haladéktalanul tájékoztatni és a képződött hulladékok kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
11. Amennyiben hulladékgazdálkodási tevékenységet nem érintő változás történik jelen engedélyben meghatározottakhoz képest, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül az **Ügyfélnek** azt a

- hulladékgazdálkodási hatóságnak be kell jelentenie. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az **Ügyfélnek** előzetesen kell jelentenie, mely alapján a hatóság az engedélyt módosítja.
12. A telephely bezárása előtt valamennyi ott lévő hulladék kezeléséről gondoskodni kell.

1.2. Levegőtisztaság-védelmi előírások

1. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezetéről és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról köteles gondoskodni.
2. Tilos minden olyan jellegű légszennyezés, és a levegő lakosságot zavaró szaghatással, porral való terhelése, amely a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése során alakulhat ki.

1.3. Környezeti zaj- és rezgésvédelmi előírások

1. A hulladékkezelési műveleteket úgy kell végezni, hogy a tevékenységből származó zajkibocsátás megfeleljen *a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zvr.), valamint *a zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EÜM együttes rendeletben (a továbbiakban: Er.) foglalt előírásoknak.
2. A zajforrás hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely a kibocsátási határérték túllépését eredményezi, illetőleg a túllépés mértékére jelentős hatással van, a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül be kell jelenteni a Hatóságnak.
3. Amennyiben a telephely működése során annak üzemeltetőjeként az Ügyfél olyan intézkedéseket hajt végre, ami miatt tárgyi tevékenység zajvédelmi szempontból védendő épületet, illetve egyéb területet érint – és így az engedélyezés során megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn –, a telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozó zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtani.

1.4. Földtani közeg védelmére vonatkozó előírások

1. A tevékenységet a földtani közeg veszélyeztetését kizáró módon kell végezni.
2. A tevékenység nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint a felszín alatti víz és a földtani közeg „B” szennyezettségi határértéke.

2. Felügyeleti díj

2023. tárgyévre vonatkozóan a felügyeleti díj összegét (a teljes tárgyévre vonatkozó felügyeleti díj összege 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint)) **meg kell fizetni 2023. február 28. napjáig** (illetve ezt követően minden év február 28. napjáig) a Főosztály részére – a közlemény rovatban az ügyiratszám feltüntetésével – a „*Megosztott bevételek beszédése célelszámolási számla – KEVKH Környezet- és Természetvéd. fel. ell.*” megnevezésű 10036004-00299554-38100004 számlaszámra (a továbbiakban: kincstári számla) történő átutalással.

3. Szankciók

Jogsértő tevékenysége esetén szankciós jelleggel **hulladékgazdálkodási engedélyét visszavonom**, illetve **hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezem** az Ügyfelet.

IV.

Az eljárásban közreműködő szakhatóságok és állásfoglalásaik:

1. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi hatóság (a továbbiakban: Katasztrófavédelem) 35800/672-1/2023.ált. számon a következő szakhatósági állásfoglalást adta:

„A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: **Igazgatóság**) a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (2800 Tatabánya, Fő tér 4.; a továbbiakban: **Hulladékgazdálkodási Hatóság**) KE/046/00276-3/2023. számú megkeresésére az Észak-dunántúli Vízmű Zrt. (2800 Tatabánya, Sárberék 100.; a továbbiakban: **Ügyfél**) részére, a Tésztagyári Szennyvíztisztító Telep, Gyermely külterület 041/1 hrsz. alatti ingatlanon lévő telephelyén történő hulladékgazdálkodási tevékenység (nem veszélyes hulladékok gyűjtése és előkezelése) engedélyezése tárgyában indult hatósági eljárásban a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbi feltételek megadásával **hozzájárul**.

1. A tevékenység végzése nem veszélyeztetheti a felszíni és felszín alatti vizek állapotát.
2. Gondoskodni kell a tároló műtárgyak rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve a szivárgás- és szennyezésmentes tárolásról.
3. A tevékenység nem veszélyeztetheti a szennyvíztisztító telep szennyvíztisztító technológiáját és tevékenységét.
4. A vízállásmentesítés, csak hatályos vízjogi üzemeltetési engedély birtokában, az abban foglaltak betartásával üzemeltethető.
5. A csapadékvizek szikkasztása nem eredményezheti a vonatkozó jogszabályban megadott „B” szennyezettségi határértékénél kedvezőtlenebb állapotát.
6. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni – a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett - az Igazgatóságnak.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A szakhatósági eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel.”

2. A Gyermely Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, mint helyi természetvédelmi hatóság (a továbbiakban: Jegyző) GY/103-2/2023. számon a következő szakhatósági állásfoglalást adta:

„Északdunántúli Vízmű Zrt. székhely: 2800 Tatabánya, Sárberék 100. Gyermely, 041/1 hrsz-ú ingatlant érintő hulladékgazdálkodási engedély ügyében szakhatósági állásfoglalásomat az alábbiak szerint adom ki:

Gyermely, 041/1 hrsz, hulladékgazdálkodási engedélyéhez hozzájárulok.

A szakhatósági hozzájárulás nem mentesít az egyéb jogszabályokban előírt további engedélyek, hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége alól.

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Végzésemmel szemben fellebbezésnek nincs helye, döntésem az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

V.

1. A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály KE-06/NEO/0480-2/2023. számon a következő szakkérdés véleményét adta:

„A népegészségügyi feladatkörében eljáró Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal a <https://komarom-filr.kh.gov.hu> felületre feltöltött elérhető dokumentációt áttanulmányozva, és az abban foglaltakat figyelembe véve a tevékenység hulladékgazdálkodási engedélyéhez közegészségügyi szempontból az alábbi feltételekkel járul hozzá:

1. a munkáltató köteles valamennyi munkavállalójára kiterjedően foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást biztosítani,
2. az egészségügyi kártevők elleni védekezésről gondoskodni kell,

3. az emberi egészséget is veszélyeztető veszélyes anyaggal, veszélyes keverékkel végzett tevékenységet végezni a kémiai biztonságot szabályozó jogszabályok követelményeivel és előírásaival összhangban szabad.”

VI.

VI.1. Jelen hulladékgazdálkodási engedély e határozat véglegessé válásának napjától **2028. 03. 01. napjáig** hatályos.

VI.2. A fentiekkel egyidejűleg az Ügyfél **108-4/2018. számú határozattal javított 108-2/2018. számú végleges határozatban foglalt hulladékgazdálkodási engedélyét visszavonom**, így az jelen határozat véglegessé válásával hatályát veszti.

VII.

Eljárási költségként az Ügyfél igazoltan megfizetett 240.000,- Ft, (azaz kettőszáznegyvenezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat az eljárása során, melynek viselője az Ügyfél.

VIII.

Jelen határozattal szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. Jelen határozat bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással – a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett, de a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetben elektronikus úton benyújtott kereseti kérelemmel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetéke – ha törvény másként nem rendelkezik – 30 000 forint.

INDOKOLÁS

Az Ügyfél tárgyi telephelyére vonatkozóan nem veszélyes hulladék gyűjtésének és előkezelésének engedélyezése iránti kérelmet terjesztett elő 2023.01.13. napján a 108-2/2018. (javított 108-4/2018) számú hulladékgazdálkodási engedélyének megújításaként.

Tekintettel a fentiekre – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (1) és a 37. § (2) bekezdéseinek megfelelően – **2023. január 13. napján közigazgatási eljárás indult**; melynek ügyintézési határideje a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: *Ht.*) 79. § (8) értelmében 55 nap, amibe nem számítanak be az Ákr. 50. § (5) bekezdése szerinti időtartamok.

A kérelemnek és mellékleteinek a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Hr.) 7. § és 9-10. §-ai szerinti vizsgálatát követően – az Ákr. 44. §-a alapján kibocsátott – **KE/046/00276-5/2023. számú végzéssel** hiánypótlásra hívtam fel az Ügyfelet 10 napos határidő megállapításával, melynek következtében a tényállás nem volt tisztázott. A hiánypótlásra adott válasz 2023.02.02. napján megküldésre került. A hiánypótlási dokumentáció vizsgálatát követően további adatok tisztázása, pontosítása vált szükségessé, ezért KE/046/00276-8/2023. iktatószámú végzéssel megidéztem az Ügyfelet helyszíni ellenőrzés céljából a tárgyi telephelyre. A helyszíni ellenőrzésről KE/046/00276-11/2023. iktatószámon jegyzőkönyv készült, melyben további adatok tisztázása került kiírásra. Az Ügyfél a kért adatokat határidőre megküldte az Osztály számára.

Az Ákr. 55. § (1) bekezdésének megfelelően az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet, továbbá a hulladékgazdálkodási

hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 7. § (2) bekezdése és 2. számú melléklete alapján tárgyi eljárásába szakhatóságot kellett bevonni. Fentiekre tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőztem az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és a teljes eljárás szabályai szerint jártam el.

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján az alábbiak állapíthatók meg:

1. Hulladékgazdálkodás:

Az **Ügyfél** a fenti telephelyén nem veszélyes hulladékok gyűjtését és előkezelését végzi a 108-4/2018. számú jogerős határozattal kijavított 108-2/2018. számú hatályos hulladékgazdálkodási engedély alapján. A hulladékgazdálkodási engedély időbeli hatálya 2023. március 31. napján lejár, az **Ügyfél** tevékenysége folytatása érdekében új hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérelmezte nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére vonatkozóan.

A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett telephely tulajdonosa a Gyermelyi Zrt., melyet az **Ügyfél** üzemeltetési szerződés alapján működtet. Az üzemeltetési szerződés a kérelem dokumentációhoz csatolásra került. A tevékenység végzéséhez szükséges gépek, berendezések a telephelyen rendelkezésre állnak, az **Ügyfél** tulajdonát képezik. A fogadott vizes folyékony hulladék mennyiségi ellenőrzése bémérlegeléssel történik a Gyermelyi Zrt. telephelyén. A hitelesítési bizonyítványok másolata szintén megküldésre kerültek. A hiteles mérésre alkalmas mérőeszközök:

- 60 tonna méréshatárú hídmérleg: (típus: MPS-R14-18/60; gyártási szám: 3508089)
- 60 tonna méréshatárú hídmérleg: (típus: MPS-R14-18/60; gyártási szám: 3508000)

Gyermelyi Közös Önkormányzat Jegyzője az **Ügyfél** részére XVII-35-2/2017. számú határozattal a kérelmezett tevékenység folytatására vonatkozó telepengedélyt megadta. A kérelem dokumentációhoz az ügyfél részéről megküldésre kerültek a pénzügyi fedezet és a környezetvédelmi felelősségbiztosítás meglétét igazoló dokumentumok is.

Az **Ügyfél** által fogadott 16 10 02 (*vizes folyékony hulladék, amely különbözik a 16 10 01-től*) azonosító kódú hulladék a Gyermelyi Tojás Kft. egyes telephelyein keletkezik, az erre vonatkozó befogadó nyilatkozat az engedélykérelemhez szintén csatolásra került.

2. Levegőtisztaságvédelem:

- A benyújtott dokumentáció alapján, a kívánt tevékenység a telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtése és előkezelése.
- A technológiából adódóan a szennyvíztelep működése során szaghatással kell számolni.
- Bűzhatást okozó főbb elemek a telephelyen: beérkező szennyvíz átemelő, biológiai tisztítás, fertőtlenítő medence, az utóülepítők, a víztelenített iszap gyűjtésére szolgáló konténer.
- A telep műtárgyai a biológiai medencén és az utóülepítőn kívül zártak. A szaghatáson és a szállításon kívül a telephelyen folytatott tevékenység nem jár levegőterheléssel. A telephely járműforgalma (napi 3 személy és 1 tartálykocsi) a terület levegőterheltségi szintjét nem befolyásolja. A kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége nem jelentős, határértéket meghaladó imisszió a hígulás miatt várhatóan nem lép fel.
- A telephelyhez legközelebb lévő lakott terület 1,5 km-re, ipari létesítmény 500 m távolságra található.
- A tevékenység területe (Gyermely) a *légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről* szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 2. számú melléklete alapján a 3. számú légszennyezettségi zónába tartozik.
- A jogszabályi előírásokat, a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §, 26. § (1) és (2) bekezdései és 30. § (1) bekezdése alapján tettem.

3. Zaj- és rezgésvédelem:

- A tevékenység során zaj- és rezgésvédelmi szempontból nem várható jelentős hatás.
- Az üzemeltető feladata, hogy a tevékenység során a jogszabályokban meghatározott zaj- és rezgésvédelmi határértékek teljesüljenek és betartásra kerüljenek. A zajterhelési határértékeknek való megfelelést, elsődlegesen műszaki vagy munkaszervezési megoldásokkal kell teljesíteni.
- A benyújtott dokumentumok alapján a legközelebbi védett ingatlan a külterületen lévő telephelytől 500 méter távolságban vannak.

- A zaj- és rezgésvédelmi előírások az alábbi jogszabályhelyeken nyugszanak: A Zvr. 3. §, 10. § (1) és (3) bekezdései és a 11. § (1) és (5) bekezdése; *A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. §-a és 2. sz. melléklete, valamint az Er. 2. § (1) bekezdése és 1. melléklete.

4. Földtani közeg védelme:

Az érintett helyrajzi számú területen környezeti kármentesítési eljárás nincs folyamatban.

A hulladékkezelés a Gyermelyi Zrt. tulajdonában lévő Tésztagyári Szennyvíztisztító Telepen történik. A szennyvíztisztító ipari jellegű, a tésztagyárban keletkező technológiai és kommunális szennyvizeket, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet és a tárgyi hulladékot fogadja.

A telephelyre tartályban szállítható, folyékony állapotban lévő nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet és nem veszélyes hulladékot szállítanak, a szállításra/begyűjtésére engedéllyel rendelkező beszállítótól.

A fogadott hulladék egyből a tisztítási technológiára kerül, előzetes tárolásra nincs lehetőség, üzemi gyűjtőhely a telephelyen nincs kialakítva.

A tisztítási technológián történő kezelés után, a tisztított szennyvíz a Bajna-Epöli vízfolyásba (14+946 szelvény) kerül bebocsátásra.

A telephelyen elválasztott rendszerű csatornahálózat üzemel, a kültéri betonfelületekre hulló csapadékvíz összegyűjtést követően a befogadóba kerül elvezetésre.

A keletkező szennyvíz a tésztagyári szennyvíztisztító telep melletti települési szennyvíztisztító tisztítási technológiájának elejére kerül.

5. Természetvédelem:

A telephely (Gyermely 041/1 hrsz.) területe nem része országos vagy helyi jelentőségű védett természeti területnek, továbbá nem része Natura 2000 hálózatnak, sem az Országos Ökológiai Hálózatnak, nem része az országos tájképvédelmi területnek. A tevékenység védett természeti értéket nem veszélyeztet, az érintett tájrészlet tájhasználati jellemzőit nem befolyásolja, védendő tájképi elemet nem érint, természet- és tájvédelmi érdekeket nem sért.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) 8. § (1) bekezdése szerint „*A vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.*”

A Tvt. 17. § (1) bekezdése alapján „*A 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.*”

A Tvt. 42. § (1) bekezdése szerint „*Tilos a védett növényfajok egyedének veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása.*”

A Tvt. 43. § (1) bekezdése alapján „*Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy bűvőhelyeinek lerombolása, károsítása.*”

Megkerestem az ügyben szakhatósági jogkörrel rendelkező szakhatóságokat, melyek a következő állásfoglalásokat adták az Ákr. 81. § (1) bekezdése szerint:

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a KE/041/00462/2023. számú szakkérdés véleményében tett előírásait jelen határozat III. fejezet 1.2 alfejezet, 1.3 alfejezet, 1.4 alfejezet alpontjában, a megállapításait jelen határozat Indokolás „*A rendelkezésre álló dokumentumok alapján az alábbiak állapíthatók meg: 2. Levegőtisztaság-védelem, 3. Zaj- és rezgésvédelem 4. Földtani közeg védelme, 5. Természetvédelem*” részében rögzítettem.

A Katasztrófavédelem szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét e határozat IV. fejezetének 1. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:

„*A Hulladékgazdálkodási Hatóság KE/046/00276-3/2023. számú megkeresésében az Ügyfél részére, a Tésztagyári Szennyvíztisztító Telep, Gyermely külterület 041/1 hrsz. alatti ingatlanon lévő telephelyen történő hulladékgazdálkodási tevékenység (nem veszélyes hulladékok gyűjtése és előkezelése) engedélyezése*

tárgyában megkereste az Igazgatóságot, hogy vízügyi szakhatóságként, tárgyi ügyben szakhatósági állásfoglalást adjon.

Az Igazgatóság a benyújtott dokumentációk, és az egyéb rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg:

Az Ügyfél tevékenységét a 108-2/2018. számon kiadott, majd 108-4/2018. számon kijavított hulladékgazdálkodási engedély alapján végzi, mely 2023.03.31. napjáig hatályos. Jelen eljárásban az Ügyfél engedélyezési eljárás lefolytatását követően hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérelmezte. A hulladékkezelési engedélyben meghatározott hulladékok köre és mennyisége, valamint a kezelés műszaki és technológiai feltételei nem változtak. Az Ügyfél a Gyermelyi Zrt. térszennyvíztisztító telep üzemeltetésére a 9395-3/2011. számú határozattal kiadott, majd a 35800/5851-8/2016.ált. számú határozattal módosított és egységes szerkezetbe foglalva kiadott, majd a 35800/3801-4/2021.ált. számú határozattal módosított vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, mely 2026.09.15. napjáig hatályos. A telephely teljes közműellátottsággal rendelkezik. A képződő csurgalékvíz a belső szennyvíz hálózaton keresztül visszavezetésre kerül a szennyvízvonali műtárgyra. A telephelyen elválasztott rendszerű csatornahálózat üzemel, a kültéri betonfelületekre hulló csapadékvíz összegyűjtést követően a befogadóba kerül elvezetésre. A technológia műtárgyai és a burkolt felületek úgy lettek kialakítva, hogy szennyezett csapadék a zöldterületekre ne kerüljön, illetve a műtárgyakból elszívárgás ne történhessen. Az Ügyfél havária tervvel és környezetvédelmi biztosítással is rendelkezik.

A tárgyi ingatlan nem érinti vízbázis védőterületét, így a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet előírásai nem érintik a tárgyi eljárást.

A tárgyi ingatlan nem érinti nagyvízi medret, parti sávot, a tevékenység nincs hatással a vizek lefolyására, mederfenntartásra, illetve az árvíz-és jég levonulására, így a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III.14.) Korm. rendelet előírásai nem érintik a tárgyi eljárást.

A rendelkező részben foglalt előírások, illetve a vonatkozó jogszabályok betartása esetén tervezett tevékenységek a felszíni és felszín alatti vizekre mennyiségi és minőségi szempontból nem gyakorolnak káros hatást, nem okozzák a felszíni és a felszín alatti vizek szennyeződését, károsodását, valamint megfelelnek a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fvr.), a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favr.) előírásainak.

Felszíni és a felszín alatti vízvédelmi szempontból az esetlegesen bekövetkező rendkívüli szennyezés bejelentésére vonatkozó előírás az Fvr. 11. § (2) bekezdésén és a Favr. 19. § (1) bekezdésén alapul.

Az Igazgatóság jelen szakhatósági állásfoglalásának 2. pontjában foglaltakat a Favr. 10. § alapján állapította meg.

Az Igazgatóság a szikkasztásra kerülő csapadékvíz minőségi követelményeire vonatkozó előírását a Favr. 10.§-a, továbbá a talajvíznek és a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet alapján írta elő.

A 4. pontban tett előírás a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 28/A. §-án alapul.

Az Igazgatóság felhívja a figyelmet a következőkre:

A Vgtv. 28/A. §-a szerinti vízimunka elvégzése, illetve vízi létesítmény megépítése, üzemeltetése, megszüntetése vízjogi engedély köteles tevékenységnek minősül, amelyhez a terv- és adatszolgáltatást a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/B. §-ában foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően kell benyújtani az illetékes Vízügyi Hatósághoz, a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet alapján összeállított tervdokumentációt mellékelve.

Fentiek alapján az Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a rendelkező részben foglaltak szerint megadja. A szakhatósági eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Az Igazgatóság hatásköre a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 1. pontján és (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja állapítja meg.

*Az Igazgatóság a szakhatósági állásfoglalását az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázat 57., 58. pontjaiban biztosított jogkörében eljárva és az ott meghatározott szakkérdések vonatkozásában, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1), (2) bekezdésében előírt módon adta meg.
A döntés elleni önálló fellebbezést az Ákr. 55. § (4) bekezdése nem teszi lehetővé.”*

A Jegyző szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét e határozat IV. fejezetének 2. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:

„Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály előtt eljárás folyik a – az Északdunántúli Vízmű Zrt. székhely: 2800 Tatabánya, Sárberkek 100., mint beruházó által készített Gyermely, 041/1 hrsz-ú ingatlan tárgyú E16-Sz19 számú üzemeltetési utasítás alapján hulladékgazdálkodási engedély kiadása tárgyában. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján a 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti építési, használatbavételi és fennmaradási eljárás során, abban a szakkérdésben, hogy a helyi településrendezési eszközökkel való összhang megállapítása, valamint annak elbírálása, hogy az építmény vagy tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, a települési önkormányzat jegyzőjét, mint szakhatóságot kell megkeresni, minden villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyköteles építmény építése esetében. A szakhatósági állásfoglalás kiadására hatóságom rendelkezik illetékességgel.

Fentiek alapján Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály megkereste hatóságomat szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából abban a kérdésben, hogy az építmény vagy tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e?

Gyermely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 13/2018 (XII.18.) önkormányzati rendelete alapján megállapítottam, hogy az építmény a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek megfelel, mivel az érintett ingatlanok fekvésük alapján nem tartoznak a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott „helyi jelentőségű védett természeti terület, természetvédelmi terület, természeti emlék” besorolásba.

Fentiek alapján a tervdokumentáció szerint a hulladékgazdálkodási engedélyhez a szakhatósági állásfoglalásomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (2) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint adom meg.

Hatóságom hatáskörét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete) illetékességét az Ákr. 16. § (1) bekezdésének a) pontja állapítja meg.

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel, így annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkezttem. A fellebbezési lehetőséggel kapcsolatban az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.”

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály KE-06/NEO/0480-2/2023. számon a szakkérdés véleményének rendelkező részét e határozat V. fejezetének 1. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:

„Az Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kérelmezett hulladékgazdálkodási tevékenység: nem veszélyes hulladék gyűjtése és előkezelése. A hulladékkezelés a Gyermelyi Zrt. tulajdonában lévő térszennyvíztisztító telepen történik. A szennyvíztisztító ipari jellegű, a térszennyvízben keletkező technológiai és kommunális szennyvizeket, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet és a tárgyi hulladékot fogadja. A hulladékgazdálkodási tevékenység csak a telephelyen belül történik. A terület zárható kapuval van ellátva, valamint kerítéssel van körbehatárolva. A telephelyen 2 kezelő dolgozik, akik a telep felügyeletét, a javításokat, karbantartásokat és a telephelyen szükséges adminisztrációs feladatokat együttesen látják el. A tárgyi feltételek a tevékenységhez adottak. A járművek mosatása a telephelyen nem történik. A telephely a lakott területektől a megfelelő védőtávolság betartásával épült. A telep ivóvízellátása a térszennyvíz vízhálózatról biztosított. A keletkező szennyvíz a térszennyvíztisztító telep melletti települési szennyvíztisztító tisztítási technológiájának elejére kerül. A vegyes

hulladék gyűjtése 240 l-es edényben történik, elszállítását és kezelését a helyi közszolgáltató végzi heti elszállítással. A külterületen lévő telephelytől 500 m távolságban vannak zajtól védendő létesítmények. Szaghatáson és a szállításon kívül a telephelyen folytatott tevékenység nem jár levegőterheléssel.”

III. fejezet 1. pontjában emelt környezetvédelmi előírások jogalapja:

1. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hnyr.) 1. sz. mellékletének 5.2. d) pontja
2. Ht. 4. §-a,
3. Ht. 12. § (4) bekezdése; Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: Hlr.) 13.§ (6) és (10) bekezdései, a 15. § (2) és (5) bekezdései, 17. § (1) bekezdése
4. Ht. 65. § (1) bekezdése; Hnyr. 3-7. § és 1. sz. melléklete
5. Ht. 65. § (4) bekezdése
6. Ht. 65. § (5) bekezdése; Hnyr. 10-12. § és 3-4. sz. mellékletei; Hr. 9. § (2) bekezdés i) pontja és 2. sz. melléklete
7. Hr. 9. § (2) bekezdés a) pontja
8. Ht. 71. § b) pontja; Hr. 9. § (2) bekezdés g) pontja
9. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.)8. §; Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontja
10. Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontja
11. Kvt. 82. § (1) bekezdés; Hr. 14. § (1) bekezdés
12. Ht. 31. § (1)-(2) bekezdései és 32. § (2) bekezdése; Hr. 9. § (2) bekezdés f) pontja

Levegőtisztaság-védelem:

- 1-2. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §, 26. § (1) és (2) bekezdései és 30. § (1) bekezdése

Környezeti zaj- és rezgésvédelem:

- 1-3. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 3. §, 10. § (1) és (3) bekezdései és a 11. § (1) és (5) bekezdése; a zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EÜM együttes rendeletben 2. § (1) bekezdése és 1. melléklete; a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. §-a és 2. sz. melléklete

Földtani közeg védelme:

- 1-2. Kvt. 6. § (1) bekezdése; a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés c) pontja

A III. fejezet 2. pontját a Ht. 82/A. § (1) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja állapítja meg.

A III. fejezet 3. pontjában hivatkozott szankciók alkalmazhatóságát a Ht. 86. § (1) bekezdése, a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet, valamint a Hr. 15. § (1)-(2) bekezdései teremtik meg.

A Ht. 79. § (1) bekezdése értelmében:

*„Hulladékgazdálkodási engedély **határozott időre, de legfeljebb 5 évre adható.**”*

A Hr. 14. § (5) bekezdésének felhívása mellett – a Ht. 80. § (1) bekezdés f) pontjának megfelelően – jelöltem ki a hulladékgazdálkodási engedély időbeli hatályát az VI. fejezet 1. pontjában.

Új hulladékgazdálkodási engedélyt adtam az Ügyfélnek, melyre tekintettel a **108-4/2018. számú határozattal kijavított 108-2/2018. számú végleges határozatban foglalt hulladékgazdálkodási engedélyét** a Hr. 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján visszavontam, így az jelen határozat véglegessé válásával hatályát veszti. (VI. fejezet 2. pontja)

A Hr. 14. § (5) bekezdése értelmében:

„Ha az engedély jogosultja az engedélyezett tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárta előtt legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet kell benyújtania.” (VIII. fejezet)

Az Ákr. 124. §-a szerint – figyelemmel az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontjára – eljárási költségként az **Ügyfél** igazoltan megfizetett 240.000,- Ft, (azaz kettőszáznegyvenezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 2. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklete 4. főszám 6. alszámában és az 5. főszámban foglalt tételek alapulvételével állapítottam meg. (VII. fejezet)

Jelen határozat VII. fejezete – az Ákr. 81. §-ának megfelelően – az Ákr. 125. § (1) bekezdésén és 126. § (2) bekezdésén és a 129. § (1) bekezdésén alapul.

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A döntés közlésének napját az Ákr. 85. § (5) bekezdése határozza meg. A Győri törvényszék hatáskörét és illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdés e) pontja és a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a állapítja meg. A kérelem benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. Az elektronikus ügyintézésre kötelek személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-a határozza meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, amely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes keresetlevélben az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. (1) bekezdése alapján állapítottam meg (VIII. fejezet).

Hatáskörömet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 2. § (1) bekezdése; illetékességemet a Hr. 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Tatabánya, elektronikus bélyegző szerinti időpontban

Dr. Kancz Csaba főispán nevében és megbízásából

Makra Gábor
főosztályvezető

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja.