



Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

Ügyiratszám: KE/046/00331-24/2021.
Tárgy: Swietelsky Magyarország
Kft.(Tatabánya) –
Hulladékgazdálkodási
engedély
Ügyintéző: Bordás Bence/
Imró Zsuzsanna
Telefonszám: +36 34/795-178

HATÁROZAT

I.

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (a továbbiakban: Főosztály) – mint a fenti számú és tárgyú ügyben eljáró hatóság nevében – a **Swietelsky Magyarország Kft.** (székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 13.; KÜJ: 102 289 024; statisztikai számjel: 10572795-2-44; a továbbiakban: Ügyfél) részére

engedélyezem

a **Tatabánya Környei u. 48. (Tatabánya 06/7 hrsz. és Környe 0370/2 hrsz.)** alatti telephelyére (KTJ: 100 359 056; a továbbiakban: telephely) **nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását** a II. fejezet szerint.

II.

1. Hulladékgazdálkodási tevékenységek és műveletek

1.1. G0001 Gyűjtés: A hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából

1.2. R12 Előkezelés: Hasznosítást megelőző előkészítő műveletként – átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében:

1.2.1. **E02-03:** Aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)

1.2.2. **E02-05:** Válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás)

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály (KRID-azonosító: 746202396)
H-2800 Tatabánya, Fő tér 4. – Telefon: +36 (34) 795-170

E-mail: hulladegzaldalkodas@komarom.gov.hu – Honlap: <http://www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom>

1.3. R5 Hasznosítás: Egyéb szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása
(Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, a szerves építőanyagok újrafeldolgozását, a szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését, valamint a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást.)

1.3.1. **R5a** Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése, szerves építőanyagok újrafeldolgozása

2. Hulladékgazdálkodási tevékenységekkel érintett hulladékok típusa és mennyisége

2.1. Keletkező hulladékok mennyisége

A telephelyen gyűjthető, előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok azonosító kódját, megnevezését, mennyiségét és az előkezelés kódját az 1. számú táblázat tartalmazza.

Azonosító kód ¹	Hulladéktípus	Előkezelési kód	Mennyiség (tonna/év)	Egyidejűleg tárolható (tonna)
17 01 01	Beton	E02-03 E02-05	20.000	10.000
17 03 02	Bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	E02-03 E02-05	30.000	10.000
17 05 04	Föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	E02-05	25.000	5.000
Összesen:			75.000	25.000

2.2. Hulladéktároló hely:

A kezelésre átvett hulladékok és a kezelt hulladékok tárolására összesen 9750 m² nagyságú terület áll rendelkezésre. A hulladéktároló helyhez vezető útvonal, illetve a hulladéktároló hely teljes területe egységes egybefüggő bitumen burkolattal készült. A telephely körbekerített. A hulladéktároló helyen belül

- a föld és kövek tárolására 1900 m²,

- a bontott beton hulladék tárolására 750 m²,
- a mart aszfalt tárolására 630 m²,
- a bontott aszfalt tárolására 900 m² nagyságú terület áll rendelkezésre.

A tört beton gyűjtésére 880 m², a tört aszfalt gyűjtésére 1700 m² nagyságú terület szolgál.

A hulladékok tárolása a számukra kijelölt területeken ömlesztve, depóniákban történik.

A telephelyen kezelésre átvett hulladékok **legfeljebb egy évig** történő elkülönített tárolására szolgáló hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok maximális mennyisége: **25.000 tonna**.

A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát jóváhagyó *2497-4/2016. számú határozat* – jelen hulladékgazdálkodási engedélyben foglaltakkal összhangban – *KE/046/00389-6/2021. számú határozattal módosításra* került.

2.3. Üzemi gyűjtőhely

A telephelyen kialakított üzemi gyűjtőhely 15 m² alapterületű, acélvázra erősített elemekből álló beton padozatú, trapézlemezzel fedett épület. Az üzemi gyűjtőhely kármentő kapacitása 1,8 m³. A gyűjtőhely felirattal ellátott, zárható.

A telephelyen folytatott tevékenység során keletkező hulladékok **legfeljebb egy évig** történő *elkülönített* gyűjtésére szolgáló üzemi gyűjtőhelyen az **egyidejűleg gyűjthető veszélyes hulladékok maximális mennyisége: 630 kg**.

Az üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatát jóváhagyó *17130-2015. számú határozat* a *KE/046/00388-5/2021. számú határozattal* módosításra került.

3. Hulladékkezelési technológia

3.1. Műszaki adatok és üzemeltetés:

A telephelyen az alábbi tevékenységek végzése történik:

- Ömlesztett ásványi anyagok beszállítása, tárolása, felhasználása
- Útépitési kötőanyagok fogadása, tárolása, felhasználása
- Meleg aszfaltkeverék gyártás
- Hulladékkezelés: külső féltől átvett bontott/mart aszfalt keverőüzemi előkezelése, újrahasznosítása
- Bontott beton törése, aprítása majd a felhasználás időpontjáig történő ideiglenes deponálása

A hulladékok telephelyre történő szállítását engedéllyel rendelkező fuvarozó cégek végzik. A beszállított, kezelendő hulladékmennyiség 100%-ban közúton érkezik. A bontott aszfalt és beton az esetek többségében a telephely 60-80 km sugarú

körzetében végzett útfelújításokból származik. A beszállított hulladék kizárólag ponyvatakarással ellátott a tehergépkocsin szállítják a telephelyre.

A beszállított hulladékot szemrevételezéssel ellenőrzik, hogy megfelelő szállítólevélen megjelölt hulladékfajtának. Ezt követően mérlegelik a hulladék, majd az adott hulladék tárolására kijelölt helyen elhelyezésre kerül.

A beszállított hulladékot átvételkor nyilvántartásba veszik, majd a kijelölt tárolótéren a felhasználásig deponálják. Az aszfalt- és beton hulladékokat az aszfaltkeverő berendezések mellett kialakított műszaki védelemmel ellátott vízzáró aszfalt burkolatú, három oldalról zárt depóniákban gyűjtik. A különböző szemcseméretű és minőségű frakciók vasbeton támfaelemekkel vannak elkülönítve egymástól. A hulladék törését az Ügyfél tulajdonában lévő, max. 130 tonna/óra teljesítményű mobil törőberendezéssel végzik, melyet szükség szerinti gyakorisággal telepítenek.

Bontott beton:

A hulladékot közvetlenül a depóniából homlokrakodóval adagolják a törőgéphez. Vibrációs előadagolón keresztül jut az anyag a törőbe, ahol a beállított töréseknek megfelelően 0 – 70 mm szemcse nagyságra aprózódik. A letört betont, minősítést követően utak az Ügyfél közüzalék-helyettesítőként útalapba építi be vagy értékesíti.

Bontott aszfalt:

A bontott aszfalt törési technológiája, ideje megegyezik a bontott beton törésének technológiájával. A törés eredménye 0 – 45 mm szemcse nagyságú aszfalttörmelék, mely aprított bontott aszfalt ezután hasznosítható új aszfaltkeverékben, mint elsődleges alapanyagot helyettesítő másodnyersanyag. A tört, osztályozott aszfalthulladékot egy rakodógép segítségével egy speciális feladó rostéllyal és külső vibrátorral rendelkező adagoló készülékbe adnak fel, ahonnan szállítószalagokon és egy függőleges serlegművön át egy puffertartályba jut, onnan két szállítószalagon keresztül az ásványanyag mérlegbe majd az aszfaltkeverő gép keverőjébe juttatják, ahol összekeveredik a már a keverőben lévő forró bitumenes keverékadaggal. A kész aszfalt előállításához az aszfalttípustól függően kb. 20% tört bontott aszfalt hozzáadására van lehetőség.

Mart aszfalt:

A mart aszfalt törés, osztályozás nélkül, közvetlenül felhasználható új aszfaltkeverék gyártásához.

Föld és kövek kezelése:

Az átvett föld és köveket válogatják, eltávolítva belőle az esetleges idegen anyagokat, hulladékot és depóniában tárolják. Az így előkezelt földet és követ az Ügyfél Műszaki Előírásoknak földművekre vonatkozó szabványai szerinti minősítést követően útépitési tevékenység során hasznosítják, vagy termékként értékesítik.

Az előállított termék minősítése:

A visszanyert aszfaltok felhasználásával készült termékek minőségének meg kell felelniük a műszaki megfelelőséget szabályozó Útügyi Műszaki Előírásoknak (ÚT 2-3.301-8:2008). Megfelelőségét a gyártás során, majd később a beépítés után vett minták alapján laboratóriumi vizsgálatok segítségével ellenőrzik.

A bontott beton aprítás utáni útalapban történő alkalmazásának lehetőségeit, valamint az alkalmazott tört beton minőségi paramétereit az ÚT 2-3.710.:2008 sz. „Útbeton, betonhulladék alkalmazásával” előírás szerint bedolgozás előtt építőanyag minőség-ellenőrző laboratóriummal ellenőrzik.

A minősítési eljárást az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013 (VII.16.) Korm. rendelet 1. számú melléklete, 24. pontja (adalékanyagok) 1.4 alpontja (előzőleg már felhasznált, szervesetlen építőanyagból előállított kőanyag-halmaz (építési-bontási hulladékok, beton, aszfalt, vegyes építési törmelék, mart aszfalt stb.) alapján kell elvégezni, valamint a teljesítményigazolást kiállítani.

Az Ügyfél a telephelyén MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási, MSZ EN ISO 50001:2012 energiairányítási, MSZ 28001:2008 szabvány szerinti munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszert és az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszert működtet.

3.2. Környezetvédelmi jellemzők

3.2.1. Levegőtisztaság-védelem

A telephely a legközelebbi lakott területtől 500 m távolságban található. A gépjárművek és munkagépek kipufogógázai és a rakodás során esetlegesen képződő porkibocsátás az érintett területeken minimális többlet légszennyezést okozhat. A kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége nem jelentős, jogszabály szerinti határértékeket meghaladó immiszió a hígulás miatt várhatóan nem lép fel.

A törés során vízpermetet alkalmaznak a diffúz porképződés csökkentésére.

3.2.2. Környezeti zaj- és rezgésvédelem

A telephelyen működő zajforrások az aszfaltkeverő és hozzá kapcsolódó berendezések, valamint a szállító járművek, üzemeléskor ezen felül a technikai egységek okoznak zajterhelést, valamint a telephelyen található 2 munkagép is, ami az aszfaltkeverő és betonkeverő alapanyaggal történő feltöltését végzi.

A telephely 1 műszakban üzemel, éjjel a keverőtelep nem üzemel.

3.2.3. Természet- és tájvédelem

Az érintett Tatabánya 0370/2 és 06/7 hrsz-ú ingatlanok (a továbbiakban: tárgyi ingatlanok) nem részei országos vagy helyi jelentőségű védett természeti területnek, nem részei a Natura 2000 hálózatnak, azonban területük érintik az Ökológiai Hálózat ökológiai folyosó területét. Tárgyi ingatlanok nem képezik részét a

területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MvM rendelettel kihirdetett „tájképvédelmi terület” övezetének.

4. Telephely

A saját tulajdonú ingatlanon az Ügyfél jelenleg nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását végzi.

A telephely Tatabánya külterületén, a Környei úton helyezkedik el, a 8135-ös út mellett, közvetlen útkapcsolattal rendelkezik. A telephelytől északkeleti irányban iparterület található, északnyugati irányban vasúti terület és közút, délnyugatra egy betonkeverő telephely található. A telepet elszórt növényzet veszi körül. Az első lakóterület a telephelytől mintegy 500 m-re húzódik északkeleti irányban.

A telephely területe 29 448 m² alapterületű, többnyire burkolatlan körbekerített, zárható kapuval rendelkező telephely. A telephelyen az alábbi létesítmények kerültek kialakításra: iroda, raktár, szociális helyiség, műhely, aszfalt labor, porta, veszélyes hulladék gyűjtőhely, mérlegház

5. Dologi feltételek

A tevékenysége végzéséhez szükséges eszközök a telephelyen rendelkezésre állnak:

- 60 tonna méréshatárú közúti hídmérleg
- 1 db aszfaltkeverő berendezés (*WIBAU W-60 típusú*)
- 1 db törőgép (*gyártó: Mashinenfabrik Liezen; típus: R-CI 100-130*)
- homlokrakodógép

6. Humán feltételek

- 1 fő telepvezető
- 1 fő mérlegkezelő
- 1 fő keverő gépész
- 1 fő rakodógép kezelő
- 1 fő segédmunkás
- 1 fő környezetvédelmi vezető

7. Financiális eszközök

Az Ügyfél az *Union Vienna Insurance Group Biztosító Zrt-nél (1082 Budapest Baross u. 1.) 4 343 974 2* kötvényszámú tevékenységi felelősségbiztosítással rendelkezik, amely 1 000 000 EUR/kár és 3 000 000 EUR/év limités környezetszennyezési felelőségi fedezetet is tartalmaz a kötvény/szerződés keretein belül és annak mértékéig.

A tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközök az Ügyfél rendelkezésére állnak. Az Ügyfél a céltartalék mértékét 10.000.000 Ft-, (azaz tízmillió forint)összegben állapította meg.

III.

1. Környezetvédelmi előírások

1.1. Hulladékgazdálkodási előírások

2. Valamennyi telephelyre érkező hulladékszállítmány mennyiségét dokumentálni, valamint a szállítási dokumentumok alapján, illetve szemrevételezéssel ellenőrizni kell. A hulladékok mennyiségét hitelesített mérőeszközökkel kell meghatározni.
3. A telephelyen üzemeltetett mérőeszközök **hitelesítési dokumentumait** küldje meg a Hulladékgazdálkodási Osztály részére.
Határidő: 2021. július 31.
4. A telephelyen lévő hulladéktároló hely csak a jóváhagyott üzemeltetési szabályzatnak megfelelően működtethető. **A telephelyen lévő – kezelésre átvett hulladékok legfeljebb egy évig történő elkülönített tárolására szolgáló – hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok** maximális mennyisége: **25.000 tonna.**
5. A telephelyen lévő üzemi gyűjtőhely csak a jóváhagyott üzemeltetési szabályzatnak megfelelően működtethető. **A telephelyen lévő – a tevékenység során keletkező hulladékok legfeljebb egy évig történő elkülönített gyűjtésére szolgáló – üzemi gyűjtőhelyeken egyidejűleg gyűjthető veszélyes hulladékok** maximális mennyisége: **630 kg.**
6. A **folyékony halmazállapotú veszélyes hulladékokat** mind a munkahelyi, mind az üzemi gyűjtőhelyeken **kármentő felett kell gyűjteni.**
7. A munkahelyi és üzemi gyűjtőhelyeken gyűjthető hulladékok típusát és egyidejűleg gyűjthető maximális mennyiségét az adott hulladék halmazállapotára, veszélyességi jellemzőire, a gyűjtőhely műszaki adottságainak figyelembe vételével kell megvalósítani.
8. A telephelyre beszállított hulladékok kizárólag hulladéktároló helyen **legfeljebb egy évig elkülönítetten** tárolhatók, melyekről **naprakész üzemnaplót** kell vezetni. A hasznosításra kerülő hulladékok átvételüket követően a hasznosítás megkezdéséig **legfeljebb 1 évig tárolhatók.**
9. Kezelésre **átvett hulladékok kizárólag hulladéktároló helyen legfeljebb egy évig** tárolhatók, melyekről naprakész **üzemnaplót kell vezetni.** A telephelyen gyűjtött hulladékok átvételüket követően a kezelés megkezdéséig **legfeljebb 1 évig tárolhatók.**
10. A hulladékkezelési technológiáról a helyszínen üzemnaplót kell vezetni, amely legalább az alábbi adatokat tartalmazza: törőgép üzemidejét, gépkezelő aláírását, a kezelésre kerülő hulladékok azonosító kódját, mennyiségét, a keletkezett másodlagos hulladékok azonosító kódját, mennyiségét, az előállított termék, illetve feltöltésre kerülő hulladék megnevezését,

- mennyiségét, ennek doponálási, majd további felhasználási helyét, időpontját, az előforduló üzemzavarok leírását, időpontját.
11. Termelői hulladékok **kizárólag munkahelyi gyűjtőhelyen legfeljebb fél évig** vagy **üzemi gyűjtőhelyen legfeljebb egy évig** *elkülönítetten* gyűjthetők, melyekről utóbbi esetben *naprakész üzemnaplót* kell vezetni.
 12. A hulladékok további kezeléséről (hasznosításukról, ártalmatlanításukról), érvényes hatósági engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek történő átadással gondoskodni kell.
 13. A hasznosítási technológia során előállított anyagokra vonatkozóan **500 tonnánként el kell végezni a terméké minősítést**. A vizsgálati eredményeket és a termékfelhasználás/értékesítés dokumentumait a nyilvántartás részeként kell kezelni. **A terméké minősítés alapjául szolgáló dokumentumokat az Osztály részére meg kell küldeni.**
 14. A hasznosítási technológia során előállított anyag hulladékstátusz megszűnésének igazolására alkalmas minőségbiztosítási rendszert kell működtetni.
 15. Az átvett, kezelt és keletkezett hulladékokról – hozzáférhető – *naprakész nyilvántartást* kell vezetni.
 16. A **nyilvántartást, üzemnaplót és bizonylatot** legalább 5 évig – veszélyes hulladék esetén 10 évig – meg kell őrizni.
 17. Az átvett és keletkezett nem veszélyes hulladékokról, valamint a keletkezett veszélyes hulladékokról *évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig*; míg az átvett veszélyes hulladékokról *negyedévente a tárgynegyedévet követő 30. napig adatszolgáltatást* kell teljesíteni az Osztály felé; *előkezelési tevékenységnél „E” azonosító kód* alkalmazásával.
 18. Évente 2 tonna mennyiség feletti veszélyes hulladék vagy évente 2.000 tonna mennyiség feletti nem veszélyes hulladék kezelési célból – ide nem értve a talajban történő kezelést és mélyinjektálást – történő elszállítása esetén *évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig E-PRTR-jelentést* kell tenni a Osztály felé.
 19. A kifogástalan üzemvitelt és a berendezések rendszeres karbantartását biztosítani kell.
 20. A környezetvédelmi biztosítást folyamatosan fenn kell tartani.
 21. A szállítójárművek telephelyen történő tárolását, parkoltatását úgy kell biztosítani, hogy csepegés, elfolyás ne történhessen, környezetszennyezést ne eredményezzen.
 22. A havária-elhárításhoz szükséges eszközöket folyamatosan a telephelyen kell tartani.
 23. Az esetleges haváriáról, illetve környezetszennyezésről annak dokumentálása mellett – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – az Osztályt haladéktalanul tájékoztatni és a képződött hulladékok kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
 24. Amennyiben hulladékgazdálkodási tevékenységet nem érintő változás történik jelen engedélyben meghatározottakhoz képest, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül az **Ügyfélnek** azt a környezetvédelmi hatóságnak be kell jelentenie. A hulladékgazdálkodási

tevékenységet érintő változást az **Ügyfélnek** előzetesen kell jelentenie, mely alapján a környezetvédelmi hatóság az engedélyt módosítja.

1.2. Levegőtisztaság-védelmi előírások

1. A hulladékkezelés során meg kell akadályozni a diffúz légszennyezés kialakulását.
2. A hulladék telephelyre történő beszállítását zárt vagy ponyvával letakart rakterű tehergépjárművel kell végezni.
3. Tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

1.3. Környezeti zaj- és rezgésvédelmi előírások

1. A telephelyen folytatott tevékenységre vonatkozó **zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtani a Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályhoz.**
Határidő: 2021. augusztus 31.

1.4. Földtani közeg védelmére vonatkozó előírások

1. A tevékenység nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint a felszín alatti víz és a földtani közeg „B” szennyezettségi határértéke.

2. Felügyeleti díj

2021. tárgyévre vonatkozóan a felügyeleti díjat (a teljes tárgyévre vonatkozó felügyeleti díj összege 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint)) **meg kell fizetni 2021. február 28. napjáig (illetve ezt követően minden év február 28. napjáig)** a Főosztály részére – a közlemény rovatban az ügyiratszám feltüntetésével – a „*Megosztott bevételek beszédése célelszámolási számla – KEMKH Környezet- és Természetvéd. fel. ell.*” megnevezésű 10036004-00299554-38100004 számlaszámra (a továbbiakban: kincstári számla) történő átutalással.

Amennyiben az Ügyfél a felügyeleti díj teljes, 2021. tárgyévre vonatkozó részét 2021. február 28. napjáig már megfizette, úgy e tekintetben kötelezettség nem terheli.

3. Szankciók

Jogsértő tevékenysége esetén szankciós jelleggel **hulladékgazdálkodási engedélyét visszavonom**, illetve **hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezem** az Ügyfelet.

IV.

1. Az eljárásban közreműködő szakhatóságok és állásfoglalásaik:

1. A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi hatóság (a továbbiakban: Katasztrófavédelem) 35800/3319-1/2021. számon a következő szakhatósági állásfoglalást adta:

„A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (2800 Tatabánya, Fő tér 4.; a továbbiakban: Hatóság) KE/041/00331-4/2021. iktatószámú megkeresése alapján a Swietelsky Magyarország Kft. (1016 Budapest, Mészáros u. 13.; a továbbiakban: Ügyfél) részére a Tatabánya, Környei u. 48. szám alatti, 0370/2 és 06/7 hrsz.-ú ingatlanon lévő aszfaltkeverő telephelyen történő nem veszélyes hulladékok telephelyi hasznosítására (előkezelésre és gyűjtésre) vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbi feltételek megadásával hozzájárul.

1. A tevékenység során tilos a felszíni és a felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.
2. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni – a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett - az Igazgatóságnak.
3. A munkagépek, gépjárművek használata során ügyelni kell arra, hogy azokból kenő és/ vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. A szakhatósági eljárás során eljárási költség nem merült fel.”

2.1 A Tatabánya Megyei Jogú Város Jegyzője, mint a helyileg védett természeti értékekért felelős hatóság (a továbbiakban: Jegyző) 18-1347/1/2021. számon a következő szakhatósági állásfoglalást adta:

„Elsőfokú általános szakhatósági jogkörömben eljárva, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályának KE/046/00331-4/2021. számú végzése alapján a Swietelsky Magyarország Kft. (székhelye: 1016 Budapest, Mészáros u. 13.) részére a Tatabánya, Környei út 48., 06/7 hrsz-on lévő telephelyére vonatkozóan a hulladékgazdálkodási engedélyének meghosszabbításához, mint a helyileg védett természeti értékekkel kapcsolatban megkeresett szakhatóság, az alábbiak figyelembe vételével hozzájárulok:

A 06/7 hrsz-ú telephely mellett található 06/9 hrsz-ú terület és az azt határoló Átal-ér patak része a Nemzeti Ökológiai Hálózatnak - Ökológiai folyosó besorolásúak.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye. A jogorvoslati jog csak a határozat, vagy ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.”

2.2. A Környe Község, mint a helyileg védett természeti értékekért felelős hatóság (a továbbiakban: Jegyző) 4129-2/2021. számon a következő szakhatósági állásfoglalást adta:

„Környe Község Jegyzője a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben eljáró Hulladékgazdálkodási Osztálya a Swietelsky Magyarország Kft. (székhely:1016 Budapest, Mészáros u. 13.) Környe 0370/2 hrsz. alatti területre nem veszélyes hulladékok telephelyi hasznosítási (gyűjtési, előkezelési) engedélyezése tárgyában benyújtott kérelmére indult hatósági eljárásához az alábbi

szakhatósági nyilatkozatot adom:

Swietelsky Magyarország Kft-nek (székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 13.) a Környe 0370/2 hrsz. alatti területre kérelmére beterveztett dokumentáció a **helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel.**”

V.

1. A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály KE-06/NEO/14014-2/2021. számon a következő szakkérdés véleményt adta:

„A népegészségügyi feladatkörében eljáró Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal az elektronikusan elérhető dokumentációt áttanulmányozta. A telephelyen bontott/mart aszfalt és hulladékbeton hasznosítható hulladékok hasznosítását végzik, jelen eljárás a hulladékgazdálkodási engedély meghosszabbítása érdekében indult. A benyújtott dokumentáció alapján a hulladékkezelési engedély módosításához közegészségügyi szempontból az alábbi feltétellel járul hozzá:

1. Az egészségügyi kártevők elleni védekezésről gondoskodni kell.”

2. Felügyeleti díj

2021. tárgyévre vonatkozóan a felügyeleti díjat (a teljes tárgyévre vonatkozó felügyeleti díj összege 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint)) meg kell fizetni 2021.

február 28. napjáig (illetve ezt követően minden év február 28. napjáig) a Főosztály részére – a közlemény rovatban az ügyiratszám feltüntetésével – a „*Megosztott bevételek beszédése célelszámolási számla – KEMKH Környezet- és Természetvéd. fel. ell.*” megnevezésű 10036004-00299554-38100004 számlaszámra (a továbbiakban: kincstári számla) történő átutalással.

Amennyiben az Ügyfél a felügyeleti díj teljes, 2021. tárgyévre vonatkozó részét 2021. február 28. napjáig már megfizette, úgy e tekintetben kötelezettség nem terheli.

3. Szankciók

Jogsértő tevékenysége esetén szankciós jelleggel **hulladékgazdálkodási engedélyét visszavonom**, illetve **hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére** kötelezem az Ügyfelet.

VI.

VI.1. Jelen hulladékgazdálkodási engedély e határozat véglegessé válásának napjától **2026. július 1.** napjáig hatályos.

VI.2. A fentiekkel egyidejűleg az Ügyfél **815-10/2016. számú jogerős határozatban foglalt hulladékgazdálkodási engedélyét visszavonom**, így az jelen határozat véglegessé válásával hatályát veszti.

VII.

Eljárási költségként az Ügyfél igazoltan megfizetett **710.000,- Ft**, (azaz hétszázötven ezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat az eljárása során, melynek viselője az Ügyfél.

VIII.

Jelen határozattal szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. Jelen határozat bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással – a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett, de a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott kereseti kérelemmel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetéke – ha törvény másként nem rendelkezik – 30 000 forint.

INDOKOLÁS

Az Ügyfél a tárgyi telephelyére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló eljárás lefolytatása iránt kérelmet terjesztett elő **2021. május 10.** napján.

Fentiek nyomán – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (1) és a 37. § (2) bekezdéseinek megfelelően – **2021. május 11.** napján közigazgatási eljárás indult; melynek ügyintézési határideje a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 79 § (8) bekezdése értelmében 30 nap, amibe nem számítanak be az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) pontja szerinti időtartamok, így a **2021. május 26. napjától 2021. június 25. napjáig** történő szünetelés időtartama.

Az Ákr. 10. § (2) bekezdésének megfelelően a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 98. § (1) bekezdése alapján elektronikus irattal értesítettem az érintett civil szervezeteket eljárása megindulásáról, akik nem kérték ügyféli jogállásuk megállapítását, az eljárással kapcsolatban nyilatkozatot nem tettek.

A kérelemnek és mellékleteinek a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti vizsgálatát követően – az Ákr. 44. § a) pontja alapján kibocsátott – KE/046/00331-6/2021. számú végzéssel hiánypótlásra hívtam fel az Ügyfelet.

Az Ügyfél **2021. május 21.** napján az eljárás szünetelését kérte.

Az Ügyfél kérelmének helyt adva – az Ákr. 49. § (1) bekezdése szerint – a **2021. május 26.** napján kiadott KE/046/00331-9/2021. számú végzéssel az eljárás szünetelését rendeltem el. A KE/046/00331-9/2021. számú végzés **2021. május 26.** napján véglegessé vált.

Az Ügyfél **2021. június 25.** napján benyújtott kérelmében foglaltaknak megfelelően **2021. június 26.** napjával a hulladékgazdálkodási engedély kiadására vonatkozó eljárás folytatódik.

Az Ákr. 55. § (1) bekezdésének megfelelően az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet, továbbá a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 7. § (2) bekezdése és 2. számú melléklete alapján tárgyi eljárásába szakhatóságot kellett bevonni a tényállás tisztázása érdekében.

Fentiekre tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőztem az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és a teljes eljárás szabályai szerint jártam el.

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján az alábbiak állapíthatók meg:

Az Ügyfél fenti telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását végzi a jogelőd környezetvédelmi hatóság (Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály) 815-10/2016. számú jogerős határozattal kiadott hulladékgazdálkodási engedélye alapján, mely *2021. április 15.* napjáig hatályos.

Jelen engedélyezési eljárás a Hr. 14. (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a tevékenység végzésére vonatkozó új hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányul.

A beadványban foglaltak szerint az Ügyfél telephelyen folytatott tevékenysége a korábban engedélyezetthez képest nem változik. A végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenységbe bevonni kívánt hulladékok köre, mennyisége, a rendelkezésre álló műszaki és személyi feltételek nagyrészt változatlanok.

Az Ügyfél tárgyi telephelyén lévő hulladéktároló helyre és üzemi gyűjtőhelyre vonatkozóan jóváhagyott üzemeltetési szabályzatok – jelen hulladékgazdálkodási engedélyben foglaltakkal összhangban – módosításra kerültek.

A tervezési terület *a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről* szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a 3. számú légszennyezettségi zónába tartozik.

A telephelyen az aszfaltgyártás technológiához tartozó légszennyező pontforrást a 3906-2/2019. ügyiratszámom kiadott levegőtisztaság-védelmi engedély alapján üzemeltetik.

A létesítmény zajvédelmi hatásterület lehatárolása *a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Zvr.) 5. § (2) bekezdés f) pontja és 6. § szerint történt, méréssel.

Az Ügyfél csatolta az IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft. Környezet- és Munkavédelmi Vizsgálólaboratórium (székhely: 1033 Budapest, Mozaik utca 14/a.) által 2021. június 15. napján elvégzett a telephely zajterhelés vizsgálatáról készített *K-1995* számú vizsgálati jegyzőkönyvet.

A tevékenység mérés alapján lehatárolt hatásterülete zajvédelmi szempontból védendő létesítményt, területet érint, ezért a Zvr. 10. § (1) bekezdése alapján a környezeti zajt előidéző üzemi zajforrásra vonatkozóan **az Ügyfélnek környezeti zajkibocsátási határértéket megállapító határozattal kell rendelkeznie.**

A zajkibocsátási határérték kérelmet Zvr. 10. § (1) bekezdés alapján kell benyújtani és a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. § és 2. számú melléklete szerinti tartalommal kell elkészíteni.

Az érintett területen környezeti kármentesítési eljárás nincs folyamatban.

A tevékenység végzése műszaki védelemmel ellátott felületen történik. A benyújtott dokumentációk alapján üzemszerű működés esetén a földtani közegbe szennyezőanyag kibocsátás nem várható.

A telephelyen a kárelhárításhoz szükséges eszközök, anyagok rendelkezésre állnak.

- 5 db homokzsák, 2 m³ homok
- 4 lapát
- üres hordó, 10 zsák
- 50 m kötél
- 50 m hosszabbító kábel
- 1 tekercs feltűnő színű védőszalag
- 10 darab jelzőoszlop
- 1 db poroltó

A tárgyi telephely által igénybe vett terület (a továbbiakban: tárgyi terület) és környezete nem része országos vagy helyi jelentőségű védett természeti területnek, nem része a Natura 2000 hálózatnak, nem része a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben kihirdetett „ökológiai hálózat”-nak, továbbá a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MvM. rendelettel kihirdetett „tájképvédelmi terület” övezetének sem.

Tárgyi területen, a helyszín természetvédelmi kezelője, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság által adatállománnyal feltöltött és aktualizált – térképes faj-adatbázis védett, illetve Natura 2000 jelölő faj jelenlétét nem jelzi.

A tárgyi telephelyen folytatott nem veszélyes (biológiailag lebomló zöldhulladék), hulladékgazdálkodási tevékenység önmagában az érintett tájrészlet tájképi megjelenését nem érinti negatívan, tekintettel arra, hogy a környező területeket – az egykori természet szerű állapothoz képest túlnyomórészt átalakított – alacsony természetességű szántók alkotják, néhány fával, fasorral tarkítva. Ezentúl a telephely a közeli utakról egyáltalán nem, vagy alig látható.

Megállapítottam, hogy tárgyi telephely üzemelése a helyszínen esetlegesen megjelenő és a tágabb környezetben található védett természeti értékeket nem veszélyezteti, természet- és tájvédelmi érdeket nem sért.

A felhagyás kapcsán azonban szükség van olyan intézkedésekre, melyek egyrészt a kialakult tájsebet megszüntetik, továbbá az egykori természeteshez hasonló, özőnfajoktól mentes vegetáció kialakítását teszik lehetővé. A benyújtott dokumentációban a felhagyás kapcsán megfogalmazott tevékenységek/intézkedések elvégzése megoldást jelenthet ezen problémára.

Megkerestem az ügyben szakhatósági jogkörrel rendelkező szakhatóságokat, melyek a következő állásfoglalásokat adták az Ákr. 81. § (1) bekezdése szerint:

A Katasztrófavédelem szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét e határozat IV. fejezetének 1. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:

„A Hatóság a KE/041/00331-4/2021. iktatószámom megkereséssel fordult az Igazgatósághoz az Ügyfél részére a Tatabánya, Környei u. 48. szám alatti, 0370/2 és 06/7 hrsz.-ú ingatlanon lévő aszfaltkeverő telephelyén történő nem veszélyes hulladékok telephelyi hasznosítására 2 (előkezelésére és gyűjtésére) vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához szükséges szakhatósági állásfoglalás megadása érdekében. Az Igazgatóság a benyújtott dokumentációt megvizsgálva az alábbi megállapításokat teszi:

Az Ügyfél a telephelyén bontott/mart aszfalt és hulladék beton hasznosítását végzi. A telephelyre kizárólag nem veszélyes hulladékok kerülnek beszállításra, illetve hasznosításra. Az aszfalt- és beton hulladékokat az aszfaltkeverő berendezések mellett kialakított műszaki védelemmel ellátott vízzáró aszfalt burkolatú, három oldalról zárt depóniákban, szelektíven gyűjtik. A telephely vízellátása vezetékes közműről történik, a kommunális szennyvíz és a csapadékvíz elválasztott rendszeren kapcsolódik a csatornahálózatba. A tárgyi terület érinti a 35800/1737-14/2016.ált. számú tatabányai XIV/A vízakna vízbázisának hidrogeológiai „B” védőidomát. Tárgyi tevékenység a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet **(a továbbiakban: 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet)** szerint a vízbázis hidrogeológiai “B” védőidomán korlátozás nélkül megvalósítható, így az megfelel a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet követelményeinek.

A tárgyi ingatlan nem érint nagyvízi medret, parti sávot, a tevékenység nincs hatással a vizek lefolyására, mederfenntartásra, illetve az árvíz-és jég levonulására, így a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet előírásai nem érintik a tárgyi eljárást.

A rendelkező részben foglalt előírások, illetve a vonatkozó jogszabályok betartása esetén tervezett tevékenységek a felszíni és felszín alatti vizekre mennyiségi és minőségi szempontból nem gyakorolnak káros hatást, nem okozzák a felszíni és a felszín alatti vizek szennyeződését, károsodását, valamint megfelelnek a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet **(a továbbiakban: Fvr.)**, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet **(a továbbiakban: Favr.)** előírásainak.

Felszíni és a felszín alatti vízvédelmi szempontból az esetlegesen bekövetkező rendkívüli szennyezés bejelentésére vonatkozó előírás a Fvr. 11. § (2) bekezdésén és a Favr. 19. § (1) bekezdésén alapul.

Az Igazgatóság a 3. pontban foglaltakat a Favr. 9. § és 10. § alapján állapította meg. Fentiek alapján az Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a rendelkező részben foglalt előírásokkal megadja.

A szakhatósági eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Az Igazgatóság hatásköre a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm.

rendelet (a továbbiakban: **Korm. rendelet**) 10. § (1) bekezdés 1. pontján és a 10. § (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja állapítja meg.

Az Igazgatóság a szakhatósági állásfoglalását az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. számú melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontjában biztosított jogkörében eljárva és az ott meghatározott szakkérdések vonatkozásában, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 55. § (1), (2) bekezdésében előírt módon adta meg.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Ákr. 55. § (4) bekezdésén alapul.”

A Tatabánya Megyei Jogú Város Jegyzőjének szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét e határozat IV. fejezetének 2.1 pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:

„Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályának KE/046/00331-4/2021. számú végzése alapján, a Swietelsky Magyarország Kft. kérelmére indult, Tatabánya 06/7 hrsz-ú ingatlanon (2800 Tatabánya, Környei út 48.) végzett hulladékhasznosítási engedélye meghosszabbításának kiadása ügyében elsőfokú jegyzői hatáskörű szakhatósági állásfoglalásomat kérte.

A kérelmet felülvizsgáltam és az alábbiakat állapítottam meg:

A teremben szereplő ingatlan Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2011. (IX. 23.) sz. önkormányzati rendelete szerint helyileg védettséget nem élvez. Az ingatlanon végzett tevékenység a természeti értékekről és természetvédelmi helyi szabályairól szóló rendeletben foglaltaknak megfelel.

Tájékoztatásként közlöm, hogy a telephely kettő helyrajzi számon működik. Az engedélykérelemben szereplő 0370/2 helyrajzi szám Környe község közigazgatási területére esik, így erre a helyrajzi számra hozzájárulást nem áll módomban adni. Ehhez Környe település jegyzőjétől kell megkérni a hozzájárulást.

Döntésemet a már hivatkozott jogszabályok és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr) 55-56. § alapján hoztam meg.

Hatásköröm a 71/2015. (III.30.) Kormányrendelet 30-31.§ (3) bekezdései és 7-8. sz. mellékleteinek II. fejezetei alapján áll fenn, illetékességemet az Ákr. 16. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján állapítottam meg.

Az ügyben eljárás költség nem merült fel, így arról nem rendelkezttem.

Fellebbezési jogot az Ákr. 112. § és 116. § (3) bekezdése alapján zártam ki. A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 81. § (1) és (3) bekezdéseire való figyelemmel adtam tájékoztatást.”

A Környe Község Jegyzőjének szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét e határozat IV. fejezetének 2.2 pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:

„Jelen nyilatkozatomat Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Hulladékgazdálkodási Osztály KE-046/00331-13/2021. iktatószámú megkeresésére, a 531/2017. (XII.29) Korm. rendelet 2. §-ában és 1. sz. mellékletének 19. pontja szerint adtam ki.”

A népegészségügyi feladatkörében eljáró kormányhivatal 31. § (1) bekezdése és 8. sz. melléklet I. táblázat 2. pontja alapján szakvéleményét megadta.

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály KE-06/NEO/14014-2/2021. számon a szakkérdés véleményének rendelkező részét e határozat V. fejezetének 1. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:

„A Swietelsky Magyarország Kft. tatabányai aszfaltkeverő telepén nem veszélyes hulladékok hasznosítását megelőző tárolását és hasznosítását végzi. A telephelyre kizárólag nem veszélyes hulladékok kerülnek beszállításra, illetve hasznosításra. A telephely környezetében védendő objektum, terület nem található. Az első lakóterület a telephelytől mintegy 500 m-re húzódik északkeleti irányban. A telephelyen folytatott tevékenység nem jelent megnövekedett kockázatot a felszíni és felszín alatti vizekre, továbbá a földtani közegre. Az akkreditált emisszió mérések alapján meghatározott átlagos légszennyezőanyag-koncentrációk a kibocsátási határértékek alatt vannak. A többnyire burkolatlan telephelyen az alábbi létesítmények kerültek kialakításra: iroda, raktár, szociális helyiség, műhely, aszfaltlabor, port, veszélyeshulladék-gyűjtőhely, mérlegház. A telephely a közcsatorna-hálózatba kapcsoltnan működik. A kommunális szennyvíz és a csapadékvíz elválasztott rendszeren kapcsolódik a csatornahálózatba. A hasznosításra kerülő bontott aszfalt és beton nem tartalmaz olyan anyagokat, melyek veszélyt jelentenek a talajra vagy a felszín alatti vizekre. Nem tartalmaz vízben oldható veszélyes anyagokat, melyeket a lehulló csapadékvíz kimoshatna belőle, illetve a csapadékvízet szennyezhetné. A telephely 5 fő közreműködésével üzemel. A szociális vízigényt közműves vízhálózatról biztosítják. A terület elválasztott rendszer szerint csatornázott. A biztonságos munkavégzéshez szükséges egyéni védőfelszereléseket biztosítják a munkavégzők részére. A dolgozók időszakosan (évente legalább egy alkalommal) foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton kötelesek megjelenni. Az üzemszerű tevékenység végzése során veszélyesanyag-felhasználás nincs. A takarítási és karbantartási tevékenység során történik minimális veszélyesanyag-felhasználás. A veszélyes anyagok tárolása zárt, fedett helyen történik. A gépek működése, esetleges karbantartása során képződő veszélyes hulladékok az üzemi gyűjtőhelyre kerülnek. A hulladékok hasznosítása során nem keletkezik másodlagos hulladék. A telephelyen dolgozók kis mennyiségű kommunális hulladékot termelnek. A települési hulladék elszállításáról szerződés alapján közszolgáltatás keretében gondoskodnak. A kisebb karbantartások során képződő kis mennyiségű veszélyes hulladékot az előírásoknak megfelelően veszélyeshulladék-gyűjtőhelyen gyűjtik, és engedéllyel rendelkező vállalkozóknak adják át.”

„A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. melléklet 2. sor; a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm.

rendelet 4. §, 13. § (1) bekezdés és 2. melléklet; a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § és 4. számú melléklet 3. A) pont d) alpont, 7. pont b) alpont.”

Fentiek nyomán – a Ht. 80. § (1) bekezdésének, a Hr. 9. § (2) bekezdésének megfelelően – a Ht. 12. § (2) bekezdése, 15. § (2) bekezdése, 62. § (1) bekezdése és a Hr. 14. § (3) bekezdése alapján jelen határozattal hulladékgazdálkodási engedély kiadásáról döntöttem az Ákr. 80. § (1) bekezdése szerint. (I. fejezet)

A II. fejezet 1. pontjában szereplő kezelési műveleteket a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 1. §-a, 1. sz. melléklete, 2. sz. mellékletének 1. pontja alapján határoztam meg.

A II. fejezet 2. pontja által nevesített hulladéktípusokat a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 1. § (2) bekezdése és 2. sz. melléklete szerint felsorolt azonosító kódok alapulvételével állapítottam meg.

A III. fejezet 1. pontjában emelt környezetvédelmi előírások jogalapja:

1.1. Hulladékgazdálkodási előírások

1. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hnyr.) 1. sz. mellékletének 5.2. d) pontja
2. Hnyr. 1. sz. mellékletének 5.2. d) pontja
3. Ht. 15. § (5) bekezdése; Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014.(IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hlr.) 20. § (3) bekezdése, 21. § (2) bekezdése
4. Hlr.) 15. (6)bekezdése, 17. § (3) bekezdése
5. Hlr. 13.§ (8) bekezdése, 16. (2) bekezdése
6. Hlr. 13. § (8) bekezdése, 16. § (2) bekezdése
7. Hlr. 19. § (2) bekezdése és 21. § (4) bekezdése
8. Ht. 15. § (5) bekezdése; Hlr. 20. § (3) bekezdése, 21. § (2) bekezdése
9. Ht. 65. § (1) bekezdése, a Hlr. 21. § (2) bekezdése és a Hr. 9. § (2) bekezdés e) pontja
10. Hlr. 13. (10) bekezdése, 15. § (5) bekezdése és 17. § (1) bekezdése
11. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 31. § (1)-(2) bekezdése, 66. § (4) bekezdése
12. Ht. 9. § (1) bekezdés, az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet 6. §, Ht. 9. § (3)-(4) bekezdés
13. Ht. 9. § (3)-(4) bekezdés
14. Ht. 65. § (1) bekezdése; Hnyr. 3-7. § és 1. sz. melléklete
15. Ht. 65. § (4) bekezdése
16. Ht. 65. § (5) bekezdése; Hnyr. 10-12. § és 3-4. sz. mellékletei; Hr. 9. § (2) bekezdés i) pontja és 2. sz. melléklete

17. Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK rendelete 5. cikkének (1) bekezdés b) pontja és 1. sz. melléklete
18. Hr. 9. § (2) bekezdés a) pontja
19. Ht. 71. § b) pontja; Hr. 9. § (2) bekezdés g) pontja
20. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése, Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja
21. Kvt. 8. §; Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontja
22. Kvt. 82. § (1) bekezdése; Hr. 14. § (1) bekezdése
23. Ht. 31. § (1)-(2) bekezdései és 32. § (2) bekezdése; Hr. 9. § (2) bekezdés f) pontja

1.2 Levegőtisztaság-védelmi előírások

- 1-3. A *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §, 26. § (2) bekezdése és 28. § (2) bekezdése

1.3 Környezeti zaj- és rezgésvédelmi előírások

1. Zvr. 10. § (1) és (2) bekezdése

1.4 Földtani közeg védelmére vonatkozó előírások

1. A *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés c) pontja

A Ht. 79. § (1) bekezdése értelmében:

„Hulladékgazdálkodási engedély határozott időre, de legfeljebb 5 évre adható.”

A Hr. 14. § (5) bekezdésének felhívása mellett – a Ht. 80. § (1) bekezdés f) pontjának megfelelően – jelöltem ki a hulladékgazdálkodási engedély időbeli hatályát az VI. fejezet 1. pontjában.

Új hulladékgazdálkodási engedélyt adtam az Ügyfélnek, melyre tekintettel a **815-10/2016. számú jogerős határozatban foglalt hulladékgazdálkodási engedélyét** a Hr. 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján visszavontam, így az jelen határozat véglegesség válásával hatályát veszti. (VI. fejezet 2. pontja)

Az Ákr. 124. §-a szerint – figyelemmel az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontjára – eljárási költségként az Ügyfél igazoltan megfizetett 710.000,- Ft, (azaz hétszázötven ezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat – a Kvt. 95/A. §-ának megfelelően – a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 2. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklete 4. főszámának 5. alszámában, valamint 5. és 7. főszámában foglalt tételek alapulvételével állapítottam meg. (VII. fejezet)

Jelen határozat VII. fejezete – az Ákr. 81. §-ának megfelelően – az Ákr. 125. § (1) bekezdésén és 126. § (2) bekezdésén és a 129. § (1) bekezdésén alapul.

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A döntés közlésének napját az Ákr. 85. § (5) bekezdése határozza meg. A Győri törvényszék hatáskörét és illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdés e) pontja és a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a állapítja meg. A kérelem benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján határozta meg. Az elektronikus ügyintézésre kötelees személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-a határozza meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, amely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes keresetlevélben az alperes a védíratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. (1) bekezdése alapján állapítottam meg. (VIII. fejezet)

Hatáskörömet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 9. § (1) bekezdés c) pontja, (2) bekezdése, 13. § (1) bekezdés c) pontja, (2) bekezdése, valamint a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 2. § (1) bekezdése; illetékességét a Kr. 8/A. § (1) bekezdése, valamint a Hr. 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Tatabánya, elektronikus bélyegző szerinti időpontban

Dr. Kancz Csaba kormány megbízott nevében és megbízásából

Makra Gábor
főosztályvezető

*Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező
Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges
záradékolás megjelenítését szolgálja.*