



KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: KE/046/03215-15/2024.
Tárgy: Vérteszasztalt Kft.– Hulladékgyűjtési engedély –
Ügyintéző: Recsák Flóra
Telefonszám: +36 (34) 795-173

HATÁROZAT

I.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal hulladékgyűjtési hatáskörében eljáró Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgyűjtési Főosztály Hulladékgyűjtési Osztálya (a továbbiakban: Osztály)– mint a fenti számú és tárgyú ügyben eljáró hatóság nevében – **Vérteszasztalt Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2800 Tatabánya, Réti utca 174 fszt. 4.; KÜJ: 101 474 236, statisztikai számjel: 13261731-4211-113-11; telephelye: 2800 Tatabánya, Mészáros út 7. (KTJ: 101 450 057); a továbbiakban: Ügyfél) részére

e n g e d é l y e z e m

a nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtését, előkezelését és hasznosítását, valamint nem veszélyes hulladékok országos előkezelését és hasznosítását a II. fejezet szerint.

II.

1. Hulladékgyűjtési tevékenységek és műveletek

- 1.1. R12 Előkezelés:** Hasznosítást megelőző előkészítő műveletként – átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében:
- | | |
|----------------|---|
| E02-03: | Aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés) |
| E02-05: | Válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás) |
| E02-06: | Válogatás anyagminőség szerint (osztályozás) |
| E02-13: | Szitálás, rostálás |
- 1.2. R5 Hasznosítás:** Egyéb szerves anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése
R5a Hasznosítás: Szerves anyagok újra használatra való előkészítése, szerves építőanyagok újrafeldolgozása.
- 1.3 R3 Hasznosítás:** Oldószerként nem használatos szerves anyagok újrafeldolgozása, visszanyerése
R3a: Szerves anyagok újra használatra való előkészítése

2. Hulladékgazdálkodási tevékenységekkel érintett hulladékok típusa és mennyisége:

2.1 A telephelyen gyűjthető, előkezelhető és hasznosítható hulladékok azonosító kódját, megnevezését, előkezelését, illetve hasznosítás kódját és éves mennyiségét az 1. számú táblázat tartalmazza:

1. számú táblázat

Azonosító kód	Megnevezés	Előkezelés kódja	Hasznosítás kódja	Éves mennyiség tonna/év
17 01 01	beton	E02-03 E02-05 E02-06 E02-13	R5a	2350
17 01 02	tégla		R5a	
17 01 03	cserép és kerámia		R5a	
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól		R5a	
17 02 01	fa	G0001	R3a	
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	G0001 E02-03 E02-05 E02-06 E02-13	R12 R3-R3a	
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	G0001 E02-03 E02-05 E02-06 E02-13	R12 R5-R5a	
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	G0001 E02-03 E02-05 E02-06 E02-13	R12	
Hasznosításba és előkezelésbe bevonható összes mennyiség tonna/év:				max: 2350 t

¹ a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VII.27.) VM rendelet alapján

2.2. Hulladéktároló hely

A hulladék tárolóhely a telephely területén található. A hulladék jellege alapján szabadtéri tároló helyek vannak. A telephely végig bekerített, kerítéssel körbezárt. Ezen a telephelyen helyezkedik el 5 db szilárd burkolattal rendelkező tárolótér, amelyben a hulladékok előkezelése/hasznosítása történik. A telephelyen lévő utak szilárd burkolattal vannak ellátva. A hulladékok hasznosítását követően 1800 tonnánként történik a termék minősítés, attól függően, hogy milyen célra kívánják a hasznosítást követően a terméket felhasználni. A fent megjelölt inert hulladékok a telephelyre történő beszállítást követően a betonozott tárolótérben kerülnek elhelyezésre. Az elhelyezést követően történik meg a fenti hulladékok előkezelése. Az

előkezelés történhet, a hulladékok válogatása, tisztítása, darabolása, őrlése, majd törőgéppel történő aprításával.

A telephelyen **egy időben biztonságosan tárolható hulladékmennyiség: 1800 tonna** – a szilárd felületek együttes gyűjtési kapacitását figyelembe véve.

A hulladéktárolóhely üzemeltetési szabályzat a **KE/046/03743-5/2024.** iktatószámmon jóváhagyásra került.

2.4. Üzemi gyűjtőhely

A termelői elsődleges és másodlagos hulladékok legfeljebb egy évig történő elkülönített gyűjtésére szolgáló üzemi gyűjtőhelyeken hulladékok maximális mennyisége:

- Az összesen 13, 33 m² alapterületű fedett, zárt nem veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető vas hulladék maximális mennyisége: **2260 kg**

A tevékenység során keletkező veszélyes 13, 33 m² alapterületű gyűjtésére szolgáló üzemi gyűjtőhely fedett, zárt, betonozott térfelzsinnel rendelkező körbekerített területek.

Az **üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzata** a **KE/046/03744-5/2024.** iktatószámmon jóváhagyásra került.

2.5. Magyarország egész területén (építési-bontási helyszíneken) előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok azonosító kódját, megnevezését, éves mennyiségét a 2. számú táblázat tartalmazza:

2. számú táblázat

Azonosító kód	Megnevezés	Éves mennyiség tonna/év
17 01 01	beton	75000
17 01 02	tégla	
17 01 03	cserép és kerámia	
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	
17 02 01	fa	
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	
		max: 75000 t

3. Hulladékgazdálkodási technológia:

3.1. Műszaki adatok és üzemeltetés

Hulladékok gyűjtése, előkezelése, hasznosítása (telephelyen):

Beton (170101), Aszfalttörmelék, Tört aszfalt (170302), Föld és kövek (170504)

A telephelyre a beszállítás alvállalkozói beszállítással történik. A hulladékot a telephelyre beszállítást megelőzően hitelesített mérlegen mérlegelik, és a mérésről kiállított mérlegjeggyel a hulladék megérkezik a telephelyre. A hulladékot a telephelyre beérkezést követően szemrevételezéssel ellenőrzik, amelynek az a célja, hogy szennyezett, nem a hulladéktípusnak megfelelő hulladékot ne lehessen átvenni. Amennyiben a szemrevételezés során megállapítást nyer, hogy a 170101-es hulladék azonosítójú hulladéknak megfelel a beszállított hulladék, akkor a hulladék tárolóhelyen kialakított Beton törmelék (170101 –es azonosító táblával ellátott hulladék) tároló helyre kerül deponálásra. A hasznosítás előtt előbb az esetleges szennyeződések eltávolítása történik (rongyok, műanyag, stb.), melyek a kiválogatást követően az üzemi és/vagy munkahelyi gyűjtőhelyre kerülnek. Ezt követően eltávolításra kerülnek a vasanyagok (amennyiben tartalmaz a beszállított hulladék ilyen anyagot) A kiválogatott vas hulladék a telephelyen kijelölt vas hulladéktároló helyre kerül áthelyezésre. A kiválogatásokat követően a törőgéphez nem adagolható nagyobb darabokat törőfejes törőssel kisebb méretűre aprítják. Az így előkészített, megfelelő méretű adagolható beton hulladékot a pofás törő – rostáló gépbe adagolják. A törőgéppel letört beton hulladékot a beépített rosta segítségével frakcionálják. Az előállított frakciókat külön depóhelyekre helyezik el, a depó helyeket az előállított terméknevezéssel ellátott táblákkal, jól azonosítható módon megjelölték. A megfelelő frakcióméretű előállított anyagokat mintázzák, és akkreditált laborral vizsgáltatják. A laboratóriumi vizsgálatok eredményét az ÜFE (üzemi gyártás ellenőrzés felelős) értékeli és megfelelőség megállapítása esetén kiállítja a termékminősítő tanúsítványt, a Teljesítmény nyilatkozatot és a CE kísérőt, illetve megszünteti a késztermék hulladékstátuszát. Nem megfelelőség esetén az üzemi gyártás ellenőrzési felelős az előállított terméket visszahelyezi a hulladék státuszba és gondoskodik, vagy az ismételt törésről, vagy elszállításáról hulladéklerakóba.

Tégla (17 01 02), Cserép és kerámia (17 01 03), Beton, tégl. cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06 –tól (17 01 07), Kevert építési bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, 17 09 02-től, 17 09 03-től (17 09 04):

A telephelyre a beszállítás alvállalkozói beszállítással történhet. Alvállalkozó csak az a vállalkozás lehet, amely érvényes hulladékszállítási engedéllyel rendelkezik a fenti hulladékok vonatkozásában. A hulladékot a telephelyre beszállítást megelőzően hitelesített mérlegen mérlegelik, és a mérésről kiállított mérlegjeggyel a hulladék megérkezik a telephelyre. A hulladékot a telephelyre beérkezést követően szemrevételezéssel ellenőrzik, amelynek az a célja, hogy szennyezett, nem a hulladéktípusnak megfelelő hulladékot ne lehessen átvenni. Amennyiben a szemrevételezés során megállapítást nyer, hogy a 170102-es Tégla hulladék azonosítójú hulladéknak megfelel a beszállított hulladék, akkor a hulladék tárolóhelyen kialakított Tégla hulladék (170102 –es azonosító táblával ellátott hulladék) tároló helyre kerül deponálásra. Amennyiben a szemrevételezés során megállapítást nyer, hogy a 170103-as Cserép és kerámia hulladék azonosítójú hulladéknak megfelel a beszállított hulladék, akkor a hulladék tárolóhelyen kialakított Cserép és kerámia (170103 –as azonosító táblával ellátott hulladék) tároló helyre kerül deponálásra. Amennyiben a szemrevételezés során megállapítást nyer, hogy a 170107-as Beton, tégl. cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06 –tól hulladék azonosítójú hulladéknak megfelel a beszállított hulladék, akkor a hulladék tárolóhelyen kialakított Beton, tégl. cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06 –tól (170106 –as azonosító táblával ellátott hulladék) tároló helyre kerül deponálásra. Amennyiben a szemrevételezés során megállapítást nyer, hogy a 170904-as Kevert építési bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, 17 09 02-től, 17 09 03-től hulladék azonosítójú hulladéknak megfelel a beszállított hulladék, akkor a hulladék tárolóhelyen kialakított Kevert építési bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, 17 09 02-től, 17 09 03-től (17 09 04 –as azonosító táblával ellátott hulladék) tároló helyre kerül deponálásra. A hasznosítás előtt előbb az esetleges szennyeződések

eltávolítása történik meg. (rongyok, műanyag, stb.), melyek a kiválogatást követően a másodlagos hulladék tároló helyre kerülnek. Ezt követően eltávolításra kerülnek a vasanyagot (amennyiben tartalmaz a beszállított hulladék ilyen anyagot.) A kiválogatott vas hulladék a telephelyen kijelölt vas hulladéktároló helyre kerül áthelyezésre. A kiválogatásokat követően a törőgéphez nem adagolható nagyobb darabokat törőfejes törőssel kisebb méretűre aprítják. Az így előkészített, megfelelő méretű adagolható beton hulladékot a pófás törő – rostáló gépbe adagolják. A törőgéppel letört beton hulladékot a beépített rosta segítségével frakcionálják. Az előállított frakciókat külön depóhelyekre helyezik el, a depó helyeket az előállított terméknevezéssel ellátott táblákkal, jól azonosítható módon megjelölik. A megfelelő frakcióméretű előállított anyagokat mintázzák és akkreditált laborral vizsgálják. A laboratóriumi vizsgálatok eredményét az ÜFE (üzemi gyártás ellenőrzés felelős) értékeli és megfelelés megállapítása esetén kiállítja a termékminősítő tanúsítványt, a Teljesítmény nyilatkozatot és a CE kísérőt, illetve megszünteti a késztermék hulladékstátuszát. Nem megfelelés esetén az üzemi gyártás ellenőrzési felelős az előállított terméket visszahelyezi a hulladék státuszba és gondoskodik, vagy az ismételt törésről, vagy elszállításáról hulladéklerakóba.

Fa (17 02 01):

A fa hulladékot a kibontást követően a helyszínen vagy szemrevételezéssel megvizsgálják, és amennyiben alkalmas akkor termék minősítik. Amennyiben nem akkor R3a – hasznosítással aprítják, majd termékesítik. Felhasználási területek: kertészetek, kertek számára gyomnövekedés és talajkiszáradás ellen, illetve játszótereknél, lovardáknál, szabadtéri rendezvényeknél stb. talajtakaráshoz

Változó munkahelyeken kérelmezett tevékenységek (országos):

A folyamat megegyezik a telephelyi hasznosítási folyamattal, kivéve a beszállítást és mérlegelési folyamatot, hiszen ott a 45/2004. (VII.26) BM-KvVM együttes rendelet előírásai szerinti különített deponálást alkalmaznak. A többi folyamat, (hasznosítás, termékesítés) megegyezik a fent leírtakkal.

R12 Előkezelés:

E02 – 03: Aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)

E02 – 05: válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás)

E02 – 06: válogatás anyagminőség szerint

E02 – 13: szitálás, rostálás

R5 hasznosítás: Egyéb szerves anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése
(Ez a művelet magában foglalja az újra használatra való előkészítést, a szerves építőanyagok újrafeldolgozását, a szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését, valamint a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást.)

R5a: Szerves anyagok újra használatra való előkészítése, szerves építőanyagok újrafeldolgozása

R3 Hasznosítás: Oldószerként nem használatos szerves anyagok újrafeldolgozása, visszanyerése (ideértve a komposztálást és más biológiai átalakítási folyamatokat is, továbbá ez a művelet magában foglalja az újra használatra való előkészítést, az összetevőket vegyi anyagként felhasználó gázosítást és pirolízist, valamint a szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését)

R3a: Szerves anyagok újra használatra való előkészítése

3.2. Környezetvédelmi jellemzők:

3.2.1. Hulladékgazdálkodás:

A hulladékhasznosítási tevékenységből másodlagos hulladékként több hulladék is keletkezik, melyeket munkahelyi gyűjtésüket követően üzemi gyűjtőhelyre szállítanak, majd – engedéllyel rendelkező részére adnak át.

3.2.2. Levegő-tisztaság védelem:

Az Ügyfél telephelye a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a „Komárom-Tatabánya-Esztergom” légszennyezettségi zónába tartozik. A járművek és a munkaeszközök által kibocsátott légszennyező anyagok az érintett területeken az

előírások betartásával, várhatóan minimális többlet légszennyezést okoznak. A kiporzásból várhatóan jelentős környezeti hatás nem várható. Bejelentésre kötelezett légszennyező forrást *a levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) alapján nem üzemeltetnek.

3.2.3. Zajvédelem:

A tevékenység *a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zvr.) hatálya alá tartozó környezeti zajkibocsátással jár. A telephelyen üzemelő munkagépek és munkaeszközök okozta zajkibocsátással kell számolni. A nem telephelyen végzett tevékenység során a mobil berendezések telepítése a zaj ellen védendő épületek távolságának figyelembe vételével kell történi. Amennyiben szükséges - a zavaró hatás csökkentése céljából - ideiglenes zajárnyékoló fal kerüljön kihelyezésre. Az üzemeltető feladata, hogy a zajterhelési határértékeknek való megfelelést, elsődlegesen műszaki vagy munkaszervezési megoldásokkal, teljesítse. A számítások alapján, a telephelyen végzett tevékenység zajkibocsátása megfelel a vonatkozó jogszabályokban előírt határértékeknek. A tevékenység zajvédelmi hatásterülete védendő környezetet nem érint.

3.2.4. Földtani közeg védelem:

A Tatabánya 0958/5 helyrajzi számú ingatlanon környezeti kármentesítés nincs folyamatban. A telephelyi tevékenységet a 2800 Tatabánya, Mészáros út 7. szám alatti telephelyen (Tatabánya 0958/5 hrsz.) kívánják végezni. A telephely a hulladékkezelés helyszíne. A telephelyen szilárd burkolattal ellátott felület, ezen kívül: eszköztároló, építési anyagtároló, munkagép tároló, öltöző - szociális blokk, illetve iroda található. A bontott hulladékot törésig a telephelyen lévő, szilárd burkolattal rendelkező tárolóhelyen tárolja az Ügyfél. A letört és minősített másodalapanyagokat a telephely területén elkülönítetten tárolják a kiszállításig. A letört anyagokat, valamint a hulladékokat külön táblával megjelölik. A hasznosítási tevékenységet a mobil hulladéktörő berendezés kapacitásának kihasználása érdekében ki kívánják terjesztetni a telephelyen kívüli, egyéb építési és bontási munkahelyekre, külső egyéb helyszínekre is. A nem veszélyes hulladékokkal végzett telephelyi hulladékgazdálkodási tevékenységet betonozott felületen végzik, normál üzemben a földtani közegbe veszélyes anyag kibocsátás nem történik, a földtani közeg szennyezése nem várható

3.2.5. Természetvédelem:

A telephelynek helyt adó terület (Tatabánya, Mészáros u. 7. a továbbiakban: tárgyi terület) nem része országos vagy helyi jelentőségű védett természeti területnek, nem része a Natura 2000 hálózatnak, továbbá nem része a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben kihirdetett „ökológiai hálózatnak”, valamint a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MvM rendelettel kihirdetett „tájképvédelmi terület” övezetének sem. Közvetlenül tárgyi ingatlan területén védett, illetve Natura 2000 jelölő faj előfordulását a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság által vezetett térképes faj-adatbázis nem jelzi.

4. Telephely

A telephely 2800 Tatabánya, Mészáros út 7. szám alatt található. A telephelyen gyűjtés, előkezelés és hulladékhasznosító tevékenység történik. A tevékenység nem igényel külön létesítményeket. Azok építése sem várható a tevékenység során, mivel a tevékenység nem jár építkezéssel, új létesítmények kialakításával. A bontott hulladékot törésig a telephelyen lévő, szilárd burkolattal rendelkező, tárolóhelyen végzi az Ügyfél. A telephely a hulladékkezelés helyszíne. A telephelyen szilárd burkolattal ellátott felület található, ezen kívül: eszköztároló, építési anyagtároló, munkagép tároló, öltöző - szociális blokk, illetve iroda található. A telephely vízellátása vezetékes ivóvízzel megoldott, ugyan úgy, mint a csapadékvíz elvezetése. A telephely áramellátása közműhálózatról biztosított. Az épületrészek fűtése gázüzemű központi fűtéssel történik. A letört és minősített másodalapanyagokat a telephely területén elkülönítetten tárolják a kiszállításig (munkahelyi gyh.). A letört anyagokat, valamint a hulladékokat külön táblával megjelölik.

5. Dologi feltételek

A hulladékkezelést szolgáló tárgyi feltételek telephelyen:

- 1 db állványos rosta (lyukmérete 80 * 80 mm)
- 1 db Sandvik QJ 240 mobil törőberendezés (bérelt) - bérleti szerződés mellékelve
- 1 db mini rakodó
- 1 db láncos kotró
- Hulladék jelölő táblák (hulladék azonosító kóddal és megnevezéssel)
- vizsgált állapot jelölő táblák (piros, sárga, zöld színekkel)

A hulladékkezelést szolgáló tárgyi feltételek külső területekre:

- 1 db állványos rosta (lyukmérete 80 * 80 mm)
- 1 db Sandvik QJ 240 mobil törőberendezés (bérelt) - bérleti szerződés mellékelve
- 1 db mini rakodó
- 1 db láncos kotró

6. Humán feltételek

- 3 fő gépkezelő
- 1 fő környezetvédelmi megbízott
- 1 telepvezető
- 1 mérleg kezelő

7. A telephely nyitvatartása:

- Hétfő: 7:00 – 15:00
 - Kedd: 7:00 – 15:00
 - Szerda: 7:00 – 15:00
 - Csütörtök: 7:00 – 15:00
 - Péntek: 7:00 – 15:00
- Összesen: 260 munkanap/év

8. Finanziális eszközök

Az **Ügyfél** a **Generali Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál** (1066 Budapest, Teréz körút 42-44.) 95595005156134000 *kötvényszámú* környezetvédelmi felelősség-biztosítással rendelkezik.

Az **Ügyfél** által a **Unicredit Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál**(a továbbiakban: Zrt.) vezetett számlán vagyoni biztosítékként 3.500.000,- Ft, (azaz hárommillió-ötszáz ezer forint) lekötésre került. Az esetleges környezeti károk felszámolására elkülönített pénzüsszeg zárolásának feloldásához a hulladékgazdálkodási hatóság írásbeli hozzájárulása szükséges.

A tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközök az **Ügyfél** rendelkezésére állnak.

III.

1.1. Hulladékgyűjtési előírások

1. Valamennyi telephelyre érkező hulladékszállítmány mennyiségét mérni és a szállítási dokumentumok alapján, illetve szemrevételezéssel is ellenőrizni kell. A hulladékok mennyiségét hitelesített mérőeszközökkel kell meghatározni.
2. A tevékenységet a legkisebb terhelést előidézve, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon kell végezni.
3. **A telephelyen és külső helyszínen végzett hasznosítás esetén is** a kezelésre kerülő hulladékok mennyiségét **méréssel** kell meghatározni.
4. A telephelyen lévő hulladéktároló hely csak a jóváhagyott üzemeltetési szabályzatnak megfelelően működtethető. **A telephelyen lévő – kezelésre átvett hulladékok legfeljebb egy évig történő elkülönített tárolására szolgáló – hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok összes maximális mennyisége: 1800 tonna.**
5. A telephelyre beszállított hulladékok kizárólag hulladéktároló helyen **legfeljebb egy évig elkülönítetten** tárolhatók, melyekről **naprakész üzemnaplót** kell vezetni. A hasznosításra kerülő hulladékok átvételüket követően a hasznosítás megkezdéséig **legfeljebb 1 évig tárolhatók.**
6. A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a konténeren vagy — nem konténerben történő tárolás esetén — a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
7. Az átvett hulladékból az esetlegesen előforduló **idegenanyag tartalmat** a hasznosítási technológia előtt **ki kell válogatni, a másodlagos hulladékot a jogszabályi előírásoknak megfelelően a 19-es főcsoportba kell besorolni.** Hasznosításukról, ártalmatlanításukról engedéllyel rendelkező kezelőnek **a munkahelyi gyűjtőhelyről félévente** történő átadással gondoskodni kell.
8. **A külső munkaterületeken végezni kívánt hulladékhasznosítási tevékenységet annak megkezdése előtt 5 nappal** írásban be kell jelenteni. **A külső helyszínen hulladékhasznosítási tevékenység kizárólag annak jóváhagyását követően folytatható.** A beadványban meg kell adni **a pontos helyszínt, a hasznosítani kívánt hulladék azonosító kódját, várható mennyiségét, a tevékenység kezdetének időpontját, várható időtartamát, továbbá a tevékenység végzésének körülményeit különös tekintettel a hasznosításra kerülő hulladék mennyiségi meghatározási módjára.** A tevékenységet a legkisebb terhelést előidézve, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon kell végezni.
9. A kezelés külső helyszínein hulladék nem halmozható fel, azok hasznosításáról, a hasznosított anyag felhasználásáról, valamint a nem hasznosítható hulladékok ártalmatlanításáról folyamatosan gondoskodni kell. A kezelőterületről való levonulás előtt a hasznosított anyag felhasználásáról, illetve elszállításáról teljes körűen gondoskodni kell.
10. A hasznosítási technológia során előállított anyagokra vonatkozóan **5000 tonnánként, de legalább félévente el kell végezni a termék minősítést.** A vizsgálati eredményeket és a termékfelhasználás/értékesítés dokumentumait a nyilvántartás részeként kell kezelni.
11. A hasznosítási technológia során előállított anyag hulladékstátusz megszűnésének igazolására alkalmas **minőségbiztosítási rendszert kell működtetni.**
12. Az átvett, előkezelt és kezeletlen hulladékokról – a telephelyen hozzáférhető – **naprakész nyilvántartást** kell vezetni.
13. A **nyilvántartást, üzemnaplót és bizonylatot legalább 5 évig** – veszélyes hulladék esetén 10 évig – meg kell őrizni.
14. Az átvett és keletkezett nem veszélyes hulladékokról **évente a tárgyévét követő év március 1. napjáig;** míg nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítására vagy hasznosítására engedéllyel rendelkező gyűjtő, kereskedő, ártalmatlanító, és hasznosító esetében **negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig adatszolgáltatást** kell teljesíteni az Osztály felé; **előkezelési tevékenységnél „E” azonosító kód** alkalmazásával.

15. Az alkalmazott tárolóeszközök épségéről rendszeres ellenőrzéssel kell meggyőződni. A sérült eszközt haladéktalanul épre kell cserélni.
16. A kifogástalan üzemvitelt és a berendezések rendszeres karbantartását biztosítani kell.
17. A **környezetvédelmi biztosítást** folyamatosan fenn kell tartani és minden tárgyévet követően - évente (május 31-ig) az Osztály részére igazolni kell.
18. A havária- elhárításhoz szükséges eszközöket folyamatosan a telephelyen kell tartani.
19. Az esetleges haváriáról, illetve környezetszennyezésről annak dokumentálása mellett – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – a Főosztályt haladéktalanul tájékoztatni és a képződött hulladékok kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
20. Amennyiben hulladékgazdálkodási tevékenységet nem érintő változás történik jelen engedélyben meghatározottakhoz képest, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül az **Ügyfélnek** azt a hulladékgazdálkodási hatóságnak be kell jelentenie. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az **Ügyfélnek** előzetesen kell jelentenie, mely alapján a hatóság az engedélyt módosítja.
21. A telephely bezárása előtt valamennyi ott lévő hulladék kezeléséről gondoskodni kell.

1.2. Levegőtisztaság-védelmi előírások

1. A hulladékkezelés során meg kell akadályozni a diffúz légszennyezés kialakulását!
2. Amennyiben szemrevételezéssel megállapítható, hogy a megnövekedett szélereősség miatt a porzás a munkavégzési területen jelentősen megnövekszik, és fokozott locsolással sem akadályozható meg, hogy a porszennyezés a munkavégzés területéről kijusson a környezetbe, úgy a munkavégzést haladéktalanul le kell állítani!
3. A hulladék telephelyre történő beszállítását és az onnan való kiszállítását zárt, vagy ponyvával letakart rakterű tehergépjárművel kell végezni!
4. Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, illetve használója köteles az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni!
5. Tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz!

2.3. Környezeti zaj- és rezgésvédelmi előírások

1. A hulladékkezelési műveleteket úgy kell végezni, hogy a tevékenységből származó zajkibocsátás megfeleljen *a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet, valamint *a zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EÜM együttes rendeletben foglalt előírásoknak.
2. A nem telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenység során a zajforrásnak minősülő berendezéseket úgy kell elhelyezni, hogy a zajterheléssel érintett épületek védendő homlokzatánál a területre vonatkozó zajterhelési határértékek teljesüljenek. A hulladékgazdálkodási tevékenység során, a berendezések telepítését megelőzően, az érintett település érvényes szabályozási terve alapján, meg kell állapítani a védendő területeket, épületeket, a helyszínre vonatkozó zajterhelési követelményeket.
3. Amennyiben a tevékenység során jelentkező zajterhelés meghaladja *a zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EÜM együttes rendeletben 2. számú mellékletében szereplő vonatkozó határértékeket, úgy *a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 13. § alapján felmentést kell kérni a zajterhelési határértékek betartása alól az illetékes környezetvédelmi hatóságtól.
4. A zajforrás hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely a kibocsátási határérték túllépését eredményezi, illetőleg a túllépés mértékére jelentős hatással van, a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül be kell jelenteni a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálynak.
5. Amennyiben a telephely működése során annak üzemeltetőjeként az Ügyfél olyan intézkedéseket hajt végre, ami miatt tárgyi tevékenység zajvédelmi szempontból védendő épületet, illetve egyéb területet érint – és így az engedélyezés során megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn –, a telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozó zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtani.

2.4. Földtani közeg védelmére vonatkozó előírások

1. A hulladékgazdálkodási tevékenységet a megfelelő elővigyázatossággal kell végezni, a tevékenység nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint a felszín alatti víz és a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéke.
2. Veszélyes anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése (beleértve az alkalmazott gépek, járművek üzem- és kenőanyaggal történő feltöltését is) csak megfelelő műszaki védelem alkalmazása mellett (pl. cseppfogó tálca) folytatható!
3. A külső helyszíneken végzett hulladékgazdálkodási tevékenységet csak megfelelő műszaki védelem alkalmazásával végezhetik.
4. A betonozott felület, épületek, berendezések rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell a földtani közeg veszélyeztetésének kizárása érdekében.
5. A burkolt felületekre jutó esetlegesen szennyeződő csapadékvizek földtani közegbe jutását megfelelő műszaki megoldásokkal meg kell akadályozni!
6. A külső helyszínen végzett tevékenység nem akadályozhatja a területen esetlegesen folyamatban lévő kármentesítést.
7. A földtani közegben, illetve a felszín alatti vízben okozott szennyezést, illetve károsodást a környezetvédelmi, valamint a vízvédelmi hatóság részére is be kell jelenteni, illetve az ügyfél köteles megkezdeni a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően.

2.5. Természetvédelmi előírások

1. Meg kell előzni, hogy a hulladék, olaj, vegyszer, egyéb szennyező anyag, stb. – tevékenységgel érintett – felszíni víztestbe kerüljön, veszélyeztetve az érintett élővíz és a kapcsolódó vízrendszerek élőhelyeit és életközösségeit.
2. A munkagépek javítását, olajcseréjét, üzemanyaggal való feltöltését környezetszennyezést kizáró módon kell elvégezni (pl. kármentő tálca felett).
3. Folyamatosan gondoskodni kell a tevékenységnek helyt adó telephelyen az igénybevett gyepfelszínek rendszeres kaszálásáról-, továbbá az oda betérjedő inváziósnak minősülő lágy- és fűszárú növények visszaszorításáról, a gyomosodás és az inváziós fajok terjedésének megakadályozása érdekében.
4. A tevékenységek végzése során, az adott területen lévő, vagy ott megjelenő védett természeti értékek és közösségi jelentőségű fajok nem szenvedhetnek károsodást.
5. A tevékenységgel igénybe vett területek, felhagyott depóniák, egyéb zöldfelületek esetleges rekonstrukciója során, kerülni kell a tájidegen lágy és fűszárú növényfajok alkalmazását, invázióra hajlamos fajokat telepíteni tilos.
6. Mindazon tevékenységek esetében, melyek a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, illetve más természet védelmét szolgáló jogszabály alapján természetvédelmi engedély-kötelesek, az adott tevékenység(ek) engedélyezése céljából, természetvédelmi engedély iránti kérelmet kell benyújtani az illetékes természetvédelmi hatósághoz.
7. A felhagyás kapcsán természet- és tájvédelmi szempontból kármegelőző intézkedésekre van szükség. Ennek részeként a terület helyre kell állítani és folyamatosan biztosítani kell az inváziós növényfajok visszaszorítását, egyidejűleg további megtelepedésüket meg kell előzni.

2. Felügyeleti díj

2024. tárgyévre vonatkozóan a felügyeleti díjat az Ügyfél megfizette 2024.02.08. napján. Ezt továbbra is **minden év február 28. napjáig** (a teljes tárgyévre vonatkozó 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint) – a közlemény rovatban az ügyiratszám feltüntetésével – a „*Megosztott bevételek beszedése célelszámolási számla – KEMKH Környezet- és Természetvéd. fel. ell.*” megnevezésű 10036004-0029954-38100004 számlaszámra (a továbbiakban: kincstári számla) történő átutalással **teljesíteni kell.**

3. Szankciók

Jogsértő tevékenysége esetén szankciós jelleggel **hulladékgazdálkodási engedélyét visszavonom**, illetve **hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére** kötelezem az Ügyfelet.

IV.

Az eljárásban közreműködő szakhatóságok és állásfoglalásaik:

1. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi hatóság (a továbbiakban: Katasztrófavédelem) 35800/1877-1/2024.ált. számon a következő szakhatósági állásfoglalást adta:

*A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (2800 Tatabánya, Fő tér 4.; a továbbiakban: **Hulladékgazdálkodási Hatóság**) KE/046/03215-3/2024. számú megkeresésére a Vértesszőlő Kft. (Székhelye: 2800 Tatabánya, Réti út 174. fszt.4.; a továbbiakban: **Ügyfél**) a 2800 Tatabánya, Mészáros út 7. szám alatti telephelyen és külső helyszíneken történő hulladékgazdálkodási tevékenység (nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtése, előkezelése és hasznosítása, valamint országos hasznosítása) engedélyezése tárgyában indult hatósági eljárásban a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához illetékességi területére vonatkozóan vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbi feltételek megadásával **hozzájárul**.*

- 1. Tilos a felszíni és felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.*
- 2. A keletkező kommunális szennyvíz elhelyezését zárt gyűjtőben, konténeres/mobil WC telepítésével kell meg oldani.*
- 3. Gondoskodni kell a tároló műtárgyak rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve a szivárgás- és szennyezésmentes tárolásról.*
- 4. Gondoskodni kell az összegyűjtött szennyvíz jogosultsággal rendelkező szervezettel történő rendszeres elszállításáról.*
- 5. A munkagépek, gépjárművek használata során ügyelni kell arra, hogy azokból kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen.*
- 6. A gyűjtéshez használt járművek, konténerek tisztítása kizárólag olyan gépjárműmosóban történhet, amely vízjogi üzemeltetési engedéllyel, vagy közműrákötési engedéllyel rendelkezik.*
- 7. Amennyiben csapadékvizek élővízfolyásba való bevezetése történik az vízjogi engedély köteles tevékenységnek minősül.*
- 8. Közműérintettség esetén be kell szerezni a közműkezelők nyilatkozatát, és az azokban foglaltakat be kell tartani.*
- 9. A tevékenység úgy végezhető, hogy vízfolyás parti sávján a vízfolyás kezelője számára biztosítani kell a fenntartási és üzemeltetési feladatokat ellátását.*
- 10. Vízfolyás érintettsége esetén be kell szerezni a vízfolyások kezelőjének vagyongazdálkodási nyilatkozatát, és az abban foglaltakat be kell tartani.*
- 11. Amennyiben a tevékenység vízbazis védőterületén történik, be kell tartani a vonatkozó jogszabályban foglaltakat.*
- 12. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni - a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett - az Igazgatóságnak.*
- 13. A csapadékvizek szikkasztása nem eredményezheti a vonatkozó jogszabályban megadott „B” szennyezettségi határértékénél kedvezőtlenebb állapotot.*
- 14. A vízellátási létesítmények csak hatályos vízjogi üzemeltetési engedély birtokában, az abban foglaltak betartásával üzemeltethetők.*

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. A szakhatósági eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel.

2. Tatabánya Megyei Jogú Város Jegyzője, mint helyi természetvédelmi hatóság (a továbbiakban: Jegyző) VU/757-2/2024. számon a következő szakhatósági állásfoglalást adta:

A Vértesaszfalt Kft. (2800 Tatabánya, Réti út 174., 13261731-2-11, képviseli: Horváth Norbert ügyvezető) által, a 0958/5 hrsz-ú ingatlanon (Tatabánya, Mészáros u. 7.) végzett hulladékgyűjtési, előkezelési és hasznosítási engedélyének kiadásához a természetvédelmi követelmények figyelembevételével hozzájárulok. A tervben szereplő ingatlan Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2011. (IX. 23.) sz. önkormányzati rendelete szerint helyileg védettséget nem élvez. Az ingatlanon végzett tevékenység a természeti értékekről és a természetvédelem helyi szabályairól szóló rendeletben foglaltaknak megfelel. Döntésemet a már hivatkozott jogszabályok és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr) 55-56. § alapján hoztam meg. Hatásköröm az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése és 1. Melléklete 19. pontjának 59. sora alapján áll fenn, illetékességemet az Ákr. 16. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján állapítottam meg. Fellebbezési jogot az Ákr. 112. § és 116. § (3) bekezdése alapján zártam ki. A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 81. § (1) és (3) bekezdéseire való figyelemmel adtam tájékoztatást.

V.

1. A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály KE-06/NEO/00447-2/2024. számon a következő szakkérdés véleményt adta:

A népegészségügyi feladatkörében eljáró Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal a <https://komarom-filr.kh.gov.hu> felületre feltöltött elérhető dokumentációt áttanulmányozva, és az abban foglaltakat figyelembe véve, a tevékenység hulladékgazdálkodási engedélyéhez közegészségügyi szempontból az alábbi feltételekkel járul hozzá:

- 1. a munkáltató köteles valamennyi munkavállalójára kiterjedően foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást biztosítani,*
- 2. az egészségügyi kártevők elleni védekezésről gondoskodni kell,*
- 3. az emberi egészséget is veszélyeztető veszélyes anyaggal, veszélyes keverékkel végzett tevékenységet végezni a kémiai biztonságot szabályozó jogszabályok követelményeivel és előírásaival összhangban szabad,*
- 4. a vegyes hulladékot és a biohulladékot olyan zárható, szivárgásmentes gyűjtőedényben kell gyűjteni, amely a hulladék gyűjtőedényből történő kiszóródását, kiömlését, valamint a rovarok, a rágcsálók és más kártevők hulladékhoz jutását és elszaporodását megakadályozza.*

VI.

VI.1. Jelen hulladékgazdálkodási engedély e határozat véglegessé válásának napjától **2029. 04. 15. napjáig** hatályos.

VI.2. A fentiekkel egyidejűleg az Ügyfél **KE-06/KTO 00176-6/2020. számú jogerős határozatban foglalt hulladékgazdálkodási engedélyét visszavonom**, így az jelen határozat véglegessé válásával hatályát veszti.

VII.

Eljárási költségként az Ügyfél igazoltan megfizetett 710.000,- Ft, (azaz hétszázöttezerezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat az eljárása során, melynek viselője az Ügyfél.

VIII.

Jelen határozattal szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. Jelen határozat bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással – a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett, de a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott kereseti kérelemmel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetéke – ha törvény másként nem rendelkezik – 30 000 forint.

INDOKOLÁS

Az Ügyfél nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésének, előkezelésének és hasznosításának, valamint országos előkezelésének és hasznosításának engedélyezése iránti kérelmet terjesztett elő 2024. március 05. napján.

Tekintettel a fentiekre – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (1) és a 37. § (2) bekezdéseinek megfelelően – **2024. március 5. napján közigazgatási eljárás indult**; melynek ügyintézési határideje a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: *Ht.*) 79. § (8) értelmében 30 nap, amibe nem számítanak be az Ákr. 50. § (5) bekezdése szerinti időtartamok.

Az Ákr. 10. § (2) bekezdésének megfelelően a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 98. § (1) bekezdése alapján elektronikus irattal értesítettem az érintett civil szervezeteket eljárása megindulásáról.

A kérelemnek és mellékleteinek a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Hr.) 9-10. §-ai szerinti vizsgálatát követően – az Ákr. 44. §-a alapján kibocsátott – *KE/046/03215-5/2024. számú végzésemmel* hiánypótlásra hívtam fel az Ügyfelet 8 napos határidő megállapításával, melynek következtében a tényállás nem volt tisztázott.

Az Ákr. 55. § (1) bekezdésének megfelelően az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet, továbbá a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 7. § (2) bekezdése és 2. számú melléklete alapján tárgyi eljárásába szakhatóságot kellett bevonni a tényállás tisztázása érdekében.

Fentiekre tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőztem az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és a teljes eljárás szabályai szerint jártam el.

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján az alábbiak állapíthatók meg:

Tárgyi hulladékgazdálkodási tevékenység helyszíne telephelyen, illetve változó, jellemzően építési- bontási helyszíneken zajlik. A tevékenység végzésének "külső helyszínei" nem minősülnek telephelyeknek, tehát nem tartoznak a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 26.) Korm. Rendelet hatálya alá, előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

Fentiek alapján a hulladékgazdálkodási hatóság komplex környezetvédelmi szempontból a tevékenység végzésével szemben kizáró tényezőt nem tárt fel.

Az Ügyfél nem veszélyes hulladékok telephelyi és országos gyűjtését, előkezelését és hasznosítását végezte a Komárom- Esztergom Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály által KE-06/KTO 00176-6/2020. számú jogerős határozattal kiadott hulladékgazdálkodási engedélye alapján, mely 2025. március 1. napjáig hatályos.

Jelen engedélyezési eljárás a Hr. 14. (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a tevékenység végzésére vonatkozó új hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányul.

A beadványban foglaltak szerint az Ügyfél által folytatott tevékenysége a korábban engedélyezetthez képest nem változik. A végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenységbe bevonni kívánt hulladékok köre, mennyisége, a rendelkezésre álló műszaki és személyi feltételek nagyrészt változatlanok.

Tatabánya Megyei Jogú Város Jegyzője az **Ügyfél** részére a nyilvántartásbavételi változást adott (székhely és utcanév változás) 12-4530/2018 iktatószámom.

1. Hulladékgazdálkodás:

Az Ügyfél nem veszélyes hulladékok országos gyűjtését, előkezelését és hasznosítását tervezi végezni továbbra is. A telephelyi tevékenységet a 2800 Tatabánya, Mészáros út 7 szám alatti telephelyen kívánják végezni. A hasznosítási tevékenységet a mobil hulladéktörő berendezésük kapacitásának kihasználása érdekében ki kívánják terjesztetni a telephelyen kívüli, egyéb építési és bontási munkahelyekre, külső egyéb helyszínekre is. A hulladékokat a telephelyen bérelt törőgéppel végzik, igény szerinti gyakorisággal. A megfelelő szemcseméretűre tört anyagokat a telephelyen gyűjtik, ahol a további kiszállításhoz anyagfajtánként deponálják. megfelelő frakcióméretű előállított anyagokat mintázzák és akkreditált laborral vizsgáltatják. A laboratóriumi vizsgálatok eredményét az ÜFE (üzemi gyártás ellenőrzés felelős) értékeli és megfelelés megállapítása esetén kiállítja a termékminősítő tanúsítványt, a Teljesítmény nyilatkozatot és a CE kísérőt, illetve megszünteti a késztermék hulladékstátuszát.

2. Levegőtisztaságvédelem:

A Vértessaszfalt Kft. telephelye a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a „Komárom-Tatabánya-Esztergom” légszennyezettségi zónába tartozik. A járművek és a munkaeszközök által kibocsátott légszennyező anyagok az érintett területeken az előírások betartásával, várhatóan minimális többlet légszennyezést okoznak. A kiporzásból várhatóan jelentős környezeti hatás nem várható. Bejelentésre kötelezett légszennyező forrást a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) alapján nem üzemeltetnek.

3. Zaj- és rezgésvédelem:

A tevékenység a *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zvr.) hatálya alá tartozó környezeti zajkibocsátással jár. A telephelyen üzemelő munkagépek és munkaeszközök okozta zajkibocsátással kell számolni. A nem telephelyen végzett tevékenység során a mobil berendezések telepítése a zaj ellen védendő épületek távolságának figyelembe vételével történjen. Amennyiben szükséges - a zavaró hatás csökkentése céljából – ideiglenes zajárnyékoló fal kerüljön kihelyezésre. Az üzemeltető feladata, hogy a zajterhelési határértékeknek való megfelelést, elsődlegesen műszaki vagy munkaszervezési megoldásokkal, teljesítse. A számítások alapján, a telephelyen végzett tevékenység zajkibocsátása megfelel a vonatkozó jogszabályokban előírt határértékeknek. A tevékenység zajvédelmi hatásterülete védendő környezetet nem érint.

4. Földtani közeg védelme:

A Tatabánya 0958/5 helyrajzi számú ingatlanon környezeti kármentesítés nincs folyamatban. A telephelyi tevékenységet a 2800 Tatabánya, Mészáros út 7. szám alatti telephelyen (Tatabánya 0958/5 hrsz.) kívánják végezni. A telephely a hulladékkezelés helyszíne. A telephelyen szilárd burkolattal ellátott felület, ezenkívül: eszköztároló, építési anyagtároló, munkagép tároló, öltöző - szociális blokk, illetve iroda található. A bontott hulladékot törésig a telephelyen lévő, szilárd burkolattal rendelkező tárolóhelyen tárolja a Kft. A letört és minősített másodalapanyagokat a telephely területén elkülönítetten tárolják a kiszállításhoz. A letört anyagokat, valamint a hulladékokat külön táblával megjelölik. A hasznosítási tevékenységet a mobil hulladéktörő berendezés kapacitásának kihasználása érdekében ki kívánják terjesztetni a telephelyen kívüli, egyéb építési és bontási munkahelyekre, külső egyéb helyszínekre is. A nem veszélyes hulladékokkal végzett telephelyi hulladékgazdálkodási tevékenységet betonozott felületen végzik, normál üzemben a földtani közegbe veszélyes anyag kibocsátás nem történik, a földtani közeg szennyezése nem várható

5. Természetvédelem:

A védett és közösségi jelentőségű fajokra, a térség védett természeti területeire, a Natura 2000 hálózatra, valamint az ökológiai hálózatra nézve, a hulladék telephelyi gyűjtés, előkezelés és hasznosítás jelentős negatív hatást gyakorolni vélhetően nem fog.

A rendelkezésekre álló információk alapján az üzemelés során nem valószínűsíthető olyan anyagok felszabadulása, melyek a közeli magasabb természetességű területekre és azok élővilágára közvetlen veszélyt jelentenének. Ezen tény vonatkoztatható a fellépő zaj, rezgés fény és egyéb hatásokra is. A tervezési szempontok betartásával, az üzemelés természet- és tájvédelmi szempontból elfogadható.

Összességében megállapítottam, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása az előirányzott szabályozók betartása esetén, kedvezőtlen hatással nem jár, védett természeti értéket nem veszélyeztet, természet és tájvédelmi érdeket nem sért.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 3. pontjában foglaltak alapján a **Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a KE/041/01519/2024. számú szakkérdés véleményében** tett javaslatait jelen határozat III. fejezet 1.2 alfejezet, 1.3 alfejezet, 1.4 és 1.5 alfejezet alpontjában, a megállapításait jelen határozat Indokolás „A rendelkezésre álló dokumentumok alapján az alábbiak állapíthatók meg: 2. Levegőtisztaság-védelem, 3. Zaj- és rezgésvédelem 4. Földtani közeg védelme, 5. Természetvédelem” részében rögzítettem.

Megkerestem az ügyben szakhatósági jogkörrel rendelkező szakhatóságokat, melyek a következő állásfoglalásokat adták az Ákr. 81. § (1) bekezdése szerint:

A Katasztrófavédelem szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét e határozat IV. fejezetének 1. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:

A Hulladékgazdálkodási Hatóság KE/046/03215-3/2024. számú megkeresésében az Ügyfél részére a 2800 Tatabánya, Mészáros út 7. szám alatti telephelyen és külső helyszíneken történő hulladékgazdálkodási tevékenység (nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtése, előkezelése és hasznosítása, valamint országos hasznosítása) engedélyezése tárgyában megkereste az Igazgatóságot, hogy illetékességi területére vonatkozóan vízügyi és vízvédelmi szakhatóságként, tárgyi ügyben szakhatósági állásfoglalást adjon.

Az Igazgatóság a benyújtott dokumentációk, és az egyéb rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg:

Az Ügyfél a tevékenységét a 2800 Tatabánya, Mészáros út 7. szám alatti telephelyen és külső helyszíneken az ország egész területén kívánja végezni. Az Ügyfél a tevékenység során - szükség szerint - a hulladékok válogatását majd a hulladékok mobil törőgéppel való törését-osztályozását végzi. A törés és osztályozás után a hasznosítható tört inert anyagot a helyszínen felhasználják, illetve értékesítik. A technológiai sorból kikerülő nem hasznosítható hulladékok a kezelés helyszínről engedéllyel rendelkező ártalmatlanító telephelyre kerülnek beszállításra.

A telephelyen legfeljebb 2350 t/év inert, nem veszélyes hulladék kezelését tervezi. Az előkezelés, hasznosítás célja alapvetően a hulladékminimalizálás, illetve olyan másodlagos építőipari termék előállítás, mely a keletkezés helyszínén ismételten beépíthető, vagy értékesíthető. A tevékenység kizárólag nem veszélyes, inert hulladékok fizikai kezelésére irányul, melynek sem a felszíni, sem a felszín alatti vizekre hatása nem várható. A telephely vízellátása vezetékes ivóvízzel megoldott. A keletkező kommunális szennyvíz elhelyezését zárt gyűjtőben oldják meg, aminek tartalmát időszakonként az arra feljogosított szolgáltatóval szállítattnak el. Technológiai vízfelhasználás nincs. A csapadékvíz helyben elszikkad. Az Ügyfél a telephelyen kívül, Magyarország területére kiterjedően építési, bontási helyszíneken nem veszélyes, építési és bontási, inert hulladékok hasznosítását megelőző előkezelését, és a hulladékok hasznosítását tervezi 75 000 t/év mennyiségben. Az előkezelés, hasznosítás célja alapvetően a hulladékminimalizálás, illetve olyan másodlagos építőipari termék előállítás, mely a keletkezés helyszínén ismételten beépíthető, vagy értékesíthető. A tevékenység kizárólag nem veszélyes hulladékok fizikai kezelésére irányul, melynek sem a felszíni, sem a felszín alatti vizekre hatása nem várható. A tevékenység során vízfelhasználás kizárólag a

kiporzás csökkentésére permetszerű kijuttatással történik, mely a hulladék felületéről elpárolog, a hulladékokból és a kezeléssel előállított haszonanyagokból a csapadékkal történő káros-anyag kioldódás nem várható. A hulladékkezelés helyszínére hulló csapadékvíz helyben elszikkad. Közműves vízellátás hiányában a kiporzás mentesítéséhez szükséges víz tartálykocsival, a helyszínen dolgozók ivóvize palackos vízzel lesz biztosítva. A felhasznált víz mennyisége előre pontosan nem határozható meg, időjárás függvénye. A hasznosítás helyszínére a szociális szükségletek ellátásához szükség szerint mobil WC, illetve iroda konténer lesz telepítve. A mobil WC szennyvizét annak átvételére jogosult szakcég fogja, elszállítani. A tevékenység végzése során technológiai szennyvíz keletkezésével nem kell számolni. A hasznosítási tevékenység mobil eszközökkel tervezett, melyeknek infrastrukturális igénye nincs. A kiporzás csökkentéséhez szükséges vízmennyiség tartálykocsival, vagy IBC tartályokból biztosítható. A tevékenység megkezdése előtt az Ügyfél vizsgálja a hasznosítás helyszínének környezetében levő felszíni vizek, illetve kijelölt vízbázisvédelmi területek, ivóvízbázis védőterületének érintettségét. A felszíni, felszín alatti vizekre a nem veszélyes inert hulladékok kezelésének káros hatása nem várható. A tervezett tevékenységgel kapcsolatos esetleges havária esemény során a munkagépekből elfolyó olaj, üzemanyag mennyisége nem jelentős, elsősorban lokális talajszennyezést okozhat, a talajvíz szennyeződése elhárítható. Az Ügyfél havária tervvel és környezetvédelmi biztosítással rendelkezik.

Az Igazgatóság megállapította, hogy a kérelemben bemutatott tevékenység alapvetően nem érint, de érinthet vízbázis védőterületet. A tervezett tevékenység a vonatkozó jogszabályok és a fenti kikötések betartása mellett nem okozza a felszíni és a felszín alatti vizek szennyeződését, károsodását, nincsen hatással a vizek lefolyására, a mederfenntartásra, az árvíz- és jég levonulására. A tervezett tevékenység a rendelkező részben tett előírások és a vonatkozó jogszabályok betartása mellett megfelel a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favr.), a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fvr.), a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet és a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet követelményeinek. A telephely érinti a 35800/1737-14/2016. ált. számú határozattal kijelölt Tatabánya, XIV/A vizakna vízbázis hidrogeológiai "B" védőidomát. Tárgyi tevékenység a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet) szerint a vízbázis hidrogeológiai "B" védőidomán korlátozás nélkül megvalósítható, továbbá a rendelkező részben tett előírások betartása mellett megfelel a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet követelményeinek.

Felszíni és a felszín alatti vízvédelmi szempontból az esetlegesen bekövetkező rendkívüli szennyezés bejelentésére vonatkozó előírás az Fvr. 11. § (2) bekezdésén és a Favr. 19. § (1) bekezdésén alapul.

Az Igazgatóság jelen szakhatósági állásfoglalásának 2-6. pontjában foglaltakat a Favr. 10. § alapján állapította meg.

A rendelkező rész 7. pontjában részletezett vízimunka / vízellátási létesítmény megvalósítása és üzemeltetése a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 28/A § alapján vízjogi engedély köteles tevékenység. A megvalósítás érdekében vízjogi létesítési engedélyt kell beszerezni, a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges terv-és adatszolgáltatást a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/B. §-ában foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően kell benyújtani az Igazgatósághoz, a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet alapján összeállított tervdokumentációval. A kérelemnek tartalmaznia kell a Favr. 13. § (5) és (6) bekezdés szerinti elővizsgálatot is.

Az Igazgatóság 9-10. pontban foglaltakat 83/2014 (III.14.) Korm rendelet 2-4. § alapján állapította meg.

Az Igazgatóság a vízbázisról szóló előírását a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján határozta meg.

Az Igazgatóság a szikkasztásra kerülő csapadékvíz minőségi követelményeire vonatkozó előírását a Favr. 10.§-a, továbbá a talajvíznek és a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet alapján írta elő.

A 14. pontban tett előírás a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 28/A. §-án alapul.

Az Igazgatóság felhívja a figyelmet a következőkre:

- A Favr. 13. § (1) bekezdése alapján szennyező anyag elhelyezése, bevezetése engedélyköteles tevékenységnek minősül. Amennyiben az elszikkasztásra kerülő csapadékvizek szennyeződnek, abban az esetben a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/A. §-a szerinti vízimunka elvégzése, illetve vízi létesítmény megépítése vízjogi engedély köteles tevékenységnek minősül, amelynek engedélyezési eljárásában a vízügyi hatóság a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet) alapján engedélyezőként működik közre. A csapadékvíz szikkasztásra a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint vízjogi létesítési engedélyt szükséges beszerezni, amelyhez a terv- és adatszolgáltatást a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/B. §-ában foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően kell benyújtani az illetékes vízügyi hatósághoz, a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet alapján összeállított tervdokumentációt mellékelve. A kérelemnek tartalmaznia kell a Favr. 13. § (5) és (6) bekezdés szerinti elővizsgálatot is.
- A Vgtv. 28/A. §-a szerinti vízimunka elvégzése, illetve vízi létesítmény megépítése, üzemeltetése vízjogi engedély köteles tevékenységnek minősül, amelyhez a terv- és adatszolgáltatást a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/B. §-ában foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően kell benyújtani az illetékes Vízügyi Hatósághoz, a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet alapján összeállított tervdokumentációt mellékelve.

A szakhatósági eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Az Igazgatóság hatásköre a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 1. pontján és (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja állapítja meg.

Az Igazgatóság a szakhatósági állásfoglalását az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontjaiban biztosított jogkörében eljárva és az ott meghatározott szakkérdések vonatkozásában, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1), (2) bekezdésében előírt módon, az illetékességi területére vonatkozóan adta meg.

A döntés elleni önálló fellebbezést az Ákr. 55. § (4) bekezdése nem teszi lehetővé.

A Jegyző szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét e határozat IV. fejezetének 2. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának Hulladékgazdálkodási Osztálya KE/046/03215-3/2024. sz. végzése alapján, a Vértesaszfalt Kft. (2800 Tatabánya, Réti út 174.) kérelmére indult, Tatabánya 0958/5 hrsz-on tervezett hulladék gyűjtésének, előkezelésének és hasznosításának ügyében elsőfokú jegyzői hatáskörű szakhatósági állásfoglalásomat kérte. A kérelmet felülvizsgáltam és az alábbiakat állapítottam meg: A tervben szereplő ingatlan Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2011. (IX. 23.) sz. önkormányzati rendelete szerint helyileg védettséget nem élvez. Az ingatlanon végzett tevékenység a természeti értékekről és a természetvédelem helyi szabályairól szóló rendeletben foglaltaknak megfelel.

Döntésemet a már hivatkozott jogszabályok és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr) 55-56. § alapján hoztam meg. Hatásköröm az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése és 1. Melléklete 19. pontjának 59. sora alapján áll fenn, illetékességemet az Ákr. 16. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján állapítottam meg. Fellebbezési jogot az Ákr. 112. § és 116. § (3) bekezdése alapján zártam ki. A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 81. § (1) és (3) bekezdéseire való figyelemmel adtam tájékoztatást. Az ügyben eljárási költség nem merült fel, így arról nem rendelkeztem

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály KE-06/NEO/00447-2/2024. számon a szakkérdés véleményének rendelkező részét e határozat V. fejezetének 1. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:

A tevékenység hulladékhasznosítás, amelynek elsődleges környezetvédelmi célja, hogy ezen hulladékokat eltérítse a hulladéklerakóktól, ezáltal csökkentve a lerakók terheltségét, másrészt ezen hulladékok alkalmasak a hasznosítást követően újbóli felhasználásra, így kiváltható, hogy újabb erőforrásokat aknázzanak ki. A telephelyi tevékenységet a 2800 Tatabánya, Mészáros út 7. szám alatti telephelyen kívánják végezni. A Vértesaszfalt Kft. kihelyezett építési munkahelyi, külső munkahelyi hulladékhasznosítást is kíván végezni. A telephely a hulladékkezelés helyszíne. Szilárd burkolattal ellátott, öltöző, szociális blokk biztosított. Az épületrészek fűtése gázüzemű központi fűtéssel történik. A telephely vízellátása vezetékes ivóvízzel megoldott. Zaj vonatkozásában nincs határérték-túllépés, a tevékenység zajvédelmi hatásterületén nem található védett létesítmény, illetve lakóingatlan. A tevékenységből eredő portterhelés minimális.

A vizsgálatot megalapozó, ill. követelményeket tartalmazó jogszabályok megnevezése:

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés és 2. mellékletben foglalt táblázat 2. sora; a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. §, 13. § (1) bekezdés és 2. melléklet 1. pont; az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 47. § (1) bekezdés; a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. §; a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 15. § (3) bekezdés; a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdés.

Fentiek nyomán – a Hr. 9. § (2) bekezdésének és 14. § (3) bekezdésének megfelelően - a Ht. 15. § (2) bekezdése, 62. § (1) bekezdése és a 80. § (1) bekezdése alapján jelen határozattal hulladékgazdálkodási engedély kiadásáról döntöttem az Ákr. 80. § (1) bekezdése szerint. (I. fejezet)

A II. fejezet 1. pontjában szereplő kezelési műveleteket a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 1. § (2) bekezdésének, 2. sz. mellékletének 1. pontja és a Hr. 2. sz. melléklete szerint felsorolt azonosító kódok alapján határoztam meg.

A II. fejezet 2. pontja által nevesített hulladéktípusokat a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 1. § (2) bekezdése és 2. sz. melléklete szerint felsorolt azonosító kódok alapulvételével állapítottam meg.

A III. fejezet 1. pontjában emelt környezetvédelmi előírások jogalapja:

Hulladékgazdálkodás:

1. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hnyr.) 1. sz. mellékletének 5.2. d) pontja
2. Ht. 4. §-a,
3. Hnyr. 1. sz. mellékletének 5.2. d) pontja
4. Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014.(IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hlr.) 19. § (2) bekezdése és 21. § (4) bekezdése

5. Ht. 15. § (5) bekezdése; Hlr. 20. § (3) bekezdése, 21. § (2) bekezdése
6. Hlr. 19. (6) bekezdése
7. Ht. 15. § (1) bekezdése, Hlr. 15. § (5) bekezdése
8. Hr. 9. § (2) bekezdése
9. Ht. 4. §-a és 6. §-a
10. Ht. 9. § (1) bekezdés, az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet 6. §, Ht. 9. § (3)-(4) bekezdés
11. Ht. 10. § (4) bekezdés
12. Ht. 65. § (1) bekezdése; Hnyr. 3-7. § és 1. sz. melléklete
13. Ht. 65. § (4) bekezdése
14. Ht. 65. § (5) bekezdése; Hnyr. 10-12. § és 3-4. sz. mellékletei; Hr. 9. § (2) bekezdés i) pontja és 2. sz. melléklete
15. Hlr. 19. § (7) bekezdése
16. Hr. 9. § (2) bekezdés a) pontja
17. Ht. 71. § b) pontja; Hr. 9. § (2) bekezdés g) pontja
18. Kvt. 8. §; Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontja
19. Kvt. 8. §; Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontja
20. Kvt. 82. § (1) bekezdése; Hr. 14. § (1) bekezdése
21. Ht. 31. § (1)-(2) bekezdései és 32. § (2) bekezdése; Hr. 9. § (2) bekezdés f) pontja

Levegőtisztaság-védelem:

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 22. § (2) és (3) bekezdései;
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 4. § és 26. § (1) és (2) bekezdései.

Környezeti zaj- és rezgésvédelem:

A Zvr. 3. § (1), 10. § (1) bekezdése és 11. § (1) és (5) bekezdése, 13. §; *A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. §-a és 2. sz. melléklete. *A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. § (1) pontja és 1. melléklete.

Földtani közeg védelme:

A földtani közeg védelmére, az elővigyázatosságra, valamint a műszaki védelem alkalmazására vonatkozó előírások a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. §-án, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: Favir) 10. § (1) bekezdés a) és c) pontján alapulnak. Az esetleges kármentesítésre vonatkozó előírás a Favir 8. § c) pontján alapul. A (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet tartalmazza. A haváriára vonatkozó előírás a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének figyelembevételével, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII tv. 8. §-án, valamint a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeleten alapul

Természetvédelem:

A Tvt. 5. § (1) bekezdése szerint „*Minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában*”.

A Tvt. 8. § (1) bekezdése szerint „*A vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.*”

A Tvt. 17. § (1) bekezdése alapján „A 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.”

A Tvt. 42. § (1) bekezdése szerint „Tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása.”

A Tvt. 43. § (1) bekezdése szerint „Tilos a védett állatfajok egyedeinek zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.”

Az inváziós fajokra vonatkozó továbbtervezési szempontok alapját a Tvt. releváns jogszabályhelyein túl „az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről” szóló 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendeletben, továbbá az Európai Parlament és a Tanács „az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről” szóló 1143/2014/EU rendeletében (2014. október 22.) foglaltak is képezik.

Fentiekén túl, a létesítés és üzemelés tekintetében mérvadó még a Tvt. 80. §-a.

A III. fejezet 2. pontját a Ht. 82/A. § (1) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja állapítja meg.

A III. fejezet 3. pontjában hivatkozott szankciók alkalmazhatóságát a Ht. 86. § (1) bekezdése, a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet, valamint a Hr. 15. § (1)-(2) bekezdései teremtik meg.

A Ht. 79. § (1) bekezdése értelmében:

„Hulladékgazdálkodási engedély **határozott időre**, de legfeljebb 5 évre adható.”

A Hr. 14. § (5) bekezdésének felhívása mellett – a Ht. 80. § (1) bekezdés f) pontjának megfelelően – jelöltem ki a hulladékgazdálkodási engedély időbeli hatályát az VI. fejezet 1. pontjában.

A Hr. 14. § (5) bekezdése értelmében:

„Ha az engedély jogosultja az engedélyezett tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejártá előtti legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet kell benyújtania.” (VIII. fejezet)

Új hulladékgazdálkodási engedélyt adtam az Ügyfélnek, melyre tekintettel a KE-06/KTO 00176-6/2020. számú jogerős határozatban foglalt hulladékgazdálkodási engedélyét a Hr. 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján visszavontam, így az jelen határozat véglegesség válásával hatályát veszti. (VI. fejezet 2. pontja)

Az Ákr. 124. §-a szerint – figyelemmel az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontjára – eljárási költségként az Ügyfél igazoltan megfizetett 710.000,- Ft, (azaz hétszázötven ezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat – a Kvt. 95/A. §-ának megfelelően – a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 2. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklete 4. főszámanak 6. alszámában, valamint 5. illetve 7. főszámanban foglalt tételek alapulvételével állapítottam meg. (VII. fejezet)

Jelen határozat VII. fejezete – az Ákr. 81. §-ának megfelelően – az Ákr. 125. § (1) bekezdésén és 126. § (2) bekezdésén és a 129. § (1) bekezdésén alapul.

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A döntés közlésének napját az Ákr. 85. § (5) bekezdése határozza meg. A Győri törvényszék hatáskörét és illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdés e) pontja és a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a állapítja meg. A kérelem benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-a határozza meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, amely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes keresetlevélben az alperes a védíratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. (1) bekezdése alapján állapítottam meg (VIII. fejezet).

Hatáskörömet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 2. § (1) bekezdése; illetékességemet a Kr. 8/A. § (1) bekezdése, valamint a Hr. 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Tatabánya, elektronikus bélyegző szerinti időpontban.

Dr. Kancz Csaba főispán nevében és megbízásából

Makra Gábor
főosztályvezető

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező

*Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges
záradékolás megjelenítését szolgálja.*