



Ügyiratszám: KE/041/00137-18/2024.
Ügyintéző: Illés Edina
Benyóné Alföldi Zsuzsanna
Telefonszám: +36 (34) 795-888
Tárgy: ROSSI BIOFUEL Zrt.
– Komárom – egységes
környezethasználati és egyben
környezetvédelmi működési
engedély módosítása
Melléklet: 1. számú melléklet: helyszínrajz

HATÁROZAT

I.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (a továbbiakban: Főosztály) mint a fenti számú ügyben eljáró hatóság, a **ROSSI BIOFUEL Bioüzemanyag Gyártó és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 2922 Komárom, Kőolaj u. 2., KÜJ: 102112696; KTJ száma: 101753877; a továbbiakban: Ügyfél) a 2922 Komárom, Kőolaj u. 2. (Komárom 5408/32 és 5408/30 hrsz.) alatti telephelyén folytatott tevékenység végzésére jogosító **KE/041/00137-4/2024. számú határozattal kiadott egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedélyt** (a továbbiakban: engedély)

m ó d o s í t o m

a II. fejezet szerint.

II.

1. Az engedély III.3.2. Üzemi gyűjtőhely c. fejezete helyébe az alábbiak lépnek:

III.3.2. Üzemi gyűjtőhely:

A telephelyen folytatott tevékenységek során keletkező (elsődleges és másodlagos) veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése – munkahelyi gyűjtést követően – üzemi gyűjtőhelyen történik.

Az üzemi gyűjtőhelyhez vezető és az üzemi gyűjtőhely területén belül kialakított közlekedési útvonal és gyűjtőtér burkolata nem veszélyes hulladékok gyűjtése esetén egységes és egybefüggő, veszélyes hulladék esetén egységes és egybefüggő, vízzáró és szilárd burkolattal kialakított. Az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött veszélyes hulladékok esetében, a gyűjtőtér burkolata a veszélyes hulladékkal történő esetleges kölcsönhatás esetén bekövetkező kémiai reakcióknak ellenálló burkolattal ellátott. A külső és belső közlekedési útvonalakat, illetve gyűjtőterek a gyűjtésre tervezett hulladék mennyiségével arányos méretben kialakítottak, úgy hogy azok a gépi mozgató-és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők.

A – termelői (elsődleges és másodlagos) hulladékok legfeljebb egy évig történő elkülönített gyűjtésére szolgáló – üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető veszélyes és nem veszélyes hulladékok **maximális mennyisége 17,61 tonna.**

A meglévő üzemi gyűjtőhely

A meglévő üzemi gyűjtőhely az üzemcsarnok és a közúti lefejtő közti területen található. A gyűjtőhely megközelíthető a MOL bázistelepen belül kialakított A és B jelű utakról egyaránt.

A gyűjtőhely tűzveszélyességi besorolása: Tűzveszélyes. Alapterülete 7,5 x 7,5 m².


A gyűjtőhelyen található hulladéktároló edények számára kármentő medence került kialakításra, az esetleges elfolyásból adódó szennyezések megakadályozására. A kármentő mérete, a beépített gyűjtőzomppal együtt: $(7,5 \times 5,0 \times 0,14 \text{ m}^3) + (7,5 + 2,0 \times 0,07 \text{ m}^3) + (0,5 \times 0,5 \times 0,5 \text{ m}^3) = 6,425 \text{ m}^3$.

A kármentő kapacitás alkalmas a legnagyobb folyékony veszélyes hulladéktároló edény (1 m³-es IBC tartály) teljes tartalmának felfogására, valamint a szilárd veszélyes hulladékokból esetlegesen elcsöpögő szennyeződés visszatartására. A gyűjtőhely három oldalról trapézlemez elemekkel, a bejárat felőli negyedek oldalról pedig kerítéssel körbevett, fedett, zárt területen található. Az üzemi gyűjtőhelyen tárolt hulladékok védve vannak a csapadékkal történő érintkezéstől.

Az üzemi gyűjtőhely bővítése az alábbiak szerint valósult meg:

Az új tároló közvetlenül a meglévő gyűjtőhely mellett fog elhelyezkedni.

A hulladéktároló előgyártott, összeszerelésre kész állapotban fog érkezni a telepre és ezután kerül telepítésre a megfelelően előkészített padozatra. Az épület padozatának rétegrendje a 246/2014. (IX.29.) Kormányrendelet 2. melléklet 1.2.2 pontjában leírt (3.táblázat, Fedett helyen történő kialakítás) követelményeknek megfelelően lesz kialakítva.



A hulladéktároló terv szerinti műszaki paraméterei:

Alaprajzi fő méretek: 10,00 x 11,00 méter

Hasznos alapterület: ~110 m²

Magassági alapszint helye: ±0,00 méter a tervezett épület előtti aszfaltozott út csatlakozási sarokpontjához viszonyítva.

Épületmagasság: 3.668 mm

Gerincmagasság: maximum 3.600 mm (oszlopsoronként változó)

Telepítés lépései:

1. A talplemezek szimmetrikusan felhegesztendők a láb szelvényekre (minden lábra 1-1 db talplemez).
2. Leghosszabb lábszelvények (3.600 mm.) felcsavarozása az első keret alkatrészre.
3. Összeszerelt első keret felállításra kerül a folyókával párhuzamosan, annak a Zsomp-aknával ellenkező végéhez igazítva.
4. Első összeszerelt keret alapcsavarral történő rögzítése a padlózathoz minősített alapcsavarokkal, amelyek beépítéskor beragasztandók.
5. 3.145 mm-es lábszelvények felcsavarozása a középső keret alkatrészre.
6. Középső keret felállítása, majd a 4900 mm-es keresztmerezítők felcsavarozása mindkét középső (3.145 mm.) lábra.
7. 4.900 mm-es keresztmerezítők hozzácsavarozása a felállított első keret lábaihoz.
8. Összeállított középső keret alapcsavarral történő rögzítése a padlózathoz minősített alapcsavarokkal, amelyek beépítéskor beragasztandók.
9. 4.800 mm-es keresztmerezítők hozzácsavarozása a középső lábak szabad oldalához.
10. A 4.800 mm-es keresztmerezítők szabad oldalához a 2.600 milliméteres lábak hozzácsavarozása.
11. Az 5.350 milliméteres keresztmerezítők felcsavarozása a 2.600 milliméteres lábakra, a 4.800 milliméteres keresztmerezítők merőlegesen, a két 2600 milliméteres láb egymásra néző oldalára.
12. Az 5.350 milliméteres keresztmerezítők szabad oldalának összecsavarozása a hátsó-középső lábbal.
13. Saroklábak pozícióba állítása, az oldal, - és a hátfal 90°-ra történő bemérésével, beállításával.
14. A 11.000 milliméter hosszú 100x100-as zártszelvény hátsó három láb tetejére való felrakása.
15. Saroklábak összecsavarozása a 11.000 mm hosszú sarokgerendával, sarokmerezítő lemezek felhasználásával (2 db./láb).
16. Hátsó-középső láb összecsavarozása a 11.000 mm hosszú sarokgerendával, hátsó merevítő lemezek felhasználásával (2 db./láb).
17. Saroklábak pozíciójának ellenőrzése műszerrel (falak egymással való merőlegessége)

18. Hátsó lábak alapsavarral történő rögzítése a padlózathoz minősített alapsavarokkal, amelyek beépítéskor beragasztandók.
19. 17 db. 10.443 mm. hosszú hossztartó egyenletes elosztása a keretek felett, hosszirányban.
20. Az 51 db. tetőléc-rögzítő lemez segítségével a 10.443 mm-es szelvények rögzítése önmetsző csavarokkal a keresztartó elemekhez.
21. Összes kötőelem meghúzása megfelelő nyomatékkal (MSZ-EN 24014 szerint), majd a meghúzott csavaranyák RAL 1003 jelzősárga marker filctollal történő összejelölése a csavarvégekkel.
22. Oldalsó és hátsó falak burkolása T18 trapézlemezzel, önmetsző csavarral, gumibetétes alátéttel.
23. Kapuk felakasztása az első lábakra hegesztett zsanér fülekre. Zsanérfüleket zsírozni összeakasztás előtt!

*

2. Az engedély III.7. Finanziális eszközök c. fejezete helyébe az alábbiak lépnek:

III.7. Finanziális eszközök

Az **Ügyfél** az **UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.** 9 171 406 7 kötvényszámú környezetvédelmi felelősség-biztosítással rendelkezik.

A tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközök az Ügyfél rendelkezésére állnak.

*

3. Az engedély VI. Üzemeltetési szabályzatok c. fejezet VI.1. és VI.2. alfejezete helyébe az alábbiak lépnek:

VI.1. Üzemi gyűjtőhely

VI.1.1. A fentiekkel egyidejűleg a telephely **üzemi gyűjtőhelyének üzemeltetési szabályzatát**

j ó v á h a g y o m

az 1.2. alpont szerint.

VI.1.2. A – termelői (elsődleges és másodlagos) hulladékok legfeljebb egy évig történő *elkülönített* gyűjtésére szolgáló – üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető **veszélyes és nem veszélyes hulladékok** maximális mennyisége: **17,61 tonna**.

Az **üzemi gyűjtőhelyen** egyidejűleg gyűjthető hulladékok típusát, gyűjtésének módját, egyidejűleg gyűjthető mennyiségét az **4. számú táblázat** tartalmazza

4. számú táblázat

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Alkalmazott tároló edény	Egyidejűleg gyűjthető mennyiség (kg)
02 03 04	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag (<i>hulladék FFA</i>)	60 literes műanyag hordó	300
02 03 05	a folyékony hulladéknak a képződés helyén történő kezeléséből származó iszap (<i>hulladék POME</i>)	60 literes műanyag hordó	300
06 01 02*	sósav	1 m ³ -es IBC tartály	1.000
06 01 04 *	foszforsav és foszforosav	1 m ³ -es IBC tartály	1.000
06 02 05*	egyéb lúg	1 m ³ -es IBC tartály	1.000
08 03 17*	veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner	200 literes veszélyes hulladékgyűjtő zsák	200
13 02 05*	Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor, hajtómű és kenőolaj	30 literes zárt műanyag edény vagy 60 literes műanyag hordó	100

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Alkalmazott tároló edény	Egyidejűleg gyűjthető mennyiség (kg)
13 05 02*	olaj-víz szeparátortokból származó iszap	60 literes műanyag hordó	120
15 01 10*	Veszélyes anyagokat maradókként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	7 m ³ -es ADR minősített hulladékgyűjtő konténer vagy ADR láda	2.000
150202*	Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	7 m ³ -es ADR minősített hulladékgyűjtő konténer	2.000
16 01 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék	200 literes ADR-es fém hordó	200
16 01 21*	Veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 160107-től 160111-ig terjedő, valamint a 160113-ban és a 160114-ben meghatározott hulladéktípusoktól	200 literes veszélyes hulladékgyűjtő zsák	100
16 02 14	kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	fém rácsos tároló	30
16 03 05*	Veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladék	7 m ³ -es ADR minősített hulladékgyűjtő konténer	500
16 03 06	Szerves hulladék, amely különbözik a 160305-től (<i>ioncserélő gyanta</i>)	1 m ³ -es IBC tartály	6.000
16 05 06*	Veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek, ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is	200 literes csatos-, vagy rögzített tetejű ADR-es fém hordó	400
16 08 06*	elhasznált folyadékok, amelyeket katalizátorként alkalmaztak	1 m ³ -es IBC tartály	1.000
16 10 01*	veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék	1 m ³ -es IBC tartály	1.000
17 04 05	vas és acél	műanyag tároló edény	200
17 06 03*	egyéb szigetelőanyag, amely veszélyes anyagból áll vagy azokat tartalmaz	7 m ³ -es ADR minősített hulladékgyűjtő konténer	100
20 01 35*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	fém rácsos tároló	30
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	fém rácsos tároló	30
Összesen			17.610

VI.2. Munkahelyi gyűjtőhelyek

A – termelői (elsődleges és másodlagos) hulladékok legfeljebb fél évig történő elkülönített gyűjtésére szolgáló – munkahelyi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető nem veszélyes hulladékok és veszélyes hulladékok maximális mennyisége: **19,73 tonna és 1.700 m³**.

A **munkahelyi gyűjtőhelyen** egyidejűleg gyűjthető hulladékok típusát, gyűjtésének módját, egyidejűleg gyűjthető mennyiségét az **5. számú táblázat** tartalmazza

5. számú táblázat

Megnevezés	Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtőhely műszaki kialakítása	Gyűjtés módja	Egyidejűleg gyűjthető mennyiség (kg, m ³)	Elszállítás gyakorisága
Hulladék munkahelyi gyűjtőhely	15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	Járólapozott, zárt helyiség, festett falakkal	Rácsos tartóban, lazán vagy tömörítve	250 kg	3-4 havonta
	20 01 01	papír és karton		Műanyag zsákban, rácsos tartóban vagy faládában	60 kg	3-4 havonta
Technológiai tér munkahelyi gyűjtőhely	15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	Zárt helyiségben, üzem folyadékzáró padozatán	Zárt 60 l-es műanyag edényben (hordó)	60 kg	havonta üzemi gyűjtőhelyre
	13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj		Zárt 60 l-es műanyag edényben (hordó)	60 kg	havonta üzemi gyűjtőhelyre
Közúti töltő-lefejtő munkahelyi gyűjtőhely	15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	A hordók rácsos padozattal ellátott IBC kármentőben elhelyezve	Zárt 60 l-es műanyag edényben (hordó)	60 kg	hetente üzemi gyűjtőhelyre
RepCat közúti töltő-lefejtő munkahelyi gyűjtőhely	15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	A hordók rácsos padozattal ellátott IBC kármentőben elhelyezve	Zárt 60 l-es műanyag edényben (hordó)	60 kg	hetente üzemi gyűjtőhelyre
Zsír előkezelő munkahelyi gyűjtőhely	16 03 06	szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 05-től (<i>zsír hulladék</i>)	Beton padozatú kármentő (esővíz gyűjtő zsomppal)	7 m ³ -es zárt fém konténer	7.000 kg	2-4 hetente
	15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	Beton padozatú kármentő	5 m ³ -es zárt fém konténer	5.000 kg	1-2 havonta
Karbantartási munkahelyi gyűjtőhely	15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	Zárt helyiségben, folyadékzáró padozaton	Zárt 60 l-es hordó	60 kg	havonta üzemi gyűjtőhelyre
G-fázis tartálpark munkahelyi gyűjtőhely	06 03 14	szilárd sók és oldataik, amelyek különböznek a 06 03 11-től és a 06 03 13-tól	Beton padozatú kármentő	7 m ³ -es fém konténer	7.000 kg	eseti

Megnevezés	Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtőhely műszaki kialakítása	Gyűjtés módja	Egyidejűleg gyűjthető mennyiség (kg, m ³)	Elszállítás gyakorisága
	15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	Beton padozat	Zárt 120 l-es fém edényzet	120 kg	havonta üzemi gyűjtőhelyre
	16 10 02	vizes folyékony hulladék, amely különbözik a 16 10 01-től	Kármentő medence	T-1010 tartály	1.000 m ³	naponta
RC100 tartálpark munkahelyi gyűjtőhely	07 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék (BHA)	Kármentő medence	T-203 tartály	200 m ³	2 naponta
	16 10 02	vizes folyékony hulladék, amely különbözik a 16 10 01-től	Kármentő medence	T-503 tartály	500 m ³	naponta
Összesen:					19.730 kg	
					1.700 m³	

A munkahelyi gyűjtőhelyek és az üzemi gyűjtőhely elhelyezkedését jelen határozat elválaszthatatlan részét képező 1. számú melléklete tartalmazza.

*

4. Az engedély VII. fejezet VII.1.2. Hulladékgazdálkodási előírások c. alfejezete helyébe az alábbiak lépnek:

VII.1.2.1. Általános hulladékgazdálkodási előírások

1. Valamennyi telephelyre érkező hulladékszállítmány mennyiségét mérni kell. **A közúti hídmérleg hitelesítési dokumentumát folyamatosan aktualizálni kell, így 2024.08.01. napjáig küldje meg a Főosztály részére a friss hitelesítési dokumentumot. Az engedélyben meghatározott tevékenység csak hitelesített mérleg birtokában végezhető!**
2. **A vasúti hídmérleg hitelesítési dokumentumát folyamatosan aktualizálni kell, így 2025. 04. 15. napjáig küldje meg a Főosztály részére a hitelesítési dokumentumot, valamint a vasúti hídmérleg bémérlegelési szerződését. Az engedélyben meghatározott tevékenység csak hitelesített mérleg birtokában végezhető!**
3. Nem veszélyes hulladékok hasznosítási technológiája során előállított anyag hulladéktápusz megszűnésének igazolására alkalmas minőségbiztosítási rendszert kell működtetni. A 020399, 070599, 200125 hulladék kóddal jellemzett, mechanikai és kémiai kezeléssel nyert, állati és növényi zsiradékok feldolgozásából nyert, illetve 020304, 020305 hulladék olajok, zsiradékok anyagában történő hasznosítási eljárásra vonatkozó **tanúsítványt 2027. 08. 31. napjáig meg kell küldenie a Főosztály részére!**
4. **A veszélyes hulladék hasznosítási technológiája** során előállított anyag hulladéktápusz megszűnésének igazolására alkalmas minőségbiztosítási rendszert kell működtetni. **A 07 01 08* egyéb üstmaradék és reakciómaradék hasznosítási eljárására vonatkozó tanúsítványt 2026.05.15. napjáig meg kell küldeni a Főosztály részére! A hasznosítási tevékenység csak akkor kezdhető meg, ha a hasznosítási eljárásra vonatkozó tanúsítvánnyal rendelkezik és megküldte a Főosztály részére!**
5. A telephelyen lévő üzemi gyűjtőhely csak a jóváhagyott üzemeltetési szabályzatnak megfelelően működtethető. **A telephelyen lévő – termelői (elsődleges és másodlagos) hulladékok legfeljebb egy évig történő elkülönített gyűjtésére szolgáló – üzemi gyűjtőhelyeken egyidejűleg gyűjthető veszélyes hulladékok és nem veszélyes hulladékok maximális mennyisége 17,61 tonna.**
6. Termelői (elsődleges és másodlagos) hulladékok kizárólag **munkahelyi gyűjtőhelyen legfeljebb fél évig** vagy **üzemi gyűjtőhelyen legfeljebb egy évig** elkülönítetten gyűjthetők, melyekről utóbbi esetben naprakész üzemnaplót kell vezetni.

7. Az átvett, kezelt és keletkezett hulladékokról – a telephelyen hozzáférhető – **naprakész nyilvántartást kell vezetni**. A terméké minősítés vizsgálati eredményeit, továbbá a termékértékesítés és -felhasználás dokumentumait a nyilvántartás részeként kell kezelni.
8. A **nyilvántartást, üzemnaplót és bizonylatot legalább 5 évig – veszélyes hulladék esetén 10 évig – meg kell őrizni**.
9. Az átvett és keletkezett nem veszélyes hulladékokról *évente* a **tárgyévét követő év március 1. napjáig**; míg nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítására vagy hasznosítására engedéllyel rendelkező gyűjtő, kereskedő, ártalmatlanító, és hasznosító esetében **negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig adatszolgáltatást** kell teljesíteni a Főosztály felé; előkezelési tevékenységnél „E” azonosító kód alkalmazásával.
10. A telephelyről évente 2 tonna mennyiség feletti veszélyes hulladék vagy évente 2.000 tonna mennyiség feletti nem veszélyes hulladék kezelési célból – ide nem értve a talajban történő kezelést és mélyinjektálást – történő elszállítása esetén évente a **tárgyévét követő év március 1. napjáig E-PRTR-jelentést kell tenni** a Főosztály felé.
11. A kezelési művelet során keletkező másodlagos hulladékokat a keletkezési tevékenység szerinti fő- és alcsoportok alá kell besorolni.
12. Amennyiben a hasznosítási művelet nyomán keletkező anyag termékminősége nem megfelelő vagy termékként egy éven belül nem értékesíthető, úgy az nem került ki a hulladékáramból és további kezeléséről gondoskodni kell. (Termék- és kiterjesztett gyártói felelősség elve)
13. A kifogástalan üzemvitelt és a berendezések rendszeres karbantartását biztosítani kell.
14. A környezetvédelmi biztosítást folyamatosan fenn kell tartani.
15. Az Ügyfél pénzügyi biztosíték és környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett és azt folyamatosan fenn kell tartani. **A pénzügyi biztosíték és környezetvédelmi biztosítás megkötését a tárgyévét követő év május 31. napjáig a Főosztály felé igazolni kell.**
16. A havária-elhárításhoz szükséges eszközöket folyamatosan a telephelyen kell tartani.
17. Az esetleges haváriáról, illetve környezetszennyezésről annak dokumentálása mellett – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – a Főosztályt haladéktalanul tájékoztatni és a képződött hulladékok kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
18. A jelen határozatban foglalt környezetvédelmi működési és egyben egységes környezethasználati engedélyben meghatározott feltételekben, technológiában, avagy adatokban bekövetkező változást annak bekövetkezését követő 15 napon belül be kell jelenteni.
19. A telephely bezárása előtt valamennyi ott lévő hulladék kezeléséről gondoskodni kell.

VII.1.2.2. Az üzemi gyűjtőhelyeken folytatott tevékenységre vonatkozó – külön –hulladékgazdálkodási előírások:

1. A telephelyen lévő üzemi gyűjtőhely csak a jóváhagyott üzemeltetési szabályzatnak megfelelően működtethető.
2. Az üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatban foglalt tevékenységen kívül más hulladékgazdálkodási tevékenység csak a Hulladékgazdálkodási Osztály engedélyével végezhető.
3. Az üzemi gyűjtőhelyen a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
4. Az üzemi gyűjtőhelyeken gyűjthető hulladék mennyisége nem haladhatja meg a gyűjtőhely összes befogadó kapacitását. Az üzemi gyűjtőhelyeken egyidejűleg gyűjthető **veszélyes és nem veszélyes hulladékok** maximális mennyisége **17,61 tonna**.
5. Az üzemi gyűjtőhelyen a hulladékok legfeljebb 1 évig gyűjthetők.
6. Az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladék fajtáját és típusát a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan kell feltüntetni.
7. Az üzemeltető az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladékokról, naprakész módon üzemnaplót köteles vezetni a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal.
8. A gyűjtőhely üzemeltetése során alkalmazott műszaki megoldásokkal biztosítani kell, hogy a gyűjtés időtartama, továbbá a be és kiszállítások alatt a hulladék ne szennyezze a környezetet.
9. Az üzemi gyűjtőhelyen esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést, haváriát a kárelhárítás egyidejű megkezdésével a Főosztálynak be kell jelenteni.
10. Az üzemi gyűjtőhely üzemeltetése során a következő műszaki felszereléseket a telephelyen folyamatosan biztosítani kell:

- kármentesítési anyagok;
- tűzoltó készülékek;
- kéziszerszámok;
- egyéni védőfelszerelés;
- telefon.

11. Amennyiben jelen határozattal jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban meghatározott feltételekben, avagy adatokban változás következik be, azt annak bekövetkezését követő 15 napon belül be kell jelentenie.

III.

**A módosítási eljárásban szakhatóságként közreműködő
Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
mint területi vízügyi hatóság (a továbbiakban: Katasztrófavédelem)
35800/3051-1/2024.ált. számon a következő állásfoglalást adta:**

„A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (2800 Tatabánya, Fő tér 4.; a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) KE/041/00137-10/2024. számú megkeresésére a Rossi Biofuel Zrt. (Komárom, Kőolaj u. 2., a továbbiakban: Ügyfél) részére a Komárom, Kőolaj u. 2. szám alatti, 5408/32 hrsz.-ú ingatlanon lévő telephelyére vonatkozó egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedély módosításához vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbiak szerint

hozzájárul.

Az Igazgatóság a KE/041/00137-4/2024. számú határozattal egységes szerkezetbe foglalt egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedélybe foglalt 35800/1376-1/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalásban foglaltakat továbbra is fenntartja.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A szakhatósági eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel.”

IV.

Jelen módosító határozat az engedély egyéb rendelkezéseit nem érinti.

V.

Eljárási költségként az Ügyfél igazoltan megfizetett 210.000,- Ft, (azaz kétszázötven ezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat eljárása során, melynek viselője az Ügyfél.

VI.

Jelen határozattal szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. Jelen határozat bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással – a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett, de a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott kereseti kérelemmel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetéke – ha törvény másként nem rendelkezik – 30 000 forint.

INDOKOLÁS

Az Ügyfél 2922 Komárom, Kőolaj u. 2. (Komárom 5408/32 és 5408/30 hrsz.) alatti telephelyén folytatott tevékenység végzésére jogosító KE/041/00137-4/2024. számú határozatban foglalt egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedély módosítására – munkahelyi gyűjtőhelyek bővítése – irányuló eljárás lefolytatása iránt kérelmet terjesztett elő 2024. május 29. napján.

A tevékenység a Komárom területén bioüzemanyag-előállító üzem kapacitásbővítésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügygye nyilvánításáról szóló 73/2017. (III. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének és 1. sz. melléklete 3. pontjának tárgyi hatálya alá esik.

Az Ügyfél által végezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 2. sz. mellékletének 4.1.b) pontja *(vegyipar, csak az ipari méretű, vegyi vagy biológiai eljárással történő előállításra vonatkozóan: szerves anyagok előállítása: oxigéntartalmú szénhidrogének (alkoholok, aldehidek, ketonok, szervessavak, észterek, acetátok, éterek, peroxidok, epoxi-vegyületek) szerint történik.*

A kérelemnek és mellékleteinek vizsgálata nyomán megállapítottam, hogy az Ügyfél által tervezett módosítás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 20/A. § (9) és (10) bekezdésében foglaltak szerint az egységes környezethasználati engedélyhez képest olyan változás, amely nem jelentős, így az egységes környezethasználati engedélyt kérelemre módosíthatom.

Fentiek nyomán – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (1) és a 37. § (2) bekezdéseinek megfelelően – 2024. május 29. napján közigazgatási eljárás indult; melynek ügyintézési határideje a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 67. § (2) bekezdése értelmében – figyelemmel a magyar építészetéről szóló 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: 2023. évi C. törvény) 198. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltakra is – 60 nap, amibe nem számítanak be az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) pontja szerinti időtartamok.

Az Ákr. 55. § (1) bekezdésének megfelelően az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 3. pontja alapján tárgyi eljárásába szakhatóságot kellett bevonnai a tényállás tisztázása érdekében.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 11. § (1) bekezdése és 3. sz. melléklete alapján megkerestem a hulladékgazdálkodási feladatkörében eljáró kormányhivatalt.

A kérelemnek és mellékleteinek vizsgálatát követően – az Ákr. 44. §-a alapján kibocsátott – végzéssel hiánypótlásra hívtam fel az Ügyfelet, melynek megfelelően eleget tett.

Fentiekre tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőztem az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és a teljes eljárás szabályai szerint jártam el.

A dokumentációban foglaltak alapján az alábbiakat állapítottam meg:

Az Ügyfél főtevékenysége az olaj gyártása (TEÁOR kód: 1041), biodízel előállítása, melynek egy része hulladékolaj hasznosításával történik. Az Ügyfél az MSZ EN ISO 9001 minőségügyi és az MSZ EN ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszer szabványok követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszert vezetett be és működtet, mely eleget tesz a hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 9. § (1) bekezdés a), b), c) és d) pontjában foglalt feltételrendszernek.

A munkahelyi gyűjtőhelyek bővítése miatt 2024. május 29. napján módosítási kérelmet nyújtott be a KE/041/00137-4/2024. iktatószámom kiadott egységes szerkezetbe foglalt egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedély tekintetében.

Az Ügyfél a már meglévő munkahelyi gyűjtőhelyeinek kiegészítését kérte a KE/041/04604/2023. ügyiratszámú jegyzőkönyvben leírtaknak megfelelően, valamint az üzemi gyűjtőhely kibővítésének megvalósulását követően az üzemi gyűjtőhelyen gyűjthető hulladékok köre bővül. Az üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető veszélyes és nem veszélyes hulladékok mennyisége 14,6 tonnáról 17,61 tonnára változik.

A benyújtott dokumentumokban foglaltak alapján az engedély módosítása mellett döntöttem.

Az Ügyfél telephelyen folytatott tevékenysége során veszélyes és nem veszélyes technológiai, valamint kommunális hulladékok keletkeznek, melyek mennyiségéről naprakész nyilvántartást vezet. A képződő nem veszélyes hulladékok jelentős része a munkahelyi gyűjtőhelyről közvetlenül elszállításra kerül, ezen hulladékok nagy része nem jelenik meg az üzemi gyűjtőhelyen. A veszélyes hulladékok gyűjtése – a 15 02 02* HAK és a 13 02 05* HAK hulladékok kivételével – kizárólag üzemi gyűjtőhelyen történik.

Hulladékgazdálkodási előírások indokolása:

Általános hulladékgazdálkodási előírások

1. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Hnyr.) 1 sz. mellékletének 5.2. d pontja
2. Hnyr. 1. sz. mellékletének 5.2. d pontja
3. Ht. 9. § (1) bekezdés a), b), c) és d) pont
4. Ht. 9. § (1) bekezdés a), b), c) és d) pont
5. Hlr. 17. § (3) bekezdése
6. Ht. 12. § (4) bekezdése; Hlr. 13. § (6) és (10) bekezdései, 15. § (2) bekezdése és (5) bekezdése, 17. § (1) bekezdése
7. Ht. 65. § (1) bekezdése; Hnyr. 3-7. § és 1. sz. melléklete
8. Ht. 65. § (4) bekezdése
9. Ht. 65. § (5) bekezdése; Hnyr. 10-12. § és 3-4. sz. mellékletei; a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Hr.) 9. § (2) bekezdés i) pontja és 2. sz. melléklete
10. Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK rendelete 5. cikkének (1) bekezdés b) pontja és 1. sz. melléklete
11. Ht. 63. § (1) bekezdése
12. Ht. 3. § (1) bekezdés b) pontja
13. Hr. 9. § (2) bekezdés a) pontja
14. Hr. 9. § (2) bekezdés g) pontja
15. Ht. 71. § a) pontja; 72. § (1), illetve 681/2023. Korm. rendelet 3.§ és 9.§
16. Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontja
17. Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontja
18. Hr. 14. § (1) bekezdés
19. Hr. 9. § (2) bekezdés f) pontja

Az üzemi gyűjtőhelyeken folytatott tevékenységre vonatkozó – külön – hulladékgazdálkodási előírások:

1-11. pont: Ht. 4. §-a, Hlr. 15. § (2)., (3)., (4), (5), (6), (7), (8) bekezdések és Hlr. 2. sz. melléklet 2.3. pont

Fenti leírtak alapján az engedély rendelkező rész II. fejezet szerinti módosítása mellett döntöttem.

*

A Katasztrófavédelem szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét – az Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – e határozat III. fejezetében rögzítettem, indokolása – az Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – a következőket tartalmazta:

„A Környezetvédelmi Hatóság KE/041/00137-10/2024. számú megkereséssel fordult az Igazgatósághoz az Ügyfél részére a Komárom, Kőolaj u. 2. szám alatti, 5408/32 hrsz.-ú ingatlanon lévő telephelyre vonatkozó egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedély módosításához szükséges szakhatósági állásfoglalás megadása érdekében.

Az Igazgatóság a benyújtott dokumentációk, és az egyéb rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg:

Az Ügyfél részére a KE/041/00137-4/2024. számú határozattal egységes szerkezetbe foglalt egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedélybe foglalt 35800/1376-1/2022.ált. szakhatósági állásfoglalásával az Igazgatóság feltételek közlésével az engedélyhez hozzájárult.

Jelen kérelem szerint az Ügyfél a meglévő hulladék üzemi gyűjtőhely bővítését tervezi. A meglévő tárolóhoz hasonlóan a tároló zárt, fedett, védett a csapadékkal való érintkezéstől. A tárolni kívánt hulladékok köre nem tér el a meglévő gyűjtőhelyen tárolt hulladék fajtáktól.

Tekintettel arra, hogy a tárgyi kérelemben foglaltak nem érintik az engedélybe foglalt vízvédelmi és vízgazdálkodási szempontokat, előírásokat, így az Igazgatóság az engedély módosításához a rendelkező részben foglaltak szerint hozzájárul.

A szakhatósági eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Az Igazgatóság hatásköre a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Korm. rendelet**) 10. § (1) bekezdés 1. pontján és (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja állapítja meg.

Az Igazgatóság a szakhatósági állásfoglalását az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 9. táblázat 3. pontjaiban biztosított jogkörében eljárva és az ott meghatározott szakkérdések vonatkozásában, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 55. § (1), (2) bekezdésében előírt módon adta meg.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Ákr. 55. § (4) bekezdésén alapul.

Az eljárás tárgya a Komárom területén bioüzemanyag-előállító üzem kapacitásbővítésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 73/2017. (III. 31.) Korm. rendelet alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.”

*

A hulladékgazdálkodási feladatkörben eljáró **Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály a KE/046/04391-4/2024. számú szakkérdés véleményében** tett megállapításait jelen határozat II. fejezetében és Indokolás „A dokumentációban foglaltak alapján az alábbiakat állapítottam meg” részében rögzítettem.

*

A fentiek nyomán a Khvr. 20/A. § (9)-(10) bekezdései alapján az engedély módosításáról döntöttem az Ákr. 80. § (1) bekezdése szerint; figyelemmel arra, hogy „az egységes környezethasználati engedélyhez képest nem történt jelentős változás.” (I-II. Fejezet)

A jelen határozat II. fejezetében nevesített hulladéktípusokat a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 1. § (2) bekezdése és 2. sz. melléklete szerint felsorolt azonosító kódok alapulvételével állapítottam meg.

Az Ákr. 124. §-a szerinti eljárási költségként – figyelemmel az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontjára – az Ügyfél igazoltan megfizetett 210.000,- Ft, (azaz kétszázötvenezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat – a Kvt. 95/A. §-ának megfelelően – a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 2. § (1) bekezdése és Rend. a 3. sz. mellékletének 6. főszáma alapján, figyelemmel a Rend. 3. sz. mellékletének 10. főszám 10.3. alszámára.

Jelen határozat V. fejezete – az Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 124. §-án, 125. § (1) bekezdésén és a 129. § (1) bekezdésén alapul.

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A döntés közlésének napját az Ákr. 85. § (5) bekezdése és a 2023. évi C. törvény 196. § (2) bekezdése határozza meg. A Győri törvényszék hatáskörét és illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdés e) pontja és a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a állapítja meg. A kérelem benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az elektronikus

ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-a határozza meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, amely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes keresetlevélben az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. (1) bekezdése alapján állapítottam meg. (VI. fejezet)

Hatáskörömet a Kr. 5. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rend.) 6. § (1) bekezdés c) pontja, illetve a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. Korm. rendelet (a továbbiakban: Hkr.) 2. § (1) bekezdése, illetékességemet a Kr. 2. § (1) bekezdése, a Korm.rend. 2. § (1) bekezdése és a Hkr. 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Tatabánya, az elektronikus bélyegző szerinti időpontban

Dr. Kancz Csaba főispán nevében és megbízásából:

Makra Gábor
főosztályvezető

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező
Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges
záradékolás megjelenítését szolgálja.