



KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: KE/041/02837-31/2024.
Ügyintéző: Szentesi Zsófia
Holdampf Miklós
Telefonszám: 34/795-888
Tárgy: LG Toray Hungary Battery
Separator Kft.- Vízkezelés és
szennyvízelvezetés fejlesztése
- Előzetes vizsgálat
Melléklet: KE/041/02837-30/2024. sz.
határozat

HIRDETMÉNY

Az **LG Toray Hungary Battery Separator Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2536 Nyergesújfalu, Toray utca 1.; KÜJ: 103609649 KTJ_{telephely}: 102837594 a továbbiakban: Ügyfél) meghatalmazottja: Körös-Consult Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 47-49.; a továbbiakban: meghatalmazott), a Nyergesújfalu 04/32 hrsz.-ú ingatlant érintő vízkezelés és szennyvízelvezetés fejlesztésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás iránti ügyben a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya értesíti a lakosságot, hogy a hatóság a fenti tárgyú ügyben a mellékelt KE/041/02837-30/2024. ügyszámon döntést hozott.

A hirdetmény a hatóság hirdetőtábláján kifüggesztésre, valamint honlapján közzétételre kerül.

A hirdetmény kifüggesztésének és közzétételének napja: 2024. év 08 hó 02 nap.
Hirdetmény kifüggesztésének időtartama: 5 nap
Levétel napja: 2024. év 08 hó 06 nap.

Tatabánya, az elektronikus bélyegző szerinti időpontban

Dr. Kancz Csaba főispán nevében és megbízásából:

Jelena Viktória Ildikó
osztályvezető

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező

*Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges
záradékolás megjelenítését szolgálja.*