



KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: KE/046/04888-13/2024.
Tárgy: NHSZ Tatabánya Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Zrt. –
Hulladékgazdálkodási engedély
Ügyintéző: Sziráki Ágnes
Telefonszám: +36 (34) 795-170

HATÁROZAT

I.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya Hulladékgazdálkodási Osztály (a továbbiakban: Osztály) – mint a fenti számú és tárgyú ügyben eljáró hatóság nevében – az **NHSZ Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt.** (székhely: 2800 Tatabánya, Erdész utca E.; KÜJ: 100266085; statisztikai számjel: 11183525-3832-114-11; a továbbiakban: Ügyfél) részére

e n g e d é l y e z e m

a 2851 Környe, Kőhid út 1. szám (3808/2 hrsz.) alatti telephelyére (KTJ: 101723607; a továbbiakban: telephely) **veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtését valamint nem veszélyes hulladékok előkezelését** II. fejezet szerint.

II.

II.1. Hulladékgazdálkodási tevékenységek és kezelési műveletek megnevezése

- 1.1. **G0001 Gyűjtés:** A hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából
- 1.2. **R12 Előkezelés:** Hasznosítást megelőző előkészítő műveletként – átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében:
- 1.2.1. **E02-03:** Aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)
- 1.2.2. **E02-04:** Tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás)

II.2. Hulladékgazdálkodási tevékenységekkel érintett hulladékok típusa és mennyisége

II.2.1. Kezelhető hulladékok mennyisége

II. 2.1.1. A telephelyen gyűjthető nem veszélyes hulladékok – azonosító kódját, megnevezését, éves mennyiségét, egy időben tárolható mennyiségét, gyűjtési helyét, gyűjtési módját, valamint elszállításának gyakoriságát az **1. sz. táblázat** tartalmazza.

1. számú táblázat

Hulladék azonosító kód ¹	Hulladék megnevezése	Gyűjthető mennyiség (tonna/év)	Egy időben tárolható max. mennyiség (tonna/év)	Tárolóhely azonosító száma	Gyűjtés módja	Elszállítás gyakorisága
04 02 22	Feldolgozott textilszál hulladék	140	10	6.	30 m ³ -es konténerben	Évente 14x
06 13 03	Műkorom (carbon black)	40	7	3.	Raklapon, műanyag ládában	évente 20x
07 02 13	Hulladék műanyag	300	30	6.	Raklapon, műanyag ládában	Évente 10x
07 02 99	Közelebbről meg nem határozott hulladék	3700	76	5., 6.	ládákban és 30 m ³ -es konténerben	Évente 167x
08 04 10	Ragasztók, tömítőanyagok hulladékai, amelyek különböznek a 08 04 09-től	10	2	3.	Raklapon, hordóban	Évente 5x
12 01 21	Elhasznált csiszolóanyag és eszközök	6	1	3.	Raklapon, műanyag ládában	Évente 5x
12 01 99	Közelebbről meg nem határozott hulladék	220	15	6.	30 m ³ -es konténerben	Évente 14x
15 01 01	Papír és karton csomagolási hulladék	100	8	6.	30 m ³ -es konténerben	Évente 12x
15 01 02	Műanyag csomagolási hulladék	1000	8	6.	30 m ³ -es konténerben	Évente 125x
15 01 03	Fa csomagolási hulladék	200	15	6.	30 m ³ -es konténerben	Évente 13x
15 01 06	Kevert csomagolási hulladék	200	6	5.	30m ³ -es préskonténerben	Másfél hetente
15 01 07	Üveg csomagolási hulladék	1	0,5	3.	Ládában	Évente 2x
16 02 14	Kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	20	5	3.	Raklapon, műanyag ládában	Évente 4x
16 06 05	Egyéb elem és akkumulátor	3	1	3.	Raklapon, akkumulátor tároló ládában	Évente 3x
16 10 02	Vizes folyékony hulladék, amely különbözik a 16 10 01-től	230	18	1.	IBC tartály	Évente 13x

Hulladék azonosító kód ¹	Hulladék megnevezése	Gyűjthető mennyiség (tonna/év)	Egy időben tárolható max. mennyiség (tonna/év)	Tárolóhely azonosító száma	Gyűjtés módja	Elszállítás gyakorisága
17 09 04	Kevert építkezési és bontási hulladékok	50	10	6.	5 m ³ -es konténerben	Évente 5x
20 01 01	Papír és karton	35	5	6.	5 m ³ -es konténerben	Évente 8x
20 01 25	Étolaj és zsír	40	10	6. zsírfogó gyűjtő műtárgyban	10m ³ -es zsírfogó akna	Évente 4x
Összesen:		6295	227,5			

¹ a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VII.27.) VM rendelet alapján

II. 2.1.2. A telephelyen gyűjthető veszélyes hulladékok – azonosító kódját, megnevezését, éves mennyiségét, egy időben tárolható mennyiségét, gyűjtési helyét, gyűjtési módját, valamint elszállításának gyakoriságát az **2. sz. táblázat** tartalmazza.

2. számú táblázat

Hulladék azonosító kód ¹	Hulladék megnevezése	Gyűjthető mennyiség (tonna/év)	Egy időben tárolható max. mennyiség (tonna/év)	Tárolóhely azonosító száma	Gyűjtés módja	Elszállítás gyakorisága
07 02 14*	Veszélyes anyagokat tartalmazó adalékanyag hulladék	100	15	3.	ADR minősített láda	Évente 7x
08 01 11*	Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk hulladék	1	0,5	1.	ADR minősített láda	Évente 2x
08 03 17*	Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner	1	0,5	3.	ADR minősített láda	Évente 2x
13 02 05*	Ásványi olaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	200	10	2.	IBC tartályban	Évente 19x
13 05 02*	Olaj-víz szeparátorokból származó iszap	200	10	2.	IBC tartályban	Évente 19x
15 01 10*	Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	160	5	3.	Láda	Évente 32x
15 01 11*	Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	2	0,5	3.	ADR minősített láda	Évente 4x

Hulladék azonosító kód ¹	Hulladék megnevezése	Gyűjthető mennyiség (tonna/év)	Egy időben tárolható max. mennyiség (tonna/év)	Tárolóhely azonosító száma	Gyűjtés módja	Elszállítás gyakorisága
15 02 02*	Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	160	16	4.,5.	10 és 30m ³ -es konténerben	Évente 10x
16 10 01*	Veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék	100	18	1.	IBC tartály	Évente 5x
Összesen:		924	75,5			

¹ a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VII.27.) VM rendelet alapján

II. 2.1.3. A telephelyen előkezelhető nem veszélyes hulladékok – azonosító kódját, megnevezését, éves mennyiségét, egy időben tárolható mennyiségét, gyűjtési helyét, gyűjtési módját, kezelési kódját, valamint elszállításának gyakoriságát az 3. sz. táblázat tartalmazza.

3. számú táblázat

Hulladék azonosító kód ¹	Hulladék megnevezése	Gyűjthető mennyiség (tonna/év)	Egy időben tárolható max. mennyiség (tonna/év)	Tárolóhely azonosító száma	Gyűjtés módja	Előkezelés kódja	Előkezelhető mennyiség (tonna)	Elszállítás gyakorisága
07 02 99	Közelebbről meg nem határozott hulladék	3700	76	5., 6.	ládákban és 30 m ³ -es konténerben	E02-04	3700	Évente 167x
15 01 06	Egyéb, kevert csomagolási hulladék	200	6	5.	Préstömörítőben	E02-03	200	Másfél hetente
Összesen:		3900	82				3900	

II. 2.1.3. Hulladéktároló hely:

A telephelyen nem veszélyes és veszélyes hulladéktárolóhelyek találhatóak.

Hulladéktároló helyek:

1. számú hulladéktároló:

Terület: 40m²

Funkció: folyékony, veszélyes hulladékok tárolása

Kapacitás: 24 db IBC tartály vagy 24 db láda vagy 96 db hordó helyezhető el egy időben

2. *számú hulladéktároló:*

Terület: 40m²

Funkció: folyékony, veszélyes hulladékok tárolása

Kapacitás: 24 db IBC tartály vagy 24 db láda vagy 96 db hordó helyezhető el egy időben

3. *számú hulladéktároló:*

Terület: 150m²

Funkció: szilárd veszélyes és nem veszélyes hulladékok tárolása

Kapacitás: 180 db láda helyezhető el egy időben

4. *számú hulladéktároló:*

Terület: 80m², fedett szín

Funkció: veszélyes anyagok tárolása

Kapacitás: 3 db 30m³-es gyűjtőkonténer

5. *számú hulladéktároló:*

Terület: 150m²

Funkció: gumidarálás

Kapacitás: 2 db 10m³ gyűjtőkonténer és raklapon felhalmozva előkezelésre váró gumihulladék

6. *számú hulladéktároló:*

Terület: 1050m² aszfaltozott, burkolt terület, itt található 1 db zsírfogó gyűjtő műtárgy

Funkció: nem veszélyes hulladék tárolása

Kapacitás: 18 db konténer (5-30 m³es) konténer és 200 db láda

A Bridgestone Tatabánya Termelő Kft.-vel (a továbbiakban: Kft.) történő hulladéktároló helyek közös használatáról az Ügyfélnek nincs információja.

A hulladéktárolóhely üzemeltetési szabályzat a 4146-5/2018. számú végleg határozattal, majd a KE/046/04583-5/2023., a KE/046/03201-5/2023. és a KE-06/KTO/00385-7/2019. számú határozattal módosított iktatószámom jóváhagyásra került, az Ügyfél nyilatkozata alapján jelenleg is aktuális.

II.2.1.4. A tevékenység során keletkező hulladékok gyűjtése, gyűjtőhelyek:

A telephelyen üzemi gyűjtőhelyek találhatóak.

Üzemi gyűjtőhely:

1. *számú üzemi gyűjtőhely:*

Nem veszélyes, másodlagosan keletkező kevert, csomagolási hulladékokat (HAK: 15 01 06) gyűjtik 32 m³-es prérkonténerben, féltetővel ellátott, fedett területen. Az üzemi gyűjtőhely területe 24m² alapterületű, vízelvezetéssel ellátott szilárd aszfaltozott burkolat, fém féltetővel.

2. *számú üzemi gyűjtőhely:*

Nem veszélyes, másodlagosan keletkező műanyag és gumi hulladékokat (HAK: 19 12 04) gyűjtik konténerekben. Az üzemi gyűjtőhely területe 400m² alapterületű, vízelvezetéssel ellátott szilárd burkolat.

3. számú üzemi gyűjtőhely:

Tevékenységből származó, elsődleges veszélyes és nem veszélyes hulladékokat gyűjtik, féltetővel ellátott, fedett területen. Az üzemi gyűjtőhely területe 10,5m² alapterületű, fedett folyadékzáró, műgyantás padozattal rendelkező terület. A hulladékokat 5 db 120l-es fém kukákban gyűjtik.

Az üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzat a KE-06/KTO/00386-7/2019. számú végleg határozattal, majd a KE/046/05373-5/2023. számú határozattal módosított iktatószámmon jóváhagyásra került, az Ügyfél nyilatkozata alapján jelenleg is aktuális.

3. Hulladékkezelési technológia

3.1. Műszaki adatok és üzemeltetés

Az Ügyfél hulladékgazdálkodási tevékenységét a Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. 2851 Környe, Kőhíd út 1., 3808/2 hrsz. alatti telephelyén, a Kft. által biztosított munkaterületen végzi. A gyár területén dolgozó munkatársak (hulladék koordinátorok) a gyárból származó hulladékokat összegyűjtik, válogatják, egy részét előkezelik, konténerbe helyezik, majd elszállítatják. Az Ügyfél és a Kft. között élő szerződés áll fent.

A telephely területe egybefüggő, vízzáró szilárd burkolattal ellátott, 460m² fedett területből és 1050m² nyitott, folyadékzáró padozattal rendelkező hulladéktároló hely területből áll. A szállítójárművek és targoncák biztonságosan tudnak közlekedni, a megfelelő személyzet és technikai feltételek rendelkezésre állnak. Az Ügyfél havária tervvel rendelkezik. Havária és egyéb esetekben a Kft. által biztosított kármentőkészlet és abszorbensek megtalálhatóak a telephelyen.

A hulladékok gyűjtése és előkezelése az arra megfelelő műszaki kialakítással rendelkező területeken történik. A műszaki állapotot, a gyűjtőterek és gyűjtőedények állapotát rendszeresen ellenőrzik, a kívánt karbantartási és tisztítási feladatokat elvégzik.

Veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése:

A Kft. a gyár területén keletkezett hulladékokat, hulladékkódokkal ellátott gyűjtőedényzetekben vagy zsákokban, meghatározott időpontokban, rendszeresen napi 3 alkalommal adja át az Ügyfél alkalmazottainak. A hulladék átadás ör jelenlétében, szabályok szerint (csak kivágott gumi vehető át) és megfelelő dokumentációkkal történik (aláírt hulladék átadás-átvétel jegyzőkönyv, megfelelő jelölések megléte). A hulladék koordinátorok targoncákkal a kijelölt mérőpontokra szállítják a hulladékokat. Itt mérőbékák segítségével, vagy a Kft. által biztosított anyagmérlegen történik a mérlegelés. A mérlegelés hulladék fajtánként vagy a gumi hulladékok esetében üzemterületenként történik. Amennyiben a mérés során súlyeltérés tapasztalható, akkor a Kft. műszakvezetőjének jelenlétében ismételt mérést végeznek. A végső mérést igazoló eredményt és az erről szóló dokumentumokat a műszakvezető aláírással látja el.

Nem veszély hulladékok előkezelése:

Az átvett gumi hulladékok további válogatáson esnek át, majd a Kft. belső szabályzatának megfelelően alakatlanító darálással kerülnek előkezelésre. A hulladék koordinátorok az Ügyfél tulajdonában lévő darológéppel végzik el a feladatot. Az osztályozott gumi hulladék fajtákat (szelektált, válogatott vagy előkezelt) kihelyezett konténerekbe rakják.

A kevert csomagolási hulladékok az Ügyfél tulajdonában lévő préstartállyal kerülnek tömörítésre, 1:4 tömörítési arányban.

3.2. Környezetvédelmi jellemzők

3.2.1. Hulladékgyűjtés

Az átvett hulladékokon a fentiekben ismertetett hulladék előkezelési munkafolyamatok során további nem veszélyes hulladékok keletkeznek. A keletkező hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről az Ügyfél gondoskodik.

3.2.2. Levegőtisztaság-védelem

A tevékenység végzéséből minimális légszennyezés a munkagépek kipufogógázai és a hulladékok előkezeléséből, darálásából eredhet. Üzemszerű működés során a hatásterület közvetlenül a telephely és a szállítási útvonalak közelében lehatárolható, mely nem érint lakott területet. A kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége nem jelentős, külön jogszabályban meghatározott határértékeket meghaladó immisszió a hígulás következtében várhatóan nem lép fel.

3.2.3. Környezeti zaj- és rezgésvédelem

A tevékenység zajterhelését a telephelyre történő hulladék beszállítását és kiszállítását végző tehergépjárművek kibocsátásai, illetve a hulladék kézi/gépi rakodása, az aprítási tevékenység okozza, de zaj- és rezgésvédelmi szempontból nem várható jelentős hatás.

3.2.4. Természet- és tájvédelem

A tárgyi telephelynek helyt adó Környe 3808/2 hrsz. alatti ingatlan (a továbbiakban: tárgyi ingatlan) nem része országos vagy helyi jelentőségű védett természeti területnek, nem része a Natura 2000 hálózathoz, nem része a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben kihirdetett „ökológiai hálózat”-nak, továbbá nem része a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MvM. rendelettel kihirdetett „tájképvédelmi terület” övezetének sem.

Tárgyi ingatlanon a Duna-Ípoly Nemzeti Park Igazgatóság által vezetett térképes biotikai adatbázis szerint átmenetileg előfordulnak védett madárfajok egyedei, azonban ezek nem a helyszínen fészkelnek. Figyelemmel, hogy a tágabb környezetben jelentős mértékben van jelen fás szárú és gyepes vegetáció, nem kizárható egyéb védett fajok jelenléte sem. A működés során ezen fajokra, életterükre és mozgásukra tekintettel kell lenni.

3.2.5. Földtani közeg-védelem

Az Ügyfél a Környe, Kőhid út 1., 3808/2 helyrajzi számon található telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtését és nem veszélyes hulladékok előkezelését végzi hulladékgyűjtési engedély birtokában, melynek időbeli hatálya lejárt.

Az érintett területen (Környe 3808/2 hrsz.) környezeti kármentesítés nincs folyamatban.

Környe területe a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján érzékeny terület.

4. Telephely

Az Ügyfél hulladékgyűjtési tevékenységét a Kft. 2851 Környe, Kőhid út 1., 3808/2 hrsz. alatti telephelyén, a Kft. által biztosított munkaterületen végzi. A gyár a Tatabányai Ipari parkban található, közvetlen aszfaltozott közúti kapcsolatban áll Tatabányával és az M1-es autópályával.

A tárgyi telephely a Kft. telephelyén belül található, így minden terület kerítéssel körbekerített illetve állandó őrszolgálat van jelen. Egyéb infrastrukturális feltételek adottak.

5. Dologi feltételek

A tevékenység végzéséhez szükséges gépek, eszközök a telephelyen rendelkezésre állnak:

- targonca: 3 db
- mérőbéka: 2 db
- aprítógép: 1 db
- tömörítőgép: 1 db

Az összes gép és eszköz az Ügyfél saját tulajdonában van. A fenti gépek azonos kapacitású gépekkel helyettesíthetők.

6. Humán feltételek

Helyszínen:

- 1 fő telepvezető
- 9 fő hulladék koordinátor

NHSZ Tatabánya Zrt. székhelyén:

- 1 fő marketing menedzser
- 1 fő marketing osztályvezető
- 1 fő logisztikai osztályvezető
- 1 fő környezetvédelmi vezető
- 1 fő ADR veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó

A telephelyen kétműszakos folyamatos munkarend működik. A Kft. időszakos leállításához igazodva szünetelnek csak a munkafolyamatok.

7. Finanziális eszközök

Az Ügyfél a **Colonnade Insurance S. A. Magyarországi Fióktelepe** (1134 Budapest, Váci út 23-27.) által a MOHU Holding Kft.-nek (az Ügyfél az együttbiztosítottak között szerepel) kiadott 4280000007 kötvényszámú környezetvédelmi felelősségbiztosítással rendelkezik.

A környezetvédelmi felelősségbiztosítás összege: 500.000.000.-Ft.

III.

1. Környezetvédelmi előírások

1.1. Hulladékgazdálkodási előírások

1. Valamennyi telephelyre érkező hulladék mennyiségét mérni kell. A hulladékok mennyiségét hitelesített mérőeszközökkel kell meghatározni.
2. A tevékenységet a legkisebb terhelést előidézve, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon kell végezni.
3. A telephelyen lévő hulladéktároló hely csak a jóváhagyott üzemeltetési szabályzatnak megfelelően működtethető.
4. A telephelyre beszállított hulladékok kizárólag hulladéktároló helyen legfeljebb egy évig elkülönítetten tárolhatók, melyekről naprakész **üzemnaplót** kell vezetni.

5. A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a konténeren vagy — nem konténerben történő tárolás esetén — a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
6. A **hulladékkezelési technológiákról üzemnaplót kell vezetni, amelynek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:** előkezelési technológiába bevitt hulladékok azonosító kódja, mennyisége és az adott hulladéknak a telephelyre történő be- és kiszállításának időpontja; elvégzett technológiai műveletek megnevezése („E” azonosító kódok), üzemórák száma és gépkezelő aláírása; kezelés során keletkezett hulladékok azonosító kódja és mennyisége; kezelés során esetlegesen történt rendkívüli események, üzemzavar és elhárítására tett intézkedések.
7. Termelői (elsődleges és másodlagos) hulladékok kizárólag munkahelyi gyűjtőhelyen legfeljebb fél évig vagy üzemi gyűjtőhelyen legfeljebb egy évig elkülönítetten gyűjthetők, melyekről utóbbi esetében naprakész üzemnaplót kell vezetni.
8. **A tevékenység során keletkező hulladékokat az engedélyes köteles gyűjteni, és azok kezeléséről a Ht. 31. (1)-(2) bekezdésében meghatározott módon gondoskodni.**
9. Az átvett, kezelt és keletkezett hulladékokról – a telephelyen hozzáférhető – naprakész **nyilvántartást** kell vezetni.
10. **A nyilvántartást, üzemnaplót és bizonylatot legalább 5 évig** – veszélyes hulladék esetén **10 évig** – meg kell őrizni.
11. Az átvett és keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékokról, valamint a keletkezett veszélyes hulladékokról évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig; adatszolgáltatást kell teljesíteni az OKIRkapun keresztül.
12. A kezelési művelet során keletkező másodlagos hulladékokat a keletkezési tevékenység szerinti fő- és alcsoportok alá kell besorolni.
13. A kifogástalan üzemvitel és a berendezések rendszeres karbantartását biztosítani kell.
14. A környezetvédelmi biztosítást folyamatosan fenn kell tartani.
15. A környezetvédelmi biztosítást megkötését, a pénzügyi biztosíték és a céltartalék rendelkezésére állását a tárgyévet követő év május 31. napjáig a Hulladékgazdálkodási Osztály felé igazolni kell.
16. A havária-elhárításhoz szükséges eszközöket folyamatosan a telephelyen kell tartani.
17. Az esetleges haváriáról, illetve környezetszennyezésről annak dokumentálása mellett – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – a Főosztályt haladéktalanul tájékoztatni és a képződött hulladékok kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
18. Amennyiben hulladékgazdálkodási tevékenységet nem érintő változás történik jelen engedélyben meghatározottakhoz képest, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül az Ügyfélnek azt a hulladékgazdálkodási hatóságnak be kell jelentenie. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az Ügyfélnek előzetesen kell jelentenie, mely alapján a hatóság az engedélyt módosítja.
19. A telephely bezárása előtt valamennyi ott lévő hulladék kezeléséről gondoskodni kell.
20. **A koncesszió hatálya alá tartozó hulladékokat csak koncesszori alvállalkozói szerződéssel vehetők át.**
21. **A hulladék tárolóhely szabályzatát vizsgálja felül 2024. december 31.-ig.**

1.2. Levegőtisztaság-védelmi előírások

1. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezetéről és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról köteles gondoskodni.
2. Tilos minden olyan jellegű légszennyezés, és a levegő lakosságot zavaró szaghatással, porral való terhelése, amely a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése során alakulhat ki.
3. A hulladék telephelyre történő beszállítását zárt, vagy ponyvával letakart rakterű tehergépjárművel kell végezni.

1.3. Környezeti zaj- és rezgésvédelmi előírások

1. A hulladékkezelési műveleteket úgy kell végezni, hogy a tevékenységből származó zajkibocsátás megfeleljen a *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zvr.), valamint a *zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EÜM együttes rendeletben (a továbbiakban: Er.) foglalt előírásoknak.
2. A zajforrás hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely a kibocsátási határérték túllépését eredményezi, illetőleg a túllépés mértékére jelentős hatással van, a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül be kell jelenteni a Hatóságnak.
3. Amennyiben a telephely működése során annak üzemeltetőjeként az Ügyfél olyan intézkedéseket hajt végre, ami miatt tárgyi tevékenység zajvédelmi szempontból védendő épületet, illetve egyéb területet érint – és így az engedélyezés során megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn –, a telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozó zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtani.

1.4. Természet- és tájvédelmi előírások

1. A telephely működése során, a helyszínen potenciálisan megjelenő védett természeti értékek (*kiemelt figyelemmel az épületekben vagy épületeken potenciálisan fészket építő fecskéfajokra*) nem szenvedhetnek károsodást!
2. A telephely teljes területén folyamatosan gondoskodni kell a gyepterületek rendszeres nyírásáról/kaszálásáról, továbbá a betervedő inváziósnek minősülő lágylő- és fásszárú növények visszaszorításáról, a gyomosodás és az inváziós fajok terjedésének megakadályozása érdekében.
3. Biztosítani kell, hogy tárgyi telephelyen invázióra hajlamos fajok a zöldfelületek esetleges átalakítása (pl. kikopott gyeppótlása, faültetés) során ne kerüljenek telepítésre, illetve spontán megtelepedésük esetén haladéktalanul el legyenek távolítva.
4. A felhagyás kapcsán természetvédelmi szempontból kármegelőző intézkedésekre van szükség. Ez leginkább az özönfajok visszaszorításában nyilvánulhat meg. Felhagyás esetén folyamatosan biztosítani kell ezeknek a fajoknak az azonnali eltávolítását, vagy meg kell előzni megtelepedésüket.

1.5. Földtani közeg védelmére vonatkozó előírások

1. A telephely üzemeltetését a földtani közeg veszélyeztetését kizáró módon kell végezni!
2. A hulladékgazdálkodási tevékenységet a megfelelő elővigyázatossággal kell végezni, a tevékenység nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint a felszín alatti víz és a földtani közeg „B” szennyezettségi határértéke!
3. Szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és műszaki védelemmel folytatható!
4. A gyűjtődényzetek, tartályok, kiszolgáló/kezelő területek rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról, tisztításáról valamint azok töredezettség- és szivárgásmentességéről folyamatosan gondoskodni kell a földtani közeg veszélyeztetésének kizárása érdekében!
5. A környezethasználó a földtani közegben, illetve a felszín alatti vízben okozott szennyezést, illetve károsodást a környezetvédelmi, valamint a vízvédelmi hatóság részére köteles bejelenteni, illetve köteles megkezdeni a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ker.) foglaltaknak megfelelően.

2. Felügyeleti díj

Az éves felügyeleti díj összegét (a teljes tárgyévre vonatkozó felügyeleti díj összege 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint) **meg kell fizetni minden év február 28. napjáig** a Főosztály részére – a közlemény rovatban az ügyiratszám feltüntetésével – a „*Megosztott bevételek beszédése célelszámolási számla – KEMKH Környezet- és Természetvéd. fel. ell.*” megnevezésű 10036004-00299554-38100004 számlaszámra (a továbbiakban: kincstári számla) történő átutalással.

3. Szankciók

Jogsértő tevékenysége esetén szankciós jelleggel **hulladékgazdálkodási engedélyét visszavonom, illetve hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezem az Ügyfelet.**

IV.

Az eljárásban közreműködő szakhatóságok és állásfoglalásaik:

1. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi hatóság (a továbbiakban: Katasztrófavédelem) 35800/3724-1/2024.ált. számon a következő szakhatósági állásfoglalást adta:

„A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (2800 Tatabánya, Fő tér 4.; a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság) KE/046/04888-3/2024. számú megkeresése alapján az NHSZ Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt. (2800 Tatabánya, Erdész út E épület, a továbbiakban: Ügyfél) részére a Környe, Köhid u. 1. szám alatti, 3808/2 hrsz.-ú telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbi feltételek megadásával

hozzájárul.

- 1. Tilos a felszíni és a felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.*
- 2. Gondoskodni kell a tároló műtárgyak és kármentők szivárgásmentességének rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve a szivárgás- és szennyezésmentes tárolásról.*
- 3. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni – a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett – az Igazgatóságnak.*
- 4. Gondoskodni kell a tervben rögzített, kárelhárításhoz szükséges anyagok és eszközök készenlétben tartásáról és rendszeres felülvizsgálatáról, pótlásáról.*

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A szakhatósági eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel.”

2. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tatabányai Katasztrófavédelmi Kirendeltség, mint tűzvédelmi hatóság (a továbbiakban: Kirendeltség) 36110/1354-2/2024.ált. számon a következő szakhatósági állásfoglalást adta:

„A(z) NHSZ Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt. (székhely: 2800 Tatabánya, Erdész út E., adószám: 11183525-2-11, cégjegyzékszám: 11 10 001423, KÜJ: 100 266 085; KSH statisztikai számjel: 11183525-3832-114-11, a továbbiakban: ügyfél) 2851 Környe, Köhid u. 1. szám (3808/2 hrsz.)

alatti telephelyének (KTJ száma: 101 723 607) a hulladékgyűjtési engedélyének a megadásához szakhatóságilag

h o z z á j á r u l o k .

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az csak az eljáró hatóság határozata, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzése elleni fellebbezésben támadható meg.”

2. A Környe Község Jegyzője, mint helyi természetvédelmi hatóság (a továbbiakban: Jegyző) a 3506-2/2024. számon a következő szakhatósági állásfoglalást adta:

„Környe Község Jegyzője a KEM Kormányhivatal hulladékgyűjtési hatáskörében eljáró Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgyűjtési Főosztály Hulladékgyűjtési Osztálya az NHSZ Zrt. 2851 Környe Kőhid u. 1. szám (3808/2 hrsz) alatti telephelyre vonatkozó veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésnek és előkezelésének tárgyában benyújtott kérelmére beterjesztett dokumentáció alapján indult hatósági eljáráshoz az alábbi

nyilatkozatot adom:

Az NHSZ Zrt. kérelmére beterjesztett dokumentáció

- ***helyi önkormányzati rendeletben és a helyi építési szabályzatban meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel.***

Jelen nyilatkozatot a KEM Kormányhivatal hulladékgyűjtési hatáskörében eljáró Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgyűjtési Főosztály Hulladékgyűjtési Osztálya KE/046/04888-3/2024 iktatószámú megkeresésére, a 531/2017.(XII.29.) Korm. rendelet 1.melléklet szerint adtam ki.”

V.

1. A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Komáromi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály KE-06/NEO/01195-2/2024. számon a következő szakkérdés véleményét adta:

„Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgyűjtési Főosztály Hulladékgyűjtési Osztály; ügyiratszám: KE/046/04888-4/2024. NHSZ Tatabánya Zrt. (2800 Tatabánya, Erdész utca E) 2851 Környe, Kőhid út 1. szám, 3808/2 hrsz. alatti telephely hulladékgyűjtési tevékenység engedélyezési eljárás.

Környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően.

A népegészségügyi feladatkörében eljáró Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal a <https://komarom-filr.kh.gov.hu> felületre feltöltött elérhető dokumentációt áttanulmányozva, és az abban foglaltakat figyelembe véve, a tevékenység hulladékgyűjtési engedélyéhez közegészségügyi szempontból az alábbi feltételekkel járul hozzá:

- 1. az egészségügyi kártevők elleni védekezésről gondoskodni kell,*
- 2. az emberi egészséget is veszélyeztető veszélyes anyaggal, veszélyes keverékkel végzett tevékenységet végezni a kémiai biztonságot szabályozó jogszabályok követelményeivel és előírásaival összhangban szabad.”*

VI.

VI.1. Jelen hulladékgazdálkodási engedély e határozat véglegessé válásának napjától **2029. szeptember 15. napjáig** hatályos.

Amennyiben az Ügyfél engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, úgy új engedély iránti kérelmét – a vonatkozó mellékletekkel együtt – ismételten be kell nyújtania az Osztályra **legalább 75 nappal** a fenti határnapot megelőzően.

VI.2. A fentiekkel egyidejűleg az Ügyfél a **KE/06/KTO/00353-14/2019. számú végleges határozatban foglalt hulladékgazdálkodási engedély** jelen határozat véglegessé válásával hatályát veszti.

VII.

Eljárási költségként az Ügyfél igazoltan megfizetett 420.000,- Ft, (azaz négyszázhuszezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat az eljárása során, melynek viselője az Ügyfél.

VIII.

Jelen határozattal szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. Jelen határozat bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással – a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett, de a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott kereseti kérelemmel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetéke – ha törvény másként nem rendelkezik – 30 000 forint. A közigazgatási perben a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatalt tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

Az Ügyfél tárgyi telephelyére vonatkozóan veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésének, valamint nem veszélyes hulladékok előkezelésének engedélyezése iránti kérelmet terjesztett elő **2024. július 10. napján**.

Tekintettel a fentiekre – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (1) és a 37. § (2) bekezdéseinek megfelelően – **2024. július 10. napján közigazgatási eljárás indult**; melynek ügyintézési határideje a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 79. § (8) értelmében 55 nap, amibe nem számítanak be az Ákr. 50. § (5) bekezdése szerinti időtartamok.

A kérelemnek és mellékleteinek a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Hr.) 7. § és 9-10. §-ai szerinti vizsgálatát követően – az Ákr. 44. § a) pontja alapján kibocsátott – KE/046/04888-5/2024. számú végzésemmel hiánypótlásra hívtam fel az Ügyfelet, melyre 2024. július 29. napján, határidőn belül válaszolt.

Az Ákr. 55. § (1) bekezdésének megfelelően az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet, továbbá a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 7. § (2) bekezdése és 2. számú melléklete alapján tárgyi eljárásába szakhatóságot kellett bevonnai a tényállás tisztázása érdekében.

Fentiekre tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőztem az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és a teljes eljárás szabályai szerint jártam el.

A rendelkezésemre álló dokumentumok és hatósági nyilvántartások alapján az alábbiak állapíthatók meg:

1. Hulladékgazdálkodás:

Az Ügyfél által végzett hulladékgazdálkodási tevékenység – a Ht. 62.§ (1) bekezdése értelmében kizárólag a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott, végleges hulladékgazdálkodási engedély birtokában kezdhető meg, illetve végezhető.

Az Ügyfél a fenti telephelyén veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtését, valamint nem veszélyes hulladékok előkezelését végzi, a KE/06/KTO/00353-14/2019. számú hatályos hulladékgazdálkodási engedély alapján. A hulladékgazdálkodási engedély időbeli hatálya 2024. október 15. napján lejár, az Ügyfél tevékenysége folytatása érdekében, új hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérelmezte.

2. Levegőtisztaság-védelem:

- A benyújtott dokumentáció alapján, az Ügyfél a 2800 Tatabánya, Kőhid út 1. szám és 3808/2 hrsz. alatti telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtését és előkezelését végzi.
- A tevékenység végzéséből minimális légszennyezés a munkagépek kipufogógázai és a hulladékok előkezeléséből, darálásából eredhet. Üzemszerű működés során a hatásterület közvetlenül a telephely és a szállítási útvonalak közelében lehatárolható, mely nem érint lakott területet. A kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége nem jelentős, külön jogszabályban meghatározott határértékeket meghaladó immisszió a hígulás következtében várhatóan nem lép fel.
- A tevékenység területe (Tatabánya) a *légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről* szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a „Komárom- Tatabánya- Esztergom” légszennyezettségi zónába tartozik.
- A jogszabályi előírásokat, a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §, 26. § (1) és (2) bekezdései és 30. § (1) bekezdése alapján tettem.

3. Környezeti zaj- és rezgésvédelem:

- A tevékenység zajterhelését a telephelyre történő hulladék beszállítását és kiszállítását végző tehergépjárművek kibocsátásai, illetve a hulladék kézi/gépi rakodása, az aprítási tevékenység okozza, de zaj- és rezgésvédelmi szempontból nem várható jelentős hatás.
- Az üzemeltető feladata, hogy a tevékenység során a jogszabályokban meghatározott zaj- és rezgésvédelmi határértékek teljesüljenek és betartásra kerüljenek. A zajterhelési határértékeknek való megfelelést, elsődlegesen műszaki vagy munkaszervezési megoldásokkal kell teljesíteni.
- A zaj- és rezgésvédelmi előírások az alábbi jogszabályhelyeken nyugszanak: A Zvr. 3. §, 10. § (1) és (3) bekezdései és a 11. § (1) és (5) bekezdése; A *zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. §-a és 2. sz. melléklete, valamint az Er. 2. § (1) bekezdése és 1. melléklete.

4. Természet- és tájvédelem:

A tárgyi telephelynek helyt adó Környe 3808/2 hrsz. alatti ingatlan (a továbbiakban: tárgyi ingatlan) nem része országos vagy helyi jelentőségű védett természeti területnek, nem része a Natura 2000 hálózatnak, nem része a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben kihirdetett „ökológiai hálózat”- nak, továbbá nem része a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MvM. rendelettel kihirdetett „tájképvédelmi terület” övezetének sem.

Tárgyi ingatlanon a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság által vezetett térképes biotikai adatbázis szerint átmenetileg előfordulnak védett madárfajok egyedei, azonban ezek nem a helyszínen fészkelnek. Figyelemmel, hogy a tágabb környezetben jelentős mértékben van jelen fás szárú és gyepes vegetáció, nem kizárható egyéb védett fajok jelenléte sem. A működés során ezen fajokra, életterükre és mozgásukra tekintettel kell lenni.

A telephely tekintetében az alábbi megállapításokat teszem:

- A védett és közösségi jelentőségű fajokra, a térség védett természeti területeire, a Natura 2000 hálózatra, valamint az ökológiai hálózatra nézve, a tevékenység kimutatható hatást gyakorolni vélhetően továbbra sem fog. A tapasztalatokból kiindulva, az időnként fellépő hatásokhoz a környező területek élővilága alkalmazkodott.
- A rendelkezésemre álló információk alapján, a telephely üzemelése során – alapesetben, egy havária helyzetet (pl. tüzeset) leszámítva – továbbra sem valószínűsíthető olyan anyagok felszabadulása, melyek a környező területekre és azok élővilágára közvetlen veszélyt jelentenének. Ezen tény vonatkoztatható a fellépő zaj, rezgés, fény és egyéb hatásokra is. Az előírt szabályozók mentén, a telephelyen végzendő tevékenység folytatása természet- és tájvédelmi szempontból elfogadható.
- Figyelemmel arra, hogy a tájképileg már korábban megváltozott helyszín látványát eleve a művi létesítmények és a hozzájuk köthető tevékenységek határozzák meg, a tevékenység folytatása a tájképi megjelenést önmagában nem érinti negatívan, abban mérhető változást nem okoz, így a tájvédelmi érdekek sem sérülnek. Ehhez járul még, hogy a telephely a „*tájvédelmi terület*” övezetét nem érinti.

Összességében megállapítottam, hogy az előírt szabályozók betartása esetén a tevékenység további végzése jelentős kedvezőtlen hatással nem jár, védett természeti értéket nem veszélyeztet és természetvédelmi érdeket sem sért.

5. Földtani közeg védelme:

Az Ügyfél a Környe, Kőhid út 1., 3808/2 helyrajzi számon található telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtését és nem veszélyes hulladékok előkezelését végzi hulladékgazdálkodási engedély birtokában, melynek időbeli hatálya lejár.

Az érintett területen (Környe 3808/2 hrsz.) környezeti kármentesítés nincs folyamatban.

Környe területe a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján érzékeny terület.

A benyújtott dokumentációban foglaltak szerint a mintegy 460 m² fedett terület és további 1050 m² nyitott hulladéktároló hely (konténertároló) szállítójárművekkel és targoncákkal biztonságosan megközelíthető egybefüggő, vízzáró szilárd burkolattal rendelkezik.

A hulladékokat targoncákkal szállítják el a megfelelő mérőpontokra, ahol vagy a mérőbékán (Ravas típusú) vagy egyéb mérlegen hulladékfajtánként (gumi hulladékok esetében üzemterületenként) mérlegelik. A méréseket követően a hulladékok további válogatása történik. A gumi hulladék alaktalanító daráláson megy át. A kevert csomagolási hulladékot préskonténerrel tömörítik. A szelektált, válogatott vagy előkezelt hulladékok a kihelyezett konténerekbe kerülnek.

A hulladékok gyűjtésére, előzetes tárolására és előkezelésére azok halmazállapotától és jellegétől függően 6 egymástól elválasztott terület áll rendelkezésre. Ezek között megtalálható három zárható, fedett hulladéktároló, ahol a veszélyes hulladékokat tárolják. A veszélyes hulladék tárolók padlózata folyadékzáró, műgyantás padlózat. A két 40 m² nagyságú tároló kármentő zompjának mérete egyenként 0,56 m³. A kármentők tisztítása szivattyú segítségével történik.

A rendelkezésre álló dokumentumok szerint az ipari park, így a telephely, teljes területe közművekkel ellátott. A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett telephelyet magában foglaló üzemterület két elkülönített csapadékvíz elvezető rendszerrel rendelkezik. Külön csatornahálózat fogadja az út és parkolófelületek, térburkolatok rácsos víznyelőkkal és rácsos folyókákkal összegyűjtött csapadékvizeit, illetve az épületek tetővizét, az un. tiszta csapadékvizet.

Az Ügyfél a telephelyi tevékenység során esetlegesen előforduló rendkívüli események elhárítására havária tervvel rendelkezik. A dokumentumban foglaltak szerint a kárelhárításhoz szükséges anyagok és kéziszerszámok (homok, seprű, lapát, stb.) a telephelyen folyamatosan rendelkezésre állnak. A benyújtott dokumentációk alapján üzemszerű működés esetén a földtani közegbe szennyezőanyag kibocsátás nem várható.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a KE/041/03148/2024. számú szakkérdés véleményében tett előírásait jelen határozat II. fejezet 3. pontjában 1.2 alfejezet, 1.3 alfejezet, 1.4 alfejezet, 1.5 alfejezet alpontjában, a megállapításait jelen határozat Indokolás „A rendelkezésre álló dokumentumok alapján az alábbiak állapíthatók meg: 2. Levegőtisztaság-védelem, 3. Zaj- és rezgésvédelem, 4. Természet- és tájvédelem, 5. Földtani közeg védelme” részében rögzítettem.

A Katasztrófavédelem szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét e határozat IV. fejezetének 1. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:

„Az Ügyfél részére a Környe, Kőhid u. 1. szám alatti, 3808/2 hrsz.-ú telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban a Hulladékgazdálkodási Osztály KE/046/04888-3/2024. számon megkereste az Igazgatóságot, hogy szakhatóságként tárgyi ügyben szakhatósági állásfoglalást adjon.

Az Igazgatóság a benyújtott dokumentációk, és az egyéb rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg:

Az Ügyfél a Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. telephelyén hulladékkezelési tevékenységet végez, a KE/06/KTO/00353-14/2019. számú határozatban kiadott, majd KE/046/02816-9/2023., KE/046/04592-7/2023., KE/046/05370-9/2023 számon módosított hulladékgazdálkodási engedély alapján, mely 2024.10.15. napjáig hatályos. Az Ügyfél ezen tevékenységét továbbiakban is folytatni kívánja. A hulladékok előzetes tárolása veszélyes hulladékok esetén a kijelölt hulladéktároló helyen, ADR minősített ládában, IBC-ben történik. A nem veszélyes hulladékok nagy részét, az erre a célra kialakított ömlesztett áru konténerekben tároljuk. A hulladéktároló helyeken kívül tárolandó, ill. a halmazható nem veszélyes hulladékok szállításra való előkészítése (pl: fa-műanyag raklap) külszíni tárolás során szilárd aszfaltozott területen vagy ömlesztett áru konténerekben történik. A hulladék darálással kerül előkezelésre. A telephelyen az ivóvízellátást, szenny-, és csapadékvíz elvezetést a Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. biztosítja. Az Ügyfél havária tervvel és környezetvédelmi biztosítással rendelkezik.

A tárgyi terület érinti a 35800/1737-14/2016.ált. számú határozattal kijelölt tatabányai XIV/A vizakna és a 35800/2352-8/2020.ált. számú határozattal kijelölt tatabányai XV/C vizakna vízbázisának hidrogeológiai „B” védőidomát. A tevékenység a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet) szerint a vízbázis hidrogeológiai “B” védőidomán korlátozás nélkül megvalósítható, így az megfelel a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet követelményeinek.

A tevékenység nem érint nagyvízi medret, parti sávot, nincs hatással a vizek lefolyására, mederfenntartásra, illetve az árvíz-és jég levonulására, így a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet előírásai nem érintik tárgyi eljárást.

Az Igazgatóság megállapította, hogy a tevékenység a tervdokumentációban rögzítettek, valamint a rendelkező részben foglalt előírások betartása esetén megfelel a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet követelményeinek.

Felszíni és a felszín alatti vízvédelmi szempontból az esetlegesen bekövetkező rendkívüli szennyezés bejelentésére vonatkozó előírás az Fvr. 11. § (2) bekezdésén és a Favr. 19. § (1) bekezdésén alapul.

Az Igazgatóság jelen szakhatósági állásfoglalásának 2. pontjában foglaltakat a Favr. 10. § alapján állapította meg.

A 3. és 4. pontban foglalt előírások a környeztkárosítás megelőzéséről és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet előírásain, az Fvr. 11. § (2) bekezdésén és a Favr. 19. § (1) bekezdésén alapulnak.

A szakhatósági eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Az Igazgatóság hatásköre a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 1. pontján és (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja állapítja meg.

Az Igazgatóság a szakhatósági állásfoglalását az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázat 55-58. pontjaiban biztosított jogkörében eljárva és az ott meghatározott szakkérdések vonatkozásában, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1), (2) bekezdésében előírt módon adta meg.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Ákr. 55. § (4) bekezdésén alapul.”

A Kirendeltség szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét e határozat IV. fejezetének 2. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:

„A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal hulladékgazdálkodási hatáskörben eljáró Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (a továbbiakban: engedélyező hatóság) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdése – „Törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben és határidőben más hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) kötelező állásfoglalását kell beszereznie.” -, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. R.) 1. számú mellékletének 19. táblázatának (egyéb ügyek) 54. sora (A veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában hulladékkezelési tevékenység engedélyezése esetén (a minősítési eljárás és a bírság kiszabásának kivételével)) alapján megkereste a Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tatabányai Katasztrófavédelmi Kirendeltségét (a továbbiakban: szakhatóság), mint területileg illetékes elsőfokú szakhatóságot az ügyfél hulladékgazdálkodási engedélyezésének eljárása kapcsán, szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.

Szakhatóságomhoz a megkeresés 2024. július 18-án érkezett be és azt a 36110/1354/2024. ált. számon iktatta.

Szakhatóságom által az ügyfél telephelyén 2024. július 26-án megtartott helyszíni szemle tapasztalatai (tűzvédelmi ellenőrzés), valamint a bemutatott iratok és dokumentumok alapján, a hulladékgazdálkodási engedélyének a kiadásához hozzájárul.

Szakhatósági állásfoglalásom Ákr. 55. § (1) bekezdésén alapul.

Szakhatóságom a Korm. R. 2. §-ban – Ha az 1. melléklet eltérően nem rendelkezik, a szakhatóság eljárására irányadó ügyintézési határidő tizenöt nap. – rögzített ügyintézési határidőt nem lépte túl.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése – „A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.” - alapján zártam ki.

Döntésem a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hoztam.

Szakhatóságom a hatáskörét a Korm. R. 1. mellékletének 19. táblázatának 54. sorában rögzítettek alapján gyakorolta.

Szakhatóságom illetékessége a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. §-ában, valamint 1. mellékletében rögzítettekben alapul.”

A Jegyző szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét e határozat IV. fejezetének 3. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:

„Jelen nyilatkozatomat KEM Kormányhivatal hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya KE/046/04888-3/2024 iktatószámú megkeresésére, a 531/2017.(XII.29.) Korm. rendelet 1.melléklet szerint adtam ki.”

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály KE-06/NEO/01195-2/2024. számon a szakkérdés véleményének rendelkező részét e határozat V. fejezetének 1. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:

„Környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés és 2. mellékletben foglalt táblázat 2. sora; a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. §, 13. § (1) bekezdés és 2. melléklet 1. pont; az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 47. § (1) bekezdés; a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. §. Az NHSZ Tatabánya Zrt. (a továbbiakban: Ügyfél) 2010. február óta végzi a Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. területén a tevékenységét. A Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. által biztosított munkaterületen a gyárból kikerülő hulladékokat az ott dolgozó Ügyfél alkalmazottai gyűjtik, válogatják, egy részét előkezelik, majd konténerekbe elhelyezik és elszállítják. A Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. gumiabroncsok gyártásával foglalkozik. A telephelyen 2 műszakos folyamatos munkarend lett kialakítva. Minden terület, ahol hulladékkezelés történik, kerítéssel körülvett. Állandó jelenléttel bíró őrszolgálat van jelen. A hulladékok gyűjtésére, előzetes tárolására és előkezelésére azok halmazállapotától és jellegétől függően 6 egymástól elválasztott terület áll rendelkezésre. Ezek között megtalálható 3 zárható, fedett hulladéktároló. A további nem veszélyes hulladékok gyűjtése az 1050 m²-es burkolt, aszfaltozott külszíni gyűjtőhelyen konténerekben vagy platós szállításra előkészített, halmazolt formában történik. A folyékony hulladékok tárolására szolgáló tároló esetében aljzatba süllyesztett kármentő zsomp gondoskodik az esetleges anyagkiszabadulás lokalizálásáról. A munkahelyen a zajszint a megengedett értéket nem haladhatja meg. Fűvédő használata kötelező. A tervezett tevékenység por vagy egyéb levegőterheléssel nem jár, ezért hatást a levegőre nem gyakorol. A dolgozók foglalkozás-egészségügyi ellátásáról dr. Fogel Lajos gondoskodik. Az Ügyfél az alkalmazottak részére a munkavégzésükhöz szükséges munkaruhát és egyéni védőeszközöket biztosítja, azok alkalmazására az alkalmazottakat kioktatja, használatukat rendszeresen ellenőrzi. A dolgozók szociális tevékenységéből származó települési szilárd hulladékot 120 l-es műanyag edényben gyűjtik.”

Fentiek nyomán – a Ht. 80. § (1) bekezdésének, a Hr. 7. § (2) bekezdésének és a Hr. 9. § (2) bekezdésének megfelelően – a Ht. 12. § (2) bekezdése, 15. § (2) bekezdése, 62. § (1) bekezdése és a Hr. 14. § (3) bekezdése alapján jelen határozattal hulladékgazdálkodási engedély kiadásáról döntöttem az Ákr. 80. § (1) bekezdése szerint. (I. fejezet)

A III. fejezet 1. pontjában emelt környezetvédelmi előírások jogalapja:

Hulladékgazdálkodás

1. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hnyr.) 1. sz. mellékletének 5.2. d) pontja,
2. Ht. 4. §-a,
3. Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hlr.) 21. (4) bekezdése,
4. A Hlr. 19.§ (2) bekezdése és a 21. § (4) bekezdése,
5. Hlr. 21. § (2) bekezdése; Hlr. 20 § (3) bekezdése,
6. Hlr. 19. § (6) bekezdése,
7. Hlr. 21. § (3) bekezdése, Ht. 65. § (1) bekezdése, Hlr. 21. § (2) bekezdése,
8. Ht. 12. § (4) bekezdése; Hlr. 13.§ (6) és (10) bekezdései,
9. Ht. 12. § (4) bekezdése; Hlr. 13.§ (6) és (10) bekezdései,

10. Hlr. 13. § (8) és (9) bekezdései,
11. Ht. 65. § (1) bekezdése és a 82. § (1) és (2) bekezdései, a Hlr. 21. § (2) bekezdése,
12. Ht. 31. § (1) és (2) bekezdése és a Ht. 66. § (4) bekezdése,
13. Ht. 65. § (1) bekezdése; Hnyr. 3-7. § és 1. sz. melléklete,
14. Ht. 65. § (4) bekezdése,
15. Ht. 65. § (5) bekezdése, Hnyr. 10-12. § és 3-4. sz. mellékletei,
16. Ht. 63. § (1) bekezdése,
17. A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII: 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 9. § (2) bekezdés a) pontja,
18. Ht. 71. § b) pontja; Hr. 9 § (2) bekezdés g) pontja
19. Ht. 72. § (1) bekezdése,
20. Ht. 80 § (1) bekezdés e) pontja,
21. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 8. §; Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontja
22. Kvt. 82 § (1) bekezdése, Hr. 14. § (1) bekezdése,
23. Ht. 31. § (1)-(2) bekezdései és a 32. § (2) bekezdése; Hr. 9. § (2) bekezdés f) pontja,
24. A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III.14.) Korm. rendelet 1. §-a, valamint a Ht. 2. § (36) bekezdés g) pontja.

Levegőtisztaság-védelem:

A tevékenység területe (Tatabánya) a *légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről* szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a „Komárom- Tatabánya- Esztergom” légszennyezettségi zónába tartozik.

A jogszabályi előírásokat, a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §, 26. § (1) és (2) bekezdései és 30. § (1) bekezdése alapján tettem.

Környezeti zaj- és rezgésvédelem:

A zaj- és rezgésvédelmi előírások az alábbi jogszabályhelyeken nyugszanak: A Zvr. 3. §, 10. § (1) és (3) bekezdései és a 11. § (1) és (5) bekezdése; *A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. §-a és 2. sz. melléklete, valamint az Er. 2. § (1) bekezdése és 1. melléklete.

Természet- és tájvédelem:

Fenti előírásokat a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) alábbi Fenti előírások alapját a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény releváns jogszabályhelyein túl (kiemelten 5. § (1) bek., 8. § (1) bek., 17. § (1) bek., 42. § (1), 43. § (1) bek.) „az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről” szóló 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendeletben, továbbá az Európai Parlament és a Tanács „az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről” szóló 1143/2014/EU rendeletében (2014. október 22.) foglaltak is képezik.

Földtani közeg védelme:

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. §.
A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés a) és c) pontja
A (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet tartalmazza.

A haváriára vonatkozó előírás a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének figyelembevételével, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII

tv. 8. §-án, valamint a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeleten alapul.

A Ht. 79. § (1) bekezdése értelmében:

„Hulladékgazdálkodási engedély **határozott időre, de legfeljebb 5 évre adható.**”

A Hr. 14. § (5) bekezdésének felhívása mellett – a Ht. 80. § (1) bekezdés f) pontjának megfelelően – jelöltem ki a hulladékgazdálkodási engedély időbeli hatályát a VI. fejezetben.

Új hulladékgazdálkodási engedélyt adtam az Ügyfélnek, melyre tekintettel a **KE/06/KTO/00353-14/2019. számú jogerős határozatban foglalt hulladékgazdálkodási engedélyt** a Hr. 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján **visszavontam**, így az jelen határozat véglegesség válásával hatályát veszti. (VI. fejezet 2. pontja)

Az Ákr. 124. §-a szerint – figyelemmel az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontjára – eljárási költségként az Ügyfél igazoltan megfizetett 440.000,- Ft, (azaz négyszáznegyvenezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat – a Kvt. 95/A. §-ának megfelelően – a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 2. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklete 4. főszám 6. alszámában, az 5. főszámában és a 11. főszámban foglalt tételek alapján (VII. fejezet).

Jelen határozat VI. fejezete – az Ákr. 81. §-ának megfelelően – az Ákr. 125. § (1) bekezdésén és 126. § (2) bekezdésén és a 129. § (1) bekezdésén alapul.

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A döntés közlésének napját az Ákr. 85. § (5) bekezdése határozza meg. A Györi törvényszék hatáskörét és illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdés e) pontja és a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a állapítja meg. A kérelem benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. Az elektronikus ügyintézésre kötelees személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-a határozza meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, amely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes keresetlevélben az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A tárgyi illeték-feljegyzési jogot a költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban szóló 1/1973. IM rendelet 4.§ (4) bekezdés a) pontja alapján állapítottam meg. (VIII. fejezet)

Hatáskörömet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 2. § (1) bekezdése; illetékességemet a Hr. 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Tatabánya, az elektronikus bélyegző szerinti időpontban

Dr. Kancz Csaba főispán nevében és megbízásából

Makra Gábor
főosztályvezető

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező

*Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges
záradékolás megjelenítését szolgálja.*