



KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: KE/041/004195-2/2024.  
Tárgy: ALUMETAL GROUP  
HUNGARY Kft.  
– Komárom – egységes  
környezethasználati és egyben  
környezetvédelmi működési  
engedély felülvizsgálata  
Telefonszám: 34/795-888

**KÖZLEMÉNY**

Az ALUMETAL GROUP HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2903 Komárom, Irinyi János utca 10., KÜJ: 103376855; KTJ: 102548531; a továbbiakban: Ügyfél) a Komárom 7135/7 hrsz.-ú telephelyén folytatott tevékenység végzésére vonatkozó folyamatban lévő egységes környezethasználati engedély felülvizsgálata iránti ügyben a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: Főosztály) Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Osztály) az alábbiakról értesíti a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 21. § (2) bekezdése alapján:

- Ügy tárgya és rövid ismertetése:** Az Ügyfél a Komárom 7135/7 hrsz.-ú telephelyén folytatott hulladékkezelő létesítmény és másodnyersanyag felhasználásával üzemelő alumínium ötvözet gyártási tevékenység végzésére jogosító, többször módosított, *KE-06/KTO/02468-20/2020.* számú határozatba foglalt egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedély felülvizsgálata.
- Telepítés helye:** Komárom 7135/7 hrsz.
- Vélelmezett hatásterület:** Komárom településhez tartozó helyrajzi számú ingatlanok
- Környezeti hatások:** A tevékenységnek országhatáron átterjedő hatása nincs.
- Ügyiratszám:** KE/041/04195-1/2024.
- Eljárás megindulásának napja:** 2024. november 29.
- Ügyintézők:** Illés Edina, Imre Ildikó, Jávor Anita, Pöczéné Vajda Eszter, Wenzdorfer Csilla
- Ügyintézési határidő:** 60 nap, amibe nem számítanak be az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése szerinti időtartamok
- Közlemény közhírré tételének napja:** 2024. december 6. A közlemény 21 napra került közhírré tételre.
- A Tervdokumentáció tartalmára, a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, valamint a környezeti hatásvizsgálat szükségességére vonatkozóan jelen közlemény közhírré tételét követő 21 napon belül lehet észrevételt tenni az Osztálynál. Az Ákr. 26. § (1) bekezdés a) pontja az elektronikus úton történő kapcsolattartást írja elő, figyelemmel a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdés a) aa) alpontjára.
- Az Osztály és a fenti telephely szerint illetékes Jegyző az érintettek számára ügyfélfogadási időben biztosítja – az Ákr. 5. § (1) bekezdése és 33. § (1) bekezdése alapján fennálló – nyilatkozattételi, valamint iratbetekintési jogaik gyakorlásának lehetőségét és kérés esetén részletes felvilágosítást ad.
- A Főosztály az alábbi döntéseket hozhatja a Khvr. 20/A. § (12) bekezdése alapján:**  
*„a) kiadja vagy módosítja a tevékenység további gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati engedélyt, vagy*

*b) az engedélyt visszavonja vagy a kérelmet elutasítja, és szükség esetén meghatározza a tevékenység felhagyására vonatkozó kötelezettségeket.”*

13. Az előterjesztett Tervdokumentáció tartalmának elektronikus elérhetősége:

<https://komarom-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a3684c78fa11a650193969e13447dc3/184/-5442318042148406106/ke-041-04195-2024.zip>

Útmutató: A dokumentáció megnyitásához a linket másolja át a böngésző címsorába, majd mentse le a fájlt.

A dokumentációt javasoljuk 7-Zip, vagy Total Commander programmal megnyitni.

Tatabánya, az elektronikus bélyegző szerinti időpontban

Tisztelettel:

Dr. Kancz Csaba főispán nevében és megbízásából:

**Jelena Viktória Ildikó**  
osztályvezető

*Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező*

*Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja.*