



## KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: KE/046/05436-14/2024.  
Tárgy: ALUMECHANIK Gépész Kft.  
(Környe, Üveggyár utca 2.) –  
Hulladékgazdálkodási engedély  
Ügyintéző: Benyóné Alföldi Zsuzsanna  
Telefonszám: +36 (34) 795-171

### HATÁROZAT

#### I.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Hulladékgazdálkodási Osztálya (a továbbiakban: Osztály) – mint a fenti számú és tárgyú ügyben eljáró hatóság nevében – a **ALUMECHANIK Gépész Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2800 Tatabánya, Alugyári út 1.; KÜJ: 101401335; statisztikai számjel: 11181334-2016-113-11; a továbbiakban: **Ügyfél**) részére

#### *e n g e d é l y e z e m*

a **2851 Környe, Üveggyár utca 2.** (KTJ:102462215) telephelyén **történő veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtését és előkezelését** a II. fejezet szerint.

#### II.

##### 1. Hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése

1.1 Gyűjtés: G0001

A hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából

1.2 Előkezelés: R12

Hasznosítást megelőző előkezelő műveletként átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében

- E02-06: válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)
- E02-99: egyéb (átcsomagolás)

##### 2. Hulladékgazdálkodási tevékenységekkel érintett hulladékok típusa és mennyisége

###### 2.1. A telephelyen gyűjthető és előkezelhető veszélyes és nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége

###### 2.1.1. A telephelyen évente gyűjthető veszélyes és nem veszélyes hulladékok

A telephelyen **gyűjthető** veszélyes és nem veszélyes hulladékok azonosító kódját, megnevezést és éves mennyiségét az 1. számú táblázat tartalmazza.

1. számú táblázat

Azonosító kód <sup>1</sup>	Hulladéktípus	Mennyiség (tonna/év)
07 02 13	hulladék műanyag	1500
07 02 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó adalékanyag hulladék	450
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	225
13 05 06*	olaj-víz szeparátorokból származó olaj	150
13 05 07*	olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz	65
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	450
<b>Összesen:</b>		<b>2840</b>

<sup>1</sup> a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VII.27.) VM rendelet alapján

**A telephelyen évente gyűjthető nem veszélyes hulladékok maximális összmenyisége: 1500 tonna.**

**A telephelyen évente gyűjthető veszélyes hulladékok maximális összmenyisége: 1340 tonna.**

**2.1.2. A telephelyen évente előkezelhető veszélyes és nem veszélyes hulladékok:**

Az 1. számú táblázatban szereplő hulladékok közül a telephelyen **előkezelhető veszélyes és nem veszélyes hulladékok** azonosító kódját, megnevezését, mennyiségét, az előkészítő művelet azonosító kódját és az éves előkezelhető mennyiséget az **2. számú táblázat** tartalmazza.

2. számú táblázat

Azonosító kód <sup>1</sup>	Hulladéktípus	Előkezelési kód	Előkezelhető mennyiség (tonna/év)
07 02 13	hulladék műanyag	E02-06 E02-99	1500
07 02 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó adalékanyag hulladék	E02-06 E02-99	450
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	E02-06 E02-99	225
13 05 06*	olaj-víz szeparátorokból származó olaj	E02-06 E02-99	150
13 05 07*	olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz	E02-06 E02-99	65
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	E02-06 E02-99	450

<b>Összesen:</b>		<b>2840</b>
------------------	--	-------------

<sup>1</sup> a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VII.27.) VM rendelet alapján

**A telephelyen évente előkezelhető nem veszélyes hulladékok maximális összmenyisége: 1500 tonna.**  
**A telephelyen évente előkezelhető veszélyes hulladékok maximális összmenyisége: 1340 tonna.**

## **2.2. Hulladéktároló hely:**

A telephelyen lévő - kezelésre átvett hulladékok legfeljebb egy évig történő *elkülönített* tárolására szolgáló – **hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható veszélyes hulladékok maximális mennyisége: 14 tonna, a nem veszélyes hulladékok maximális mennyisége: 18 tonna.**

**A hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható veszélyes és nem veszélyes hulladékok mennyisége összesen: 32 tonna.**

A kezelésre átvett veszélyes hulladékok átmeneti tárolására 2 darab 15 m<sup>2</sup> alapterületű, kármentővel ellátott dupla falú konténer szolgál. A 07 02 14\* HAK hulladékok tárolása a többi veszélyes hulladéktól elkülönítve történik. A konténerekben IBC tartályban illetve hordókban történik a hulladékok tárolása.

A kezelésre átvett nem veszélyes hulladék átmeneti tárolására összesen 35 m<sup>2</sup>-es területen történik az alábbiak szerint:

- 15 m<sup>2</sup> alapterületű (30 m<sup>3</sup>) multiliftes görgős konténerben,
- féltetővel ellátott, összefüggő térbeton aljzatú 20 m<sup>2</sup>-es területű nyitott szín: bigbag zsákban, kalodában.

Jelen engedéllyel összhangban a hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatot jóváhagyó eljárás **KE/046/05440/2024. számon** folyamatban van.

## **2.3. A tevékenység során keletkező hulladékok gyűjtése, gyűjtőhelyek:**

### **Munkahelyi gyűjtőhely:**

A válogatás során esetenként nem veszélyes másodlagos hulladék keletkezhet, melyet 19 12 12 HAK kóddal a féltető alatt kialakított munkahelyi gyűjtőhelyen bigbag zsákban gyűjtenek elszállításig. A másodlagos hulladék mennyisége kb. a kezelésre átvett hulladék mennyiségének maximum 10 %-a.

A havária során eseti jelleggel keletkező veszélyes hulladékok (15 01 10\*, 15 02 02\* HAK) gyűjtése a veszélyes hulladék tároló konténerben elkülönítve történik.

Üzemi gyűjtőhely nem került kialakításra és üzemi gyűjtőhelyet nem üzemeltetnek.

## **3. Hulladékgazdálkodási technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői**

### **3.1. Műszaki adatok és üzemeltetés**

Az Ügyfél a LOTTE Chemical Magyarország Kft-től (székhely: 2851 Környe, Üveggyár út 2., Ipari Park 3806 hrsz.) bérelt 65 m<sup>2</sup> nagyságú területen kizárólag a bérbeadó telephelyi tevékenysége során keletkező, a koncesszió hatálya alá nem tartozó veszélyes és nem veszélyes hulladékok tárolását és előkezelését végzi. A hulladék átadásakor szemrevételezéssel ellenőrzésre kerül a hulladék, hogy sérülésmentes-e a csomagolás, megfelel-e a biztonságos tárolás, szállítás feltételeinek. A hulladékok mennyiségi ellenőrzése a 2000 kg méréshatárú elektronikus raktári mérlegen történik. Az előkezelést megelőző tárolást szilárd burkolaton elhelyezett fém konténerekben, bigbag zsákokban és fém hordókban végzik. Az előkezelés során a kármentővel ellátott, betonozott területen, a tároló hellyel egy területen történik az átvett nem veszélyes

hulladékok anyagminőség szerinti válogatása, szükség szerint a hulladékok átcsomagolása, elszállításra való előkészítése.

A veszélyes hulladékok esetében átcsomagolást csak szükség esetén, a kármentővel ellátott konténerben végeznek.

A hulladékok telephelyről történő kiszállítását részben az Ügyfél végzi érvényes hulladékszállítási szerződése alapján.

Az előkezelés során csurgalékvíz nem keletkezik, a technológia nem jár ipari víz felhasználásával. A bérleti jogviszony keretében a dolgozók használhatják a szociális helyiségeket, az irodahelyiséget. Az ivóvíz hálózatról vagy kihelyezett ballonos vízből biztosított. A szennyvíz elvezetése közcsatornán történik. A szilárd burkolatról szennyezett csapadékvizet víznyelők és rácsos fedlapú tisztítóaknák fogadják, a csapadékvíz-csatornába Hauraton iszapfogós, zápor túlfolyós leválasztó van bekötve.

### **3.2. Környezetvédelmi jellemzők:**

#### 3.2.1. Hulladékgazdálkodás

Az Ügyfél a LOTTE Chemical Magyarország Kft. tárgyi telephelyen folytatott tevékenysége során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését, tárolását végzi a bérelt telephelyen. A telephelyen hulladék felhalmozás nem történik. A telephelyen egyidejűleg gyűjthető, kezelésre átvett illetve kezelt hulladékok (veszélyes és nem veszélyes) összes mennyisége nem haladhatja meg a 32 tonna mennyiséget. Az előkezelést követően a hulladékok szállításra történő előkészítése majd elszállítása történik, melyet az Ügyfél illetve más engedéllyel rendelkező partnerei végeznek. A hulladék előkezelésére a lehető legközelebbi, arra alkalmas létesítményben kerül sor, figyelembe véve a környezeti és gazdasági hatékonyság szempontjait. A termelőtől kikerülő hulladékok válogatásával és átcsomagolásával biztosított a hulladékok nagyobb arányban történő hasznosítása. Az előkezelt nem veszélyes hulladékokat részben a saját telephelyére szállítja az Ügyfél, ott előkezel és hasznosítja. Az előkezelt veszélyes hulladékok megfelelő engedéllyel rendelkező hasznosítónak, ártalmatlanítónak kerülnek átadásra

#### 3.2.2. Levegőtisztaság-védelem

A technológiához kapcsolódóan bejelentés-köteles légszennyező pont-, illetve diffúz forrás nem létesült. A telephelyen lévő gépek és szállítójárművek elektromosak. Por emisszió ömlesztett szilárd anyagok rakodása esetén keletkezhet, az okozott hatás körütekintő munkavégzéssel és megfelelő üzemállapotú berendezésekkel csökkenthető.

#### 3.2.3. Környezeti zaj- és rezgésvédelem

A telephelyen végzett előkezelési technológia során használt elektromos rakodógépek nem okoznak zajterhelést, zajkibocsátási határérték megállapítása nem szükséges.

#### 3.2.4. Természet- és tájvédelem

A telephely területe nem része országos vagy helyi jelentőségű védett természeti területnek, továbbá nem része Natura 2000 hálózathoz, sem az ökológiai hálózathoz. A tevékenység védett természeti értéket nem veszélyeztet, természet- és tájvédelmi érdekeket nem sért.

#### 3.2.5. Földtani közeg védelem

A kezelésre átvett hulladékok előkezelését megelőző gyűjtése szilárd burkolaton elhelyezett edényzetekben történik, az előkezelést betonozott felületen végzik. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok telephelyi tárolására, előkezelésére a területen betonozott felület és kármentővel ellátott fém konténerek állnak rendelkezésre. Az előkezelés során nem keletkezik csurgalékvíz, a technológia nem jár ipari víz felhasználásával. A szennyvíz elvezetése közcsatornán történik. A szilárd burkolatról szennyezett csapadékvizet víznyelők és rácsos fedlapú tisztítóaknák fogadják, az olajjal szennyeződhető csapadékvizek közcsatornába bocsátás előtt olajfogó berendezésen haladnak keresztül, amely iszapfogóval, koaleszcens szűrővel és záportúlfolyóval rendelkezik.

#### **4. Telephely**

Az Ügyfél a Környei Ipari Parkban kialakított tárgyi telephelyen belül 65 m<sup>2</sup> nagyságú, összefüggő, szilárd burkolatú területet bérel, melyet hulladéktároló helyként üzemeltet. Itt történik a konténerek elhelyezése valamint a hulladékok kiszállítás előtti gyűjtése. A telephelyen található a LOTTE Chemical Kft. 165 m<sup>2</sup> nagyságú üzemi gyűjtőhelye is. A közlekedési útvonalakkal együtt a terület nagyság mintegy 470 m<sup>2</sup>, de ezeket az utakat a telephelyre beérkező áruszállító járművek egyaránt használják. A telephely közművel ellátott, vezetékes ivóvíz ellátása biztosított. A szennyvíz elvezetése közcsatornán történik, az olajjal szennyeződhető csapadékvíz a közcsatornába jutás előtt olajfogó berendezésen halad keresztül.

A telephelyen található létesítmények:

- féltető-nyitott szín: 44 m<sup>2</sup> területű, összefüggő térbetonnal ellátott terület, ahol 20 m<sup>2</sup> üzemel az Ügyfél hulladéktároló helyeként, 24 m<sup>2</sup> a LOTTE Kft. üzemi gyűjtőhelyeként működik.
- 2 darab 30 m<sup>3</sup>-es, kármentővel ellátott duplafalú konténer a veszélyes hulladékok tárolására
- 1 darab 30 m<sup>3</sup>-es görgős konténer a nem veszélyes hulladékok tárolására

#### **5. Dolgoi feltételek**

A tevékenység végzéséhez szükséges - saját tulajdonú – eszközök a telephelyen rendelkezésre állnak.

A telephelyen alkalmazott technológiai eszközök:

- 2000 kg méréshatárú Kaifeng B6 típusú hitelesített raktári elektronikus mérleg
- Tárolóeszközök (tároláshoz, szállításhoz): konténerek, hordók, ládák, IBC-k.

#### **6. Humán feltételek**

- 1 fő műszaki végzettségű ügyvezető
- 1 fő környezetvédelmi megbízott és ADR biztonsági tanácsadó
- 10 fő munkavállaló

#### **7. Finanziális eszközök**

Az Ügyfél a **Generali Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál** (székhely: 1066 Budapest, Teréz körút 42-44.) *95590911942526500 kötvényszámú* környezetvédelmi felelősség-biztosítással rendelkezik. A környezetvédelmi biztosítás biztosítási összege 35.000.000,- Ft biztosítási eseményenként.

Az Ügyfél a **Generali Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1066 Budapest, Teréz körút 42-44.) által vezetett *95560911942414700 kötvényszámú* biztosítói kezesség és garanciavállalás alapján **22.000.000,- Ft**, (azaz huszonkettőmillió forint) összegű pénzügyi biztosítékkal rendelkezik. A pénzügyi biztosíték a hulladékgazdálkodási engedély kiadásával érintett hulladékgazdálkodási hatóság hozzájárulásával szüntethető meg.

A tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközök az Ügyfél rendelkezésére állnak.

### **III.**

#### **1. Környezetvédelmi előírások**

##### **1.1. Hulladékgazdálkodási előírások**

1. Valamennyi telephelyre érkező hulladékszállítmány mennyiségét mérni és a szállítási dokumentumok alapján, illetve szemrevételezéssel ellenőrizni kell.

2. A tevékenységet a legkisebb terhelést előidézve, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon kell végezni.
3. A telephelyen lévő hulladéktároló hely jóváhagyott üzemeltetési szabályzatnak megfelelően működtethető. A telephelyen lévő – kezelésre átvett hulladékok **legfeljebb egy évig történő elkülönített tárolására szolgáló – hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható veszélyes és nem veszélyes hulladékok** maximális összmenyisége: **32 tonna**:
  - a) az **egyidejűleg tárolható veszélyes hulladékok** maximális mennyisége: **14 tonna**.
  - b) az **egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok** maximális mennyisége: **18 tonna**.
4. A gyűjtésre, kezelésre átvett hulladékok kizárólag hulladéktároló helyen **legfeljebb egy évig elkülönítetten** tárolhatók, melyekről **naprakész üzemnaplót kell vezetni**. A hasznosításra kerülő hulladékok átvételüket követően a hasznosítás megkezdéséig **legfeljebb 1 évig tárolhatók**.
5. A **hulladékkezelési technológiákról üzemnaplót kell vezetni**, amely legalább az alábbi adatokat tartalmazza: előkezelési technológiába bevitt hulladékok azonosító kódja, mennyisége és az adott hulladéknak a telephelyre történő be- és kiszállításának időpontja; elvégzett technológiai műveletek megnevezése („E” azonosító kódok), üzemórák száma és gépkezelő aláírása; kezelés során keletkezett hulladékok azonosító kódja és mennyisége; kezelés során esetlegesen történt rendkívüli események, üzemzavar és elhárítására tett intézkedések.
6. A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a konténeren vagy — nem konténerben történő tárolás esetén — a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
7. Termelői (elsődleges és másodlagos) hulladékok kizárólag **munkahelyi gyűjtőhelyen, legfeljebb fél évig** elkülönítetten gyűjthetők.
8. A munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjthető hulladékok típusát és egyidejűleg gyűjthető maximális mennyiségét az adott hulladék halmazállapotára, veszélyességi jellemzőire, a gyűjtőhely műszaki adottságainak figyelembe vételével kell megvalósítani.
9. A tevékenység során keletkező hulladékokat az engedélyes köteles gyűjteni, és azok kezeléséről a **Ht. 31. (1)-(2) bekezdésében meghatározott módon gondoskodni**.
10. Az átvett, kezelt és keletkezett hulladékokról – a telephelyen hozzáférhető – **naprakész nyilvántartást** kell vezetni.
11. A **nyilvántartást, üzemnaplót és bizonylatot legalább 5 évig** – veszélyes hulladék esetén **10 évig** – meg kell őrizni.
12. Az átvett és keletkezett nem veszélyes hulladékokról, valamint a keletkezett veszélyes hulladékokról **évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig**; míg az átvett veszélyes hulladékokról **negyedévente a tárgynegyedévet követő 30. napig adatszolgáltatást** kell teljesíteni az OKIR kapun keresztül; előkezelési tevékenységnél „E” azonosító kód alkalmazásával.
13. A kezelési művelet során keletkező másodlagos hulladékokat a keletkezési tevékenység szerinti fő- és alcsoportok alá kell besorolni.
14. A kifogástalan üzemvitelt és a berendezések rendszeres karbantartását biztosítani kell.
15. A környezetvédelmi biztosítást folyamatosan fenn kell tartani.
16. Az Ügyfél pénzügyi biztosíték és környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett és azt folyamatosan fenn kell tartani. A **pénzügyi biztosíték és környezetvédelmi biztosítás megkötését a tárgyévet követő év május 31. napjáig az Osztály felé igazolni kell**.
17. A havária- elhárításhoz szükséges eszközöket folyamatosan a telephelyen kell tartani.
18. Az esetleges haváriáról, illetve környezetszennyezésről annak dokumentálása mellett – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságot haladéktalanul tájékoztatni és a képződött hulladékok kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
19. Amennyiben hulladékgazdálkodási tevékenységet nem érintő változás történik jelen engedélyben meghatározottakhoz képest, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül az **Ügyfélnek** azt a hulladékgazdálkodási hatóságnak be kell jelentenie. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az **Ügyfélnek** előzetesen kell jelentenie, mely alapján a hatóság az engedélyt módosítja.
20. A telephely bezárása előtt valamennyi ott lévő hulladék kezeléséről gondoskodni kell.
21. **Amennyiben nem köt koncesszori alvállalkozói szerződést, a koncesszió hatálya alá tartozó hulladékokat nem veheti át, tehát a koncessziós hulladék átvételét meg kell tagadnia.**

## 1.2. Levegőtisztaság-védelmi előírások

1. A telephely rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról az üzemeltető köteles gondoskodni, a diffúz forrás elkerülése érdekében!
2. A hulladékgazdálkodási tevékenység során, valamint a hulladékok mozgatásakor/szállításakor meg kell akadályozni a diffúz levegőterhelés (por-és/vagy bűzterhelés) kialakulását!  
Zárt konténert kell alkalmazni a porképződést és egyéb diffúz légszennyezést okozó hulladékok gyűjtésére; az illékony összetevőket tartalmazó veszélyes hulladékok átvétele és tárolása során meg kell akadályozni ezen komponensek környezetbe kerülését!

## 1.3. Környezeti zaj- és rezgésvédelmi előírások

1. A telephelyi tevékenységet úgy kell végezni, hogy a tevékenységből származó zajkibocsátás megfeleljen a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló Korm. rendeletben (továbbiakban: Zvr.), valamint a zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló KvVM-EÜM együttes rendelet 1. mellékletében foglalt előírásoknak!
2. A környezeti zajforrást üzemeltető (a környezeti zajforrásnak minősülő tevékenységet végző) a környezeti zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, illetőleg a túllépés mértékére jelentős hatással van, a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül köteles bejelenteni a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálynak!

## 1.4. Földtani közeg védelmére vonatkozó előírások

1. A telephely üzemeltetését a földtani közeg veszélyeztetését kizáró módon kell végezni!
2. A hulladékgazdálkodási tevékenység nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint a felszín alatti víz és a földtani közeg „B” szennyezettségi határértéke!
3. Szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és műszaki védelemmel folytatható!
4. A gyűjtődényzetek, tartályok, kiszolgáló/kezelő területek rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról, tisztításáról valamint azok töredezettség- és szivárgásmentességéről folyamatosan gondoskodni kell a földtani közeg veszélyeztetésének kizárása érdekében!
5. A környezethasználó a földtani közegben, illetve a felszín alatti vízben okozott szennyezést, illetve károsodást a környezetvédelmi, valamint a vízvédelmi hatóság részére köteles bejelenteni, illetve köteles megkezdeni a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően!

## 1.5. Természetvédelmi és tájvédelmi szakvélemény

1. Meg kell előzni, hogy a hulladék, olaj, vegyszer, egyéb szennyező anyag, stb. – tevékenységgel érintett – közcatornán keresztül felszíni víztestbe kerüljön, veszélyeztetve az érintett élővíz és a kapcsolódó vízrendszerek élőhelyeit és életközösségeit.
2. A munkagépek javítását, olajcseréjét, üzemanyaggal való feltöltését környezetszennyezést kizáró módon kell elvégezni (pl. kármentő tálca felett).
3. Folyamatosan gondoskodni kell a tevékenységnek helyt adó telephelyen az igénybevett gyepfelszínek rendszeres kaszálásáról-, továbbá az oda betérjedő inváziósnek minősülő lágy- és fásszárú növények visszaszorításáról, a gyomosodás és az inváziós fajok terjedésének megakadályozása érdekében.
4. A tevékenységek végzése során, az adott területen lévő, vagy ott megjelenő védett természeti értékek és közösségi jelentőségű fajok nem szenvedhetnek károsodást.
5. A tevékenységgel igénybe vett területek, felhagyott depóniák, egyéb zöldfelületek esetleges rekonstrukciója során, kerülni kell a tájidegen lágy és fásszárú növényfajok alkalmazását, invázióra hajlamos fajokat telepíteni tilos.
6. Mindazon tevékenységek esetében, melyek a természet védelméről szóló törvény, illetve más természet védelmét szolgáló jogszabály alapján természetvédelmi engedély-kötelesek, az adott tevékenység(ek) engedélyezése céljából, természetvédelmi engedély iránti kérelmet kell benyújtani az illetékes természetvédelmi hatósághoz.

7. A felhagyás kapcsán természet- és tájvédelmi szempontból kármegelőző intézkedésekre van szükség. Ennek részeként a terület helyre kell állítani és folyamatosan biztosítani kell az inváziós növényfajok visszaszorítását, egyidejűleg további meglepedésüket meg kell előzni.

## **2. Felügyeleti díj**

**Minden tárgyév február 28. napjáig meg kell fizetni a felügyeleti díjat**, melynek összege 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint) a Főosztály részére – a közlemény rovatban az ügyiratszám feltüntetésével – a „*Megosztott bevételek beszedése célelszámolási számla – KEVKH Környezet- és Természetvéd. fel. ell.*” megnevezésű 10036004-00299554-38100004 számlaszámra (a továbbiakban: kincstári számla) történő átutalással.

## **3. Szankciók**

Jogsértő tevékenysége esetén szankciós jelleggel **hulladékgazdálkodási engedélyét visszavonom**, illetve **hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezem az Ügyfelet.**

## **IV.**

### **Az eljárásban közreműködő szakhatóságok és állásfoglalásaik:**

**1. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi hatóság (a továbbiakban: Katasztrófavédelem) 35800/4488-1/2024.ált. számon a következő szakhatósági állásfoglalást adta:**

*„A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (2800 Tatabánya, Fő tér 4.; a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság) KE/046/05436-3/2024. számú megkeresésére az Alumechanik Gépész Kft. (székhely: 2800 Tatabánya, Alugyári u. 1.; a továbbiakban: Ügyfél) részére a 2851 Környe, Üveggyári u. 2. alatti bérelt telephelyén történő hulladékgazdálkodási tevékenység (veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése és előkezelése) engedélyezése tárgyában indult hatósági eljárásban a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbi feltételek megadásával hozzájárul.*

- 1. Tilos a felszíni és felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.*
- 2. A munkagépek, gépjárművek használata során ügyelni kell arra, hogy azokból kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen.*
- 3. A gyűjtéshez használt járművek, konténerek tisztítása kizárólag olyan gépjárműmosóban történhet, amely vízjogi üzemeltetési engedéllyel, vagy közműrákötési engedéllyel rendelkezik.*
- 4. Gondoskodni kell a tároló műtárgyak rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve a szivárgás- és szennyezésmentes tárolásról.*
- 5. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni – a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett - az Igazgatóságnak.*
- 6. A csapadékvizek szikkasztása nem eredményezheti a vonatkozó jogszabályban megadott „B” szennyezettségi határértékénél kedvezőtlenebb állapotát.*
- 7. A közcsetornába bevezetett csapadékvíz minőségének meg kell felelni a vonatkozó jogszabályi küszöbértékeknek.*

*Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.*

*A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.*

*A szakhatósági eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel.”*



**2. A Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tatabányai Katasztrófavédelmi Kirendeltség (a továbbiakban: Kirendeltség) 36110/1733-1/2024.ált. számon a következő szakhatósági állásfoglalást adta:**

„A(z) **Alumechanik Kft.** (székhely: **2800 Tatabánya, Alugyári u. 1.**, adószám: **11181334-2-11**, cégjegyzékszám: **11-09-002422**, KÜJ: **101401335**, KSH statisztikai számjel: **11181334-2016-113-11**, a továbbiakban: **ügyfél**) telephelyének a hulladékgazdálkodási engedélyének a megadásához szakhatóságilag **h o z z á j á r u l o k**

*A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az csak az eljáró hatóság határozata, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzése elleni fellebbezésben támadható meg.”*

**3. A Környe Község Önkormányzat Jegyzője, mint helyi természetvédelmi hatóság (a továbbiakban: Jegyző) 4571-2/2024. számon a következő szakkérdés véleményt adta:**

„Környe Község Jegyzője a KEM Kormányhivatal hulladékgazdálkodási hatáskörben eljáró Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya az Alumechanik Kft (2800 Tatabánya Alugyári út 1.) mint kérelmező a termelő LOTTE Chemical Magyarország Kft. telephelyén (2851 Környe, Üveggyári u. 2.) veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtésének, előkezelésének engedélyezése tárgyában beterveztett dokumentációja alapján indult hatósági eljáráshoz az alábbi nyilatkozatot adom:

*Az Alumechanik Kft kérelmére beterveztett dokumentáció a helyi önkormányzati rendeletben és a helyi építési szabályzatban meghatározott környezetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel.,,*

## V.

**1. A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály KE-06/NEO/01480-2/2024. számon a következő szakkérdés véleményt adta:**

„**Tárgy: ALUMECHANIK Kft.** (2800 Tatabánya, Alugyári u. 1.) 2851 Környe, Üveggyári u. 2. szám alatti telephely hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezési eljárás.

**A megvizsgálni kért szakkérdés:**

*Környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően.*

**Szakkérdés vizsgálatának eredménye:**

*”A népegészségügyi feladatkörében eljáró Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal a <https://komarom-filr.kh.gov.hu> felületre feltöltött elérhető dokumentációt áttanulmányozva, és az abban foglaltakat figyelembe véve, a tevékenység hulladékgazdálkodási engedélyéhez közegészségügyi szempontból az alábbi feltételekkel járul hozzá:*

- 1. az egészségügyi kártevők elleni védekezésről gondoskodni kell,*
- 2. az emberi egészséget is veszélyeztető veszélyes anyaggal, veszélyes keverékkel végzett tevékenységet végezni a kémiai biztonságot szabályozó jogszabályok követelményeivel és előírásaival összhangban szabad,*
- 3. a vegyes hulladékot és a biohulladékot olyan zárható, szivárgásmentes gyűjtőedényben kell gyűjteni, amely a hulladék gyűjtőedényből történő kiszóródását, kiömlését, valamint a rovarok, a rágcsálók és más kártevők hulladékhoz jutását és elszaporodását megakadályozza.”*

## VI.

**VI.1.**Jelen hulladékgazdálkodási engedély e határozat véglegessé válásának napjától **2029. november 01. napjáig** hatályos.

**Amennyiben az Ügyfél engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja**, úgy új engedély iránti kérelmét – a vonatkozó mellékletekkel együtt – ismételten be kell nyújtania az Osztályra **legalább 75 nappal** a fenti határnapot megelőzően.

## VII.

Eljárási költségként az Ügyfél igazoltan megfizetett 600.000,- Ft, (azaz hatszázezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat az eljárása során, melynek viselője az Ügyfél.

## VIII.

**Jelen határozattal szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik.** Jelen határozat bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással – a közléstől számított 30 napon belül a Györi Törvényszékhez címzett, de a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott kereseti kérelemmel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetéke – ha törvény másként nem rendelkezik – 30 000 forint. A közigazgatási perben a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatalt tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

## INDOKOLÁS

Az Ügyfél veszélyes és nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása iránti kérelmet terjesztett elő 2024. szeptember 04. napján.

Tekintettel a fentiekre – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (1) és a 37. § (2) bekezdéseinek megfelelően – **2024. szeptember 04. napján közigazgatási eljárás indult**; melynek ügyintézési határideje a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: *Ht.*) 79. § (8) értelmében 55 nap, amibe nem számítanak be az Ákr. 50. § (5) bekezdése szerinti időtartamok.

A kérelemnek és mellékleteinek a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Hr.) 9-10. §-ai szerinti vizsgálatát követően – az Ákr. 44. §-a alapján kibocsátott – *KE/046/05436-5/2024. számú végzéssel* hiánypótlásra hívtam fel az Ügyfelet 10 napos határidő megállapításával, melyre határidőn belül válaszolt.

Az Ákr. 55. § (1) bekezdésének megfelelően az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet, továbbá a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 7. § (2) bekezdése és 2. számú melléklete alapján tárgyi eljárásába szakhatóságot kellett bevonni a tényállás tisztázása érdekében. Fentiekre tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőztem az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és a teljes eljárás szabályai szerint jártam el.

## A rendelkezésre álló dokumentumok alapján az alábbiak állapíthatók meg:

### *1. Hulladékgazdálkodás:*

Az Ügyfél által végzett hulladékgazdálkodási tevékenység – a Ht. 62.§ (1) bekezdése értelmében kizárólag a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott, végleges hulladékgazdálkodási engedély birtokában kezdhető meg, illetve végezhető.

Az Ügyfél a tárgyi telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelését végezte a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály által KE-06/KTO/00170-12/2019. számú jogerős határozattal kiadott hulladékgazdálkodási engedélye alapján. A hulladékgazdálkodási engedély időbeli hatálya 2024. szeptember 30. napján lejárt, az Ügyfél tevékenysége folytatása érdekében, végzett tevékenységét felülvizsgálva új hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérelmezte veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére vonatkozóan.

Jelen engedélyezési eljárás a Hr. 14. (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a tevékenység végzésére vonatkozó új hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányul.

Az Ügyfél veszélyes és nem veszélyes hulladékokra vonatkozóan országos szállítási, kereskedelmi engedéllyel is rendelkezik.

A jelen engedély kérelmével együtt az Ügyfél új hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzat jóváhagyását kérelmezte, KE/046/05440/2024. ügyiratszámom van folyamatban az eljárás.

Az Ügyfél által a tárgyi telephelyen végzett nem veszélyes hulladék gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása és veszélyes hulladék gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása tevékenységeket Környe Község Jegyzője B.78/2013. számon nyilvántartásba vette.

Az Ügyfél részéről megküldésre került a LOTTE Chemical Magyarország Kft. tulajdonában lévő Környe, Üveggyár utca 2. szám alatti telephelyen kialakított hulladékudvar megnevezésű kb. 65 m<sup>2</sup> területű ingatlanrészre vonatkozó bérleti szerződés.

Az Ügyfél igazolta, hogy környezetvédelmi megbízottat alkalmaz a környezetvédelmi feladatok ellátására.

A tevékenység végzéséhez szükséges gépek, berendezések, eszközök a telephelyen rendelkezésre állnak, melyek az Ügyfél saját tulajdonát képezik.

A kérelem dokumentációhoz az Ügyfél csatolta az új jogszabályi előírásoknak megfelelő összegű környezetvédelmi felelősségbiztosítás és a pénzügyi biztosíték meglétét igazoló dokumentumokat.

Az Ügyfél a tevékenysége során esetlegesen bekövetkező rendkívüli eseményekre vonatkozó intézkedéseket tartalmazó Havária tervvel is rendelkezik.

Az Ügyfél csatolta a telephelyen rendelkezésre álló 1 db 2000 kg-os méréshatárú raktári elektronikus mérleg hitelesítési bizonyítványát. Telephelyen használt hiteles mérésre alkalmas mérőeszköz:

- 2000 kg méréshatárú raktári elektronikus mérleg (gyártó: Kaifeng Group Co. Ltd. ; típus: B6; gyártási szám: B622200025); a hitelesítési bizonyítvány érvényességi ideje: 2026.07.09.

### *2. Levegőtisztaságvédelem:*

Az ingatlan a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a „Komárom-Tatabánya-Esztergom” légszennyezettségi zónába tartozik.

A benyújtott dokumentációban foglaltak szerint bejelentés köteles pont-, illetve diffúz légszennyező forrás az Ügyfél által üzemeltetett telephelyen nem létesül. A telephelyen lévő gépek és szállítójárművek elektromos üzeműek.

Por emisszió ömlesztett szilárd anyagok rakodása esetén keletkezhet. Körültekintő munkavégzéssel és jó üzemállapotú berendezések alkalmazásával az okozott hatás csökkenthető.

### *3. Zaj- és rezgésvédelem:*

Az Ügyfél bérelt telephelyén a termelőtől (a telephelyen termelő tevékenységet végző) cégtől átvett veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését tervezi végezni.

A telephely a Környei Ipari Parkban került kialakításra. A legközelebbi lakóépületek (Tatabánya- Kertváros) kb. 1,3 km-re találhatók.

A létesítmény üzemelése a Zvr. szerinti környezeti zajkibocsátással jár.

A benyújtott dokumentációban foglaltak szerint a telephelyen lévő gépek és szállítójárművek elektromos üzeműek.

#### *4. Földtani közeg védelme:*

A telephely a Környei Ipari Parkban került kialakításra. A legközelebbi lakóépületek (Tatabánya- Kertváros) kb. 1,3 km-re találhatók.

Az érintett területen (Környe 3806 hrsz.) környezeti kármentesítési eljárás jelenleg nincs folyamatban.

Környe a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint felszín alatti víz szempontjából érzékeny terület.

Az Ügyfél bérelt telephelyén a termelőtől (a telephelyen termelő tevékenységet végző) cégtől átvett veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését tervezi végezni.

Az előkezelést követően a telephelyen történik a hulladékok szállításra történő előkészítése is. A szállítást az Ügyfél, illetve engedéllyel rendelkező partnerei végzik, érvényes és hatályos hulladékszállítási engedélyeik birtokában.

A telephely közművesített, ivóvízellátása Környe Község közműhálózatáról, valamint kihelyezett ballonos vízből biztosított. A keletkező kommunális szennyvizet a csatornahálózatba bocsátják. Az előkezelési technológia során nem keletkezik csurgalékvíz, a technológia nem jár ipari víz felhasználásával.

A benyújtott dokumentációban foglaltak szerint az olajjal szennyeződhető csapadékvizek közcsatornába bocsátás előtt olajfogó berendezésen haladnak keresztül, amely iszapfogóval, koaleszcens szűrővel és záportúlfolyóval rendelkezik.

A termelőtől átvett hulladékok előkezelését megelőző gyűjtését szilárd burkolaton elhelyezett fém konténerekben, big-bag zsákokban és fém hordókban végzik. A veszélyes hulladékok tárolására rendelkezésre álló terület 30m<sup>2</sup>, a nem veszélyes hulladék tárolására rendelkezésre álló terület 35 m<sup>2</sup> nagyságú.

Az előkezelés betonozott felületen történik, a veszélyes és nem veszélyes hulladékok telephelyi tárolására, előkezelésére a területen szilárd burkolat és kármentővel ellátott fém konténerek állnak rendelkezésre.

Az átvett veszélyes hulladékok tárolása kétféle konténerben történhet:

- Kármentővel ellátott duplafalu konténer

A konténer padozata cseppmintás acéllemez, amely a hosszanti középvonal felé lejt, a konténer alsó része közepén kármentő edényként van kialakítva, a kármentő fölött, a padlószinttel egy magasságban tűzi horganyzott acéllemezről kialakított lábrács található. A kármentőben összegyűlt folyadék ürítését a konténer végén elhelyezett, csappal zárható kifolyó nyílás biztosítja.

- ADR minősített zárt ömlesztett áru konténer (BK1, BK2) veszélyes áruk szállítására

A hulladékgazdálkodási tevékenység során esetlegesen előforduló rendkívüli események elhárítására havária tervet készítettek. A kárelhárításhoz szükséges anyagok és kéziszerszámok (homok, seprű, lapát, stb.), továbbá tűzoltó készülékek is rendelkezésre állnak.

#### *5. Természetvédelem:*

Az eljárással érintett helyszín természet- és tájvédelmi szempontú érintettségei:

A telephelynek helyt adó terület (Környe, Üveggyár u. 2., a továbbiakban: tárgyi terület) nem része országos vagy helyi jelentőségű védett természeti területnek, nem része a Natura 2000 hálózatnak, továbbá nem része a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben kihirdetett „ökológiai hálózat” – nak, valamint a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MvM rendelettel kihirdetett „tájképvédelmi terület” övezetének sem.

Közvetlenül tárgyi ingatlan területén védett, illetve Natura 2000 jelölő faj előfordulását a rendelkezésemre álló, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság által vezetett térképes faj-adatbázis nem jelzi.

A tervezett tevékenységek tekintetében az alábbi megállapításokat teszem:

- A védett és közösségi jelentőségű fajokra, a térség védett természeti területeire, a Natura 2000 hálózatra, valamint az ökológiai hálózatra nézve, a hulladék telephelyi gyűjtés, előkezelés és hasznosítás jelentős negatív hatást gyakorolni vélhetően nem fog.
- A rendelkezésekre álló információk alapján az üzemelés során nem valószínűsíthető olyan anyagok felszabadulása, melyek magasabb természetességű területekre és azok élővilágára közvetlen veszélyt jelentenének. Ezen tény vonatkozatható a fellépő zaj, rezgés fény és egyéb hatásokra is. A tervezési szempontok betartásával, az üzemelés természet- és tájvédelmi szempontból elfogadható.

Összességében megállapítottam, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása az előírányzott szabályozók betartása esetén, kedvezőtlen hatással nem jár, védett természeti értéket nem veszélyeztet, természet és tájvédelmi érdeket nem sért.

Fenti előírásokat a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) alábbi jogszabályhelyei, valamint az egyéb hivatkozott jogszabályhelyek alapján tettem:

- A Tvt. 5. § (1) bekezdése szerint „Minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában”.
- A Tvt. 8. § (1) bekezdése szerint „A vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.”
- A Tvt. 17. § (1) bekezdése alapján „A 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.”
- A Tvt. 42. § (1) bekezdése szerint „Tilos a védett növényfajok egyedének veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása.”
- A Tvt. 43. § (1) bekezdése szerint „Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kinzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy bűvőhelyeinek lerombolása, károsítása.”
- Az inváziós fajokra vonatkozó továbbtervezési szempontok alapját a Tvt. releváns jogszabályhelyein túl „az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről” szóló 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendeletben, továbbá az Európai Parlament és a Tanács „az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről” szóló 1143/2014/EU rendeletében (2014. október 22.) foglaltak is képezik.
- Fentiekén túl, a létesítés és üzemelés tekintetében mérvadó még a Tvt. 80. §-a.

Megkerestem az ügyben szakhatósági jogkörrel rendelkező szakhatóságokat, melyek a következő állásfoglalásokat adták az Ákr. 81. § (1) bekezdése szerint:

**A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a KE/041/03523/2024. számú szakkérdés véleményében tett előírásait jelen határozat III. fejezet 1.2 alfejezet, 1.3. alfejezet és 1.4 alfejezet és 1.5. alpontjában, a megállapításait jelen határozat Indokolás „A rendelkezésre álló dokumentumok alapján az alábbiak állapíthatók meg: 2. Levegőtisztaság-védelem, 3. Zaj- és rezgésvédelem 4. Földtani közeg védelme 5. Természetvédelem részében rögzítettem.**

**A Katasztrófavédelem szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét e határozat IV. fejezetének 1. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:**

„A Hulladékgazdálkodási Hatóság KE/046/05436-3/2024. számú megkeresésében az Ügyfél részére, a 2851 Környe, Üvegyári u. 2. alatti bérelt telephelyén történő hulladékgazdálkodási tevékenység (veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése és előkezelése) engedélyezése tárgyában megkereste az Igazgatóságot, hogy vízügyi szakhatóságként, tárgyi ügyben szakhatósági állásfoglalást adjon.

Az Igazgatóság a benyújtott dokumentációk, és az egyéb rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg:

Tárgyi ingatlanon a LOTTE Chemical Magyarország Kft. végez gyártási tevékenységet. Jelen területet a LOTTE Chemical Magyarország Kft. adta bérbe az Ügyfélnek, hogy a gyártás során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat kezelje. A bérelt területek nagysága összesen 230 m<sup>2</sup>. A tevékenység kizárólag a LOTTE Chemical Magyarország Kft. által termelt hulladékokra vonatkozik, egyéb termelőtől a telep hulladékot nem fogad. Az előkezelés összefüggő, szilárd burkolattal ellátott felületen történik, a veszélyes és nem veszélyes hulladékok telephelyi tárolására kármentővel ellátott eszközök állnak rendelkezésre, illetve rendelkezésre állnak kármentő eszközök. A kármentő készlet tartalmaz felitató anyagot (felitató lap, felitató hurka), egyéni védőfelszereléseket (kesztyű, védőszemüveg), lapát, seprű, gyűjtő edény a használt felitató anyag gyűjtésére. Segélyhívásra telefon rendelkezésre áll, tűzoltó készülékek biztosítottak azok rendszeres felülvizsgálata megtörténik. A hulladékok gyűjtése történhet BIG-BAG zsákokban (műanyag, papír hulladék), hordókban, 10 m<sup>3</sup>-es konténerben (folyékony és szilárd veszélyes hulladék, szilárd nem veszélyes hulladék), illetve bálázva. Az előkezelési technológia (aprítás, tömörítés, bálázás) során nem keletkezik csurgalékvíz, a technológia nem jár ipai víz felhasználásával. A telephely ivóvízellátása Környe Község közműhálózatáról, valamint kihelyezett ballonos vízből biztosított. A tűzvíz ellátás szintén közműhálózatról biztosított. A keletkező kommunális szennyvizet a csatornahálózatba bocsátják. Az olajjal szennyeződhető csapadékvizek közcsatornába bocsátása előtt olajfogó berendezésen halad keresztül, amely iszapfogóval, koaleszcens szűrővel és záportúlfolyóval rendelkezik. Ezek kezelése és karbantartása a telephely tulajdonosának kötelezettsége. A zöldfelületre hulló csapadékvizek pedig az ingatlanon elszikkadnak. Az Ügyfél havária tervvel és környezetvédelmi biztosítással rendelkezik.

A tárgyi ingatlan nem érinti vízbázis védőterületét, így a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet előírásai nem érintik a tárgyi eljárást.

A tárgyi ingatlan nem érinti nagyvízi medret, parti sávot, a tevékenység nincs hatással a vizek lefolyására, mederfenntartásra, illetve az árvíz-és jég levonulására, így a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet előírásai nem érintik a tárgyi eljárást.

A rendelkező részben foglalt előírások, illetve a vonatkozó jogszabályok betartása esetén tervezett tevékenységek a felszíni és felszín alatti vizekre mennyiségi és minőségi szempontból nem gyakorolnak káros hatást, nem okozzák a felszíni és a felszín alatti vizek szennyeződését, károsodását, valamint megfelelnek a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fvr.), a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favr.) előírásainak.

Felszíni és a felszín alatti vízvédelmi szempontból az esetlegesen bekövetkező rendkívüli szennyezés bejelentésére vonatkozó előírás az Fvr. 11. § (2) bekezdésén és a Favr. 19. § (1) bekezdésén alapul.

Az Igazgatóság jelen szakhatósági állásfoglalásának 2-4. pontjában foglaltakat a Favr. 10. § alapján állapította meg.

Az Igazgatóság a szikkasztásra kerülő csapadékvíz minőségi követelményeire vonatkozó előírását a Favr. 10.§-a, továbbá a talajvíznek és a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet alapján írta elő.

Az Igazgatóság a közcsatornába bocsátott szennyvizek minőségére vonatkozó előírását a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú melléklete alapján írta elő.

Fentiek alapján az Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a rendelkező részben foglaltak szerint megadja. A szakhatósági eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Az Igazgatóság hatásköre a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 1. pontján és (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja állapítja meg.

Az Igazgatóság a szakhatósági állásfoglalását az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet

19. táblázat 55-58. pontjaiban biztosított jogkörében eljárva és az ott meghatározott szakkérdések vonatkozásában, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1), (2) bekezdésében előírt módon adta meg.  
A döntés elleni önálló fellebbezést az Ákr. 55. § (4) bekezdése nem teszi lehetővé.”

**A Kirendeltség szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét e határozat IV. fejezetének 2. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:**

„A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal hulladékgazdálkodási hatáskörben eljáró Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (a továbbiakban: engedélyező hatóság) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdése – „Törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben és határidőben más hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) kötelező állásfoglalását kell beszereznie.” –, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. R.) 1. számú mellékletének 19. táblázatának (egyéb ügyek) 54. sora (A veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában hulladékkezelési tevékenység engedélyezése esetén (a minősítési eljárás és a bírság kiszabásának kivételével)) alapján megkereste a Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tatabányai Katasztrófavédelmi Kirendeltségét (a továbbiakban: szakhatóság), mint területileg illetékes elsőfokú szakhatóságot az ügyfél hulladékgazdálkodási engedélyezésének eljárása kapcsán, szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.

Szakhatóságomhoz a megkeresés 2024. szeptember 10-én érkezett be és azt a 36110/1733/2024. ált. számon iktatta.

Szakhatóságom által az ügyfél által bemutatott iratok és dokumentumok alapján, a hulladékgazdálkodási engedélyének a kiadásához hozzájárul.

Szakhatósági állásfoglalásom Ákr. 55. § (1) bekezdésén alapul.

Szakhatóságom a Korm. R. 2. §-ban – Ha az 1. melléklet eltérően nem rendelkezik, a szakhatóság eljárására irányadó ügyintézési határidő tizenöt nap. – rögzített ügyintézési határidőt nem lépte túl.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése – „A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.” - alapján zártam ki.

Döntésem a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hoztam.

Szakhatóságom a hatáskörét a Korm. R. 1. mellékletének 19. táblázatának 54. sorában rögzítettek alapján gyakorolta.

Szakhatóságom illetékessége a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. §-ában, valamint 1. mellékletében rögzítettekben alapul.”

**A Jegyző szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét e határozat IV. fejezetének 3. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:**

„Jelen nyilatkozatomat KEM Kormányhivatal KEM Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya KE-46/02033-3/2023 iktatószámú megkeresésére, az 531/2017.(XII.29) Korm. rendelet 2.§. és 1.sz. melléklet 19. pontja szerint adtam ki.”

**A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály KE-06/NEO/01480-2/2024. számon a szakkérdés véleményének rendelkező részét e határozat V. fejezetének 1. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:**

„A gyártás során keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékokat az ALUMECHEMIK Kft. (a továbbiakban: Ügyfél) a termelő telephelyén (Környe, Üveggyári u. 2.) kívánja előkezelni, tárolni. Az előkezeléshez, tároláshoz az Ügyfél területet bérel a LOTTE Chemical Magyarország Kft.-től, és azon a területen csak és kizárólag az Ügyfél veszélyes és nem veszélyes hulladékainak az előkezelését, gyűjtését, tárolását végzi. Az előkezelést követően a telephelyen történik a hulladékok szállításra történő előkészítése és a hulladékok elszállítása, amelyet az Ügyfél, illetve más engedéllyel rendelkező partnerei végeznek, saját érvényes és hatályos hulladékszállítási engedélyeiknek birtokában. Az Ügyfél munkavállalói a bérleti

*jogviszony keretében a szociális helyiségeket használhatják a napi munkavégzés során. Ivóvizet a telephelyen a hálózatról, valamint kihelyezett ballonos vízből biztosítanak. A szennyvíz elvezetése közcatornán történik. Az előkezelési technológia során használt elektromos rakodógépek nem okoznak zajterhelést. Bejelentésköteles pontforrás, illetve diffúz légszennyező forrás a hulladékkezelő telephelyen nem létesül. Az Ügyfél az előírt egyéni munkavédelmi eszközöket, egyéni védőeszközöket a munkavállalók rendelkezésére bocsátja. A munkavállaló az előírt védőfelszereléseket köteles viselni. A foglalkozás-egészségügyi alapellátást a Laser-Med Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság biztosítja.”*

Fentiek nyomán – a Hr. 9. § (2) bekezdésének és 14. § (3) bekezdésének megfelelően - a Ht. 15. § (2) bekezdése, 62. § (1) bekezdése és a 80. § (1) bekezdése alapján jelen határozattal hulladékgazdálkodási engedély kiadásáról döntöttem az Ákr. 80. § (1) bekezdése szerint. (I. fejezet)

A II. fejezet 1. pontjában szereplő kezelési műveleteket a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 1. § (2) bekezdésének, 2. sz. mellékletének 1. pontja és a Hr. 2. sz. melléklete szerint felsorolt azonosító kódok alapján határoztam meg.

A II. fejezet 2. pontja által nevesített hulladéktípusokat a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 1. § (2) bekezdése és 2. sz. melléklete szerint felsorolt azonosító kódok alapulvételével állapítottam meg.

### **A III. fejezet 1. pontjában emelt környezetvédelmi előírások jogalapja:**

#### **Hulladékgazdálkodási előírások:**

1. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hnyr.) 1. sz. mellékletének 5.2. d) pontja
2. Ht. 4. §-a
3. Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014.(IX.29.) Korm. rendelet ( a továbbiakban: Hlr.) 19. § (2) bekezdése és 21. § (4) bekezdése
4. Ht. 15. § (5) bekezdése; Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: Hlr.) 19. § (2) bekezdése és 21. § (4) bekezdése
5. Ht. 65. § (1) bekezdése; Hlr. 21. § (2) bekezdése
6. Hlr. 19. § (6)
7. Hlr. 13. § (6) és (10) bekezdése
8. Hlr. 13. § (4) bekezdése
9. Ht. 31. § (1) és (2) bekezdése és a Ht. 66. § (4) bekezdése
10. Ht. 65. § (1) bekezdése; Hnyr. 3-7. § és 1. sz. melléklete
11. Ht. 65. § (4) bekezdése
12. Ht. 65. § (5) bekezdése; Hnyr. 10-12. § és 3-4. sz. mellékletei
13. Ht. 63. § (1) bekezdése
14. Hr. 9. § (2) bekezdés
15. Ht. 71. § b) pontja; Hr. 9. § (2) bekezdés g) pontja
16. Ht.72. § (1) bekezdés
17. Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja; Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontja
18. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 8. §; Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontja
19. Kvt. 82. § (1) bekezdése; Hr. 14. § (1) bekezdése
20. Ht. 31. § (1)-(2) bekezdései és 32. § (2) bekezdése; Hr. 9. § (2) bekezdés f) pontja



21. A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III.14.) Korm. rendelet 1. §-a, valamint a Ht. 2. § 36 g) pontja

#### Levegőtisztaság-védelmi előírások

1-2. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §, 26. § (1 és 2.) bekezdése és 30. § (1) bekezdése

#### Környezeti zaj- és rezgésvédelmi előírások

1-2. Zvr. 3 § (1) bekezdése, 9. § (1), 11. § (5) bekezdése

#### Földtani közeg védelmére vonatkozó előírások

1-5. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. §.; A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés a) és c) pontja; A (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet tartalmazza; A haváriára vonatkozó előírás a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének figyelembevételével, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII tv. 8. §-án, valamint a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeleten alapul.

#### Természetvédelmi és tájvédelmemre vonatkozó előírások:

1-7. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) ; „az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről” szóló 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet; az Európai Parlament és a Tanács „az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről” szóló 1143/2014/EU rendelete (2014. október 22.)

A III. fejezet 2. pontját a Ht. 82/A. § (1) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja állapítja meg.

A III. fejezet 3. pontjában hivatkozott szankciók alkalmazhatóságát a Ht. 86. § (1) bekezdése, a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet, valamint a Hr. 15. § (1)-(2) bekezdései teremtik meg.

#### A Ht. 79. § (1) bekezdése értelmében:

„Hulladékgazdálkodási engedély **határozott időre**, de legfeljebb 5 évre adható.”

#### A Hr. 14. § (5) bekezdése értelmében:

„Ha az engedély jogosultja az engedélyezett tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárta előtt legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet kell benyújtania.”

A Hr. 14. § (5) bekezdésének felhívása mellett – a Ht. 80. § (1) bekezdés f) pontjának megfelelően – jelöltem ki a hulladékgazdálkodási engedély időbeli hatályát az VI. fejezet 1. pontjában.

Az Ákr. 124. §-a szerint – figyelemmel az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontjára – eljárási költségként az **Ügyfél** igazoltan megfizetett 600.000,- Ft, (azaz hatszázezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat – a Kvt. 95/A. §-ának megfelelően – a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 2. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklete 4. főszámának 6. alszám és 5. főszámában valamint 11. főszámában foglalt tételek alapulvételével állapítottam meg. (VII. fejezet)

Jelen határozat VII. fejezete – az Ákr. 81. §-ának megfelelően – az Ákr. 125. § (1) bekezdésén és 126. § (2) bekezdésén és a 129. § (1) bekezdésén alapul.

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A döntés közlésének napját az Ákr. 85. § (5) bekezdése határozza meg.

A Győri törvényszék hatáskörét és illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdés e) pontja és a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a állapítja meg. A kérelem benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-a határozza meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, amely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes keresetlevélben az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A tárgyi illeték-feljegyzési jogot a költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban szóló 1/1973. IM rendelet 4.§ (4) bekezdés a) pontja alapján állapítottam meg. (VIII. fejezet)

Hatáskörömet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § (1) bekezdése; illetékességemet a Kr. 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Tatabánya, elektronikus bélyegző szerinti időpontban.

Dr. Kancz Csaba főispán nevében és megbízásából

Makra Gábor  
főosztályvezető

*Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező*

*Ezen lap nem része az eredeti ívatnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges  
záradékolás megjelenítését szolgálja.*