



Ügyiratszám: KE/041/00189-4/2025.
Ügyintéző: Illés Edina, Orbán Balázs
Telefonszám: +36 (34) 795-888
Tárgy: SK On Hungary Kft.
– Komárom – egységes
környezethasználati engedély
módosítása

HATÁROZAT

I.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (a továbbiakban: Főosztály) mint a fenti számú ügyben eljáró hatóság, az **SK On Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2903 Komárom, Irinyi János utca 9., KÜJ: 103606316; a továbbiakban: Ügyfél), a Komárom 7136 hrsz.-ú ingatlan alatti telephelyén (Ipari Park) folytatott lítium-ion akkumulátorok gyártásához kapcsolódó energiaipari tevékenység végzésére jogosító **KE/041/02171-10/2023. számú határozatban foglalt egységes környezethasználati engedélyt** (a továbbiakban: engedély)

m ó d o s í t o m

a II. fejezet szerint.

II.

1. Az engedély II. fejezet II.3. „Tevékenységek és műveletek adatai” pontja helyébe az alábbiak lépnek:

II.3.1. A telephelyen az alábbi főtevékenységet végzik:

Főtevékenység: 2720'08 Akkumulátor, szárazelem gyártása

A főtevékenységhez kapcsolódó „hőenergia termelés” segédtévékenység működtetése során alkalmazott tüzelőberendezések összesített névleges bemenő hőteljesítménye meghaladja az 50 MW_{th}-t, ezért a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 2. számú melléklet 1. pont (Energiaipar) 1.1. alpontja (Tüzelőanyagok égetése legalább 50 MW_{th} teljes névleges bemenő hőteljesítménnyel rendelkező létesítményekben) értelmezése következtében a tevékenység végzése egységes környezethasználati engedélyhez kötött.

A főtevékenységhez kapcsolódó szerves oldószerekkel történő felületkezelési eljárások éves oldószer felhasználása meghaladja a 200 t/év mennyiséget ezért a Khvr. 2. számú melléklet 12. pontjának értelmezése következtében a tevékenység végzése egységes környezethasználati engedélyhez kötött.

II.3.2. TEÁOR kód

3530 – Gőzellátás

2561 – Fémfelület-kezelés

II.3.3. NOSE-P kód

101.02 – Égési folyamatok > 50 és < 300 MW között

107.01 – Festés, oldószer használata

II.3.4. E-PRTR kód:

- 1.1. – Tüzelőberendezések 50 MWth-t meghaladó bemenő hőteljesítménnyel
12. – Anyagok, tárgyak vagy termékek felületi kezelése szerves oldószerekkel, különösen felületmegmunkálás, nyomdai mintázás, bevonatolás, zsirtalanítás, vízállóvá tétel, fényesítés, festés, tisztítás vagy impregnálás céljából, 150 kg/óra vagy 200 tonna/év oldószer-fogyasztási kapacitás felett.

*

2. Az engedély II. fejezet II.4. „Besorolás” pontja helyébe az alábbiak lépnek:

II.4. Besorolás

A Khvr. 2. számú melléklet 1. pont 1.1. alpontja (Energiaipar, Tüzelőanyagok égetése legalább 50 MWth teljes névleges bemenő hőteljesítménnyel rendelkező létesítményekben), valamint a Khvr. 2. sz. melléklet 12. pontja (Gépipar, fémfeldolgozás, Anyagok, tárgyak vagy termékek felületi kezelése szerves oldószerekkel, különösen felületmegmunkálás, nyomdai mintázás, bevonatolás, zsirtalanítás, vízállóvá tétel, fényesítés, festés, tisztítás vagy impregnálás céljából, 150 kg/óra vagy 200 tonna/év oldószer-fogyasztási kapacitás felett.)

*

3. Az engedély VII. fejezet VII.1. pontja VII.1.1. alpontja (Az Elérhető Legjobb Technika (Best Available Techniques; a továbbiakban: BAT) figyelembe vételével megállapított előírások) az alábbi előírásokkal egészül ki:

6. Az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a szerves oldószerekkel történő felületkezelés, többek között a faanyagok és a faipari termékek vegyi anyagokkal történő tartósítása tekintetében történő meghatározásáról szóló a Bizottság (EU) 2020/2009 végrehajtási határozatában (a továbbiakban: végrehajtási határozat) foglalt elérhető legjobb technika alapján a kibocsátott légszennyező anyagokra vonatkozó kibocsátási szintek (BAT-AEL-ek) és szabályozások:

Paraméter	Folyamat	Mértékegység	BAT-AEL (éves átlag)
Az oldószer anyagmérlege alapján számított összes VOC kibocsátás	Fémfelületek bevonatolása	kg VOC/kg bevitt szilárd anyag	< 0,05

Paraméter	Mértékegység	BAT-AEL (éves átlag)
Az oldószer anyagmérlege alapján számított diffúz VOC-kibocsátás	A bevitt oldószer százalékos aránya (%)	< 1

Valamennyi pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok esetében:

Paraméter	Mértékegység	BAT-AEL (napi átlag vagy a mintavételi időszak alatti átlag)
TVOC ⁽¹⁾	mg C/Nm ³	1

(1) beleértve az n-metil-2-pirrolidont is

4. Az engedély VII. fejezet VII.1.4. „Levegőtisztaság-védelmi előírások” pont 3. alpontja az alábbiakkal egészül ki:

A VOC oldószermérleg adatait az aktuális LM éves jelentéshez csatolni kell.

*

5. Az engedély VII. fejezet VII. 1.4. „Levegőtisztaság-védelmi előírások” pont 6. alpontja az alábbiakkal egészül ki:

A T1 NMP visszanyerés technológia esetén a VOC véggáz kibocsátást azoknál a pontforrásoknál, amelyeknél a szénben (C) kifejezett, összes VOC véggáz kibocsátás meghaladja a 10 kg/h átlagos értéket, folyamatos, automatikus mérőberendezéssel kell vizsgálni.

A T1 NMP visszanyerés technológia esetén a VOC véggáz kibocsátást azoknál a pontforrásoknál, amelyeknél a szénben (C) kifejezett, összes VOC véggáz kibocsátás eléri az 1 kg/h, de nem haladja meg a 10 kg/h átlagos értéket évente egyszer időszakos méréssel kell vizsgálni.

III.

Jelen módosító határozat az engedély egyéb rendelkezéseit nem érinti.

IV.

Tárgyi módosítási eljárással kapcsolatban eljárási költség nem merült fel.

V.

Jelen határozattal szemben annak közlésétől számított **15 napon belül** a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz címzett, de a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához – gazdálkodó szervezet a fellebbezést kizárólag elektronikus úton (azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással (AVDH), a <https://epapir.gov.hu> honlapon) lehet előterjeszteni) – benyújtandó indokolással ellátott fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés illetékének összegét, 5.000 Ft-ot, (azaz ötezer forintot) – a közlemény rovatban az iktatószám feltüntetésével – a Magyar Allamkincstárnál vezetett „Eljárási illetékbevételei számla” megnevezésű 10032000- 01012107-00000000 számlaszámra kell átutalni. A fellebbezési illeték átutalása esetén a teljesítését igazoló befizetési bizonylat másolatát a fellebbezési kérelemhez mellékelni kell.

INDOKOLÁS

A Főosztály 2024. december 10. napján saját hatáskörben eljárva megvizsgálta az Ügyfél KE/041/02171-10/2023. számú határozatban foglalt egységes környezethasználati engedélyét. A vizsgálat alapján megállapítást nyert, hogy az Ügyfél tevékenysége során felhasznált oldószer éves mennyisége meghaladja az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM (a továbbiakban: VM rendelet) rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott küszöbértéket, valamint az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a szerves oldószerekkel történő felületkezelés, többek között a faanyagok és a faipari termékek vegyi anyagokkal történő tartósítása tekintetében történő meghatározásáról szóló a Bizottság (EU) 2020/2009 végrehajtási határozatában meghatározott küszöbértéket, ezért a tevékenységre vonatkozóan alkalmazni kell a fenti jogszabályok vonatkozó előírásait. A fentiekre tekintettel az Ügyfél engedélyének módosítása szükséges.

A tevékenység a komáromi ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról szóló 344/2017. (XI.15.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének és 1. sz. melléklete 4. pontjának tárgyi hatálya alá tartozik.

A jelen módosítás a Khvr. 20/A. § (9) és (10) bekezdésében foglaltak szerint nem jelentős változás, így az egységes környezethasználati engedély hivatalból módosítható.

Fentiek nyomán – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (1) és a 37. § (2) bekezdéseinek megfelelően – 2024. december 10. napján közigazgatási eljárás indult; melynek ügyintézési határideje a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: 2023. évi C. törvény) 198. § (1) bekezdésében foglaltakra is 42 nap, amibe nem számítanak be az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) pontja és a 2024. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló 537/2023. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti időtartamok.

Az Ákr. 104. § (4) bekezdése alapján az Ügyfelet a *KE/041/04265-2/2024.* számon az eljárás megindulásáról értesítettem.

Az Ákr. 63. §-a alapján, a *KE/041/04265-3/2024.* számon kiadott végzéssel a tényállás tisztázása érdekében nyilatkozattételre hívtam fel az Ügyfelet. A letöltési igazolás tanúsága alapján a *KE/041/04265-3/2024.* számú végzés az Ügyfél részére 2024. december 12. napján kézbesítésre került. A tényállás tisztázása érdekében megküldött végzésemre a döntéshozatal napjáig válasz nem érkezett.

*

Tekintettel arra, hogy az eljárás során az Ügyfél nyilatkozatot nem tett, a telephelyén alkalmazott technológia BAT-nak való megfelelését nem igazolta, így a rendelkezéseimre álló adatok alapján döntöttem és a BAT-nak való megfeleltethetőség minimális kritériumának teljesítése érdekében a technológia légszennyezőanyagainak kibocsátását a végrehajtási rendeletben előírt határértékekre módosítottam.

A rendelkező részben a BAT vonatkozásában megállapított határértékeket a végrehajtási határozat 9., 10. és 11. sz. táblázata tartalmazza, melyeket a bevonatolási technológia és valamennyi kapcsolódó létesítmény esetében alkalmazni kell.

A BAT-nak való megfelelés érdekében a jelen határozat rendelkező részében előírt határértékek betartása szükséges, melyek szakrendszerben történő átvezetését követően a határozat mellékletében is számszerűen megjelenítésre kerülnek.

A T1 technológia pontforrásain kibocsátott légszennyező anyagokra az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 2. melléklete alapján állapítottam meg kibocsátási határértékeket. A kibocsátási határértékek 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.

A mérési gyakoriságot a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 15. § (1) bekezdés b) pontja és 14. sz. melléklete, valamint a VM rendelet 8. § (2) bekezdése alapján határoztam meg.

Fentiek alapján az engedély rendelkező rész II. fejezet szerinti módosítása mellett döntöttem.

*

A fentiek nyomán a Khvr. 20/A. § (9)-(10) bekezdései alapján az engedély módosításáról döntöttem az Ákr. 80. § (1) bekezdése szerint; figyelemmel arra, hogy „*az egységes környezethasználati engedélyhez képest nem történt jelentős változás.*” (I-II. Fejezet)

Jelen végzés IV. fejezete – az Ákr. 81. § (1) bekezdésnek megfelelően – az Ákr. 125. § (1) bekezdésén és 129. § (1) bekezdésén alapul, miután az Ákr. 124. §-a szerinti eljárási költség nem keletkezett.

A határozattal szembeni fellebbezési jogot az Ákr. 112. §-ának megfelelően – az Ákr. 118. § (2) bekezdése és 118. § (3) bekezdése szerint – az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a Khvr. 26/A. §-a biztosítja. A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §-a határozza meg; minderről az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztattam az Ügyfelet.

A jogorvoslati illetékről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 29. § (2) bekezdése, a 73. § (1) bekezdése és az eljárási illeték megfizetésének és megfizetése ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII.20.) PM rendelet rendelkezik. (V. fejezet)

Hatáskörömet a Kr. 5. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rend.) 6. § (1) bekezdés c) pontja, illetve a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. Korm. rendelet (a továbbiakban: Hkr.) 2. § (1) bekezdése, illetékességemet a Kr. 2. § (1) bekezdése, a Korm.rend. 2. § (1) bekezdése és a Hkr. 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Tatabánya, az elektronikus bélyegző szerinti időpontban

Dr. Kancz Csaba főispán nevében és megbízásából:

Makra Gábor
főosztályvezető

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező

*Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges
záradékolás megjelenítését szolgálja.*