



KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: KE/046/06023-13/2024.
Tárgy: Klinterra Kft. (2840 Oroszlány,
0264/7 hrsz.) –
Hulladékgazdálkodási engedély
Ügyintéző: Sziráki Ágnes
Telefonszám: +36 (34) 795-170

HATÁROZAT

I.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Hulladékgazdálkodási Osztálya (a továbbiakban: Osztály) – mint a fenti számú és tárgyú ügyben eljáró hatóság nevében – a **Klinterra Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2840 Oroszlány, Erdész utca 15.; KÜJ: 102611144; statisztikai számjel: 14994276-3821-113-11; a továbbiakban: **Ügyfél**) részére

e n g e d é l y e z e m

a 2840 Oroszlány, külterület 0264/7 hrsz. alatti telephelyén (KTJ: 102790646; a továbbiakban: telephely) történő nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását, valamint Magyarország egész területén történő nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását a II. fejezet szerint.

II.

1. Hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése

1.1 Gyűjtés: G0001

A hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából

1.2 Előkezelés: R12

Hasznosítást megelőző előkezelő műveletként átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében

- E02 03: aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)
- E02-05: válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás)
- E02-06: válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)
- E02-13: szitálás

1.3. R3 Hasznosítás:
visszanyerése

Oldószerként nem használatos szerves anyagok újrafeldolgozása,

1.4. R5 Hasznosítás:

Egyéb szerves anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése (Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, a szerves építőanyagok újrafeldolgozását, a szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését, valamint a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást.)

1.5.R5a Hasznosítás Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása

2. Hulladékgazdálkodási tevékenységekkel érintett hulladékok típusa és mennyisége

2.1. A telephelyen gyűjthető, előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége

2.1.1. A telephelyen évente gyűjthető, előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok

A telephelyen **gyűjthető, előkezelhető és hasznosítható** nem veszélyes hulladékok azonosító kódját, megnevezést, éves mennyiségét, előkezelési kódjait és tárolásának helyét az 1. számú táblázat tartalmazza.

1. számú táblázat

Azonosító kód¹	Hulladék megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Előkezelési kódok	Tároló hely száma
10 09 03	kemence salak	6000	E02-03 E02-05 E02-06 E02-13	1.
10 09 06	fémöntésre nem használt öntőmagok és formák, amelyek különböznek a 10 09 05-től	1700	E02-03 E02-05 E02-06 E02-13	1.
10 09 08	fémöntésre nem használt öntőmagok és formák, amelyek különböznek a 10 09 07-től	11000	E02-03 E02-05 E02-06 E02-13	1.
16 11 04	kohászati folyamatokban használt egyéb béléanyagok és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 03-tól	2000	E02-03 E02-05 E02-06 E02-13	1.
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	10000	E02-03 E02-05 E02-06 E02-13	1.
17 09 04	kevert építkezési és bontási hulladékok, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	15000	E02-03 E02-05 E02-06 E02-13	1.
17 01 01	beton	5000	E02-03 E02-05 E02-06 E02-13	1.
17 01 02	tégla	10000	E02-03 E02-05 E02-06 E02-13	1.
17 01 03	cserép és kerámia	200	E02-03 E02-05	1.

			E02-06 E02-13	
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	20000	E02-03 E02-05 E02-06 E02-13	1.
12 01 17	homokfúvatási hulladék, amely különbözik a 12 01 16-tól	1500	E02-03 E02-05 E02-06 E02-13	2.
12 01 21	elhasznált csiszolóanyagok és eszközök, amelyek különböznek a 12 01 20-tól	1000	E02-03 E02-05 E02-06 E02-13	2.
Összesen		83400		

¹ a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VII.27.) VM rendelet alapján

A telephelyen évente gyűjthető, előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok maximális összmenyisége: 83400 tonna.

2.1.2. Telephelyen kívüli, Magyarország egész területén történő, változó munkahelyeken előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok

A telephelyen kívüli, változó munkahelyeken **előkezelhető és hasznosítható** nem veszélyes hulladékok azonosító kódját, megnevezést, éves mennyiségét és előkezelési kódjait a 2. számú táblázat tartalmazza.

2. számú táblázat

Azonosító kód ¹	Hulladék megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Előkezelési kódok
17 01 07	beton, tégl, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	10000	E02-03 E02-05 E02-06 E02-13
17 09 04	kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tól	15000	E02-03 E02-05 E02-06 E02-13
17 01 01	beton	5000	E02-03 E02-05 E02-06 E02-13
17 01 02	tégla	10000	E02-03 E02-05 E02-06 E02-13
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	20000	E02-03 E02-05 E02-06 E02-13

17 03 02	bitumen keverékek, amelyek különböznek a 17 03 01-től	5000	E02-03 E02-05 E02-06 E02-13
Összesen		65000	

¹ a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VII.27.) VM rendelet alapján

A telephelyen kívüli, Magyarország egész területén történő, változó munkahelyeken **előkezelhető és hasznosítható** nem veszélyes hulladékok **maximális összmenyisége: 65000 tonna.**

2.1.3. A telephelyen átvehető, előkezelhető és R3 kóddal hasznosítható nem veszélyes hulladékok

A telephelyen **átvehető, előkezelhető és R3 kóddal hasznosítható nem veszélyes hulladékok** azonosító kódját, megnevezést, éves mennyiségét és tárolásának helyét az 3. számú táblázat tartalmazza.

3. számú táblázat

Azonosító kód ¹	Hulladék megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Tároló hely száma
17 02 01	fa	100	2.
17 03 02	bitumen keverékek, amelyek különböznek a 17 03 01-től	5000	2.
Összesen		5100	

¹ a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VII.27.) VM rendelet alapján

A telephelyen **átvehető, előkezelhető és R3 kóddal hasznosítható nem veszélyes hulladékok maximális összmenyisége: 5100 tonna.**

A telephelyen egy időben **tárolható nem veszélyes hulladékok maximális összmenyisége: 15000 tonna.**

2.2. Hulladéktároló hely:

A telephelyen lévő - kezelésre és hasznosításra átvett hulladékok legfeljebb egy évig történő elkülönített tárolására szolgáló – **hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok maximális mennyisége: 15000 tonna.**

A kezelésre és hasznosításra átvett hulladékok szabadtéri tárolására szolgáló 8400 m² tárolóhely terület, mely szilárd burkolattal van ellátva.

Tárolóhely terület megnevezése és nagysága:

1-es tárolóhely: 6400 m²

2-es tárolóhely: 2000 m²

A tárolt hulladékok azonos fajtánként ömlesztve kerülnek elhelyezésre. A telephelyi gyűjtés során konténereket használnak.

Jelen engedéllyel összhangban a hulladékártató hely üzemeltetési szabályzatot jóváhagyó **KE-06/KTO/00199-2/2020 számú végleges határozat** módosítására irányuló eljárása **KE/046/06365/2024. számon** folyamatban van.

2.3. Munkahelyi gyűjtőhely:

A tevékenység során keletkező másodlagos hulladékok a hasznosítás előtt kiválogatásra kerülnek és konténerekben kerülnek gyűjtésre.

A munkahelyi gyűjtőhelyen legfeljebb fél évig gyűjthető hulladékok hulladékkódja és megnevezése:

- 15 01 06: egyéb kevert csomagolási hulladék
- 17 04 05: vas és acél

3. Hulladékgazdálkodási technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői

3.1. Műszaki adatok és üzemeltetés

Az Ügyfél a bérelt telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását végzi. Az Ügyfél telephelyére engedéllyel rendelkező hulladékszállítók által beszállításra kerülnek a hulladékok. A beszállítás előtt, külső mérlegelési partnercéggel, bémérlegeléssel lemérik a hulladékokat. A mérlegelt hulladékot a beléptetéskor ellenőrzik, szemrevételezik. Telephelyi és külső munkavégzési helyeken történő mérlegelés hitelesített kanálmérleggel történik.

A megfelelő hulladékok hasznosítási irányuknak megfelelően szétválogatásuk után (töltőanyagok, útépítési alapanyagok, további értékesítésre alkalmas építőanyagok) hasznosítási műveleteken esnek át.

Az Ügyfél MSZ EN ISO 9001:2015 és MSZ EN ISO 14001:2015 szabványoknak megfelelő tanúsítvánnyal rendelkezik.

A hulladékokat hasznosítása után akkreditált laborban megvizsgálják. A laborvizsgálati eredmények alapján minősítik, majd kikerül a hulladékok köréből, hulladékstátusza megszűnik, értékesítésre alkalmas másodalapanyagként kerül nyilvántartásba. A terméké minősítés 5000 tonnánként történik. A laborvizsgálatok jegyzőkönyvei beküldésre kerülnek az illetékes hatóságoknak.

Hasznosítás – R5:

A beszállított hulladékok közül az építési-bontási hulladékokból kiválogatásra kerülnek az azonnali beépítésre alkalmas építőanyagok (bontott téglák), illetve a nem hasznosítható egyéb hulladékok, melyeket engedéllyel rendelkezőknek adnak át. Az előkészített hulladékokat törőgéppel törik. A túlméretes darabokat a törőgépre adagolás előtt előaprítják. Vasbeton törése során egy mágnes körül futó bordás gumiheder választja el és gyűjti a vasat a berendezés mellett. A mobil daráló berendezés 80-120 tonna hulladékot képes ledarálni óránként. Az így keletkezett darálékot terméké minősítetik, majd egy részét útalapba történő beépítésre értékesítik. A kiválogatott, előkészített, megfelelő méretű, hulladékból előállított minősített építőanyag egy részét az Ügyfél tulajdonában lévő Oroszlány 0241/2 és 0241/3 hrsz. alatti területeken használják fel, valamint értékesítik terület feltöltésére alkalmas másodalapanyagként.

Hasznosítás – R3:

Fahulladék:

Az építési-bontási hulladékok közül a 17 02 01 azonosító kódszámú fahulladék válogatás, és megfelelő tisztítást követően azonnali beépítésre alkalmas fa építőanyagként kerül értékesítésre.

Bitumen keverékek:

A bitumen keverékek hasznosítási technológiája megegyezik az R5 kódszámú hasznosítás technológiájával. A bitumenkeverékeket törőgéppel törik, majd az így keletkezett darálékot termékéként útépítéseknél történő felhasználásra értékesítik.

A válogatás során keletkező másodlagos hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik kihelyezett konténerekben.

A telephelyen végzett tevékenységhez kapcsolódóan – rendeltetésszerű működés során – veszélyes hulladék keletkezésével nem kell számolni.

Esetlegesen bekövetkező havária vagy a tevékenység felszámolása esetén a keletkező hulladékokat érvényes engedéllyel rendelkező partnernek adja át.

3.2. Környezetvédelmi jellemzők:

3.2.1. Hulladékgazdálkodás

Az Ügyfél nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását végzi a telephelyén, valamint változó, külső munkavégzési helyszíneken.

A telephelyi gyűjtés, előkezelés és hasznosítás során a hulladékok mennyiségi ellenőrzése bémérlegessel történik, majd beszállításkor ellenőrzésre és szemrevételezésre kerülnek. Ezután hasznosítási eljárás alapján a megfelelő hulladéktároló helyre kerülnek elhelyezésre. Hasznosítás után bevizsgálják, termékké minősítik, majd másodalapanyagként felhasználják vagy értékesítik.

3.2.2. Levegőtisztaság-védelem

A tevékenység végzéséből minimális légszennyezés a munkagépek kipufogógázai. Üzemszerű működés során a hatásterület közvetlenül a telephely és a szállítási útvonalak közelében lehatárolható, mely nem érint lakott területet. A kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége nem jelentős, külön jogszabályban meghatározott határértékeket meghaladó immiszió a hígulás következtében várhatóan nem lép fel.

A várható napi forgalom: maximum 18 teherautó/nap. Évente 260 munkanap.

3.2.3. Környezeti zaj- és rezgésvédelem

A tevékenység zajterhelését a telephelyre történő hulladék beszállítását és kiszállítását végző tehergépjárművek kibocsátásai, illetve a hulladék kézi/gépi rakodása okozza.

Az oroszlányi telephelyen nincs védendő létesítmény. A hulladékok hasznosítása évente 4 – 5 esetleg 6 alkalommal történik az átvett hulladékmennyiség függvényében. Nincs folyamatos törés, aprítás, ami folyamatos zajterheléssel járna.

3.2.4. Természet- és tájvédelem

A tárgyi telephelynek helyt adó Oroszlány, külterület 0264/7 hrsz. alatti ingatlan (a továbbiakban: tárgyi ingatlan) nem része országos vagy helyi jelentőségű védett természeti területnek, nem része a Natura 2000 hálózatnak, nem része a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben kihirdetett „ökológiai hálózat”-nak és nem része a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MvM. rendelettel kihirdetett „tájképvédelmi terület” övezetének sem.

3.2.5. Földtani közeg védelem

A Klinterra Kft. az Oroszlány 0264/7 hrsz.-ú telephelyre vonatkozóan rendelkezik a KE/046/01399-9/2021. számú határozattal módosított KE-06/KTO/00201-2/2020. számú engedéllyel. A Kft. kihelyezett hasznosítási helyeken is kíván hulladékhasznosítást végezni. A külső építési munkahelyeken, és egyéb kihelyezett hasznosítások esetén a Kft. a hulladékot a helyszínen átveszi hasznosításra, majd hasznosítást követően termékként átadja a megrendelőnek, vagy értékesíti a terméket. Megfelelő műszaki védelem, csurgalékvíz-kezelés kialakítása mellett, normál üzemben a földtani közeg szennyezése nem várható.

4. Telephely

A telephely Oroszlány, külterület 0264/7 hrsz. alatt helyezkedik el. A telephely körülkerített, közvetlen szilárd útburkolatú kapcsolattal ellátott. A telephelyen lévő utak szilárd burkolatúak. A telephely nem az Ügyfél tulajdona, érvényes bérleti szerződéssel rendelkezik.

A telephelyen található létesítmények:

- 1 db kihelyezett irodakonténer
- Előkezelő terület: 8400 m²
- Terméktároló terület: 7500 m²

5. Dologi feltételek

A tevékenység végzéséhez szükséges eszközök a telephelyen és a külső munkavégzési területeken rendelkezésre állnak. A használt eszközök nem az Ügyfél tulajdona, érvényes bérleti szerződéssel bérlő azokat.

Az alkalmazott technológiai eszközök:

- mobil aprítógép (pofás törőgép)
- kanalas homlokrakodógép (kanálmérleggel felszerelt)
- lánctalpas kotrógép
- gumikerekes földmunkagép

6. Humán feltételek

- ügyvezető
- irodai alkalmazottak
- gépkezelő alkalmazottak
- törőgép kezelő alkalmazott (bérelt alkalmazott)
- környezetvédelmi megbízott

7. Finanziális eszközök

Az Ügyfél a **Generali Biztosító Zárkörűen Működő Részvénytársaságnál** (székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.) *95595005526085200 kötvényszámú*, nem veszélyes hulladék hasznosítására és előkezelésére vonatkozó környezetvédelmi felelősség-biztosítással rendelkezik. A környezetvédelmi biztosítás biztosítási összege 15.000.000,- Ft biztosítási eseményenként és évenként.

Az Ügyfél a **Generali Biztosító Zárkörűen Működő Részvénytársaságnál** (székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.) *95595005547509400 kötvényszámú*, nem veszélyes hulladék gyűjtésére, szállítására, kereskedelmére és közvetítésére vonatkozó környezetvédelmi felelősség-biztosítással rendelkezik. A környezetvédelmi biztosítás biztosítási összege 15.000.000,- Ft biztosítási eseményenként és évenként.

Az Ügyfél a **Generali Biztosító Zárkörűen Működő Részvénytársaságnál** (székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.) *95565364648962300 kötvényszámú*, nem veszélyes hulladék hasznosítására és előkezelésére vonatkozó pénzügyi biztosítékkal rendelkezik. A pénzügyi biztosíték összegét a biztosítási kötvény alapján kiállított kötelezvény, biztosító (Generali Biztosító Zárkörűen Működő Részvénytársaság) által nyújtott kezesi biztosítás, garancia 5.000.000,- Ft-ban határozza meg. A pénzügyi biztosíték kedvezményezettje a hulladékgazdálkodási engedély kiadásával érintett hulladékgazdálkodási hatóság.

Az Ügyfél a **Generali Biztosító Zárkörűen Működő Részvénytársaságnál** (székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.) *95565364648961600 kötvényszámú*, nem veszélyes hulladék gyűjtésére, szállítására, kereskedelmére és közvetítésére vonatkozó pénzügyi biztosítékkal rendelkezik. A pénzügyi biztosíték összegét a biztosítási kötvény alapján kiállított kötelezvény, biztosító (Generali Biztosító Zárkörűen Működő Részvénytársaság) által nyújtott kezesi biztosítás, garancia 1.000.000,- Ft-ban határozza meg. A pénzügyi biztosíték kedvezményezettje a hulladékgazdálkodási engedély kiadásával érintett hulladékgazdálkodási hatóság.

A tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközök az Ügyfél rendelkezésére állnak.

III.

1. Környezetvédelmi előírások

1.1. Hulladékgazdálkodási előírások

1. Valamennyi telephelyre érkező hulladékszállítmány mennyiségét ellenőrizni kell a bémérlegelési dokumentumok és a szállítási dokumentumok alapján, illetve szemrevételezéssel ellenőrizni kell. A hulladékok mennyiségét hitelesített mérőeszközökkel kell meghatározni.
2. A tevékenységet a legkisebb terhelést előidézve, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon kell végezni.
3. **A külső helyszínen végzett előkezelés esetén is** a kezelésre kerülő hulladékok mennyiségét **méréssel** kell meghatározni.
4. A telephelyen lévő hulladéktároló hely jóváhagyott üzemeltetési szabályzatnak megfelelően működtethető. **A telephelyen lévő – kezelésre és hasznosításra átvett hulladékok legfeljebb egy évig történő elkülönített tárolására szolgáló – hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok** maximális mennyisége: **15000 tonna.**
5. Kezelésre és hasznosításra átvett hulladékok kizárólag hulladéktároló helyen **legfeljebb egy évig elkülönítetten** tárolhatók, melyekről **naprakész üzemnaplót kell vezetni.** (Az üzemnapló tartalmazza: előkezelési technológiába bevitt hulladékok azonosító kódja, mennyisége és az adott hulladéknak a telephelyre történő beszállításának időpontja; elvégzett technológiai műveletek megnevezése („E” azonosító kódok), üzemórák száma és gépkezelő aláírása; kezelés során keletkezett hulladékok azonosító kódja és mennyisége; kezelés során esetlegesen történt rendkívüli események, üzemzavar és elhárítására tett intézkedések.) A kezelésre kerülő hulladékok átvételüket követően a kezelés megkezdéséig **legfeljebb 1 évig** tárolhatók.
6. A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a konténeren vagy — nem konténerben történő tárolás esetén — a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
7. Termelői (elsődleges és másodlagos) hulladékok kizárólag **munkahelyi gyűjtőhelyen, legfeljebb fél évig** elkülönítetten gyűjthetők.
8. A munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjthető hulladékok típusát és egyidejűleg gyűjthető maximális mennyiségét az adott hulladék halmazállapotára, veszélyességi jellemzőire, a gyűjtőhely műszaki adottságainak figyelembe vételével kell megvalósítani.
9. Az átvett, kezelt és keletkezett hulladékokról – a telephelyen hozzáférhető – **naprakész nyilvántartást** kell vezetni.
10. A **nyilvántartást, üzemnaplót és bizonylatot legalább 5 évig** – veszélyes hulladék esetén **10 évig** – meg kell őrizni.
11. Az átvett és keletkezett nem veszélyes hulladékokról valamint a keletkezett veszélyes hulladékokról **évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig;** míg a hasznosított nem veszélyes hulladékokról **negyedévente a tárgynegyedévet követő 30. napig adatszolgáltatást** kell teljesíteni az Osztály felé; **előkezelési tevékenységnél „E” azonosító kód,** alkalmazásával.
12. A kezelési művelet során keletkező másodlagos hulladékokat a keletkezési tevékenység szerinti fő- és alcsoportok alá kell besorolni.
13. A kifogástalan üzemvitelt és a berendezések rendszeres karbantartását biztosítani kell.
14. A környezetvédelmi biztosítást folyamatosan fenn kell tartani.
15. Az Ügyfél pénzügyi biztosíték és környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett és azt folyamatosan fenn kell tartani. **A pénzügyi biztosíték és környezetvédelmi biztosítás megkötését a tárgyévet követő év május 31. napjáig az Osztály felé igazolni kell.**
16. A havária- elhárításhoz szükséges eszközöket folyamatosan a telephelyen kell tartani.
17. Az esetleges haváriáról, illetve környezetszennyezésről annak dokumentálása mellett – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságot haladéktalanul tájékoztatni és a képződött hulladékok kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
18. Amennyiben hulladékgazdálkodási tevékenységet nem érintő változás történik jelen engedélyben meghatározottakhoz képest, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül az **Ügyfélnek** azt a

hulladékgazdálkodási hatóságnak be kell jelentenie. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az **Ügyfélnek** előzetesen kell jelentenie, mely alapján a hatóság az engedélyt módosítja.

19. A telephely bezárása előtt valamennyi ott lévő hulladék kezeléséről gondoskodni kell.
20. **Koncesszió hatálya alá tartozó hulladékot csak koncesszori alvállalkozói szerződéssel vehet át. Amennyiben nem tudja egyértelműen eldönteni, hogy az átadni kívánt hulladék koncessziós hulladék-e avagy sem, az átvételt meg kell tagadnia, és a leadó személyt a legközelebbi koncesszori átvevőhöz kell irányítania.**
21. **Amennyiben nem köt koncesszori alvállalkozói szerződést, a koncesszió hatálya alá tartozó hulladékokat nem veheti át, tehát a koncessziós hulladék átvételét meg kell tagadnia.**
22. A terméké minősítő vizsgálatokat 5000 terméktonnaként el kell végezni.
23. A terméké minősítés vizsgálati eredményeit, továbbá a termékértékesítés és -felhasználás dokumentumait a nyilvántartás részeként kell kezelni.
24. A hasznosítási technológiák során előállított anyagok **hulladékstátusz megszűnésének igazolására alkalmas minőségbiztosítási rendszert kell működtetni az összes hasznosítási technológia vonatkozásában.**
25. Az építési-bontási hulladék kizárólag abban az esetben minősül hasznosítottnak, amennyiben a válogatott, darált, osztályozott hulladékot tanúsító szervezet terméké minősíti és arról megfelelőségi igazolást állít ki; mely tanúsítvány megfelel a külön jogszabályban foglaltaknak.
26. Az Oroszlány 0241/2 és 0241/3 hrsz. alatti területek tereprendezésére használt minősített építőanyag szemcsemérete nem haladhatja meg a 2 dm³-t a megfelelő tömörség biztosítása érdekében. A feltöltés az eredeti terepszintet nem haladhatja meg.
27. A külső munkaterületeken végezni kívánt hulladékhasznosítási tevékenységet annak **megkezdése előtt 15 nappal** írásban be kell jelenteni. A külső helyszínen hulladékhasznosítási tevékenység kizárólag annak jóváhagyását követően folytatható. A beadványban meg kell adni a **pontos helyszínt, a hasznosítani kívánt hulladék azonosító kódját, várható mennyiségét, a tevékenység kezdetének időpontját, várható időtartamát, továbbá a tevékenység végzésének körülményeit különös tekintettel a hasznosításra kerülő hulladék mennyiségi meghatározási módjára.**A tevékenységet a legkisebb terhelést előidézve, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon kell végezni.

1.2. Levegőtisztaság-védelmi előírások

1. A tevékenységet a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával kell végezni, a szállítási utak és a munkaterület (diffúz forrás) rendszeres takarításáról, karbantartásáról, esetleges locsolásáról gondoskodni kell.
2. Tilos minden olyan jellegű légszennyezés, és a levegő lakosságot zavaró szaghatással, porral való terhelése, amely a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése során alakulhat ki.
3. A hulladék telephelyre történő beszállítását zárt, vagy ponyvával letakart rakterű tehergépjárművel kell végezni.
4. Az előkezelés során az elérhető legjobb technikával kell megelőzni a légszennyezés kialakulását.
5. A helyszíneken a hulladékokat oly módon kell gyűjteni, hogy azok levegőszennyezést ne okozhassanak.
6. A helyszínek rendszeres karbantartásával, tisztán tartásával kell megelőzni a diffúz levegőterhelést.

1.3. Környezeti zaj- és rezgésvédelmi előírások

Telephelyen végzett gyűjtésre, előkezelésre és hasznosításra szóló környezeti zaj- és rezgésvédelmi előírások:

1. A hulladékkezelési műveleteket úgy kell végezni, hogy a tevékenységből származó zajkibocsátás megfeleljen *a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zvr.), valamint *a zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EÜM együttes rendeletben (a továbbiakban: Er.) foglalt előírásoknak.
2. A hulladékkezelési műveleteket úgy kell végezni, hogy a tevékenységből származó zajkibocsátás megfeleljen *a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zvr.), valamint *a zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EÜM együttes rendeletben (a továbbiakban: Er.) foglalt előírásoknak.
3. A zajforrás hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely a kibocsátási határérték túllépését eredményezi, illetőleg a túllépés mértékére jelentős hatással van, a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül be kell jelenteni a Hatóságnak.
4. Amennyiben a telephely működése során annak üzemeltetőjeként az Ügyfél olyan intézkedéseket hajt végre, ami miatt tárgyi tevékenység zajvédelmi szempontból védendő épületet, illetve egyéb területet érint – és így az engedélyezés során megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn –, a telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozó zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtani.

Komárom-Esztergom megye területére kiterjedő gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására szóló környezeti zaj- és rezgésvédelmi előírások:

5. A hulladékgazdálkodási tevékenység megkezdése előtt a tevékenységet be kell jelenteni a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság felé, a helyszín, időpont, időtartam pontos megadásával.
6. A hulladékgazdálkodási tevékenység során a zajforrásnak minősülő berendezéseket úgy kell elhelyezni, hogy a zajterheléssel érintett épületek védendő homlokzatánál a területre vonatkozó zajterhelési határértékek teljesüljenek. A hulladékgazdálkodási tevékenység során, a berendezések telepítését megelőzően, az érintett település érvényes szabályozási terve alapján, meg kell állapítani a védendő területeket, épületeket, a helyszínre vonatkozó zajterhelési követelményeket.
7. A hulladékgazdálkodási tevékenységet úgy kell végezni, hogy a tevékenységből származó zajkibocsátás megfeleljen *a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X.29.) Kormányrendelet, valamint *a zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EÜM együttes rendeletben foglalt előírásoknak.

1.4. Földtani közeg védelmére vonatkozó előírások

1. A külső munkaterületen megfelelő műszaki védelmet kell kialakítani, meg kell oldani a csurgalékvizek kezelését, meg kell akadályozni azok földtani közegbe jutását. Szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és műszaki védelemmel folytatható!
2. A külső munkaterület kialakításánál figyelemmel kell lenni az esetleges kármentesítési munkálatokra, a hulladékhasznosítási tevékenység nem akadályozhatja az adott területen esetlegesen folyamatban levő kármentesítést!
3. A hulladékgazdálkodási tevékenység során használt munkagépek üzemanyaggal történő feltöltése műszaki védelem (cseppfogó, kármentő tálca) alkalmazásával történhet. Amennyiben szükséges a munkagép esetleges helyszíni javítása, azt műszaki védelem alkalmazása mellett kell végrehajtani.
4. Az Oroszlány 0241/2 és 0241/3 hrsz. alatti területek feltöltésére használt előkészített hulladék nem okozhatja az érintett területek „B” szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.

1.5. Természetvédelmi és tájvédelmi szakvélemény

1. Fakivágás és cserjeirtás a madarak fő költési és fiókanevelési időszakán kívül, augusztus 1. napja és következő év március 1. napja között történhet.

2. A telephely működése során a területen lévő és időközben megjelenő védett természeti értékek (fajok) nem szenvedhetnek károsodást.
3. A telephely teljes területén folyamatosan gondoskodni kell az igénybe vett gyepterületek rendszeres nyírásáról/kaszálásáról, továbbá a betervedő inváziósnak minősülő lágú- és fűszárú növények visszaszorításáról, a gyomosodás és az inváziós fajok terjedésének megakadályozása érdekében.
4. Biztosítani kell, hogy tárgyi telephelyen invázióra hajlamos fajok a zöldfelületek esetleges átalakítása (pl. kikopott gyepterület pótlása, faültetés) során ne kerüljenek telepítésre, illetve spontán megtelepedésük esetén haladéktalanul el legyenek távolítva.
5. A felhagyás kapcsán természetvédelmi szempontból kármegelőző intézkedésekre van szükség. Ez leginkább az özönfajok visszaszorításában nyilvánulhat meg. Felhagyás esetén folyamatosan biztosítani kell ezeknek a fajoknak az azonnali eltávolítását, vagy meg kell előzni megtelepedésüket.

2. Felüveleti díj

Minden tárgyévi február 28. napjáig meg kell fizetni a felüveleti díjat, melynek összege 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint) a Főosztály részére – a közlemény rovatban az ügyiratszám feltüntetésével – a „*Megosztott bevételek beszédése célelszámolási számla – KEVVKH Környezet- és Természetvéd. fel. ell.*” megnevezésű 10036004-00299554-38100004 számlaszámra (a továbbiakban: kincstári számla) történő átutalással.

3. Szankciók

Jogsértő tevékenysége esetén szankciós jelleggel **hulladékgazdálkodási engedélyét visszavonom**, illetve **hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezem** az Ügyfelet.

IV.

Az eljárásban közreműködő szakhatóságok és állásfoglalásaik:

1. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály, mint területi vízügyi hatóság (a továbbiakban: Vízügyi és Vízvédelmi Osztály) 30408/1171-1/2024. ált. számon a következő szakkérdés véleményét adta:

„A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (2800 Tatabánya, Fő tér 4.) megkeresésére a Klinterra Kft. (2840 Oroszlány, Erdész u. 15.; a továbbiakban: Ügyfél) kérelmére indult, Oroszlány 0264/7 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (9021 Győr, Árpád út 28-32., a továbbiakban: Kormányhivatal) a vízügyi és vízvédelmi szakkérdéseket vizsgálva az alábbi előírásokat javasolja előírni

1. *Tilos a felszíni és a felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.*
2. *A csapadékvizek szikkasztása nem eredményezheti a vonatkozó jogszabályban megadott „B” szennyezettségi határértékénél kedvezőtlenebb állapotát.*
3. *Gondoskodni kell a tároló műtárgyak rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve a szivárgás- és szennyezésmentes tárolásról.*
4. *A tevékenységhez használt járművek, konténerek tisztítása kizárólag olyan gépjárműmosóban történhet, amely vízjogi üzemeltetési engedéllyel, vagy közműrákötési engedéllyel rendelkezik.*

5. Gondoskodni kell az összegyűjtött szennyvíz jogosultsággal rendelkező szervezettel történő rendszeres elszállításáról.
6. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni – a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett – a Kormányhivatalnak.
7. Gondoskodni kell a kárelhárításhoz szükséges anyagok és eszközök készenlétben tartásáról és rendszeres felülvizsgálatáról, pótlásáról.”

2. Az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, mint helyi természetvédelmi hatóság (a továbbiakban: Jegyző) 14-IG/99-2/2024. számon a következő szakhatósági állásfoglalást adta:

„Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (székhelye: 2800 Tatabánya, Fő tér 4., a továbbiakban: eljáró hatóság) megkeresésére hatóságunknál indult „Klinterra Kft. (Oroszlány, külterület 0264/71 hrsz.) Hulladékgazdálkodási engedély” tárgyú szakhatósági eljárás keretében az eljáró hatóság által megküldött kérelem és a rendelkezésemre álló adatok alapján megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység megfelel az országos településrendezési követelményeknek, valamint Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 20/2006 (X.11.) rendeletében foglaltaknak.

Jelen állásfoglalásomat szakhatósági hozzájárulásként adtam, mely nem mentesít a fenti tevékenységgel kapcsolatban szükséges egyéb hatósági engedélyek, nyilatkozatok megszerzésének kötelezettsége alól, és polgárjogi igényt sem dönt el.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. §. (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével döntésem az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

V.

1. A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály KE-06/NEO/01737-2/2024. számon a következő szakkérdés véleményét adta:

„A népegészségügyi feladatkörében eljáró Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal a <https://komarom-filr.kh.gov.hu> felületre feltöltött elérhető dokumentációt áttanulmányozva, és az abban foglaltakat figyelembe véve, a tevékenység hulladékgazdálkodási engedélyéhez közegészségügyi szempontból az alábbi feltételekkel járul hozzá:

1. a munkáltató köteles valamennyi munkavállalójára kiterjedően foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást biztosítani,
2. az egészségügyi kártevők elleni védekezésről gondoskodni kell,
3. az emberi egészséget is veszélyeztető veszélyes anyaggal, veszélyes keverékkel végzett tevékenységet végezni a kémiai biztonságot szabályozó jogszabályok követelményeivel és előírásaival összhangban szabad,
4. a vegyes hulladékot és a biohulladékot olyan zárható, szivárgásmentes gyűjtőedényben kell gyűjteni, amely a hulladék gyűjtőedényből történő kiszóródását, kiömlését, valamint a rovarok, a rágcsálók és más kártevők hulladékhoz jutását és elszaporodását megakadályozza.

VI.

1. Jelen hulladékgazdálkodási engedély e határozat véglegessé válásának napjától **2029. december 15. napjáig** hatályos.

Amennyiben az Ügyfél engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, úgy új engedély iránti kérelmét – a vonatkozó mellékletekkel együtt – ismételtelen be kell nyújtania az Osztályra legalább 75 nappal a fenti határnapot megelőzően.

2. A fentiekkel egyidejűleg az Ügyfél **KE/046/01399-9/2021. számú határozattal módosított, KE-06/KTO/00201-2/2020. számú végleges határozatban foglalt hulladékgazdálkodási engedélye** jelen határozat véglegessé válásával hatályát veszti.

VII.

Eljárási költségként az Ügyfél igazoltan megfizetett 710000,- Ft, (azaz hétszáz tízezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat az eljárása során, melynek viselője az Ügyfél.

VIII.

Jelen határozattal szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. Jelen határozat bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással – a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett, de a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott kereseti kérelemmel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetéke – ha törvény másként nem rendelkezik – 30 000 forint. A közigazgatási perben a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatalt tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

Az Ügyfél nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása iránti kérelmet terjesztett elő 2024. október 31. napján.

Tekintettel a fentiekre – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (1) és a 37. § (2) bekezdéseinek megfelelően – **2024. október 31. napján közigazgatási eljárás indult**; melynek ügyintézési határideje a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: *Ht.*) 79. § (8) értelmében 55 nap, amibe nem számítanak be az Ákr. 50. § (5) bekezdése szerinti időtartamok.

A kérelemnek és mellékleteinek a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Hr.) 9-10. §-ai szerinti vizsgálatát követően – az Ákr. 44. §-a alapján kibocsátott – *KE/046/06023-5/2024. számú végzéssel* hiánypótlásra hívtam fel az Ügyfelet 10 napos határidő megállapításával, melynek meghosszabbítását kérte. A hiánypótlás meghosszabbításra adott határidő 2024. november 30. napján járt le, amely határidőn belül az Ügyfél válaszolt a *KE/046/06023-11/2024* számon.

Az Ákr. 55. § (1) bekezdésének megfelelően az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet, továbbá a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 7. § (2) bekezdése és 2. számú melléklete alapján tárgyi eljárásába szakhatóságot kellett bevonni a tényállás tisztázása érdekében.

Fentiekre tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőztem az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és a teljes eljárás szabályai szerint jártam el.

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján az alábbiak állapíthatók meg:

1. Hulladékgazdálkodás:

Az Ügyfél által végzett hulladékgazdálkodási tevékenység – a Ht. 62.§ (1) bekezdése értelmében kizárólag a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott, végleges hulladékgazdálkodási engedély birtokában kezdhető meg, illetve végezhető.

Az Ügyfél fenti telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását végzi a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály által KE-06/KTO/00201-2/2020. számú jogerős határozattal kiadott hulladékgazdálkodási engedélye alapján, melyet módosított a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Hulladékgazdálkodási Osztály által kiadott KE/046/01399-9/2021. számú módosító határozattal. A hulladékgazdálkodási engedély időbeli hatálya 2025. március 01. napján lejár, az Ügyfél tevékenysége folytatása érdekében, végzett tevékenységét felülvizsgálva új hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérelmezte nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozóan.

Jelen engedélyezési eljárás a Hr. 14. (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a tevékenység végzésére vonatkozó új hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányul.

Az Ügyfél nem veszélyes hulladékok országos kereskedelmi és közvetítői engedéllyel is rendelkezik.

A telephelyen lévő hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály KE-06/KTO/00199-2/2020. számú határozatával jóváhagyta. A jelen engedély kérelmével együtt a hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzat is módosításra kerül, KE/046/06365/2024. ügyiratszám van folyamatban az eljárás.

Az Ügyfél által a tárgyi telephelyen végzett nem veszélyes hulladék gyűjtése és nem veszélyes hulladék kezelése tevékenységeket Tatabánya Megyei Jogú Város Aljegyzője 12-262/23/2020. számon nyilvántartásba vette.

Az Ügyfél igazolta, hogy környezetvédelmi megbízottat alkalmaz a környezetvédelmi feladatok ellátására.

A tevékenység végzéséhez szükséges gépek, berendezések, eszközök a telephelyen rendelkezésre állnak, melyeket az Ügyfél bérli szerződések keretén belül bérli.

A kérelem dokumentációhoz az Ügyfél csatolta az új jogszabályi előírásoknak megfelelő összegű környezetvédelmi felelősségbiztosítás és a pénzügyi biztosíték meglétét igazoló dokumentumokat.

Az Ügyfél csatolta a rendelkezésre álló kanálmérleggel felszerelt kanalas homlokrakodó gép mérlegelésre vonatkozó hitelesítési bizonyítványát. Beküldésre került a bémérlegelés során használt (telephelyen kívüli), 60 tonnás méréshatárú közúti akna nélküli elektronikus mérleg hitelesítési bizonyítványa.

A hiteles mérésre alkalmas mérőeszközök:

- 60 tonna méréshatárú közúti akna nélküli elektronikus mérleg (gyártó: Metrisoft Kft.; típus: MS-01/MAN; gyártási szám: 2001-329),
- 6 tonna méréshatárú kanálmérleg (gyártó: Pfreundt GmbH; rakodógép típus: NEW Holland; gyártási szám: FNHW130BN8HE78020),

2. Levegőtisztaságvédelem:

„Az Ügyfél nem veszélyes hulladékok telephelyi és Komárom-Esztergom megye területére kiterjedő gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására szóló engedélyét szeretné megújítani.

A tevékenység végzéséből minimális légszennyezés a munkagépek kipufogógázai. Üzemszerű működés során a hatásterület közvetlenül a telephely és a szállítási útvonalak közelében lehatárolható, mely nem érint lakott területet. A kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége nem jelentős, külön jogszabályban meghatározott határértékeket meghaladó immiszió a hígulás következtében várhatóan nem lép fel.

A várható napi forgalom: maximum 18 teherautó/nap. Évente 260 munkanap.

A tevékenység területe (Oroszlány) a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a „Komárom- Tatabánya- Esztergom” légszennyezettségi zónába tartozik.,,

3. Zaj- és rezgésvédelem:

„A tevékenység zajterhelését a telephelyre történő hulladék beszállítását és kiszállítását végző tehergépjárművek kibocsátásai, illetve a hulladék kézi/gépi rakodása okozza.

Az oroszlányi telephelyen nincs védendő létesítmény. A hulladékok hasznosítása évente 4 – 5 esetleg 6 alkalommal történik az átvett hulladékmennyiség függvényében. Nincs folyamatos törés, aprítás, ami folyamatos zajterheléssel járna.

Az üzemeltető feladata, hogy a tevékenység során a jogszabályokban meghatározott zaj- és rezgésvédelmi határértékek teljesüljenek és betartásra kerüljenek. A zajterhelési határértékeknek való megfelelést, elsődlegesen műszaki vagy munkaszervezési megoldásokkal kell teljesíteni. A létesítmény üzemeléséhez kapcsolódó szállítás forgalma nem növeli meg számottevően az érintett utak, útszakaszok zajterhelését, az eredő járulékos zajszint változás várhatóan nem éri el a Zvr. 7.§ (1) szerinti 3 dB-es növekményt.”

4. Földtani közeg védelme:

„A telephelyi tevékenységet Oroszlányban az oroszlányi 0264/7 hrsz.-ú ingatlanon kívánják a továbbiakban is folytatni. Az előkészített hulladékok egy részét az Oroszlány 0241/2 és 0241/3 hrsz. alatti területek feltöltésére használják, illetve értékesítik terület feltöltésre alkalmas másodalapanyagként. A hulladékok hasznosítását követően 5000 tonnánként történik a termék minősítés, attól függően, hogy milyen célra kívánják a hasznosítást követően a terméket felhasználni.

Az Oroszlány 0264/7, 0241/2 és 0241/3 hrsz.-ú ingatlanokon környezeti kármentesítés nincs folyamatban.

A telephelynek közvetlen kapcsolatban van a közúttal. A teljes telephely nagysága 3,5168 ha nagyságú, kivett irodakonténer és üzemi terület megnevezésű, külterületi ingatlan. Ezen a telephelyen helyezkedik el 1 db kihelyezett irodakonténer és a tároló és kezelő területek amelyen a hulladékok előkezelése történik. A kezelő terület nagysága: 8400 m², a hasznosítást követő terméktároló terület: 7500 m². A telephelyen lévő utak, tárolóterületek szilárd burkolattal vannak ellátva.

A telephelyre az ivóvíz tartályos formában kerül beszállításra, a keletkezett szociális szennyvizet gyűjtőtartályban gyűjtik, majd onnan elszállítják.

A csapadékvíz a területen elszikkasztásra kerül, szennyezett csapadékvíz keletkezésével nem kell számolni.

A tevékenység során talajt terhelő hatás nem jelentkezik, mivel a tárolási tevékenység szilárd burkolattal ellátott felületen történik.”

* 5. Természetvédelem:

A helyszín természet- és tájvédelmi szempontú érintettségei:

„Közvetlenül a telephelyen, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság által adatállománnyal feltöltött és aktualizált – térképes faj-adatbázis nem jelzi védett, illetve Natura 2000 jelölő fajok előfordulását, ugyanakkor tekintettel a helyszínen található számos fára és facsoportra, valamint a telephely közelében lévő egyéb fás-cserjés területekre, számítani lehet az általánosan előforduló védett és nem védett madárfajok egyedeinek megjelenésére. Ezen fajokra, életterükre és élettevékenységeikre a tevékenységek végzése során tekintettel kell lenni.

A telephely tekintetében az alábbi megállapításokat teszem:

A védett és közösségi jelentőségű fajokra, a térség védett természeti területeire, a Natura 2000 hálózatra, valamint az ökológiai hálózatra nézve, a tevékenység kimutatható hatást gyakorolni vélhetően továbbra sem fog. A tapasztalatokból kiindulva, az időnként fellépő hatásokhoz a környező – eleve ipari/gazdasági tevékenységek hatásainak kitett – területek élővilága alkalmazkodott.

A rendelkezésemre álló információk alapján, a telephely üzemelése során – alapesetben, egy havária helyzetet leszámítva – nem valószínűsíthető olyan anyagok felszabadulása, melyek a távolabbi magasabb természetességű területekre és azok élővilágára közvetlen veszélyt jelentenének. Ezen tény vonatkoztatható a fellépő zaj, rezgés, fény és egyéb hatásokra is. Az előírt szabályozók mentén, a telephelyen végzendő tevékenység folytatása természet- és tájvédelmi szempontból elfogadható.

Az üzemelés során a vegetáció és a talaj esetleges bolygatása, továbbá a beszállított hulladékok közé került szaporító képletek teret engedhetnek egyes tájidegen, agresszívan terjedő, inváziós növényfajok terjedésének (pl.: fehér akác, aranyvessző fajok) a telephelyen kívül is. Ezt elkerülendő a felbukkanó özönfajok visszaszorításáról folyamatosan gondoskodni kell.

Figyelemmel arra, hogy a tájképileg már korábban megváltozott helyszín látványát eleve a hulladékgazdálkodási tevékenységek határozzák meg, a telephely további üzemelése a tájképi megjelenést önmagában nem érinti negatívan, abban mérhető változást nem okoz, így a tájvédelmi érdekek sem sérülnek. Ehhez járul még, hogy a telephely a „tájvédelmi terület” övezetét nem érinti.

Összességében megállapítottam, hogy az előírt szabályozók betartása esetén a tevékenység végzése jelentős kedvezőtlen hatással nem jár, védett természeti értéket nem veszélyeztet és természetvédelmi érdeket sem sért.”

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a KE/041/03997/2024. számú szakkérdés véleményében tett előírásait jelen határozat III. fejezet 1.2 alfejezet, 1.3. alfejezet és 1.4 alfejezet és 1.5.alpontjában, a megállapításait jelen határozat Indokolás „A rendelkezésre álló dokumentumok alapján az alábbiak állapíthatók meg: 2. Levegőtisztaság-védelem, 3. Zaj- és rezgésvédelem 4. Földtani közeg védelme 5. Természetvédelem részében rögzítettem.

A Vízügyi és Vízvédelmi Osztály szakkérdés vélemény rendelkező részét e határozat IV. fejezetének 1. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:

„A Vízügyi és Vízvédelmi Osztály a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. melléklet 5. és 6. pontjai alapján a tárgyi ügyben szakkérdés vizsgálatában működik közre.

Az Ügyfél az Oroszlány 0264/7 hrsz.-ú telephelyén veszélyesnek nem minősülő építési és bontási tevékenységből származó inert hulladékok gyűjtését, előkezelését, hasznosítását tervezi. Az inert hulladékok a telephelyre történő beszállítást követően a betonozott tárolótérben kerülnek elhelyezésre. Az elhelyezést követően történik meg a hulladékok előkezelése. Az előkezelés történhet a hulladékok válogatása, tisztítása, darabolása, őrlése, majd törőgéppel történő aprításával. A feldolgozás, tárolás zárt térben, szigetelt betonaljzaton történik. A telephelyen egy időben biztonságosan tárolható hulladékmennyiség: 25000 tonna – a szilárd felületek együttes gyűjtési kapacitását figyelembe véve, mely magában foglalja a két db szilárd burkolattal ellátott tárolótér és a telephelyen rendelkezésre álló további szilárd burkolatú felületek kapacitását is.

Az előkezelés során alkalmazott gépek, berendezések: gumikerekes földmunkagép, kotrógép, mobil aprítógép. Az Ügyfél nyilatkozata alapján gépjármű és munkagép kinti tárolása nem történik a tárgyi ingatlanon.

A telephelyre az ivóvíz tartályos formában kerül biztosításra, a keletkezett szociális szennyvizet konténeres/mobil WC telepítésével, zárt gyűjtőtartályban gyűjtik, melynek tartalmát időszakosan elszállítják.

A csapadékvíz a telken belül elszikkad.

A benyújtott dokumentációban ismertetésre került, hogy a tevékenység a környezetet nem terheli, a víz környezeti elemet nem szennyezi.

A tárgyi terület érinti a 35800/1737-14/2016.ált. számú határozattal kijelölt tatabányai XIV/A vízakna és a 35800/2352-8/2020.ált. számú határozattal kijelölt tatabányai XV/C vízakna vízbázisának hidrogeológiai „B” védőidomát. A tevékenység a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási mélyek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet) szerint a vízbázis hidrogeológiai “B” védőidomán korlátozás nélkül megvalósítható, így az megfelel a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet követelményeinek.

A tárgyi ingatlan nem érint nagyvízi medret, parti sávot, a tevékenység nincs hatással a vizek lefolyására, mederfenntartásra, illetve az árvíz-és jég levonulására A tevékenység a fentiekben foglalt előírások betartása esetén a felszíni és felszín alatti vizek védelmére vonatkozó követelményeknek megfelel.

A feltételek az alábbi jogszabályok alapján kerültek előírásra:

- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,

- a talajvíznek és a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet,

- a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,
- a környezetkárosítás megelőzéséről és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet.

A szakkérdés vizsgálata az alábbi jogszabályok figyelembevételével történt:

- 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet,
- a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet
- a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Korm. rendelet**) 10. § (1) bekezdés 1. pontján és a 10. § (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja.”

A Jegyző szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét e határozat IV. fejezetének 2. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:

„Az eljáró hatóság a Klinterra Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2840 Oroszlány, Erdész utca 15.) kérelmére indult, tárgyi nem veszélyes hulladékok telephelyen történő gyűjtésének, előkezelésének és hasznosításának engedélyezési eljáráshoz kérte szakhatósági állásfoglalásomat.

A kérelem és a rendelkezésemre álló adatok alapján megállapítást nyert, hogy a tervezett tevékenység megfelel a helyi és országos településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak, valamint a tervezett tevékenység **helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint**, így hozzájáruló általános jegyzői szakhatósági állásfoglalás kikötések előírása nélkül kiadható.

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Kormr.**) 1. §. (1) bekezdés és 1. melléklet 19. táblázat 59. sorában megállapított jogkörrel és illetékességgel az **Ákr.** 81. § alapján adtam ki.

Döntésemet az **Ákr.** 55. § és 56. §, Oroszlány Város Önkormányzatának a helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló 25/1993. (V. 26.) ÖK rendelete, valamint a fentiekben hivatkozott jogszabályi helyek alapján hoztam. Az **Ákr.** 129. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az eljárási költséget a hatóság összegszerűen határozza meg és dönt a költség viseléséről. Mivel jelen szakhatósági eljárás során eljárási költség nem merült fel, annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkeztem.

Fellebbezési jogot az **Ákr.** 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.

Kiadmányozási jogot a küldemények szignálásáról, a polgármesteri és a jegyzői kiadmányozási jogok gyakorlásának átruházásáról szóló 1/2020. számú Közös Polgármesteri és Jegyzői Együttes Utasítás alapján gyakoroltam.”

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály KE-06/NEO/01737-2/2024. számon a szakkérdés véleményének rendelkező részét e határozat V. fejezetének 1. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:

„A Klinterra Kft. (a továbbiakban: **Ügyfél**) nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtési, előkezelési és hasznosítási engedély meghosszabbítását kérelmezi. Az **Ügyfél** a tevékenységet Oroszlányon, bérelt telephelyen végzi. A hulladékok átvétele a hulladéktermelők telephelyén történik, majd onnan engedéllyel rendelkező hulladék szállítók által az **Ügyfél** telephelyére történik a beszállítás, ahol hasznosítás céljából átveszik. A gyűjtött hulladékok esetében az **Ügyfél** a hulladékot átadhatja más vállalkozásnak is. A külső építési munkahelyeken és egyéb kihelyezett hasznosítások esetén az **Ügyfél** a hulladékot a helyszínen átveszi hasznosításra, majd hasznosítást követően termékként átadja a megrendelőnek, vagy értékesíti a terméket. Maga a telephely bekerített. Az ivóvíz tartályos formában kerül biztosításra. A keletkezett szociális szennyvíz gyűjtőtartályban gyűjtődik, majd folyékony hulladék formájában kerül elszállításra. A hatályos jogszabály

által előírt határértéket meghaladó zajkibocsátás nincs. A területen nincs védendő létesítmény. A rakodás és a szállítás folyamán a nyersanyag nedvességtartalmától függően por képződhet, mely megakadályozására a talaj felületét nedvesíteni kell.”

Fentiek nyomán – a Hr. 9. § (2) bekezdésének és 14. § (3) bekezdésének megfelelően - a Ht. 15. § (2) bekezdése, 62. § (1) bekezdése és a 80. § (1) bekezdése alapján jelen határozattal hulladékgazdálkodási engedély kiadásáról döntöttem az Ákr. 80. § (1) bekezdése szerint. (I. fejezet)

A II. fejezet 1. pontjában szereplő kezelési műveleteket a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 1. § (2) bekezdésének, 2. sz. mellékletének 1. pontja és a Hr. 2. sz. melléklete szerint felsorolt azonosító kódok alapján határoztam meg.

A II. fejezet 2. pontja által nevesített hulladéktípusokat a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 1. § (2) bekezdése és 2. sz. melléklete szerint felsorolt azonosító kódok alapulvételével állapítottam meg.

A III. fejezet 1. pontjában emelt környezetvédelmi előírások jogalapja:

Hulladékgazdálkodási előírások:

1. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hnyr.) 1. sz. mellékletének 5.2. d) pontja
2. Ht. 4. §-a
3. Hnyr. 1. sz. mellékletének 5.2. d) pontja
4. Ht. 15. §; Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: Hlr.) 19.§ (2) bekezdése és a 21. § (4) bekezdése
5. Hlr. 21. § (2) bekezdése
6. Hlr. 19. § (6) bekezdése
7. Hlr. 13.§ (10) bekezdése
8. Hlr. 13. § (6) bekezdése
9. Ht. 65. § (1) bekezdése; Hnyr. 3-4.§ és 1.sz. mellékletei
10. Ht. 65. § (4) bekezdése
11. Ht. 65. § (5) bekezdése; Hnyr. 10-12. § és 3-4. sz. mellékletei; Hr. 9. § (2) bekezdés i) pontja és 2. sz. melléklete
12. Ht. 12. § (4) bekezdése; Ht. 31. § (1) és (2) bekezdése
13. Hr. 9. § (2) bekezdés
14. Ht. 71. § b) pontja; Hr. 9. § (2) bekezdés g) pontja
15. Ht. 72. § (1) bekezdés
16. Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja; Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontja
17. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 8. §; Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontja
18. Kvt. 82. § (1) bekezdése; Hr. 14. § (1) bekezdése
19. Ht. 31. § (1)-(2) bekezdései és 32. § (2) bekezdése; Hr. 9. § (2) bekezdés f) pontja
20. A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III.14.) Korm. rendelet 1. §-a, valamint a Ht. 2. § 36 g) pontja
21. A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III.14.) Korm. rendelet 1. §-a, valamint a Ht. 2. § 36 g) pontja
22. Ht. 9. § (1) bekezdés, az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet 6. §, Ht. 9. § (3)-(4) bekezdés
23. Ht. 9. § (1) és (3)-(4) bekezdés
24. Ht. 9. § (3)-(4) bekezdései

25. Ht. 9. § (1) bekezdés, az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet 6. §, Ht. 9. § (3)-(4) bekezdés
- 26.
27. Hr. 9. § (2) bekezdése

Levegőtisztaság-védelmi előírások

1-6. „A jogszabályi előírásokat, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §, 26. § (1) és (2) bekezdései és 30. § (1) bekezdése alapján tettem.”

Környezeti zaj- és rezgésvédelmi előírások

1-7.” A zaj- és rezgésvédelmi előírások az alábbi jogszabályhelyeken nyugszanak: A Zvr. 3. §, 10. § (1) és (3) bekezdései és a 11. § (1) és (5) bekezdése; A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. §-a és 2. sz. melléklete, valamint az Er. 2. § (1) bekezdése és 1. melléklete.”

Földtani közeg védelmére vonatkozó előírások

1-4. „A műszaki védelemre és cseppfogó tálcák alkalmazására vonatkozó előírás a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: Favir) 10. § (1) bekezdésének a) pontján, míg a kármentesítésre vonatkozó előírás a Favir 8. § c) pontján alapul.

A feltöltésre vonatkozó előírás a Favir 10. § (1) bekezdés c) pontján alapul. A „B” szennyezettségi határértékeket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.”

Természetvédelmi és tájvédelmemre vonatkozó előírások:

*1-5. „Fenti előírásokat a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) alábbi Fenti előírások alapján a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény releváns jogszabályhelyein túl (kiemelten 5. § (1) bek., 8. § (1) bek., 17. § (1) bek., 42. § (1), 43. § (1) bek.) „az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről” szóló 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendeletben, továbbá az Európai Parlament és a Tanács „az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről” szóló 1143/2014/EU rendeletében (2014. október 22.) foglaltak is képezik.”

A III. fejezet 2. pontját a Ht. 82/A. § (1) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja állapítja meg.

A III. fejezet 3. pontjában hivatkozott szankciók alkalmazhatóságát a Ht. 86. § (1) bekezdése, a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet, valamint a Hr. 15. § (1)-(2) bekezdései teremtik meg.

A Ht. 79. § (1) bekezdése értelmében:

„Hulladékgazdálkodási engedély **határozott időre**, de legfeljebb 5 évre adható.”

A Hr. 14. § (5) bekezdésének felhívása mellett – a Ht. 80. § (1) bekezdés f) pontjának megfelelően – jelöltem ki a hulladékgazdálkodási engedély időbeli hatályát az VI. fejezet 1. pontjában.

Új hulladékgazdálkodási engedélyt adtam az Ügyfélnek, melyre tekintettel a KE-06/KTO/00201-2/2020. számú végleges határozatban foglalt hulladékgazdálkodási engedélye jelen határozat véglegessé válásával hatályát veszti. (VI. fejezet 2. pontja)

A Hr. 14. § (5) bekezdése értelmében:

„Ha az engedély jogosultja az engedélyezett tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejártá előtt legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet kell benyújtania.”

Az Ákr. 124. §-a szerint – figyelemmel az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontjára – eljárási költségként az **Ügyfél** igazoltan megfizetett 710.000,- Ft, (azaz hétszázötven ezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat – a Kvt. 95/A. §-ának megfelelően – a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 2. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklete 4. főszámanak 6. alszám és 5. és 7. főszámban foglalt tételek alapulvételével állapítottam meg. (VII. fejezet)

Jelen határozat VII. fejezete – az Ákr. 81. §-ának megfelelően – az Ákr. 125. § (1) bekezdésén és 126. § (2) bekezdésén és a 129. § (1) bekezdésén alapul.

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A döntés közlésének napját az Ákr. 85. § (5) bekezdése határozza meg.

A Győri törvényszék hatáskörét és illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdés e) pontja és a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a állapítja meg. A kérelem benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §-a határozza meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, amely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz.

Tárgyalás tartását a felperes keresetlevélben az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A tárgyi illeték-feljegyzési jogot a költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban szóló 1/1973. IM rendelet 4.§ (4) bekezdés a) pontja alapján állapítottam meg. (VIII. fejezet)
Hatáskörömet a hulladékgyűjtési hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése; illetékességemet a 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Tatabánya, elektronikus bélyegző szerinti időpontban.

Dr. Kancz Csaba főispán nevében és megbízásából

Makra Gábor
főosztályvezető

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező

*Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges
záradékolás megjelenítését szolgálja.*