



KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: KE/046/03995-14/2024.  
Tárgy: Beck & Cat Kft. (Oroszlány) –  
Hulladékgazdálkodási engedély  
módosítás  
Ügyintéző: Nyáriné Jenei Csilla  
Telefonszám: +36 (34) 795-179

## HATÁROZAT

### I.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Hulladékgazdálkodási Osztálya (a továbbiakban: Osztály), mint a fenti számú és tárgyú ügyben eljáró hatóság, a **Beck & Cat Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2840 Oroszlány, Szent Borbála u. 7.; KÜJ: 102268649; KSH azonosító: 11472083-4221-113-11; a továbbiakban: Ügyfél) 2840 Oroszlány 0307/5 hrsz alatti telephelyén (KTJ: 101856020; a továbbiakban: **Ügyfél**) részére

### *e n g e d é l y e z e m*

nem veszélyes hulladékok 2840 Oroszlány, Szent Borbála u. 7. szám alatti telephelyén (KTJ: 101856020; a továbbiakban: telephely) **történő gyűjtését, előkezelését és hasznosítását, valamint Magyarország egész területén történő előkezelését és hasznosítását** a II. fejezet szerint.

### II.

#### **II.1. Hulladékgazdálkodási tevékenységek és műveletek**

**1.1. G0001 Gyűjtés:** A hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából

**1.2. Előkezelés:**

**R12**

Hasznosítást megelőző előkészítő műveletként – átalakítás az R1-  
R11

műveletek valamelyikének elvégzése érdekében:

- 1.2.1. **E02–03:** Aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)
- 1.2.2. **E02–05:** Válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás)
- 1.2.3. **E02–06:** Válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)
- 1.2.4. **E02–13:** Szitálás, rostálás

**1.3. Hasznosítás:**

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  
Hulladékgazdálkodási Osztály

H-2800 Tatabánya, Fő tér 4. – Telefon: +36 (34) 795-888

E-mail: [kornyeztvedelem@komarom.gov.hu](mailto:kornyeztvedelem@komarom.gov.hu) – Honlap: <http://www.kormanyhivatalok.hu>

### 1.3.1. R5

Egyéb szerves anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése (Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, a szerves építőanyagok újrafeldolgozását, a szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését, valamint a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást.)

#### R5a

Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése, szerves építőanyagok újrafeldolgozása

### 1.3.2. R3

Oldószerként nem használatos szerves anyagok újrafeldolgozása, visszanyerése (ideértve a komposztálást és más biológiai átalakítási folyamatokat is, továbbá ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, az összetevőket vegyi anyagként felhasználó gázosítást és pirolízist, valamint a szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését)

#### R3a

Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése

## **II.2. Hulladékgazdálkodási tevékenységekkel érintett hulladékok típusa és mennyisége**

### **II.2.1. Kezelhető hulladékok mennyisége**

**II. 2.1.1. A telephelyen gyűjthető, előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok azonosító kódját, megnevezését, éves mennyiségét, az alkalmazott előkezelési műveletek kódját, valamint az egyidejűleg tárolható mennyiségét az 1. sz. táblázat tartalmazza.**

#### *1. számú táblázat*

<b>Azonosító kód</b>	<b>Hulladéktípus</b>	<b>Mennyiség (tonna/év)</b>	<b>Egyidejűleg maximálisan tárolható mennyiség (tonna)</b>	<b>Kezelési kód</b>
17 01 01	Beton	15.000	2.000	E02-03, E02-05, E02-06, E02-13, R5a
17 01 02	Tégla	1.500	200	E02-03, E02-05, E02-06, E02-13, R5a
17 01 03	Cserép és kerámia	500	200	E02-03, E02-05, E02-06, E02-13, R5a
17 01 07	Beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	5.000	200	E02-03, E02-05, E02-06, E02-13, R5a
17 02 01	Fa	500	100	E02-03, E02-05, E02-06, E02-13, R3a
17 03 02	Bitumen keverékek, amelyek különböznek a 17 03 01-től	5.000	500	E02-03, E02-05, E02-06, E02-13, R3a

17 05 04	Föld kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	20.000	5.000	E02-03, E02-05, E02-06, E02-13, R5a
17 09 04	Kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tól	15.000	1.300	E02-03, E02-05, E02-06, E02-13, R5a
<b>Összesen</b>		<b>62.500</b>	<b>9500</b>	

**Magyarország egész területén (építési-bontási helyszíneken) előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok** azonosító kódját, megnevezését, éves mennyiségét és az alkalmazott előkezelési művelet kódját a **2. számú táblázat** tartalmazza.

2. számú táblázat

Azonosító kód	Hulladéktípus	Mennyiség (tonna/év)	Előkezelési kód
17 01 01	Beton	20.000	E02-03, E02-05, E02-06, E02-13, R5a
17 01 02	Tégla	5.000	E02-03, E02-05, E02-06, E02-13, R5a
17 01 03	Cserép és kerámia	2000	E02-03, E02-05, E02-06, E02-13, R5a
17 01 07	Beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	10.000	E02-03, E02-05, E02-06, E02-13, R5a
17 02 01	Fa	500	E02-03, E02-05, E02-06, E02-13, R3a
17 03 02	Bitumen keverékek, amelyek különböznek a 17 03 01-től	10.000	E02-03, E02-05, E02-06, E02-13, R3a
17 05 04	Föld kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	35.000	E02-03, E02-05, E02-06, E02-13, R5a
17 09 04	Kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tól	10 000	E02-03, E02-05, E02-06, E02-13, R5a
<b>Összesen:</b>		<b>92 500</b>	

### **II.3. Hulladékkezelési technológia**

A hulladékok saját hulladékszállítási engedély keretében beszállítással, valamint alvállalkozói beszállítással kerülnek a telephelyre. Az átvételre kerülő hulladékok mennyiségi ellenőrzése a telephelyre történő beszállítást megelőzően – bémérlegelési szerződés alapján – a telephelytől 300 m távolságban lévő telephelyen (2840 Oroszlány, Szent Borbála u. 14., Véretes Metál Kft.) telepített hitelesített hídmérlegen történik. A hulladékok mennyiségi ellenőrzését követően megtörténik a hulladékok fogadása a telephelyen illetve a szemrevételezéssel történő ellenőrzése. A szennyezett vagy nem a hulladéktípusnak megfelelő hulladék nem kerül átvételre.

Az ellenőrzött hulladékok ezt követően a telephelyen lévő szabadtéri betonozott tároló területen kerülnek elhelyezésre típusonként és a hasznosítási iránynak megfelelően (feltöltésre szánt, útépítési alapanyag,

építkezési segédanyag, értékesítésre alkalmas alapanyag) elkülönítve, ahol a hulladékok előkezelése történik (válogatás, idegen anyag eltávolítás, darabolás, őrlés, aprítás).

A túlméretes darabokat a törőgéphez aprítás előtt előaprítják, majd a pofás törő-rostáló gépbe adagolják. A rosta segítségével frakcionálják. Az így előállított frakciókat külön depóhelyre helyezik el, mintázzák és akkreditált laborral vizsgáltatják. Megfelelőség esetén kivezetik a hulladékstátuszából. Nem megfelelő esetében hulladékstátuszban marad az anyag és ismételten törésre kerül, vagy hulladéklerakóba történik az elszállítása.

#### **A telephelyre beérkező hulladékok technológiai lépései:**

- a mérlegelt hulladék fogadása, szemrevételezése
- a hasznosítási iránynak megfelelő szétválogatás: feltöltésre szánt anyagok, utépítési alapanyag, építkezési segédanyag, illetve tovább értékesítésre alkalmas alapanyag
- inert hulladék előkezelése, válogatás, idegen anyag eltávolítás, aprítás, darabolás, keverés
- kivezetés a hulladékstátuszából – termékként történő tárolás, értékesítés

#### Hulladékok előkezelése:

##### Beton (17 01 01) kezelése:

A telephelyi hasznosításnál első lépésként a nagyobb darabokat (törőgéphez nem adagolható) törőfejes törőssel kisebb méretűre törik. Vasbeton törése során egy mágnes körül futó bordás gumiheveder választja le és gyűjti a vasat a berendezés mellett. Ezután a hulladékot fajtánként kanálmérleggel ellátott rakodógéppel a pofás törő-rostáló gépbe adagolják és megtörténik az aprítás. Az így előállított frakciókat külön depóhelyre helyezik el, mintázzák és akkreditált laborral vizsgáltatják. Megfelelőség esetén kiállításra kerül a terméknnyilatkozat és megszüntetik a hulladékstátuszt. Nem megfelelő esetében hulladékstátuszban marad az anyag és ismételten törésre kerül, vagy hulladéklerakóba történik az elszállítása.

##### Tégla (17 01 02), Cserép és kerámia (17 01 03), Beton, tégl, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól (17 01 07), Kevert építési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 02-től (17 09 04) kezelése:

A szennyeződések eltávolítása után, amennyiben vasanyagot tartalmaz a hulladék, az is eltávolításra kerül. Ezt követően a nagyobb darabokat (törőgéphez nem adagolható) törőfejes törőssel kisebb méretűre törik. Ezután a hulladékot fajtánként kanálmérleggel ellátott rakodógéppel a pofás törő-rostáló gépbe adagolják és megtörténik az aprítás. Az így előállított frakciókat külön depóhelyre helyezik el, mintázzák és akkreditált laborral vizsgáltatják. Megfelelőség esetén kiállításra kerül a terméknnyilatkozat és megszüntetik a hulladékstátuszt. Nem megfelelő esetében hulladékstátuszban marad az anyag és ismételten törésre kerül vagy hulladéklerakóba történik az elszállítása.

##### Fa hulladék (17 02 01) kezelése:

A tevékenység bővítése során ezen hulladék előkezelését és hasznosítását is tervezi végezni az Ügyfél, azonban a hulladékstátusz megszüntetésének jogszabályi megfelelősége nem tisztázott, annak pontosítására, tisztázására a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás során kerül sor.

##### Aszfalttörmelék (17 03 02) kezelése:

A telephelyre beszállított bitument az idegen anyagok eltávolítása után szükség esetén törőgéppel törik, majd az így keletkezett darálékot mintázzák, akkreditált laborral vizsgáltatják. Megfelelőség esetén kiállításra kerül a megfelelőség igazolás űrlap és megszüntetik a hulladékstátuszt. A minősítést követően termékként értékesítik utépítéshez, szilárd burkolatú felületek kialakításához. Nem megfelelő esetében hulladékstátuszban marad az anyag és ismételten törésre kerül vagy hulladéklerakóba történik az elszállítása.

##### Mart aszfalt (17 03 02) kezelése:

A mart aszfaltot a szennyeződésektől való megtisztítást követően munkagéppel depóniában halmozzák fel, ahol mintázzák és akkreditált laborral vizsgáltatják. Megfelelőség esetén kiállításra kerül a megfelelőség

igazolás űrlap és megszüntetik a hulladékstátuszt. A létrejövő terméket a forgalomba hozatalt követően itatott útpályaszerkezetek építéséhez használják fel.

#### Föld és kövek (17 05 04) kezelése:

A föld és kövek hulladék esetében a kezelés válogatást – eltávolítják belőle az esetlegesen idegen anyagokat – követő rostálást, illetve nagyobb méretű kövek esetében törést foglal magába. A zúzott köveket az Ügyfél az általa végzett aszfaltozási tevékenység során használja fel. A szennyeződések eltávolítása után, amennyiben vasanyagot tartalmaz a hulladék, az is eltávolításra kerül kézi válogatással. Amennyiben szükséges, törő-rostáló gépbe adagolják és megtörténi az aprítás, fracionálás. Az így előállított frakciókat külön depóhelyre helyezik el, mintázzák és akkreditált laborral vizsgáltatják. Megfelelőség esetén kiállításra kerül a megfelelőség igazolás űrlap és megszüntetik a hulladékstátuszt. Nem megfelelőség esetén hulladékstátuszban marad az anyag és ismételt törésre kerül vagy hulladéklerakóba történik az elszállítása. A megfelelő minőségű anyagot az Ügyfél saját tevékenysége során beépíti, felhasználja, illetve a termékfelesleget értékesíti.

Az évente hasznosításra kerülő hulladékból egy része kerülne terület feltöltésre, illetve útépitéseknél, útfeltöltéseknél, építkezéseknél történő felhasználásra, a fennmaradó mennyiség pedig, egy válogatást, tisztítást követően termékként értékesítésre kerülne, másodalapanyagként.

Az előállított frakciókat külön depóhelyre helyezik el, mintázzák, és akkreditált laborral vizsgáltatják. Megfelelőség esetén kivezetik a hulladékstátuszából. Amennyiben az akkreditált laboratórium véleménye szerint a minta nem megfelelő abban az esetben az anyag ismételt törésre kerül, vagy hulladéklerakóba kerül elszállításra.

#### Az előállított termék minősítése:

A hulladékkezelés eredményeként előállított anyag termékké minősítéshez szükséges akkreditált mintavételt és vizsgálatot az Ügyfél 5.000 terméktonnánként tervezi elvégeztetni.

**A hulladékstátusz megszűnésének alapvető feltételeként, minden előírt kritériumot kielégítő minőségirányítási rendszer bevezetését írtam elő az Ügyfél részére. A minőségirányítási rendszer bevezetésének igazolására meghatározott határidő: 2025.04.15.**

### **II.3.2. Hulladéktároló hely:**

A telephelyen 4 db lebetonozott tárolótér található, amelyen a hulladékok előkezelése, hasznosítása történik. A csapadékvíz elvezetése megoldott. A telephelyre beérkező inert hulladékok betonozott tárolótérben kerülnek elhelyezésre, majd előkezelésre.

A telephelyen gyűjtésre, illetve hasznosításra átvett hulladékok **legfeljebb egy évig** történő elkülönített tárolására szolgáló hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható **nem veszélyes hulladékok maximális mennyisége: 9.500 tonna.**

A hulladékok tárolása ömlesztve történik.

A kezelésre átvett hulladékok tárolása a mindenkor hatályos, jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint történhet.

### **II. 3.3. A tevékenység során keletkező hulladékok gyűjtése**

**A telephelyen folytatott hulladékkezelési tevékenységek során keletkező másodlagos nem veszélyes hulladékok gyűjtése munkahelyi gyűjtőhelyen történik a kezelő tér mellett konténerekben. A hulladékgazdálkodási engedélyben leírtaknak megfelelően ezen hulladékokat a 19-es főcsoport szerinti, megfelelő kóddal beazonosítva (19 12 02 fém vas, 19 12 03 nemfém vas, 19 12 04 műanyag és gumi, 19 12 08 textíliák), szelektíven kell gyűjteni és engedéllyel rendelkező kezelőnek kell átadni.**

A munkahelyi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető nem veszélyes hulladékok maximális össz mennyisége: 5 tonna.

## **II.4. Környezetvédelmi jellemzők**

### 4.2. Levegőtisztaság-védelem

Az üzemelés során helyhez kötött bejelentés köteles légszennyező forrást nem létesítenek. A normál üzemeltetéséből jelentős légszennyező hatás nem várható. A törőgép kipufogógázainak hatásterülete (21 m) nem lépi át a létesítmény határait. Por emisszióval a gépjárművek telephelyen belüli mozgásából, a hulladéktöréséből lehet számolni. A törőgép dobjából, ill. a berendezés végén található szállító szalagjából, üzemvitel alatt kikerülő szilárd részecske (por) várható hatásterülete 67 m. A dokumentációban foglaltak szerint a telephely hatásterülete (TSPM) 58 m. A hatásterülettel a következő ingatlanok érintettek Oroszlány: 02097, 0302/3, 0302/8, 0302/9, 0302/10, 0304, 0307/3, 0307/5, 0309 hrsz.

### 4.3. Környezeti zaj- és rezgésvédelem

A munkavégzés során a munkagépek, helyszíni munkaeszközök valamint az inert anyagokat szállító tehergépjárművek okozta zajkibocsátással kell számolni.

Az üzemelés során, a felvett vizsgálati pontokon, a számítások alapján a zajterhelés *a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. mellékletének zajterhelési határértékeinek megfelel, a tevékenység zajvédelmi hatásterülete a zajforrástól számított 80 m sugarú körrel határozható meg. A benyújtott dokumentáció alapján a tevékenység zajvédelmi hatásterülete az alábbi hrsz.-ú oroszlányi ingatlanokat érinti: 02097, 0302/3, 0302/8, 0302/9, 0302/10, 0304, 0307/3, 0307/5 és 0309. A hrsz.-i számok alapján, az Építményjegyzéki (2000) besorolási kód szerint, a hatásterület érint védett környezetet, ezért a tevékenység tényleges zajkibocsátását műszeres méréssel kell meghatározni.

### 4.4. Természet- és tájvédelem

A tárgyi telephelynek helyt adó Oroszlány 0307/5 hrsz.-ú ingatlan (a továbbiakban: tárgyi ingatlan) nem része országos vagy helyi jelentőségű védett természeti területnek, nem része a Natura 2000 hálózatnak, valamint a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben kihirdetett „ökológiai hálózat”-nak, továbbá nem érinti a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MvM. rendelettel kihirdetett „tájképvédelmi terület” övezetét sem.

Közvetlenül tárgyi ingatlan területén védett, illetve Natura 2000 jelölő faj előfordulását a rendelkezésemre álló, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság által vezetett térképes faj-adatbázis nem jelzi.

### 4.5. Földtani közeg-védelem

A hulladékgyűjtési tevékenységgel érintett Oroszlány 0307/5 hrsz.-ú, valamint az esetleges lerakással érintett Oroszlány 0241/2 és 0241/3 hrsz.-ú ingatlanokon környezeti kármentesítés nincs folyamatban. A telephely vízbeszerzése vezetékes rendszeren keresztül biztosított. A tevékenység során kizárólag szociális szennyvíz keletkezik, amelyet a telephelyen kialakított szennyvízgyűjtőben gyűjtenek, ahonnan folyékony hulladék formájában kerül elszállításra. A csapadékvíz a területen belül elszikkasztják. A telephelyen nem tárolnak veszélyes anyagokat, a szikkasztásra kerülő csapadékvíz nem szennyeződik. A munkagépeket üzemanyagtöltő állomáson (benzinkúton) tankolják meg, a szervizelés és a kenőanyaggal való feltöltés külső szolgáltató által történik.

## **II.5. Telephely**

Az Ügyfél telephelye Oroszlány 0307/5 hrsz. helyrajzi szám alatti ingatlanokon helyezkedik el. Közvetlen kapcsolatban van a közúttal. A telephely végig bekerített, kerítéssel körbezárt. A teljes telephely 10.131 m<sup>2</sup> alapterületű, kivett gazdasági épület és udvar megnevezésű. Ezen a telephelyen helyezkedik el 2

db lebetonozott tárolótér, amelyben a hulladékok előkezelése történik. A telephelyen lévő utak szilárd burkolattal vannak ellátva. A terület gazdasági terület besorolású jelenleg is.

Az inert hulladékok a telephelyre történő beszállítást követően a betonozott tárolótérben kerülnek elhelyezésre. Az elhelyezést követően történik meg a fenti hulladékok előkezelése. Az előkezelés történhet, a hulladékok válogatása, tisztítása, darabolása, őrlése, majd törőgéppel történő aprításával. A telephelyen egy időben biztonságosan tárolható hulladékmennyiség: 9.500 tonna – a szilárd felületek együttes gyűjtési kapacitását figyelembe véve. Ez tartalmazza a 2 db lebetonozott tárolóteret és a telephelyen rendelkezésre álló további szilárd burkolatú felületek kapacitását is.

## **II.6. Dologi feltételek**

A tevékenység végzéséhez szükséges eszközök – saját tulajdonú és bérelt berendezések formájában – a telephelyen rendelkezésre állnak.

Az előkezeléshez használt berendezések (telephelyi és külső helyszínek):

- SAVDVIK QJ-240 mobil aprítógép (pofás törő, bérelt): kapacitása 120 tonna /óra
- Liebherr 900 típusú lánctalpas kotró (bérelt)
- NEW HOLLAND W110B Tier 3 – Motor modell: 44 STA/EGE – Homlokrakodó (bérelt) kanálmérleggel
- Komatsu PC 210LC-6 földmunkagép – motor modell: S6D102E (saját tulajdon)

A befogadott hulladékok mennyiségi ellenőrzése a szomszédos ingatlanon található Vértess Metál Kft. által megkötött mérési keretszerződés keretében hídmérleggel történik.

A hiteles mérésre alkalmas mérőeszköz adatai:

- hídmérleg: (gyártó: Metrisoft Kft.; típus: MS-01/MAN; gyártási szám: 24-046)

## **II. 7. Humán feltételek**

- Ügyvezető
- Környezetvédelmi megbízott
- Adminisztratív személyzet
- Gépkezelők
- Törőgép kezelő

## **II.8. Finanziális eszközök**

Az ügyfél a Generali Biztosító Zártkörűen működő Részvénytársaság (1066 Budapest, Teréz körút 42-44.) a 95595005518204400 kötvényszámú környezetvédelmi felelősség-biztosítással rendelkezik.

Biztosítás területei hatálya: Magyarország

Biztosított tevékenység: Nem veszélyes hulladék gyűjtése, szállítása, kereskedelme, közvetítése.

A környezetvédelmi biztosítás biztosítási összege 15.000.000,- Ft biztosítási eseményenként és évenként.

A pénzügyi biztosíték összegét a biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény, biztosító (Generali Biztosító Zártkörűen működő Részvénytársaság) által nyújtott kezési biztosítás, garancia 5.000.000,- Ft-ban határozza meg a **95565364648883500 kötvényszámon**.

## **III.1. Hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi előírások:**

### **1.1. Hulladékgazdálkodási előírások:**

1. Valamennyi telephelyre érkező hulladékszállítmány mennyiségét mérni és a szállítási dokumentumok alapján, illetve szemrevételezéssel is ellenőrizni kell.

2. Valamennyi telephelyre érkező hulladékszállítmány mennyiségét a tároló helyen történő elhelyezéskor, valamint az előkezelési technológiába történő bevezetéskor mérni kell. **A hulladékok mennyiségét hitelesített mérőeszközökkel kell meghatározni.**
3. **A külső helyszínen végzett előkezelés esetén is** a kezelésre kerülő hulladékok mennyiségét **méréssel** kell meghatározni.
4. Adja meg a telephelyi és a külső helyszíneken végzett hulladékkezelés során alkalmazni kívánt szabatos mérésre alkalmas mérőeszköz adatait!  
**Nyilatkozat megküldésére meghatározott határidő: 2025. január 31.**
5. A kezelésre kerülő hulladékok mennyiségi meghatározásához alkalmazott mérőeszköz hitelesítési dokumentumát **az üzembe helyezést megelőzően** meg kell küldeni!  
**Határidő: 2025. január 31.**
6. **A tevékenység végzésének feltételekét 2025. január 31. napjáig küldje meg az alábbiakat:**
  - 6.1. **Csatolja a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló Korm. rendeletben előírtak figyelembe vételével képzett pénzügyi biztosíték meglétét igazoló dokumentumot!**
  - 6.2. **Csatolja a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló Korm. rendeletben előírtak figyelembe vételével megkötött környezetvédelmi biztosítás meglétét igazoló dokumentumot!**
7. Az R5a és az R3a hasznosítási technológia során előállított anyag hulladékstátusz megszűnésének igazolására alkalmas minőségbiztosítási rendszert kell működtetni!
8. A minőségbiztosítási rendszer működtetését igazoló dokumentumot 2025. március 31. meg kell küldeni az Osztály részére.
9. A telephelyen lévő hulladéktároló hely csak jóváhagyott üzemeltetési szabályzatnak megfelelően működtethető. A kezelésre átvett hulladékok **legfeljebb egy évig** történő elkülönített tárolására szolgáló – **hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 9.500 tonna.**
10. A kezelésre átvett hulladékok kizárólag hulladéktároló helyen **legfeljebb egy évig elkülönítetten** tárolhatók, melyekről **naprakész üzemnaplót** kell vezetni.
11. A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a konténeren vagy — nem konténerben történő tárolás esetén — a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
12. Az átvett hulladékból az esetlegesen előforduló **idegenanyag tartalmat** a hasznosítási technológia előtt **ki kell válogatni**, a **másodlagos hulladékot a jogszabályi előírásoknak megfelelően a 19-es főcsoportba kell besorolni.** Hasznosításukról, ártalmatlanításukról engedéllyel rendelkező kezelőnek **a munkahelyi gyűjtőhelyről évente** történő átadással gondoskodni kell.
13. A külső munkaterületeken végezni kívánt hulladékhasznosítási tevékenységet annak **megkezdése előtt 15 nappal** írásban be kell jelenteni. A külső helyszínen hulladékhasznosítási tevékenység kizárólag annak jóváhagyását követően folytatható. A beadványban meg kell adni **a pontos helyszínt, a hasznosítani kívánt hulladék azonosító kódját, várható mennyiségét, a tevékenység kezdetének időpontját, várható időtartamát, továbbá a tevékenység végzésének körülményeit különös tekintettel a hasznosításra kerülő hulladék mennyiségi meghatározási módjára.**A tevékenységet a legkisebb terhelést előidézve, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon kell végezni.
14. A kezelés külső helyszínein hulladék nem halmozható fel, azok hasznosításáról, a hasznosított anyag felhasználásáról, valamint a nem hasznosítható hulladékok ártalmatlanításáról folyamatosan gondoskodni kell. A kezelőterületről való levonulás előtt a hasznosított anyag felhasználásáról, illetve elszállításáról teljes körűen gondoskodni kell.



15. A hasznosítási technológia során előállított anyagokra vonatkozóan **5000 tonnánként, de legalább félévente el kell végezni a terméké minősítést.** A vizsgálati eredményeket és a termékfelhasználás/értékesítés dokumentumait a nyilvántartás részeként kell kezelni. **A terméké minősítés alapjául szolgáló dokumentumokat a tárgyévét követő év január 30. napjáig az Osztály részére meg kell küldeni.**
16. A terméké minősítés dokumentumait a nyilvántartás részeként kell kezelni.
17. A tevékenység során keletkező hulladékok a keletkezésük helyén kialakított munkahelyi gyűjtőhelyen kell gyűjteni.
18. Termelői (elsődleges és másodlagos) hulladékok kizárólag munkahelyi gyűjtőhelyen legfeljebb fél évig elkülönítetten gyűjthetők.
19. A munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjthető hulladékok típusát és egyidejűleg gyűjthető maximális mennyiségét az adott hulladék halmazállapotára, veszélyességi jellemzőire, a gyűjtőhely műszaki adottságainak figyelembe vételével kell megvalósítani.
20. A **hulladékkezelési technológiákról üzemnaplót kell vezetni,** amely legalább az alábbi adatokat tartalmazza: előkezelési technológiába bevitt hulladékok azonosító kódja, mennyisége és az adott hulladéknak a telephelyre történő be- és kiszállításának időpontja; elvégzett technológiai műveletek megnevezése („E” azonosító kódok), üzemórák száma és gépkezelő aláírása; kezelés során keletkezett hulladékok azonosító kódja és mennyisége; kezelés során esetlegesen történt rendkívüli események, üzemzavar és elhárítására tett intézkedések.
21. **A tevékenység során keletkező hulladékokat az engedélyes köteles gyűjteni,** és azok **kezeléséről a Ht. 31. (1)-(2) bekezdésében meghatározott módon gondoskodni.**
22. Az átvett, kezelt és keletkezett hulladékokról – a telephelyen hozzáférhető – *naprakész nyilvántartást* kell vezetni.
23. A **nyilvántartást, üzemnaplót és bizonylatot legalább 5 évig** – veszélyes hulladék esetén **10 évig** – meg kell őrizni.
24. Az átvett és keletkezett nem veszélyes hulladékokról, valamint a keletkezett veszélyes hulladékokról *évente a tárgyévét követő év március 1. napjáig;* míg a hasznosított nem veszélyes hulladékokról *negyedévente a tárgynegyedévet követő 30. napig adatszolgáltatást* kell teljesíteni az OKIRkapun keresztül.
25. A kezelési művelet során keletkező másodlagos hulladékokat a keletkezési tevékenység szerinti fő- és alcsoportok alá kell besorolni.
26. A kifogástalan üzemvitelt és a berendezések rendszeres karbantartását biztosítani kell.
27. A környezetvédelmi biztosítást folyamatosan fenn kell tartani.
28. A környezetvédelmi biztosítást megkötését, a pénzügyi biztosíték rendelkezésére állását a **tárgyévét követő év május 31. napjáig a** Hulladékgazdálkodási Osztály felé igazolni kell.
29. A havária-elhárításhoz szükséges eszközöket folyamatosan a telephelyen kell tartani.
30. Az esetleges haváriáról, illetve környezetszennyezésről annak dokumentálása mellett – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – az Osztályt haladéktalanul tájékoztatni és a képződött hulladékok kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
31. Amennyiben hulladékgazdálkodási tevékenységet nem érintő változás történik jelen engedélyben meghatározottakhoz képest, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül az **Ügyfélnek** azt a környezetvédelmi hatóságnak be kell jelentenie. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az **Ügyfélnek** előzetesen kell jelentenie, mely alapján a környezetvédelmi hatóság az engedélyt módosítja.
32. A telephely bezárása előtt valamennyi ott lévő hulladék kezeléséről gondoskodni kell.
33. **Amennyiben nem köt koncesszori alvállalkozói szerződést, a koncesszió hatálya alá tartozó hulladékokat nem veheti át, tehát a koncessziós hulladék átvételét meg kell tagadnia.**

### **Levegőtisztaság-védelmi előírások:**

1. Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, illetve használója köteles az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni.
2. A kivitelezés során a szállítási utak és a munkaterület esetleges locsolásáról gondoskodni kell, továbbá meg kell akadályozni a diffúz légszennyezés kialakulását.

### **Környezeti zaj- és rezgésvédelmi előírások:**

1. A szállítási útvonalak úgy legyenek kijelölve, hogy azok a meglévő fő és gyűjtő úthálózatot vegyék igénybe, és minél kisebb mértékben terheljék az eddig terheletlen környezetet.
2. A telephelyen folytatott tevékenységet úgy kell végezni, hogy az abból származó zajkibocsátás megfeleljen a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet, valamint a zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EÜM együttes rendelet 1. mellékletében foglalt előírásoknak.
3. A telephely tényleges környezeti zajkibocsátását a hatásterület lehatárolással (az érintett ingatlanok helyrajzi számainak feltüntetésével) és a zajterhelési határértékek teljesülésének igazolásával – a teljes telephely vonatkozásában – zajméréssel kell alátámasztani! A mérésről készült dokumentációkat meg kell küldeni a Főosztály részére.

#### **Határidő: a technológia üzembe helyezését követő 60 napon belül!**

4. Amennyiben a tevékenység műszeres mérésrel lehatárolt hatásterülete zajvédelmi szempontból védendő környezetet érint, a telephelyeken folytatott tevékenységre vonatkozó zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtani a Főosztályhoz.
5. A környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, mely határérték túllépést okozhat, az üzemeltető 30 napon belül, külön jogszabályban foglalt eljárás szerint köteles bejelenteni.

### **Földtani közeg védelmére vonatkozó előírások:**

1. A tevékenységet a földtani közeg veszélyeztetését kizáró módon kell végezni!
2. A hulladékgazdálkodási tevékenység nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint a felszín alatti víz és a földtani közeg „B” szennyezettségi határértéke!
3. Az alkalmazott munkagépek, gépjárművek használata, karbantartása, esetlegesen üzemanyaggal való töltése csak műszaki védelem alkalmazásával történhet, a tevékenység során ügyelni kell arra, hogy kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen, ami a földtani közeget veszélyeztetné!
4. Szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és műszaki védelemmel folytatható!
5. Amennyiben a hulladékkezelési tevékenység olyan területen történik, ahol környezeti kármentesítés van folyamatban, úgy az érintett területen tilos minden olyan tevékenység, beruházás, építmény létesítése, ami akadályozná a kármentesítési munkálatokat!
6. A környezethasználó a földtani közegben, illetve a felszín alatti vízben okozott szennyezést, illetve károsodást a környezetvédelmi, valamint a vízvédelmi hatóság részére köteles bejelenteni, illetve köteles megkezdeni a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően.

### **Természet- és tájvédelmi előírások:**

1. *Meg kell előzni, hogy hulladék, olaj, vegyszer, egyéb szennyező anyag, stb. a közcsatornán keresztül a helyi vízfolyásba, ezen keresztül a környező erdőrészekbe kerülhessen, veszélyeztetve ezen helyszíneket, védett fajukat és életközösségeiket.*

2. A munkagépek, berendezések műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell. *Javítását, olajcseréjét, üzemanyaggal való feltöltését* környezetszennyezést kizáró módon kell elvégezni *(pl. kármentő tálca felett)*.
3. A tevékenységnek helyt adó telephelyen igénybevett gyepfelszínek rendszeres kaszálásáról-, továbbá az oda betérjedő inváziósnek minősülő lágymű- és fűszárú növények visszaszorításáról, a gyomosodás és az inváziós fajok terjedésének megakadályozása érdekében folyamatosan gondoskodni kell.
4. A tevékenységek végzése során, az adott területen lévő, vagy ott megjelenő védett természeti értékek és közösségi jelentőségű fajok nem szenvedhetnek károsodást.
5. A tevékenységgel igénybe vett területek, felhagyott depóniák, egyéb zöldfelületek esetleges rekonstrukciója során, kerülni kell a tájidegen lágymű és fűszárú növényfajok alkalmazását, invázióra hajlamos fajokat telepíteni tilos.
6. Mindazon tevékenységek esetében, melyek a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, illetve más természet védelmét szolgáló jogszabály alapján természetvédelmi engedély-kötelesek, az adott tevékenység(ek) engedélyezése céljából, természetvédelmi engedély iránti kérelmet kell benyújtani az illetékes természetvédelmi hatósághoz.
7. A felhagyás kapcsán természet- és tájvédelmi szempontból kármegelőző intézkedésekre van szükség. Ennek részeként a terület helyre kell állítani és folyamatosan biztosítani kell az inváziós növényfajok visszaszorítását, egyidejűleg további megtelepedésüket meg kell előzni.

## **Felügyeleti díj**

**2024. tárgyévre vonatkozóan a felügyeleti díj összegét** (a teljes tárgyévre vonatkozó felügyeleti díj összege 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint)) **meg kell fizetni 2024. február 28. napjáig** (illetve ezt követően minden év február 28. napjáig) a Főosztály részére – a közlemény rovatban az ügyiratszám feltüntetésével – a „*Megosztott bevételek beszédése célelszámolási számla – KEMKH Környezet- és Természetvéd. fel. ell.*” megnevezésű 10036004-00299554-38100004 számlaszámra (a továbbiakban: kincstári számla) történő átutalással.

## **Szankciók**

Jogsértő tevékenysége esetén szankciós jelleggel **hulladékgazdálkodási engedélyét visszavonom**, illetve **hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezem** az Ügyfelet

## **IV.**

### **Az eljárásban közreműködő szakhatóságok és állásfoglalásaik:**

**1. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi hatóság (a továbbiakban: Katasztrófavédelem) 35800/2708-1/2024.ált. számon a következő szakhatósági állásfoglalást adta:**

*„A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (2800 Tatabánya, Fő tér 4.; a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság) KE/046/03995-3/2024. iktatószámú megkeresése alapján a Beck & Cat Kft. (székhely: 2840 Oroszlány, Szent Borbála u. 7.; a továbbiakban: Ügyfél) részére a 2840 Oroszlány, 0307/5 hrsz. alatti telephelyen és külső helyszíneken történő hulladékgazdálkodási tevékenység (nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtése, előkezelése és hasznosítása, valamint országos előkezelése és*

hasznosításra) engedélyezése tárgyában indult hatósági eljárásban a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához illetékességi területére vonatkozóan vízügyi és vízvédelmi szempontból az, alábbiak feltételek megadásával **hozzájárulok**:

1. Tilos a felszíni és felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.
2. A keletkező kommunális szennyvíz elhelyezését zárt gyűjtőben, konténeres, mobil Wc telepítésével kell megoldani.
3. Gondoskodni kell a tároló műtárgyak rendszeres ellenőrzésről és karbantartásról, illetve a szivárgás- és szennyezésmentes tárolásról.
4. Gondoskodni kell az összegyűjtött szennyvíz jogosultsággal rendelkező szervezettel történő rendszeres elszállításáról.
5. A munkagépek, gépjárművek használata során ügyelni kell arra, hogy azokból kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöppenés ne történjen.
6. A gyűjtéshez használt járművek, konténerek tisztítása kizárólag olyan gépjárműmosóban történhet, amely vízjogi üzemeltetési engedéllyel, vagy közműrákötési engedéllyel rendelkezik
7. Amennyiben csapadékvizek élővízfolyásba való bevezetése történik az vízjogi engedély köteles tevékenységnek minősül.
8. Közműrintettség esetén be kell szerezni a közműkezelők nyilatkozatát, és az azokban foglaltakat be kell tartani.
9. A tevékenység úgy végezhető, hogy vízfolyás parti sávján a vízfolyás kezelője számára biztosítani kell a fenntartási és üzemeltetői feladatok ellátását.
10. Vízfolyás érintettsége esetén be kell szerezni a vízfolyások kezelőjének vagyongazdálkodói nyilatkozatát, és az abban foglaltakat be kell tartani.
11. Amennyiben a tevékenység vízbázis védőterületén történik, be kell tartani a vonatkozó jogszabályban foglaltakat.
12. Az esetleges bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni- a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett – az Igazgatóságnak.
13. A csapadékvizek szikkasztása nem eredményezheti a vonatkozó jogszabályban megadott, „B” szennyezettségi határértékénél kedvezőtlenebb állapotát.
14. A vízi létesítmények csak hatályos vízjogi üzemeltetési engedély birtokában, az abban foglaltak betartásával üzemeltethetők.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A szakhatóság eljárás során eljárási költség nem merült fel.”

## **2. Az Oroszlány Város Jegyzője, mint helyi természetvédelmi hatóság (a továbbiakban: Jegyző) 14-IG/48-2/2023. számon a következő szakhatósági állásfoglalást adta:**

**„Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (székhelye: 2800 Tatabánya, Fő tér 4., a továbbiakban: eljáró hatóság) megkeresésére hatóságunknál indult „Oroszlány, Beck & Cat Kft. nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítása- hulladékgazdálkodási engedély”**

tárgyú szakhatósági eljárás keretben az eljáró hatóság által megküldött kérelem és a rendelkezésemre álló adatok alapján **megállapítottam**, hogy a tervezett **létesítmény megfelel** az országos településrendezési követelményeknek, valamint Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 20/2006 (X.11.) rendeletében foglaltaknak.

Jelen állásfoglalásomat szakhatósági hozzájárulásként adtam, amely nem mentesít a fenti tevékenységgel kapcsolatban szükséges egyéb hatósági engedélyek, nyilatkozatok megszerzésének kötelezettsége alól, és polgárjogi igényt sem dönt el.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével döntésem az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

V.

**1. A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály KE-06/NEO/00791-2/2024. számon a következő szakkérdés véleményét adta:**

**„Tárgy:**

*Beck & Cat Kft. (2840 Oroszlány, Szent Borbála utca 7.) 2840 Oroszlány, Szent Borbála u. 7. szám, 0307/5 helyrajzi szám alatti telephely hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezési eljárás.”*

**„A megvizsgálni kért szakkérdés:**

*Környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően.”*

**Szakkérdés vizsgálatának eredménye:**

*A népegészségügyi feladatkörében eljáró Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal a <https://komarom-filr.kh.gov.hu> felületre feltöltött elérhető dokumentációt áttanulmányozva, és az abban foglaltakat figyelembe véve, a tevékenység hulladékgazdálkodási engedélyéhez közegészségügyi szempontból az alábbi feltételekkel járul hozzá:*

- 1. a munkáltató köteles valamennyi munkavállalójára kiterjedően foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást biztosítani,*
- 2. az egészségügyi kártevők elleni védekezésről gondoskodni kell,*
- 3. az emberi egészséget is veszélyeztető veszélyes anyaggal, veszélyes keverékkel végzett tevékenységet végezni a kémiai biztonságot szabályozó jogszabályok követelményeivel és előírásaival összhangban szabad,*
- 4. a vegyes hulladékot és a biohulladékot olyan zárható, szivárgásmentes gyűjtőedényben kell gyűjteni, amely a hulladék gyűjtőedényből történő kiszóródását, kiömlését, valamint a rovarok, a rágcsálók és más kártevők hulladékhoz jutását és elszaporodását megakadályozza.”*

**VI.**

**VI.1.** Jelen hulladékgazdálkodási engedély e határozat véglegessé válásának napjától **2029. december 15. napjáig** hatályos.

**Amennyiben az Ügyfél engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja**, úgy új engedély iránti kérelmét – a vonatkozó mellékletekkel együtt – ismételten be kell nyújtania az Osztályra **legalább 75 nappal** a fenti határnapot megelőzően.

**VI.2.** A **KE/041/01312-6/2021. számú jogerős határozatban foglalt hulladékgazdálkodási engedély** jelen határozat véglegessé válásával hatályát veszti.

**VII.**

Eljárási költségként az Ügyfél igazoltan megfizetett 710.000,- Ft, (azaz hétszázötven ezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat az eljárása során, melynek viselője az Ügyfél.

**VIII.**

**Jelen határozattal szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közzététel véglegessé válik.** Jelen határozat bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással – a közzétételtől

számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett, de a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén, elektronikus úton benyújtott kereseti kérelemmel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetéke – ha törvény másként nem rendelkezik – 30 000 forint. A közigazgatási perben a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatalt tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

## INDOKOLÁS

Az Ügyfél tárgyi telephelyére vonatkozóan nem veszélyes hulladékok gyűjtésének, előkezelésének, hasznosításának, valamint nem veszélyes hulladékok Magyarország egész területén, változó helyszíneken történő előkezelésének és hasznosításának engedélyezése iránti kérelmet terjesztett elő 2024. május 2. napján.

Tekintettel a fentiekre – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (1) és a 37. § (2) bekezdéseinek megfelelően – **2024. május 2. napján közigazgatási eljárás indult**; melynek ügyintézési határideje a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: *Ht.*) 79. § (8) értelmében 55 nap, amibe nem számítanak be az Ákr. 50. § (5) bekezdése szerinti időtartamok.

A kérelemnek és mellékleteinek vizsgálatát követően – az Ákr. 44. §-a alapján kibocsátott – *KE/046/03995-5/2024. számú végzéssel* hiánypótlásra hívtam fel az Ügyfelet.

Az Ákr. 55. § (1) bekezdésének megfelelően az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat alapján tárgyi eljárásába szakhatóságot kellett bevonni a tényállás tisztázása érdekében.

Fentiekre tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőztem az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és a teljes eljárás szabályai szerint jártam el.

**Az Ügyfél 2024. május 14. napján az eljárás szünetelését kérelmezte.**

Az Ügyfél kérelmének helyt adva – az Ákr. 49. § (1) bekezdése szerint – a *KE/046/03995-10/2024. számon kiadott végzéssel* az eljárás szünetelése mellett döntöttem.

Az Ügyfél 2024. november 13. napján a *KE/046/03995-5/2024. számú végzés* II. fejezetében előírtakra reagált, valamint kérte a hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló eljárás folytatását.

A rendelkezésemre álló dokumentumok és hatósági nyilvántartások alapján az alábbiak állapíthatók meg:

### 1. *Hulladékgazdálkodás*

Az Ügyfél által végzett hulladékgazdálkodási tevékenység – a *Ht.* 62.§ (1) bekezdése értelmében kizárólag a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott, végleges hulladékgazdálkodási engedély birtokában kezdhető meg, illetve végezhető.

Az **Ügyfél** az Oroszlány 0307/5 hrsz. számú telephelyen folytatott nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozóan a *KE/041/01312-6/2021. számú* hulladékgazdálkodási engedéllyel (a továbbiakban: **engedély**) rendelkezik.

A beadványban foglaltak szerint az **Ügyfél** telephelyen folytatott tevékenysége a korábban engedélyezetthez képest alapvetően nem változik. A végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenységbe bevonni kívánt hulladékok köre nagyrészt megegyezik az **engedélyben** foglaltakkal, az évente gyűjthető, előkezelhető és hasznosítható hulladékok mennyisége az engedélyben foglaltakhoz képest több nagyságrenddel nő (2.300 tonna/évről 62.500 tonna/évre).

A gyűjtési és előkezelési tevékenység kibővítése miatt szükségessé vált a hulladéktároló hely *KE/041/01735-5/2021. számú* határozattal jóváhagyott üzemeltetési szabályzat módosítása. A módosításra irányuló eljárás KE/046/06149/2024. ügyiratszámom folyamatban van.

Jelen engedélyezési eljárás a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 14. (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a tevékenység végzésére vonatkozó új hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányul.

#### Levegőtisztaság-védelem:

A tervezési terület (Oroszlány) a *légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről* szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a „Komárom-Tatabánya-Esztergom” légszennyezettségi zónába tartozik.

A telephelyen lévő gépek közül napi 2 db 20 t-nál nagyobb jármű lép be a telephelyre rakodási céljából. Telephelyen belüli járműmozgás kb. 2 x 100 méter.

Időnként egy LIEBHERR 900 típusú lánctalpas kotró üzemel 2 óra/nap.

#### Környezeti zaj- és rezgésvédelem:

A munkavégzés során a munkagépek, helyszíni munkaeszközök valamint az inert anyagokat szállító tehergépjárművek okozta zajkibocsátással kell számolni.

#### Földtani közeg védelme:

Oroszlány területe a *felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról* szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint felszín alatti víz állapota szempontjából a „fokozottan érzékeny” kategóriába sorolt, kiemelten érzékeny f.a. terület.

A teljes telephely 1 ha 0183 m<sup>2</sup> nagyságú, kivett gazdasági épület és udvar megnevezésű, külterületi ingatlan. Itt található 2 db lebetonozott tárolótér, ahol a hulladékok előkezelése történik.

A telephelyre beérkező hulladékok technológiai lépései:

- a mérlegelt hulladék fogadása, szemrevételezése
- a hasznosítási iránynak megfelelő szétválogatás: feltöltésre szánt anyagok, útépitési alapanyag, építkezési segédanyag, illetve tovább értékesítésre alkalmas alapanyag
- inert hulladék előkezelése, válogatás, idegen anyag eltávolítás, aprítás, darabolás, keverés
- kivezetés a hulladékstátuszából – termékként történő tárolás, értékesítés

Az R5 technológiából kikerülő előkészített hulladékok egy részét az Oroszlány 0241/2 és 0241/3 hrsz. alatti területek feltöltésére használják, illetve értékesítik területi feltöltésre alkalmas másodalapanyagként.

A külső helyszínen átvétel, hasznosítás, laborvizsgálat elvégzése, majd megfelelőség esetén termékké minősítés történik.

A telephelyen dolgozó munkagépek, szállítójárművek üzem- vagy kenőanyag elfolyása okozhat havária helyzetet, talajszennyezést. Körültekintő munkavégzéssel és jó üzemállapotú gépjárművek/munkagépek alkalmazásával az esetleges üzem- és kenőanyag elfolyás minimalizálható.

A kárelhárításhoz szükséges anyagoknak, szerszámoknak (homok, seprű, lapát, stb.) a telephelyen folyamatosan rendelkezésre kell állniuk.

### Természetvédelem:

A rendelkezésemre álló információk alapján a telephely üzemelése során – alapesetben, egy havária helyzetet leszámítva – továbbra sem valószínűsíthető olyan anyagok felszabadulása, melyek a szomszédos területekre és azok élővilágára közvetlen veszélyt jelentenének. Ezen tény vonatkoztatható a fellépő zaj, rezgés fény és egyéb hatásokra is. Az előírt szabályozók mentén, a telephelyen végzendő tevékenység folytatása természet- és tájvédelmi szempontból elfogadható.

Az üzemelés során a talaj esetleges bolygatása, továbbá a beszállított hulladékok közé került szaporító képletek teret engedhetnek egyes tájidegen, agresszívan terjedő, inváziós növényfajok terjedésének (pl.: fehér akác, aranyvessző fajok) a telephelyen kívül is. Ezt elkerülendő a felbukkanó özönfajok visszaszorításáról folyamatosan gondoskodni kell.

Figyelemmel arra, hogy a tájképileg már korábban megváltozott helyszín látványát eleve az itt található művi létesítmények és a hozzájuk köthető tevékenységek határozzák meg, a tevékenység folytatása a tájképi megjelenést önmagában nem érinti negatívan, abban mérhető változást nem okoz, így a tájvédelmi érdekek sem sérülnek. Ehhez járul még, hogy a telephely a „*tájvédelmi terület*” övezetét nem érinti.

Összességében megállapítottam, hogy az előírt szabályozók betartása esetén a tevékenység végzése jelentős kedvezőtlen hatással nem jár, védett természeti értéket nem veszélyeztet és természetvédelmi érdeket sem sért.

\*\*\*

**A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi é Természetvédelmi Osztálya a KE/041/02432-2/2024. számú szakkérdés véleményében** tett előírásait jelen határozat **III.1. „Hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi előírások” című fejezetének** 1.2. alfejezet, 1.3. alfejezet, 1.4. alfejezet és 1.5. alpontjában, a megállapításait jelen határozat Indokolás **„A rendelkezésre álló dokumentumok alapján az alábbiak állapíthatók meg: 2. Levegőtisztaság-védelem, 3. Zaj-, és rezgésvédelem 4. Földtani közeg védelme, 5. Természetvédelem”** részében rögzítettem.

Megkerestem az ügyben szakhatósági jogkörrel rendelkező szakhatóságokat, melyek a következő állásfoglalásokat adták az Ákr. 81. § (1) bekezdése szerint:

### **A Katasztrófavédelem szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét e határozat IV. fejezetének 1. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:**

*„A Hulladékgazdálkodási Hatóság KE/046/03995-3/2024. számú megkeresésében az Ügyfél részére az Oroszlány 0307/5 hrsz. szám alatti telephelyen és külső helyszíneken történő hulladékgazdálkodási tevékenység (nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtése, előkezelése és hasznosítása, valamint országos előkezelése és hasznosítása) engedélyezése tárgyában megkereste az Igazgatóságot, hogy illetékességi területére vonatkozóan vízügyi és vízvédelmi szakhatóságként, tárgyi ügyben szakhatósági állásfoglalást adjon.*

*Az Igazgatóság a benyújtott dokumentációk, és az egyéb rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg:*

*Az Ügyfél a tevékenységét a 0307/5 hrsz. szám alatti telephelyen és külső helyszíneken az ország egész területén kívánja végezni. Az Ügyfél a tevékenység során - szükség szerint - a hulladékok válogatását majd a hulladékok mobil törőgéppel való törését-osztályozását végzi. A törés és osztályozás után a hasznosítható tört inert anyagot a helyszínen felhasználják, illetve értékesítik. A technológiai sorból kikerülő nem hasznosítható hulladékok a kezelés helyszínéről engedéllyel rendelkező ártalmatlanító telephelyre kerülnek beszállításra. A telephelyen legfeljebb 62.500 t/év inert, nem veszélyes hulladék kezelését tervezi. Az előkezelés, hasznosítás célja alapvetően a hulladékminimalizálás, illetve olyan másodlagos építőipari termék előállítás, mely a keletkezés helyszínén ismételten beépíthető, vagy értékesíthető. A tevékenység kizárólag nem veszélyes, inert hulladékok fizikai kezelésére irányul, melynek sem a felszíni, sem a felszín alatti vizekre hatása nem várható. A telephely vízellátása vezetékes ivóvízzel megoldott. A keletkező kommunális szennyvíz elhelyezését zárt gyűjtőben oldják meg, aminek tartalmát időszakonként az arra feljogosított szolgáltatóval*



szállíthatnak el. Technológiai vízfelhasználás nincs. A csapadékvíz helyben elszikkad. Az Ügyfél a telephelyen kívül, Magyarország területére kiterjedően építési, bontási helyszíneken nem veszélyes, építési és bontási, inert hulladékok hasznosítását megelőző előkezelését, és a hulladékok hasznosítását tervezi 92.500 t/év mennyiségben. Az előkezelés, hasznosítás célja alapvetően a hulladékminimalizálás, illetve olyan másodlagos építőipari termék előállítás, mely a keletkezés helyszínén ismételten beépíthető, vagy értékesíthető. A tevékenység kizárólag nem veszélyes hulladékok fizikai kezelésére irányul, melynek sem a felszíni, sem a felszín alatti vizekre hatása nem várható. A tevékenység során vízfelhasználás kizárólag a kiporzás csökkentésére permetszerű kijuttatással történik, mely a hulladék felületéről elpárolog, a hulladékokból és a kezeléssel előállított haszonanyagokból a csapadékkal történő káros-anyag kioldódás nem várható. A hulladékkezelés helyszínére hulló csapadékvíz helyben elszikkad. Közműves vízellátás hiányában a kiporzás mentesítéséhez szükséges víz tartálykocsival, a helyszínen dolgozók ivóvize palackos vízzel lesz biztosítva. A felhasznált víz mennyisége előre pontosan nem határozható meg, időjárás függvénye. A hasznosítás helyszínére a szociális szükségletek ellátásához szükség szerint mobil WC, illetve iroda konténer lesz telepítve. A mobil WC szennyvizét annak átvételére jogosult szakcég fogja, elszállítani. A tevékenység végzése során technológiai szennyvíz keletkezésével nem kell számolni. A hasznosítási tevékenység mobil eszközökkel tervezett, melyeknek infrastrukturális igénye nincs. A kiporzás csökkentéséhez szükséges vízmennyiség tartálykocsival, vagy IBC tartályokból biztosítható. A tevékenység megkezdése előtt az Ügyfél vizsgálja a hasznosítás helyszínének környezetében levő felszíni vizek, illetve kijelölt vízbázisvédelmi területek, ivóvízbázis védőterületének érintettségét. A felszíni, felszín alatti vizekre a nem veszélyes inert hulladékok kezelésének káros hatása nem várható. A tervezett tevékenységgel kapcsolatos esetleges havária esemény során a munkagépekből elfolyó olaj, üzemanyag mennyisége nem jelentős, elsősorban lokális talajszennyezést okozhat, a talajvíz szennyeződése elhárítható. Az Ügyfél havária tervvel és környezetvédelmi biztosítással rendelkezik.

Az Igazgatóság megállapította, hogy a kérelemben bemutatott tevékenység alapvetően nem érint, de érinthet vízbázis védőterületet. A tervezett tevékenység a vonatkozó jogszabályok és a fenti kikötések betartása mellett nem okozza a felszíni és a felszín alatti vizek szennyeződését, károsodását, nincsen hatással a vizek lefolyására, a mederfenntartásra, az árvíz- és jég levonulására. A tervezett tevékenység a rendelkező részben tett előírások és a vonatkozó jogszabályok betartása mellett megfelel a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favr.), a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fvr.), a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet és a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet követelményeinek.

Felszíni és a felszín alatti vízvédelmi szempontból az esetlegesen bekövetkező rendkívüli szennyezés bejelentésére vonatkozó előírás az Fvr. 11. § (2) bekezdésén és a Favr. 19. § (1) bekezdésén alapul.

Az Igazgatóság jelen szakhatósági állásfoglalásának 2-6. pontjában foglaltakat a Favr. 10. § alapján állapította meg.

A rendelkező rész 7. pontjában részletezett vízimunka / vízellátási létesítmény megvalósítása és üzemeltetése a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 28/A § alapján vízjogi engedély köteles tevékenység. A megvalósítás érdekében vízjogi létesítési engedélyt kell beszerezni, a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges terv-és adatszolgáltatást a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/B. §-ában foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően kell benyújtani az Igazgatósághoz, a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet alapján összeállított tervdokumentációval. A kérelemnek tartalmaznia kell a Favr. 13. § (5) és (6) bekezdés szerinti elővizsgálatot is.

Az Igazgatóság 9-10. pontban foglaltakat 83/2014 (III.14.) Korm rendelet 2-4. § alapján állapította meg.

Az Igazgatóság a vízbázisról szóló előírását a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján határozta meg.

Az Igazgatóság a szikkasztásra kerülő csapadékvíz minőségi követelményeire vonatkozó előírását a Favr. 10.§-a, továbbá a talajvíznek és a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet alapján írta elő.

A 14. pontban tett előírás a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 28/A. §-án alapul.

#### **Az Igazgatóság felhívja a figyelmet a következőkre:**

- A Favr. 13. § (1) bekezdése alapján szennyező anyag elhelyezése, bevezetése engedélyköteles tevékenységnek minősül. Amennyiben az elszikkasztásra kerülő csapadékvizek szennyeződnek, abban az esetben a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/A. §-a szerinti vízimunka elvégzése, illetve vízi létesítmény megépítése vízjogi engedély köteles tevékenységnek minősül, amelynek engedélyezési eljárásában a vízügyi hatóság a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet) alapján engedélyezőként működik közre. A csapadékvíz szikkasztásra a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint vízjogi létesítési engedélyt szükséges beszerezni, amelyhez a terv- és adatszolgáltatást a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/B. §-ában foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően kell benyújtani az illetékes vízügyi hatósághoz, a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet alapján összeállított tervdokumentációt mellékelve. A kérelemnek tartalmaznia kell a Favr. 13. § (5) és (6) bekezdés szerinti elővizsgálatot is.
- A Vgtv. 28/A. §-a szerinti vízimunka elvégzése, illetve vízi létesítmény megépítése, üzemeltetése vízjogi engedély köteles tevékenységnek minősül, amelyhez a terv- és adatszolgáltatást a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/B. §-ában foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően kell benyújtani az illetékes Vízügyi Hatósághoz, a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet alapján összeállított tervdokumentációt mellékelve.

A szakhatósági eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Az Igazgatóság hatásköre a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 1. pontján és (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja állapítja meg.

Az Igazgatóság a szakhatósági állásfoglalását az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontjaiban biztosított jogkörében eljárva és az ott meghatározott szakkérdések vonatkozásában, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1), (2) bekezdésében előírt módon, az illetékességi területére vonatkozóan adta meg.

A döntés elleni önálló fellebbezést az Ákr. 55. § (4) bekezdése nem teszi lehetővé.”

#### **A Jegyző szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét e határozat IV. fejezetének 2. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:**

„Az eljáró hatóság a Beck & Cat Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2840 Oroszlány, Szent Borbála u. 7.; KÜJ: 102268649; statisztikai számjel: 11472083-4221-113-11) kérelmére indult, tárgyi nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása engedélyezési eljárásához kérte szakhatósági állásfoglalásomat.

A kérelem és a rendelkezésemre álló adatok alapján megállapítást nyer, hogy a tervezett tevékenység megfelel a helyi és országos településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak, valamint a tervezett tevékenység helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint, így hozzájáruló általános jegyzői szakhatósági állásfoglalás kikötések előírása nélkül kiadható.

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.) 1. § (1) bekezdés és 1. számú melléklet 19. táblázat 59. sorában megállapított jogkörrel és illetékességgel az Ákr. 81.§ alapján adtam ki.

Döntésemet az Ákr. 55.§. és 56.§., Oroszlány Város Önkormányzatának a helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló 25/1993. (V.26.) ÖK rendelete valamint a fentiekben hivatkozott jogszabályi helyek alapján hoztam.

Az Ákr. 129. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az eljárási költséget a hatóság összegszerűen határozza meg és dönt a költség viseléséről. Mivel jelen szakhatósági eljárás során eljárási költség nem merült fel, annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkezem.

Fellebbezési jogot az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.

Kiadmányozási jogot a küldemények szignálásáról, a polgármesteri és a jegyzői kiadmányozási jogok gyakorlásának átruházásáról szóló 1/2020. számú Közös Polgármesteri és Jegyzői Együttes Utasítás alapján gyakoroltam.”

**A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály KE-06/NEO/00791-2/2024. számon megadott szakkérdés véleményének rendelkező részét e határozat V. fejezetének 1. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:**

**„A vizsgálat eredményének indokolása:**

A Beck & Cat Kft. (a továbbiakban: Ügyfél) nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenységi engedélyét kívánja bővíteni és új engedély kiadását kérni. Az Ügyfél a tevékenységet Oroszlányban, saját telephelyen kívánja végezni, valamint kihelyezett építési-bontási munkahelyeken. A hulladékok átvétele, birtokba vétele a hulladéktermelő telephelyén történik, majd onnan engedéllyel rendelkező hulladékszállítók által az Ügyfél telephelyére történik a beszállítás, ahol az Ügyfél átveszi hasznosításra. Az Ügyfél a telephelyén is tud fogadni más hulladékbeszállítóktól hulladékot. A hulladékok egy része pedig származhat saját tevékenységből. Azon hulladékok, amelyeket az Ügyfél a saját telephelyére szállít be, azok a telephelyen a megfelelő előkezelési műveletek elvégzését követően hasznosításra kerülnek. A gyűjtött hulladékok esetében az Ügyfél a hulladékot átadhatja más érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkező vállalkozásnak is. A telephely bekerített, kerítéssel körbezárt. A telephely vízbeszerzése a telepen kialakított vezetékes rendszeren keresztül biztosított. A munkák során kizárólag szociális szennyvíz keletkezik, amely a telephelyen kialakított gyűjtőbe kerül, majd onnan folyékony hulladék formájában kerül elszállításra. A hatályos jogszabály által előírt határértéket meghaladó zajkibocsátás nincs. A területen nincs védendő létesítmény. A rakodás és a szállítás folyamán a nyersanyag nedvességtartalmától függően por képződhet. Nagy szárazság esetén a keletkező porszennyezés megakadályozására a talaj felületét nedvesíteni kell; e tevékenységet a kedvezőtlen időszakokban locsolókocsikkal végzik.”

**„A vizsgálatot megalapozó, ill. követelményeket tartalmazó jogszabályok megnevezése:**

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés és 2. mellékletben foglalt táblázat 2. sora; a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. §, 13. § (1) bekezdés és 2. melléklet 1. pont; az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 47. § (1) bekezdés; a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. §; a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 15. § (3) bekezdés; a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdés.”

\*\*\*

Fentiek nyomán – a Hr. 9. § (2) bekezdésének és 14. § (3) bekezdésének megfelelően - a Ht. 15. § (2) bekezdése, 62. § (1) bekezdése és a 80. § (1) bekezdése alapján jelen határozattal hulladékgazdálkodási engedély kiadásáról döntöttem az Ákr. 80. § (1) bekezdése szerint. (I. fejezet)

A II. fejezet 1. pontjában szereplő kezelési műveleteket a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 1. § (2) bekezdésének, 2. sz. mellékletének 1. pontja és a Hr. 2. sz. melléklete szerint felsorolt azonosító kódok alapján határoztam meg.

A II. fejezet 2. pontja által nevesített hulladéktípusokat a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 1. § (2) bekezdése és 2. sz. melléklete szerint felsorolt azonosító kódok alapulvételével állapítottam meg.

### **Az engedély III. fejezet 1. pontjában emelt környezetvédelmi előírások jogalapja:**

- 1-5. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hnyr.) 1. sz. mellékletének 5.2. d) pontja
6. Hr. 9. § (1) e), f) pontja, és a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII.29.) Korm. rendelet
- 7-8. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 9.-10. §-a
9. Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014.(IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hlr.) 19. § (2) bekezdése és 21. § (4) bekezdése
10. Ht. 15. § (5) bekezdése; Hlr. 20. § (3) bekezdése, 21. § (2) bekezdése
11. Hlr. 19. (6) bekezdése
12. Ht. 15. § (1) bekezdése, Hlr. 15. § (5) bekezdése
13. Hr. 9. § (2) bekezdése
14. Ht. 4. §-a és 6. §-a
15. Ht. 9. § (1) bekezdés, az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet 6. §, Ht. 9. § (3)-(4) bekezdés
16. Ht. 9. § (3)-(4) bekezdés
17. Hlr. 13. § (10) bekezdése
18. Hlr. 13. § (10) bekezdése
19. Hlr. 13. § (8)-(9) bekezdése
20. Ht. 65. § (1) bekezdése, a Hlr. 21. § (2) bekezdése
21. Ht. 65. § (1) bekezdése és 82. § (1) és (2) bekezdése, a Hlr. 21. § (2) bekezdése
22. Ht. 9. § (1) és (3)-(4) bekezdés
23. Ht. 65. § (1) bekezdése; 3-4. § és 1. sz. melléklete
24. Ht. 65. § (4) bekezdése
25. Ht. 65. § (5) bekezdése; Hnyr. 10-12. § és 3-4. sz. mellékletei;
26. Ht. 63. § (1) bekezdése
27. Ht. 71. § b) pontja; Hr. 9. § (2) bekezdés g) pontja
28. Ht. 72. § (1) bekezdése
29. Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja
30. Kvt. 8. §; Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontja
31. Kvt. 82. § (1) bekezdése; Hr. 14. § (1) bekezdése
32. Ht. 31. § (1)-(2) bekezdései és 32. § (2) bekezdése; Hr. 9. § (2) bekezdés f) pontja
33. a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III.14.) Korm. rendelet 1. §-a, valamint a Ht. 2. § 36 g) pontja

### **Levegőtisztaság-védelem:**

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 4. §, 26. § (2) bekezdése

### Környezeti zaj- és rezgésvédelem:

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, 10. §, 11. § (1) és (5) bekezdése, A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. § (1) bekezdése és 1. melléklete. A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 2. §-a és 2. számú melléklete.

### Földtani közeg védelme:

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. §.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet ( a továbbiakban: Favir) 8. § c) pontja, 10. § (1) bekezdés a) és c) pontja,

A (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet tartalmazza.

A haváriára vonatkozó előírás a Favir 19. § (1) bekezdésének figyelembevételével, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII tv. 8. §-án, valamint a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeleten alapul

### Természet- és tájvédelem:

1. A Tvt. 5. § (1) bekezdése szerint „Minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában”.
2. A Tvt. 8. § (1) bekezdése szerint „A vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.”
3. A Tvt. 17. § (1) bekezdése alapján „A 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.”
4. A Tvt. 42. § (1) bekezdése szerint „Tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása.”
5. A Tvt. 42. § (3) bekezdés a) pontja szerint „a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges védett növényfaj egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas szervének gyűjtéséhez.”
6. A Tvt. 43. § (1) bekezdése szerint „Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy bújóhelyeinek lerombolása, károsítása.”
7. Az inváziós fajokra vonatkozó előírás javaslatok alapját a Tvt. releváns jogszabályhelyein túl „az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről” szóló 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendeletben, továbbá az Európai Parlament és a Tanács „az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről” szóló 1143/2014/EU rendeletében (2014. október 22.) foglaltak is képezik.

\*\*\*

A III. fejezet 2. pontját a Ht. 82/A. § (1) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja állapítja meg.

A III. fejezet 3. pontjában hivatkozott szankciók alkalmazhatóságát a Ht. 86. § (1) bekezdése, a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet, valamint a Hr. 15. § (1)-(2) bekezdései teremtik meg.

A Ht. 79. § (1) bekezdése értelmében:

„Hulladékgazdálkodási engedély **határozott időre**, de legfeljebb 5 évre adható.”

A Hr. 14. § (5) bekezdése értelmében:

„Ha az engedély jogosultja az engedélyezett tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárt előtt legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet kell benyújtania.”

A Hr. 14. § (5) bekezdésének felhívása mellett – a Ht. 80. § (1) bekezdés f) pontjának megfelelően – jelöltem ki a hulladékgazdálkodási engedély időbeli hatályát a VI. fejezet 1. pontjában.

Új hulladékgazdálkodási engedélyt adtam az Ügyfélnek, melyre tekintettel a **KE/041/KTO/01312-6/2021. számú jogerős határozatban foglalt hulladékgazdálkodási engedélye** a Hr. 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján jelen határozat véglegesség válásával hatályát veszti. (VI. fejezet 2. pontja)

Az Ákr. 124. §-a szerint – figyelemmel az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontjára – eljárási költségként az **Ügyfél** igazoltan megfizetett 710.000,- Ft, (azaz hétszázötven ezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat – a Kvt. 95/A. §-ának megfelelően – a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 2. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklete 4. főszám 6. alszámában, 5. és 7. főszámában foglalt tételek alapulvételével állapítottam meg. (VII. fejezet)

Jelen határozat VII. fejezete – az Ákr. 81. §-ának megfelelően – az Ákr. 125. § (1) bekezdésén és 126. § (2) bekezdésén és a 129. § (1) bekezdésén alapul, miután az eljárás során nem merült fel az Ákr. 124. §-a szerinti eljárási költség.

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A döntés közlésének napját az Ákr. 85. § (5) bekezdése határozza meg. A Győri törvényszék hatáskörét és illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdés e) pontja és a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a állapítja meg. A kérelem benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-a határozza meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, amely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes keresetlevélben az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A tárgyi illeték-feljegyzési jogot a költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban szóló 1/1973. IM rendelet 4.§ (4) bekezdés a) pontja alapján állapítottam meg. (VIII. fejezet).

Hatáskörömet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 2. § (1) bekezdése; illetékességemet a Hr. 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Tatabánya, az elektronikus bélyegző szerinti időpontban

Dr. Kancz Csaba főispán nevében és megbízásából

Makra Gábor főosztályvezető helyett helyettesítési jogkörében eljárva:

Jelena Viktória Ildikó  
osztályvezető

*Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező*

*Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja.*