



KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: KE/046/00113-8/2025.  
Tárgy: Krfix-Trade Kft. (2800 Tatabánya, 2499/6 hrsz.) – Hulladékgazdálkodási engedély  
Ügyintéző: Benyóné Alföldi Zsuzsanna  
Telefonszám: +36 (34) 795-171

**HATÁROZAT**

**I.**

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Hulladékgazdálkodási Osztálya (a továbbiakban: Osztály) – mint a fenti számú és tárgyú ügyben eljáró hatóság nevében – a **Krfix-Trade Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2800 Tatabánya, Alugyári út 1.; KÜJ: 103922755; statisztikai számjel: 26184591-4519-113-11; meghatalmazottja: TitanAragon-IT Kft., 9012 Győr, Újkút utca 9.; a továbbiakban: **Ügyfél**) részére

*e n g e d é l y e z e m*

a **2800 Tatabánya, 2499/6 hrsz. alatti telephelyén** (KTJ: 103014419; a továbbiakban telephely) **nem veszélyes hulladékok kereskedelmét, gyűjtését és előkezelését** a II. fejezet szerint.

**II.**

**1. Hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése**

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>1.1. Gyűjtés: G0001</b>      | <b>A hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából</b>                            |
| <b>1.2. Kereskedelem: B0001</b> | <b>A hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő szállítás céljából</b>                              |
| <b>1.3. Előkezelés: R12</b>     | <b>Hasznosítást megelőző előkezelő műveletként átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében</b> |

- **E02 03:** aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)
- **E02-05:** válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás)
- **E02-06:** válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)

**2. Hulladékgazdálkodási tevékenységekkel érintett hulladékok típusa és mennyisége**

**2.1. A telephelyen gyűjthető és kezelhető hulladékok típusa és mennyisége**

**2.1.1. A kereskedelemben bevonható illetve a telephelyen gyűjthető nem veszélyes hulladékok azonosító kódját, megnevezést, éves mennyiségét és az egyidejűleg tárolható mennyiségét az 1. számú táblázat tartalmazza.**

1. számú táblázat

Azonosító kód <sup>1</sup>	Hulladéktípus	Kereskedelembe bevonható/ telephelyen gyűjthető mennyiség (tonna/év)	Egyidejűleg tárolható mennyiség (tonna)
12 01 01	vasfém reszelék és esztergaforgács	20	5
12 01 03	nemvas fém reszelék és esztergaforgács	20	1
12 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	230	15
16 01 17	vasfémek	200	10
16 01 18	nemvas fémek	30	2
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	50	3
17 04 02	alumínium	100	5
17 04 03	ólom	5	1
17 04 04	cink	5	1
17 04 05	vas és acél	500	45
17 04 06	ón	5	1
17 04 07	fémkeverék	50	5
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	30	1
<b>Összesen:</b>		<b>1245</b>	<b>95</b>

<sup>1</sup> a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VII.27.) VM rendelet alapján

A fémhulladék gyűjtési kapacitása az Ügyfél nyilatkozata alapján 260 munkanappal számolva 4,788 tonna/nap.

**A kereskedelembe bevonható illetve a telephelyen gyűjthető nem veszélyes hulladékok éves maximális mennyisége: 1245 tonna.**

A – gyűjtésre és előkezelésre átvett hulladékok legfeljebb egy évig történő *elkülönített* tárolására szolgáló – hulladéktároló helyeken egyidejűleg tárolható **nem veszélyes hulladékok** maximális mennyisége összesen: **95 tonna.**

**2.1.2. A telephelyen előkezelhető nem veszélyes hulladékok azonosító kódját, megnevezését, a kezelési kódját és az éves előkezelhető mennyiségét az 2. számú táblázat tartalmazza.**

2. számú táblázat

Azonosító kód <sup>1</sup>	Hulladéktípus	Kezelési kódok	Előkezelhető mennyiség (tonna/év)
12 01 01	vasfém reszelék és esztergaforgács	E0205 E0206	20
12 01 03	nemvas fém reszelék és esztergaforgács	E0205 E0206	20
12 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	E0203 E0205 E0206	230
16 01 17	vasfémek	E0203 E0205 E0206	200

16 01 18	nemvas fémek	E0203 E0205 E0206	30
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	E0205 E0206	50
17 04 02	alumínium	E0203 E0205 E0206	100
17 04 03	ólom	E0205 E0206	5
17 04 04	cink	E0203 E0205 E0206	5
17 04 05	vas és acél	E0203 E0205 E0206	500
17 04 06	ón	E0205 E0206	5
17 04 07	fémkeverék	E0203 E0205 E0206	50
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	E0203 E0205 E0206	30
<b>Összesen:</b>			<b>1245</b>

<sup>1</sup> a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VII.27.) VM rendelet alapján

A fémhulladék előkezelési kapacitása az Ügyfél nyilatkozata alapján 260 munkanappal számolva 4,788 tonna/nap.

**A telephelyen előkezelhető nem veszélyes hulladékok éves maximális mennyisége: 1245 tonna.**

## 2.2. Hulladéktároló hely:

A telephelyen lévő - kezelésre átvett hulladékok legfeljebb egy évig történő *elkülönített* tárolására szolgáló – **hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok maximális mennyisége összesen: 95 tonna.**

A gyűjtés és előkezelés célra átvett nem veszélyes hulladékok tárolása az alábbi három, összesen kb. 1830 m<sup>2</sup> nagyságú tárolóhelyen történik:

- **színesfém tároló szabad terület:** kb. 300 m<sup>2</sup> nagyságú, csiszolt beton burkolattal rendelkező terület a nemvas fémek, az alumínium, ólom, ón, fémkeverékek nyílt téren ömlesztve vagy konténerben történő tárolására. A hulladéktároló helyen **egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok maximális mennyisége 14 tonna.**
- **színesfém tároló zárt konténer:** kb. 30 m<sup>2</sup> alapterületű, acéllemez borítással ellátott konténer épület a színesfém hulladékok tárolására. A hulladéktároló helyen **egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok maximális mennyisége 6 tonna.**
- **1500 m<sup>2</sup> alapterületű szilárd beton térburkolattal rendelkező terület:** vas- és acélhulladékok tárolása nyílt téren ömlesztve vagy konténerben történő tárolására. A hulladéktároló helyen **egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok maximális mennyisége 75 tonna.**

Jelen engedéllyel összhangban a hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzat jóváhagyása **KE/046/00505/2025. ügyiratszámon folyamatban van.**

### 2.3. A tevékenység során keletkező hulladékok gyűjtése, gyűjtőhelyek:

#### Munkahelyi gyűjtőhely:

A tevékenység végzése során elsősorban a kábel hulladék kezeléséből (darálásból és szeparálásból) várható másodlagos hulladékok keletkezése, melyek gyűjtése a műhelyépület dél-nyugati sarkában kialakított munkahelyi gyűjtőhelyen történik. A 17 04 11 HAK hulladékok kivételével ideális esetben olyan hulladékok átvétele várható, melyek nem szorulnak kezelésre.

A tevékenység végzése során várhatóan keletkező másodlagos hulladékok típusa, megnevezése, a gyűjtés módja és a várhatóan keletkező éves mennyisége:

Hulladék azonosító kód <sup>1</sup>	Hulladék megnevezése	Gyűjtés módja	Várható éves mennyiség (tonna)
19 12 03	nemvas fémek	műanyag láda	27
19 12 04	műanyag és gumi	big-bag zsák	3

<sup>1</sup> a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VII.27.) VM rendelet alapján

A tevékenység végzése során elsődleges hulladékként kommunális hulladék keletkezik (20 03 01 HAK) kb. 500 kg éves mennyiségben, melynek gyűjtése a közszolgáltató által biztosított edényzetekben történik és közszolgáltatás keretében történik az elszállítása.

A telephely üzemszerű működése során veszélyes hulladék nem keletkezik.

A telephelyen üzemi gyűjtőhely nem került kialakításra

### 3. Hulladékgazdálkodási technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői

#### 3.1. Műszaki adatok és üzemeltetés

Az Ügyfél a bérelt telephelyén termelőtől, kereskedőtől és a lakosságtól vesz át nem veszélyes hulladékot, melyet megfelelő rakomány mennyiség összegyűjtéséig a telephelyen tárol, szükség szerint előkezel és értékesít. A hulladék beszállítása történhet:

- egyes gazdálkodók, üzemek, cégek saját maguk szállítják be
- a lakosság által.

#### *Gyűjtés*

A telephelyi átvétel során szemrevételezéssel ellenőrzik a lakosság, vagy a gazdálkodók által beszállított hulladékot, hogy abban veszélyes hulladéknak számító anyagok, illetve egyéb oda nem illő hulladék nincs-e. Átvétel során a hulladékok mennyiségi ellenőrzése nagyobb mennyiség esetén egy bérelt 30 tonnás méréshatáru hitelesített hídmérlegen, kevesebb mennyiség esetén 3 tonna méréshatáru hitelesített raktári elektronikus lapmérlegen történik. A lemért hulladékot szemrevételezéssel és technikai eszközökkel (tolómérő, mágnes, mérőszalag) történő minősítés után a megfelelő tároló helyre ürítik. A hulladék kirakását gépi (targonca) vagy kézi erővel végzik.

A hulladékok nyilvántartása a NAV által 2010 óta jóváhagyott, szigorúan ellenőrzött, zárt rendszerű, folyamatosan fejlesztett hulladéknnyilvántartó számítógépes programmal történik.

#### *Előkezelés:*

A 17 04 11 HAK hulladékok kivételével ideális esetben olyan hulladékok átvétele várható, melyek nem szorulnak kezelésre. Előkezelést kizárólag szükség esetén fognak alkalmazni.

A vas-és acélhulladékok adagolható méretre darabolását lángvágással végzik. A kábelhulladékok előaprítása egy GROSS Gaz 82 típusú shradder berendezéssel történik, majd az összeaprított kábeldarabok darálására és szeparálására egy TRIA 45-35 berendezést használnak. A berendezések a 200 m<sup>2</sup> alapterületű, téglafalazatú, egybefüggő betonlappal rendelkező műhelyépületben kerülnek elhelyezésre. A darálás során két ciklon segítségével kerülnek leválasztásra a nehezebb és a könnyebb fajsúlyú műanyagtartalmú szősz hulladékok. A nehezebbek a ciklonok alatt található ládáknak, a könnyebbek az épületből kivezetett csöveken keresztül hálóval fedett ládáknak kerülnek, majd az épületen belül kialakított munkahelyi gyűjtőhelyen kerülnek

gyűjtésre egységesen 19 12 04 HAK kód alatt. Az átvett hulladékok a szükséges előkezelést követően engedéllyel rendelkező kezelőnek kerülnek további átadásra a megküldött befogadó nyilatkozat alapján (pl. Inter-Metal Recycling Kft.).

Az előkezelés során keletkező másodlagos hulladékokat a zárt műhelyépületben kialakított munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik műanyag ládában illetve big-bag zsákban és engedéllyel rendelkező kezelőnek kerülnek átadásra.

A telephelyen végzett tevékenységhez kapcsolódóan – rendeltetésszerű működés során – veszélyes hulladék keletkezésével nem kell számolni. Amennyiben keletkezik, pl.: káresemény során, azt zárható műanyag edényzetben gyűjtik a műhely épületében betonozott területen az engedéllyel rendelkező kezelő részére történő átadásig.

A gépek és berendezések állapotának felülvizsgálata rendszeres, illetve azok szükséges szerinti karbantartását szakcég végzi. A rakodógépek tankolása a telephelyen kívül, üzemanyagtöltő állomáson történik, javítása és rendszeres karbantartása szakszervízben, tisztításuk mosóban történik. Tárolásuk a telep területén megoldott.

A telephelyen az ivóvíz a város hálózatról biztosított. A telephelyen technológiai szennyvíz nem keletkezik. A szociális szennyvizet a telephelyen belül egy 4 m<sup>3</sup> térfogatú zárt vasbetonaknában gyűjtik és szippantást követően szakcég segítségével igény szerinti gyakorisággal szállítják el a helyi szennyvíztelepre. Az épületek nagy részén a lefolyó csapadékvizet ereszcatornával gyűjtik össze, majd elszikkad.

## **3.2. Környezetvédelmi jellemzők:**

### 3.2.1. Hulladékgazdálkodás

Az Ügyfél nem veszélyes hulladékok kereskedelmét, gyűjtését és előkezelését kívánja végezni a bérelt telephelyén. A kezelési folyamat kritikus ellenőrzési pontja az átvételt megelőző vizsgálat. A hulladékokat átvételkor szemrevételezik, hogy nem tartalmaznak-e veszélyes komponenseket. Amennyiben az érkező hulladékkal kapcsolatban kétség merül fel, úgy vizsgálat vagy a befogadás visszautasítása szükséges. A hulladékok mennyiségi ellenőrzése a 30 tonnás bérelt hitelesített hídmérlegen, a kisebb mennyiségű hulladékok mennyiségi ellenőrzése 3 tonna méréshatárú raktári elektronikus hitelesített lapmérlegen történik. A hulladékok a szemrevételezést és mennyiségi ellenőrzést követően a megfelelő hulladéktároló helyre kerülnek elhelyezésre. Szükség esetén megtörténik az előkezelés (kézi válogatás, darabolás, darálás és szeparálás). A keletkező másodlagos hulladékok munkahelyi gyűjtőhelyen történő gyűjtést követően engedéllyel rendelkező kezelő részére kerülnek átadásra. Az előkezelte hulladékok valamint az előkezelést nem igénylő átvett hulladékok megfelelő engedéllyel rendelkező kezelő részére kerülnek átadásra.

Az értékesebb és kevésbé értékes anyagfajtájú összetevők kiválogatásával gazdasági haszon keletkezik a hozzáadott érték által. A tevékenységgel elérni kívánt környezetvédelmi cél, hogy az összetevőket ne bányászati, a környezetet veszélyeztető eljárással kelljen kinyerni, hanem visszagyűjtés, újrahasznosítás körforgásából lehessen előteremteni.

### 3.2.2. Levegőtisztaság-védelem

A tevékenység területe (Tatabánya) a légszennyezettségi *agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete* alapján a "Komárom-Tatabánya- Esztergom" légszennyezettségi zónába tartozik. A tevékenység végzése során a dízel üzemű munkagépek füstgáz kibocsátására valamint az előkezelésből származó kibocsátásokra (darálás, aprítás) kell számítani. A gépek üzemelése nem folyamatos és a telephely területén belül diffúz módom történik, így hatása mérsékelt. Üzemszerű működés során a hatásterület nem érint lakott területet. A hulladék mozgatása, előkezelése során kiporzással nem kell számolni a tároló helyek szilárd burkolata illetve a hulladékok fémhulladék jellege miatt. A vonatkozó kormányrendelet hatálya alá tartozó tüzelőberendezést nem terveznek telepíteni.

### 3.2.3. Környezeti zaj- és rezgésvédelem

A telephely ipari területen található. A legközelebbi zajtól védendő terület a telephelytől 450 méterre, védendő lakóépület pedig 550 méterre helyezkedik el. A zaj hatásterületén belül védendő terület nincs, zajkibocsátási határérték megállapítása nem szükséges. A tevékenység zajterhelését a hulladékok be- és

kiszállítását végző tehergépjárművek a hulladékok gépi és kézi rakodása, az aprítási és darálási tevékenység okozhatja.

#### 3.2.4. Földtani közeg védelem

A Tatabánya, 2499/6 helyrajzi számú telephelyen környezeti kármentesítés jelenleg nincs folyamatban. A tevékenység előírásoknak megfelelő üzemeltetése esetén talajszennyezés nem valószínűsíthető. A bérelt telephely tevékenységgel érintett területe egybefüggő betonozott felülettel és szilárd útburkolati kapcsolattal rendelkezik. A gépjárművek javítását, mosását nem a telephelyen végzik. A keletkező kommunális szennyvíz egy zárt vasbetonaknában kerül gyűjtésre, ahonnan szippantást követően elszállítják a helyi szennyvíztelepre. A lefolyó csapadékvizeket ereszcatornával gyűjtik össze, majd az elsikkad. A hulladékok szilárd burkolatú, betonozott felületen, a környezet szennyeződését megakadályozó módon kerülnek gyűjtésre.

#### 3.2.5. Természet- és tájvédelem

A telephely területe nem része országos jelentőségű védett természeti területnek, továbbá nem része Natura 2000 hálózathoz, sem az ökológiai hálózathoz. A tevékenység védett természeti értéket nem veszélyeztet, természetvédelmi érdekeket nem sért.

### **4. Telephely**

A telephely Tatabánya Megyei Jogú Város délkeleti részén helyezkedik el, gazdasági-ipari övezeti besorolású. A telephelyet az Ügyfél a BERRANO Kft-től, mint ingatlantulajdonostól bérleti szerződés alapján. A telek 7028 m<sup>2</sup> területű, közvetlen szilárd útburkolati kapcsolattal ellátott. Az Ügyfél a tevékenységéhez 2811 m<sup>2</sup> területet használ, mely egybefüggő betonozott felületű. A területen jelenleg 260 m<sup>2</sup> terület beépített. A telephely vízzel, villanyal, a szennyvíz gyűjtésére szolgáló 3 m<sup>3</sup> térfogatú zárt vasbetonaknával ellátott. Zárható kapuval, kerítéssel körbevett, kamerával megfigyelt. A szociális épület fűtését klímaberendezés biztosítja. A betonozott felületről a csapadékvíz egy rácsos csatornában kerül gyűjtésre, ahonnan elsikkad. Ezen csatorna tisztítását és karbantartását rendszeresen végzik. Az épületek nagy részén ereszcatornával kerül összegyűjtésre a csapadékvíz, majd elsikkad.

A telephelyen található létesítmények:

- 2 db 15 m<sup>2</sup> alapterületű irodakonténer (iroda, pénztár, mérlegház)
- műhely: 200 m<sup>2</sup> alapterületű, téglafalazatú, cseréptetővel ellátott épület egybefüggő aljzatbetonnal,
- színesfém tároló szabad terület (hulladéktároló hely): kb. 300 m<sup>2</sup> területű csiszolt beton burkolattal.
- színesfém tároló zárt konténer (hulladéktároló hely): kb. 30 m<sup>2</sup> alapterületű konténer acéllemez borítással,
- 1500 m<sup>2</sup> alapterületű szilárd beton térburkolat (hulladéktároló hely).

### **5. Dologi feltételek**

A tevékenység végzéséhez szükséges – többségében saját tulajdonú – eszközök a telephelyen rendelkezésre állnak.

- 30 tonna méréshatárú hitelesített hídmérleg (bérelt, gyártó: Lamperth & Lamperth; típus: L-DF-AN/6/3; gyártási szám: DF0397/5)
- 3000 kg méréshatárú hitelesített raktári elektronikus lapmérleg (saját tulajdon, gyártó: MSZ. Méréstechnikai Kft. Szeged; típus: MSZ-BW-LP; gyártási szám: 7022014013)
- kézi szerszámok: lángvágó (saját tulajdon)
- előaprító gép: GROSS Gaz 82 típusú (saját tulajdon)
- kábeldaráló és válogatógép: TRIA 45-35 típusú (saját tulajdon)
- hulladéktároló edényzetek: konténerek, fém illetve műanyag ládák, gitter boxok (saját tulajdon).

A beérkező nagyobb mennyiségű hulladékok mennyiségi ellenőrzésére használt 30 tonna méréshatárú hitelesített hídmérleg a MÉHES Kft. Tatabánya, Tatai út 16. szám alatti telephelyén található és mérlegelési megállapodás alapján történik a használata.

## **6. Humán feltételek**

- 1 fő ügyvezető
- 1 fő adminisztrátor
- 1 fő segédmunkás
- 1 fő gépkezelő

## **7. Finanziális eszközök**

Az Ügyfél a **KöBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesületnél** (székhely: 1108 Budapest, Venyige utca 3.) kötött *12822103 szerződés azonosítójú* pénzügyi biztosíték és környezetvédelmi felelősség-biztosítással rendelkezik. A környezetvédelmi biztosítás biztosítási összege 15.000.000,- Ft biztosítási eseményenként és évenként.

A képzett pénzügyi biztosíték összege 2.500.000,- Ft. A pénzügyi biztosíték kedvezményezettje a hulladékgazdálkodási engedély kiadásával érintett hulladékgazdálkodási hatóság.

A tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközök az Ügyfél rendelkezésére állnak.

## **III.**

### **1. Környezetvédelmi előírások**

#### **1.1. Hulladékgazdálkodási előírások**

1. Valamennyi telephelyre érkező hulladékszállítmány mennyiségét mérni és a szállítási dokumentumok alapján, illetve szemrevételezéssel is ellenőrizni kell. A hulladékok mennyiségét hitelesített mérőeszközökkel kell meghatározni.
2. A tevékenységet a legkisebb terhelést előidézve, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon kell végezni.
3. A telephelyen lévő hulladéktároló hely jóváhagyott üzemeltetési szabályzatnak megfelelően működtethető. **A telephelyen lévő – kezelésre átvett hulladékok legfeljebb egy évig történő elkülönített tárolására szolgáló – hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok** maximális mennyisége: **95 tonna.**
4. Kezelésre átvett hulladékok kizárólag hulladéktároló helyen **legfeljebb egy évig elkülönítetten** tárolhatók, melyekről *naprakész üzemnaplót kell vezetni*. A kezelésre kerülő hulladékok átvételüket követően a kezelés megkezdéséig **legfeljebb 1 évig** tárolhatók.
5. A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a konténeren vagy — nem konténerben történő tárolás esetén — a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
6. **A hulladékkezelési technológiáról üzemnaplót kell vezetni**, amely legalább az alábbi adatokat tartalmazza:
  - 6.1. A hulladéktároló helyen tárolt hulladékok fajtája, azonosító kódja, eredete, mennyisége;
  - 6.2. A tárolásra átvett hulladék elhelyezésének és a tároló helyről történő elszállításának időpontja;
  - 6.3. A hulladéktároló hely üzemeltetőjének neve, címe, székhelye;
  - 6.4. Az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (üzemzavar oka, ideje, időtartama, az elhárítására tett intézkedések);
  - 6.5. A hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések;
7. Termelői (elsődleges és másodlagos) hulladékok kizárólag **munkahelyi gyűjtőhelyen, legfeljebb fél évig** elkülönítetten gyűjthetők.
8. A munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjthető hulladékok típusát és egyidejűleg gyűjthető maximális mennyiségét az adott hulladék halmazállapotára, veszélyességi jellemzőire, a gyűjtőhely műszaki adottságainak figyelembe vételével kell megvalósítani.
9. Az átvett, kezelt és keletkezett hulladékokról – a telephelyen hozzáférhető – *naprakész nyilvántartást* kell vezetni. **Amennyiben az Ügyfél által használni kívánt NAV által jóváhagyott hulladéknyilvántartó program nem tartalmazza a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási**

**kötelezettségről szóló jogszabály 1. számú melléklet 5. pontjában felsorolt valamennyi adatot, a hulladékokra vonatkozóan külön nyilvántartás vezetése szükséges!**

10. A nyilvántartást, üzemnaplót és bizonylatot legalább 5 évig – veszélyes hulladék esetén 10 évig – meg kell őrizni.
11. Az átvett és keletkezett nem veszélyes hulladékokról, valamint a keletkezett veszélyes hulladékokról évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig adatszolgáltatást kell teljesíteni; előkezelési tevékenységénél „E” azonosító kód alkalmazásával.
12. A kezelési művelet során keletkező másodlagos hulladékokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően a 19-es főcsoportba kell besorolni. Hasznosításukról, ártalmatlanításukról engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadással gondoskodni kell.
13. A kifogástalan üzemvitelt és a berendezések rendszeres karbantartását biztosítani kell.
14. A környezetvédelmi biztosítást folyamatosan fenn kell tartani.
15. Az Ügyfél pénzügyi biztosíték és környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett és azt folyamatosan fenn kell tartani. **A pénzügyi biztosíték és környezetvédelmi biztosítás megkötését az üzleti év március 01. napjáig az Osztály felé igazolni kell.**
16. A jogszabályi előírásoknak megfelelő összegű (30.000.000,- forint) környezetvédelmi felelősségbiztosítás rendelkezésre állását **2025. március 31. napjáig** küldje meg az Osztály részére!
17. A havária- elhárításhoz szükséges eszközöket folyamatosan a telephelyen kell tartani.
18. Az esetleges haváriáról, illetve környezetszennyezésről annak dokumentálása mellett – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságot haladéktalanul tájékoztatni és a képződött hulladékok kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
19. Amennyiben hulladékgazdálkodási tevékenységet nem érintő változás történik jelen engedélyben meghatározottakhoz képest, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül az **Ügyfélnek** azt a hulladékgazdálkodási hatóságnak be kell jelentenie. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az **Ügyfélnek** előzetesen kell jelentenie, mely alapján a hatóság az engedélyt módosítja.
20. A telephely bezárása előtt valamennyi ott lévő hulladék kezeléséről gondoskodni kell.
21. **Koncesszió hatálya alá tartozó hulladékot csak koncesszori alvállalkozói szerződéssel vehet át. Amennyiben nem tudja egyértelműen eldönteni, hogy az átadni kívánt hulladék koncessziós hulladék-e avagy sem, az átvételt meg kell tagadnia, és a leadó személyt a legközelebbi koncesszori átvevőhöz kell irányítania.**
22. **Amennyiben nem köt koncesszori alvállalkozói szerződést, a koncesszió hatálya alá tartozó hulladékokat nem veheti át, tehát a koncessziós hulladék átvételét meg kell tagadnia.**

## 1.2. Levegőtisztaság-védelmi előírások

1. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezetéről és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról köteles gondoskodni.
2. Tilos minden olyan jellegű légszennyezés, és a levegő lakosságot zavaró szaghatással, porral való terhelése, amely a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése során alakulhat ki.
3. A hulladék telephelyre történő beszállítását zárt, vagy ponyvával letakart rakterű tehergépjárművel kell végezni.
4. A bejelentés köteles légszennyező pontforrás(ok) esetében kérem elektronikusan beküldeni a tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kitöltött LAL alapbejelentést, valamint a légszennyező pontforrás(ok)ra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedély kérelmet **30 napon belül! Legkésőbbi határidő: 2025.február 28. napja**

## 1.3. Környezeti zaj- és rezgésvédelmi előírások

1. A hulladékkezelési műveleteket úgy kell végezni, hogy a tevékenységből származó zajkibocsátás megfeleljen a *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló Korm. rendelet (a



továbbiakban: Zvr.), valamint a zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló KvVM-EÜM együttes rendeletben (a továbbiakban: Er.) foglalt előírásoknak.

2. A zajforrás hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely a kibocsátási határérték túllépését eredményezi, illetőleg a túllépés mértékére jelentős hatással van, a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül be kell jelenteni a Hatóságnak.
3. Amennyiben a telephely működése során annak üzemeltetőjeként az Ügyfél olyan intézkedéseket hajt végre, ami miatt tárgyi tevékenység zajvédelmi szempontból védendő épületet, illetve egyéb területet érint – és így az engedélyezés során megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn –, a telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozó zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtani.

#### 1.4. Földtani közeg védelmére vonatkozó előírások

1. A hulladékgazdálkodási tevékenységet a földtani közeg veszélyeztetését kizáró módon kell végezni!
2. A tevékenység a megfelelő elővigyázatossággal végezhető, a hulladékgazdálkodási tevékenység nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint a felszín alatti víz és a földtani közeg „B” szennyezettségi határértéke!
3. A munkagépek, gépjárművek használata, tárolása, karbantartása, üzemanyaggal való esetleges feltöltése csak műszaki védelem alkalmazásával történhet, a tevékenység során ügyelni kell arra, hogy kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen, ami a földtani közeg veszélyeztetné!
4. A környezethasználó a földtani közegben, illetve a felszín alatti vízben okozott szennyezést, illetve károsodást a környezetvédelmi, valamint a vízvédelmi hatóság részére köteles bejelenteni, illetve köteles megkezdeni a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően.

#### 1.5. Természetvédelmi és tájvédelmi előírások

1. A tevékenységek végzése által, a területen megjelenő védett és közösségi jelentőségű fajok (*kiemelt figyelemmel az építményekben vagy építményeken potenciálisan fészket építő fecskefajokra*), továbbá a helyszínhez közeli Natura 2000 területek (azok jelölő fajtái, társulásai és élőhelyei) nem szenvedhetnek károsodást!
2. Fakivágás és cserjeirtás a madarak fő költési és fiókanevelési időszakán kívül, augusztus 1. napja és következő év március 1. napja között történhet.
3. A telephely teljes területén folyamatosan gondoskodni kell a gyeperes rendszeres nyírásáról/kaszálásáról, továbbá a betérjedő inváziós minősülő lágú- és fűszárú növények visszaszorításáról, a gyomosodás és az inváziós fajok terjedésének megakadályozása érdekében.
4. Inváziós minősülő lágú- és fűszárú növényfajok a zöldfelületek esetleges átalakítása (pl. kikopott gyeper pótlása, faültetés) során nem telepíthetők, illetve spontán megtelepedésük esetén haladéktalanul el kell azokat távolítani.
5. A felhagyás kapcsán természetvédelmi szempontból kármegelőző intézkedésekre van szükség. Ez leginkább az özönfajok visszaszorításában nyilvánulhat meg. Felhagyás esetén folyamatosan biztosítani kell ezeknek a fajoknak az azonnali eltávolítását, vagy meg kell előzni megtelepedésüket.

## **2. Felügyeleti díj**

**2025. tárgyévre vonatkozóan a felügyeleti díj összegét** (a teljes tárgyévre vonatkozó felügyeleti díj összege 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint) időarányos részét jelen határozat véglegessé válását követően 2025. december 31. napjáig tartó időszakra vonatkozóan **kell megfizetni jelen határozat véglegessé válását követő 30 napon belül** (illetve ezt követően minden év február 28. napjáig a teljes tárgyévre vonatkozó felügyeleti díj összegét kell megfizetni) a Főosztály részére - a közlemény rovatban az ügyiratszám feltüntetésével – a „Megosztott bevételek beszédése célelszámolási számla – KEMKH

Környezet- és Természetvéd. fel. ell.” megnevezésű 10036004-00299554-38100004 számlaszámra (a továbbiakban: kincstári számla) történő átutalással.

### **3. Szankciók**

Jogsértő tevékenysége esetén szankciós jelleggel **hulladékgazdálkodási engedélyét visszavonom**, illetve **hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezem** az Ügyfelet.

## **IV.**

### **Az eljárásban közreműködő szakhatóságok és állásfoglalásaik:**

**1. A Tatabánya Megyei Jogú Város Jegyzője, mint helyi természetvédelmi hatóság (a továbbiakban: Jegyző) VU/3018-2/2024. számon a következő szakhatósági állásfoglalást adta:**

„Elsőfokú általános szakhatósági jogkörömben eljárva, a **Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályának KE/046/06317-3/2024. számú végzése alapján az Krfix-Trade Kft. (2800 Tatabánya, Alugyári u. 1., adószám: 26184591-2-11, képviseli: Schandl Kornél Ádám ügyvezető) részére, a 2499/6 hrsz-ú telephelyen tervezett hulladékgyűjtési és előkezelési tevékenység hulladékgazdálkodási engedélye kiadásához a helyi természetvédelmi követelmények figyelembevételével hozzájárulok.**

*A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye. A jogorvoslati jog csak a határozat, vagy ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.,,*

## **V.**

**1. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály, mint területi vízügyi hatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) 30408/1755-1/2024.ált. számon a következő szakkérdés véleményét adta:**

„A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (2800 Tatabánya, Fő tér 4.) megkeresésére a Krfix-Trade Kft. (2800 Tatabánya, Alugyári u. 1.; **a továbbiakban: Ügyfél**) kérelmére indult, Tatabánya, Alugyári u. 1. szám alatti, 2499/6 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtésére, előkezelésére és kereskedelmére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (9021 Győr, Árpád út 28-32., **a továbbiakban: Kormányhivatal**) a vízügyi és vízvédelmi szakkérdéseket vizsgálva **az alábbi előírásokat javasolja előírni**

1. Tilos a felszíni és a felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.
2. A csapadékvizek szikkasztása nem eredményezheti a vonatkozó jogszabályban megadott „B” szennyezettségi határértékénél kedvezőtlenebb állapotát.
3. Gondoskodni kell a tároló műtárgyak, burkolatok rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve a szivárgás- és szennyezésmentes tárolásról.
4. Gondoskodni kell az összegyűjtött szennyvíz jogosultsággal rendelkező szervezettel történő rendszeres elszállításáról.
5. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni – a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett – a Kormányhivatalnak.
6. Gondoskodni kell a kárelhárításhoz szükséges anyagok és eszközök készenlétben tartásáról és rendszeres felülvizsgálatáról, pótlásáról.”

**2. A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály KE-06/NEO/01865-2/2024. számon a következő szakkérdés véleményét adta:**

**„Tárgy:**

Krfix-Trade Kft. (2800 Tatabánya, Alugyári út 1.) 2800 Tatabánya, Alugyári út 1. szám alatti telephely hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezési eljárás.

**A megvizsgálni kért szakkérdés:**

Környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően.

**Szakkérdés vizsgálatának eredménye:**

A népegészségügyi feladatkörében eljáró Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal a <https://komarom-filr.kh.gov.hu> felületre feltöltött elérhető dokumentációt áttanulmányozva, és az abban foglaltakat figyelembe véve, a tevékenység hulladékgazdálkodási engedélyéhez közegészségügyi szempontból az alábbi feltételekkel járul hozzá:

1. a munkáltató köteles valamennyi munkavállalójára kiterjedően foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást biztosítani,
2. az egészségügyi kártevők elleni védekezésről gondoskodni kell,
3. az emberi egészséget is veszélyeztető veszélyes anyaggal, veszélyes keverékkel végzett tevékenységet végezni a kémiai biztonságot szabályozó jogszabályok követelményeivel és előírásaival összhangban szabad.”

**VI.**

**VI.1.** Jelen hulladékgazdálkodási engedély e határozat véglegessé válásának napjától **2030. január 15. napjáig** hatályos.

**Amennyiben az Ügyfél engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja**, úgy új engedély iránti kérelmét – a vonatkozó mellékletekkel együtt – ismételten be kell nyújtania az Osztályra **legalább 75 nappal** a fenti határnapot megelőzően.

**VII.**

Eljárási költségként az Ügyfél igazoltan megfizetett 200000,- Ft, (azaz kettőszázezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat az eljárása során, melynek viselője az Ügyfél.

**VIII.**

**Jelen határozattal szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik.** Jelen határozat bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással – a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett, de a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott kereseti kérelemmel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetéke – ha törvény másként nem

rendelkezik – 30 000 forint. A közigazgatási perben a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatalt tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

## INDOKOLÁS

Az Ügyfél nem veszélyes hulladékok kereskedelmére, telephelyi gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása iránti kérelmet terjesztett elő 2024. november 28. napján.

Tekintettel a fentiekre – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (1) és a 37. § (2) bekezdéseinek megfelelően – **2024. november 28. napján közigazgatási eljárás indult**; melynek ügyintézési határideje a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: *Ht.*) 79. § (8) értelmében 55 nap, amibe nem számítanak be az Ákr. 50. § (5) bekezdése szerinti időtartamok.

Az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény a közfeladatok ellátásáról való állami és önkormányzati gondoskodás, valamint a közfeladatok ellátásában részt vevő foglalkoztatottak pihenéshez való jogának összehangolt biztosítása céljából nyári és téli igazgatási szünetet rendelhet el. A 2024. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 537/2023. (XII. 6.) Korm. rendelet értelmében a téli igazgatási szünet **2024. december 30. napjától 2025. január 1.** napjáig tart. Az igazgatási szünet időtartama nem számít bele az ügyintézési határidőbe és a szünetelés időtartamába.

A kérelemnek és mellékleteinek a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Hr.) 7. § és 9-10. §-ai szerinti vizsgálatát követően – az Ákr. 44. §-a alapján kibocsátott – *KE/046/06317-5/2024. számú végzéssel* hiánypótlásra hívtam fel az Ügyfelet 10 napos határidő megállapításával, melyre határidőn belül válaszolt.

2025.01.20. napján az Osztály képviselői helyszíni ellenőrzést végeztek a Tatabánya, 2499/6 hrsz-ú telephelyen. Az ellenőrzésről *KE/046/00113-5/2025. számú* jegyzőkönyv készült. Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a telephelyet korábban használó gazdasági társaság hulladékmentesítette a területet, valamint a kérelmezett tevékenység végzéséhez szükséges eszközök, berendezések a telephelyen rendelkezésre állnak.

Az Ákr. 55. § (1) bekezdésének megfelelően az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet, továbbá a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 7. § (2) bekezdése és 2. számú melléklete alapján tárgyi eljárásába szakhatóságot kellett bevonnai a tényállás tisztázása érdekében.

Fentiekre tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőztem az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és a teljes eljárás szabályai szerint jártam el.

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján az alábbiak állapíthatók meg:

### *1. Hulladékgazdálkodás:*

Az Ügyfél által végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenység (nem veszélyes hulladék kereskedelem, gyűjtés és előkezelés) – a Ht. 62.§ (1) bekezdése értelmében kizárólag a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott, végleges hulladékgazdálkodási engedély birtokában kezdhető meg, illetve végezhető.

A jelen engedély kérelmével együtt az Ügyfél által benyújtásra került a hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzat jóváhagyás céljából, az eljárás *KE/046/00505/2025. ügyiratszám*on van folyamatban.

Az Ügyfél által a tárgyi telephelyen végezni kívánt nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása tevékenységeket Tatabánya Megyei Jogú Város Jegyzője 1369. számon nyilvántartásba vette.

A kérelmezett hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez (kereskedelem, gyűjtés, előkezelés) szükséges környezetvédelmi megbízotti foglalkoztatást az Ügyfél a TitanAragon-IT Környezetvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel kötött megbízási szerződéssel igazolta.

A tevékenységgel érintett Tatabánya, 2499/6 hrsz-ú ingatlant az Ügyfél az ingatlantulajdonos BERRANO Kft-től bérleti szerződés alapján használja, a bérleti szerződés az Ügyfél által megküldésre került.

A tevékenység végzéséhez szükséges gépek, berendezések, eszközök a telephelyen rendelkezésre állnak, melyek az Ügyfél saját tulajdonát képezik. A rakodógépek (targoncák) tankolása a telepen kívül, üzemanyagtöltő állomáson történik, javításuk és rendszeres karbantartásuk szakszervízben, tisztításuk mosóban történik. Tárolásuk a telep területén megoldott.

Az Ügyfél csatolta a telephelyen rendelkezésre álló saját tulajdonú 3000 kg-os méréshatárú raktári elektronikus lapmérleg hitelesítési bizonyítványát. A nagyobb mennyiségű hulladékokhoz használt 30 tonnás méréshatárú hídmérleg a MÉHES Kft. Tatabánya, Tatai út 16. szám alatti telephelyén található és mérlegelési megállapodás alapján történik az Ügyfél általi használata. A tevékenységhez használt hiteles mérésre alkalmas mérőeszközök:

- 30 tonna méréshatárú közúti akna nélküli elektronikus hídmérleg (gyártó: Lamperth & Lamperth; típus: L-DF-AN/6/3; gyártási szám: DF0397/05),
- 3000 kg méréshatárú raktári elektronikus lapmérleg (gyártó: MSZ. Méréstechnikai Kft. Szeged; típus: MSZ-BW-LP; gyártási szám: 7022014013).

Az Ügyfél által gyűjtött, előkezelt hulladékok megfelelő hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező kezelők részére kerülnek átadásra. Az Ügyfél részéről megküldésre került az Inter-Metal Recycling Kft. befogadó nyilatkozat.

A kérelem dokumentációhoz az Ügyfél csatolta az új jogszabályi előírásoknak megfelelő összegű pénzügyi biztosíték meglétét igazoló dokumentumot. A kérelemhez mellékelte 15.000.000,- forint összegű környezetvédelmi felelősségbiztosítás összege módosításra szorul. **A Vízügyi Hatóság szakkérdés véleményében megfogalmazottak alapján a tárgyi terület vízbázis védelmi területet érint, mely alapján a környezetvédelmi felelősségbiztosítás szükséges összege a pénzügyi biztosíték, céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023.(XII.29.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján 30.000.000,- forint.**

Az Ügyfél a tevékenysége során esetlegesen bekövetkező rendkívüli eseményekre vonatkozó intézkedéseket tartalmazó Kárelhárítási tervvel is rendelkezik, mely megküldésre került.

## *2. Levegőtisztaságvédelem:*

A benyújtott dokumentáció alapján, az Ügyfél a 2800 Tatabánya, Alugyári út 1. szám és 2499/6 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok kereskedelmét és előkezelését végzi.

A telephelyre történő be- és kiszállítások mértéke nem jelentős, kb. 10-15 db/nap személygépjármű és 15 db/hét tehergépjármű forgalomra tehető. Ilyen nagyságrendű forgalom légszennyező hatása nem kimutatható mértékű.

A telephely villamos energia ellátása biztosított. A vezetékes gázellátás a telephelyen nem biztosított, a szociális épület fűtése klímaberendezésekkel biztosított.

A tevékenység végzéséből minimális légszennyezés a munkagépek kipufogógázai és a hulladékok darálásából eredhet. Üzemszerű működés során a hatásterület közvetlenül a telephely és a szállítási útvonalak közelében lehatárolható, mely nem érint lakott területet. A kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége nem jelentős, külön jogszabályban meghatározott határértékeket meghaladó immiszió a hígulás következtében várhatóan nem lép fel.

A 2025. január 20. napján végzett helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a telephelyen végzett tevékenységhez kapcsolódóan a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. (a továbbiakban: Lvr.) hatálya alá tartozó légszennyező pontforrások kerültek kialakításra.

Az Lvr. 5. § (2) bekezdése alapján a levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező forrás hatásterületén biztosítani kell.

A tevékenység területe (Tatabánya) *a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről* szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a „Komárom- Tatabánya- Esztergom” légszennyezettségi zónába tartozik.

A bejelentés köteles légszennyező pontforrás(ok)ra vonatkozó előírást az Lvr. 31. § (1) bekezdése, 4. sz. melléklete és 32. § (1) bekezdése, valamint az 5. sz. melléklete alapján tettem.

A jogszabályi előírásokat, az Lvr. 4. §, 26. § (1) és (2) bekezdései és 30. § (1) bekezdése alapján tettem.

### 3. Zaj- és rezgésvédelem:

A tevékenység zajterhelését a telephelyre történő hulladék beszállítását és kiszállítását végző tehergépjárművek kibocsátásai, illetve a hulladék kézi/gépi rakodása, az aprítási tevékenység, a hulladékká vált elektromos és elektronikai hulladékok bontása okozza, de zaj- és rezgésvédelmi szempontból nem várható jelentős hatás.

A tervezési terület a Tatabánya helyi építési szabályzata alapján „Gip” – ipari terület besorolású területen helyezkedik el, 2499/6 helyrajzi számú ingatlanon.

A tervezési terület környezetében a telephely övezeti besorolásával azonos „Gip” – ipari terület övezet besorolású területek találhatóak, melyeken kereskedelmi és ipari jellegű tevékenységeket folytatnak.

A legközelebbi zajtól védendő terület a vizsgált telephelytől DNY-i irányban található „Z” jelű - zöldterület övezeti besorolású terület (2527 hrsz.), a telephelytől megközelítőleg 450 méterre.

A legközelebbi zajtól védendő lakóépület a zöldterületen túl, „Vt” – településközpont területen helyezkedik el (2560/1 hrsz.), a telephelytől megközelítőleg 550 méterre

A benyújtott dokumentáció alapján a zaj hatásterületén belül védendő terület nincs, zajkibocsátási határérték megállapítása nem szükséges.

A munkaidő reggel 8:00-tól délután 16:00-ig, hétfőtől péntekig tart.

Az üzemeltető feladata, hogy a tevékenység során a jogszabályokban meghatározott zaj- és rezgésvédelmi határértékek teljesüljenek és betartásra kerüljenek. A zajterhelési határértékeknek való megfelelést, elsődlegesen műszaki vagy munkaszervezési megoldásokkal kell teljesíteni.

A zaj- és rezgésvédelmi előírások az alábbi jogszabályhelyeken nyugszanak: A Zvr. 3. §, 10. § (1) és (3) bekezdései és a 11. § (1) és (5) bekezdése; *A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. §-a és 2. sz. melléklete, valamint az Er. 2. § (1) bekezdése és 1. melléklete.

### 4. Földtani közeg védelme:

A tevékenységgel érintett területeken (Tatabánya, 2499/6 hrsz.) környezeti kármentesítés jelenleg nincs folyamatban.

A telep szociális vízigénye: 0,1 m<sup>3</sup>/nap. Az ivóvíz a városi nyomócsőről lecsatlakozva érkezik a telepi vízóra aknába, majd onnan kerül elosztásra az iroda-szociális épület felé. A vízigényt a városi vízellátó hálózatról biztosítják.

Az épületek nagy részén a lefolyó csapadékvizeket ereszcatornával gyűjtik össze, majd az elszikkad.

A hulladékkezelési tevékenységből technológiai szennyvíz nem keletkezik.

A tevékenységnek, az előírásoknak megfelelő üzemeltetése esetén talajszennyezése nem valószínűsíthető.

A gépjárművek javítását, mosását nem a telephelyen végzik.

### 5. Természetvédelem:

- A Tvt. 5. § (1) bekezdése szerint „Minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában”.
- A Tvt. 8. § (1) bekezdése szerint „A vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.”

- A Tvt. 17. § (1) bekezdése alapján „A 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.”
- A Tvt. 42. § (1) bekezdése szerint „Tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása.”
- A Tvt. 43. § (1) bekezdése szerint „Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.”
- Az inváziós fajokra vonatkozó továbbtervezési szempontok alapját a Tvt. releváns jogszabályhelyein túl „az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről” szóló 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendeletben, továbbá az Európai Parlament és a Tanács „az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről” szóló 1143/2014/EU rendeletében (2014. október 22.) foglaltak is képezik.
- Fentiekén túl, a tevékenység végzése tekintetében mérvadó még a Tvt. 80. §-a.

#### A helyszín természet- és tájvédelmi szempontú érintettségei:

A tárgyi telephelynek helyt adó Tatabánya 2499/6 hrsz.-ú ingatlan (a továbbiakban: tárgyi ingatlan) nem része országos vagy helyi jelentőségű védett természeti területnek, nem része a Natura 2000 hálózatnak, valamint a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben kihirdetett „ökológiai hálózat”-nak, továbbá nem érinti a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MvM. rendelettel kihirdetett „tájképvédelmi terület” övezetét sem.

Közvetlenül tárgyi ingatlan területén védett, illetve Natura 2000 jelölő faj előfordulását a rendelkezésemre álló, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság által vezetett térképes biotikai adatbázis nem jelzi, ugyanakkor tekintettel a helyszínen található számos fára és facsoportra, valamint a telephely közelében lévő egyéb fás-cserjés területekre, számítani lehet az általánosan előforduló védett és nem védett madárfajok egyedeinek megjelenésére. Ezen fajokra, életterükre és élettevékenységeikre a tevékenységek végzése során tekintettel kell lenni.

#### A telephely tekintetében az alábbi megállapításokat teszem:

A védett és közösségi jelentőségű fajokra, a térség védett természeti területeire, a Natura 2000 hálózatra, valamint az ökológiai hálózatra nézve, a folytatandó tevékenység kimutatható hatást gyakorolni vélhetően nem fog. A tapasztalatokból kiindulva, az időnként fellépő hatásokhoz a környező – eleve ipari/gazdasági tevékenységek hatásainak kitett – területek élővilága alkalmazkodott.

A rendelkezésemre álló információk alapján, a telephely üzemelése során – alapesetben, egy havária helyzetet leszámítva – nem valószínűsíthető olyan anyagok felszabadulása, melyek a távolabbi magasabb természetességű területekre és azok élővilágára közvetlen veszélyt jelentenének. Ezen tény vonatkoztatható a fellépő zaj, rezgés, fény és egyéb hatásokra is. Az előírt szabályozók mentén, a telephelyen végzendő tevékenység folytatása természet- és tájvédelmi szempontból elfogadható.

Az üzemelés során a vegetáció és a talaj esetleges bolygatása, továbbá a beszállított hulladékok közé került szaporító képletek teret engedhetnek egyes tájidegen, agresszívan terjedő, inváziós növényfajok terjedésének (pl.: fehér akác, aranyvessző fajok) a telephelyen kívül is. Ezt elkerülendő a felbukkanó özönfajok visszaszorításáról folyamatosan gondoskodni kell.

Figyelemmel arra, hogy a tájképileg már korábban megváltozott helyszín látványát eleve a környezetben lévő művi létesítmények és a hozzájuk köthető ipari-gazdasági tevékenységek határozzák meg, a tevékenység folytatása a tájképi megjelenést önmagában nem érinti negatívan, abban mérhető változást nem okoz, így a tájvédelmi érdekek sem sérülnek. Ehhez járul még, hogy a telephely a „tájképvédelmi terület” övezetét nem érinti.

**Összességében megállapítottam, hogy az előírányzott szabályok betartása esetén, a tevékenység végzése jelentős kedvezőtlen hatással nem jár, védett természeti értéket nem veszélyeztet (a védett és közösségi jelentőségű állat, és növényfajok szempontjából jelentős hatások fellépése nem várható), természet és tájvédelmi érdeket nem sért.**

Megkerestem az ügyben szakhatósági jogkörrel rendelkező szakhatóságokat, melyek a következő állásfoglalásokat adták az Ákr. 81. § (1) bekezdése szerint:

**A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a KE/041/04262/2024. számú szakkérdés véleményében** tett előírásait jelen határozat III. fejezet 1.2 alfejezet, 1.3. alfejezet és 1.4 alfejezet és 1.5.alpontjában, a megállapításait jelen határozat Indokolás „A rendelkezésre álló dokumentumok alapján az alábbiak állapíthatók meg: 2. Levegőtisztaság-védelem, 3. Zaj- és rezgésvédelem 4. Földtani közeg védelme 5. Természetvédelem részében rögzítettem.

**A Jegyző szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét e határozat IV. fejezetének 1. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:**

„A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályának KE/046/06317-3/2024. számú végzésében, a Krfix-Trade Kft. (2800 Tatabánya, Alugyári u. 1., adószám: 26184591-2-11, képviseli: Schandl Kornél Ádám ügyvezető) kérelmére indult, Tatabánya 2499/6 hrsz-on tervezett hulladékgyűjtési és előkezelési, valamint kereskedelmi tevékenysége hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásában elsőfokú jegyzői hatáskörű szakhatósági állásfoglalásomat kérte.

***A kérelmet felülvizsgáltam és az alábbiakat állapítottam meg:***

*A tervben szereplő ingatlan Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlésének a helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról és kezeléséről szóló 32/2011. (IX. 23.) sz. önkormányzati rendelete szerint helyileg védettséget nem élvez. Az ingatlanon végzett tevékenység a természeti értékekről és természetvédelmi helyi szabályairól szóló rendeletben foglaltakkal nem ellentétes.*

*Döntésemet a már hivatkozott jogszabályok és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr) 55-56. § alapján hoztam meg.*

*Hatásköröm az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. számú melléklet 19. pontjának 59. sora alapján áll fenn, illetékességemet az Ákr. 16. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján állapítottam meg.*

*Az ügyben eljárási költség nem merült fel, így arról nem rendelkeztem.*

*Fellebbezési jogot az Ákr. 112. § és 116. § (3) bekezdése alapján zártam ki. A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 81. § (1) és (3) bekezdéseire való figyelemmel adtam tájékoztatást.”*

**A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 30408/1755-1/2024. ált. számon a szakkérdés véleményének rendelkező részét e határozat V. fejezetének 1. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:**

„A Vízügyi és Vízvédelmi Osztály a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. melléklet 5. és 6. pontjai alapján a tárgyi ügyben szakkérdés vizsgálatában működik közre. Az Ügyfél a termelőtől, kereskedőtől, lakosságtól nem veszélyes hulladékot átvételét tervezi. Az átvett hulladékot megfelelő rakomány mennyiség összegyűléséig telephelyen tárolja, szükség szerint előkezel, majd értékesíti. A hulladékok gyűjtése szilárd, beton térburkolaton és konténer épületben történik.

*A telephely vízellátása vezetékes közműről, a kommunális szennyvíz elvezetése zárt szennyvíztároló műtárgyba történik. Technológia szennyvíz nem keletkezik.*

*A csapadékvíz a telken belül elszikkad.*



A tárgyi terület érinti a 35800/1737-14/2016.ált. számú határozattal kijelölt tatabányai XIV/A vízakna és a 35800/2352-8/2020.ált. számú határozattal kijelölt tatabányai XV/C vízakna vízbázisának hidrogeológiai „B” védőidomát. A tevékenység a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízelétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet) szerint a vízbázis hidrogeológiai “B” védőidomán korlátozás nélkül megvalósítható, így az megfelel a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet követelményeinek.

A tárgyi ingatlan nem érint nagyvízi medret, parti sávot, a tevékenység nincs hatással a vizek lefolyására, mederfenntartásra, illetve az árvíz-és jég levonulására

A tevékenység a fentiekben foglalt előírások betartása esetén a felszíni és felszín alatti vizek védelmére vonatkozó követelményeknek megfelel.

A feltételek az alábbi jogszabályok alapján kerültek előírásra:

- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,
- a talajvíznek és a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet,
- a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,
- a környezetkárosítás megelőzéséről és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet.

A szakkérdés vizsgálata az alábbi jogszabályok figyelembevételével történt:

- 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet,
- a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet
- a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 1. pontján és a 10. § (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja.”

**A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály KE-06/NEO/01865-2/2024. számon a szakkérdés véleményének rendelkező részét e határozat V. fejezetének 2. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:**

„A Krfix-Trade Kft. (a továbbiakban: Ügyfél) tatabányai telephelyén új, nem veszélyes hulladékok gyűjtési, kereskedelmi és előkezelési tevékenységet kíván végezni. Az Ügyfél a termelőtől, kereskedőtől, lakosságtól a nem veszélyes hulladékot átveszi. Az átvett hulladékot megfelelő rakomány mennyiség összegyűléseig telephelyen tárolja, szükség szerint előkezelik, majd értékesíti. A rakodógépek javítása, karbantartása szakszervizben, tisztítása mosóban történik. Tárolásuk a telep területén megoldott. A telepen dolgozók létszáma 4 fő. A vízigényt városi vízellátó hálózatról biztosítják. A telephelyen dolgozók részére szociális ellátást a meglévő épületek biztosítják. Az előírásoknak megfelelő körülmények vannak biztosítva a tisztálkodás és étkezési lehetőségek tekintetében. A szociális épület fűtése klímaberendezésekkel biztosított. A szennyvizet a telephelyen belül egy 4 m<sup>3</sup> térfogatú zárt vasbeton aknában gyűjtik. A keletkező kommunális szennyvizet szippantással szállítják el a helyi szennyvíztelepre szakcég segítségével, igény szerinti gyakorisággal. A telepen keletkező települési szilárd hulladékot zárt edényzetben gyűjtik, ahonnan a helyi közszolgáltatást végző vállalkozás szállítja el. A tevékenység okozta zaj az ingatlan területén kívül alig érzékelhető, mértéke a védendő létesítményeknél, illetve a telekhatárnál a rendeletben előírt határértéket nem haladja meg, hatásterülete védendő területet és ingatlant nem érint. A tevékenység levegőre gyakorolt hatásai közül csak a rakodógépek kibocsátása jelentkezik, amelynek hatásai az ingatlan területén kívül nem érzékelhetők. Az üzemeltetés légszennyezőanyag-kibocsátással egyébként nem jár. A telephelyen légszennyező pontforrás üzemeltetése nem tervezett. A közlekedésre használt felületek burkoltak, így porzás nincs. A munkavállalók számára az egyéni védőeszközök biztosítottak.”

Fentiek nyomán – a Hr. 9. § (2) bekezdésének és 14. § (3) bekezdésének megfelelően - a Ht. 15. § (2) bekezdése, 62. § (1) bekezdése és a 80. § (1) bekezdése alapján jelen határozattal hulladékgazdálkodási engedély kiadásáról döntöttem az Ákr. 80. § (1) bekezdése szerint. (I. fejezet)

A II. fejezet 1. pontjában szereplő kezelési műveleteket a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 1. § (2) bekezdésének, 2. sz. mellékletének 1. pontja és a Hr. 2. sz. melléklete szerint felsorolt azonosító kódok alapján határoztam meg.

A II. fejezet 2. pontja által nevesített hulladéktípusokat a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 1. § (2) bekezdése és 2. sz. melléklete szerint felsorolt azonosító kódok alapulvételével állapítottam meg.

### **A III. fejezet 1. pontjában emelt környezetvédelmi előírások jogalapja:**

#### Hulladékgazdálkodási előírások:

1. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hnyr.) 1. sz. mellékletének 5.2. d) pontja
2. Ht. 4. §-a,
3. Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014.(IX.29.) Korm. rendelet ( a továbbiakban: Hlr.) 19. § (2) bekezdése és 21. § (4) bekezdése
4. Ht. 65. § (1) bekezdése; Hlr. 21. § (2) bekezdése
5. Hlr. 19. § (6)
6. Hlr. 21. § (3) bekezdése
7. Hlr. 13. § (6) és (10) bekezdése
8. Hlr. 13. § (4) bekezdése
9. Ht. 65. § (1) bekezdése; Hnyr. 3-7. § és 1. sz. melléklete
10. Ht. 65. § (4) bekezdése
11. Ht. 65. § (5) bekezdése; Hnyr. 10-12. § és 3-4. sz. mellékletei
12. Ht. 12. § (4) bekezdése, 63. § (1) bekezdése
13. Hr. 9. § (2) bekezdése
14. Ht. 71. § b) pontja; Hr. 9. § (2) bekezdés g) pontja
15. Ht.72. § (1) bekezdése
16. A pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII.29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése és 2. melléklete
17. Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja; Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontja
18. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 8. §; Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontja
19. Kvt. 82. § (1) bekezdése; Hr. 14. § (1) bekezdése
20. Ht. 31. § (1)-(2) bekezdései és 32. § (2) bekezdése; Hr. 9. § (2) bekezdés f) pontja
21. A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III.14.) Korm. rendelet 1. §-a, valamint a Ht. 2. § 36 g) pontja
22. A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III.14.) Korm. rendelet 1. §-a, valamint a Ht. 2. § 36 g) pontja

#### Levegőtisztaság-védelmi előírások

- 1-4. A jogszabályi előírásokat, a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §, 26. § (1) és (2) bekezdései és 30. § (1) bekezdése alapján tettem.

### Környezeti zaj- és rezgésvédelmi előírások

1-3. A zaj- és rezgésvédelmi előírások az alábbi jogszabályhelyeken nyugszanak: A Zvr. 3. §, 10. § (1) és (3) bekezdései és a 11. § (1) és (5) bekezdése; *A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. §-a és 2. sz. melléklete, valamint *a zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EÜM együttes rendelet. 2. § (1) bekezdése és 1. melléklete.

### Földtani közeg védelmére vonatkozó előírások

1-4. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. §; A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés a) és c) pontja; A (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet tartalmazza; A haváriára vonatkozó előírás a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének figyelembevételével, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII tv. 8. §-án, valamint a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeleten alapul.

### Természetvédelmi és tájvédelmemre vonatkozó előírások:

1-5. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.); „az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről” szóló 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet; az Európai Parlament és a Tanács „az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről” szóló 1143/2014/EU rendelete (2014. október 22.)

A III. fejezet 2. pontját a Ht. 82/A. § (1) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja állapítja meg.

A III. fejezet 3. pontjában hivatkozott szankciók alkalmazhatóságát a Ht. 86. § (1) bekezdése, a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet, valamint a Hr. 15. § (1)-(2) bekezdései teremtik meg.

### A Ht. 79. § (1) bekezdése értelmében:

„Hulladékgazdálkodási engedély **határozott időre**, de legfeljebb 5 évre adható.”

A Hr. 14. § (5) bekezdésének felhívása mellett – a Ht. 80. § (1) bekezdés f) pontjának megfelelően – jelöltem ki a hulladékgazdálkodási engedély időbeli hatályát az VI. fejezet 1. pontjában.

### A Hr. 14. § (5) bekezdése értelmében:

„Ha az engedély jogosultja az engedélyezett tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejártá előtt legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet kell benyújtania.”

Az Ákr. 124. §-a szerint – figyelemmel az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségterítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontjára – eljárási költségként az **Ügyfél** igazoltan megfizetett 200.000,- Ft, (azaz kétszázezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat – a Kvt. 95/A. §-ának megfelelően – a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 2. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklete 4. főszámának 4. alszámában és 5. alszámában foglalt tételek alapulvételével állapítottam meg. (VII. fejezet)

Jelen határozat VII. fejezete – az Ákr. 81. §-ának megfelelően – az Ákr. 125. § (1) bekezdésén és 126. § (2) bekezdésén és a 129. § (1) bekezdésén alapul.

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A döntés közlésének napját az Ákr. 85. § (5) bekezdése határozza meg.

A Győri törvényszék hatáskörét és illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdés e) pontja és a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a állapítja meg. A kérelem benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §-a határozza meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, amely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz.

Tárgyalás tartását a felperes keresetlevélben az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A tárgyi illeték-feljegyzési jogot a költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban szóló 1/1973. IM rendelet 4.§ (4) bekezdés a) pontja alapján állapítottam meg. (VIII. fejezet)

Hatáskörömet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése; illetékességemet a 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Tatabánya, elektronikus bélyegző szerinti időpontban.

Dr. Kancz Csaba főispán nevében és megbízásából

Makra Gábor  
főosztályvezető

---

*Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező*

*Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja.*