



KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: KE/041/01234-12/2025.
Ügyintéző: Illés Edina
Pőczéné Vajda Eszter
Sziráki Ágnes
Telefonszám: +36 (34) 795-888
Tárgy: Bridgestone Tatabánya Kft.
– Környe 3808/2 hrsz. –
környezetvédelmi engedély
módosítása
Melléklet: Kibocsátási határértékek és a
levegőtisztaság-védelmi
alapadatok a számítógépes
nyilvántartás szerint
(19. verziószám)

HATÁROZAT

I.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (a továbbiakban: Főosztály), mint a fenti tárgyú és számú ügyben eljáró hatóság, a **Bridgestone Tatabánya Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2851 Környe, Kőhid út 1., KÜJ: 102042153, KTJ: 101723607; a továbbiakban: Ügyfél) a Környe 3808/2 hrsz. alatti telephelyén folytatott gumibroncs előállítási tevékenység végzésére jogosító, KE/041/00256-9/2024. számú határozatban foglalt környezetvédelmi engedélyt és egyben működési engedélyét (a továbbiakban: engedély)

m ó d o s í t o m

a II. fejezet szerint.

II.

1. Az engedély II. fejezet „II.5.2. Hulladékgazdálkodás” pont „II.5.2.1. Hulladékok gyűjtése” alpontja helyébe az alábbiak lépnek:

II.5.2.1. Hulladékok gyűjtése

A telephelyen végzett tevékenységek során keletkező **veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése** a termelési területeken kialakított **munkahelyi gyűjtőhelyen** történik.

Az Ügyfél tevékenysége során keletkező hulladékok jelentős része munkahelyi gyűjtést követően közvetlenül a telephely területén működő hulladékkezelő szakkég, az NHSZ Tatabánya Hulladékgazdálkodási Zrt. (székhely: 2800 Tatabánya, Erdész út E.; KÜJ: 100266085; a továbbiakban: NHSZ Tatabánya Zrt.) **részé kerül átadásra**, aki a 2851 Környe, Kőhid út 1. (Környe 3808/2 hrsz.) alatti telephelyen (KTJ: 101723607) végzett veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és nem veszélyes hulladékok előkezelésre vonatkozóan érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik (KE/046/04888-13/2024).

Az NHSZ Tatabánya Zrt. – a jelenleg hatályos hulladékgazdálkodási engedélye alapján – munkahelyi gyűjtést követően közvetlenül az alábbi hulladékok átvételére jogosult:

Nem veszélyes hulladékok: 04 02 22 (feldolgozott textilszál hulladék – 140 t/év); 06 13 03 (múkorom (carbon black) – 40 t/év); 07 02 13 (hulladék műanyag – 300 t/év); 07 02 99 (közelebbről meg nem határozott hulladék (gumi) – 3700 t/év); 08 04 01 (Ragasztók, tömítőanyagok hulladékai, amelyek különböznek a 08 04 09-től – 10 t/év); 12 01 21 (elhasznált csiszolóanyagok és eszköz, amelyek különböznek a 12 01 20-tól – 6 t/év); 12 01 99 (Közelebbről meg nem határozott hulladék – 220 t/év) 15 01 01 (papír és karton csomagolási hulladék – 100 t/év); 15 01 02 (műanyag csomagolási hulladék – 1000 t/év); 15 01 03 (fa csomagolási hulladék – 200 t/év); 15 01 06 (egyéb, kevert csomagolási hulladék – 200 t/év); 15 01 07 (üveg csomagolási hulladék – 1 t/év); 16 02 14 (kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól – 20 t/év); 16 06 05 (egyéb elem és akkumulátor – 3 t/év); 16 10 02 (vizes folyékony hulladék, amely különbözik a 16 10 01-től – 230 t/év); 17 09 04 (kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól – 50 t/év); 20 01 01 (papír és karton – 35 t/év); 20 01 25 (étolaj és zsír – 40 t/év).

Az aláhúzással jelzett hulladékok a telephelyen előkezelhetők (aprítás, bálázás).

Veszélyes hulladékok: 07 02 14* (veszélyes anyagokat tartalmazó adalékanyag hulladék – 100 t/év); 08 01 11* (szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk hulladék – 1 t/év); 08 03 17* (veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner – 1 t/év); 13 02 05* (ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj – 200 t/év); 13 05 02* (olaj-víz szeparátorból származó iszap – 200 t/év); 15 01 10* (veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék – 160 t/év); 15 01 11* (veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat – 2 t/év); 15 02 02* (veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törölkendők, védőruházat – 160 t/év); 16 10 01* (veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék – 100 t/év).

A hulladékok átadása-átvétele a csarnoképület mellett kialakított 4 db átadó helyen mérlegelést és dokumentálást követően történik.

A hulladékok átadására kijelölt területek (átadási területek):

- a Tandem mixerről nyíló kapu külső területe;
- a 21. számú kapunál kialakított terület;
- az A3 Cutting-Bexter gép mellett lévő kapu külső területe;
- az FI-ről nyíló hulladék kiadó terület.

Néhány hulladék munkahelyi gyűjtést követően nem a telephelyen működő NHSZ Tatabánya Zrt. részére kerül átadásra. Ezen hulladékok kezelő részére történő átadásáról – közvetlenül a munkahelyi gyűjtőhelyről, vagy az Ügyfél által üzemeltetett üzemi gyűjtőhelyről – maga az Ügyfél gondoskodik.

- **A szennyvíz előkezelő műtárgyban (olajszeperatorban) leválasztott olajos víz** közvetlenül a berendezésből kerül eltávolításra és **HAK 13 05 02*** hulladékként kerül közvetlenül kezelő részére (Tatai Környezetvédelmi Kft.) átadásra.
- **Karbantartási olajcsere során a gépekből leeresztett használt gépolaj (HAK 13 02 05*):** közvetlenül a munkahelyi gyűjtőhelyről a karbantartás időtartama alatt kerül átadásra kezelő részére (Design Kft., az olajbeszállító (ENI) alvállalkozójaként).
(Megjegyzés: normál üzemmenet során a mixer gépekből elfolyó olaj, ami ugyancsak HAK 13 02 05* kód alatt a munkahelyi gyűjtőhelyként működő IBC tartályokban kerül gyűjtésre, közvetlenül a NHSZ Tatabánya Zrt. részére kerül átadásra.)
- **A gépek karbantartása során keletkező nem veszélyes kenőanyagok (HAK 08 04 10 – ragasztók, tömítőanyagok hulladéka, amely különbözik a 08 04 09-től)** közvetlenül a munkahelyi gyűjtőhelyekről kerülnek átadásra kezelő (Loacker Hulladékhasznosító Kft.) részére.
- A karbantartási és leselejtezési munkálatok során keletkező kommunális jellegű, **nem veszélyes elektronikus és elektromos berendezések** (HAK 20 01 36), illetve **fénycsővek** (HAK 20 01 21*) kezelő (Avarem Kft.) részére történő átadás közvetlenül a keletkezés helyéről, munkahelyi gyűjtőhelyről kerül átadásra.
- A gumiabrocs gyártáshoz felhasznált **textil anyagokból származó hulladékok** (HAK 04 02 22) esetenként közvetlenül a kezelő (Geokonstans Kft.) részére kerültek átadásra.
- A **nem veszélyes műanyag csomagolási hulladékok** (HAK 15 01 02) közvetlenül a hulladékhasznosítók részére kerültek átadásra 2023-ig. A bevezetett jogszabályi változások (a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III.14.) Korm. rendelet) miatt 2023. évtől koncessziós hulladékgazdálkodási szolgáltatás keretében történik (NHSZ Tatabánya Zrt.).

- **A gumihulladékok egy része exportra kerül** a piaci lehetőségeknek megfelelően. Jellemzően a mixingből származó tiszta alapgumi kerül külföldön hasznosításra. A műszaki feltételek fejlődésének következtében a részben feldolgozott (fémszállás, textiles) vulkanizálatlan gumihulladék anyagában hasznosításra kerülhet külföldi partnerek körében.
- A piaci kínálat lehetőséget ad arra, hogy a roncsolt állapotú (darált) vulkanizált gumihulladék anyagában történő hasznosítására elsősorban külföldi hulladékkezelők részére, mely során részben megvalósul a közvetlen hulladékátadás.

*

2. Az engedély II. fejezet „II.5.2. Hulladékgazdálkodás” pont „II.5.2.2. Hulladékgyűjtéshez kapcsolódó létesítmények” alpont „Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyek” és „Nem veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely” részek helyébe az alábbiak lépnek:

Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyek:

A veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló építmény a gyártóterülettől különálló, külső épületegyüttesben került kialakításra, melyben három zárt helyiségben történik a különböző fizikai-kémiai tulajdonságú hulladékok gyűjtése.

A gyűjtőhely folyadékzáró padozattal rendelkezik, a burkolatát olyan anyagból alakították ki, amely a veszélyes hulladékkal történő esetleges kölcsönhatás esetén bekövetkező kémiai reakcióknak ellenáll.

Kialakítása megakadályozza a veszélyes hulladékok talajba, vízbe való jutását. A veszélyes hulladék csapadékvízzel nem érintkezik.

Az üzemi gyűjtőhely három helysége kulccsal zárható, illetéktelen személyek a gyűjtőhelyre nem juthatnak be.

A veszélyes hulladékok számára kialakított gyűjtőhely 1. számú helyisége 40 m² (8*5 m):

Funkció: folyékony veszélyes hulladék/anyag gyűjtése IBC-ben/ládában (a helyiségben maximálisan 24 db IBC tartály vagy 24 db láda (4 db egymás mellett, 2 sor magasan és 3 sorban egymás előtt) helyezhető el egy időben (vagy 96 db hordó, mert 1 db IBC tartálynyi területen 4 db hordó fér el).

Ebben az üzemi gyűjtőhelyen az Ügyfél nem gyűjt veszélyes hulladékot.

A veszélyes hulladékok számára kialakított gyűjtőhely 2. számú helyisége 40 m² (8*5m):

Funkció: folyékony veszélyes hulladék/anyag gyűjtése IBC-ben/ládában (a helyiségben maximálisan 24 db IBC tartály vagy 24 db láda (4 db egymás mellett, 2 sor magasan és 3 sorban egymás előtt) helyezhető el egy időben (vagy 96 db hordó, mert 1 db IBC tartálynyi területen 4 db hordó fér el).

A veszélyes hulladékok számára kialakított gyűjtőhely 2. számú helyiségében, az Ügyfél részére lehatárolt területen egyidejűleg maximum 10 tonna mennyiségű HAK 13 02 05* (ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj) hulladék gyűjthető. Gyűjtés módja: IBC tartály. A hulladék elszállításának gyakorisága: évente 1-2 alkalommal.

A veszélyes hulladékok számára kialakított gyűjtőhely 3. számú helyisége 150 m² (7,5*20 m):

Funkció: szilárd veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése ládában (a helyiségben maximálisan 180 db láda helyezhető el egy időben)

A gyűjtőhely 3. számú helyiségében, az Ügyfél részére lehatárolt területen egyidejűleg maximum 300 kg mennyiségű HAK 20 01 21* (fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok) hulladék gyűjthető. Gyűjtés módja: Kezelő által biztosított fém konténer.

Nem veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely:

A nem veszélyes hulladékok számára kialakított I. fedett szín 80 m² (8*10 m):

Funkció: 3 db 30 m³ gyűjtőkonténer

A nem veszélyes hulladékok számára kialakított II. fedett szín 150 m² (7,5*20 m):

Funkció: gumidarálás, Hussmann SP 12 típusú tömörítő berendezés 30 m³-es préstartállyal, 2 db 10 m³ gyűjtőkonténer

3 területileg elkülönülő, összesen 1.353 m² alapterületű aszfaltozott, burkolt hulladékgyűjtő terület:

1. számú gyűjtőhely: 234 m²
2. számú gyűjtőhely: 920 m²
3. számú gyűjtőhely: 200 m²

Funkció: Szilárd halmazállapotú nem veszélyes hulladékok gyűjtése (gumihulladék).

A nem veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló területen egyidejűleg maximum 254 tonna mennyiségű exportra kerülő, HAK 07 02 99 *(közelebbről meg nem határozott hulladék - vulkanizálatlan gumihulladék (alapgumi))* gyűjthető. Gyűjtés módja: Raklap/műanyag láda és fém konténer.

A nem veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló területen egyidejűleg maximum 10 tonna mennyiségű, tiszta szövet hulladék, HAK 04 02 22 *(feldolgozott textilszál hulladék)* gyűjthető. Gyűjtés módja: Raklap/műanyag láda és fém konténer.

Fentiek alapján a telephelyen lévő – termelői hulladékok legfeljebb egy évig történő elkülönített gyűjtésére szolgáló – üzemi gyűjtőhelyeken egyidejűleg gyűjthető veszélyes és nem veszélyes hulladékok maximális mennyisége gyűjtőhelyenként:

- A veszélyes hulladékok gyűjtésére létesített üzemi gyűjtőhely **2. számmal jelölt helyiségében** egyidejűleg gyűjthető veszélyes hulladék maximális mennyisége: **10.000 kg.**
- A veszélyes hulladékok gyűjtésére létesített üzemi gyűjtőhely **3. számmal jelölt helyiségében** egyidejűleg gyűjthető veszélyes hulladék maximális mennyisége: **300 kg.**
- A nem veszélyes hulladék gyűjtésére létesített üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető **nem veszélyes hulladék** maximális mennyisége: **264.000 kg.**

*

3. Az engedély III. fejezet „III.3. Kibocsátási határértékek” pontja helyébe az alábbiak lépnek:

A kibocsátható légszennyező anyagokat és az Elérhető Legjobb Technika (Best Available Techniques; a továbbiakban: BAT) alapulvételével meghatározott kibocsátási határértékeket jelen környezetvédelmi engedélyt adó határozat elválaszthatatlan részét képező 19. verziószámú melléklete tartalmazza.

*

4. Az engedély IV. fejezet IV.1. „Üzemi gyűjtőhelyek” alfejezete az alábbiakra módosul:

IV.1. Üzemi gyűjtőhelyek

IV.1.1. A fentiekkel egyidejűleg a telephely **üzemi gyűjtőhelyeinek** üzemeltetési szabályzatát

j ó v á h a g y o m

az 1.2-1.3 alpont szerint.

IV.1.2. A telephelyen lévő – termelői hulladékok legfeljebb egy évig történő elkülönített gyűjtésére szolgáló – üzemi gyűjtőhelyeken egyidejűleg gyűjthető veszélyes és nem veszélyes hulladékok maximális mennyisége gyűjtőhelyenként:

- 1.2.1. A veszélyes hulladékok gyűjtésére létesített üzemi gyűjtőhely **2. számmal jelölt helyiségében** egyidejűleg gyűjthető veszélyes hulladék maximális mennyisége: **10.000 kg.**
- 1.2.2. A veszélyes hulladékok gyűjtésére létesített üzemi gyűjtőhely **3. számmal jelölt helyiségében** egyidejűleg gyűjthető veszélyes hulladék maximális mennyisége: **300 kg.**
- 1.2.3. A nem veszélyes hulladék gyűjtésére létesített üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető **nem veszélyes hulladék** maximális mennyisége: **264.000 kg.**

IV.1.3. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló üzemi gyűjtőhelyek

IV.1.3.1. A veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló üzemi gyűjtőhely 2. számmal jelölt helyisége

A telephelyen lévő – termelői hulladékok legfeljebb egy évig történő elkülönített gyűjtésére szolgáló – veszélyes hulladék gyűjtésére létesített üzemi gyűjtőhely 2. számmal jelölt helyiségében egyidejűleg gyűjthető veszélyes hulladék maximális mennyisége: **10.000 kg;**

A veszélyes hulladékok gyűjtésére létesített üzemi gyűjtőhely 2. számmal jelölt helyiségében gyűjthető veszélyes hulladék azonosító kódját, megnevezését, gyűjtésének módját, egyidejűleg gyűjthető maximális mennyiségét, valamint elszállításának gyakoriságát a 1. számú táblázat tartalmazza.

1. sz. táblázat: A veszélyes hulladékok gyűjtésére létesített üzemi gyűjtőhely 2. számmal jelölt helyiségében gyűjthető veszélyes hulladék

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtés módja	Egyidejűleg gyűjthető mennyiség (kg)	Elszállítás gyakorisága
13 02 05*	Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	1 m ³ -es IBC tartály	10.000	Évente 1-2 alkalommal
A veszélyes hulladékok gyűjtésére létesített üzemi gyűjtőhely 2. számmal jelölt helyiségében gyűjthető veszélyes hulladék maximális mennyisége:			10.000	

IV.1.3.2. A veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló üzemi gyűjtőhely 3. számmal jelölt helyisége

A telephelyen lévő – termelői hulladékok legfeljebb egy évig történő elkülönített gyűjtésére szolgáló – **veszélyes hulladékok gyűjtésére létesített üzemi gyűjtőhely 3. számmal jelölt helyiségében** egyidejűleg gyűjthető veszélyes hulladék maximális mennyisége: **300 kg**;

A veszélyes hulladékok gyűjtésére létesített üzemi gyűjtőhely 3. számmal jelölt helyiségében gyűjthető veszélyes hulladék azonosító kódját, megnevezését, gyűjtésének módját, egyidejűleg gyűjthető maximális mennyiségét, valamint elszállításának gyakoriságát a 2. számú táblázat tartalmazza.

2. sz. táblázat: A veszélyes hulladékok gyűjtésére létesített üzemi gyűjtőhely 3. számmal jelölt helyiségében gyűjthető veszélyes hulladék

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtés módja	Egyidejűleg gyűjthető mennyiség (kg)	Elszállítás gyakorisága
20 01 21*	Fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladékok	Kezelő által biztosított fém konténer	300	Évente 1 alkalommal
A veszélyes hulladékok gyűjtésére létesített üzemi gyűjtőhely 2. számmal jelölt helyiségében gyűjthető veszélyes hulladék maximális mennyisége:			300	

IV.1.3.3. A nem veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely

A telephelyen lévő – termelői hulladékok legfeljebb egy évig történő elkülönített gyűjtésére szolgáló – **nem veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen** egyidejűleg gyűjthető **nem veszélyes hulladék** maximális mennyisége: **264.000 kg**.

A **nem veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen** gyűjthető nem veszélyes hulladék azonosító kódját, megnevezését, gyűjtésének módját, egyidejűleg gyűjthető maximális mennyiségét, valamint elszállításának gyakoriságát a 3. számú táblázat tartalmazza.

3. sz. táblázat: A nem veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen gyűjthető nem veszélyes hulladékok

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtés módja	Egyidejűleg gyűjthető mennyiség (kg)	Elszállítás gyakorisága
07 02 99	Közelebről meg nem határozott hulladék (vulkanizálatlan gumi (alapgumi))	Raklap/műanyag láda és fém konténer	254.000	Évente 25 alkalommal
04 02 22	Feldolgozott textilszál hulladék	Raklap/műanyag láda és fém konténer	10.000	Évente 1-5 alkalommal
A nem veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen gyűjthető nem veszélyes hulladék maximális mennyisége:			264.000	

A nem veszélyes hulladékok gyűjtésére létesített üzemi gyűjtőhely 1. számmal jelölt gyűjtő területen egyidejűleg gyűjthető nem veszélyes hulladék (HAK 07 02 99) maximális mennyisége: 60.000 kg.

A nem veszélyes hulladékok gyűjtésére létesített üzemi gyűjtőhely 2. számmal jelölt gyűjtő területen egyidejűleg gyűjthető nem veszélyes hulladék (HAK 07 02 99) maximális mennyisége: 176.000 kg.

A nem veszélyes hulladékok gyűjtésére létesített üzemi gyűjtőhely 3. számmal jelölt gyűjtő területen egyidejűleg gyűjthető nem veszélyes hulladék (HAK 07 02 99) maximális mennyisége: 18.000 kg.

A nem veszélyes hulladékok gyűjtésére létesített üzemi gyűjtőhely 3. számmal jelölt gyűjtő területen egyidejűleg gyűjthető nem veszélyes hulladék (HAK 04 02 22) maximális mennyisége: 10.000 kg.

*

5. Az engedély V. fejezet V.1.4. „Hulladékgazdálkodási előírások V.1.2.1. Általános hulladékgazdálkodási előírások” alfejezet 10. pontja helyébe az alábbiak lépnek:

10. A környezetvédelmi biztosítást megkötését a **tárgyévot követő év március 1. napjáig a** Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya felé igazolni kell.

*

6. Az engedély V. fejezet V.1.4. „Hulladékgazdálkodási előírások V.1.2.2. Az üzemi gyűjtőhelyeken folytatott tevékenységre vonatkozó – külön –hulladékgazdálkodási előírások” alfejezet 3. pontja helyébe az alábbiak lépnek:

3. Az üzemi gyűjtőhelyeken gyűjthető hulladék mennyisége nem haladhatja meg az Ügyfél számára lehatárolt gyűjtőhelyek összes befogadó kapacitását. Az üzemi gyűjtőhelyeken egyidejűleg gyűjthető **veszélyes és nem veszélyes hulladékok** maximális mennyisége gyűjtőhelyenként:
- 3.1. A veszélyes hulladékok gyűjtésére létesített üzemi gyűjtőhely 2. számmal jelölt helyiségében egyidejűleg gyűjthető veszélyes hulladék maximális mennyisége: **10.000 kg.**
 - 3.2. A veszélyes hulladékok gyűjtésére létesített üzemi gyűjtőhely 3. számmal jelölt helyiségében egyidejűleg gyűjthető veszélyes hulladék maximális mennyisége: **300 kg.**
 - 3.3. **A nem veszélyes hulladékok gyűjtésére létesített üzemi gyűjtőhely 1. számmal jelölt gyűjtő területen egyidejűleg gyűjthető nem veszélyes hulladék (HAK 07 02 99) maximális mennyisége: 60.000 kg.**
 - 3.4. **A nem veszélyes hulladékok gyűjtésére létesített üzemi gyűjtőhely 2. számmal jelölt gyűjtő területen egyidejűleg gyűjthető nem veszélyes hulladék (HAK 07 02 99) maximális mennyisége: 176.000 kg.**
 - 3.5. **A nem veszélyes hulladékok gyűjtésére létesített üzemi gyűjtőhely 3. számmal jelölt gyűjtő területen egyidejűleg gyűjthető nem veszélyes hulladék (HAK 07 02 99) maximális mennyisége: 18.000 kg.**

- 3.6. **A nem veszélyes hulladékok gyűjtésére létesített üzemi gyűjtőhely 3. számmal jelölt gyűjtő területen egyidejűleg gyűjthető nem veszélyes hulladék (HAK 04 02 22) maximális mennyisége: 10.000 kg.**

Az üzemi gyűjtőhelyeken gyűjtött hulladékokat fizikálisan el kell különíteni az NHSZ Tatabánya Zrt. már átadott hulladékoktól.

*

7. Az engedély V. fejezet V.1.4. „Levegőtisztaság-védelmi előírások” alfejezet 6. pontja az alábbiakra módosul:

6. A légszennyező pontforrások – teljes üzemmenet melletti – emisszióját és a határértékeknek való megfelelést akkreditált szervezet által végzett szabványos vagy azzal egyenértékű méréssel, illetve számítással az alábbi táblázatban ismertetett időközönként legalább egyszer időszakos kibocsátásméréssel kell ellenőrizni és mérési jegyzőkönyv benyújtásával kell igazolni.

Pontforrás azonosító	Mérési gyakoriság	Következő mérés elvégzésének határideje
P32, P33	5 év (az azonos berendezésekhez tartozó pontforrások rotációban történő mérésével)	2026. április 1.
P34, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P44, P47, P51, P52		2026. április 1.
P30, P31	5 év	2026. szeptember 1.
P53	5 év	2027. szeptember 30.
P5, P6, P7, P8, P9, P26, P28, P29	5 év (az azonos berendezésekhez tartozó pontforrások rotációban történő mérésével)	2029. március 15.
P54, P55, P56	5 év	2029. június 15.
P57, P58, P59, P60	5 év (a hasonló berendezésekhez tartozó pontforrások rotációban történő mérésével)	2027. december 1.
P61	5 év	2027. december 1.
P62, P63	5 év (a hasonló berendezésekhez tartozó pontforrások rotációban történő mérésével)	2027. december 1.

A mérést csak olyan akkreditálással rendelkező mérőszervezet végezheti, amely megfelel a minőségirányítási követelményeknek, és rendelkezik olyan mérőeszközzel, amely megfelel a típusjóváhagyásnak.

A mérés tervezett időpontjáról 15 nappal korábban írásban értesítést kell küldeni. **A mérésről készült jegyzőkönyvet a mérést követő 60 napon belül meg kell küldeni a Főosztály részére!**

III.

Jelen módosító határozat az engedély egyéb rendelkezéseit nem érinti.

IV.

Eljárási költségként az Ügyfél igazoltan megfizetett 135.000,- Ft, (azaz százharmincötezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat módosítási eljárása során, melynek viselője az Ügyfél.

V.

Jelen határozattal szemben annak közlésétől számított **15 napon belül** a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz címzett, de a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához – gazdálkodó szervezet a fellebbezést kizárólag elektronikus úton (azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással (AVDH), a <https://epapir.gov.hu> honlapon) lehet előterjeszteni) – benyújtandó indokolással ellátott fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés illetékének összegét, 5.000 Ft-ot, (azaz ötezer forintot) – a közlemény rovatban az iktatószám feltüntetésével – a Magyar Államkincstárnál vezetett „Eljárási illetékbevételi számla” megnevezésű 10032000- 01012107-00000000 számlaszámra kell átutalni. A fellebbezési illeték átutalása esetén a teljesítését igazoló befizetési bizonylat másolatát a fellebbezési kérelemhez mellékelni kell.

INDOKOLÁS

Az Ügyfél a Környe 3808/2 hrsz. alatti telephelyén folytatott gumiabroncs előállítási tevékenység végzésére jogosító KE/041/00256-9/2024. határozatban foglalt környezetvédelmi engedély és egyben működési engedélyének módosítására irányuló eljárás lefolytatása iránt kérelmet terjesztett elő 2025. március 10. napján.

Az Ügyfél a kérelmében az alábbi módosításokat kérte:

- ❖ „A piaci lehetőségekhez igazodva és a hulladékhasznosítási arány növelése érdekében a Bridgestone Kft. a nagy mennyiségben keletkező gumi hulladékaival kapcsolatos hulladékgazdálkodási megoldásait módosítani kívánja. A hulladékgazdálkodási rendszer tárgyi módosításának alapvető célja a gyártás során képződő gumihulladékok hatékonyabb hasznosításának lehetőségét biztosítani, amelyhez az üzemi gyűjtő hely átalakítása válik szükségessé. A hulladékgazdálkodási szempontú módosítás összességében kedvezőbb környezeti hatást eredményez közvetetten.”
- ❖ „A módosítás a környezetvédelmi engedélybe foglalt levegőtisztaság-védelmi engedély módosítására terjed ki, nevezetesen a P9 jelű engedélyezett pontforrás esetében felmerülő új légszennyező anyagok vonatkozásában.”

A végzett tevékenység a Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. Tatabányai Ipari Parkban megvalósuló új személygépkocsi gumiabroncs gyártó üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 446/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének tárgyi hatálya alá tartozik.

Az Ügyfél által tervezett módosítás vonatkozásában a Khvr. 10. § (8) bekezdésében foglaltak irányadók, mely szerint: „A környezetvédelmi hatóság a környezetvédelmi engedélyt – hivatalból vagy kérelemre-módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.”

Fentiek nyomán – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (1) és a 37. § (2) bekezdéseinek megfelelően – 2025. március 10. napján közigazgatási eljárás indult; melynek ügyintézési határideje a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 67. § (2) bekezdése értelmében – figyelemmel a magyar építészetéről szóló 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: 2023. évi C. törvény) 198. § (1) bekezdésében foglaltakra is – 42 nap, amibe nem számítanak be az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) pontja szerinti időtartamok.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 11. § (1) bekezdése és 3. sz. melléklete alapján megkerestem a hulladékgazdálkodási feladatkörében eljáró kormányhivatalt.

A kérelemnek és mellékleteinek vizsgálatát követően – az Ákr. 44. §-a alapján kibocsátott – végzéssel hiánypótlásra hívtam fel az Ügyfelet, melynek megfelelően eleget tett.

Fentiekre tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőztem az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és a teljes eljárás szabályai szerint jártam el.

Az eljárás során a benyújtott kérelem alapján az alábbiakat állapítottam meg:

Hulladékgazdálkodás

A rendelkezésemre álló dokumentumok alapján megállapítható, hogy az Ügyfél a korábban már engedélyezett tevékenységének hulladékgazdálkodási részének módosítása miatt kérte engedélyének módosítását.

Az Ügyfél telephelyen folytatott tevékenysége során veszélyes és nem veszélyes technológiai, termelői valamint kommunális hulladékok keletkeznek, melyek mennyiségéről naprakész nyilvántartást vezet.

Az Ügyfél tevékenysége során üzemszerűen keletkező hulladékok alapvetően az alábbi négy csoportba sorolhatók:

- A termelési tevékenység során keletkező nem veszélyes, nem termelési hulladékok (pl: HAK 15 01 01, HAK 15 01 02, HAK 15 01 04, HAK 15 01 06)
- Gumi hulladék (HAK 07 02 99 azonosító kód alá került átsorolásra)
- A termelési tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok (Pl.: HAK 15 01 10*, HAK 15 01 11*, HAK 15 02 02*)
- Kommunális hulladék (HAK 20 03 01)

Az üzemelő technológiák működése során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok mennyiségi alakulását a 2018-2023. évig terjedő időszakban a 4. számú táblázat szemlélteti. A táblázat az OKIR rendszeren keresztül benyújtott éves adatszolgáltatások adatait tartalmazza.

4. számú táblázat: 2018-2023. években keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok mennyisége

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		(t/év)	(t/év)	(t/év)	(t/év)	(t/év)	(t/év)
04 02 22	Feldolgozott textil hulladék	15.3	14.2	15.6	27.3	44.7	55.61
06 01 01*	Kénsav és kénessav	2.0	0.0	-	-	-	0.00
06 13 03	Műkorom (carbon black)	3.8	6.2	1.3	57.0	0.0	0.00
07 02 13	Hulladék műanyag (technológiai műanyag)	46.2	36.0	36.6	5.7	1.4	102.84
07 02 14*	Veszélyes anyagokat tartalmazó adalékanyag hulladék	17.2	37.5	39.6	20.7	35.1	11.33
07 02 99	Közelebbről meg nem határozott hulladék (Kezeletlen technológiai gumi hulladék)	1583.2	1977.1	1281.6	1306.7	1457.5	2669.73
08 01 11*	Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-hulladék	-	0.2	0.5	200.0	0.0	0.00
08 03 17*	Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner	0.1	0.1	-	0.0	0.3	0.00
08 04 10	Ragasztók, tömítőanyagok hulladéka, amely különbözik a 08 04 09-től	-	-	2.1	6.9	4.5	5.09
12 01 21	Elhasznált csiszolóanyagok és eszköz, amelyek különböznek a 12 01 20-tól	-	0.3	0.4	145.0	2.1	0.04
12 01 99	Közelebbről meg nem határozott hulladék	-	1.0	-	-	-	36.93
13 02 05*	Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	113.5	56.5	56.8	33.0	51.5	26.26
13 05 02*	Olaj-víz szeparátorból származó iszap (olajfogóból származó iszap)	45.2	80.2	54.4	154.4	147.8	111.08
15 01 01	Papír és karton csomagolási hulladék	60.5	59.4	51.2	61.1	78.7	81.42
15 01 02	Műanyag csomagolási hulladék	809.3	711.8	410.9	373.7	662.0	394.16

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		(t/év)	(t/év)	(t/év)	(t/év)	(t/év)	(t/év)
15 01 03	Fa csomagolási hulladék	93.1	100.5	80.4	29.9	0.0	58.86
15 01 04	Fém csomagolási hulladék	156.5	154.9	19.5	8.9	13.6	1.90
15 01 06	Egyéb, kevert csomagolási hulladék	39.7	79.5	74.9	106.6	129.4	114.23
15 01 07	Üveg csomagolási hulladék	-	-	0.6	1.3	0.3	0.00
15 01 10*	Veszélyes anyagokat maradóként tartalmazó, vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	93.0	86.2	87.5	98.3	101.4	51.92
15 01 11*	Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	0.3	0.1	0.1	83.0	0.0	0.00
15 02 02*	Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebből meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	24.7	28.4	25.1	26.6	31.6	71.80
16 01 03	Hulladékká vált gumiabroncsok (Vulkanizált gumi hulladék (CT))	1092.2	1060.7	1175.1	1873.8	2083.0	846.20
16 01 17	Vasfémek	111.3	95.5	44.7	55.7	114.0	47.03
16 01 18	Nemvas fémek	9.5	12.6	2.4	.	.	0.00
16 02 14	Kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	6.1	9.7	3.7	3.5	4.4	3.40
16 06 01*	Ólomakkumulátorok	.	-	4.8	-	-	9.06
16 06 05	Egyéb elemek és akkumulátorok	-	0.6	-	-	-	0.00
16 10 01*	Veszélyes anyagot tartalmazó vizes folyékony hulladék	35.6	-	8.0	33.0	34.1	27.44
16 10 02	Vizes folyékony hulladék, amely különbözik a 16 10 01-től	108.7	135.9	95.3	47.0	43.4	80.87
17 01 07	Beton, tégl, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	2.7	-	5.0	9.3	0.0	3.12
17 04 02	Alumínium	-	-	8.7	-	-	23.43
17 04 05	Vas és acél	-	-	75.9	-	-	151.42
17 05 03*	Veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek	-	-	-	12.2	0.0	20.33
17 09 04	Kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	17.1	10.2	8.1	7.3	4.8	20.33
20 01 01	Papír és karton hulladék	28.2	25.7	25.4	19.7	14.6	9.74
20 01 21*	Fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék	0.3	0.0	0.7	0.1	0.1	0.00
20 01 25	Étolaj és zsír	3.0	14.7	16.6	14.4	11.7	0.00
20 01 36	Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	-	-	-	0.0	0.6	0.00
20 02 01	Biológiailag lebomló hulladék	-	-	-	0.0	0.2	0.00
20 03 01	Egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	23.9	23.9	-			0.00
20 03 07	Lomhulladék	13.8	8.9	-	1.1	0.7	0.00
02 02 04	A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap	-	-	-	-	.	16.38
Összesen:		4555.9	4828.6	3713.5	4823.1	5073.6	5035.6

* a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet 2. számú melléklete alapján

A telephelyen végzett tevékenységek során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése a termelési területeken kialakított munkahelyi gyűjtőhelyen történik.

Az Ügyfél tevékenysége során keletkező hulladékok jelentős része munkahelyi gyűjtést követően közvetlenül a telephely területén működő hulladékkezelő szakcég, az NHSZ Tatabánya Zrt. részére kerül átadásra, aki a 2851 Környe, Kőhid út 1. (Környe 3808/2 hrsz.) alatti telephelyen végzett veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és nem veszélyes hulladékok előkezelésre vonatkozóan érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik.

A hulladékok átadása-átvétele a csarnoképület mellett kialakított 4 db átadó helyen mérlegelést és dokumentálást követően történik.

Néhány hulladék munkahelyi gyűjtést követően nem a telephelyen működő NHSZ Tatabánya Zrt. részére kerül átadásra. Ezen hulladékok kezelő részére történő átadásáról – közvetlenül a munkahelyi gyűjtőhelyről, vagy az Ügyfél által üzemeltetett üzemi gyűjtőhelyről – maga az Ügyfél gondoskodik.

- **A szennyvíz előkezelő műtárgyban** (olajszeperatorban) **leválasztott olajos víz** közvetlenül a berendezésből kerül eltávolításra és **HAK 13 05 02*** hulladékként kerül közvetlenül kezelő részére (Tatai Környezetvédelmi Kft.) átadásra.
- **Karbantartási olajcsere során a gépekből leeresztett használt gépolaj (HAK 13 02 05*):** közvetlenül a munkahelyi gyűjtőhelyről a karbantartás időtartama alatt kerül átadásra kezelő részére (Design Kft., az olajbeszállító (ENI) alvállalkozójaként).
(Megjegyzés: normál üzemmenet során a mixer gépekből elfolyó olaj, ami ugyancsak HAK 13 02 05* kód alatt a munkahelyi gyűjtőhelyként működő IBC tartályokban kerül gyűjtésre, közvetlenül a NHSZ Tatabánya Zrt. részére kerül átadásra.)
- **A gépek karbantartása során keletkező nem veszélyes kenőanyagok (HAK 08 04 10 – ragasztók, tömítőanyagok hulladéka, amely különbözik a 08 04 09-től)** közvetlenül a munkahelyi gyűjtőhelyekről kerülnek átadásra kezelő (Loacker Hulladékhasznosító Kft.) részére.
- A karbantartási és leselejtezési munkálatok során keletkező kommunális jellegű, **nem veszélyes elektronikus és elektromos berendezések** (HAK 20 01 36), illetve **fénycsővek** (HAK 20 01 21*) kezelő (Avarem Kft.) részére történő átadás közvetlenül a keletkezés helyéről, munkahelyi gyűjtőhelyről kerül átadásra.
- A gumiabrocs gyártáshoz felhasznált **textil anyagokból származó hulladékok** (HAK 04 02 22) esetenként közvetlenül a kezelő (Geokonstans Kft.) részére kerültek átadásra.
- A **nem veszélyes műanyag csomagolási hulladékok (HAK 15 01 02)** közvetlenül a hulladékhasznosítók részére kerültek átadásra 2023-ig. A bevezetett jogszabályi változások (a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III.14.) Korm. rendelet) miatt 2023. évtől koncessziós hulladékgazdálkodási szolgáltatás keretében történik (NHSZ Tatabánya Zrt.).
- **A gumihulladékok egy része exportra kerül** a piaci lehetőségeknek megfelelően. Jellemzően a mixingből származó tiszta alapgumi kerül külföldön hasznosításra. A műszaki feltételek fejlődésének következtében a részben feldolgozott (fémszállás, textiles) vulkanizálatlan gumihulladék anyagában hasznosításra kerülhet külföldi partnerek körében.
- A piaci kínálat lehetőséget ad arra, hogy a roncsolt állapotú (darált) vulkanizált gumihulladék anyagában történő hasznosításra elsősorban külföldi hulladékkezelők részére, mely során részben megvalósul a közvetlen hulladékátadás.

Az Ügyfél azon hulladékok számára, melyek nem az NHSZ Tatabánya Zrt. Környe, Kőhid u. 1. alatti telephelyére, illetve nem közvetlenül a munkahelyi gyűjtőhelyekről kerülnek átadásra üzemi gyűjtőhelyet üzemeltet. Az Ügyfél által üzemeltetett üzemi gyűjtőhelyek fizikailag kapcsolódnak az NHSZ Tatabánya Zrt. által üzemeltetett hulladéktároló helyekhez, az egyes funkcionális területeken (épületen belüli helyiség, nyílt kültéri burkolt felület) belül, fizikailag azonos burkolt felületen kerültek lehatárolásra az Ügyfél tulajdonában maradó hulladékok gyűjtésére szolgáló területek. A két üzemeltető között megosztott területeket padló felfestéssel, illetve táblával jelölik.

Gumihulladékok

A tevékenység anyagmérlege alapján alapvetően 3 csoportban sorolhatók a gumihulladékok:

- Extrudálás/vágás lépésnél keletkező gumihulladék
- Selejtes vulkanizálatlan gumiabroncs („zöld abroncs”, GT)
- Vulkanizált gumiabroncs, selejtes késztermék (CT)

A terméknek nem minősülő gumi anyagok a gyártó berendezések mellett kerülnek átmeneti tárolásra (zsákolva, műanyag ládában), majd minőségellenőrzés alapján döntenek az anyag sorsáról, nevezetesen helyben történő újrafelhasználásra (visszakeverés, vagy berendezések tisztításához felhasználás) kerül, vagy hulladékká válik.

A selejtes késztermék (vulkanizált gumiabroncs, selejtes késztermék (CT)) besorolása 2023. évtől kezdődően, a koncessziós hulladékgazdálkodási szolgáltatás elindulásával összefüggően, a 07 02 99 (*Közelebbről meg nem határozott hulladék (gumi)*) kódra történik (korábbi években nevezett hulladék besorolása a 16 01 03 (*hulladékká vált gumiabroncsok*) kód alá történt).

Kiemelt cél a hulladék hasznosítási arányának növelése, fenntarthatósági célkitűzések egyik eleme.

Célkitűzések a hulladékgazdálkodás területén (2030. év)

1. Az Ügyfél egy adminisztratív jellegű fejlesztés keretében 2023. júliusától egy powerBI rendszeren alapuló nyilvántartáson keresztül is nyomon tudja követni a keletkezett termelési gumihulladékok alakulását cella szinten. Ezt az adatbázist kifejezetten a termelési gumihulladékok nyilvántartására fejlesztették ki. **A rendszer célja a folyamat optimalizáláson keresztül a termelési gumihulladékok mennyiségi csökkentése, a keletkezés helyének cella szintű ismerete.**
2. Az Ügyfél tevékenységes során keletkező teljes termelési gumihulladék paletta 100%-nak hasznosításra történő átadása 2030-ra.

Levegőtisztaság-védelem

Az Ügyfél rendelkezik a KE/041/00256-9/2024. számú környezetvédelmi működési engedéllyel, melyre vonatkozóan engedély módosítási kérelmet és LAL adatszolgáltatást nyújtott be a telephelyén lévő P9 jelű helyhez kötött légszennyező pontforráson kimutatott új légszennyező anyagra tekintettel.

Fentiek alapján az engedély rendelkező rész *II. fejezete* szerinti módosítása mellett döntöttem.

*

A hulladékgazdálkodási feladatkörben eljáró **Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály** a **KE/046/02576-2/2025. számú szakkérdés véleményében** tett megállapításait jelen határozat II. fejezetében és Indokolás „*A dokumentációban foglaltak alapján az alábbiakat állapítottam meg*” részében rögzítettem.

*

A Kvt. 71. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Khvr. 10. § (8) bekezdés alapján az engedély módosításáról döntöttem az Ákr. 80. § (1) bekezdése szerint; figyelemmel arra, hogy a környezetvédelmi hatóság a környezetvédelmi engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé. (I-II. fejezet)

Az Ákr. 124. §-a szerinti eljárási költségként – figyelemmel az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontjára – az Ügyfél igazoltan megfizetett 135.000,- Ft, (azaz százötvenezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat – a Kvt. 95/A. §-ának megfelelően – a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 2. § (1) bekezdése és Rend. a 2. sz. mellékletének 12. és 15. főszámában foglaltak alapján.

Jelen határozat IV. fejezete – az Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 124. §-án, 125. § (1) bekezdésén, 126. § (1) bekezdésén és a 129. § (1) bekezdésén alapul.

A határozattal szembeni fellebbezési jogot az Ákr. 112. §-ának megfelelően – az Ákr. 118. § (2) bekezdése és 118. § (3) bekezdése szerint – az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a Khvr. 26/A. §-a biztosítja, a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §-a határozza meg; minderről az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztattam az Ügyfelet.

A jogorvoslati illetékről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 29. § (2) bekezdése, a 73. § (1) bekezdése és az eljárási illeték megfizetésének és megfizetése ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII.20.) PM rendelet rendelkezik. (V. fejezet)

Hatáskörömet a Kr. 5. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rend.) 6. § (1) bekezdés c) pontja, illetve a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hkr.) 2. § (1) bekezdése, illetékességemet a Kr. 2. § (1) bekezdése, a Korm.rend. 2. § (1) bekezdése és a Hkr. 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Tatabánya, az elektronikus bélyegző szerinti időpontban

Dr. Kancz Csaba főispán nevében és megbízásából:

Makra Gábor
főosztályvezető

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező

*Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges
záradékolás megjelenítését szolgálja.*