



KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: KE/046/00111-14/2025.
Tárgy: P-Metál Kft. (2800 Tatabánya,
Sziget utca 6-8-10.) hulladék
hasznosításra és gyűjtésre
vonatkozó hulladékgazdálkodási
engedély
Ügyintéző: Nagy Patrícia
Telefonszám: +36 (34) 795-174

HATÁROZAT

I.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya Hulladékgazdálkodási Osztály (a továbbiakban: Osztály) – mint a fenti számú és tárgyú ügyben eljáró hatóság nevében – a **P-Metál Fémkereskedelmi és Öntvénygyártó Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2800 Tatabánya, Szigeti utca 6, 8, 10; KÜJ: 100196760; statisztikai számjel: 10540789-2442-113-11; a továbbiakban: Ügyfél) részére

e n g e d é l y e z e m

a 2800 Tatabánya, Szigeti u. 6., 8. és 10. szám (1511/29, 0697/8, 0697/10, 0697/11 hrsz.) alatti telephelyére (KTJ: 101067730; a továbbiakban: telephely) nem veszélyes hulladékok gyűjtését és hasznosítását a II. fejezet szerint.

II.

1. Hulladékgazdálkodási tevékenységek és kezelési művelet megnevezése

- 1.1. G0001 Gyűjtés: A hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából
1.2. Hasznosítás R4: Fémek és fémvegyületek visszanyerése, újrafeldolgozása.

2. Hulladékgazdálkodási tevékenységekkel érintett hulladékok típusa és mennyisége

2.1. A telephelyen gyűjthető nem veszélyes hulladékok azonosító kódját, megnevezését, éves mennyiségét, egyidejűleg gyűjthető mennyiségét, valamint gyűjtésének módját az **1. sz. táblázat** tartalmazza.

1. számú táblázat

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Egyidejűleg tárolható mennyiség (t)	Mennyiség tonna/év	Gyűjtés módja
17 04 01	Vörösréz, bronz, sárgaréz	1	1	1-2 m ³ -es fém gitterbox/kaloda, tároló konténer
17 04 02	Alumínium	21	497	1-2 m ³ -es fém gitterbox/kaloda, tároló konténer és/vagy ömlesztve
17 04 04	Cink	1	1	1-2 m ³ -es fém gitterbox/kaloda, tároló konténer
17 04 07	Fémkeverékek	1	1	1-2 m ³ -es fém gitterbox/kaloda, tároló konténer

¹ a hulladékgjegyzékről szóló 72/2013. (VII.27.) VM rendelet alapján

2.2. A technológiából kikerülő hulladék azonosító kódját megnevezését, egyidejűleg gyűjthető mennyiségét, valamint gyűjtésének módját a **2. sz. táblázat** tartalmazza.

2. számú táblázat

Azonosító kód	Megnevezés	Egyidejűleg gyűjthető mennyiség	Gyűjtés módja
10 03 09 *	Másodlagos termelésből származó salak (feketesalak)	5 m ³	5 m ³ -es fém konténer

¹ a hulladékgjegyzékről szóló 72/2013. (VII.27.) VM rendelet alapján

2.3. Hulladéktároló hely

A telephelyen lévő - kezelésre átvett hulladékok legfeljebb egy évig történő elkülönített tárolására szolgáló – **hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható:**

- **nem veszélyes hulladékok maximális mennyisége: 24 tonna.**

A telephelyen 185 m²-es zárható szilárd burkolatú, fedett tároló épület található. Az épületen belül a hulladéktárolásra kijelölt terület 150 m², melybe nem tartozik bele a közlekedési, megközelítési út, munkahelyi gyűjtőhely területe. A gyűjtőhely jelölve van. A hulladékok gyűjtésére konténerek szolgálnak, melyek nem az Ügyfél tulajdonában van, azokat a cég a hulladék kezelőtől bérl. A tárolóhely környezetének tisztántartásáért a hulladékkezeléssel megbízott munkavállalók a felelősek, akik kötelesek minden műszak elején szemrevételezéssel meggyőződni a gyűjtőhelyek állapotáról és saját hatáskörben gondoskodnak a rend és tisztaság megőrzéséről.

A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzat módosításának jóváhagyása KE/046/01204/2025. ügyiratszámom folyamatban van.

2.4. A tevékenység során keletkező hulladékok gyűjtése, gyűjtőhelyek

Munkahelyi gyűjtőhely: A telephelyen megfelelően jelölt munkahelyi gyűjtőhely került kialakításra a hasznosítás során keletkező hulladék számára, mely megfelelő felirattal van ellátva. A gyűjtőhelyekhez vezető út betonozott vagy aszfaltozott, mely ellenáll a hulladékok kémiai hatásainak. A külső csapadékvíznek a veszélyes hulladékkal való érintkezését a fedél alatti elhelyezés meggátolja, így a csapadékvíz nem érintkezik veszélyes hulladékkal. A munkahelyi gyűjtőhely ürítése a keletkezésnek megfelelő rendszerességgel történik, 1 db 5 m³-s, ADR-es konténerbe kerül gyűjtésre a hasznosítási tevékenység során keletkező, másodlagos termelésből származó salak hulladék (HAK 10 03 09* fekete salak).

Üzemi gyűjtőhely: Üzemi gyűjtőhelyet nem üzemeltet.

3. Műszaki és környezetvédelmi jellemzői

3.1. Műszaki adatok és üzemeltetés

A hasznosításra átvenni kívánt alumínium és fém hulladékok szállítási engedéllyel is rendelkező hulladékkezelőktől kerülnek átvételre a telephelyen. A beérkező hulladékok mennyiségi meghatározását a telephelyen rendelkezésre álló SBW2/PRM-150 típusú (mérési határ: 20-2000 kg) mérleggel biztosítja.

A hulladékhasznosítási technológiában csak szennyeződésmentes fémhulladék kerül felhasználásra. Az átvett alumíniumhulladék olvasztásával alumínium tömböket állítanak elő és egy részét értékesítik egy részét pedig tégelyes kemencében folyékony állapotra melegítik, majd – piaci igények szerint - megfelelő öntőformába öntik és úgynevezett gravitációs alumínium kokilla öntéssel öntvénytermékeket gyártanak.

Az alumínium olvasztás fő technológiai folyamatai:

1. az alumínium hulladék előmelegítése
2. kemencébe adagolás
3. salakozás
4. alapfém elemzés
5. ötvöztetés (Mg, Cu, Si)
6. összetétel ellenőrzés (spektrométer)
7. folyékony fém tömbösítése

Segédanyagok: EBA Alu 10 tisztítószó, nitrogén gáz

Az olvadt alumíniumba beburkoltatott nitrogén gáz segítségével az olvadékba beoldódott gázok eltávolíthatóak, így az öntvény nem lesz porózus.

Annak érdekében, hogy az alumínium hulladék olvasztásakor minimális mennyiségű alumínium távozzon a salak hulladékkal, az olvasztás során salakképző sókat alkalmaznak.

A telephely zárt, körbekerített udvarral rendelkezik.

Az elkészült alumínium öntvénytermékeket a kiszállításig a késztermék raktár épületben tárolják.

3.2. Környezetvédelmi jellemzők

3.2.1. Hulladékgazdálkodás

Az átvett fémhulladékot a II. üzemcsarnokban lévő szilárd burkolatú hulladéktároló helyen gyűjtik (konténerben) a hasznosításig.

A telephelyi gyűjtés és hasznosítás során a hulladékok mennyiségi ellenőrzése mérlegessel történik. Ezután hasznosítási eljárás alapján a megfelelő hulladéktároló helyre kerülnek elhelyezésre. Hasznosítás után bevizsgálják, terméké minősítik az alábbi folyamatok szerint:

Az olvasztáshoz a gyártandó szabványos ötvözetnek megfelelő hulladékot választják ki.

A folyamat során a SpectroMaxx anyagösszetétel elemző gép garantálja az anyag folyamatos ellenőrzését (beérkező anyag, folyamat közbeni tesztelés, végső minőség-ellenőrzés). Az anyagösszetétel elemző tized százalékos pontossággal határozza meg az adott anyag összetételét. Ez lehetővé teszi a folyamatos minőség szinten tartását és koordinálását a következő pontokon:

- beérkező fémhulladék elemzés;
- alapfém elemzés;
- ötvözet elemzés.

A beérkező fémhulladék gépi elemzését szűrőpróba szerűen az ötvözött anyagok (profilok, kemény lemezek) esetén végzik.

A gyártandó szabványos ötvözetnek megfelelő hulladéktípus kiválasztják és az olvasztó kemencébe helyezik. A megolvasztott fűdőre tisztító só adnak, ezzel segítve a szennyeződések megkötését. A gépi anyagösszetétel elemzést (alapfém elemzés) minden leolvasztott adagból vett minta esetén elvégzik. A kapott értékeket összevetik az EN 1676:2010 szabványban (Alumínium és alumínium ötvözetek) szereplő ötvözetekre vonatkozó 1. táblázat adataival. Ezt követően a szabványos ötvözet eléréséhez szükséges ötvöző anyagok (hulladék és/vagy alapanyag) bevitelére történik az alapfémbe, majd ismételt mintavételezést és elemzést végeznek (ötvözet elemzés). Amennyiben az ötvözet a szabványban szereplőknek megfelel, tömbökbe kiöntésre kerül az anyag. A kiöntés előtt a szabványnak megfelelő fémet még N₂ gázzal átbuborékolatják, hogy az esetleges kolloid szennyeződések és gázok is kikerüljenek a fémből.

Az alumínium tömbök egy részét értékesítik egy részét pedig téglés kemencékben folyékony állapotba melegítik, majd – piaci igények szerint – megfelelő öntőszerszámokba öntik és további öntvénytermékeket gyártanak.

Az Ügyfél minőségügyi vezetője az öntvény termékekről az MSZ EN 10204:2005 szabvány szerinti 3.1. típusú minőségi bizonyítványt állít ki a szinképelemző műszer által készített mérési adat felhasználásával. A minőségi bizonyítványban feltüntetésre kerül a vizsgált adag száma MSZ EN 1676:2010 szabványban előírtak szerint megadott ötvözet típusa és az elemzési adatok (fém összetevők mérés során meghatározott %-ban megadott értékei).

A telephelyen évente maximálisan 500 tonna hulladék gyűjtésére, illetve hasznosítására kerül sor, melyből jellemzően 90% termék (450 tonna) és 10% másodlagos (50 tonna) hulladék keletkezik.

A másodlagos hulladék (feketesalak) hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szakcégnak kerül átadásra.

3.2.2. Levegőtisztaság-védelem

3.2.2.1. Szállítás légszennyező forrásai

A telephelyen belüli közlekedés átlagosan 15 km/h sebességgel, kétirányú forgalomban történik. A telephelyre jellemző napi 8 db tehergépjármű és 12 db személygépjármű forgalom irányul.

A forgalom levegőterhelő hatása elhanyagolható a környező utakon kialakuló gépjárműforgalomhoz képest.

3.2.2.2. Telephelyi légszennyező pontforrás

A telephelyen működő alumínium öntési és önvénygyártási technológiához kapcsolódó Nabertherm kemence, mint helyhez kötött légszennyező pontforrás működési engedélyét a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal - Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 31/002876-005/2024. iktatószámom adta ki. Az engedély 2029. augusztus 15-ig érvényes.

A tevékenység levegőminőségre gyakorolt hatása elviselhető.

3.2.3. Környezeti zaj és- rezgésvédelem

A tevékenység a Zvr. hatálya alá tartozó környezeti zajkibocsátással jár. A telephelyen üzemelő munkagépek és munkaeszközök okozta zajkibocsátással kell számolni. A telephelyen működő zajforrások az üzemsarnokon belül működnek. A benyújtott dokumentáció alapján a telephely környezeti zajkibocsátását az ÖKO RAAB Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. vizsgálta 2009-ben. A tevékenységszámítással lehatárolt zajvédelmi hatásterülete által érintett ingatlanokon (Tatabánya 1511/17, 1511/18, 1511/19, 1611/20 hrsz.) zajvédelmi szempontból védendő épület nincs.

3.2.4. Földtani közeg védelme

A telephelyen végzett hulladékgazdálkodási tevékenységet a csarnoképületen belül, betonozott területen végzik. Épületen kívül, a hulladékszállítmányok fogadására szolgáló közlekedési utak szintén beton burkolattal rendelkeznek.

3.2.5. Természet és tájvédelem

A tárgyi telephelynek helyt adó Tatabánya, 1511/17, 1511/18, 1511/19, 1511/20 hrsz.alatti ingatlanok (a továbbiakban: tárgyi ingatlanok) nem részei országos vagy helyi jelentőségű védett természeti területnek, nem részei a Natura 2000 hálózatnak, nem részei a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben kihirdetett „ökológiai hálózat”-nak és nem részei a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MvM. rendelettel kihirdetett „tájképvédelmi terület” övezetének sem.

Közvetlenül a telephelyen, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság által adatállománnyal feltöltött és aktualizált – térképes faj-adatbázis nem jelzi védett, illetve Natura 2000 jelölő fajok előfordulását, ugyanakkor tekintettel a helyszínen található számos fára és facsoportra, valamint a telephely közelében lévő egyéb fás-cserjés területekre, számítani lehet az általánosan előforduló védett és nem védett madárfajok egyedeinek megjelenésére. Ezen fajokra, életterükeire és élettevékenységeikre a tevékenységek végzése során tekintettel kell lenni.

4. Telephely

A Tatabánya, Szigeti utca 6-8-10. sz.-ú telephely, melyre Tatabánya Megyei Jogú Város Jegyzője 12-1388/3/2009. számon és 12-1046-/2019. számon telepengedélyt adott. Az alumínium olvasztást és öntvénygyártást 456 m²-es üzemcsarnokban végzik, a 2. csarnokban található az iroda, szociális helyiség és elkülönítetten a hulladék tárolóhely (összesen: 336 m²), a készterméket fedett szín alatt tárolják (360 m²), a telephelyen a csarnokoktól elkülönítetten található a labor.

5. Dologi feltételek

- A fémhulladékok/kész öntvénytermékek mozgatását diesel üzemű targoncával végzik.
- Az olvasztáshoz 1 db gázfűtéses Nabertherm KB360/12 típusú kemence áll rendelkezésre, teljesítménye 450 kW.
- Az öntvénygyártáshoz 3 db elektromos fűtéses Nabertherm T/110/11 típusú kemencét használnak, teljesítménye egyenként 60 kW.
- Az alumínium ötvözet minőségét SpectroMaxx LMF 07 színeképelemző mérőműszerrel ellenőrzik minden leolvasztott adagnál.
- Az öntvénygyártáshoz öntvényformákat (kokillákat) használnak. Az elkészült öntvénytermékeket kézi és gépi eszközökkel munkálják meg. Az öntvényformák tisztításához homokfúvó gépet alkalmaznak.
- A megrendelők részére kiszállításra kerülő öntvény tömböket és öntvény termékeket mérlegelik két db fixen telepített mérleg segítségével.

6. Humán feltételek

A fémhulladékok gyűjtését és hasznosítását évi 250 munkanapon, 2 műszakban és napi 8 órában végzik. Amennyiben a megrendelői igények úgy kívánják az Ügyfél az olvasztás és öntvénygyártás kapacitását megnöveli és a dolgozók többlet munkaórában, váltott műszakban végzik a tevékenységet.

Az irányítási feladatokat a műszakvezetők mellett termelési vezető, ügyvezető, beszerzési vezető, gazdasági vezető látják el.

A vállalat külsős környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat megbízási szerződés keretén belül.

7. Financális eszközök

Az Ügyfél a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepénél 108 0000042 kötvényszámú környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik.

A környezetvédelmi felelősségbiztosítás összege: 15.000.000.-Ft.

A pénzügyi biztosíték kedvezményezettje a hulladékgazdálkodási engedély kiadásával érintett hulladékgazdálkodási hatóság.

Pénzügyi biztosíték összege: 2.000.000,- Ft.

A tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközök az Ügyfél rendelkezésére állnak.

III.

1. Környezetvédelmi előírások

1.1. Hulladékgazdálkodási előírások

1. A hulladékhasznosító technológiába csak szennyeződésmentes fém hulladék kerülhet felhasználásra.

2. A kezelésre átvett és keletkező hulladék gyűjtése csak zártan, gyűjtőedényben, illetve más edényzetben a további kezelésnek megfelelő módon elkülönítve történhet. A tevékenység során keletkező hulladékok a környezetvédelmi hatóság által feljogosított kezelőnek adhatók át további kezelésre.
3. A telephelyen lévő hulladéktároló hely jóváhagyott üzemeltetési szabályzatnak megfelelően működtethető. A telephelyen lévő – kezelésre átvett hulladékok **legfeljebb egy évig történő elkülönített tárolására szolgáló – hulladéktároló helyen:**
 - egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok maximális mennyisége: **24 tonna.**
4. A telephelyre beszállított hulladékok kizárólag hulladéktároló helyen legfeljebb egy évig elkülönítetten tárolhatók, melyekről naprakész **üzemnaplót** kell vezetni.
5. A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a konténeren vagy — nem konténerben történő tárolás esetén — a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
6. A hulladékkezelési tevékenységről **üzemnaplót** kell vezetni, amelynek **legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:** technológiába bevitt hulladékok azonosító kódja, mennyisége és az adott hulladéknak a telephelyre történő be- és kiszállításának időpontja; elvégzett technológiai műveletek megnevezése, üzemórák száma és gépkezelő aláírása; kezelés során keletkezett hulladékok azonosító kódja és mennyisége; kezelés során esetlegesen történt rendkívüli események, üzemzavar és elhárítására tett intézkedések. A kezelésre kerülő hulladékok átvételüket követően a kezelés megkezdéséig **legfeljebb 1 évig** tárolhatók.
7. A tevékenység során keletkező másodlagos veszélyes hulladékok a keletkezésük helyén kialakított munkahelyi gyűjtőhelyeken kell gyűjteni.
8. Termelői (elsődleges és másodlagos) hulladékok kizárólag munkahelyi gyűjtőhelyen **legfeljebb fél évig** elkülönítetten gyűjthetők.
9. A munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjthető hulladékok típusát és egyidejűleg gyűjthető maximális mennyiségét az adott hulladék halmazállapotára, veszélyességi jellemzőire, a gyűjtőhely műszaki adottságainak figyelembe vételével kell megvalósítani.
10. A tevékenység során keletkező hulladékokat az engedélyes köteles gyűjteni, és azok kezeléséről a Ht. 31. (1)-(2) bekezdésében meghatározott módon kell gondoskodni.
11. Az átvett, kezelt és keletkezett hulladékokról – a telephelyen hozzáférhető – naprakész **nyilvántartást** kell vezetni.
12. A **nyilvántartást, üzemnaplót és bizonylatot legalább 5 évig** – veszélyes hulladék esetén **10 évig** – meg kell őrizni.
13. Az átvett és keletkezett nem veszélyes hulladékokról valamint a keletkezett veszélyes hulladékokról *évente a **tárgyévet követő év március 1. napjáig**; míg a hasznosított nem veszélyes hulladékokról negyedévente a **tárgynegyedévet követő 30. napig adatszolgáltatást** kell teljesíteni az Osztály felé.*
14. A kezelési művelet során keletkező másodlagos hulladékokat a keletkezési tevékenység szerinti fő- és alcsoportok alá kell besorolni.
15. A kifogástalan üzemvitelt és a berendezések rendszeres karbantartását biztosítani kell.
16. A környezetvédelmi biztosítást folyamatosan fenn kell tartani.
17. A környezetvédelmi biztosítás megkötését, a pénzügyi biztosíték és a céltartalék rendelkezésére állását a **tárgyévet követő év március 1. napjáig** a Hulladékgazdálkodási Osztály felé igazolni kell.
18. A havária-elhárításhoz szükséges eszközöket folyamatosan a telephelyen kell tartani.
19. Az esetleges haváriáról, illetve környezetszennyezésről annak dokumentálása mellett – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságot haladéktalanul tájékoztatni és a képződött hulladékok kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
20. Amennyiben hulladékgazdálkodási tevékenységet nem érintő változás történik jelen engedélyben meghatározottakhoz képest, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül az Ügyfélnek azt a hulladékgazdálkodási hatóságnak be kell jelentenie. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az Ügyfélnek előzetesen kell jelentenie, mely alapján a hatóság az engedélyt módosítja.

21. A telephely bezárása előtt valamennyi ott lévő hulladék kezeléséről gondoskodni kell.
22. **Koncesszió hatálya alá tartozó hulladékot csak koncesszori alvállalkozói szerződéssel vehet át. Amennyiben nem tudja egyértelműen eldönteni, hogy az átadni kívánt hulladék koncessziós hulladék-e avagy sem, az átvételt meg kell tagadnia, és a leadó személyt a legközelebbi koncesszori átvévőhöz kell irányítani.**
23. **Amennyiben nem köt koncesszori alvállalkozói szerződést, a koncesszió hatálya alá tartozó hulladékokat nem veheti át, tehát a koncessziós hulladék átvételét meg kell tagadnia.**

1.2. Levegőtisztaság-védelmi előírások

1. A telephely rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról az üzemeltető köteles gondoskodni, a diffúz forrás elkerülése érdekében.
2. A KE/041/02876-5/2024. számú határozattal kiadott levegőtisztaság-védelmi engedélyben meghatározott előírásokat be kell tartani.

1.3. Környezeti zaj- és rezgésvédelmi előírások

1. A telephelyen folytatott tevékenységet úgy kell végezni, hogy a tevékenységből származó zajkibocsátás megfeleljen *a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zvr.) valamint *a zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EÜM együttes rendeletben (a továbbiakban: Er.) foglalt előírásoknak.
2. A zajforrás hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely a kibocsátási határérték túllépését eredményezi, illetőleg a túllépés mértékére jelentős hatással van, a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül be kell jelenteni a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálynak.
3. Amennyiben a telephely működése során annak üzemeltetőjeként az Ügyfél olyan intézkedéseket hajt végre, ami miatt tárgyi tevékenység zajvédelmi szempontból védendő épületet, illetve egyéb területet érint – és így az engedélyezés során megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn –, a telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozó zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtani.

1.4. Természet- és tájvédelmi előírások

1. Fakivágás és cserjeirtás a madarak fő költési és fiókanevelési időszakán kívül, augusztus 1. napja és következő év március 1. napja között történhet.
2. A telephely működése során a területen lévő és időközben megjelenő védett természeti értékek (fajok) nem szenvedhetnek károsodást.
3. A telephely teljes területén folyamatosan gondoskodni kell az igénybe vett gyepterületek rendszeres nyírásáról/kaszálásáról, továbbá a betervedő inváziósnak minősülő lágy- és fűszárú növények visszaszorításáról, a gyomosodás és az inváziós fajok terjedésének megakadályozása érdekében.
4. Biztosítani kell, hogy tárgyi telephelyen invázióra hajlamos fajok a zöldfelületek esetleges átalakítása (pl. kikopott gyepterület pótlása, faültetés) során ne kerüljenek telepítésre, illetve spontán megtelepedésük esetén haladéktalanul el legyenek távolítva.
5. A felhagyás kapcsán természetvédelmi szempontból kármegelőző intézkedésekre van szükség. Ez leginkább az özönfajok visszaszorításában nyilvánulhat meg. Felhagyás esetén folyamatosan biztosítani kell ezeknek a fajoknak az azonnali eltávolítását, vagy meg kell előzni megtelepedésüket.

1.5. Földtani közeg védelmére vonatkozó előírások

1. A telephely üzemeltetését a földtani közeg veszélyeztetését kizáró módon kell végezni!
A hulladékgazdálkodási tevékenység nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint a felszín alatti víz és földtani közeg „B” szennyezettségi határértéke!
2. Szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és műszaki védelemmel folytatható!

2. Felügyeleti díj

2025. tárgyévre vonatkozóan a felügyeleti díj összegét (a teljes tárgyévre vonatkozó felügyeleti díj összege 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint)) **meg kell fizetni 2025. február 28. napjáig (illetve ezt követően minden év február 28. napjáig)** a Főosztály részére – a közlemény rovatban az ügyiratszám feltüntetésével – a „Megosztott bevételek beszedése célelszámolási számla – KEMKH Környezet- és Természetvéd. fel. ell.” megnevezésű 10036004-00299554-38100004 számlaszámra (a továbbiakban: kincstári számla) történő átutalással.

3. Szankciók

Jogsértő tevékenysége esetén szankciós jelleggel **hulladékgazdálkodási engedélyét visszavonom**, illetve **hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezem** az Ügyfelet.

IV.

Az eljárásban közreműködő szakhatóságok és állásfoglalásaik:

1. Tatabánya Megyei Jogú Város Jegyzője mint helyi természetvédelmi hatóság (a továbbiakban: Jegyző) VU/53-2/2025. számon a következő szakhatósági állásfoglalást adta:

Elsőfokú általános szakhatósági jogkörömben eljárva, a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályának KE/046/06475-3/2024. számú végzése alapján a P-Metál Kft. (2800 Tatabánya, Sziget utca 6-8-10., adószám: 10540789-2-11, képviseli Pordán Zsigmond ügyvezető) részére, a 2800 Tatabánya, Sziget utca 6-8-10., 1511/29, 1511/29, 0697/10 és 0697/11 hrsz-ú telephelyén folytatott hulladékgyűjtési és hasznosítási tevékenység hulladékgazdálkodási engedély módosításához a helyi természetvédelmi követelmények figyelembevételével hozzájárulok.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye. A jogorvoslati jog csak a határozat, vagy ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

V.

1. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály, mint területi vízügyi hatóság 30408/482-2/2025.ált. számon a következő szakkérdés véleményét adta:

„Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (2800 Tatabánya, Fő tér 4., a továbbiakban:

Hulladékgazdálkodási Osztály) megkeresésére a P-Metál Kft. (Székhely: 2800 Tatabánya, Szigeti utca 6, 8, 10.; **a továbbiakban: Ügyfél**) kérelmére indult a 2800 Tatabánya, Szigeti utca 6., 8., 10. (1511/29, 0697/8, 0697/10, 0697/11 hrsz.) alatti telephelyre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (9021 Győr, Árpád u. 28-32., **a továbbiakban: Kormányhivatal**) a vízügyi és vízvédelmi szakkérdéseket vizsgálva **az alábbi előírásokat javasolja előírni**

1. Tilos a felszíni és a felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.
2. Gondoskodni kell a tároló műtárgyak rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve a szivárgás- és szennyezésmentes tárolásról.
3. A munkagépek, gépjárművek használata során ügyelni kell arra, hogy azokból kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen.
4. A gyűjtéshez, szállításhoz használt járművek, konténerek tisztítása kizárólag olyan gépjárműmosóban történhet, amely vízjogi üzemeltetési engedéllyel, vagy közműrákötési engedéllyel rendelkezik.
5. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni – a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett – a Kormányhivatalnak és a területileg illetékes vízügyi igazgatóságnak (Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság – 9021 Győr, Árpád út 28-32.).

A csapadékvizek szikkasztása nem eredményezheti a vonatkozó jogszabályban megadott „B” szennyezettségi határértékénél kedvezőtlenebb állapotát.

2. A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Komáromi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály KE-06/NEO/00006-2/2025. számon a következő szakkérdés véleményt adta:

„A P-Metal Kft. (2800 Tatabánya, Szigeti u. 6. 8. 10., 1511/29, 0697/8, 0697/10, 0697/11 hrsz.) nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezése, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7.§ (2) bekezdése, valamint 2. sz. melléklete alapján.

A tevékenységgel kapcsolatban a közegészségügyi követelmények érvényesítésére kiterjedő szakkérdés: Környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően.

A Hivatal a dokumentációt áttanulmányozta, és az abban foglaltakat megvizsgálva a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához közegészségügyi szempontból kikötések nélkül hozzájárul.

VI.

VI.1. Jelen hulladékgazdálkodási engedély e határozat véglegessé válásának napjától **2030. március 1. napjáig** hatályos.

Amennyiben az Ügyfél engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, úgy új engedély iránti kérelmét – a vonatkozó mellékletekkel együtt – ismételten be kell nyújtania az Osztályra legalább 75 nappal a fenti határnapot megelőzően.

VI.2. A fentiekkel egyidejűleg az Ügyfél **KE-06/KTO/00171-3/2020. számú végleges határozatban foglalt hulladékgazdálkodási engedély** jelen határozat véglegessé válásával hatályát veszti.

VII.

Eljárási költségként az Ügyfél igazoltan megfizetett 590.000,- Ft, (azaz ötszázkilencvenezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat az eljárása során, melynek viselője az Ügyfél.

VIII.

Jelen határozattal szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. Jelen határozat bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással – a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett, de a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott kereseti kérelemmel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetéke – ha törvény másként nem rendelkezik – 30 000 forint. A közigazgatási perben a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatalt tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

Az Ügyfél tárgyi telephelyére vonatkozóan nem veszélyes hulladékok gyűjtésének és hasznosításának engedélyezése iránti kérelmet terjesztett elő **2024. december 19. napján.**

Tekintettel a fentiekre – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (1) és a 37. § (2) bekezdéseinek megfelelően – **2025. december 19. napján közigazgatási eljárás indult;** melynek ügyintézési határideje a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: **Ht.**) 79. § (8) értelmében 55 nap, amibe nem számítanak be az Ákr. 50. § (5) bekezdése szerinti időtartamok.

Az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény a közfeladatok ellátásáról való állami és önkormányzati gondoskodás, valamint a közfeladatok ellátásában részt vevő foglalkoztatottak pihenéshez való jogának összehangolt biztosítása céljából nyári és téli igazgatási szünetet rendelhet el. A 2024. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 537/2023. (XII. 6.) Korm. rendelet értelmében a téli igazgatási szünet **2024. december 30. napjától 2025. január 1. napjáig** tart. Az igazgatási szünet időtartama nem számít bele az ügyintézési határidőbe és a szünetelés időtartamába.

A kérelemnek és mellékleteinek a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Hr.) 7. § és 9-10. §-ai szerinti vizsgálatát követően – az Ákr. 44. § a) pontja alapján kibocsátott – KE/046/00111-2/2025. számú végzéssel hiánypótlásra hívtam fel az Ügyfelet, melyre 2025. február 11. napján válaszolt.

Az Ákr. 55. § (1) bekezdésének megfelelően az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet, továbbá a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 7. § (2) bekezdése és 2. számú melléklete alapján tárgyi eljárásába szakhatóságot kellett bevonni a tényállás tisztázása érdekében.

Az Ügyfél kérelmének helyt adva – az Ákr. 49. § (1) bekezdése szerint – a 2025.01.28. napján kiadott KE/046/00111-7/2025. számú végzéssel az eljárás szünetelését rendelttem el, majd az Ügyfél az eljárás folytatását kérelmezte 2025. február 14. napján.

Fentiekre tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőztem az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és a teljes eljárás szabályai szerint jártam el.

A rendelkezésemre álló dokumentumok és hatósági nyilvántartások alapján az alábbiak állapíthatók meg:

1. Hulladékgazdálkodás:

Az Ügyfél által végzett hulladékgazdálkodási tevékenység – a Ht. 62.§ (1) bekezdése értelmében kizárólag a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott, végleges hulladékgazdálkodási engedély birtokában kezdhető meg, illetve végezhető.

Az Ügyfél a fenti telephelyén nem veszélyes hulladékok gyűjtését és hasznosítását végzi, a KE-06/KTO/00171-3/2020. számú hatályos hulladékgazdálkodási engedély alapján. A hulladékgazdálkodási engedély időbeli hatálya 2025. március 1. napján lejár, az Ügyfél tevékenysége folytatása érdekében, új hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérelmezte.

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a 11340-4/2015. számon kiadott hulladéktárolóhely üzemeltetési szabályzat módosítása vált szükségessé. Tekintettel a fentiekre a hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzat módosításának jóváhagyása KE/046/01204/2025. ügyiratszámokon folyamatban van.

Jelen engedélyezési eljárás a Hr. 14. (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a tevékenység végzésére vonatkozó új hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányul.

Az Ügyfél nem rendelkezik üzemi gyűjtőhellyel. Nyilatkozata alapján az üzemi gyűjtőhely nem került kialakításra és a tevékenység végzése során keletkező hulladékok gyűjtése munkahelyi gyűjtőhelyen történik.

Az Ügyfél igazolta a hulladékstátusz megszűnésének feltételeit. Ehhez kapcsolódóan csatolta a minőségi bizonyítványt, valamint a gépi elemzési adatokat tartalmazó vizsgálati jegyzőkönyvet.

Az Ügyfél az átvett, kezelésre kerülő, valamint telephelyen folytatott tevékenység során keletkező hulladékkal kapcsolatban az alábbiakat nyilatkozta:

- Az átvenni kívánt hulladékok jellegét, összetételét tekintve kizárólag tiszta, nem veszélyes hulladékok lehetnek, melyek teljesülését az Ügyfél előre szerződésben fekteti le a beszállítói felé, valamint szemrevételezéssel ellenőrzi.
- Az Ügyfél az átvett és hasznosításra kerülő hulladékok súlymérését a SBW2/PRM-150 típusú (mérési határ: 20-2000 kg) mérleggel biztosítja, melyhez csatolta a hitelesítési bizonyítványt.
- A telephelyen évente maximálisan 500 tonna hulladék gyűjtésére, illetve hasznosítására kerül sor. A tevékenység során a maximális kapacitás mellett ~10% (50 tonna/év) másodlagos termelésből származó salak keletkezik. A keletkezett salakot zárt, betonozott aljzatú épülethelyiségben egy csonka kúp alakú salakoló edénybe szedik, majd kihülés után az erre rendszeresített 5 m³-es fém konténerben gyűjtik elszállításig. A konténert a II. üzemcsarnok fémhulladék tároló helyiségében helyezik el, zárt betonozott területen (munkahelyi gyűjtőhely).
- Az Ügyfél a telephelyén üzemi gyűjtőhelyet nem üzemeltet.
- Az átvenni kívánt hulladékok jellegét, összetételét tekintve kizárólag tiszta, nem veszélyes hulladékok lehetnek, melyek teljesülését az Ügyfél előre szerződésben fekteti le a beszállítói felé, valamint szemrevételezéssel ellenőrzi. Az Ügyfél a beérkező és olvasztásra kerülő fémhulladék súlymérését a SBW2/PRM-150 típusú (mérési határ: 20-2000 kg) mérleggel biztosítja. A hulladéktároló helyre elhelyezett hulladékok a nyilvántartásban rögzítésre kerülnek, melyet elektronikusan naprakészen vezetnek. A hulladéktároló helyről történő kiadást szintén naprakészen a nyilvántartásban vezetik. A dokumentálás megfelelőségét a Környezetvédelmi megbízott ellenőrzi.

Az Ügyfél a tevékenységbe bevont hulladékok dokumentálására az alábbi nyilatkozatot adta:

- A beérkező és olvasztásra kerülő fémhulladék súlymérését a SBW2/PRM-150 típusú (mérési határ: 20-2000 kg) mérleggel biztosítja. A hulladéktároló helyre elhelyezett hulladékok a nyilvántartásban rögzítésre kerülnek, melyet elektronikusan naprakészen vezetnek. A hulladéktároló helyről történő kiadást szintén naprakészen a nyilvántartásban vezetik. A dokumentálás megfelelőségét a Környezetvédelmi megbízott ellenőrzi.

Az Ügyfél csatolta a hulladéktároló hely üzemnapló, kezelési üzemnapló, valamint átvett és keletkező hulladékok nyilvántartások dokumentációjának mintáját.

A kérelem dokumentációhoz az Ügyfél csatolta az új jogszabályi előírásoknak megfelelő összegű környezetvédelmi felelősségbiztosítás és a pénzügyi biztosíték meglétét igazoló dokumentumokat.

2. Levegőtisztaság-védelem:

Az ingatlan a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X-7) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a „Komárom-Tatabánya-Esztergom” légszennyezettségi zónába tartozik.

Az Ügyfél a telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtését és hasznosítását végzi. Az Ügyfél tárgyi telephelyen üzemelő T1-alumínium olvasztás technológiához tartozó P1 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrás üzemeltetésére, a KE/041/02876-5/2024. számú határozattal kiadott levegőtisztaság-védelmi engedéllyel rendelkezik. Az engedély 2029. augusztus 15. napjáig hatályos.

A telephelyre jellemző napi 8 db tehergépjármű és 12 db személygépjármű forgalom irányul. A forgalom levegőterhelő hatása elhanyagolható a környező utakon kialakuló gépjárműforgalomhoz képest.

3. Környezeti zaj- és rezgésvédelem:

A tevékenység a Zvr. hatálya alá tartozó környezeti zajkibocsátással jár. A telephelyen üzemelő munkagépek és munkaeszközök okozta zajkibocsátással kell számolni. A telephelyen működő zajforrások az üzemcsarnokon belül működnek. A benyújtott dokumentáció alapján a telephely környezeti zajkibocsátását az ÖKO RAAB Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. vizsgálta 2009-ben. A tevékenységszámítással lehatárolt zajvédelmi hatásterülete által érintett ingatlanokon (Tatabánya 1511/17, 1511/18, 1511/19, 1611/20 hrsz.) zajvédelmi szempontból védendő épület nincs.

Az üzemeltető feladata, hogy a zajterhelési határértékeknek való megfelelőségét, elsődlegesen műszaki vagy munkaszervezési megoldásokkal teljesítse. A benyújtott dokumentáció alapján a tevékenység végzésekor zajvédelmi szempontból jelentős környezeti hatások nem várhatóak.

4. Természet- és tájvédelem:

A telephely természet- és tájvédelmi szempontú érintettségei:

A tárgyi telephelynek helyt adó Tatabánya, 1511/17, 1511/18, 1511/19, 1511/20 hrsz.alatti ingatlanok (a továbbiakban: tárgyi ingatlanok) nem részei országos vagy helyi jelentőségű védett természeti területnek, nem részei a Natura 2000 hálózatnak, nem részei a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben kihirdetett „ökológiai hálózat”-nak és nem részei a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MvM. rendelettel kihirdetett „tájképvédelmi terület” övezetének sem.

Közvetlenül a telephelyen, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság által adatállománnyal feltöltött és aktualizált – térképes faj-adatbázis nem jelzi védett, illetve Natura 2000 jelölő fajok előfordulását, ugyanakkor tekintettel a helyszínen található számos fára és facsoportra, valamint a telephely közelében lévő egyéb fás-cserjés területekre, számítani lehet az általánosan előforduló védett és nem védett madárfajok egyedeinek megjelenésére. Ezen fajokra, életterületekre és élettevékenységeikre a tevékenységek végzése során tekintettel kell lenni.

A telephely tekintetében az alábbi megállapításokat teszem:

- A védett és közösségi jelentőségű fajokra, a térség védett természeti területeire, a Natura 2000 hálózatra, valamint az ökológiai hálózatra nézve, a folytatni kívánt tevékenység kimutatható hatást gyakorolni vélhetően továbbra sem fog. A tapasztalatokból kiindulva, az időnként fellépő hatásokhoz a környező – eleve ipari/gazdasági tevékenységek hatásainak kitett – területek élővilága alkalmazkodott.
- A rendelkezésekre álló információk alapján, a telephely üzemelése során, figyelemmel a gyűjthető hulladékok körének bővítésére is – alapesetben, egy havária helyzetet leszámítva – nem valószínűsíthető olyan anyagok felszabadulása, melyek a távolabbi magasabb természetességű területekre és azok élővilágára közvetlen veszélyt jelentenének. Ezen tény vonatkoztatható a fellépő zaj, rezgés, fény és egyéb hatásokra is. Az előírt szabályozók mentén, a telephelyen végzendő tevékenység folytatása természet- és tájvédelmi szempontból elfogadható.
- Az üzemelés során a minimális kiterjedésű vegetáció és a talaj esetleges bolygatása, továbbá a beszállított hulladékok közé került szaporító képletek teret engedhetnek egyes tájidegen, agresszívan terjedő, inváziós növényfajok terjedésének (pl.: fehér akác, aranyvessző fajok) a telephelyen kívül is. Ezt elkerülendő a felbukkanó özönfajok visszaszorításáról folyamatosan gondoskodni kell.
- Figyelemmel arra, hogy a tájképileg már korábban megváltozott helyszín látványát eleve a környezetben lévő művi létesítmények és a hozzájuk köthető tevékenységek határozzák meg, a tevékenység folytatása a tájképi megjelenést önmagában nem érinti negatívan, abban mérhető változást nem okoz, így a tájvédelmi érdekek sem sérülnek. Ehhez járul még, hogy a telephely a „tájképvédelmi terület” övezetét nem érinti.

5. Földtani közeg védelme:

A Tatabánya 1511/29, 0697/8, 0697/10, 0697/11 hrsz.-ú ingatlanokon környezeti kármentesítés nincs folyamatban.

Az átvett fémhulladékot a II. üzemsarnokban lévő szilárd burkolatú hulladéktároló területen gyűjtik gyűjtő edényzetben vagy ömlesztve a hasznosításig. Az öntés során keletkezett salakot, fedett térben (öntő épülethelyiség) egy csonka kúp alakú salakoló edénybe szedik, majd kihűlés után az erre rendszeresített 5 m³-es zárt konténerben gyűjtik elszállításig.

A telephelyen vízellátó, illetve szennyvíz-elvezető közműves hálózatra csatlakozás megoldott.

A tevékenység során technológiai szennyvíz nem keletkezik. A lehulló csapadékvíz az épületekről elvezetve a csarnoképületen kívül, a burkolatlan területeken elszikkad.

Üzemszerű működés esetén a földtani közegbe szennyezőanyag kibocsátás nem történik, a földtani közeg szennyezése nem várható.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a KE/041/00117/2025. számú szakkérdés véleményében tett előírásait jelen határozat III. fejezet 1. pontjában 1.2 alfejezet, 1.3 alfejezet, 1.4 alfejezet, 1.5 alfejezet alpontjában, a megállapításait jelen határozat Indokolás „A rendelkezésre álló dokumentumok alapján az alábbiak állapíthatók meg: 2. Levegőtisztaság-védelem, 3. Zaj- és rezgésvédelem, 4. Természet- és tájvédelem, 5. Földtani közeg védelme” részében rögzítettem.

A Vízügyi és Vízügyvédelmi Osztály szakkérdés véleményének rendelkező részét e határozat V. fejezetének 1. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:

„A Hulladékgazdálkodási Osztály KE/046/06475-4/2024. iktatószámú végzésében megkereste a Kormányhivatalt, hogy a hulladékgazdálkodási hatóságok kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7/A. §-a és 3. sz. mellékletének 5. - 6. pontjai alapján tárgyi ügyben vízügyi és vízügyvédelmi szakkérdések vizsgálatában működjön közre.

Az Ügyfél tevékenységét a KE-06/KTO/00171-3/2020. számon kiadott hulladékgazdálkodási (nem veszélyes hulladékok hasznosítása) engedély alapján végzi, mely 2025.03.01.-ig hatályos. Az Ügyfél a Tatabánya, Szigeti utca 6., 8., 10. (1511/29, 0697/8, 0697/10, 0697/11 hrsz.) alatt található telephelyen 1991. óta fémhulladékok felhasználásával alumínium öntészeti ötvözet gyártást folytat vörösréz, bronz, sárgaréz, cink és fémkeverék hulladékok gyűjtésével, melyeket az öntvénytermékek gyártásához használnak fel. A telephelyen az átvenni, gyűjteni és hasznosítani kívánt hulladékok mennyisége 500 t/év, melyből az alumínium hulladékok mennyisége 497 t/év. A tevékenységet fedett, zárt helyen végzik. A hasznosítás során másodlagos termelésből származó salak (feketesalak) képződik, melyet a Salker Kft. illetve az Inotal Zrt. szállít el. A telephely vízellátása közműhálózatról megoldott, a szennyvízelvezetés közcsontrnába történik. A csapadékvíz telken belül elszikkad. Az Ügyfél környezetvédelmi biztosítással és havária tervei rendelkezik. Az Ügyfél MSZ EN ISO 9001:2015 szerinti minőségbiztosítási rendszert tart fent és működtet.

A tárgyi terület érinti a 35800/1737-14/2016.ált. számú tatabányai XIV/A vízakna vízbázisának hidrogeológiai „B” védőidomát. A nem veszélyes hulladékok gyűjtése és hasznosítása a tervdokumentációban és a rendelkező részben foglaltak betartása esetén a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet követelményeinek megfelel. A tárgyi ingatlan nem érint nagyvízi medret, parti sávot, a tevékenység nincs hatással a vizek lefolyására, mederfenntartásra, illetve az árvíz-és jég levonulására

A tevékenység a fentiekben foglalt előírások betartása esetén a felszíni és felszín alatti vizek védelmére vonatkozó követelményeknek megfelel.”

A Jegyző szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét e határozat IV. fejezetének 1. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:

„A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályának KE/046/06475-3/2024. számú végzésében, a **P-Metál Kft.** kérelmére indult, Tatabánya **Sziget u. 6-8-10. (1511/29, 0697/8, 0697/10 és 0697/11 hrsz)** telephelyen folytatott hulladékgyűjtési és hasznosítási tevékenysége hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban elsőfokú jegyzői hatáskörű szakhatósági állásfoglalásomat kérte.

A kérelmet felülvizsgáltam és az alábbiakat állapítottam meg:

A tervben szereplő ingatlan Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlésének a helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról és kezeléséről szóló 32/2011. (IX.23.) sz. önkormányzati rendelete szerint helyileg védettséget nem élvez. Az ingatlanon végzett tevékenység a természeti értékekről és természetvédelmi helyi szabályairól szóló rendeletben foglaltakkal nem ellentétes.

Döntésem a már hivatkozott jogszabályok és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55-56. § alapján hoztam meg.

Hatásköröm az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29) Kormányrendelet 1. számú melléklet 19. pontjának 59. sora alapján áll fenn, illetékességemet az Ákr. 16. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján állapítottam meg.

Az ügyben eljárási költség nem merült fel, így arról nem rendelkeztem.

Fellebbezési jogot az Ákr. 112. § és 116. § (3) bekezdés alapján zártam. A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 81 § (1) és (3) bekezdéseire való figyelemmel adtam tájékoztatást.”

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály KE-06/NEO/00006-2/2025. számon a szakkérdés véleményének rendelkező részét e határozat V. fejezetének 2. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:

„A Hivatalhoz 2024. december 23-án, KE/046/06475-4/2024. ügyiratszámom, fenti tárgyban szakkérdés vizsgálatára irányuló megkeresés érkezett a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályától. A P-Metal Kft. kezdeményezte a nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadását az engedélyező Hatóságnál.

A dokumentáció alapján a tevékenységgel kapcsolatosan egészségkárosító, valamint közegészségügyi, járványügyi vonatkozású kockázat nem merült fel.

A Hivatal a szakkérdésre adott véleményét a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. §. és 13. §. (1) bekezdésben biztosított hatáskör és 2. számú mellékletben biztosított illetékesség, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (1) bekezdés, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7.§ (2) bekezdése, valamint 2. sz. melléklet alapján adta meg.”

Fentiek nyomán – a Hr. 9. § (2) bekezdésének és 14. § (3) bekezdésének megfelelően - a Ht. 15. § (2) bekezdése, 62. § (1) bekezdése és a 80. § (1) bekezdése alapján jelen határozattal hulladékgazdálkodási engedély kiadásáról döntöttem az Ákr. 80. § (1) bekezdése szerint. (I. fejezet)

A II. fejezet 1. pontjában szereplő kezelési műveleteket a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 1. § (2) bekezdésének, 2. sz. mellékletének 1. pontja alapján határoztam meg.

A II. fejezet 2. pontja által nevesített hulladéktípusokat a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 1. § (2) bekezdése és 2. sz. melléklete szerint felsorolt azonosító kódok alapulvételével állapítottam meg.

A III. fejezet 1. pontjában emelt környezetvédelmi előírások jogalapja:

Hulladékgazdálkodás

1. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hnyr.) 1. sz. mellékletének 5.2. d) pontja,
2. Ht. 4. §-a,
3. Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hlr.) 13 § és 18-21. §-ai
4. Ht. 12. § (4) bekezdése; Hlr. 13.§ (6) és (10) bekezdései,
5. Hlr. 13. § (8) és (9) bekezdései,
6. Ht. 65. § (1) bekezdése és a 82. § (1) és (2) bekezdései, a Hlr. 21. § (2) bekezdése,
7. Ht. 31. § (1) és (2) bekezdése,
8. Ht. 65. § (1) bekezdése; Hnyr. 3-7. § és 1. sz. melléklete,
9. Ht. 65. § (4) bekezdése,
10. Ht. 65. § (5) bekezdése, Hnyr. 10-12. § és 3-4. sz. mellékletei,
11. Ht. 63. § (1) bekezdése,
12. A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII: 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:Hr.) 9. § (2) bekezdés a) pontja,
13. Ht. 71. § b) pontja; Hr. 9 § (2) bekezdés g) pontja
14. Ht. 72. § (1) bekezdése,
15. Ht. 80 § (1) bekezdés e) pontja,
16. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 8. §; Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontja,
17. Kvt. 82 § (1) bekezdése, Hr. 14. § (1) bekezdése,

18. Ht. 31. § (1)-(2) bekezdései és a 32. § (2) bekezdése; Hr. 9. § (2) bekezdés f) pontja,
19. A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III.14.) Korm. rendelet 1. §-a, valamint a Ht. 2. § (36) bekezdés g) pontja.

Levegőtisztaság-védelem:

A jogszabályi előírásokat, a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a, 5.§-a és 26. § (2) bekezdése alapján tettem.

Környezeti zaj- és rezgésvédelem:

Zvr. 3. §, 10. § (1) és (3) bekezdései és a 11. § (5) bekezdése;

A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. §-a és 2. sz. melléklete, valamint az Er. 2. § (1) bekezdése és 1. melléklete.

Természet- és tájvédelem:

A Tvt. 5. § (1) bekezdése szerint „Minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában”.

A Tvt. 8. § (1) bekezdése szerint „A vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.”

A Tvt. 17. § (1) bekezdése alapján „A 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.”

A Tvt. 42. § (1) bekezdése szerint „Tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása.”

A Tvt. 43. § (1) bekezdése szerint „Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy bújóhelyeinek lerombolása, károsítása.”

Az inváziós fajokra vonatkozó továbbtervezési szempontok alapját a Tvt. releváns jogszabályhelyein túl „az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről” szóló 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendeletben, továbbá az Európai Parlament és a Tanács „az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről” szóló 1143/2014/EU rendeletében (2014. október 22.) foglaltak is képezik.

Földtani közeg védelme:

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. §.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés a) és c) pontja, A (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet tartalmazza.

A Ht. 79. § (1) bekezdése értelmében:

„Hulladékgazdálkodási engedély **határozott időre**, de legfeljebb 5 évre adható.”

A Hr. 14. § (5) bekezdésének felhívása mellett – a Ht. 80. § (1) bekezdés f) pontjának megfelelően – jelöltem ki a hulladékgazdálkodási engedély időbeli hatályát a VI. fejezet 1. pontjában.

Új hulladékgazdálkodási engedélyt adtam az Ügyfélnek, melyre tekintettel **KE-06/KTO/00171-3/2020. számú jogerős határozatban foglalt hulladékgazdálkodási engedély** a Hr. 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján a jelen határozat véglegesség válásával hatályát veszti. (VI. fejezet 2. pontja)

Az Ákr. 124. §-a szerint – figyelemmel az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségterítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontjára – eljárási költségként az Ügyfél igazoltan megfizetett 590.000,- Ft, (azaz ötszázkilencvenezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat – a Kvt. 95/A. §-ának megfelelően – a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 2. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklete 4. főszám 6. alszámában és a 7. főszámban foglalt tételek alapján (VII. fejezet)

Jelen határozat VII. fejezete – az Ákr. 81. §-ának megfelelően – az Ákr. 125. § (1) bekezdésén és 126. § (2) bekezdésén és a 129. § (1) bekezdésén alapul.

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A döntés közlésének napját az Ákr. 85. § (5) bekezdése határozza meg.

A Győri törvényszék hatáskörét és illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdés e) pontja és a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a állapítja meg. A kérelem benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-a határozza meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, amely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz.

Tárgyalás tartását a felperes keresetlevélben az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A tárgyi illeték-feljegyzési jogot a költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban szóló 1/1973. IM rendelet 4.§ (4) bekezdés a) pontja alapján állapítottam meg. (VIII. fejezet)

Hatáskörömet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése; illetékességemet a 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Tatabánya, az elektronikus bélyegző szerinti időpontban

Dr. Kancz Csaba főispán nevében és megbízásából

Makra Gábor
főosztályvezető

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező

*Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges
záradékolás megjelenítését szolgálja.*

