



KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: KE/046/01835-12/2025.
Tárgy: General Max Store Kft. (Tatabánya, 2234/1 hrsz.)
– Hulladékgazdálkodási engedély
módosítás – Határozat
Ügyintéző: Benyóné Alföldi Zsuzsanna
Telefonszám: +36 (34) 795-171

HATÁROZAT

I.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Hulladékgazdálkodási Osztálya (a továbbiakban: Osztály) – mint a fenti számú és tárgyú ügyben eljáró hatóság nevében – a **General Max Store Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2800 Tatabánya, Paradicsom utca 36.; statisztikai számjel: 14866535-4677-113-11; KÜJ: 102654314; meghatalmazott: Laczkó Tibor, 2521 Csolnok, Újvilág utca 5.; a továbbiakban: **Ügyfél**) **2800 Tatabánya, Belterület 2234/1 hrsz. alatti telephelyén** (KTJ: 101207233; a továbbiakban: telephely) történő *nem veszélyes hulladékok gyűjtésére jogosító* – **KE/046/00582-12/2021. számú végleges határozatban foglalt hulladékgazdálkodási engedélyét** (a továbbiakban: *engedély*)

m ó d o s í t o m

a II. fejezet szerint.

II.

1. Az engedély I. fejezet helyébe az alábbi rendelkezés lép

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (a továbbiakban: Osztály) – mint a fenti számú és tárgyú ügyben eljáró hatóság nevében – **General Max Store Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2500 Esztergom, Mátyás Király utca 29.; KÜJ: 102654314; statisztikai számjel: 14866535-4677-113-11; a továbbiakban: **Ügyfél**) részére

e n g e d é l y e z e m

nem veszélyes hulladékok 2800 Tatabánya, Kőműveskert utca 1., 2234/1 hrsz. alatti telephelyén (KTJ: 101207233; a továbbiakban: telephely) **történő gyűjtését és előkezelését** a II. fejezet szerint.

2. Az engedély II. fejezete helyébe az alábbi rendelkezés lép

1.Hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése

G0001 Gyűjtés: A hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából

R12 Előkezelés: Hasznosítást megelőző előkészítő műveletként – átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében

- **E02-03:** Aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)
- **E02-06:** Válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)
- **E02-08:** hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása

2. Hulladékgazdálkodási tevékenységekkel érintett hulladékok típusa és mennyisége

2.1. A telephelyen gyűjthető nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége

A telephelyen gyűjthető nem veszélyes hulladékok azonosító kódját, megnevezést és éves mennyiségét az 1. számú táblázat tartalmazza.

1.számú táblázat

Azonosító kód¹	Hulladéktípus	Mennyiség (tonna/év)	Egyidejűleg tárolható mennyiség (tonna)
12 01 01	vasfém részek és esztergaforgács	40	0,5
12 01 03	nemvas fém reszelék és esztergaforgács	40	0,8
12 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	40	1,2
15 01 04	fém csomagolási hulladék	100	0,8
16 01 17	vasfémek	1000	1,4
16 01 18	nemvas fémek	100	2
16 02 16	kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től	100	3,8
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	3500	12
17 04 02	alumínium	3500	52,5
17 04 03	ólom	2500	2,2
17 04 04	cink	2500	2,4
17 04 05	vas és acél	8600	1280
17 04 07	fénkeverék	2000	2,8
20 01 40	fémek	5000	5,6
Összesen:		29020	1368

¹ a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VII.27.) VM rendelet alapján

A telephelyen évente gyűjthető nem veszélyes hulladékok maximális összmenyisége: 29020 tonna.

A – gyűjtésre és előkezelésre átvett hulladékok legfeljebb egy évig történő *elkülönített* tárolására szolgáló – hulladéktároló helyeken egyidejűleg tárolható **nem veszélyes hulladékok** maximális mennyisége összesen: **1368 tonna**.

2.2. A telephelyen előkezelhető nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége

Az 1. számú táblázatban szereplő hulladékok közül a telephelyen **előkezelhető nem veszélyes hulladékok** azonosító kódját, megnevezését, mennyiségét, az előkészítő művelet azonosító kódját és az éves előkezelhető mennyiséget az 2. számú táblázat tartalmazza.

2. számú táblázat

Azonosító kód ¹	Hulladéktípus	Előkezelési kód	Előkezelhető mennyiség (tonna/év)
16 02 16	kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től	E0208	40
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	E0203, E0206	300
17 04 02	alumínium	E0203, E0206	300
17 04 05	vas és acél	E0203, E0206	800
Összesen:			1 440

¹ a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VII.27.) VM rendelet alapján

A fémhulladék előkezelési kapacitás az Ügyfél nyilatkozata alapján 303 munkanappal számolva 4,75 tonna/nap.

A telephelyen évente előkezelhető nem veszélyes hulladékok maximális össz mennyisége: 1440 tonna.

2.3. Hulladéktároló hely:

A telephelyen lévő - kezelésre átvett hulladékok legfeljebb egy évig történő *elkülönített* tárolására szolgáló – hulladéktároló helyeken egyidejűleg tárolható **nem veszélyes hulladékok** maximális mennyisége összesen: **1368 tonna**.

A kezelésre átvett nem veszélyes hulladék átmeneti tárolására öt darab, összesen 2217,5 m²-es területen történik az alábbiak szerint:

- 1. számú tároló hely: 230 m² alapterületű, betonozott padozatú fedett, zárt csarnok (1. számú csarnok): színesfémek és vasfémek tárolása ömlesztve illetve konténerekben. **Egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok maximális mennyisége: 32,9 tonna.**
- 2. számú tároló hely: 103,5 m² alapterületű oldalt nyitott, betonozott padozatú csarnok (2. számú csarnok), melynek 80,5 m² területe fedett, 23 m² területe nyitott: alumínium és vasfém hulladékok tárolása ömlesztve vagy bigbag zsákban. **Egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok maximális mennyisége: 28,1 tonna.**
- 3. számú tároló hely: összesen 270 m² alapterületű nyitott tároló, melyből 70 m² betonozott, 200 m² pedig hengerelt zúzott kővel borított: alumínium, cink és különböző vasfémek tárolása konténerekben vagy ömlesztve. **Egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok maximális mennyisége: 134,4 tonna.**
- 4. számú tároló hely: 292,3 m² alapterületű nyitott, betonozott területen vasfémek tárolása történik ömlesztve és konténerben valamint a 72 m² alapterületű, betonozott padozatú fedett, zárt

lemezraktárban elektronikai hulladékok és vasfémek tárolása történik ömlesztve és konténerben.

Egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok maximális mennyisége: 156,6 tonna.

- 5. számú tároló hely: összesen 1250 m² alapterületű nyitott térfelszín, melyből 750 m² betonozott, 500 m² hengerelt zúzott kővel borított. Itt történik a vas-acél hulladékok tárolása jellemzően ömlesztve. **Egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok maximális mennyisége: 1016 tonna.**

A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzata 6183-7/2016. számú határozattal jóváhagyásra került. Jelen engedélymódosítással összhangban a hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzat módosítására irányuló eljárás **KE/046/01845/2025. számon** folyamatban van.

2.4 A tevékenység során keletkező hulladékok gyűjtése, gyűjtőhelyek:

Munkahelyi gyűjtőhely:

Az előkezelés során nem veszélyes másodlagos hulladék keletkezhet, melyet 19 12 04 HAK kóddal a 3. számú tárolóhely mellett a fedetlen, betonozott részen kialakított munkahelyi gyűjtőhelyen egy darab 4 m³-es konténerben gyűjtenek és engedéllyel rendelkező kezelőnek kerülnek átadásra. A másodlagos hulladék egyidejűleg gyűjthető mennyisége a tároló edényzet kapacitásának megfelelően kb. 0,8 tonna.

A havária során eseti jelleggel keletkező szilárd veszélyes hulladékok (15 02 02*, 17 05 03* HAK) gyűjtése a 4. számú tárolóhelyen lévő lemezzraktárban elkülönítve kialakított betonozott padozatú, teljesen fedett és zárt veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhelyen történik ADR minősített műanyag zsákban, melyet műanyag kármentő konténerben gyűjtenek engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadásig.

Üzemi gyűjtőhely nem került kialakításra és üzemi gyűjtőhelyet nem üzemeltetnek.

3. Hulladékgazdálkodási technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői

3.1. Műszaki adatok és üzemeltetés

Az Ügyfél a saját tulajdonú telephelyén a lakosságtól és termelőktől vesz át nem veszélyes hulladékokat, jellemzően fémhulladékot. Szemrevételezéssel ellenőrzik, hogy csak az engedélyezett hulladékok kerüljenek átvételre. Amennyiben a beszállított hulladékban veszélyes hulladéokra utaló jeleket találnak, úgy az átvételt megtagadják.

A szemrevételezést követően a beszállított hulladékok mennyiségi ellenőrzése fajta szerint válogatva történik nagyobb mennyiség esetén a telephelyen létesített 40 tonna méréshatárú hídmérlegen, kisebb mennyiség esetén pedig raktári mérlegeken (60 kg, 1500 kg és 2000 kg méréshatár). A mért mennyiség felvezetésre kerül az elektronikus nyilvántartásba és kiállításra kerülnek az átvételi bizonylatok (mérlegjegy, átvételi jegy). Ezt követően a hulladékok a megfelelő tároló területre kerülnek, ahol kézi erővel kirakodják és megtörténik a szükséges előkezelés.

Darabolás:

A nagy terjedelmű, túlméretes alumínium és vasfém darabokat átmenetileg az anyagfajtának megfelelő ömlesztett téren tárolják. Ezt követően melyek nem férnek bele a szállításra szánt konténerekbe, azokat kisebb méretűre vágják. A darabolást az 1. számú zárt, fedett csarnokban végzik satupad és elektromos vágó eszközök segítségével. A többféle fémet tartalmazó hulladék darabokból kézi fűrészszel levágják a „szennyező” fémet. Az alumíniumot vas-mentesítik, a vasfémeket pedig az alumínium/réz-mentesítik. A darabolt hulladék súlyát lemérik és az anyagi minőségének megfelelő tároló helyre kerül.

Válogatás:

A legtöbb hulladék szelektíven gyűjtött állapotban kerül be a telephelyre, de a teherjárművel behozott hulladékoknál szükséges a válogatás elvégzése. Az 1. és 4. számú területen történik meg a vas-fém és az alumínium hulladékok válogatása kézi erővel. Az 1. számú csarnokban egy kb. 10 m² nagyságú betonozott területen, a 4. számú területen egy kb. 30 m² nagyságú nyitott, betonozott területen történik az előkezelés. A válogatott darabok súlyát lemérik és az anyagi minőségének megfelelő tároló térre viszik.

Elektromos, elektronikus berendezések bontása:

Az átvett elektromos berendezések a legtöbbször tartalmazzák még a villanymotort, mely nagy mennyiségű rezet tartalmaz. Bizonyos eszközökben alumínium és/vagy saválló részek találhatóak. A bontás során a színesfém részegységeket távolítják el a berendezésekből a 4. számú területen lévő lemezraktárban kijelölt kb. 8 m²-es nagyságú előkezelési területen. A szétszerelt darabok súlyát lemérik és az anyagi minőségének megfelelő tároló helyre kerül.

A telephelyen végzett fémhulladék előkezelés nem haladhatja meg az 5 tonna/nap mennyiséget. Amennyiben ennél nagyobb mennyiséget tervez előkezelni, a tevékenység megkezdése előtt **előzetes vizsgálati eljárást kell lefolytatni**.

A kezelt hulladékok mennyiségüktől függően 1-4 m³ űrtartalmú konténerekben kerülnek elhelyezésre. A felvágott nagyméretű vasfém és alumínium hulladékdarabokat az ömlesztett téren tárolják.

Az előkezelte, átadni kívánt nem veszélyes hulladékokat a megfelelő engedéllyel rendelkező szállítópартnerek saját járművükkel szállítják el.

A tevékenység végzése során elsődleges hulladékként keletkező kommunális hulladék gyűjtése szabványos, zárt, műanyag hulladékgyűjtő edényzetben történik és közszolgáltatás keretében kerül sor az elszállítására.

A kezeléshez segédanyagok nem kerülnek felhasználásra. A kezeléshez vezetékes víz és villányáram rendelkezésre áll.

Az előkezeléshez technológiai vízfelhasználás nem szükséges. Az ivóvíz hálózatról biztosított. A szennyvíz elvezetése közcatornán történik. A telephelyen nincs kialakítva csapadékvíz elvezető rendszer. A területre hulló csapadékvíz a talajba szivárog. A betonozott felületekről, illetve az építmények tetőhéjazatáról a csapadékvíz zúzott köves felületre kerül, ahol elszivárog. A telephelyen tárolt hulladékok illetve azok felülete vegyi szennyezőanyagokat nem tartalmaznak, azokat átvétel során kiszűrik és megtagadják az átvételt. A hulladékra hulló csapadékvíz emiatt nem szennyezett.

3.2. Környezetvédelmi jellemzők:

3.2.1. Hulladékgazdálkodás

Az Ügyfél nem veszélyes hulladékok (fémhulladékok, elektronikai hulladékok) gyűjtését és előkezelését végzi a telephelyén. A hulladékok szemrevételezéssel történő ellenőrzését követően a saját tulajdonú hídmérleggel illetve kisebb mennyiség esetén raktári mérleggel megtörténik az előkezelendő hulladékok mennyiségi ellenőrzése.

A hulladékfeldolgozó ipar igénye szerint a szelektíven gyűjtött hulladékokat anyagi minőség szerint tovább kell válogatni saját technológiai igényük kielégítésére. Az előkezelési eljárásokkal egy hulladék darabban levő különböző alkotóelemeket, anyagfajtákat ki lehet nyerni a hulladékaramból és haszonanyagként nagyobb értéket képviselnek. Az előkezelési tevékenység következtében a kezelt hulladékok magasabb feldolgozottsági, tisztasági fokra kerülnek, mely megkönnyíti a további feldolgozást, hasznosítást.

A tevékenység végzése során keletkező elsődleges és másodlagos hulladékok gyűjtése munkahelyi gyűjtőhelyen történik.

3.2.2. Levegőtisztaság-védelem

Az Ügyfél 2800 Tatabánya, Kőműveskert utca 1., 2234/1 hrsz.-ú ingatlanon található telephelyén nem veszélyes hulladékokat szelektíven gyűjt és előkezel. A tevékenység folyamán szállítással, rakodással kapcsolatos porszennyezéssel, valamint a dízel motorok működéséből származó légszennyező anyagok képződésével kell számolni. A telephelyi tevékenység végzése során légszennyező pontforrás működtetése nem szükséges. Az iroda és a szociális helyiségek fűtését elektromos árammal üzemelő berendezések biztosítják. A telephelyre naponta kb. 40-60 jármű érkezik be, illetve hajt ki. A telephelyen végzett tevékenység levegőtisztaság-védelmi szempontból nem jelentős kockázat.

3.2.3. Környezeti zaj- és rezgésvédelem

A hulladékszállítást végző tehergépjárművek forgalma, az anyagmozgatás, a hulladékkezelési tevékenység (aprítás, tömörítés, darabosítás) zajkibocsátással jár. Az előkezelés során a meghatározó zajforrás a

darabolás, melyet zárt, fedett csarnokban lévő kezelési területen végeznek. Nyílt területen csak kézi válogatás történik. Az elektronikai berendezések bontása szintén zárt, fedett helyen történik. A legközelebbi beépített telephely K-i irányban, mintegy 8 méter távolságban fekvő járműszerelő telephely.

3.2.4. Természet- és tájvédelem

A telephely területe nm része országos vagy helyi jelentőségű védett természeti területnek, továbbá nem része Natura 2000 hálózatnak, sem az Országos Ökológiai Hálózatnak. A tevékenység védett természeti értéket nem veszélyeztet, természet- és tájvédelmi érdekeket nem sért.

3.2.5. Földtani közeg védelem

Az átvett nem veszélyes hulladékok szilárd halmazállapotúak, tárolásuk többségében az udvari nyitott, betonozott térfelnszínen illetve a tároló csarnokban, kisebb részben a zúzott köves térfelnszínen elhelyezett konténerekben történik. Az elszóródott hulladék könnyen összeszedhető, talajba kerülése nem várható.

Az Ügyfél szállítójárműveinek műszaki állapotát rendszeresen felügyeli, a rendszeres karbantartás miatt nem várható a szállítójárműből olajkifolyás. A járművek javítását szakszervizben fogják végezni, ezért ebből származó talajszennyezés nem várható.

A hulladékgazdálkodási tevékenység során esetlegesen előforduló rendkívüli események elhárítására havária tervvel rendelkeznek.

Az előkezelés során nem keletkezik csurgalékvíz, a technológia nem jár ipari víz felhasználásával. A szennyvíz elvezetése közcsatornán történik. A telephelyen csapadékvíz elvezető rendszer nincs kiépítve, a betonozott felületekről illetve az építmények tetőhéjazatáról a csapadékvíz zúzott köves felületre kerül, ahonnan elszivárog.

4. Telephely

Az Ügyfél a Tatabánya, Kőműveskert 1., 2234/1 hrsz. alatt egyéb ipari terület besorolású területen elhelyezkedő, saját tulajdonú, 5491 m² területű telephelyen nem veszélyes hulladékok (elsősorban fémhulladék) gyűjtését és előkezelését végzi. A telephely teljes területéből 3332,5 m² hengerelt zúzott kővel, 1821,5 m² betonnal borított, a fennmaradó 337 m² nagyságú terület használaton kívüli zöldfelület. A telephely teljesen közművesített (vezetékes ivóvíz, elektromos hálózat). A szennyvíz elvezetése közcsatornán történik.

A telephelyen található létesítmények:

- iroda épület: 206 m², mely tartalmaz öltöző, vizes blokk és étkező helyiséget.
- 1. számú csarnok: 230 m² alapterületű, betonozott padozatú fedett, zárt csarnok, mely hulladéktároló helyként szolgál valamint a satupadnál kijelölt 10 m²-es nagyságú előkezelési területén történik a darabolás és válogatás. Itt találhatóak a hitelesített raktári mérlegek is (3 darab).
- 2. számú csarnok: 103,5 m² alapterületű oldalt nyitott, betonozott padozatú csarnok (80,5 m² területe fedett, 23 m² területe nyitott), mely hulladéktároló helyként szolgál.
- lemezraktár: a 4. számú területen elhelyezkedő 72 m² területű, betonozott padozatú fedett, zárt raktár. Itt történik az elektronikai hulladékok és vasfém egy részének tárolása valamint a kijelölt 8 m² nagyságú előkezelési területen az elektronikai hulladékok bontása. A havária során keletkező veszélyes hulladékok munkahelyi gyűjtőhelye a lemezraktár egyik sarkában kerül kialakításra.
- örbódé: 18,5 m²,
- parkoló: 275 m².

Előkezelési területek:

- 1. számú fedett, zárt csarnokban a satupadnál kijelölt 10 m² nagyságú területen darabolás és válogatás.
- 4. számú területen a fedett, zárt lemezraktárban kijelölt 8 m² nagyságú területen az elektronikai hulladékok bontása.
- 4. számú nyitott terület 30 m² nagyságú részén a vasfém hulladékok válogatása.

A hulladéktároló helyhez vezető utak és a hulladéktároló hely alapjául szolgáló létesítmény területén belül kialakított közlekedési útvonal valamint a tárolótér burkolata egységes és egybefüggő. A telephelyen belüli közlekedési útvonalak nagyteherbírású szállító járművek valamint anyagmozgató gépek számára is jól megközelíthetőek. A telephely szilárd útburkolati kapcsolattal rendelkezik, kerítéssel körbekerített, zárható kapuval ellátott. A telephely munkaidőn kívüli őrzése távfelügyeleti rendszerrel megoldott.

5. Dologi feltételek

Az ügyfél a tevékenység végzéséhez saját tulajdonú telephellyen rendelkezik, a szükséges eszközöket saját tulajdonú eszközökkel biztosítja.

A tevékenysége végzéséhez szükséges eszközök:

- 1500 kg méréshatárú hitelesített raktári mérleg (gyártó: BIZERBA; típus: ITE; gyártási szám: 1338132)
- 2000 kg méréshatárú hitelesített raktári mérleg (gyártó: MSZ Méréstechnikai Kft.; típus: MSZ-BW-LP; gyártási szám: 6621083001)
- 60 kg méréshatárú raktári mérleg (gyártó: Dini Argeo; típus: DFWF; gyártási szám: 0100199883)
- 40 tonna méréshatárú hídmérleg (gyártó: Rindstrum Europe GmbH; típus: R420-TWD 9; gyártási szám: T6822)
- Tárolóeszközök (tároláshoz, szállításhoz): konténerek, bigbag zsákok.
- különböző méretű és kialakítású kézi szerszámok (csavarhúzók, csavarkulcsok)
- kézi fűrész, kalapács
- gyorsvágó (elektromos vágó)
- satupad

Az Ügyfél a kérelmezett gyűjtési mennyiségnek megfelelő számú és kapacitású gyűjtőedénnyel rendelkezik.

6. Humán feltételek

- 1 fő ügyvezető
- 1 fő környezetvédelmi megbízott
- 1 fő adminisztrátor
- 1 fő hulladék átvevő, udvari munkás

7. Financális eszközök

Az Ügyfél az **Generali Biztosító Zrt.** (1066 Budapest, Teréz körút 42-44.) 95595005706932700 *kötvényszámú* környezetvédelmi felelősség-biztosítással rendelkezik. A környezetvédelmi biztosítás biztosítási összege 15.000.000,- Ft évente és káronként. Az Ügyfél a tevékenysége során esetlegesen bekövetkező rendkívüli eseményekre vonatkozó intézkedéseket tartalmazó veszélyelhárítási és mentési tervvel is rendelkezik.

Az Ügyfél a **K&H Bank Zrt.** (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) által vezetett 10400913-50515648-48551032. *számú* vagyoni biztosíték számláján 3.000.000,- Ft (azaz hárommillió forint) összegű elkülönített letéttel rendelkezik. A pénzügyi biztosíték kedvezményezettje a hulladékgazdálkodási engedély kiadásával érintett hulladékgazdálkodási hatóság.

A tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközök az Ügyfél rendelkezésére állnak.

3. Az engedély III. fejezet (Környezetvédelmi előírások) helyébe az alábbiak lépnek:

1. Környezetvédelmi előírások

1.1. Hulladékgazdálkodási előírások

1. Valamennyi telephelyre érkező hulladékszállítmány mennyiségét mérni és a szállítási dokumentumok alapján, illetve szemrevételezéssel ellenőrizni kell. A hulladékok mennyiségét hitelesített mérőeszközökkel kell meghatározni.
2. A tevékenységet a legkisebb terhelést előidézve, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon kell végezni.
3. A telephelyen lévő hulladéktároló hely jóváhagyott üzemeltetési szabályzatnak megfelelően működtethető. **A telephelyen lévő – kezelésre átvett hulladékok legfeljebb egy évig történő elkülönített tárolására szolgáló – hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok** maximális össz mennyisége: **1368 tonna**:
 1. számú hulladéktároló hely: az **egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok** maximális mennyisége: **32,9 tonna**.
 2. számú hulladéktároló hely: az **egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok** maximális mennyisége: **28,1 tonna**.
 3. számú hulladéktároló hely: az **egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok** maximális mennyisége: **134,4 tonna**.
 4. számú hulladéktároló hely: az **egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok** maximális mennyisége: **156,6 tonna**.
 5. számú hulladéktároló hely: az **egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok** maximális mennyisége: **1016 tonna**.
4. A gyűjtésre, kezelésre átvett hulladékok kizárólag hulladéktároló helyen legfeljebb egy évig elkülönítetten tárolhatók, melyekről *naprakész üzemnaplót kell vezetni*. A kezelésre kerülő hulladékok átvételüket követően a kezelés megkezdéséig legfeljebb 1 évig tárolhatók.
5. A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a konténeren vagy — nem konténerben történő tárolás esetén — a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
6. A **hulladékkezelési technológiáról üzemnaplót kell vezetni**, amely legalább az alábbi adatokat tartalmazza:
 - 6.1. A hulladéktároló helyen tárolt hulladékok fajtája, azonosító kódja, eredete, mennyisége;
 - 6.2. A tárolásra átvett hulladék elhelyezésének és a tároló helyről történő elszállításának időpontja;
 - 6.3. A hulladéktároló hely üzemeltetőjének neve, címe, székhelye;
 - 6.4. Az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (üzemzavar oka, ideje, időtartama, az elhárítására tett intézkedések;
 - 6.5. A hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések;
7. Termelői (elsődleges és másodlagos) hulladékok kizárólag **munkahelyi gyűjtőhelyen, legfeljebb fél évig** elkülönítetten gyűjthetők.
8. A munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjthető hulladékok típusát és egyidejűleg gyűjthető maximális mennyiségét az adott hulladék halmazállapotára, veszélyességi jellemzőire, a gyűjtőhely műszaki adottságainak figyelembe vételével kell megvalósítani.
9. A kezelési művelet során keletkező másodlagos hulladékokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően a 19-es főcsoportba kell besorolni és azok **kezeléséről a Ht. 31.§ (1)-(2) bekezdésében meghatározott módon gondoskodni**.
10. **A tevékenység során keletkező hulladékokat az engedélyes köteles gyűjteni, és azok kezeléséről a Ht. 31. (1)-(2) bekezdésében meghatározott módon gondoskodni.**
11. Az átvett, kezelt és keletkezett hulladékokról – a telephelyen hozzáférhető – *naprakész nyilvántartást* kell vezetni.
12. A **nyilvántartást, üzemnaplót és bizonylatot legalább 5 évig** – veszélyes hulladék esetén **10 évig** – meg kell őrizni.
13. Az átvett és keletkezett nem veszélyes hulladékokról, valamint a keletkezett veszélyes hulladékokról évente a **tárgyévét követő év március 1. napjáig** adatszolgáltatást kell teljesíteni; előkezelési tevékenységnél „E” azonosító kód alkalmazásával.
14. A kifogástalan üzemvitelt és a berendezések rendszeres karbantartását biztosítani kell.
15. A környezetvédelmi biztosítást folyamatosan fenn kell tartani.

16. Az Ügyfél pénzügyi biztosíték és környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett és azt folyamatosan fenn kell tartani. **A pénzügyi biztosíték és környezetvédelmi biztosítás megkötését az üzleti év március 01. napjáig az Osztály felé igazolni kell.**
17. A havária- elhárításhoz szükséges eszközöket folyamatosan a telephelyen kell tartani.
18. Az esetleges haváriáról, illetve környezetszennyezésről annak dokumentálása mellett – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságot haladéktalanul tájékoztatni és a képződött hulladékok kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
19. Amennyiben hulladékgazdálkodási tevékenységet nem érintő változás történik jelen engedélyben meghatározottakhoz képest, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül az **Ügyfélnek** azt a hulladékgazdálkodási hatóságnak be kell jelentenie. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az **Ügyfélnek** előzetesen kell jelentenie, mely alapján a hatóság az engedélyt módosítja.
20. A telephely bezárása előtt valamennyi ott lévő hulladék kezeléséről gondoskodni kell.
21. **Koncesszió hatálya alá tartozó hulladékot csak koncesszori alvállalkozói szerződéssel vehet át. Amennyiben nem tudja egyértelműen eldönteni, hogy az átadni kívánt hulladék koncessziós hulladék-e avagy sem, az átvételt meg kell tagadnia, és a leadó személyt a legközelebbi koncesszori átvévőhöz kell irányítania.**
22. **Amennyiben nem köt koncesszori alvállalkozói szerződést, a koncesszió hatálya alá tartozó hulladékokat nem veheti át, tehát a koncessziós hulladék átvételét meg kell tagadnia.**

1.2. Levegőtisztaság-védelmi előírások

1. Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, illetve használója köteles az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni a diffúz légszennyezés kialakulásának elkerülése érdekében.
2. A hulladékgazdálkodási tevékenység során, valamint a hulladékok mozgatásakor/szállításakor meg kell akadályozni a diffúz levegőterhelés (por-és/vagy bűzterhelés) kialakulását!
3. Zárt konténert kell alkalmazni a porképződést és egyéb diffúz légszennyezést okozó hulladékok gyűjtésére.
4. A tevékenységet a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával kell végezni, a szállítási utak és a munkaterület (diffúz forrás) rendszeres takarításáról, karbantartásáról, esetleges locsolásáról gondoskodni kell!
5. A hulladék telephelyre történő beszállítását zárt, vagy ponyvával letakart rakterű tehergépjárművel kell végezni.

1.3. Környezeti zaj- és rezgésvédelmi előírások

1. A megállapított zajkibocsátási határértékeknek folyamatosan teljesülni kell az üzemelés során.
2. A tevékenység megszüntetését, új üzemeltető tevékenységének megkezdését, továbbá a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező – határérték-túllépést okozó – változást annak bekövetkezését követő 30 napon belül be kell jelenteni.
3. A telephelyi **tevékenység megkezdését követő 60 napon belül** a telephely környezeti zajkibocsátását **műszeres méréssel** kell dokumentálni a zajvédelmi hatásterület meghatározásával, a hatásterülettel érintett helyrajzi számok megadásával. A mérésről készült dokumentációt meg kell küldeni a Főosztály részére! **Legkésőbbi határidő: 2025. május 30. napja**
4. Amennyiben a tevékenység műszeres méréssel lehatárolt hatásterülete zajvédelmi szempontból védendő épületet, illetve területet érint, a telephelyen folytatott tevékenységre vonatkozó zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtani a Főosztályhoz.

1.4. Földtani közeg védelmére vonatkozó előírások

1. Szennyező anyag, illetve lebomlása esetén, az ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és műszaki védelemmel folytatható!
2. A gyűjtődényzetek, tartályok, kiszolgáló/kezelő területek rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról, tisztításáról valamint azok töredezettség- és szivárgásmentességéről folyamatosan gondoskodni kell a földtani közeg veszélyeztetésének kizárása érdekében!
3. A hulladékgazdálkodási tevékenységet a földtani közeg veszélyeztetését kizáró módon kell végezni!
4. A tevékenység a megfelelő elővigyázatossággal végezhető, a hulladékgazdálkodási tevékenység nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint a felszín alatti víz és a földtani közeg „B”

szennyezettségi határértéke!

5. A munkagépek, gépjárművek használata, tárolása, karbantartása, üzemanyaggal való esetleges feltöltése csak műszaki védelem alkalmazásával történhet, a tevékenység során ügyelni kell arra, hogy kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen, ami a földtani közeget veszélyeztetné!
6. A környezethasználó a földtani közegben, illetve a felszín alatti vízben okozott szennyezést, illetve károsodást a környezetvédelmi, valamint a vízvédelmi hatóság részére köteles bejelenteni, illetve köteles megkezdeni a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően.

1.5. Természet- és tájvédelmi előírások

1. Fakivágás és cserjeirtás a madarak fő költési és fiókanevelési időszakán kívül, augusztus 1. napja és következő év március 1. napja között történhet.
2. A telephely működése során, a területen lévő és időközben megjelenő védett természeti értékek (fajok) nem szenvedhetnek károsodást.
3. A telephely teljes területén folyamatosan gondoskodni kell az igénybe vett gyepterületek rendszeres nyírásáról/kaszálásáról, továbbá a betervedő inváziósnak minősülő lágy- és fásszárú növények visszaszorításáról, a gyomosodás és az inváziós fajok terjedésének megakadályozása érdekében.
4. Biztosítani kell, hogy tárgyi telephelyen invázióra hajlamos fajok a zöldfelületek esetleges átalakítása (pl. kikopott gyepterület pótlása, faültetés) során ne kerüljenek telepítésre, illetve spontán megtelepedésük esetén haladéktalanul el legyenek távolítva.
5. A felhagyás kapcsán természetvédelmi szempontból kármegelőző intézkedésekre van szükség. Ez leginkább az özönfajok visszaszorításában nyilvánulhat meg. Felhagyás esetén folyamatosan biztosítani kell ezeknek a fajoknak az azonnali eltávolítását, vagy meg kell előzni megtelepedésüket.

III.

Jelen módosító döntés a határozat egyéb rendelkezéseit nem érinti.

IV.

Az eljárásban közreműködő szakhatóságok és állásfoglalásaik:

1. **A Tatabánya Megyei Jogú Város Jegyzője, mint helyi természetvédelmi hatóság (a továbbiakban: Jegyző) VU/493-2/2025. számon a következő szakhatósági állásfoglalást adta:**

*„Elsőfokú általános szakhatósági jogkörömben eljárva, a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal KE/046/01835-4/2025. számú megkeresése alapján indult eljárásban szakhatóságként a **General Max Store Kft.** (2500 Esztergom, Mátyás kir. u. 29., adószám: 14866535-2-11, képviseli: Kolompár András ügyvezető) részére, a Tatabánya 2234/1 hrsz-ú telephelyén **nem veszélyes hulladék gyűjtés előkezeléssel kiegészített hulladékgazdálkodási engedély módosításához a helyi természetvédelmi követelmények figyelembevételével hozzájárulok.***

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye. A jogorvoslati jog csak a határozat, vagy ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.”

V.

1. **A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály, mint területi vízügyi hatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) 30408/1447-1/2025.ált. számon a következő szakkérdés véleményt adta:**

„A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (2800 Tatabánya, Fő tér 4., **a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Osztály**) megkeresésére a General Max Store Kft. (2500 Esztergom, Mátyás Király utca 29.; **a továbbiakban: Ügyfél**) kérelmére indult, Tatabánya 2234/1 hrsz. alatti telephelyre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély módosítására vonatkozó eljárásban a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (9021 Győr, Árpád u. 28-32., **a továbbiakban: Kormányhivatal**) a vízügyi és vízvédelmi szakkérdéseket vizsgálva **az alábbi előírásokat javasolja előírni**

1. Tilos a felszíni és a felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.
2. Gondoskodni kell a tároló műtárgyak rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve a szivárgás- és szennyezésmentes tárolásról.
3. A munkagépek, gépjárművek használata során ügyelni kell arra, hogy azokból kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen.
4. A gyűjtéshez, használt járművek, konténerek tisztítása kizárólag olyan gépjárműmosóban történhet, amely vízjogi üzemeltetési engedéllyel, vagy közműrákötési engedéllyel rendelkezik.
5. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni – a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett – a Kormányhivatalnak és a területileg illetékes vízügyi igazgatóságnak (Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság – 9021 Győr, Árpád út 28-32.).
6. A csapadékvizek szikkasztása nem eredményezheti a vonatkozó jogszabályban megadott „B” szennyezettségi határértékénél kedvezőtlenebb állapotát.”

2. A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály KE-06/NEO/00388-2/2025. számon a következő szakkérdés véleményt adta:

„Tárgy:

General Max Store Kft. (2500 Esztergom, Mátyás király utca 29.) 2800 Tatabánya, Kőműveskert u. 1., 2234/1 hrsz. alatti telephely hulladékgazdálkodási tevékenység engedélymódosítási eljárás.

A megvizsgálni kért szakkérdés:

Környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsőirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően.

A vizsgálatot megalapozó, ill. követelményeket tartalmazó jogszabályok megnevezése:

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés és 2. mellékletben foglalt táblázat 2. sora; a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. §, 13. § (1) bekezdés és 2. melléklet 1. pont; az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 47. § (1) bekezdés; a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. §.

Szakkérdés vizsgálatának eredménye:

A népegészségügyi feladatkörében eljáró Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal a <https://komarom-filr.kh.gov.hu> felületre feltöltött elérhető dokumentációt áttanulmányozva, és az abban foglaltakat figyelembe véve, a tevékenység hulladékgazdálkodási engedélymódosításához közegészségügyi szempontból az alábbi feltételekkel járul hozzá:

1. az egészségügyi kártevők elleni védekezésről gondoskodni kell,
2. az emberi egészséget is veszélyeztető veszélyes anyaggal, veszélyes keverékkel végzett tevékenységet végezni a kémiai biztonságot szabályozó jogszabályok követelményeivel és előírásaival összhangban szabad.”

VI.

Eljárási költségként az Ügyfél igazoltan megfizetett 180.000,- Ft, (azaz száznyolcvanezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat az eljárása során, melynek viselője az Ügyfél.

VII.

Jelen határozattal szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. Jelen határozat bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással – a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett, de a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott kereseti kérelemmel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetéke – ha törvény másként nem rendelkezik – 30 000 forint. A közigazgatási perben a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatalt tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg. A közigazgatási perben a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatalt tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

Az Ügyfél nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésére vonatkozó KE/046/00582-12/2021. számú hulladékgazdálkodási engedély módosítása iránti kérelmet terjesztett elő. **2024. október 18. napján.**

Tekintettel a fentiekre – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (1) és a 37. § (2) bekezdéseinek megfelelően – **2024. október 18. napján közigazgatási eljárás indult;** melynek ügyintézési határideje a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: **Ht.**) 79. § (8) értelmében 55 nap, amibe nem számítanak be az Ákr. 50. § (5) bekezdése szerinti időtartamok.

Az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény a közfeladatok ellátásáról való állami és önkormányzati gondoskodás, valamint a közfeladatok ellátásában részt vevő foglalkoztatottak pihenéshez való jogának összehangolt biztosítása céljából nyári és téli igazgatási szünetet rendelhet el. A 2024. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 537/2023. (XII. 6.) Korm. rendelet értelmében a téli igazgatási szünet **2024. december 30. napjától 2025. január 1. napjáig** tart. Az igazgatási szünet időtartama nem számít bele az ügyintézési határidőbe és a szünetelés időtartamába.

A kérelemnek és mellékleteinek a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Hr.) 9-10. §-ai szerinti vizsgálatát követően – az Ákr. 44. § a) pontja alapján kibocsátott – KE/046/05874-5/2024. számú **végzéssel** hiánypótlásra hívtam fel az Ügyfelet 10 napos határidő megállapításával.

Az Ügyfél 2024.11.04. napján megküldött, KE/046/05874-8/2024. számon iktatott válaszában kérelmezte az eljárás szünetelését.

Az Ügyfél kérelmének helyt adva – az Ákr. 49. § (1) bekezdése szerint – a 2024. november 11. napján kiadott KE/046/05874-9/2024. számú végzéssel az eljárás szünetelését rendelttem el, mely 2024. november 11. napján véglegessé vált.

Az Ügyfél 2025. február 25. napján benyújtott, KE/046/01835-1/2025. számon iktatott kérelmében kérte az eljárás folytatását és benyújtotta a hiánypótlásban kért dokumentumot.

A hiánypótlási dokumentáció vizsgálatát követően további adatok tisztázása, pontosítása vált szükségessé, ezért KE/046/01835-3/2025. iktatószámú végzéssel tényállás tisztázásra hívtam fel az Ügyfelet 5 napos

határidővel. Az Ügyfél 2025. március 04. napján benyújtott, KE/046/01835-6/2025. számon iktatott válaszához csatolta tényállás tisztázó dokumentumát.

Az Ákr. 55. § (1) bekezdésének megfelelően az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet, továbbá a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 7. § (2) bekezdése és 2. számú melléklete alapján tárgyi eljárásába szakhatóságot kellett bevonni a tényállás tisztázása érdekében.

Fentiekre tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőztem az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és a teljes eljárás szabályai szerint jártam el.

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján az alábbiak állapíthatók meg:

1. Hulladékgazdálkodás:

Az Ügyfél által végzett hulladékgazdálkodási tevékenység – a Ht. 62.§ (1) bekezdése értelmében kizárólag a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott, végleges hulladékgazdálkodási engedély birtokában kezdhető meg, illetve végezhető.

Az Ügyfél a Tatabánya, Kőműveskert 1., 2234/1 hrsz-ú telephelyre vonatkozóan nem veszélyes hulladékok gyűjtésére vonatkozó KE/046/00582-12/2021. számú hulladékgazdálkodási engedéllyel (*a továbbiakban: engedély*) rendelkezik.

Az **engedély** módosítása iránti kérelemében az **Ügyfél** a következő változásokat jelezte az Osztály számára: Változás történt az Ügyfél székhelyében és a telephely címében valamint a telephelyi gyűjtési tevékenységét kívánja kibővíteni nem veszélyes hulladékok telephelyen történő előkezelésével (válogatás, darabolás, bontás). A telephelyen egy új saját tulajdonú hídmérleg is telepítésre került. A gyűjthető nem veszélyes hulladékok éves összmennyiségében nem történik változás, a telephelyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok mennyisége **1370 tonnáról 1368 tonnára** változik. A hulladéktároló hely szintén módosításra került, több hulladéktároló hely került kialakításra. A telephelyen működő hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzata 6183-7/2016. számú határozattal jóváhagyásra került. Az engedély módosításával összhangban a hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatának módosítása is folyamatban van KE/046/01845/2025. ügyiratszámom.

Az Ügyfél által a tárgyi telephelyen végzett nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása tevékenységeket Tatabánya Megyei Jogú Város Jegyzője 890. számon nyilvántartásba vette, az adatokban történt változást a határozatban fellevezték.

Az Ügyfél csatolta a környezetvédelmi megbízott végzettségét igazoló dokumentumot valamint a megbízási szerződést.

Az Ügyfél csatolta a telephelyen rendelkezésre álló saját tulajdonú 1500 kg-os méréshatárú, 60 kg méréshatárú és 2000 kg méréshatárú raktári mérlegek hitelesítési bizonyítványait. A nagyobb mennyiségű hulladékok méréséhez a telephelyen telepített saját tulajdonú 40 tonnás méréshatárú hídmérleget használják. A tevékenységhez használt hiteles mérésre alkalmas mérőeszközök:

- 40 tonna méréshatárú hídmérleg (gyártó: Rindstrum Europe GmbH; típus: R420-TWD9; gyártási szám: T6822),
- 1500 kg méréshatárú raktári mérleg (gyártó: BIZERBA; típus: ITE; gyártási szám: 1338132).
- 60 kg méréshatárú raktári mérleg (gyártó: Dini Argeo; típus: DFWL; gyártási szám: 0100199883).
- 2000 kg méréshatárú raktári mérleg (gyártó: MSZ Méréstechnikai Kft.; típus: MSZ-BW-LP; gyártási szám: 6621083001).

Az Ügyfél igazolta a jogszabályi előírásoknak megfelelő összegű pénzügyi biztosíték és környezetvédelmi felelősségbiztosítás meglétét a vonatkozó dokumentumok másolatának Osztály részére történő megküldésével.

Az Ügyfél által csatolásra került Foglalkozás-egészségügyi ellátási szerződés.

Az Ügyfél által gyűjtött, előkezelt hulladékok megfelelő hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező kezelők részére kerülnek átadásra. Az Ügyfél részéről megküldésre került az Mü-Gu Kft. befogadó nyilatkozata.

Az Ügyfél a tevékenysége során esetlegesen bekövetkező rendkívüli eseményekre vonatkozó intézkedéseket tartalmazó Veszélyelhárítási és mentési tervvel is rendelkezik.

2. Levegőtisztaságvédelem:

Az ingatlan a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a „Komárom-Tatabánya-Esztergom” légszennyezettségi zónába tartozik.

Az üzemelés során légszennyező pontforrás működtetése nem szükséges. A telephelyen levő iroda és szociális helyiségek fűtését elektromos árammal üzemelő berendezésekkel oldják meg. Egyéb tüzelőberendezés üzemelése nem szükséges.

A telephelyre naponta 40-60 jármű érkezik be, illetve hajt ki. Ezen járművek légszennyező hatása elhanyagolható a telephely mellett elhaladó Népház utca háttérterhelése mellett. A telephelyen végzett tevékenység levegőtisztaság-védelmi szempontból nem jelent kockázatot.

A telephely környezetében ipari létesítmények helyezkednek el.

3. Zaj- és rezgésvédelem:

A létesítmény üzemelése a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zvr.) szerinti környezeti zajkibocsátással jár.

A hulladékgazdálkodási tevékenység zajterhelését a telephelyre történő hulladék beszállítását és kiszállítását végző tehergépjárművek kibocsátásai, a hulladék kézi/gépi rakodása, valamint az előkezelési tevékenységek (aprítás, tömörítés, darabosítás) adják.

Darabolni kívánt hulladék típusok:

- alumínium
- vas-fém

4. Földtani közeg védelme:

A KE/046/00582-12/2021. számú hulladékgazdálkodási engedélyének (a továbbiakban: engedély) módosítása a hulladékok mennyiségének megváltozására, valamint az előkezelési tevékenységre vonatkozik.

A hulladékgazdálkodási tevékenység során esetlegesen előforduló rendkívüli események elhárítására havária tervet készítettek. A kárelhárításhoz szükséges anyagok és kéziszerszámok (homok, seprű, lapát, stb.), továbbá tűzoltó készülékek is rendelkezésre állnak.

Az iparterületen csapadékvíz elvezető rendszer nincs kialakítva. A területre hulló csapadékvíz a talajba elszivárog.

A betonozott felületekről, illetve az építmények tetőhéjazatáról a csapadékvíz zúzott köves felületre kerül, ahol elszivárog.

5. Természetvédelem:

A telephely természet- és tájvédelmi szempontú érintettségei:

A tárgyi telephelynek helyt adó Tatabánya 2234/1 hrsz. alatti ingatlan (a továbbiakban: tárgyi ingatlan) nem része országos vagy helyi jelentőségű védett természeti területnek, nem része a Natura 2000 hálózatnak, nem része a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben kihirdetett „ökológiai hálózat”-nak és nem része a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MvM. rendelettel kihirdetett „tájképvédelmi terület” övezetének sem.

Közvetlenül a telephelyen, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság által adatállománnyal feltöltött és aktualizált – térképes faj-adatbázis nem jelzi védett, illetve Natura 2000 jelölő fajok előfordulását, ugyanakkor tekintettel a helyszínen található számos fára és facsoportra, valamint a telephely közelében lévő egyéb fás-cserjés területekre, számítani lehet az általánosan előforduló védett és nem védett madárfajok egyedeinek megjelenésére. Ezen fajokra, életterükeire és élettevékenységeikre a tevékenységek végzése során tekintettel kell lenni.

A telephely tekintetében az alábbi megállapításokat teszem:

- A védett és közösségi jelentőségű fajokra, a térség védett természeti területeire, a Natura 2000 hálózatra, valamint az ökológiai hálózatra nézve, a folytatni kívánt tevékenység kimutatható hatást gyakorolni vélhetően nem fog. A tapasztalatokból kiindulva, az időnként fellépő hatásokhoz a

környező – eleve ipari/gazdasági tevékenységek hatásainak kitett – területek élővilága valószínűsíthetően alkalmazkodni fog.

- A rendelkezésemre álló információk alapján, a telephely üzemelése során, figyelemmel a gyűjthető hulladékok körének bővítésére is – alapesetben, egy havária helyzetet leszámítva – nem valószínűsíthető olyan anyagok felszabadulása, melyek a távolabbi magasabb természetességű területekre és azok élővilágára közvetlen veszélyt jelentenének. Ezen tény vonatkoztatható a fellépő zaj, rezgés, fény és egyéb hatásokra is. Az előírt szabályozók mentén, a telephelyen végzendő tevékenység folytatása természet- és tájvédelmi szempontból elfogadható.
- Az üzemelés során a minimális kiterjedésű vegetáció és a talaj esetleges bolygatása, továbbá a beszállított hulladékok közé került szaporító képletek teret engedhetnek egyes tájidegen, agresszívan terjedő, inváziós növényfajok terjedésének (pl.: fehér akác, aranyvessző fajok) a telephelyen kívül is. Ezt elkerülendő a felbukkanó özönfajok visszaszorításáról folyamatosan gondoskodni kell.
- Figyelemmel arra, hogy a tájképileg már korábban megváltozott helyszín látványát eleve a környezetben lévő művi létesítmények és a hozzájuk köthető tevékenységek határozzák meg, a tevékenység folytatása a tájképi megjelenést önmagában nem érinti negatívan, abban mérhető változást nem okoz, így a tájvédelmi érdekek sem sérülnek. Ehhez járul még, hogy a telephely a „tájképvédelmi terület” övezetét nem érinti.

Természetvédelmi előírások az alábbi jogszabályhelyeken nyugszanak:

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) alábbi jogszabályhelyei, valamint az egyéb hivatkozott jogszabályhelyek alapján tettem:

- A Tvt. 5. § (1) bekezdése szerint „Minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában”.
- A Tvt. 8. § (1) bekezdése szerint „A vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.”
- A Tvt. 17. § (1) bekezdése alapján „A 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.”
- A Tvt. 42. § (1) bekezdése szerint „Tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása.”
- A Tvt. 43. § (1) bekezdése szerint „Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy bújóhelyeinek lerombolása, károsítása.”

Az inváziós fajokra vonatkozó előírás javaslat alapját a Tvt. releváns jogszabályhelyein túl „az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről” szóló 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendeletben, továbbá az Európai Parlament és a Tanács „az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről” szóló 1143/2014/EU rendeletében (2014. október 22.) foglaltak is képezik.

Megállapítottam, hogy fenti előírások betartásával, tárgyi telephely üzemelése a helyszínen megjelenő és a tágabb környezetben található védett természeti értékeket (fajokat), a közeli védett természeti és Natura 2000 területeket, valamint az ökológiai hálózatot nem veszélyezteti, természet- és tájvédelmi érdeket nem sért. Az előírt szabályozók betartása esetén, a telephelyen folytatandó tevékenység végzése a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek megfelel.

Megkerestem az ügyben szakhatósági jogkörrel rendelkező szakhatóságokat, melyek a következő állásfoglalásokat adták az Ákr. 81. § (1) bekezdése szerint:

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a KE/041/01134/2025. számú szakkérdés véleményében tett előírásait jelen határozat II. fejezet 3. pont 1.2 alfejezet, 1.3 alfejezet, 1.4 alfejezet és 1.5 alfejezet alpontjában, a megállapításait jelen határozat Indokolás

„A rendelkezésre álló dokumentumok alapján az alábbiak állapíthatók meg: 2. Levegőtisztaság-védelem, 3. Zaj- és rezgésvédelem 4. Földtani közeg védelme 5. Természetvédelem részében rögzítettem.

A Jegyző szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét e határozat IV. fejezetének 1. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:

„A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal KE/046/01835-4/2025. számú megkeresésében a Tatabánya, 2234/1 hrsz-ú ingatlanon történő **hulladékgazdálkodási tevékenység** engedélyéhez kért szakhatósági állásfoglalást.

A kérelmet felülvizsgáltam és megállapítottam, hogy Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának a helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról és kezeléséről szóló 32/2011. (IX. 23.) sz. önkormányzati rendelete alapján a benyújtott dokumentáció szerinti területtel és tevékenységgel szemben helyi természetvédelmi érintettség nem áll fenn.

Döntésemet a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hoztam meg.

Eljárásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 57. §-án, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017.(XII.29.) kormányrendelet 1. melléklet 19. táblázatának 59. során alapul.

A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 55. § (4) bekezdésre való figyelemmel adtam tájékoztatást.”

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 30408/1447-1/2025. ált. számon a szakkérdés véleményének rendelkező részét e határozat V. fejezetének 1. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:

„A Hulladékgazdálkodási Osztály KE/046/01835-5/2025. iktatószámú végzésében megkereste a Kormányhivatalt, hogy a hulladékgazdálkodási hatóságok kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7/A. §-a és 3. sz. mellékletének 5. - 6. pontjai alapján tárgyi ügyben vízügyi és vízvédelmi szakkérdések vizsgálatában működjön közre.

Az Ügyfél tevékenységét KE/046/00582-12/2021. számon kiadott hulladékgazdálkodási (nem veszélyes hulladékok gyűjtése) engedély alapján végzi, mely 2026.07.01.-ig hatályos. Az Ügyfél hulladékgazdálkodási tevékenységét előkezeléssel kívánja bővíteni. A telephelyen tárolt hulladékok legnagyobb része vagy az udvari nyitott, betonozott térfelületen, vagy a tárolócsarnokokban, kisebb része a zúzott köves térfelületen elhelyezett konténerekben lesznek elhelyezve. A tevékenység során elszóródott fémhulladék könnyen összeszedhető. A gyűjtés/tárolás/előkezelés során mozgatott hulladékok szilárd halmazállapotúak. A telephely vízellátása közműhálózatról megoldott, a szennyvízelvezetés közcsonatnába történik. A csapadékvíz telken belül elszikkad. Az Ügyfél környezetvédelmi biztosítással és havária tervei rendelkezik.

A tárgyi terület érinti a 35800/1737-14/2016.ált. számú tatabányai XIV/A vízakna vízbázisának hidrogeológiai „B” védőidomát. A nem veszélyes hulladékok gyűjtése és előkezelése a tervdokumentációban és a rendelkező részben foglaltak betartása esetén a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet követelményeinek megfelel.

A tárgyi ingatlan nem érint nagyvízi medret, parti sávot, a tevékenység nincs hatással a vizek lefolyására, mederfenntartásra, illetve az árvíz-és jég levonulására

A tevékenység a fentiekben foglalt előírások betartása esetén a felszíni és felszín alatti vizek védelmére vonatkozó követelményeknek megfelel.

A feltételek az alábbi jogszabályok alapján kerültek előírásra:

- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,
- a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,

- a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet
- a környezetkárosítás megelőzéséről és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet.

A szakkérdés vizsgálata az alábbi jogszabályok figyelembevételével történt:

- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,
- a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,
- a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet,
- a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet
- a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet
- a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Korm. rendelet**) 10. § (1) bekezdés 1. pontján és a 10. § (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja.”

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály KE-06/NEO/00388-2/2025. számon a szakkérdés véleményének rendelkező részét e határozat V. fejezetének 2. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:

„A General Max Store Kft. (a továbbiakban: Ügyfél) rendelkezik nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésére vonatkozó környezetvédelmi engedéllyel. A tevékenységet szeretnék nem veszélyes hulladékok előkezelési tevékenységgel kiegészíteni. Az Ügyfél fő profilja hulladékfém kereskedelme, telephelyi gyűjtés. Jelenleg az Ügyfél hulladékgyűjtési és -szállítási tevékenységet végez. A telephely zárható kapuval rendelkezik. A dolgozói létszám 3 fő. Az adminisztrációhoz szükséges háttérrel a főépületben lévő iroda biztosítja. Az irodák számára elektromos áramot a telephelyen rendelkezésre álló elektromos hálózatról biztosítanak. Az épületben ki van alakítva a dolgozók szociális igényeit kiszolgáló vizesblokk, öltöző, pihenőhelyiség és étkezőhelyiség. A telephelyen közüzemi ivóvízellátás biztosított. A szennyvíz csatornában vezetődik el. A keletkezett kommunális hulladékot a kereskedelemben kapható gyűjtőeszközökben fogják gyűjteni, és a település közszolgáltatója szállítja el. A tevékenység által keltett közlekedési zaj várhatóan nem okoz határérték feletti zajterhelést. A telephelyen végzett tevékenység levegőtisztaság-védelmi szempontból nem jelent kockázatot. A foglalkozás-egészségügyi ellátást a Plavec-Med Bt. biztosítja.”

Fentiek nyomán – a Ht. 80. § (1) bekezdésének, a Hr. 7. § (2) bekezdésének és a Hr. 9. § (2) bekezdésének megfelelően – a Ht. 12. § (2) bekezdése, 15. § (2) bekezdése, 62. § (1) bekezdése és a Hr. 14. § (3) bekezdése alapján jelen határozattal hulladékgazdálkodási engedély kiadásáról döntöttem az Ákr. 80. § (1) bekezdése szerint. (I. fejezet)

A II. fejezet 3. pontjában emelt környezetvédelmi előírások jogalapja:

Hulladékgazdálkodási előírások

1. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hnyr.) 1. sz. mellékletének 5.2. d) pontja
2. Ht. 4. §-a,
3. Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014.(IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hlr.) 19. § (2) bekezdése és 21. § (4) bekezdése

4. Ht. 65. § (1) bekezdése; Hlr. 21. § (2) bekezdése
5. Hlr. 19. § (6)
6. Hlr. 21. § (3) bekezdése
7. Hlr. 13. § (6) és (10) bekezdése
8. Hlr. 13. § (4) bekezdése
9. Ht. 12. § (4) bekezdése, 63. § (1) bekezdése
10. Ht. 31. § (1)-(2) bekezdései
11. Ht. 65. § (1) bekezdése; Hnyr. 3-7. § és 1. sz. melléklete
12. Ht. 65. § (4) bekezdése
13. Ht. 65. § (5) bekezdése; Hnyr. 10-12. § és 3-4. sz. mellékletei
14. Hr. 9. § (2) bekezdése
15. Ht. 71. § b) pontja; Hr. 9. § (2) bekezdés g) pontja
16. Ht. 72. § (1) bekezdése; A pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII.29.) Korm. rendelet 3. § és 9. § (1) bekezdése, 1. és 2. mellékletei
17. Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja; Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontja
18. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 8. §; Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontja
19. Kvt. 82. § (1) bekezdése; Hr. 14. § (1) bekezdése
20. Ht. 31. § (1)-(2) bekezdései és 32. § (2) bekezdése; Hr. 9. § (2) bekezdés f) pontja
21. A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III.14.) Korm. rendelet 1. §-a, valamint a Ht. 2. § 36 g) pontja
22. A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III.14.) Korm. rendelet 1. §-a, valamint a Ht. 2. § 36 g) pontja

Levegőtisztaság-védelmi előírások

A *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §, 26. § (1)-(2) bekezdései és a 30. § (1) bekezdése

Környezeti zaj- és rezgésvédelmi előírások

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet. 5. § (2) bekezdése, 6. § (1) bekezdése, 11. § (2) és (5) bekezdései.

Földtani közeg védelmére vonatkozó előírások

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. §.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés a) és c) pontja
A (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet tartalmazza.

A haváriára vonatkozó előírás a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének figyelembevételével, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII tv. 8. §-án, valamint a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeleten alapul.

Természetvédelmi és tájvédelmemre vonatkozó előírások:

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 5. § (1) bekezdése, 8. § (1) bekezdése, 17. § (1) bekezdése, 42. § (1) bekezdése, 43. § (1) bekezdése.

Az inváziós fajokra vonatkozó előírás javaslatok alapját a Tvt. releváns jogszabályhelyein túl „az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről” szóló 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendeletben, továbbá az Európai Parlament és a Tanács „az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről” szóló 1143/2014/EU rendeletében (2014. október 22.) foglaltak is képezik.

Az Ákr. 124. §-a szerint – figyelemmel az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontjára – eljárási költségként az **Ügyfél** igazoltan megfizetett 180.000,- Ft, (azaz száznolcvanezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat – a Kvt. 95/A. §-ának megfelelően – a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 2. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklete 4. főszámának 6. alszámában és 37. főszámában, valamint 5. főszámában foglalt tételek alapulvételével állapítottam meg. (VI. fejezet)

Jelen határozat VI. fejezete – az Ákr. 81. §-ának megfelelően – az Ákr. 125. § (1) bekezdésén és 126. § (2) bekezdésén és a 129. § (1) bekezdésén alapul.

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A döntés közlésének napját az Ákr. 85. § (5) bekezdése határozza meg. A Győri törvényszék hatáskörét és illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdés e) pontja és a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a állapítja meg. A kérelem benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §-a határozza meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, amely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes keresetlevélben az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A tárgyi illeték-feljegyzési jogot a költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban szóló 1/1973. IM rendelet 4.§ (4) bekezdés a) pontja alapján állapítottam meg. (VII. fejezet)

Hatáskörömet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése; illetékességemet a 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Tatabánya, elektronikus bélyegző szerinti időpontban.

Dr. Kancz Csaba főispán nevében és megbízásából

Makra Gábor
főosztályvezető

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező

*Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges
záradékolás megjelenítését szolgálja.*