



KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: KE/046/02332-12/2025.
Tárgy: Alumechanik Kft. -
Tatabánya, Alugyári u.1. –
Hulladékgazdálkodási engedély
Ügyintéző: Nagy Patrícia
Telefonszám: +36 (34) 795-174

HATÁROZAT

I.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Hulladékgazdálkodási Osztálya (a továbbiakban: Osztály) – mint a fenti számú és tárgyú ügyben eljáró hatóság nevében – a **ALUMECHANIK Gépész Korlátolt Felelősségű Társaság** (cím: 2800 Tatabánya, Alugyári út 1.; KÜJ: 101401335; statisztikai számjel: 11181334-3832-113-11; a továbbiakban: Ügyfél) részére

e n g e d é l y e z e m

a 2800 Tatabánya, Alugyári út 1. szám (2478/25 hrsz.) alatti telephelyén (KTJ: 101207303; a továbbiakban: telephely) **történő nem veszélyes hulladékok gyűjtését és előkezelését** a II. fejezet szerint.

II.

1. Hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése

- | | |
|---|---|
| 1.1 Gyűjtés: G0001 | A hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából |
| 1.2 Előkezelés: R12 | Hasznosítást megelőző előkezelő műveletként átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében |
| <ul style="list-style-type: none">• E02-03:• E02-04:• E02-05:• E02-06:• E02-99: | <ul style="list-style-type: none">aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)tömörítés, bálázás, darabosításválogatás alaki minőség szerintválogatás anyagminőség szerint (osztályozás)egyéb (átcsomagolás) |

2. Hulladékgazdálkodási tevékenységekkel érintett hulladékok típusa és mennyisége

2.1. A telephelyen kezelésre átvett nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, típusát és mennyiségét az **1. sz. táblázat** tartalmazza

1. számú táblázat

Azonosító kód ¹	Hulladéktípus	Mennyiség (tonna/év)
01 03 08	hulladékpor, amely különbözik a 01 03 07-től	100
01 03 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	100
01 04 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	100
01 05 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	100
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)	2.000
02 01 07	erdőgazdálkodás hulladéka	2.000
02 01 09	agrokémiai hulladék, amely különbözik a 02 01 08-tól	100
02 01 10	fémhulladék	100
02 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	100
02 02 04	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap	200
02 02 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	100
02 03 02	tartósítószer-hulladék	100
02 03 03	oldószeres kivonatolásból származó hulladék	100
02 03 04	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	100
02 03 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	100
02 04 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	100
02 05 01	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	200
02 05 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	200
02 06 01	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	200
02 06 02	tartósítószer hulladék	200
02 06 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	100
02 07 01	a nyersanyagok mosásából, tisztításából és mechanikus	100

	aprításából származó hulladék	
02 07 02	szeszfőzés hulladéka	100
02 07 03	kémiai kezelésből származó hulladék	100
02 07 04	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	100
02 07 99	közelebből meg nem határozott hulladék	100
03 01 01	fakéreg és parafahulladék	100
03 01 05	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	100
03 01 99	közelebből meg nem határozott hulladék	100
03 02 99	közelebből meg nem határozott faanyagvédőszer	100
03 03 01	fakéreg és fahulladék	100
03 03 07	hulladék papír és karton rost szuszpenzió készítésénél mechanikai úton elválasztott maradék	500
03 03 08	hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladék	1.000
03 03 99	közelebből meg nem határozott hulladék	100
04 01 01	húslás és a meszezési bőrhasíték hulladéka	100
04 01 02	meszezési hulladék	100
04 01 04	krómtartalmú cserzőlé	100
04 01 05	krómot nem tartalmazó cserzőlé	100
04 01 08	krómot tartalmazó cserzett bőrhulladék (kék hasíték, forgács, apríték, csiszolási por)	500
04 01 09	kidolgozási és kikészítési hulladék	100
04 01 99	közelebből meg nem határozott hulladék	100
04 02 09	társított anyagokból származó hulladék (impregnált textíliák, elasztomerek, plasztomerek)	100
04 02 15	kikészítésből származó hulladék, amely különbözik a 04 02 14- től	100
04 02 17	színezék és pigment, amely különbözik a 04 02 16-től	100

04 02 21	feldolgozatlan textilszál hulladék	100
04 02 22	feldolgozott textilszál hulladék	100
04 02 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	100
05 01 10	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 05 01 09-től	100
05 01 14	hűtőtornyok hulladéka	100
05 01 16	kőolaj kéntelenítéséből származó, kéntartalmú hulladék	100
05 01 17	bitumen	100
05 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	100
05 06 04	hűtőtornyok hulladéka	50
05 06 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	100
05 07 02	ként tartalmazó hulladék	100
05 07 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	100
06 03 16	fémoxidok, amelyek különböznek a 06 03 15-től	100
06 03 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	100
06 04 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	100
06 13 03	műkorom (carbon black)	1.000
06 13 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	500
07 01 12	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 01 11-től	500
07 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	1.000
07 02 12	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 02 11-től	200
07 02 13	hulladék műanyag	10.000
07 02 15	adalékanyag hulladék, amely különbözik a 07 02 14-től	200
07 02 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	500
07 03 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	100
07 04 12	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 04 11-től	100

07 04 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	100
07 05 14	szilárd hulladék, amely különbözik a 07 05 13-tól	100
07 05 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	100
07 06 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	100
07 07 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	100
08 01 12	festék- vagy lakk-hulladék, amely különbözik a 08 01 11-től	100
08 01 18	festékek és lakkok eltávolításából származó hulladék, amely különbözik a 08 01 17-től	250
08 01 20	festék, lakk tartalmú vizes szuszpenziók, amelyek különböznek a 08 01 19-től	250
08 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	100
08 02 01	por alapú bevonatok hulladéka	100
08 02 03	kerámiaanyagokat tartalmazó vizes szuszpenzió	250
08 02 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	100
08 03 08	nyomdafestéket tartalmazó vizes folyékony hulladék	100
08 03 13	nyomdafesték hulladék, amely különbözik a 08 03 12-től	100
08 03 18	hulladékká vált toner, amely különbözik a 08 03 17-től	100
08 03 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	100
08 04 10	ragasztók, tömítőanyagok hulladéka, amely különbözik a 08 04 09-től	100
08 04 16	ragasztókat, tömítőanyagokat tartalmazó folyékony vizes hulladék, amely különbözik a 08 04 15-től	100
08 04 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	100
09 01 07	ezüstöt vagy ezüstvegyületeket tartalmazó fotófilm és -papír	200
09 01 08	ezüstöt vagy ezüstvegyületeket nem tartalmazó fotófilm és -papír	50
09 01 10	egyszer használatos fényképezőgép, áramforrás nélkül	50
09 01 12	áramforrást is tartalmazó, egyszer használatos fényképezőgép, amely különbözik a 09 01 11-től	50
09 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	100

10 02 08	gázok kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 02 07-től	100
10 02 10	hengerlési reve	250
10 02 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	100
10 03 02	hulladékká vált anód törmelékek	100
10 03 18	anód gyártásából származó, széntartalmú hulladék, amely különbözik a 10 03 17-től	150
10 03 22	egyéb részecskék és por (beleértve a golyósmalmok porát is), amelyek különböznek a 10 03 21-től	150
10 03 24	gázok kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 02 23-tól	150
10 03 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	100
10 04 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	100
10 05 04	egyéb részecskék és por	200
10 05 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	100
10 06 04	egyéb részecskék és por	200
10 06 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	200
10 07 04	egyéb részecskék és por	200
10 07 05	gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa	200
10 07 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	200
10 08 04	szilárd részecskék és por	500
10 08 14	anód törmelékek	500
10 08 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	500
10 09 06	fémöntésre nem használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 09 05-től	1.000
10 09 08	fémöntésre használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 09 07-től	1.000
10 09 12	egyéb részecskék, amelyek különböznek a 10 09 11-től	150
10 09 14	kötőanyag hulladék, amely különbözik a 10 09 13-tól	150

10 09 16	hulladékká vált repedésjelző anyag, amely különbözik a 10 09 15-től	500
10 09 99	közelebből meg nem határozott hulladék	100
10 10 06	fémöntésre nem használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 10 05-től	1.000
10 10 08	fémöntésre használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 10 07-től	1.000
10 10 12	egyéb részecskék, amelyek különböznek a 10 10 11-től	250
10 10 14	kötőanyag hulladék, amely különbözik a 10 10 13-tól	250
10 10 16	hulladékká vált repedésjelző anyag, amely különbözik a 10 10 15-től	250
10 10 99	közelebből meg nem határozott hulladék	100
10 11 03	üveg alapú, szálal anyagok hulladéka	100
10 11 05	egyéb részecskék és por	100
10 11 10	feldolgozásra előkészített keverék hulladéka, amely különbözik a 10 11 09-től	100
10 11 12	üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-től	100
10 11 14	üvegsziszolási és polírozási iszap, amely különbözik a 10 11 13-tól	100
10 11 99	közelebből meg nem határozott hulladék	100
10 12 01	hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverék	100
10 12 03	szilárd részecskék és por	100
10 12 06	kiselejteztet öntőforma	100
10 12 08	kiégetett kerámiák, téglák, cserepek és építőipari termékek hulladéka	150
10 12 10	gáz kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 12 09-től	150
10 12 12	zománcozási hulladék, amely különbözik a 10 12 11-től	150
10 12 99	közelebből meg nem határozott hulladék	100
10 13 01	hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverékek	150
10 13 04	a mész égetéséből és oltásából származó hulladék	150

10 13 11	cement alapú kompozit anyagok hulladéka, amely különbözik a 10 13 09-től és a 10 13 10-től	150
10 13 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	100
11 01 14	zsírtalanítási hulladék, amely különbözik a 11 01 13-tól	100
11 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	1.000
11 02 03	vizes elektrolitikus eljárásokban használatos anódok termeléséből származó hulladék	1000
11 02 06	réz-hidrometallurgiai hulladék, amely különbözik a 11 02 05-től	1.000
11 02 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	1.000
11 05 01	kemény cink	150
11 05 02	cinkhamu	150
11 05 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	100
12 01 01	vasfém részek és esztergaforgács	500
12 01 02	vasfém részek és por	500
12 01 03	nemvas fém reszelék és esztergaforgács	500
12 01 04	nemvas fém részek és por	500
12 01 05	gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács	1.000
12 01 13	hegesztési hulladék	500
12 01 15	gépi megmunkálás során képződő iszap, amely különbözik a 12 01 14-től	500
12 01 17	homokfúvatási hulladék, amely különbözik a 12 01 16-tól	500
12 01 21	elhasznált csiszolóanyagok és eszköz, amelyek különböznek a 12 01 20-tól	100
12 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	500
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	10.000
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	10.000
15 01 03	fa csomagolási hulladék	20.000
15 01 04	fém csomagolási hulladék	2.500

15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	2.500
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	500
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	100
15 01 09	textil csomagolási hulladék	500
15 02 03	abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amely különbözik a 15 02 02-től	150
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok	1.000
16 01 06	hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt	100
16 01 12	súrlódó-betét, amely különbözik a 16 01 11-től	250
16 01 15	fagyálló folyadék, amely különbözik a 16 01 14-től	100
16 01 16	cseppfolyósított gázok tartályai	100
16 01 17	vasfémek	2.500
16 01 18	nemvas fémek	800
16 01 19	műanyagok	2.500
16 01 20	üveg	150
16 01 22	közelebbről meg nem határozott alkatrészek	250
16 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	100
16 02 14	kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	150
16 02 16	kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től	150
16 03 04	szervetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól	250
16 03 06	szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 05-től	100
16 05 05	nyomásálló tartályokban tárolt gázok, amelyek különböznek a 16 05 04-től	100
16 05 09	használatból kivont vegyszerek, amelyek különböznek a 16 05 06-tól, a 16 05 07-től vagy a 16 05 08-tól	250
16 06 04	lúgos akkumulátorok (kivéve a 16 06 03)	250
16 06 05	egyéb elemek és akkumulátorok	250

16 07 99	közelebből meg nem határozott hulladék	100
16 08 01	arany, ezüst, rénium, ródiom, palládium, irídium vagy platina tartalmú elhasznált katalizátorok (kivéve a 16 08 07)	150
16 08 03	egyéb átmeneti fémeket vagy átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok, amelyek különböznek a 16 08 02-től	150
16 08 04	fluidizációs krakkolás elhasznált katalizátora (kivéve a 16 08 07)	150
16 10 02	vizes folyékony hulladék, amely különbözik a 16 10 01-től	500
16 10 04	vizes tömény oldatok, amelyek különböznek a 16 10 03-tól	500
16 11 02	kohászati folyamatokban használt, szén-alapú bélésanyagok és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 01-től	100
16 11 04	kohászati folyamatokban használt egyéb bélésanyagok és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 03-tól	150
16 11 06	kohászáron kívüli folyamatokban használt bélésanyagok és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 05-től	150
17 02 01	fa	1.500
17 02 02	üveg	150
17 02 03	műanyag	2.500
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	1500
17 04 02	alumínium	1500
17 04 03	ólom	500
17 04 04	cink	500
17 04 05	vas és acél	3000
17 04 06	ón	500
17 04 07	fémkeverék	1000
17 06 04	szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól	100
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	250
19 01 02	kazánhamuból eltávolított vas tartalmú anyag (fenék hamu)	100
19 01 16	kazánból eltávolított por, amely különbözik a 19 01 15-től	100
19 01 18	pirolízis hulladék, amely különbözik a 19 01 17-től	100

19 01 19	fluid-ágy homokja	100
19 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	100
19 02 03	előkevert hulladék, amely kizárólag nemveszélyes hulladékot tartalmaz	1.000
19 02 10	éghető hulladék, amely különbözik a 19 02 08-tól és a 19 02 09-től	1.000
19 02 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	100
19 03 05	stabilizált hulladék, amely különbözik a 19 03 04-től	100
19 03 07	megszilárdított hulladék, amely különbözik a 19 03 06-től	100
19 04 01	üvegesített (vitrifikált) hulladék	500
19 04 04	üvegesített hulladék temperálásából származó vizes folyékony hulladék	500
19 09 01	durva és finom szűrésből származó szilárd hulladék	100
19 09 04	kimerült aktív szén	150
19 09 05	telítődött vagy kimerült ioncserélő gyanták	200
19 09 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	100
19 10 01	vas- és acélhulladék	100
19 10 02	nemvas fém hulladék	100
19 10 04	könnyű frakció és por, amely különbözik a 19 10 03-tól	100
19 10 06	más frakciók, amelyek különböznek a 19 10 05-től	100
19 11 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	100
19 12 01	papír és karton	500
19 12 02	fém vas	1.600
19 12 03	nemvas fémek	600
19 12 04	műanyag és gumi	5.000
19 12 05	üveg	100
19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-től	2.500
19 12 08	textíliák	250

19 12 10	éghető hulladék (pl. keverékből készített tüzelőanyag)	250
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	500
20 01 01	papír és karton	2.500
20 01 02	üveg	150
20 01 10	ruhanemű	150
20 01 11	textíliák	150
20 01 25	étolaj és zsír	250
20 01 28	festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től	250
20 01 30	mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től	250
20 01 32	gyógyszerek, amelyek különböznek a 20 01 31-től	250
20 01 34	elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól	250
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	1.500
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	500
20 01 39	műanyagok	2.000
20 01 40	fémek	1.000
20 01 41	kéményseprésből származó hulladék	50
20 01 99	közelebbről meg nem határozott egyéb frakciók	100
20 02 03	egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék	100
Összesen:		120.550

¹ a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VII.27.) VM rendelet alapján

A telephelyen naponta átvehető fémhulladékok maximális összmenyisége: **4 tonna.**

A telephelyen egyidejűleg tárolható maximális mennyiség **350 t.**

2.2. Hulladéktároló hely:

A telephelyen lévő - kezelésre átvett hulladékok legfeljebb egy évig történő elkülönített tárolására szolgáló – **hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható maximális mennyiség: 350 t**

A hulladéktároló helyek a telephelyen belül helyezkednek el, ami kb. 5200 m² területet fed le. A tároló helyek az előírásoknak megfelelően körül vannak kerítve, valamint felirattal jelezve vannak. Az átvett hulladékok - anyagminőségtől függően szelektíven – fém, vagy műanyag tárolókban (kaloda, láda), konténerekben, oktabinokban, big-bag zsákokban vannak tárolva, vagy bálázott formában kerülnek gyűjtésre. A tárolóhely műszaki állapotának ellenőrzéséért és a tárolóhelyen elhelyezett hulladék biztonságos gyűjtésének ellenőrzéséért irodai adminisztrátor tartozik felelősséggel, aki heti rendszerességgel ellenőrzést végez, amelyről az ott tapasztaltakat ellenőrzési naplóban rögzíti.

A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzat jóváhagyása jelenleg folyamatban van a KE/046/02821/2025. számon.

2.3. Tevékenység során keletkező hulladékok gyűjtése, gyűjtőhelyek:

Munkahelyi gyűjtőhely: A telephelyen megfelelően jelölt munkahelyi gyűjtőhely került kialakításra a havária, valamint a karbantartási munkálatok során keletkező hulladékok számára. Az alábbi hulladékok keletkezésével kell számolni, melyek fém hordókban kerülnek gyűjtésre:

- 15 01 10* veszélyes anyaggal szennyezett csomagolási hulladék
- 15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (beleértve a közelebről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat hulladék

Üzemi gyűjtőhely: Az üzemi gyűjtőhely a telephelyen belül a régi csarnok és az iroda épület közötti, valamint a hídmérleggel szemben lévő területen került kialakításra, melynek mérete 440 m². Az Ügyfél az üzemi gyűjtőhelyre bekerült hulladékokról és az onnan kiszállításra kerülő hulladékokról üzemnaplót vezet. Az előkezelésből származó hulladékok legfeljebb egy évig történő elkülönített gyűjtésére szolgáló – **üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető:**

- **nem veszélyes hulladékok maximális mennyisége: 150 tonna.**

Az előkezelés során nem veszélyes másodlagos hulladékok keletkeznek az alábbiak szerint:

Hulladék azonosító kód ¹	Hulladék megnevezése	Gyűjtés módja	Egyidőben gyűjthető mennyiség
07 02 13	Hulladék műanyag	bálázva	10
15 01 01	Papír és karton csomagolási hulladék	oktabin- műanyag láda, tároló, BIG-BAG zsák	10
15 01 02	Műanyag csomagolási hulladék	oktabin- műanyag láda, tároló, BIG-BAG zsák	60
19 12 12	Egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladékok mechanikai kezelésével nyert hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is)	30 m ³ -es konténer	70

¹ a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VII.27.) VM rendelet alapján

Az üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzat módosításának jóváhagyása KE/046/02820/2025. ügyiratszámom folyamatban van.

3. Hulladékgazdálkodási technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői

3.1. Műszaki adatok és üzemeltetés

Az Ügyfél a tulajdonában lévő, 8994 m² telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtését és előkezelését végzi. A hulladékokat a telephelyre külső engedéllyel rendelkező szállítók, valamint az Ügyfél saját járműveivel, engedély birtokában szállítja be. Az átvett hulladékok kizárólag ipari termelőüzemekből származnak, melyek a telephelyre oktabinban, BIG-BAG zsákokban, illetve papírdobozokban érkeznek. A hulladék átadójánál a rakodás targoncával, vagy kézi emelővel történik. Miután a hulladékok csomagoltan érkeznek a telephelyre, kiszóródásuk megakadályozott. A hulladékok beszállítása szállítólevél kíséretében történik, ami tartalmazza egyebek mellett a hulladékok megnevezését és súlyát, feladójukat és címzettjüket, – nem saját szállítás esetén – a szállító cég megnevezését is. A telephelyre beérkező hulladék szállítólevél szerinti – ideértve az átvételi kritériumoknak való – megfelelőségét szemrevételezés útján vizsgálják. Amennyiben a hulladék nem megfelelő, annak az átvételét megtagadják és visszaszállítatják a feladónak. Amennyiben a hulladék átvehető, úgy az üzemvezető irányításával a hulladék a kijelölt – felirattal ellátott – területre kerül. A beszállított hulladékokról mérlegjegy kerül kiállításra, majd átvételüket követően nyilvántartásba veszik. A telephelyre beérkező hulladékokat az ügyfél a gyűjtést követően válogatja, aprítja, darabolja, tömöríti, bálázza, átcsomagolja; majd a telephelyen belüli hasznosításra alkalmas részüket maga kezeli tovább. Azon hulladékok köre, melyekre nem terjed ki a hulladékhasznosítási engedélye, már beérkezésüket követően átadja azok kezelésére engedéllyel rendelkező részére, vagy előkezelésüket követően kerülnek átadásra kezelők részére. A beszállított hulladékok beérkezéskor nyilvántartásba kerülnek, majd onnan kivezetésre; vagy telephelyi előkezelésre, adott esetben hasznosításra; illetve hulladékkezelők részére továbbadásra. A telephelyi előkezelésről üzemnaplót és nyilvántartást vezetnek. A beérkező és mérlegelt műanyagokat a szakmunkások átválogatják a gyártó csarnok területén kialakított válogató téren, majd ezek után a nagyobb méretű darabokat egy shredderdaráló berendezésen kisebb méretűre aprítják, a kisebb méretű műanyag-hulladékokból pedig az agglomeráló-, daráló és extrudergépekkel műszaki másodalanyagot állítanak elő. Az alapanyagok darálékok és granulátumok lehetnek. A beérkező hulladékok válogatásából másodlagos hulladékok keletkezhetnek, melyről külön nyilvántartást vezetnek és engedéllyel rendelkező kezelő részére adnak át. Az anyagmozgatás egy-egy gáz-, illetve dízelüzemű targonca segítségével megoldott.

3.2. Környezetvédelmi jellemzők:

3.2.1. Hulladékgazdálkodás

Az Ügyfél nem veszélyes hulladékok gyűjtését és előkezelését végzi a telephelyén. A telephely üzemszerű működése során nem keletkezik veszélyes hulladék. A gépek szükséges karbantartási és javítási munkálatait szerződés alapján szakszervizek látják el, mely alvállalkozók a keletkezett veszélyes hulladékokról maguk gondoskodnak. Az esetlegesen bekövetkező havária- események során keletkező hulladékok a telephelyen kialakított munkahelyi gyűjtőhelyen – felirattal ellátott – ellenálló edényzetben kerülnek gyűjtésre. Az előkezelési tevékenységből származó másodlagos hulladékok további kezeléséről engedéllyel rendelkező kezelő részére történő átadásával gondoskodnak.

A telephelyi gyűjtés, előkezelés során a hulladékok mennyiségi ellenőrzése a helyszínen hitelesített mérlegeken történik. A beszállított nem veszélyes hulladékok szemrevételezéssel történő ellenőrzés után a megfelelő hulladéktároló helyre kerülnek elhelyezésre. A keletkező másodlagos hulladékok valamint az előkezelt hulladékok engedéllyel rendelkező kezelő részére kerülnek átadásra.

A kommunális hulladékok gyűjtése és elvitele a telep kommunális hulladékával együtt közszolgáltatás keretében történik.

3.2.2. Levegőtisztaság-védelem

A telephelyen főként nem veszélyes műanyag és fa hulladékok átvétele és feldolgozása történik. A tevékenység folyamán elsősorban szállítással, rakodással kapcsolatos porszennyezéssel, a dízel motorok működéséből származó légszennyező anyagok képződésével kell számolni. A telephely átlagos forgalma napi 5 tehergépjármű. A technológiához kapcsolódóan helyhez kötött bejelentés-köteles légszennyező pont-, illetve diffúz forrás nem létesül. A telephelyen üzemelő hulladék daráló, aprító gépek a csarnoképületen belül zsákos porelszívó berendezéssel ellátva üzemelnek. A fahulladék aprításánál alkalmazott aprító gép tölcseire felett egy 1,5 m x 2 m nagyságú porelszívó ernyő került elhelyezésre, amely a szűrőberendezés porzsákjához csatlakozik.

A tevékenység végzéséből minimális légszennyezés a munkagépek kipufogógázai és a hulladékok darálásából eredhet. Üzemszerű működés során a hatásterület közvetlenül a telephely és a szállítási útvonalak közelében lehatárolható, mely nem érint lakott területet. A kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége nem jelentős, külön jogszabályban meghatározott határértékeket meghaladó immisszió a hígulás következtében várhatóan nem lép fel.

3.2.3. Környezeti zaj- és rezgésvédelem

A tevékenység zajterhelését a telephelyre történő hulladék beszállítását és kiszállítását végző tehergépjárművek kibocsátásai és a bálázó gép használata okozza, de zaj- és rezgésvédelmi szempontból nem várható jelentős hatás.

3.2.4. Természet- és tájvédelem

A telephelynek helyt adó terület (Tatabánya, 2478/25 hrsz., a továbbiakban: tárgyi terület) nem része országos vagy helyi jelentőségű védett természeti területnek, nem része a Natura 2000 hálózatnak, továbbá nem része a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben kihirdetett „ökológiai hálózat” – nak, valamint a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MvM rendelettel kihirdetett „tájképvédelmi terület” övezetének sem.

3.2.5. Földtani közeg védelem

A telephelyen belül a tárolás és a közlekedés szilárd burkolattal ellátott úton, és tárolókban biztosított. A kezelésre átvett hulladékok gyűjtése részben épületen belül, részben a betonozott, térkővel ellátott udvar területén történik. A beérkező hulladékból, amennyiben tartalmaz idegen anyagot megfelelően el kell távolítani. Az előkezelés során nem képződnek új anyagok, hulladékok. Az előkezelés során aprítást, válogatást, bálázást, tömörítést, végeznek, a jobb és hatékonyabb hasznosítás érdekében. Az anyagok kezeléséhez szükséges gépek, berendezések rendelkezésre állnak, a hulladékok mozgatása telephelyen belül targonca segítségével megoldott.

4. Telephely

A hulladékkezelő telephely Tatabánya Felsőgalla Mésztelep külterületén található, a Tatabánya ÉNY-i részén a 2478/25 hrsz.-ú területen. Az Ügyfél tevékenységéhez rendelkezésre áll 1232,55 és 538,05 m² fedett gyártócsarnok, és szilárd burkolattal ellátott betonozott illetve térkővel burkolt udvar összesen 8407 m², rendelkezésre áll szociális épület, amely egy részében történik a műanyag hulladékok válogatása, valamint egy 92,91 m²-es udvari épület. A terület szilárd burkolatú úton megközelíthető minden irányból. Az ingatlan összesen 8994 m² nagyságú. A telep megközelítése szilárd burkolatú úton biztosított, az udvar térkővel burkolt, az illetéktelenek bejutásának megakadályozása miatt kerítéssel körülvett, az Alupark bejárata felüli illetéktelenek általi megközelítés őrzött portaszolgálat biztosítja. A hulladéktárolók, valamint üzemi gyűjtőhely a telephelyen belül lett kialakítva, melyek szintén megfelelően körbe vannak kerítve.

Az irodák és szociális helyiségek, öltözők és étkező a főépületben található. A víz és ivóvízellátást a telepen

kialakított vezetékes rendszeren keresztül biztosítják, amely a csarnokokban és szociális helyiségekben egyaránt kiépítésre került. Az áramellátás közműről van megoldva.

5. Dologi feltételek

A tevékenység végzéséhez szükséges eszközök a telephelyen rendelkezésre állnak.

Gép megnevezése	Típusa	saját/bérelt	Gyári száma	Kapacitás	Helye
Genox GC 800T	Darálógép	B	8054380 0T-1-LO	500kg/h	új csarnok
Able Granulators Shredder FB 450 (Kays gép)	Darálógép	S	2545- 2003	450kg/h	
Mesutronic MN 5.1 D 800/500	Fémkiválasztó	S	2011- 1045-D		
MB Conveyors N-CPR	Szállítószalag	S	A80786		
Tecnoecology TG680	Shredder	S	TG110/2 1	200 kg/h	
W400 NAS DI CARICO	Szállítószalag	S	NC168/2 1		
Overbelt 400	Vaskiválasztó felső szalag	S	OB052/2 1		
Szállítószalag WS 15 (1)	Szállítószalag	S			
Szállítószalag WS 15 (2)	Szállítószalag	S			
HAMOS KWS 1010	Elektrosztatikus szeparátor	S	1134578 001		
Wagner WS 15	Shredder	S	141539	200kg/h	
HSM BALLENPRESSE HSM Vpress 1160	Bálázógép	S	2900895 98	520-550 kg/bála	
Wagner WS 30 Shredder	Shredder	S	113062	500kg/h	régi csarnok
Sikoplast G300/900-12	Darálógép	B	5099/11	600 kg/h	
K352 köszörű	Kétkorongos köszörű	S			
Fogaskerékgyár Kft., Mágneses Szeparátor	Fémkiválasztó	S	21440		
Metal Separator Quictron 03 Mesutronic MN 4-R-50	Fémkiválasztó	S	920426	200kg/h	
Wagner WS 50 Shredder	Shredder	B	113062	800 kg/h	
Szállítószalag WS 50	Szállítószalag	S			
Alkotás Kft Szalag	Szállítószalag	S	12/2021		
SL 900 tömörítő	Tömörítőgép	S	ROKVYRC BV20081 700		
Wagner WS 11-15	Shredder	S	141539	200kg/h	
HSM BALLENPRESSE HSM Vpress 1160	Bálázógép	B	2800303 71	400-500 kg/bála	
Altendorf körfűrész	Állványos	S		500kg/h	

	körfűrész				
Holzmann Maschininen GMBH Holzbandsäge HBS 600 DELUX	Állványos szalagfűrész	S		800kg/h	
Kínai kompaktor	daráló gép	S		400 kg/h	
Alpin RO 43/60	daráló gép	S		400 kg/h	

A beérkező hulladékok mennyiségi meghatározása 60 tonna méréshatárú hitelesített hídmérleggel történik.

6. Humán feltételek

- 10-15 fő fizikai alkalmazott
- 3 fő irodai alkalmazott
- 1 fő környezetvédelmi megbízott

7. Financális eszközök

Az Ügyfél a Generali Biztosító Zrt-nél megkötött, 95590911942526500 kötvényszámú környezetvédelmi felelősség-biztosítással rendelkezik. A környezetvédelmi biztosítás biztosítási összege **35.000.000,- Ft** biztosítási eseményenként és évenként.

Az Ügyfél a Generali Biztosító Zrt-nél **24.500.000,- Ft** összegű pénzügyi biztosítékre érvényes felelősségbiztosítással rendelkezik. A pénzügyi biztosíték a hulladékgazdálkodási engedély kiadásával érintett hulladékgazdálkodási hatóság hozzájárulásával szüntethető meg.

III.

1. Környezetvédelmi előírások

1.1. Hulladékgazdálkodási előírások

1. Valamennyi telephelyre érkező hulladékszállítmány mennyiségét mérni és a szállítási dokumentumok alapján, illetve szemrevételezéssel ellenőrizni kell.
2. Az átvett hulladékok tömegét hitelesített mérlegen történő közvetlen méréssel kell megállapítani. A mérleg hitelességére vonatkozó iratot **2026. november 15-ig** az Osztály részére meg kell küldeni.
3. A telephelyen lévő hulladéktároló hely jóváhagyott üzemeltetési szabályzatnak megfelelően működtethető. **A telephelyen lévő hulladéktároló helyen:**
 - **egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok** maximális mennyisége: **350 tonna.**
4. Kezelésre átvett hulladékok kizárólag hulladéktároló helyen legfeljebb egy évig elkülönítetten tárolhatók, melyekről *naprakész üzemnaplót kell vezetni.* (Az üzemnapló tartalmazza: előkezelési technológiába bevitt hulladékok azonosító kódja, mennyisége és az adott hulladéknak a telephelyre történő beszállításának időpontja; elvégzett technológiai műveletek megnevezése („E” azonosító kódok), üzemórak száma és gépkezelő aláírása; kezelés során keletkezett hulladékok azonosító kódja és mennyisége; kezelés során esetlegesen történt rendkívüli események, üzemzavar és elhárítására tett intézkedések.) A kezelésre kerülő hulladékok átvételüket követően a kezelés megkezdéséig legfeljebb 1 évig tárolhatók.
5. A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a konténeren vagy — nem konténerben történő tárolás esetén — a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.

6. Termelői (elsődleges és másodlagos) hulladékok kizárólag **munkahelyi gyűjtőhelyen, legfeljebb fél évig** elkülönítetten gyűjthetők.
7. A munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjthető hulladékok típusát és egyidejűleg gyűjthető maximális mennyiségét az adott hulladék halmazállapotára, veszélyességi jellemzőire, a gyűjtőhely műszaki adottságainak figyelembe vételével kell megvalósítani.
8. Az átvett, kezelt és keletkezett hulladékokról – a telephelyen hozzáférhető – *naprakész nyilvántartást* kell vezetni.
9. A **nyilvántartást, üzemnaplót és bizonylatot legalább 5 évig** – veszélyes hulladék esetén **10 évig** – meg kell őrizni.
10. Az átvett és keletkezett nem veszélyes hulladékokról *évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig adatszolgáltatást* kell teljesíteni; *előkezelési tevékenységnél „E” azonosító kód* alkalmazásával.
11. A kezelési művelet során keletkező másodlagos hulladékokat a keletkezési tevékenység szerinti fő- és alcsoportok alá kell besorolni.
12. A kifogástalan üzemvitelt és a berendezések rendszeres karbantartását biztosítani kell.
13. A környezetvédelmi biztosítást folyamatosan fenn kell tartani.
14. Az Ügyfél pénzügyi biztosíték és környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett és azt folyamatosan fenn kell tartani. **A pénzügyi biztosíték és környezetvédelmi biztosítás megkötését a tárgyévet követő év március 01. napjáig az Osztály felé igazolni kell.**
15. A havária- elhárításhoz szükséges eszközöket folyamatosan a telephelyen kell tartani.
16. Az esetleges haváriáról, illetve környezetszennyezésről annak dokumentálása mellett – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságot haladéktalanul tájékoztatni és a képződött hulladékok kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
17. Amennyiben hulladékgazdálkodási tevékenységet nem érintő változás történik jelen engedélyben meghatározottakhoz képest, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül az **Ügyfélnek** azt a hulladékgazdálkodási hatóságnak be kell jelentenie. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az **Ügyfélnek** előzetesen kell jelentenie, mely alapján a hatóság az engedélyt módosítja.
18. A telephely bezárása előtt valamennyi ott lévő hulladék kezeléséről gondoskodni kell.
19. **Koncesszió hatálya alá tartozó hulladékot csak koncesszori alvállalkozói szerződéssel vehet át. Amennyiben nem tudja egyértelműen eldönteni, hogy az átadni kívánt hulladék koncessziós hulladék-e avagy sem, az átvételt meg kell tagadnia, és a leadó személyt a legközelebbi koncesszori átvévőhöz kell irányítania.**
20. **Amennyiben nem köt koncesszori alvállalkozói szerződést, a koncesszió hatálya alá tartozó hulladékokat nem veheti át, tehát a koncessziós hulladék átvételét meg kell tagadnia.**

1.2. Levegőtisztaság-védelmi előírások

1. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezetéről és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról köteles gondoskodni.
2. Tilos minden olyan jellegű légszennyezés, és a levegő lakosságot zavaró szaghatással, porral való terhelése, amely a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése során alakulhat ki.
3. A hulladék telephelyre történő beszállítását zárt, vagy ponyvával letakart rakterű tehergépjárművel kell végezni.

1.3. Környezeti zaj- és rezgésvédelmi előírások

1. A hulladékgyűjtési műveleteket úgy kell végezni, hogy a tevékenységből származó zajkibocsátás megfeleljen a *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X.29.) Korm.

rendelet (a továbbiakban: Zvr.), valamint a zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EÜM együttes rendeletben (a továbbiakban: Er.) foglalt előírásoknak.

2. A zajforrás hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely a kibocsátási határérték túllépését eredményezi, illetőleg a túllépés mértékére jelentős hatással van, a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül be kell jelenteni a Hatóságnak.
3. Amennyiben a telephely működése során annak üzemeltetőjeként az Ügyfél olyan intézkedéseket hajt végre, ami miatt tárgyi tevékenység zajvédelmi szempontból védendő épületet, illetve egyéb területet érint – és így az engedélyezés során megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn –, a telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozó zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtani.

1.4. Földtani közeg védelmére vonatkozó előírások

1. A hulladékgazdálkodási tevékenységet a megfelelő elővigyázatossággal kell végezni, a tevékenység nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint a felszín alatti víz és a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéke.
2. A környezethasználó a földtani közegben, illetve a felszín alatti vízben okozott szennyezést, illetve károsodást a környezetvédelmi, valamint a vízvédelmi hatóság részére köteles bejelenteni, illetve köteles megkezdeni a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően

1.5. Természetvédelmi és tájvédelmi előírások

1. Meg kell előzni, hogy a hulladék, olaj, vegyszer, egyéb szennyező anyag, stb. – tevékenységgel érintett – közcsatornán keresztül felszíni víztestbe kerüljön, veszélyeztetve az érintett élővíz és a kapcsolódó vízrendszerek élőhelyeit és életközösségeit.
2. A munkagépek javítását, olajcseréjét, üzemanyaggal való feltöltését környezetszennyezést kizáró módon kell elvégezni (pl. kármentő tálca felett).
3. Folyamatosan gondoskodni kell a tevékenységnek helyt adó telephelyen az igénybevett gyepfelszínnek rendszeres kaszálásáról-, továbbá az oda betérjedő inváziósnak minősülő lágy- és fásszárú növények visszaszorításáról, a gyomosodás és az inváziós fajok terjedésének megakadályozása érdekében.
4. A tevékenységek végzése során, az adott területen lévő, vagy ott megjelenő védett természeti értékek és közösségi jelentőségű fajok nem szenvedhetnek károsodást.
5. A tevékenységgel igénybe vett területek, felhagyott depóniák, egyéb zöldfelületek esetleges rekonstrukciója során, kerülni kell a tájidegen lágy és fásszárú növényfajok alkalmazását, invázióra hajlamos fajokat telepíteni tilos.
6. Mindazon tevékenységek esetében, melyek a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, illetve más természet védelmét szolgáló jogszabály alapján természetvédelmi engedély-kötelesek, az adott tevékenység(ek) engedélyezése céljából, természetvédelmi engedély iránti kérelmet kell benyújtani az illetékes természetvédelmi hatósághoz.
7. A felhagyás kapcsán természet- és tájvédelmi szempontból kármegelőző intézkedésekre van szükség. Ennek részeként a terület helyre kell állítani és folyamatosan biztosítani kell az inváziós növényfajok visszaszorítását, egyidejűleg további megtelepedésüket meg kell előzni.

2. Felügyeleti díj

Minden tárgyév február 28. napjáig meg kell fizetni a felügyeleti díjat, melynek összege 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint) a Főosztály részére – a közlemény rovatban az ügyiratszám feltüntetésével – a „Megosztott bevételek beszámolója célszámlázási számla – KEVKH Környezet- és Természetvéd. fel. ell.” megnevezésű 10036004-00299554-38100004 számlaszámra (a továbbiakban: kincstári számla) történő átutalással.

3. Szankciók

Jogsértő tevékenysége esetén szankciós jelleggel **hulladékgazdálkodási engedélyét visszavonom**, illetve **hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére** kötelezem az Ügyfelet.

IV.

Az eljárásban közreműködő szakhatóságok és állásfoglalásaik:

1. Tatabánya Megyei Jogú Város Jegyzője, mint helyi természetvédelmi hatóság VU/521-2/2025. számon a következő szakkérdés véleményét adta:

„Elsőfokú általános szakhatósági jogkörömben eljárva, a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal KE/046/02332-3/2025. számú megkeresése alapján indult eljárásban szakhatóságként az Alumechanik Gépész Kft. (2800 Tatabánya, Alugyári u. 1., 11181334-2-11, képviseli: Kovács Péter ügyvezető) részére, a Tatabánya 2478/25 hrsz-ú telephelyén nem veszélyes hulladék gyűjtése és előkezelése hulladékgazdálkodási engedély módosításához a helyi természetvédelmi követelmények figyelembevételével hozzájárulok.,,

V.

Az eljárásban szakkérdés megadásával közreműködő hatóságok és állásfoglalásaik

1. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály, mint területi vízügyi hatóság szakkérdés véleményét jelen határozat kiadásáig nem adott.

2. A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály KE-06/NEO/00405-2/2025. számon a következő szakkérdés véleményét adta:

„A népegészségügyi feladatkörében eljáró Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal a <https://komarom-filr.kh.gov.hu> felületre feltöltött elérhető dokumentációt áttanulmányozva, és az abban foglaltakat figyelembe véve, a tevékenység hulladékgazdálkodási engedélyéhez közegészségügyi szempontból az alábbi feltételekkel járul hozzá:

- 1. az egészségügyi kártevők elleni védekezésről gondoskodni kell,*
- 2. az emberi egészséget is veszélyeztető veszélyes anyaggal, veszélyes keverékkel végzett tevékenységet végezni a kémiai biztonságot szabályozó jogszabályok követelményeivel és előírásaival összhangban szabad.,,*

VI.

1. Jelen hulladékgazdálkodási engedély e határozat véglegessé válásának napjától **2030.04.15. napjáig** hatályos.
Amennyiben az Ügyfél engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, úgy új engedély iránti kérelmét – a vonatkozó mellékletekkel együtt – ismételten be kell nyújtania az Osztályra **legalább 75 nappal** a fenti határnapot megelőzően.
2. A fentiekkel egyidejűleg az Ügyfél a **KE-06/KTO/02398-11/2020. számú végleges határozatban foglalt hulladékgazdálkodási engedélye** jelen határozat véglegessé válásával hatályát veszti.

VII.

Eljárási költségként az Ügyfél igazoltan megfizetett 208.000,- Ft, (azaz kettőszáznyolcezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat az eljárása során, melynek viselője az Ügyfél.

VIII.

Jelen határozattal szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. Jelen határozat bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással – a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett, de a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott kereseti kérelemmel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetéke – ha törvény másként nem rendelkezik – 30 000 forint. A közigazgatási perben a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatalt tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

Az Ügyfél nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása iránti kérelmet terjesztett elő 2025. február 28. napján.

Tekintettel a fentiekre – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (1) és a 37. § (2) bekezdéseinek megfelelően – **2025. február 28. napján közigazgatási eljárás indult**; melynek ügyintézési határideje a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: **Ht.**) 79. § (8) értelmében 55 nap, amibe nem számítanak be az Ákr. 50. § (5) bekezdése szerinti időtartamok.

A kérelemnek és mellékleteinek a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Hr.) 9-10. §-ai szerinti vizsgálatát követően – az Ákr. 44. §-a alapján kibocsátott – **KE/046/02332-6/2025. számú végzéssel** hiánypótlásra hívtam fel az Ügyfelet 10 napos határidő megállapításával, melyre határidőn belül válaszolt.

Az Ákr. 55. § (1) bekezdésének megfelelően az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet, továbbá a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 7. § (2) bekezdése és 2. számú melléklete alapján tárgyi eljárásába szakhatóságot kellett bevonni a tényállás tisztázása érdekében.

Fentiekre tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőztem az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és a teljes eljárás szabályai szerint jártam el.

Az Ügyfél a hiánypótláshoz szükséges dokumentumokat 2025. március 25. napján részben benyújtotta.

Az Ügyfél a hiánypótláshoz szükséges adatok még egy részét 2025. április 14. napján benyújtotta.

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján az alábbiak állapíthatók meg:

1. Hulladékgazdálkodás:

Az Ügyfél által végzett hulladékgazdálkodási tevékenység – a Ht. 62.§ (1) bekezdése értelmében kizárólag a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott, végleges hulladékgazdálkodási engedély birtokában kezdhető meg, illetve végezhető.

Az Ügyfél fenti telephelyen hulladékgazdálkodási tevékenységet végez a KE-06/KTO/02398-11/2020. számú jogerős határozattal kiadott hulladékgazdálkodási engedélye alapján. A hulladékgazdálkodási engedély időbeli hatálya 2025. május 15. napján lejár, az Ügyfél tevékenysége folytatása érdekében, végzett tevékenységét felülvizsgálva új hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérte nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére vonatkozóan.

Jelen engedélyezési eljárás a Hr. 14. (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a tevékenység végzésére vonatkozó új hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányul.

A telephelyen lévő hulladéktároló hely rendelkezik jóváhagyott üzemeltetési szabályzattal (száma: KE-06/KTO/02407-5/2020. számú végleges határozat). A jelen engedély kérelmével együtt a hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzat is módosításra kerül a területrendezés miatt, melynek jóváhagyása KE/046/02821/2025. ügyiratszám alatt folyamatban van.

Az Ügyfél üzemi gyűjtőhellyel is, mely szintén módosításra kerül egyidejűleg gyűjthető mennyiségi változás miatt. Az üzemeltetési szabályzat jóváhagyása a KE/046/02820/2025. ügyiratszám alatt folyik.

Az Ügyfél csatolta a jogszabályi előírásoknak megfelelő összegű környezetvédelmi felelősségbiztosítás és a pénzügyi biztosíték meglétét igazoló dokumentumokat.

Az Ügyfél csatolta az előkezelési tevékenységhez használt tárgyi feltételeket, a tevékenységhez használt tulajdonosi viszonyait, valamint a hulladékok gyűjtésére használt eszközök kapacitását, valamint a nyilvántartás és üzemnapló, átvett hulladékokról vezetett nyilvántartások dokumentációjának mintáját.

Az Ügyfél megküldte az aktualizált üzemeltetési szabályzatot mind a hulladéktároló hely, mind az üzemi gyűjtőhely vonatkozásában.

2. Levegőtisztaságvédelem:

„A benyújtott dokumentáció alapján, az Ügyfél a Tatabánya, 2478/25 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtését és előkezelését végzi.

A tevékenység területe (Tatabánya) a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a „Komárom–Tatabánya–Esztergom” légszennyezettségi zónába tartozik.

A jogszabályi előírásokat, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §, 26. § (1) és (2) bekezdései és 30. § (1) bekezdése alapján tettem.,,

3. Környezeti zaj- és rezgésvédelem:

„A benyújtott dokumentáció alapján a zaj hatásterületén belül védendő terület nincs, zajkibocsátási határérték megállapítása nem szükséges.

A telephely nyitva tartása 06 – 19 óráig, üzemeltetése 3 műszakban történhet.

Az üzemeltető feladata, hogy a tevékenység során a jogszabályokban meghatározott zaj- és rezgésvédelmi határértékek teljesüljenek és betartásra kerüljenek. A zajterhelési határértékeknek való megfelelést, elsődlegesen műszaki vagy munkaszervezési megoldásokkal kell teljesíteni.

A zaj- és rezgésvédelmi előírások az alábbi jogszabályhelyeken nyugszanak: A Zvr. 3. §, 10. § (1) és (3) bekezdései és a 11. § (1) és (5) bekezdése; A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. §-a és 2. sz. melléklete, valamint az Er. 2. § (1) bekezdése és 1. melléklete.”

4. Földtani közeg védelme:

„A Tatabánya 2478/25 helyrajzi számú ingatlanon környezeti kármentesítés nincs folyamatban.

A Kft. rendelkezik hulladékgazdálkodási engedéllyel a tárgyi tevékenységeire, melyek 2025.05.15. illetve, 2025.05.31-ig hatályosak.

A telephelyen közműves ivóvízellátás biztosított, szennyvízelvezetés csatornahálózaton keresztül történik. Technológiai szennyvíz nem keletkezik.

Az üzemi területen összegyűlt csapadékvíz elvezetése az Alupark befogadójába kerül, mely rendelkezik vízjogi engedéllyel.

A hulladékgazdálkodási tevékenység során a földtani közeg szennyezése normál üzemben nem várható.”

5. Természetvédelem:

„Az eljárással érintett helyszín természet- és tájvédelmi szempontú érintettségei:

Közvetlenül tárgyi ingatlan területén védett, illetve Natura 2000 jelölő faj előfordulását a rendelkezésemre álló, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság által vezetett térképes faj-adatbázis nem jelzi.

A folytatni kívánt tevékenységek tekintetében az alábbi megállapításokat teszem:

A védett és közösségi jelentőségű fajokra, a térség védett természeti területeire, a Natura 2000 hálózatra, valamint az ökológiai hálózatra nézve a hulladék telephelyi gyűjtés, előkezelés és hasznosítás jelentős negatív hatást gyakorolni vélhetően nem fog.

A rendelkezésemre álló információk alapján az üzemelés során nem valószínűsíthető olyan anyagok felszabadulása, melyek magasabb természetességű területekre és azok élővilágára közvetlen veszélyt jelentenének. Ezen tény vonatkoztatható a fellépő zaj, rezgés fény és egyéb hatásokra is. A tervezési szempontok betartásával, az üzemelés természet- és tájvédelmi szempontból elfogadható.

Összességében megállapítottam, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása az előírányozott szabályozók betartása esetén, kedvezőtlen hatással nem jár, védett természeti értéket nem veszélyeztet, természet és tájvédelmi érdeket nem sért. ”

Megkerestem az ügyben szakhatósági jogkörrel rendelkező szakhatóságot, mely a következő állásfoglalást adta az Ákr. 81. § (1) bekezdése szerint:

A Tatabánya Város Jegyzője szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét e határozat IV. fejezetének 1. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:

„A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal KE/046/02332-3/2025. számú végzésben a Tatabánya, 2478/25 hrsz-ú ingatlanon történő hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyéhez kért szakhatósági állásfoglalást.

A kérelmet felülvizsgáltam és megállapítottam, hogy Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának a helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvántartásáról és kezeléséről szóló 32/2011. (IX.23.) sz. önkormányzati rendelete alapján a benyújtott dokumentáció szerinti területtel és tevékenységgel szemben helyi természetvédelmi érintettség nem áll fenn.”

Megkerestem az ügyben szakkérdés kiadási jogkörrel rendelkező hatóságokat a 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 7. § szerint:

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya, mint területi vízügyi hatóság szakkérdés véleményt jelen határozat kiadásaig nem adott

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály szakkérdés vélemény rendelkező részét e határozat V. fejezetének 2. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:

„Az Alumechanik Kft. (a továbbiakban: Ügyfél) az ipari üzemekben keletkező hulladékok kezelését kívánja megoldani komplex szolgáltatás nyújtásával. Az Ügyfél kizárólag ipari termelő üzemektől kíván hulladékot átvenni. Az Ügyfél tevékenységéhez rendelkezésre áll 1232,55 és 538,05 m² fedett gyártócsarnok és szilárd burkolattal ellátott betonozott, illetve térkővel burkolt udvar összesen 8407 m², rendelkezésre áll szociális épület, amely egy részében történik a műanyag hulladékok válogatása, valamint egy 92,91 m²-es udvari épület. A terület szilárd burkolatú úton megközelíthető minden irányból. A telephelyen munkát végzők számára rendelkezésre áll a megfelelő szociális blokk. Az öltözők kialakításra kerültek, női és férfimosdó biztosítva van. A szociális helyiségek kialakításra kerültek. Az alkalmazottak száma 10-15 fő fizikai és 3 fő irodai alkalmazott. A telephelyen közműves ivóvízellátás biztosított, szennyvízelvezetés csatornahálózaton keresztül történik. Települési szilárd hulladék gyűjtése 120 l-es műanyag gyűjtőedényben megoldott, ennek átadása közszolgáltatás keretén belül történik. A telephelyre történő be- és kiszállítás nem okoz jelentős forgalomnövekedést, így a járműforgalom járulékos zajterhelést nem okoz. A zajkibocsátás a jogszabályi előírásoknak megfelel, zajkibocsátási határérték-megállapítás nem szükséges. A kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége nem jelentős. A telep üzemzerű működése során a hulladékok be- és kiszállítását végző tehergépjárművek, illetve az anyagmozgatást végző átrakódógép belső égésű motorjából távozó kipufogógázok légszennyező hatása várható. A telephely átlagos forgalma napi 5 tehergépjármű, amely a telephely elhelyezkedését tekintve környezetre gyakorolt hatása elhanyagolhatóan kicsi. A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást a Laser-Med Egészségügyi Szolgáltató Bt. biztosítja. Az Ügyfél az egyéni munkavédelmi eszközöket, védőfelszereléseket a munkavállalók rendelkezésére bocsátja.”

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a KE/041/01183/2025. számú szakkérdés véleményében tett előírásait jelen határozat III. fejezet 1.2 alfejezet, 1.3. alfejezet és 1.4 alfejezet és 1.5.alpontjában, a megállapításait jelen határozat Indokolás „A rendelkezésre álló dokumentumok alapján az alábbiak állapíthatók meg: 2. Levegőtisztaság-védelem, 3. Környezeti zaj- és rezgésvédelem 4. Földtani közeg védelme 5. Természetvédelem részében rögzítettem.

Fentiek nyomán – a Hr. 9. § (2) bekezdésének és 14. § (3) bekezdésének megfelelően - a Ht. 15. § (2) bekezdése, 62. § (1) bekezdése és a 80. § (1) bekezdése alapján jelen határozattal hulladékgazdálkodási engedély kiadásáról döntöttem az Ákr. 80. § (1) bekezdése szerint. (I. fejezet)

A II. fejezet 1. pontjában szereplő kezelési műveleteket a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 1. § (2) bekezdésének, 2. sz. mellékletének 1. pontja és a Hr. 2. sz. melléklete szerint felsorolt azonosító kódok alapján határoztam meg.

A II. fejezet 2. pontja által nevesített hulladéktípusokat a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 1. § (2) bekezdése és 2. sz. melléklete szerint felsorolt azonosító kódok alapulvételével állapítottam meg.

A III. fejezet 1. pontjában emelt környezetvédelmi előírások jogalapja:

Hulladékgazdálkodási előírások:

1. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hnyr.) 1. sz. mellékletének 5.2. d) pontja
2. Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014.(IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hlr.) 18.-21- §bekezdése Ht. 65. § (1) bekezdése; Hlr. 21. § (2) bekezdése
3. Hlr. 21. §
4. Hlr. 13. § (6) bekezdése
5. Hlr. 13. § (10) bekezdése
6. Hnyr. 13. § és 1. sz. melléklete
7. Ht. 65. § (4) bekezdése
8. Ht. 65. § (4) bekezdése; Hnyr. 10-12. § és 3-4. sz. mellékletei
9. Hnyr. 12. § (4) bekezdése
10. Ht. 63. § (1) bekezdés
11. Ht. 71. § b) pontja; Hr. 9. § (2) bekezdés g) pontja
12. Ht.72 § (1) bekezdés
13. Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja; Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontja
14. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 8. §; Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontja
15. Kvt. 82. § (1) bekezdése; Hr. 14. § (1) bekezdése
16. Ht.82.§ (1)
17. Ht. 31. § (1)-(2) bekezdései és 32. § (2) bekezdése; Hr. 9. § (2) bekezdés f) pontja
18. A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III.14.) Korm. rendelet 1. §-a, valamint a Ht. 2. § 36 g) pontja
19. A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III.14.) Korm. rendelet 1. §-a, valamint a Ht. 2. § 36 g) pontja

Levegőtisztaság-védelmi előírások

A jogszabályi előírásokat, a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §, 26. § (1) és (2) bekezdései és 30. § (1) bekezdése alapján tettem.

Környezeti zaj- és rezgésvédelmi előírások

A zaj- és rezgésvédelmi előírások az alábbi jogszabályhelyeken nyugszanak: A Zvr. 3. §, 10. § (1) és (3) bekezdései és a 11. § (1) és (5) bekezdése; *A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. §-a és 2. sz. melléklete, valamint az Er. 2. § (1) bekezdése és 1. melléklete.

Földtani közeg védelmére vonatkozó előírások

A (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet tartalmazza.

A haváriára vonatkozó előírás a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének figyelembevételével, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII tv. 8. §-án, valamint a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeleten alapul.

Természetvédelmi és tájvédelmemre vonatkozó előírások:

Az előírásokat a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) alábbi jogszabályhelyei, valamint az egyéb hivatkozott jogszabályhelyek alapján tettem:

A Tvt. 5. § (1) bekezdése szerint „Minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában”.

A Tvt. 8. § (1) bekezdése szerint „A vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.”

A Tvt. 17. § (1) bekezdése alapján „A 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.”

A Tvt. 42. § (1) bekezdése szerint „Tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása.”

A Tvt. 43. § (1) bekezdése szerint „Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy bújóhelyeinek lerombolása, károsítása.”

Az inváziós fajokra vonatkozó továbbtervezési szempontok alapját a Tvt. releváns jogszabályhelyein túl „az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről” szóló 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendeletben, továbbá az Európai Parlament és a Tanács „az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről” szóló 1143/2014/EU rendeletében (2014. október 22.) foglaltak is képezik.

Fentiekén túl, a létesítés és üzemelés tekintetében mérvadó még a Tvt. 80. §-a.

A III. fejezet 2. pontját a Ht. 82/A. § (1) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja állapítja meg.

A III. fejezet 3. pontjában hivatkozott szankciók alkalmazhatóságát a Ht. 86. § (1) bekezdése, a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet, valamint a Hr. 15. § (1)-(2) bekezdései teremtik meg.

A Ht. 79. § (1) bekezdése értelmében:

„Hulladékgazdálkodási engedély **határozott időre**, de legfeljebb 5 évre adható.”

A Hr. 14. § (5) bekezdésének felhívása mellett – a Ht. 80. § (1) bekezdés f) pontjának megfelelően – jelöltem ki a hulladékgazdálkodási engedély időbeli hatályát az VI. fejezet 1. pontjában.

Új hulladékgazdálkodási engedélyt adtam az Ügyfélnek, melyre tekintettel a KE/KTO/02398-11/2020. számú végleges határozatban foglalt hulladékgazdálkodási engedélye jelen határozat véglegessé válásával hatályát veszti. (VI. fejezet 2. pontja)

A Hr. 14. § (5) bekezdése értelmében:

„Ha az engedély jogosultja az engedélyezett tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejártá előtt legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet kell benyújtania.”

Az Ákr. 124. §-a szerint – figyelemmel az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségterítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontjára – eljárási költségként az **Ügyfél** igazoltan megfizetett 208.000,- Ft, (azaz kettőszáznyolcezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat – a Kvt. 95/A. §-ának megfelelően – a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII.23.) EM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklete 9. és 11. főszámának B oszlopában foglalt tételek alapulvételével állapítottam meg. (VII. fejezet)

Jelen határozat VII. fejezete – az Ákr. 81. §-ának megfelelően – az Ákr. 125. § (1) bekezdésén és 126. § (2) bekezdésén és a 129. § (1) bekezdésén alapul.

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A döntés közlésének napját az Ákr. 85. § (5) bekezdése határozza meg.

A Győri törvényszék hatáskörét és illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdés e) pontja és a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a állapítja meg. A kérelem benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-a határozza meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, amely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz.

Tárgyalás tartását a felperes keresetlevélben az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A tárgyi illeték-feljegyzési jogot a költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban szóló 1/1973. IM rendelet 4.§ (4) bekezdés a) pontja alapján állapítottam meg. (VIII. fejezet)

Hatáskörömet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése; illetékességemet a 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Tatabánya, elektronikus bélyegző szerinti időpontban.

Dr. Kancz Csaba főispán nevében és megbízásából

Makra Gábor
főosztályvezető

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező

*Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges
záradékolás megjelenítését szolgálja.*