



KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: KE/041/01978-21/2025.
Ügyintéző: Illés Edina, Hajnal Gábor
Póczéné Vajda Eszter
Schmidtmayer Judit
Wenzdorfer Csilla
Horthyné Németh Szilvia
Telefonszám: 34/795-888
Tárgy: Eördögh Lajos
(Vérteskethely 0118/3 hrsz.)
egységes környezethasználati
engedély felülvizsgálata
Mellékletek: 1. számú melléklet (BAT)
2. számú melléklet (Ütemterv)
levegőtisztaság-védelmi
alapadatok a számítógépes
nyilvántartás szerint
(null. verziószám)

HATÁROZAT

I.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (a továbbiakban: Főosztály) Eördögh Lajos (cím: 2898 Kocs, Kölcsey Ferenc utca 32., KÜJ: 103576075, a továbbiakban: Ügyfél) meghatalmazottja: **ÖKO-TRADE Környezetvédelmi és Víztechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 7623 Pécs, Megyeri utca 26. ép. 1. lház.; a továbbiakban: meghatalmazott) részére

egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedélyt

adok a Vérteskethely 0118/3 hrsz.-ú ingatlan alatti telephelyen (a továbbiakban: telephely) folytatott nagy létszámú állattartási tevékenység végzésére (*Nagy létszámú állattartás Intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés, több mint 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára*) vonatkozóan – **levegőtisztaság-védelmi engedélyt, valamint a telephely üzemi kárelhárítási tervének jóváhagyását és szennyező anyag elhelyezési engedélyt** is magába foglalva – a II-VII. fejezet szerint.

II.

II. 1. Az Ügyfél adatai:

Név: **Eördögh Lajos**
Székhely: 2898 Kocs, Kölcsey Ferenc utca 32.
Adószám: 76495449-2-31
Statisztikai számjel: 76495449-0146-233-11
KÜJ: 103576075

II. 2. A telephely adatai:

Telephely neve: Véteskethelyi Sertéstelep
Telephely címe: Véteskethely 0118/3 hrsz.
EOV koordináta: X: 239175, Y: 576908
KTJ_{telephely}: 102725420
Telephely nagysága: 19.311 m²

II.3. Tevékenységek és műveletek

II.3.1. Nagy létszámú állattartás

II.3.2. TEÁOR kód

0146 – sertéstenyésztés

II.3.3. NOSE-P kód

110.05 –Trágya kezelése

II.3.4. E-PRTR kód:

7. a) – Létesítmények intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésre
➤ 2 000 férőhely (30 kg-on felüli sertések számára)

II.4. Besorolás

A környezethasználat a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) **2. számú mellékletének 11. b)** (Nagy létszámú állattartás Intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés, több mint 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára) pontja.

II.5. Kapacitás

4.000 db hízósertés (30 kg-on felül)

II.6. Tevékenység

A sertéstelep Komárom-Esztergom vármegye délnyugati részén, a kistérségi központjától, Kisbértől 5 kilométer távolságra keleti irányban Véteskethely településen található. A telephely a község külterületén, a belterülettől észak, északnyugati irányban található, a legközelebbi lakóingatlanoktól kb. 260-270 m távolságban.

A telephelyen összesen 3 db állattartó épületben, összesen 4.000 db férőhely áll rendelkezésre 30 kg-on felüli hízósertések számára. A telephelyen más tenyésztőtelepekről beszállított sertések bérhízlalását végzik. Ennek megfelelően a telepen tenyésztés nem folyik. A telepi tevékenység célja a tenyésztőtelepekről átkerülő 25-30 kg-os sertések piaci igényeknek megfelelő hízlalása, illetve a sertések nevelés utáni értékesítése vágóhídra hízósertésként.

Épületenkénti létszám adatok

Épület sorszáma	Épület megnevezése	Állatlétszám (db)
		Hízósertés (25 kg – 110 kg)
1.	Hízlalda I.	1.360
2.	Hízlalda II.	1.040
3.	Hízlalda III.	1.600
összesen:		4.000

❖ Állattartó létesítmények

A sertéstelepen található állattartó épületek közül az I.-es és II.-es számú ólak hígtrágyás (lagúnás) rendszerűek, a III. számú ól hagyományos almos rendszerű, fedett kifutóval, mely hígtrágya elvezetéssel rendelkezik. A jelenlegi telepi struktúra alapján az állattartó épületekben csak bérhízalás történik.

➤ Hízalalda I.

A hízaló épület 2 db leválasztott teremből áll. Az épület nettó alapterülete 1.109 m². A termekben lévő karámrendszer a gerinccel párhuzamosan kialakított közlekedő felületről nyílik. A termék hígtrágya gyűjtésére alkalmas trágyalagúnákat kaptak, melyet a padozatot képező trágyarácsok fednek. A trágyalagúnák szulfátálló vízzáró vasbeton szerkezetből készültek.

Az épület vákuumos szellőzéssel rendelkezik elszívó tetőventilátorok és kürtők segítségével. Az elszívás utáni frisslevegő beáramlást számítógép vezérli. A vákuumos belső tér miatt minden ajtó kifelé nyílik.

Az épületben száraz takarmányozási technológiát alkalmaznak. A takarmányt számítógép vezérelt behordó csigás etető rendszer szállítja az épületek mellett elhelyezett takarmány tároló silóktól az etetőig. Az I. számú istálló esetében a takarmány tároló silók (2 db) az épület északi oldalán, középen helyezkednek el.

Az épület padozata taposórács, a trágyával érintkező felülete vízzáró, szulfátálló betonból került megvalósításra.

Az épület alatti lagúna befogadóképessége: 1.300 m³

Az épületben keletkező hígtrágya elvezetése gerincvezetékekkel történik a hígtrágya átemelőig.

➤ Hízalalda II.

A II. számú hízalalda hasonló műszaki kialakítású az I. számú ólhoz, attól csak méretében tér el. A II. számú hízalalda korábban is meglévő állattartó épület felújításával, korszerűsítésével jött létre. Az épület nettó alapterülete 870 m². Az épület padozata, a trágyával érintkező felülete vízzáró, szulfátálló betonból került kialakításra. Az épület alatt található lagúna az I. istállóval megegyező technológiával létesült.

A lagúna befogadóképessége: 500 m³. Az ól etető, itató rendszere azonos az I. számú épületével. A II. számú istálló esetében a takarmány tároló silók (2 db) az épület keleti végén találhatóak.

➤ Hízalalda III.

A sertésól hagyományos almos rendszerű, fedett kifutóval rendelkező állattartó épület. Az épület a korábbi telephelyi beruházás során teljeskörű felújításon nem esett át, csak kisebb javításokat végeztek el rajta. Az épület belső területei almos rendszerűek, az épület teljes hosszanti északi oldalán végig futó trágyázó folyosóval.

Az épület déli oldalán végig futó kifutó teljes területe fedett. A kifutón a trágyakezelés technológiája hígtrágyás (a kifutó teljes hosszán végig futó taposórácsos elvezetéssel).

A tartásterek trágyával érintkező felületei (padló és oldalfalak) betonból kialakítottak.

A III. számú istálló esetében a takarmány tároló silók (2 db) az épület keleti végén találhatóak.

❖ Telephelyi kiegészítő létesítmények

- Porta és szociális épület
- Kerékfertőtlenítő
- Hullatároló
- Rakodó rámpa és válogató

❖ Trágyakezelés létesítményei, trágyakezelés technológiája

A sertéstelepen alapvetően hígtrágyás tartástechnológiát alkalmaznak, ez alól a III. számú – teljeskörű korszerűsítésen nem átesett – ól képez kivételt, ahol az istállóépületen belül almos tartástechnológia kerül alkalmazásra, tehát ebben az ólban almos trágya keletkezéssel lehet számolni. A III. számú ólhoz egy fedett kifutó is kapcsolódik, mely esetében viszont hígtrágyás rendszerben történik a trágya elvezetése.

➤ Központi hígtrágya tároló, fólia szigetelésű földmedrű medence:

A medence a telephely nyugati-középső részén a portaépülettől délre helyezkedik el. A földmedrű medence az üzemeltető tájékoztatása alapján 20 m x 25 m x 6 m nagyságú. Figyelembe véve a tározó üzemi folyadékszintjét a kapacitása kb. 1500-1800 m³-re tehető.

- II.-es ólnál található hígtrágya akna:

A II. sertésól nyugati oldalán található egy hígtrágya tároló beton akna, mely az ólból elfolyó hígtrágyát fogadja közvetlenül. A műtárgy a helyszíni bejárás során színültig feltelt állapotban volt, így pontos méretéről nem tudtunk meggyőződni. Az üzemeltető tájékoztatása alapján a hígtrágya akna 7 m x 13 m x 8 m méretű, azaz az üzemi folyadékszinteket is figyelembe véve kb. 700 m³ tározó térfogatú.

- III.-as ólnál található trágyatároló és trágyaakna:

A III. ólban vegyes trágyakezelést végeznek. Az ól belső területén almostrágya keletkezik, melyet az ól északi hosszanti oldalán végighúzódnó közlekedő/trágyázó folyosón keresztül szállítanak, ill. tolnak ki az épületből. Ennek befogadására szolgál a III.-as ól nyugati oldalán kialakított, kb. 17 m x 13 m alapterületű (kb. 220 m²), részben oldalperemmel (kb. 40 cm magasságú) ellátott trágyatároló tálca.

Hulladékok gyűjtése

A telephelyen a települési szilárd hulladékot szerződés alapján a helyi közszolgáltató szállítja el. A közszolgáltatás keretében történő hulladékszállítást a MOHU Zrt. végzi a területen. A hulladékot 1 db 120 literes edényzetben gyűjtik, melyet heti egyszeri alkalommal ürít a közszolgáltató.

A veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhely szociális épületben van kijelölve, amely a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló, teherbíró és folyadékszűrő benton aljzattal ellátott. Az 1 m²-es helyen 60 literes űrméretű edényzetben gyűjtik a veszélyes hulladékot.

III.

Levegőtisztaság-védelmi engedély

A fentiekkel egyidejűleg az Ügyfél részére

e n g e d é l y e z e m

a telephelyén a **légszennyező diffúz forrás üzemeltetését** a III.1-III.4. pontban foglalt levegővédelmi követelmények szerint.

III.1. Légszennyezést okozó technológia

T1 Nagy létszámú állattartás (sertéshizlalás)

III.2. Légszennyező források

T1 – D1 Sertésnevelő istállók

Állattartó telep kibocsátó felülete: az állattartásból eredően az istállók és a trágyatárolás.

A T1 állattenyésztési technológiához tartozó D1 diffúz forrás által kibocsátott légszennyező anyag: bűz (ammónia, metán).

III.3. Kibocsátási határértékek

A kibocsátható légszennyező anyagokat és az Elérhető Legjobb Technika (Best Available Techniques) alapulvételével meghatározott kibocsátási határértékeket jelen egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedélyt adó határozat elválaszthatatlan részét képező null. verziószámú melléklete tartalmazza.

III.4. Védelmi övezet

Fentiekkel egyidejűleg a telephely határoló oldalaitól számított 200 méter távolságban, szabálytalan sokszögben

védelmi övezetet állapítok meg.

Fenti védőövezet területén belül lakó-, üdülő-, oktatási-nevelési, szociális-egészségügyi, illetve igazgatási épület nem alakítható ki; kivéve a telepítésre kerülő, illetve a más működő légszennyező források működésével összefüggő építményeket. A védelmi övezet kialakításával kapcsolatos költségek az üzemeltetőt terhelik.

IV.

Munkahelyi gyűjtőhelyek, üzemi kárelhárítási terv és szennyezőanyag elhelyezés

IV.1. Munkahelyi gyűjtőhely

IV.1.1. A termelői hulladékok legfeljebb fél évig történő *elkülönített* gyűjtésére szolgáló – munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjthető **nem veszélyes és veszélyes hulladék** típusát, gyűjtésének módját a *1. számú táblázat* tartalmazza.

1. számú táblázat: A munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjthető hulladék

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtés módja	Egyidejűleg gyűjthető mennyiség (kg)
20 03 01	Egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	120 literes fedeles edényzet	120
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	60 literes fedeles edényzet	5

Az állattartó telepen a hulladéktörvény hatálya alá nem tartozó hulladékok:

Megnevezés	Keletkező mennyiség
Állati tetem	~ 10.000 kg/év
Kommunális szennyvíz	~1-2 m ³ /év
Almostrágya	~350-400 t/év
Hígrágya	~1.700 m ³ /év

IV.2. Üzemi kárelhárítási terv

A fentiekkel egyidejűleg a telephely **üzemi kárelhárítási tervét**

j ó v á h a g y o m .

IV.3. Szennyezőanyag elhelyezése

A fentiekkel egyidejűleg az Ügyfél részére

e n g e d é l y e z e m

a szennyező anyag elhelyezését a VI. fejezetében rögzített Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 35800/2521-1/2025.ált számú szakkérdés véleményében foglaltak alapján.

V.

V.1. Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási előírások

V.1.1 Elérhető Legjobb Technika (Best Available Techniques; a továbbiakban: BAT) előírások:

1. Az állattartó tevékenység az engedélyben meghatározott technológiai és kapacitásadatok mellett, az engedélyben szereplő előírások betartása és végrehajtása esetén megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek, illetve „A Bizottság (EU) 2017/302 végrehajtási határozata (2017. február 15.) a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról” szülő dokumentumban foglaltaknak.
2. A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az **elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie** kell:
 - a tevékenység folytatásához szükséges, környezetterhelést okozó anyag felhasználásának fajlagos csökkentéséről;
 - a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról;
 - a kibocsátás megelőzéséről, illetve az elérhető legkisebb mértékűre történő csökkentéséről;
 - a hulladékképződés megelőzéséről, illetve - a hulladékhierarchia elsőbbségi sorrendjének megfelelően - a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék újrahasználatra való előkészítéséről, újrafeldolgozásáról, egyéb hasznosításáról, ártalmatlanításáról;
 - amennyiben lehetséges, a keletkező hulladékok hasznosításra történő átadását kell előtérbe helyezni az ártalmatlanítással szemben;
 - minden olyan anyag tárolásakor, melyek folyékonyak, vagy tárolásuk során belőlük folyadék szivároghat ki, szivárgásmentes tárolókat kell alkalmazni;
 - a tárolást úgy kell végezni, hogy közben ne történjen elfolyás, illetve csöpögés;
 - a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről, és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről;
 - a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.
3. A telephely létesítményeinek fejlesztését olyan módon kell végrehajtani, hogy a szennyezés-megelőzés követelményeit figyelembe véve, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a környezet terhelését a lehető legkisebbre csökkentsék, továbbá hatékony energiafelhasználást valósítsanak meg.
4. Az Ügyfélnek az elérhető legjobb technikának megfelelés, az emberi környezetet érő kockázatok csökkentése érdekében folyamatos fejlesztésekkel törekedni kell környezetbarát technológiák alkalmazására, valamint minimalizálnia kell a keletkező hulladékok mennyiségét és a technológia környezetbe történő kibocsátásait.
5. A létesítményben folytatott tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a földtani közeg, valamint a felszíni és felszín alatti vizek szennyeződjenek
6. Fejlesztés esetén a telephelyi technológiát, az alkalmazott gépeket, berendezéseket, egyéb eszközöket az elérhető legjobb technika szerint, a környezeti zajkibocsátás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani.

A 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról az Európai Bizottság által 2017/302 számon kihirdetett végrehajtási határozatot (BAT következtetés) alapján tett előírások:

7. **Évente egy alkalommal** el kell végezni az összes kiválasztott nitrogén és foszfor monitorozását a trágyában, a kijuttatott trágya teljes nitrogén- és foszfortartalmának elemzése alapján végzett becslés segítségével. A monitoring eredményét a Főosztály részére meg kell küldeni!
Határidő: **minden év március 31.**
8. **Évente egy alkalommal** el kell végezni az összes, valamint csak a sertésólakból a levegőbe jutó ammónia-kibocsátás monitorozását anyagmérleg alkalmazásával, a kiválasztás és az egyes trágyakezelési szakaszokban jelenlévő teljes nitrogén (vagy ammónia) alapján, valamint külön a kibocsátási tényezők alapján végzett becslés segítségével. A monitoring eredményét a Főosztály részére meg kell küldeni!

Határidő: **minden év március 31.**

9. Az egyes állattartó épületek porkibocsátását **évente egy alkalommal** meg kell becsülni a kibocsátási tényezők alapján. A becslés eredményét a Főosztály részére meg kell küldeni!

Határidő: **minden év március 31.**

10. Az egyes sertésólakból a levegőbe jutó (NH₃-ban kifejezett) ammónia kibocsátására vonatkozóan **2021. február 21. napjától** az alábbi **kibocsátási határértéket** állapítom meg:

Állatkategória	BAT-AEL (NH ₃ kg-ja/férőhely/év)
Hízósértés	2,6

11. Az összes kiválasztott nitrogén és ebből következően az ammónia kibocsátás csökkentése, ezzel egyidejűleg az állatok táplálékigényének kielégítése érdekében olyan étrendet és táplálási stratégiát kell alkalmazni (az összes kiválasztott nitrogént csökkentő takarmány-adalékanyagok alkalmazását is beleértve), hogy az összes kiválasztott nitrogén kg-ja/állatférőhely/év 7,0-13,0 között legyen.

Határidő: **2021. február 21-től**

12. Az összes kiválasztott foszfor csökkentése, ezzel egyidejűleg az állatok táplálékigényének kielégítése érdekében olyan étrendet és táplálási stratégiát kell alkalmazni (az összes kiválasztott foszfort csökkentő takarmány-adalékanyagok alkalmazását is beleértve), hogy az összes kiválasztott foszfor P₂O₅-ben kifejezve 3,5 – 5,4 kg/férőhely/év között legyen.

Határidő: **2021. február 21-től**

13. Az **Ügyfél köteles a telephelyen alkalmazott technológiát az elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelően üzemeltetni.** A kötelező felülvizsgálat részeként be kell mutatni, hogy az alkalmazott technológia továbbra is kielégíti-e az elérhető legjobb technika követelményeit. Ismertetni kell, hogy milyen intézkedéseket tettek, illetve milyen intézkedések megtételével kívánják biztosítani, hogy az alkalmazott technológia megfeleljen a mindenkor elérhető legjobb technika színvonalának.

V.1.2. Hulladékgazdálkodási előírások:

1. Munkahelyi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető **veszélyes és nem veszélyes hulladékok típusát és mennyiségét gyűjtőhelyenként az engedély IV.1 számú fejezetében határoztam meg.**
2. A munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjthető hulladékok típusát és egyidejűleg gyűjthető maximális mennyiségét az adott hulladék halmazállapotára, veszélyességi jellemzőire, a gyűjtőhely műszaki adottságainak figyelembe vételével kell megvalósítani.
3. Termelői hulladékok kizárólag **munkahelyi gyűjtőhelyen legfeljebb fél évig** elkülönítetten gyűjthetők.
4. A **tevékenység során keletkező hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni,** és azok további kezeléséről a hulladékok hasznosítására vagy ártalmatlanítására **engedéllyel rendelkező szervezetnek való átadással kell gondoskodni.**
5. A keletkezett hulladékokról – a telephelyen hozzáférhető – **naprakész nyilvántartást kell vezetni.**
6. A **nyilvántartást, üzemnaplót és bizonylatot legalább 5 évig – veszélyes hulladék esetén 10 évig – meg kell őrizni.**
7. A keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékokról *évente* a tárgyévét követő év március 1. napjáig adatszolgáltatást kell teljesíteni.
8. Az Ügyfél biztosítási káreseményenként és időszakonként **legalább 10 millió forint összegben köteles környezetvédelmi biztosítást kötni.**
9. A környezetvédelmi biztosítást megkötését a tárgyévét követő év március 31. napjáig a Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya felé igazolni kell.
10. **Amennyiben** a telephelyről évente 2 tonna mennyiség feletti veszélyes hulladékot vagy évente 2.000 tonna mennyiség feletti nem veszélyes hulladékot szállítanak el kezelés céljából – ide nem értve a talajban történő kezelést és mélyinjektálást – az Ügyfél *évente* a tárgyévét követő év március 1. napjáig (E)PRTR adatszolgáltatás teljesítésére kötelezett.
11. Az esetleges haváriáról, illetve környezetszennyezésről annak dokumentálása mellett – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – a Főosztályt haladéktalanul tájékoztatni és a képződött hulladékok kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
12. A telephely bezárása előtt valamennyi ott lévő hulladék kezeléséről gondoskodni kell.

V.1.3. Földtani közegvédelmi előírások:

1. A telephely üzemeltetését a földtani közeg veszélyeztetését kizáró módon kell végezni!
2. A tevékenységet a megfelelő elővigyázatossággal kell végezni, a tevékenység nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint a felszín alatti víz és a földtani közeg „B” szennyezettségi határértéke!
3. Az ötvenként esedékes teljeskörű felülvizsgálat részeként a telephelyen ellenőrző fúrásos mintavételt el kell végezni 3 ponton legalább 2 mélységben, a kockázatos anyag tároló létesítmények közelében, és a megvett mintákat általános kémiai szennyező anyagokra (ammónium, nitrit, nitrát, foszfát, szulfát) meg kell vizsgálni, valamint be kell nyújtani a talaj mintavételi,- és vizsgálati jegyzőkönyveket!
4. Kockázatos (veszélyes) anyag használata, illetve elhelyezése csak megfelelő műszaki védelem mellett folytatható!
5. A műtárgyak, tartályok, kiszolgáló berendezések (hígtrágya tárolók, felszín alatti tartályok, vezetékek, stb.) rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról, szivárgásmentességéről folyamatosan gondoskodni kell a földtani közeg veszélyeztetésének kizárása érdekében!
6. A környezethasználó a földtani közegben, illetve a felszín alatti vízben okozott szennyezést, illetve károsodást a környezetvédelmi, valamint a vízvédelmi hatóság részére köteles bejelenteni, illetve köteles megkezdeni a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) kormányrendeletben (továbbiakban: Ker.) foglaltaknak megfelelően.
7. A munkagépek, gépjárművek használata, tárolása, karbantartása, üzemanyaggal való esetleges feltöltése csak műszaki védelem alkalmazásával történhet, a tevékenység során ügyelni kell arra, hogy kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen, ami a földtani közeget veszélyeztetné!
8. A mellékelt intézkedési tervben foglalt pontok teljesítéséről, elvégzéséről a fotókkal dokumentált nyilatkozatot meg kell küldeni legkésőbb **2025. november 14-ig, majd az ezt követő folyamatos karbantartást, ellenőrzéseket elvégzését az üzemviteli naplóban rögzíteni kell!**

V.1.4. Levegőtisztaság-védelmi előírások:

1. A diffúz forrás működtetése során tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
2. A levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező forrás hatásterületén biztosítani kell.
3. A telephelyen folytatott nagy létszámú állattartási tevékenység végzése során kialakuló diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn.
4. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztán tartásáról gondoskodik.
5. Bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.
6. Az üzemeltető köteles – a levegőterheléssel járó tevékenység fennállásáig – a tényleges légszennyezőanyag kibocsátásról **minden év március 31-ig** az erre rendszeresített adatlapon (LM) légszennyezés mértéke **éves jelentést tenni**.
7. A levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokról az üzemeltető köteles LAL - levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatást tenni.
8. A levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változást elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül annak bekövetkezését követő **30 napon belül** a be kell jelenteni és ezzel egyidejűleg 1 példányban az engedélykérelmet (engedély felülvizsgálatát) és az elektronikus befogadást igazoló nyugtát megküldeni.
9. Az üzemeltető köteles a jelen határozatban meghatározott diffúz forrás és a hozzá tartozó technológiai berendezések üzemviteléről a vonatkozó jogszabályi előírások szerint folyamatosan üzemnaplót vezetni. A diffúz forrás **üzemnaplóját, valamint az éves jelentéseket az üzemeltető köteles megőrizni**.
10. A munkaterületen található utakat száraz időben locsolással pormentesíteni kell.
11. A takarmánykeverékben a nyers fehérje tartalmat csökkenteni kell, elsősorban szintetikus aminosavak alkalmazásával.

12. Az istállókban az állategészségügyi feltételeket és a BAT vonatkozó előírásait be kell tartani és ez által meg kell akadályozni a környezeti levegőbe kikerülő koncentrált légszennyezést.
13. Minimálisra kell csökkenteni a trágya érintkezését a környezeti levegővel, a trágya tartózkodási idejét az istállóban minimálisra kell csökkenteni, azt rendszeresen el kell távolítani.
14. Az időjárási, vagy egyéb körülmények miatt kialakuló erős trágyaszag bűzhatásának csökkentése érdekében a trágyát szagcsökkentő adalékanyaggal kell kezelni, amelynek idejét, mennyiségét üzemnaplóban kell rögzíteni.
15. A trágyát a földekre szivárgásmentes járművel kell kiszállítani.
16. A bűzhatásra érzékeny helyekhez képest széllel szemben kell végezni a trágyázást.
17. A trágya kijuttatását száraz, szeles időszakban kell elvégezni, a kora reggeli órákban, kerülve a vasárnapokat és ünnepnapokat. A trágyát a lehető leghamarabb be kell dolgozni.
18. Törekedni kell a meglévő növényzet, facsoportok megtartására, karbantartására. Szükség esetén (sikertelen telepítések, esetleges fagykarak, kipusztult növények) az erdősávot újra kell telepíteni!
19. Az állattartó épületek és a trágyatároló műtárgyak szagkibocsátását **kétévente egy alkalommal a nyári időszakban olfaktometriás méréssel kell ellenőrizni.**
Határidő: 2026. augusztus 31., ezt követően kétévente augusztus 31.
Az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet a mérés időpontjától számított 30 napon belül meg kell küldeni.
20. Az esetleges haváriáról, illetve rendkívüli légszennyezésről annak dokumentálása mellett – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével és a berendezések azonnali leállításával – haladéktalanul tájékoztatást kell küldeni és a szennyezés okának elhárításáról haladéktalanul gondoskodni kell.
21. A levegővédelmi követelmények megsértése (légszennyezés mértéke éves jelentésnek, az adatlap adatainak megváltozása esetén a levegőtisztaság-védelmi változásjelentésnek határidőre való nem teljesítése) esetén a Hatóság az üzemeltető részére levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.

V.1.5. Környezeti zaj- és rezgésvédelmi előírások:

1. Az üzemelési tevékenységet úgy kell végezni, hogy az abból származó zajkibocsátás megfeleljen *a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet, valamint *a zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EÜM együttes rendelet 1. mellékletében foglalt előírásoknak!
2. Az üzemelés során a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden **olyan változást**, mely **határérték túllépést okozhat**, az üzemeltető **30 napon belül**, külön jogszabályban foglalt eljárás szerint **köteles bejelenteni** a Főosztály részére!

V.1.6. Üzemi kárelhárítási tervvel kapcsolatos előírások:

1. A jelen határozattal jóváhagyott terv egy példányát a gazdálkodó szervezet székhelyén, egy példányát, pedig azon telephelyén tartani, amelyre a terv vonatkozik.
2. A tervben rögzített anyagok és eszközök készenlétben tartásáról és rendszeres felülvizsgálatáról, pótlásáról gondoskodni kell.
3. A terv adatainak folyamatos vezetéséről, az azokban bekövetkezett változások rögzítéséről, átvezetéséről gondoskodni; a változásokról a Főosztályt 30 napon belül értesíteni kell.
4. A tervet a terv készítésére kötelezettnek a változások átvezetésétől függetlenül ötvenként továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.
5. Esetleges káresemény bekövetkezte esetén a környezetvédelmi veszély megszüntetésében a tervben foglaltak szerint kell eljárni.
6. A kárelhárítás során keletkező hulladékokat, azok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak megfelelően, zártan, szóródás mentesen, a környezet szennyezését kizáró módon kell gyűjteni, továbbá hasznosításukról, ártalmatlanításukról erre, a környezetvédelmi hatóság engedélyével rendelkező gazdálkodó szervezetnek átadással kell gondoskodni.

V.1.7. Üzemeltetésre, felhagyásra vonatkozó előírások:

1. A jelen határozatban foglalt egységes környezethasználati engedélyben meghatározott feltételekben, technológiában, avagy adatokban bekövetkező változást annak bekövetkezését követő **15 napon belül** be kell jelenteni a Főosztály részére!
2. A tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést, haváriát – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – az illetékes környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni, a képződő hulladékokat környezetszennyezését kizáró módon kell gyűjteni, kezelésükről engedéllyel rendelkező szervezetnek történő átadással kell gondoskodni!
3. A tevékenység szüneteltetését vagy végleges felhagyását a szükséges intézkedések meghatározására vonatkozó terv benyújtásával kell bejelenteni!
4. A tevékenység felhagyása esetén az üzemelés és felhagyás során keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadásáról gondoskodni kell!

V.1.8. Természet- és tájvédelmi előírások:

1. Amennyiben a telephely területén védett madárfajok telepedtek/telepednek meg (pl.: füsti fecske, molnárfecske), azok áttelepítését, valamint a fészkelőhelyeik igénybevételeit kizárólag fészkelési időszakon kívül, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: DINPI) illetékes szakemberének felügyelete, irányítása mellett (Bátky Gellért örkerület-vezető, Tel: 06/30/583-86-36), érvényes természetvédelmi engedély birtokában lehet elvégezni.
2. Az előző pontban foglaltakkal összhangban, bármely egyéb állatfaj (pl. denevérfajok) megjelenése esetében is a DINPI iránymutatásának megfelelően kell eljárni, továbbá áttelepítés szükségessége esetén, arra feljogosító természetvédelmi engedélyt kell beszerezni.
3. A tevékenységek végzése által, a területen lévő vagy ott megjelenő védett és közösségi jelentőségű fajok és élőhelyeik (*kiemelt figyelemmel az építményekben vagy építményeken potenciálisan fészket építő fecskéfajokra*) nem szenvedhetnek károsodást!
4. A telephely teljes területén gondoskodni kell a gyepterületek rendszeres kaszálásáról, továbbá a betervedő inváziósnak minősülő lágymű- és fásszerű növények visszaszorításáról, a gyomosodás és az inváziós fajok terjedésének megakadályozása érdekében.
5. Amennyiben a telephely területén növényzet-telepítést terveznek, a megvalósítás során a növények körét úgy kell megválasztani, hogy azok őshonosak legyenek és illeszkedjenek a tájba. Növényzet-telepítésre tilos invazív fajok szaporító képleteit alkalmazni, figyelemmel az egyes inváziós hajlamú, idegenhonos fajok magaszórás- és egyéb betervedési módok általi potenciális területfertőzés lehetőségére is.
6. A felhagyás kapcsán természet- és tájvédelmi szempontból kármegelőző intézkedésekre van szükség. Ennek részeként a területet helyre kell állítani (indokolt esetben az előző pont szerinti növényzettel telepítést kell végezni) és folyamatosan biztosítani kell az inváziós növényfajok visszaszorítását, egyidejűleg további megtelepedésüket meg kell előzni.

V.2. Felügyeleti díj

2025. teljes tárgyévre vonatkozóan a felügyeleti díj 100.000,- Ft, (azaz egyszázezer forint), melyet az Ügyfél megfizetett.

Az Ügyfél 2026. tárgyévtől kezdődően köteles a tárgyév február 28. napjáig az éves felügyeleti díjat fizetni, melynek összege 100.000,- Ft, (azaz egyszázezer forint) – a közlemény rovatban az ügyiratszám feltüntetésével – a „*Megosztott bevételek beszedése célelszámolási számla – KEVKH Környezet- és Természetvéd. fel. ell.*” megnevezésű 10036004-00299554-38100004 számlaszámra történő átutalással.

V.3. Szankciók

Jogsértő tevékenység esetén – szankciós jelleggel – a **környezetvédelmi működési és egységes környezethasználati engedélyt visszavonom, továbbá intézkedési terv benyújtására, az abban foglaltak megvalósítására, valamint környezetvédelmi, illetve egyéb szakági (hulladékgazdálkodási, levegőtisztaság-védelmi, zaj- és rezgés-, stb.) bírság megfizetésére kötelezem az Ügyfelet.**

VI.

Az eljárásban vizsgált környezetvédelmi szakkérdések

VI.1. A vízügyi és vízvédelmi hatáskörben eljáró Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 30408/2521-1/2025.ált. számú szakkérdés vizsgálatában az alábbi előírásokat tette:

1. „Tilos a felszíni és felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.
2. Gondoskodni kell a tároló műtárgyak rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve a táp –és alomanyagok csöpögés, szivárgás- és szennyezésmentes tárolásáról.
3. A munkagépek, gépjárművek használata során ügyelni kell arra, hogy azokból kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen.
4. A szennyezőanyag elhelyezésre vonatkozóan, adatszolgáltatás céljából a FAVI-ENG-ÉJ adatlapot elektronikus formában az OKIRkapu rendszeren keresztül meg kell küldeni a Vízügyi és Vízvédelmi Osztály részére a tárgyévet követő év március 31-ig.
5. A szennyezőanyag elhelyezés nem okozhatja a felszín alatti víznek és a földtani közegnek a „B” szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
6. A szennyezőanyag elhelyezésre vonatkozó felülvizsgálati dokumentációt az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati dokumentációjával együtt kell benyújtani.
7. Az elszikkasztásra kerülő csapadékvíz nem okozhatja a talajvíznek és a földtani közegnek a „B” szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
8. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni – a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett – a Kormányhivatalnak és a területileg illetékes vízügyi igazgatóságnak (Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság – 9021 Győr, Árpád út 28-32.).
9. Az üzemi kárelhárítási tervet a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – öt évenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.
10. Gondoskodni kell a tervben rögzített, kárelhárításhoz szükséges anyagok és eszközök készenlétben tartásáról és rendszeres felülvizsgálatáról, pótlásáról.”

VI.2. A talajvédelmi feladatkörében eljáró Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatát elvégezte és a KE/040/827-2/2025. számú szakkérdés véleményében az alábbi előírást tette:

- „A telepen keletkezett, termőföldterületen felhasznált vagy más gazdálkodónak átadott hígtrágya mennyiségéről folyamatos nyilvántartást kell vezetni, valamint teljesíteni kell az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettséget.
- Termőföld területen hígtrágyát csak a talajvédelmi hatóság által kiadott igazolásban foglaltak szerint lehet hasznosítani.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az a környező termőföldek minőségében kárt ne okozzon, illetve ott a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.
- A termőföld minőségét veszélyeztető eseményt osztályom részére haladéktalanul be kell jelenteni.”

VI.3. A termőföldvédelmi feladatkörében eljáró Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2. a termőföld mennyiségi védelmének követelményei tekintetében a szakkérdés vizsgálatot elvégezte és a 13074/2/2025. számú szakkérdés vizsgálatáról készült véleményében az alábbiakat állapította meg:

- „A <https://komarom-filr.kh.gov.hu> weboldaltól letöltött KE-041-01978-2025.zip dokumentációt megvizsgálva megállapítottam, hogy a tevékenység közvetlenül termőföld területeket nem érint, azonban lehetséges, hogy a hatásterületen belül termőföld területek is érintettek.
- A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 8. § (2) bekezdés alapján a szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység nem akadályozhatja.
- A termőföld havária okozta igénybevételek különös szabályait a Tftv. 14/B. - 14/E. § szabályozza.”

VI.4. Az örökségvédelmi feladatkörében eljáró **Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály** a kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően **a szakkérdés vizsgálatot elvégezte és a szakkérdés vizsgálatról készült KE/028/257-2/2025. számú feljegyzésében az alábbi megállapítást tette:**

„A közhiteles örökségvédelmi nyilvántartás jelenlegi adatai alapján a vizsgált területen, vagy közvetlen környezetében nincs ismert, nyilvántartott régészeti lelőhely.

Ebből adódóan a telephely környezethasználati engedélyének megadása örökségvédelmi szempontból nem kifogásolható.

A szakkérdés vizsgálata során a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Övr.) 87-88. §-ában felsorolt szempontokat vizsgáltam.”

VI.5. A népegészségügyi feladatkörében eljáró **Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Komáromi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály**, a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően **a szakkérdés vizsgálatot elvégezte és a szakkérdés vizsgálatról készült KE-03/NEO/00434-2/2025. számú feljegyzésében az alábbi eredményt állapította meg:**

„A dokumentáció vizsgálata alapján az alábbi kikötéseket fogalmazom meg:

- A többször módosított, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Tv. 44. §. (2), és 46. §-ra hivatkozva a létesítményt olyan műszaki állapotban kell tartani, hogy a vizeket ne szennyezze, az emberi egészséget közvetve vagy közvetlenül ne veszélyeztesse. Ennek érdekében a dokumentációban leírt a „A vízvédellemmel kapcsolatos belső utasítások, intézkedési tervek, a végrehajtásuk tárgyi és személyi feltételeinek ismertetése” című fejezetben leírtakat a telephelyen szigorúan be kell tartani!*

A dokumentációt közegészségügyi szempontból a fenti kikötések teljesítésével fogadom el.”

VI.6. Az állami főépítési hatáskörében eljáró **Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítési Iroda** a **KE/8/291-2/2025. számú feljegyzésében a területrendezési tervekkel való összhang vizsgálatát elvégezte és a szakkérdés vizsgálata során az alábbi eredményt állapította meg:**

„A Környezetvédelmi Hatóság a 2025. 04. 16.-án kelt, KE/041/01978-6/2025. számú végzésében megkereste hatóságomat a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 11. § (1) bekezdése és 3. sz. melléklete alapján.

A Rendelet 3. melléklet 9. pontja alapján a területrendezési tervekkel - a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvénnyel (MoTrT) és Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési Tervéről szóló 6/2020. (VI. 25.) Önkormányzati rendeletével - való összhang tekintetében a szakkérdést a kormányhivatal vizsgálja, ha a kérelem a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet szerinti országos vagy térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények megvalósítására, valamint azok jelentős módosítására irányul.

A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 7. számú melléklete tartalmazza a területrendezési tervek részletes tartalmi követelményeit, mely nevesíti az egyedi építményeket is. A hivatkozott mellékletben a sertéstelep nincs egyedi építményként nevesítve.

Fentiek alapján nem rendelkezem hatáskörrel a szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban, ezért a vizsgálatot megszüntetem.”

VII.

VII.1. Jelen **egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedély** e határozat véglegessé válásának napjától **2035. június 10. napjáig** hatályos. Amennyiben az Ügyfél engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni tervezi, úgy az engedély **felülvizsgálatát** az Ügyfélnek teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció benyújtásával kell kezdeményezni **2029. december 10. napjáig**.

VII.2. Jelen egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedélyben foglalt **levegőtisztaság-védelmi engedély** e határozat véglegessé válásának napjától **2030. június 10. napjáig** hatályos. Amennyiben az Ügyfél engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni tervezi, úgy új engedély iránti kérelmét – a vonatkozó mellékletekkel együtt – ismételten be kell nyújtania a fenti határapot megelőzően **2029. december 10. napjáig**.

VII 3. Jelen egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedélyben jóváhagyott telephelyi **üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálatának határideje: 2030. június 10. napja**. Amennyiben az Ügyfél engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni tervezi, úgy az üzemi kárelhárítási terv **felülvizsgálatát** az Ügyfélnek a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációval történő egyidejű benyújtásával kell kezdeményezni **2029. december 10. napjáig**.

VII 4. Jelen egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési foglalt **szennyező anyag elhelyezési engedély** e határozat véglegessé válásának napjától **2030. június 10. napjáig** hatályos. Amennyiben az Ügyfél engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni tervezi, úgy az engedély **felülvizsgálatát** az Ügyfélnek a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációval történő egyidejű benyújtásával kell kezdeményezni **2029. december 10. napjáig**.

VII.5. A fentiekkel egyidejűleg az Ügyfél ***KE/041/00994-3/2024. számon módosított és egységes szerkezetbe foglalt határozattal kiadott egységes környezethasználati engedélye jelen határozat véglegessé válásával hatályát veszti.***

VIII.

Eljárási költségként az Ügyfél igazoltan megfizetett 250.000,- Ft, (azaz kettőszáz-ötvenezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat eljárása során, melynek viselője az Ügyfél.

IX.

Jelen határozattal szemben annak közlésétől számított **15 napon belül** a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz címzett, de a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához – gazdálkodó szervezet a fellebbezést kizárólag elektronikus úton (azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással (AVDH), a <https://epapir.gov.hu> honlapon) lehet előterjeszteni) – benyújtandó **indokolással ellátott fellebbezésnek** van helye.

A fellebbezés illetékének összegét, 5.000 Ft-ot, (azaz ötezer forintot) – a közlemény rovatban az iktatószám feltüntetésével – a Magyar Államkincstárnál vezetett „*Eljárási illetékbevételi számla*” megnevezésű 10032000- 01012107-00000000 számlaszámra kell átutalni. A fellebbezési illeték átutalása esetén a teljesítését igazoló befizetési bizonylat másolatát a fellebbezési kérelemhez mellékelni kell.

INDOKOLÁS

Az Ügyfél – a meghatalmazottja által – a Vérteskethely 0118/3 hrsz.-ú ingatlan alatti telephelyén folytatott sertésstenyésztési tevékenység végzésre jogosító, KE/041/00994-3/2024. számú határozatban egységes szerkezetbe foglalt egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatára irányuló eljárás lefolytatása iránt kérelmet terjesztett elő 2025. április 11. napján.

A kérelemnek és mellékleteinek vizsgálata nyomán megállapítottam, hogy az Ügyfél által végzett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 2. sz. mellékletének 11. b) pontja (*Intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés, több mint, több mint 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára*) szerint történik, melynek alapján a Khvr. 1. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltakra figyelemmel – a Khvr. 20/A. § (6) bekezdése értelmében fenti egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatára irányuló eljárást kell lefolytatni.

Fentiek nyomán – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (1) és a 37. § (2) bekezdéseinek megfelelően – 2025. április 11. napján közigazgatási eljárás indult; melynek ügyintézési határideje a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 91. § (1) bekezdése értelmében 65 nap, amibe nem számítanak be az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) pontja szerinti időtartamok.

A Khvr. 21. § (1) – (4) és (8) bekezdései szerinti közleményt közzétettem.

A Khvr. 21. § (1) – (4) és (8) bekezdései alapján publikált közlemény nyomán nem érkezett az eljárással kapcsolatos nyilatkozat, avagy észrevétel a rendelkezésre álló határidőn belül.

Az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően a Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján megkerestem a tevékenység helye szerint illetékes jegyzőt, valamint a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 11. § (1) bekezdése és 3. sz. mellékletének alapján a – népegészségügyi, örökségvédelmi, talajvédelmi, termőföldvédelmi, állami főépítési és hulladékgazdálkodási feladatkörében eljáró kormányhivatalt.

A Kr. 12/A. §-a és 8. sz. melléklete alapján megkerestem a vízügyi és a vízvédelmi feladatkörben eljáró kormányhivatalt.

Fentiekre tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőztem az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és a teljes eljárás szabályai szerint jártam el.

A kérelemnek és mellékleteinek a Kvt. 75. § (1) bekezdése, a Khvr. 17. §-a és 8-9. sz. mellékletei; és a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 7. § (1) bekezdése és 2. sz. melléklete szerinti vizsgálatát követően – az Ákr. 44. §-ában foglaltaknak megfelelően hozott végzéssel hiánypótlásra hívtam fel az Ügyfelet, aminek a Meghatalmazottja által megfelelően eleget tett.

*

Az eljárás során az alábbi környezeti igénybevételeket állapítottam meg a tevékenység környezeti hatásaival összefüggésben:

1. BAT

A BAT-nak való megfeleléssel kapcsolatban az alábbiakat állapítottam meg:

A benyújtott dokumentáció készítői megvizsgálták a telephelyen üzemelő technológiák elérhető legjobb technikának történő megfelelését (a dokumentáció 9. fejezete). A dokumentáció 9. fejezetében leírtak összefoglalásaként megállapítható, hogy az Ügyfél telephelyén alkalmazott technológiák és berendezések - a folyamatos korszerűsítést is figyelembe véve - megfelelnek az elérhető legjobb technológia követelményeinek.

2. Hulladékgazdálkodás

Üzemeltetés

A keletkezett hulladékokat a munkahelyi gyűjtőhelyen tárolják. A gyűjtőhelyeket a megfelelő „munkahelyi gyűjtőhely” felirattal, hulladékokat azok nevével, a 72/2013. (VIII.27.) VM rendeletben alkalmazott azonosító kódszámokkal kell ellátni. A gyűjtőhelyeken a kereskedelmi forgalomban kapható szabványos gyűjtőedényeket használják a kis térfogatú hulladékok esetében. A kódszámokat jól látható helyen kifüggesztik. A feliratokat úgy helyezik el, hogy azok alapján, az egyes gyűjtőhelyeken elhelyezett hulladékok azonosító kódszámokként beazonosíthatók legyenek. Az azonosító kódokat tartalmazó feliratok elhelyezéséért a telepvezető ill. az általa kijelölt személy a felelős. A telephelyen keletkező települési szilárd

hulladékokat a telephelyről a közszolgáltató gyűjtőjárat keretében szállítja el, a saját szállítóeszközeinek használatával, közszolgáltatási szerződés keretében.

A sertéstelepen állatgyógyászati, fertőtlenítési tevékenység kapcsán nem keletkezik veszélyes hulladék, ugyanis a fertőtlenítőszeres göngyölegei, cseregöngyölegek, valamint a telephelyen a telephelyre kiszálló állatorvos által elvégzett állategészségügyi ellátásból nem marad hátra hulladék, az ellátást követően az állatorvos magával viszi az esetlegesen keletkező hulladékokat, így azok nem maradnak a telephelyen. A telephelyi munkagépek javítását, karbantartását az üzemeltető külső szakszervizzel végezteti el.

Az állati hullák elszállítását az ATEV Zrt. (1097 Budapest, Illatos út 23.) végzi, mely tevékenység ellátására 2016. tárgyévben megkötött szolgáltatási szerződés keretében kerül sor. A Molnár Tibor gazdálkodó (2858 Császár, Karpatus pusztá) részére történt átadásra, kijuttatásra pedig a Császár község 0405/2, 0448/5, 0448/10 hrsz-ú területekre történik.

Felhagyás

A telephely felhagyását nem tervezik. Esetleges felhagyás esetén építési- bontási hulladék keletkezésével kell számolni. A tevékenység felhagyása során az üzemeléssel kapcsolatos hulladékképződés megszűnik. Amennyiben a tevékenység folytatása során keletkezett hulladékok rendszeres elszállításra kerülnek hulladék nem marad a telephelyen. A telephelyen lévő hulladékokat az adott hulladék átvételére vonatkozó, érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező kezelő részére át kell adni.

Havária

Havária, a hulladékok nem előírás szerinti gyűjtéséből adódó környezetszennyezés illetve baleset nem valószínűsíthető. Egyéb tevékenységek során bekövetkező havária során veszélyes és nem veszélyes hulladékok eseti keletkezésével lehet számolni.

3. Földtani közegvédelem

Az érintett területen kármentesítési eljárás nincs folyamatban. A felülvizsgált üzemeltetési időszakban káresemény nem történt a telephelyen.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 15.) KvVM rendelet melléklete szerint Vérteskethely település közigazgatási területe a felszín alatti víz szempontjából érzékeny területnek minősül.

A telephely Kisbértől 5 kilométer távolságra keleti irányban Vérteskethely település külterületén található. A sertéstelep Vérteskethely település jelenleg hatályos szabályozási tervén Gk-2 besorolású, kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területként szerepel. A sertéstelep közvetlen környezetében Gk-2 besorolású gazdasági területek, Má besorolású mezőgazdasági területek találhatók.

A telephelyen összesen 3 db állattartó épületben, továbbá az ingatlanon szociális épület és porta található.

Üzemelés

A telephelyen összesen 3 db állattartó épületben, összesen 4000 db férőhely áll rendelkezésre 30 kg-on felüli hízósertések számára. A telepi tevékenység célja a tenyésztelepekről átkerülő 25-30 kg-os sertések piaci igényeknek megfelelő hizlalása, illetve a sertések nevelés utáni értékesítése vágóhídra hízósertésként. A vérteskethelyi sertéstelepen található állattartó épületek közül az I.-es és II.-es számú ólak hígrágyás (lagúnás) rendszerűek, a III. számú ól hagyományos almos rendszerű, fedett kifutóval, mely hígrágya elvezetéssel rendelkezik. A jelenlegi telepi struktúra alapján az állattartó épületekben csak bérhizlalás történik. Az állattartó épületek méretüket, kapacitásukat tekintve eltérőek egymástól.

Az I. hizlaló épület 2 db leválasztott teremből áll. Az épület nettó alapterülete 1.109 m². A mértékadó állatlétszám: 1.360 db. Az épület alatti lagúna befogadóképessége: 1.300 m³ Az épületben keletkező hígrágya elvezetése gerincevezetékekkel történik a hígrágya átemelőig.

A II. számú hizlalda hasonló műszaki kialakítású az I. számú ólhoz, attól csak méretében tér el. A II. számú hizlalda korábban is meglévő állattartó épület felújításával, korszerűsítésével jött létre. Az épület nettó alapterülete 870 m². A mértékadó állatlétszám: 1.040 db.

A lagúna befogadóképessége: 500 m³ Az épület alatt található lagúna az I. istállóval megegyező technológiával létesült.

A III. számú hizlalda hagyományos almos rendszerű, fedett kifutóval rendelkező állattartó épület. Az épület a korábbi telephelyi beruházás során teljeskörű felújításon nem esett át, csak kisebb javításokat végeztek el rajta. A mértékadó állatlétszám: 1600 db. A tartásterek trágyával érintkező felületei (padló és oldalfalak) betonból kialakítottak.

A telep üzemeltetéséhez az alábbi munkagépeket, erőgépeket alkalmazzák:

- 1 db Manitou homlokrakodó;
- 1 db New Holland T7 traktor + Fliegl szippantós, tartálykocsis vontatmány.

A telepi járművek, munkagépek szervizelését, nagyobb javítási munkálatait szakszervizben, külső helyszínen végeztetik.

Ivóvízellátás, szennyvízkezelés, csapadékvíz-elvezetés

A telephely vízellátása közműves ivóvíz hálózatról biztosított.

Az épület vizesblokkjában keletkező kommunális szennyvíz egy az épület mellett kialakított 5 m³-es tároló térfogatú, folyadékszűrővel kialakított gyűjtőaknában kerül gyűjtésre.

A kerékfertőtlenítő egy 1 m³-es kapacitású saját szennyvíztárolóval rendelkezik, melyben az elszennyeződött fertőtlenítőszeres vizet gyűjtik. A sertéstelepen kiépített csapadékvíz elvezető csatornarendszer, vagy árokrendszer nem található. A sertésólak tetőfelületére hulló csapadékvizeket ereszcsonnával gyűjtik össze, melyek az épületek közötti zöldfelületre vezetik a tiszta övezeti csapadékvizeket és ott elszikkad. a telephelyi belső szilárd burkolatú úthálózat – a 2020. évi tervekkel ellentétben – nem került kialakításra a telephelyen. Az épületek között földes, ill. kőszórásos, murvás közlekedő utak találhatóak, melyek így nem teszik lehetővé, egy esetleges szennyező anyag elfolyás esetén a szennyeződés földtani közegbe történő bejutásának hatékony megakadályozását.

A telephelyi épületek tetőfelületeire hulló tiszta övezeti csapadékvizek ereszcsonnával történő összegyűjtését mindenhol biztosítani szükséges, és szennyeződés-mentes elvezetésükről, elszikkasztásukról gondoskodni kell. A tiszta övezeti csapadékvizek a trágyával, hígtrágyával nem szennyeződhetnek. Az intézkedési terv 8. pontja szerint folyamatosan végzik.

Trágyakezelés

A sertéstelepen alapvetően hígtrágyás tartástechnológiát alkalmaznak, ez alól a III. számú – teljeskörű korszerűsítésen nem átesett – ól képez kivételt, ahol az istállóépületen belül almos tartástechnológia kerül alkalmazásra, tehát ebben az ólban almostrágya keletkezéssel lehet számolni.

A III. számú ólhoz egy fedett kifutó is kapcsolódik, mely esetében viszont hígtrágyás rendszerben történik a trágya elvezetése. A sertéstelepen az alábbi hígtrágya és trágyatároló létesítmények kerültek kialakításra.

Központi hígtrágya tároló, fólia szigetelésű földmedrű medence:

A medence a telephely nyugati-középső részén a portaépülettől délre helyezkedik el. A földmedrű medence az üzemeltető tájékoztatása alapján 20 m x 25 m x 6 m nagyságú. Figyelembe véve a tározó üzemi folyadékszintjét a kapacitása kb. 1500-1800 m³-re tehető. a hígtrágyatároló a telep nyugati oldalán került kialakításra. A felülvizsgálat során a tározó műtárgynál normál mezőgazdasági fólia (agrofólia) szigetelést tapasztaltak a műtárgyban, mely helyenként sérült, repedezett, szakadt is volt a hígtrágyából kilátszó részekben. **A fólia haladéktalan cseréjére van szükség, melyet az intézkedési terv 3. pontja alapján 2025. augusztus 31. napjáig elvégeznek.**

II.-es ólnál található hígtrágya akna:

A II. sertésól nyugati oldalán található egy hígtrágya tároló beton akna, mely az ólból elfolyó hígtrágyát fogadja közvetlenül. A műtárgy a helyszíni bejárás során színültig feltelt állapotban volt, így pontos méretéről nem tudtunk meggyőződni. Az üzemeltető tájékoztatása alapján a hígtrágya akna 7 m x 13 m x 8 m méretű, azaz az üzemi folyadékszinteket is figyelembe véve kb. 700 m³ tározó térfogatú.

III.-as ólnál található trágyatároló és trágyaakna:

III. ólban vegyes trágyagazdálkodást végeznek. Az ól belső területén almostrágya keletkezik, melyet az ól északi hosszanti oldalán végighúzó közlekedő/trágyázó folyosón keresztül szállítanak, ill. tolnak ki az épületből. Ennek befogadására szolgál a III.-as ól nyugati oldalán kialakított, kb. 17 m x 13 m alapterületű (kb. 220 m²), részben oldalperemmel (kb. 40 cm magasságú) ellátott trágyatároló tálca. A trágyatálca kapacitását nehéz pontosan meghatározni, mivel azon trágyakazalban nagyobb mennyiségű almostrágya is elhelyezhető, de a perem magasságát is figyelembe véve, és középen kb. 2 m magas kazal magassággal számolva kb. 150-200 m³ almostrágya elhelyezésére alkalmas. A trágyatálcháoz tartozik egy csurgalék tároló beton akna is, mely egyben a kifutóról elfolyó hígtrágya befogadására is szolgál. A trágyalé akna 2,5 m x 5,5 m alapterületű, és kb. 3 m mélységű lehet. Ez alapján a trágyalé akna kb. 40- 50 m³ kapacitással rendelkezik.

Létesítmény megnevezése	Létesítmény kapacitása (m ³)	Műszaki védelem jellege
Hígrágya, trágyalé		
I. ól lagúna	1.300	Folyadékzáróan kialakított, vasbeton műtárgy épület alatt.
II. ól lagúna	500	Folyadékzáróan kialakított, vasbeton műtárgy épület alatt.
Központi hígrágyatároló medence	1.500-1.800	Fólia szigeteléssel ellátott földmedrű medence.
II. ól melletti hígrágya akna	700	Folyadékzáróan kialakított, vasbeton műtárgy.
III. ól melletti trágyatálca trágyalé aknája	40-50	Folyadékzáróan kialakított, vasbeton műtárgy.
Hígrágya, trágyalé kapacitás összesen:	4.040-4.350	
Almostrágya		
III. ól melletti trágyatálca	150-200	Folyadékzáróan kialakított, vasbeton műtárgy.
Almostrágya kapacitás összesen:	150-200	

Az Ügyfél adatszolgáltatása alapján, a sertéstelepen 2024. évben kizárólag hígrágya keletkezett, melynek teljes mennyisége 1.700 m³ volt. Almostrágya keletkezés nem történt, mivel a III. ólban almolást nem alkalmaztak, csak a padozat mosása történt meg. A keletkezett hígrágya Szabó István családi gazdálkodó részére került átadásra. Amennyiben a III. ólban almolást is alkalmaznak, az éves szinten keletkező almostrágya mennyisége kb. 250-300 m³-re (kb. 350-400 tonnára) tehető.

A hígrágya kiszállítását zárt, szippantós, tartálykocsival végzik, mely közvetlenül az érintett műtárgy mellé állva kerül feltöltésre, így a telepi külső területek, közlekedő utak elszennyeződése normál üzemállapotban nem várható.

Az intézkedési terv 2. pontja szerint 2025. augusztus 31. napjáig megtörténik, a telephelyi beton trágya és hígrágya tárolására szolgáló műtárgyak műszaki állapotának felmérése. Pontos kapacitásának meghatározása érdekében, melynek érdekében a műtárgyakat teljesen leürítik, és kitisztítják, hogy az esetleges sérüléseik szemrevételezhetőek legyenek. A feltárt sérüléseket haladéktalanul ki kell javítani, hogy a műtárgyak folyadékzárósága biztosított legyen, ezt követően a telep trágyalé elvezető rendszerének karbantartásáról és tisztításáról folyamatosan gondoskodni kell. A telephelyen belül, legalább az állatszállítás, és a trágya manipulációval érintett részekben szilárd burkolatú közlekedő utak kialakítása javasolt a jelenlegi, földes, murvás telepi út helyett. Erre vonatkozóan a 2020. évi tervezett beruházás során tervek készültek, mely azonban nem került megépítésre.

Intézkedési terv 7. pontja szerint 2025. október 31. napjáig várhatóan befejezik.

A megvalósítást követően a szilárd burkolatú út folyamatos tisztán tartásáról gondoskodni szükséges.

Hullatároló

A sertéstelepen keletkező állati hullák gyűjtése a nyugati-középső teleprészen zárt hullatároló kukákban (5 db) történik. Külön hullatároló létesítmény, épület nem került kialakításra a telepen. A kukák fedetlen helyen, murvás területen vannak elhelyezve. A hullatároló kukák ürítését az ATEV Zrt. végzi megbízási szerződés alapján. Az állati hullatároló elhelyezését szilárd burkolatú területen a csapadékvíz általi kimosódás megelőzését biztosító tárolóhelyen szükséges megvalósítani **az intézkedési terv 5. pontja szerint 2025. június 30. napjáig.**

BAT előírások

Az intézkedési terv 9. pontjában foglaltak szerint: „A telephelyi tevékenységre vonatkozóan belső környezetvédelmi szabályozást, környezetirányítási rendszert (EMS) kell bevezetni, és működtetni a BAT előírások maradéktalan teljesülése érdekében. A környezetirányítási dokumentum (szabvány szerint nem tanúsított belső szabályozás) elkészítése folyamatban van, mely rövidesen jóváhagyásra megküldésre kerül a hatóság részére.”

A dokumentum megküldésével az intézkedési terv 9. pontja teljesült.

Alapállapot jelentés és monitoring

A terület szennyezettségi állapotát a 2020. márciusában Petőházi Attila által készített alapállapot jelentés, valamint a 2025. februárjában elvégzett ellenőrző mintavételek alapján értékelték.

A 2020. évben készített alapállapot jelentés egy 2018. évben elvégzett földtani közeg mintavétel eredményeit tartalmazta.

A telephelyen újabb talajmintavételek történtek 2025. február 11. napján. Összesen három db fúrás létesült, furatonként kettő mélységközből talajmintavétel történt. A fúrások kézi fúróval létesültek. A vizsgálat keretében összesen 3 db 3 m mély sekélyfúrás készült. A talajminták az ELGOSCAR Zrt. akkreditált laboratóriumában kerültek bevizsgálásra.

Talajvizsgálatok eredményei

Vizsgált komponens	Minta jele						Szennyezettségi határérték
	VF-1/1 m	VF-1/3 m	VF-2/1 m	VF-2/3 m	VF-3/1 m	VF-3/3 m	
Ammónium (mg/kg)	3,19	2,09	1,12	2,01	1,04	1,97	250
Nitrit (mg/kg)	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	100
Nitrát (mg/kg)	<10,00	<10,00	<10,00	<10,00	<10,00	<10,00	500
Szulfát (mg/kg)	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	109	-
Foszfát mg/kg)	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	-

A talajminták (2018. évi és 2025. évi) vizsgálati eredményei szerint, az általános szennyező anyagok koncentrációi nem haladják meg a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendeletben meghatározott B szennyezettségi határértékeket, ill. jelentősen elmaradnak attól.

A felszín alatti vizek relatíve nagy mélysége, és a telephely területén jellemző kötött, agyagos talajszerkezet miatt, a felszín alatti vizek elszennyeződése nem feltételezhető, emiatt folyamatos monitoring tevékenység végzése nem történik.

A földtani közegre gyakorolt hatások nyomkövetése érdekében az ötévenkénti teljeskörű felülvizsgálat részeként be kell nyújtani a mintavételi és vizsgálati jegyzőkönyveket.

Szennyezőanyag elhelyezés

A benyújtott dokumentáció alapján az alábbiakat állapítom meg:

EH KTJ	EH Hely	Terület (m ²)	Mélység (m)	Halmazállapot
103222586	Hízlaló épület I.	1.098	1	szilárd
103222601	Hízlaló épület II.	941	1	folyékony
103222634	Hígtrágyatároló	320	5,25	folyékony
103222656	Hígtrágyatároló (beton)	33	3	folyékony
103222678	Almostrágya tároló	140	0	szilárd
103225440	Új Hízlaló épület	1.194	1	folyékony

A rögzített adatok alapján a telephelyi kockázatos anyag tárolásra szolgáló létesítmények FAVI-ENG alapbejelentésének javítása szükséges az OKIR rendszerben.

Az intézkedési tervben foglalt 2. pont szerint 2025. augusztus 31. napjáig megtörténik.

Üzemi kárelhárítási terv

Az Ügyfél a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ker.) 2. számú mellékletének 11. pont b) alpontja (Létesítmények intenzív baromfi- vagy sertésenyésztésre, több mint 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára) alapján üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett tevékenységet folytat.

Az Ügyfél meghatalmazottja benyújtotta, a jelenlegi állapot szerint felülvizsgált, a Ker.-ben foglalt előírások szerint összeállított, üzemi kárelhárítási tervet, az intézkedési terv 10. pontja ezáltal teljesült.

Havária

A szállításhoz alkalmazott gépjárművek nem előírászerű üzemeltetése során meghibásodásból, illetve balesetből kifolyólag üzemanyag kerülhet a környezetbe; vagy természeti katasztrófa, az építmények sérülése során kommunális szennyvíz, hígtrágya elfolyással számolhatunk, mely lokálisan elszennyezheti a talajt.

A felszín alatti vízre nézve elsődleges környezeti kockázatot a sertéstelepi trágyatárolás létesítményei, többek között a trágyaterek, az almostrágya tározók és trágyalé tározók jelentenek. A fedetlen kifutók szintén környezetszennyező hatással lehetnek, azonban az üzemeltető a kifutó fedésével ezt korlátozta.

Nagyobb esőzés esetén fennáll a veszélye a műtárgy túltöltődésének és a trágyalé elfolyásának, ezért a műtárgy műszaki állapotának és kapacitásának a felülvizsgálata indokolt. A csurgaléklé gyűjtő akna folyadékszintje nem érheti el a tározó folyadékszintjét, ezért a gyűjtőakna gyakoribb ürítését biztosítani kell. A kifutó csurgalék elvezető rendszerének rendszeres tisztítását el kell végezni, hogy azok funkciójukat minden körülmény mellett elvégezhesék. A kifutóról a trágyát napi szinten szükséges eltávolítani. A kifutó környezetében lévő, burkolt vagy burkolatlan felületekre szennyezőanyagok, trágya, trágyalé nem kerülhetnek.

Havariás esemény bekövetkeztekor a környezetterhelés megakadályozása érdekében a szennyező forrás megszüntetését, a hibaelhárítást, a szennyezőanyag felitatását haladéktalanul meg kell kezdeni.

Felhagyás

A tevékenység felhagyása után a létesítmény működéséhez köthető környezeti kibocsátások megszűnnek. A telep felhagyásakor a telepen található valamennyi hátramaradt kockázatos anyagot (pl. trágya, trágyalé, kommunális szennyvíz) el kell távolítani a tározóműtárgyakból és a telepen meglévő összes hulladék szakszerű ártalmatlanításáról szükséges gondoskodni.

A felhagyás esetén a talaj és a talajvíz-szennyezettségének megállapítására szolgáló módszerekkel (fúrás, mintázás, analízis) kell megvizsgálni az esetleges visszamaradó szennyezettség mértékét.

Az ügyfél a telephelyén végzett tevékenység felhagyását a közeljövőben nem tervezi.

4. Levegőtisztaság-védelem

Vérteskethely település *a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről* szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklet 13. pontja alapján „az ország többi területe” zónába tartozik.

A telephez legközelebb eső védendő lakóingatlanok Vérteskethely település lakóingatlanai, melyek a teleptől déli irányban helyezkednek el kb. 260-270 m távolságban (Táncsics Mihály utcai lakóingatlanok).

A telephelyen összesen 3 db állattartó épületben, összesen 4000 db férőhely áll rendelkezésre 30 kg-on felüli hízósertések számára, a telephelyen tenyésztés nem folyik. A telepi tevékenység célja a tenyésztelepekről átkerülő 25-30 kg-os sertések hizlalása, illetve a sertések nevelés utáni értékesítése vágóhídra hízósertésként.

Üzemelés

A telepen vizsgálandó légszennyező kibocsátások a következők lehetnek:

- belső szállítási tevékenységből következő emisszió;
- személyi forgalomból és teherszállításból következő emisszió;
- fűtési és egyéb technológiai légszennyező források emissziója;
- állattartási tevékenység diffúz emissziója, bűzkibocsátása.

A sertéstelepen a szociális épület fűtését elektromos fűtőtesttel biztosítják. A hizlaló épületekben fűtés nem került kialakításra. A telephelyen a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) hatálya alá tartozó bejelentés köteles légszennyező forrást nem létesítenek.

A sertéstelepen klímarendszert nem üzemeltetnek. A sertésólak szellőztetését az I.-es és II.-es ólban a tetőkön elhelyezkedő csőventilátorok és oldalfali légbeejtő ablakok segítségével biztosítják. A III. ól esetében az oldalfali ablakok és a déli oldalon kialakított kifutó fali nyílásainak segítségével természetes szellőztetést biztosítanak.

A telepi tevékenység szempontjából a legjelentősebb légszennyező hatás az állattartásból fakadó bűzkeltő anyagok kibocsátása során adódik. A telephelyen végzett állattartási tevékenység helyhez kötött diffúz légszennyező forrásnak minősül.

A sertéstartásból származó szaghatást a 3 db állattartásra szolgáló létesítmény, és a trágya tárolása okozza. Az I.-es és II.-es számú épületekben száraz takarmányozási technológiát alkalmaznak. A takarmányt számítógép vezérelt behordó csigás etető rendszer szállítja az épületek mellett elhelyezett takarmánytároló

silóktól az etetőig. Az épületekben keletkező hígtrágya elvezetése gerincvezetékekkel történik a hígtrágya átemelőig.

A III.-as számú sertésól hagyományos almos rendszerű, fedett kifutóval rendelkező állattartó épület.

Az épület belső területei almos rendszerűek, az épület teljes hosszanti északi oldalán végig futó trágyázó folyosóval. Az épület déli oldalán végig futó kifutó teljes területe fedett. A kifutón a trágyakezelés technológiája hígtrágyás (a kifutó teljes hosszán végig futó taposórácsos elvezetéssel).

A takarmánytároló silók (2 db) az épület keleti végén találhatóak.

A telephelyen keletkező hígtrágyát és szükség szerinti esetben a trágyás csurgalékot külön gazdálkodók részére adják át mezőgazdasági hasznosítás céljából. A hígtrágya és a trágyás csurgalék hasznosításáról a gazdálkodók közeli, saját használatú területeiken gondoskodnak.

A telephelyen 2024. április 23. napján olfaktometriás szagmérést végzett az ALCEDO Kft. Környezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgálólaboratóriuma (A NAH által NAH-1-1924/2023 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.). A mérési eredményekből kiinduló számítások alapján, a telephely legnagyobb szagvédelmi hatásterülete - 3 SZE/m³-re lehatárolva – a kibocsátó források súlyozott középpontjától számított 96 méter sugarú kör. A hatásterület a benyújtott számítások alapján lakott területet nem érint.

Szagvédelmi hatásterület:

Vérteskethely 096/18, 0100, 0103/1, 0117, 0118/1, 0118/3, 0118/4, 0120/10 hrsz.

A telephelyen korszerű munkagépeket alkalmaznak, és egyidejűleg csak 1 db munkagép használata történik, a jármű üzemeltetése jelentős légszennyező anyag kibocsátással nem jár. A takarmánytároló silók feltöltéséhez zárt rendszerű pneumatikus takarmányszállító járműveket alkalmaznak, melyek használatával a takarmány kiporzása kizárható.

A telephely járműforgalma a technológia révén alacsony. A telephelyen csak időszakosan adódik a közlekedés növekedése (hízók szállítása), amely a levegőterhelésében nem okoz számottevő növekedést.

Az Lvr. 5. §-a bűzkibocsátással járó tevékenységek tekintetében 300-1000 m közötti távolságban határozza meg a levegővédelmi övezet nagyságát. A védelmi övezetet úgy kell kijelölni, hogy abban nem lehet lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épület, kivéve a telepítésre kerülő, illetve a más működő légszennyező források működésével összefüggő építményt. Az Lvr. 5. § (5) bekezdés alapján meglévő telephelyen 300 méternél kisebb védőtávolságot is meg lehet határozni, amennyiben valamennyi levegővédelmi követelmény teljesül. Tekintettel arra, hogy a lakott terület kb. 260 m távolságban helyezkedik el a telephelytől, valamint a benyújtott dokumentáció alapján valamennyi levegővédelmi követelmény teljesül, a védőövezetet 300 méternél kisebb távolságban határoztam meg. A védelmi övezet nagysága a telephely határától mért 200 méteres szabálytalan alakzatú sokszögben lett megállapítva, melyet továbbra is fenntartok.

A telephelyen végzett nagy létszámú állattartási tevékenység az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról szóló 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet (a továbbiakban: E-PRTR) I. számú melléklet 7/a. pontjában felsorolt tevékenységek közé tartozik (Létesítmények intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésre: 40000 férőhely baromfi számára, 2000 férőhely 30 kg-on felüli sertések számára, 750 férőhely kocák számára), amely alapján az érintett üzemeltetőket a diffúz forrásokból származó kibocsátásokra vonatkozóan adatszolgáltatási kötelezettség terheli.

Felhagyás

A tevékenység felhagyása során végzendő munkálatoknál az építés idején fennálló állapotok várhatóak, valamint a tevékenység megszüntetésével a sertéstartásból származó bűzhatás megszűnik a telephelyen.

Havária

Tűz esetén nagy mennyiségű légszennyező anyag juthat a környezetbe, mely az oltást követően megszűnik és a légszennyező anyagok a légkörben gyorsan felhígulnak.

5. Környezeti zaj- és rezgésvédelem

Üzemelés

Az Ügyfél Vérteskethely 0118/3 hrsz. alatti ingatlanon nagylétszámú sertéstelepet üzemeltet.

A termelés elsődleges célja a kiváló minőségű hízóalapanyag gazdaságos előállítása, felnevelése, majd az elkészült hízósertések, értékesítése a hazai és külföldi piacon.

A telep tervezett kapacitása: 4.000 db hízósertés turnusonként. Éves szinten három turnusból kb. 12.000 db hízósertést nevelnek fel.

Az egészséges hízóállomány megléte döntően befolyásolja a sertéstartás eredményességét, gazdaságosságát. Ennek egyik sarkalatos kérdése a jó minőségű és megfelelő mennyiségű levegő biztosítása az istállón belül.

Zajkibocsátás szempontjából a vizsgált telephelyen állandóan működő-, valamint időszakosan üzemelő berendezések találhatók, amelyek zajterhelése a környezetvédelmi szempontból meghatározóak.

Folyamatosan üzemelő berendezések a sertéstelep épületeinek szellőztetését biztosító ventilátorok, amelyek változó mennyiségben nappal és éjjel üzemelnek. Az 1. sz. istállóépületen 8 db ventilátor, a 2. sz. istállóépületen 5 db ventilátor található, míg a 3. sz. istállóépületnél természetes szellőztetést alkalmaznak.

Szakaszosan üzemelő berendezések közé tartozik a takarmánytároló silók feltöltése, amelyeket csak a délelőtti műszakban végeznek.

Az alacsony gépjárműforgalom miatt a közlekedésből származó közvetett zajterhelés vizsgálatától a felülvizsgálat során eltekintettek.

A benyújtott dokumentáció alapján a legközelebbi zajvédelmi szempontból védendő épület 260-270 méterre található (Vérteskethely, Táncsics Mihály utca 15.). A telephellyel szomszédos területek Má-általános mezőgazdasági és Gk- gazdasági területek, védendő épületek nélkül.

A telephely zajkibocsátásának vizsgálatát a felülvizsgálat részeként egy Pulsar Model 33 típusú hitelesített integráló zajszintmérővel elvégezték 2025. január 21. és február 12. napján nappali és éjszakai időszakban is. A mérések alapján megállapítható, hogy a telephelyhez legközelebb eső védendő ingatlannál a zajkibocsátás éjjel 25 dB, nappal 26 dB. A vizsgált tevékenységtől származó zajterhelés tehát a vonatkozó határértéknek éjjeli és nappali időszakban is megfelel.

A benyújtott számítások alapján a Zvr. 5. § (2) bekezdés a) pontja és 6. § szerint lehatárolt zajvédelmi hatásterület nem érint zajvédelmi szempontból védendő épületet, területet, ezért a telephelynek a Zvr. 10. § (3) bekezdése a) pontja alapján nem kell rendelkeznie zajkibocsátási határértékkel.

A hatásterület által érintett ingatlanok:

Vérteskethelyi 0118/3 és 0118/1 hrsz.

Felhagyás

A telephely felhagyása esetén a bontásból adódó zajterhelés mértéke közel azonos lesz a korábbi építési munkára megállapított zaj nagyságával, de a sertéstelep felhagyását az Ügyfél a közeljövőben nem tervezi.

Havária

A tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező havária esemény zaj- és rezgésvédelmi szempontból rövid ideig tartó zajhatás.

6. Természet- és tájvédelem

A tárgyi telephelynek helyt adó Vérteskethely 0118/3 hrsz. alatti ingatlan (a továbbiakban: tárgyi ingatlan) nem része országos vagy helyi jelentőségű védett természeti területnek, nem része a Natura 2000 hálózathoz, nem része a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben kihirdetett „ökológiai hálózat”-nak, nem része a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MvM. rendelettel kihirdetett „tájképvédelmi terület” övezetének sem.

Közvetlenül tárgyi ingatlanon védett, illetve Natura 2000 jelölő faj előfordulását a rendelkezésemre álló, DINPI által vezetett térképes faj-adatbázis nem jelzi.

A tevékenység (egy esetleges haváriát leszámítva) valószínűsíthetően semmilyen kimutatható hatást nem gyakorol a környezet védett természeti értékeire nézve, beleértve az állat és növényfajokat.

A telephely működése az eleve emberi tevékenységek, valamint a hozzájuk társuló épületek által meghatározott és az egykori természetszerű állapothoz képest teljes mértékben átalakított helyszín tájképi megjelenésére kimutatható hatást önmagában nem gyakorol.

Megállapítottam, hogy a telephelyen folytatott tevékenység további végzése – az V. fejezet 1.8. pontban tett előírások betartása esetén – a helyszínen potenciálisan megjelenő és a környezetben található védett természeti értékeket nem veszélyezteti, természet és tájvédelmi érdeket (a módosítás kapcsán a tájhasználati jellemzők nem változnak) sem sért.

*

Az eljárásban vizsgálat környezetvédelmi szakkérdések vizsgálatok tényét, azok eredményét és az annak alapján meghatározott egyedi előírásokat – a Kvt. 66/A. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően – e határozat VI. fejezetében rögzítettem. A jelen határozat VI. fejezetében rögzített szakkérdés vizsgálatok a Kvt. 66/A. § (3) bekezdés b) pontja alapján a következőket tartalmazzák.

A hulladékgazdálkodási feladatkörben eljáró **Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály a KE/046/03009-5/2025. számú szakkérdés véleményében** tett előírásait jelen határozat V. fejezet 1. alfejezet 2. pontjában, a megállapításait jelen határozat Indokolás „Az eljárás során az alábbi környezeti igénybevételeket állapítottam meg a tevékenység környezeti hatásaival összefüggésben: 2. Hulladékgazdálkodás” részében rögzítettem.

A fent leírtak mellett a munkahelyi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatának jóváhagyására vonatkozóan az IV. fejezetben rendelkeztem.

A jelen határozat VI. fejezet 1. pontjában rögzített vízügyi és vízvédelmi hatáskörben eljáró **Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály** (a továbbiakban: Kormányhivatal) **30408/2521-1/2025.ált. számú szakkérdés vizsgálatában** tett megállapításait az alábbiakkal indokolta:

„A Kormányhivatal a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 8. melléklet 2., 3. és 9., 10. pontjai alapján tárgyi ügyben vízügyi és vízvédelmi szakkérdések vizsgálatában működik közre.

Az Ügyfél a Vérteskethely 0118/3 hrsz-ú ingatlanon lévő sertéstelepen tevékenységét KE-06/KTO/02506-28/2020. számon kiadott és KE/041/00994-3/2024. iktatószámon módosított, és egységes szerkezetbe foglalt egységes környezethasználati engedély alapján végzi. A telephelyen összesen 3 db állattartó épületben, összesen 4000 db férőhely áll rendelkezésre 30 kg-on felüli hizósertések számára. Ez megközelítőleg 12.000 db élőállat (kb. 100-110 kg élősúlyú hízó) értékesítését jelenti évente 3 turnusban. A tárgyi telepen évtizedek óta sertésenyésztés folyik. A vérteskethelyi sertéstelepen található állattartó épületek közül az I.-es és II.-es számú ólak hígtrágyás (lagúnás) rendszerűek, a III. számú ól hagyományos almos rendszerű, fedett kifutóval, mely hígtrágya elvezetéssel rendelkezik. A jelenlegi telepi struktúra alapján az állattartó épületekben csak bérhízalás történik. Az állattartó épületek méretüket, kapacitásukat tekintve eltérőek egymástól. A sertéstartás részben hígtrágyás, részben almozott tartástechnológiával történik. A lagúnák szulfatálló vasbetonból készülnek, tartalmuk átemelő akna segítségével jut a hígtrágyatároló medencébe. A lagúnák összes kapacitása 1800 m³. A központi hígtrágyatároló 1500-1800 m³ kapacitású, földmedencés kialakítással, fóliabéléssel. A II. ól melletti hígtrágya akna 700 m³. A III. ól melletti trágyatálca trágyalé aknája 150-200 m³. Hígtrágya, trágyalé kapacitás összesen 4040-4350 m³. Az almostrágya tárolókapacitás összesen 150-200 m³. A trágyatárolók 6 havi trágya tárolására alkalmasak. A keletkezett trágya egy részét a tulajdonos értékesíti, más részét bérelt illetve saját tulajdonban lévő földekre szállítják ki mezőgazdasági hasznosítás céljából. A vizsgált terület szennyezettségi állapotának vizsgálata céljából feltáró fúrások történtek. A telephelyen elvégzett fúrásos mintavétel alkalmával a talajvíz 3 m-ig nem volt elérhető. A sertéstelep a településhez képest magasabb térszínen helyezkedik el. A talajvíz mélységét 10-20 m közötti mélységre becsülik a sertéstelep területén az SZTFH honlapján található Magyarország talajvíztérképeit figyelembe véve. A feltáró fúrások mindegyikénél a furatok erősen kötött, tömör agyagrétegeket harántoltak, melyek szinte teljes egészében vízzáró rétegnek tekinthetők. Ez alapján a felszín alatti víz elszennyeződése a felszín felől esetlegesen érkező szennyező anyagokkal nem várható a dokumentáció szerint. A telepen a közműves ivóvíz biztosított. A szociális épület szennyvizei betonból készült zárt gyűjtőbe (5 m³) kerülnek, ahonnan szolgáltató szállítja el. A csapadékvíz telken belül elszikkad.

Az Európai Bizottság 2017/302. számú Bizottsági Végrehajtási Határozata, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 20/A. § (7) bekezdése szerint az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésre vonatkozó elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek való megfelelést az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatával kell igazolni.

A dokumentációban megvizsgálták a tevékenységre vonatkozóan a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a Bizottság (EU) 2017/302 végrehajtási határozatában foglalt, az intenzív sertéstenyésztésre vonatkozó BAT követelményeknek való megfelelést. A vízfelhasználás, a szennyvízkibocsátás, trágyatárolás tekintetében az alkalmazott technikák megfelelnek a BAT követelményeknek.

Az elhelyezett szennyezőanyag besorolása: K2.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favr.) 16. § (1) bekezdése alapján a tevékenység végzője adatszolgáltatásra kötelezett. A Favr. 13. § (8) bekezdése alapján: „Amennyiben az engedélyköteles tevékenységhez egységes környezethasználati engedély megszerzése kötelező, úgy a környezetvédelmi hatóság az (1) bekezdés szerinti engedélyt az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban adja meg.”

Az Ügyfél az eljárás során benyújtotta az aktualizált üzemi kárelhárítási tervet. Az üzemi kárelhárítási tervdokumentáció vízügyi és vízvédelmi szempontból megfelel a környezetkárosítás megelőzéséről és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet) előírtaknak.

A tároló műtárgyak kialakítása megfelel a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet és a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet követelményeinek.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján Vértsekthely település közigazgatási területe érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi kategóriába tartozik.

A tárgyi terület nem érint vízbázis védőterületet.

Az ingatlan nem érint nagyvízi medret, parti sávot, nincs hatással a vizek lefolyására, mederfenntartásra, illetve az árvíz-és jég levonulására.

A tevékenység a vonatkozó jogszabályok és a fenti előírások betartása esetén megfelel a felszín alatti vizek védelmére vonatkozó követelményeknek.

A Kormányhivatal felhívja a figyelmet az alábbira:

- 2020. január 01. napjától az OKIR rendszer OKIRkapu adatszolgáltató rendszerre módosult. Az interneten a <https://kapu.okir.hu/okirkapuugyfel/> linken érhető el az ügyfelek számára. Az OKIRkapu használatához KAÜ (Központi Azonosítási Ügynök) segítségével lehet hozzáférni.
- A Favr. 16. § (7) bekezdése szerint a FAVI-ENG-ÉJ éves jelentést a tárgyévre vonatkozóan, a tárgyévet követő év március 31-éig kell benyújtani.
- A szennyező anyag elhelyezésére vonatkozó felülvizsgálati dokumentációt a Favr. 4. számú melléklete szerint kell összeállítani.
- A szennyezőanyag vonatkozásában az alábbi változásokat az engedélyes, azok bekövetkezését követő 15 napon belül az I. fokú vízvédelmi hatósághoz köteles bejelenteni:
 - a) a tevékenység folytatójának változása;
 - b) a tevékenység helyének változása;
 - c) a tevékenység folytatásának módjában bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás;
 - d) a tevékenység mennyiségi jellemzőiben, folytatásának körülményeiben, elhelyezendő szennyező anyagok körében bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás;
 - e) az engedélyben meghatározott kibocsátási paramétereket meghaladó kibocsátás, a (B) szennyezettségi határértéket meghaladó felszín alatti víz, földtani közeg állapot;

- f) a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg állapotában tapasztalható
- fa) trendszerű, egyirányú változás,
- fb) ugrásszerű változás,
- fc) új szennyező anyag által okozott szennyezettség észlelése,
- fd) más – az ismerten kívüli – környezeti elem szennyezettségének észlelése;
- g) a környezetvédelmi megelőző intézkedések engedélyben foglalt feltételektől való lényeges eltérése, a változás hatása az engedély szerinti egyéb feltételekre.

A feltételek az alábbi jogszabályok alapján kerültek előírásra:

- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
- a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,
- a talajvíznek és a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet,
- 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet.

A szakkérdés vizsgálata a további jogszabályok figyelembevételével történt:

- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
- a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,
- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/A. §-a,
- a talajvíznek és a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet,
- a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet,
- a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet,
- a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási rendszerek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet,
- a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet,
- a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Korm. rendelet**) 10. § (1) bekezdés 1. pontján és a 10. § (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja.”

A talajvédelmi feladatkörében eljáró **Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály a KE/040/827-2/2025. számú szakkérdés véleményében** tett előírásait a jelen határozat VI. fejezet 2. pontjában rögzítettem. A talajvédelmi feladatkörében eljáró kormányhivatal a KE/040/827-2/2025. számú véleményét az alábbiakkal indokolta:

„Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály KE/041/01978-6/2025. számú levelében megkereste osztályomat, hogy a tárgyi ügyben a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdés és a 3. számú melléklete szerinti szakkérdést vizsgálja meg. A megkereséséhez mellékelt 2501/2095 munkaszámú Teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálat Eördög Lajos őstermelő családi gazdálkodó (ö.cs.g.) Vérteskethely Sertéstelep 2859 Vérteskethely Külsőterület 0118/3hersh című dokumentációt (Készítette: ÖKO-TRADE Környezetvédelmi és Víztechnikai Kft. Mérnöki Iroda 7623 Pécs Megyeri Út 26/1. továbbiakban: Tervdokumentáció).

A tárgyi Tervdokumentációban foglaltak szerint a tevékenység mezőgazdasági művelésből kivett területen valósul meg, környezetében mezőgazdasági területek találhatók. A telepen hígtrágyás és almos tartástechnológiát használnak. A sertéstelepen keletkező hígtrágyát mezőgazdasági területeken kívánják hasznosítani, a szerződésben álló gazdálkodók álltál. A telephelyen keletkező hígtrágya (3600 m³/év) felhasználáshoz 233,1 hektárra adott ki osztályom igazolást, az itt évente kijutatható maximális mennyiség évi 13204 m³, tehát a hígtrágya hasznosítására megfelelő nagyságú terület áll rendelkezésre.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 49.§ (2) bekezdés kimondja, hogy hígtrágya termőföldön történő hasznosítása a talajvédelmi hatóságnak történő bejelentéssel történhet.

Amennyiben a bejelentő a hígtrágya termőföldön történő felhasználását nem igazolás alapján, vagy az igazolásban foglaltak figyelembe vételével végzi, az bejelentés nélkül végzett tevékenységnek minősül, a vonatkozó jogszabályok alapján talajvédelmi bírsággal kell sújtani.

A telep a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 5. § (d) pontja alapján nitrátérzékenynek minősül, így a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV.3.) Korm. rendelet (továbbiakban NR.) 10. § (1) bekezdése a gazdálkodó részére nyilvántartás vezetését írja elő a rendelet 6. melléklete szerinti tartalommal, a 10. § (2) bekezdése szerinti rendszerességgel. A gazdálkodó a nyilvántartást az Elektronikus Gazdálkodási Naplóban, vagy papír alapon köteles vezetni, de ez utóbbi esetben az adatokat legkésőbb a tárgyévét követő év március 31-ig rögzítenie kell az Elektronikus Gazdálkodási Naplóban. A szerves trágya hasznosítás módjában bekövetkezett változást az NR. 10. § (5) bekezdés értelmében 30 napon belül osztályomnak be kell jelenteni.

Osztályom előírásai a fentieken túl a Tft. 43.§ (3) és 48.§ (3) bekezdésein alapulnak.

A szakkérdés vizsgálatával összefüggésben eljárási költség nem merült fel.

Osztályom illetékességéről és hatásköréről a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. Rendelet 3.§ (2) bekezdése és 52.§ (1) bekezdése rendelkezik.”

A termőföldvédelmi feladatkörében eljáró **Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2. a 13074/2/2025. számú szakkérdés vizsgálatáról készült véleményében** tett megállapításait és előírásait a jelen határozat VI. fejezet 3. pontjában rögzítettem. A termőföld mennyiségi védelmi feladatkörében eljáró Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2. a 13074/2/2025. számú véleményében leírtakat az alábbiakkal indokolta:

„A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály KE/041/01978-6/2025. számú levelében megkereste az ingatlanügyi hatóságot, hogy fenti tárgyú ügy kapcsán a földvédelmi szakkérdés vizsgálatát végezze el.

Az előterjesztett tervdokumentáció tartalmának elektronikus elérhetőségén keresztül letöltött ke-041-01978-2025. számú vizsgálati eljárás dokumentáció alapján megállapítottam, hogy Eördögh Lajos őstermelő családi gazdálkodó Vérteskethely 0118/3 helyrajzi számú földrészletet érintő vérteskethelyi sertéstelepeinek környezethasználati engedélyének felülvizsgálata során termőföld terület más célú hasznosítására nem kerül sor.

A Tft. 1. § törvény hatálya kiterjed a termőföldre, valamint - ha e törvény így rendelkezik – a termőföldnek nem minősülő ingatlanokra. A termőföldre vonatkozó rendelkezéseket – a földvédelemre, valamint a mellékhasznosításra e törvényben megállapított szabályok kivételével – alkalmazni kell a mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földre is. A Tft. 8. § alapján az ingatlanügyi hatóság más hatóságok engedélyezési eljárásaiban földvédelmi szakhatósággént működik közre, a termőföld védelmének érvényesítése érdekében termőföld területek esetében. A szakkérdés vizsgálatával összefüggésben eljárási költség nem merült fel.

A szakkérdés vizsgálata során az ingatlanügyi hatóság a Tft. 8 §.-ban foglaltak érvényesülését vizsgálja.

Hatóságom hatáskörét és illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 36.§ b) pontja, 37.§ (1) bekezdése, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése, továbbá a Korm. rend. 4.§ (1) bekezdése és 2. sz. mellékletének 6. sora jelöli ki.”

Az örökségvédelmi feladatkörében eljáró **Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály a KE/028/257-2/2025. számú feljegyzésében** a kulturális örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatának eredményeként tett megállapítását a jelen határozat VI. fejezet 4. pontjában rögzítettem.

A népegészségügyi feladatkörében eljáró **Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Komáromi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály a KE-03/NEO/00434-2/2025. számú szakkérdés vizsgálatáról készült feljegyzésének** szakkérdés vizsgálat eredményére vonatkozó részét jelen határozat VI. fejezet 5. pontjában rögzítettem, feljegyzésében az alábbiakat állapította meg:

- „Az egységes környezethasználati engedély VII.1. pontjában teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére vonatkozó kötelezettség került megállapításra 2025. március 15-i határidővel. Az egységes környezethasználati engedély határozat 2025. szeptember 15. napjáig hatályos.
- Az Eördögh Lajos sertéstelephelye Komárom-Esztergom vármegye délnyugati részén, a kistrégyi központjától, Kisbértől 5 kilométer távolságra keleti irányban Vérteskethely településen található. A telephely a község külterületén, a belterülettől észak, északnyugati irányban található, a legközelebbi lakóingatlanoktól kb. 260-270 m távolságban
- A felszín alatti víz védelme szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Vérteskethely település területei az érzékeny területek közé tartoznak. A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet szerint Vérteskethely területei a nitrátérzékeny területek közé tartoznak.
- A telephely vízellátása közműves ivóvíz hálózatról biztosított.
- A szociális szennyvizek a telephelyi szennyvízgyűjtő aknába kerülnek, mely 15 m³-es. A szippantott szennyvizet szerződés keretében egyedi megrendelésre, időszakosan szállítatják el, arra engedéllyel rendelkező szállítóval.”

„A szakkérdésre adott vélemény „általános közigazgatási rendtartásról szóló” 2016. évi CL. Törvény 55. § (1) kezdés és az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. Tv. 4.§ (1) e) pont figyelembevételével készült.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet nevesíti, a területi illetékesség a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 4 § (1) bekezdése és 2. számú melléklete, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés írja elő.”

Az állami főépítési hatáskörében eljáró **Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítési Iroda a KE/8/291-2/2025. számú feljegyzésében** a területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata során tett megállapításokat jelen határozat VI. fejezet 6. pontjában rögzítettem.

A KE/041/01978-4/2025. számú végzéssel megkerestem Vérteskethely Község Jegyzőjét és az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően – a Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján – nyilatkozatát kértem tárgyi tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással, valamint a településrendezési eszközökkel való összhangjára vonatkozóan. A letöltési igazolás tanúsága alapján a KE/041/01978-4/2025. számú megkeresés Vérteskethely Község Önkormányzata részére 2025. április 16. napján kézbesítésre került. A megkeresésemre a döntéshozatal napjáig válasz nem érkezett.

*

A V. fejezet 1. pontjában emelt környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási előírások az alábbi jogszabályhelyeken nyugodnak:

BAT előírások:

- Khvr. 17. § (1) bekezdése; Kvt. 70. § (1) bekezdése, Lvr. 4. §

Földtani közegvédelmi előírás:

- A műszaki védelem alkalmazására vonatkozó előírás a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: Favir.) 10. § (1) bekezdésének a) pontján, a tevékenység végzésére vonatkozó előírás a Favir. 10. § (1) bekezdés c) pontján alapul.
- A földtani közeg mintavételezésére és vizsgálatára vonatkozó előírás a Favir. 8. § b) pontján alapul.
- A „B” szennyezettségi határértékeket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

- A haváriára vonatkozó előírás a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének figyelembevételével, a Kvt. 8. §-án, valamint a Ker.-en alapul.

Levegőtisztaság-védelmi előírások:

- Lvr. 4. §, 5. § (1)-(2) bekezdése, 26. § (1)-(2) bekezdése és 30. § (1) bekezdése
- Lvr. 31. § (2) bekezdése, Lvr. 32. § (1) bekezdése és 7. sz. melléklete
- Lvr. 31. § (4) bekezdése, Lvr. 32. § (1) bekezdése
- Lvr. 4. §, 5. § (1)-(2) bekezdése, 26. § (1)-(2) bekezdése és 30. § (1) bekezdése
- *A levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról* szóló 6/2011. (I.14.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rend.) 18. § (1) bekezdése és 19. §.,
- VM rend. 15. § (4)-(5) bekezdése (a mérési gyakoriságot annak figyelembevételével írtam elő, hogy a telephely környezetében lakóházak találhatóak, valamint többször érkezett panaszbejelentés a zavaró szaghatásra vonatkozóan)
- Lvr. 6. sz. mellékletének 2-4. pontjai,
- Lvr. 6. sz. mellékletének 5. pontja; VM rend. 6. § (1) bekezdése, 8. § (1)-(2) bekezdései, 12. § (1)-(2) bekezdései, 15. § (1) bekezdés b) pontja, (3) bekezdése és 14-15. sz. mellékletei
- Lvr. 4. §, 5. § (1)-(2) bekezdései, 26. § (1)-(2) bekezdései és 30. § (1) bekezdése, BAT-következtetések az intenzív baromfi- vagy sertésenyésztésről
- Kvt. 8. § Lvr. 6. sz. mellékletének 6-7. pontjai
- Lvr. 9. sz. melléklete, valamint 34. § (1) bekezdése

Környezeti zaj- és rezgésvédelmi előírások:

- Zvr. 3. § (1), 11. § (1) bekezdése és (5) a)
- Együttes Rendelet 2. § (1) bekezdése és 1. melléklete
- A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. § (1) bekezdése és 2. sz. melléklete.

Üzemi kárelhárítási terv jóváhagyásával kapcsolatos előírások:

- a Ker. 8-9. §-án és 11. §-án alapulnak.

Üzemeltetésre, felhagyásra vonatkozó előírások:

- Kvt. 82. § (1) bekezdése
- Ker.
- Khvr. 17. § (1) bekezdés f) pontja
- Ht. 31. § (1) és (2) bekezdése

Természetvédelmi előírások:

- A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 5. § (1) bekezdése.
- Tvt. 8. § (1) bekezdése
- Tvt. 17. § (1) bekezdése
- Tvt. 42. § (1) bekezdése
- Tvt. 43. § (1) bekezdése
- Tvt. 43. § (2) bekezdés l) pontja
- Tvt. 44 § (3) bekezdése
- Az inváziós növényfajok tárgyában tett előírások alapját a Tvt. releváns jogszabályhelyein túl „az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről” szóló 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendeletben, továbbá az Európai Parlament és a Tanács „az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről” szóló 1143/2014/EU rendeletében (2014. október 22.) foglaltak is képezik.

Hulladékgazdálkodási előírások:

- Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hlr.) 13. § (9) bekezdése.
- Hlr. 13. § (8) bekezdése, 16. § (2) bekezdése
- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 12. § (4) bekezdése; Hlr. 13. § (6) és (10) bekezdései.
- Ht. 31. §
- Ht. 65. § (1) bekezdése; a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Hnyr.) 3-7. § és 1. sz. melléklete
- Ht. 65. § (4) bekezdése
- Ht. 65. § (5) bekezdése; Hnyr. 10-12. § és 3-4. sz. mellékletei;
- Ht. 71. § (1) bekezdés a) pont, a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII.29.) Korm. rendelet 8.§-a;
- Ht. 72. § (1) bekezdés;
- Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK rendelete 5. cikkének (1) bekezdés b) pontja és 1. sz. melléklete
- Kvt. 8. §
- Ht. 31. § (1)-(2) bekezdései és 32. § (2) bekezdése

*

Fentiek, valamint a népegészségügyi, örökségvédelmi, talajvédelmi, termőföldvédelmi, állami főépítési, hulladékgazdálkodási és vízügyi és vízvédelmi feladatkörében eljáró kormányhivatal a Kr. 11. § (1) bekezdése és 3. sz. valamint 12/A. §-a és 8. sz. melléklete alapján adott véleményei nyomán, a Kvt. 81. § (1) bekezdésének, a Khvr. 20. § (11) bekezdésének és 11. sz. mellékletének megfelelően, a Kvt. 66. § (1) bekezdés b-c) pontjai, 71. § (1) bekezdés c) pontja és 79. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Khvr. 20/A. § (12) bekezdés a) pontja alapján jelen határozattal egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedély kiadásáról döntöttem az Ákr. 80. § (1) bekezdése szerint. (I-VII. fejezet)

A V. fejezet 2. pontját a Kvt. 96/B. § (1) és (4) bekezdései állapítják meg.

A V. fejezet 3. pontjában hivatkozott szankciók alkalmazhatóságát a Khvr. 26. § (1) és (3)-(5) bekezdései; a Ht. 86. § (1) bekezdése; a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet; a Hr. 15. § (1)-(2) bekezdései; az Lvr. 34. § (1)-(2) bekezdései és 9. sz. melléklete; a Zvr. 17. § (1)-(3) bekezdései és 26. § (1) bekezdése teremti meg.

A Khvr. 20/A. § (1) bekezdése értelmében:

*„Az egységes környezethasználati engedély meghatározott időre, de **legalább tíz évre** adható meg...”*

A (teljes körű környezetvédelmi) felülvizsgálati dokumentáció előterjesztésének hatánapját a Khvr. 20/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével határoztam meg. (VII. fejezet 1. pontja)

A Khvr. 20. § (3) bekezdése értelmében:

„A környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni.”

A Khvr. 20/A. § (3) bekezdése értelmében:

„Az egységes környezethasználati engedélyben foglalt engedélyek időbeli hatályát az azokra vonatkozó külön jogszabályi előírások szerint kell megállapítani.”

Az Lvr. 26. § (8) bekezdése értelmében:

„Az engedély **legfeljebb 5 évre** adható ki.” (VII. fejezet 2. pontja)

Az Lvr. 6. sz. mellékletének megfelelően – az Lvr. 26. § (3) és (6) és (8) bekezdései alapján jelen határozatban egyúttal levegőtisztaság-védelmi engedély kiadásáról is döntöttem a Khvr. 20. § (3) bekezdése szerint. (III. fejezet)

Az Ügyfél a Ker. 2. számú mellékletének 11. pont b) alpontja (*Létesítmények intenzív baromfi- vagy sertésstenyésztésre, több mint 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára*) alapján üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett tevékenységet folytat.

A Ker. 9. § (1) bekezdése értelmében:

„A terveket a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.”

A telephely üzemi kárelhárítási tervének felülvizsgálati határidejét Ker. 9. § (1) bekezdése és a Khvr. 20/A. § (3) bekezdése alapján határoztam meg. (VII. fejezet 3. pontja)

A Favir. 13. § (8) bekezdése szerint:

„Amennyiben az engedélyköteles tevékenységhez egységes környezethasználati engedély megszerzése kötelező, úgy a környezetvédelmi hatóság az (1) bekezdés szerinti engedélyt az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban adja meg.”

A Favir. 13. § (10) bekezdése szerint:

„Az engedélyező hatóság az (1) bekezdés szerinti engedélyt, - ha a vízvédelmi hatóság a 13. § (1) bekezdése szerinti engedélyezési eljárásban szakhatósággént vesz részt - a vízvédelmi hatóság a szakhatósági állásfoglalását meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét évre adja ki, és azt legalább négyévenként felülvizsgálja.” (VII. fejezet 4. pontja)

A telephelyre vonatkozóan új egységes környezethasználati engedélyt adtam, melyre tekintettel KE/041/00994-3/2024. számú egységes szerkezetbe foglalt határozattal kiadott egységes környezethasználati engedélyt a Khvr. 20/A. § (12) bekezdés b) pontja alapján visszavontam, így az jelen határozat véglegessé válásával hatályát veszti. (VII. fejezet 5. pontja)

Az Ákr. 124. §-a szerinti eljárási költségként – figyelemmel az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségterítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontjára – az Ügyfél igazoltan megfizetett 250.000,- Ft, (azaz kettőszáz-ötvenezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat – a Kvt. 95/A. §-ának megfelelően – a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 2. § (1) bekezdése és 3. sz. mellékletének 7. főszáma alapján, figyelemmel a Rend. 3. sz. mellékletének 10. főszám 1. alszámára.

Jelen határozat VIII. fejezete – az Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 124. §-án, 125. § (1) bekezdésén, 126. § (1) bekezdésén és a 129. § (1) bekezdésén alapul.

A határozattal szembeni fellebbezési jogot az Ákr. 112. §-ának megfelelően – az Ákr. 118. § (2) bekezdése és 118. § (3) bekezdése szerint – az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a Khvr. 26/A. §-a biztosítja, a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §-a határozza meg; minderről az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztattam az Ügyfelet.

A jogorvoslati illetékről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 29. § (2) bekezdése, a 73. § (1) bekezdése és az eljárási illeték megfizetésének és megfizetése ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII.20.) PM rendelet rendelkezik. (IX. fejezet)

Hatáskörömet a Kr. 5. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rend.) 6. § (1) bekezdés c) pontja, illetve a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021.

(III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hkr.) 2. § (1) bekezdése, illetékességemet a Kr. 2. § (1) bekezdése, a Korm.rend. 2. § (1) bekezdése és a Hkr. 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Tatabánya, az elektronikus bélyegző szerinti időpontban

Dr. Kancz Csaba főispán nevében és megbízásából:

Makra Gábor
főosztályvezető

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező

*Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges
záradékolás megjelenítését szolgálja.*