



KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: KE/046/03150-11/2025.
Tárgy: C-SPED 84 Kft. –
Hulladékgazdálkodási engedély
Ügyintéző: Gurinné Dági Éva
Telefonszám: +36 (34) 795-180

HATÁROZAT

I.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya Hulladékgazdálkodási Osztály (a továbbiakban: Osztály) – mint a fenti számú és tárgyú ügyben eljáró hatóság nevében – a **C-SPED 84 Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2500 Esztergom, Petőfi Sándor utca 9.; KÜJ: 102551138; KSH azonosító: 14348390-4221-113-11; a továbbiakban: Ügyfél) részére

e n g e d é l y e z e m

a 2509 Esztergom-kertváros 0531/11 hrsz. alatti telephelyén (KTJ: 102144458; a továbbiakban: telephely) **nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását**, valamint Magyarország közigazgatási területén **nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását** a II. fejezet szerint.

II.

1. Hulladékgazdálkodási tevékenységek és kezelési műveletek megnevezése

- 1.1. Gyűjtés: G0001** A hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából
- 1.2. Előkezelés: R12** Hasznosítást megelőző előkészítő műveletként – átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében
- E02-03:** aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)
- E02-05:** válogatás alaki jellemzők szerint
- E02-06:** válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)
- E02-13:** szitálás, rostálás
- 1.3. Hasznosítás: R5** Egyéb szervesetlen anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése (Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, a szervesetlen építőanyagok újrafeldolgozását, a szervesetlen anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését, valamint a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást.)
- R5a:** szervesetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervesetlen építőanyagok újrafeldolgozása

2. Hulladékgazdálkodási tevékenységekkel érintett hulladékok típusa és mennyisége

2.1. A telephelyen gyűjthető és előkezelhető nem veszélyes hulladékok azonosító kódját, megnevezését, éves mennyiségét az **1. sz. táblázat** tartalmazza.

1. sz. táblázat

Azonosító kód ¹	Hulladéktípus	Gyűjthető és előkezelhető mennyiség (tonna/év)	Előkezelés kódja	Egyidejűleg gyűjthető mennyiség tonna
10 12 08	kiégetett kerámiák, téglák, cserepek és építőipari termékek hulladéka	2.500	E02-03 E02-06 E02-13	1.420
17 01 01	beton	2.500	E02-03 E02-06	1.420
17 01 02	tégla	2.500	E02-03 E02-05 E02-06	1.420
17 01 03	cserép és kerámia	2.500	E02-03 E02-06 E02-13	1.420
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	2.500	E02-03 E02-06 E02-13	1.420
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	2.500	E02-03 E02-06	1.420
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	2.500	E02-03 E02-13	1.420
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	2.500	E02-03 E02-06 E02-13	1.420
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	2.500	E02-03 E02-06 E02-13	1.420
20 02 02	talaj és kövek	2.500	E02-03 E02-13	1.420
Összesen:		2.500		1.420

¹ a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VII.27.) VM rendelet alapján

A telephelyen gyűjthető és előkezelhető nem veszélyes hulladékok **éves maximális mennyisége 2.500 tonna.** A telephelyen egyidejűleg gyűjthető nem veszélyes hulladékok **maximális mennyisége 1.420 tonna.**

2.2. A telephelyen hasznosítható nem veszélyes hulladékok azonosító kódját, megnevezését, éves mennyiségét a **2. sz. táblázat** tartalmazza.

2. sz. táblázat

Azonosító kód ¹	Hulladéktípus	Hasznosítható mennyiség (tonna/év)	Hasznosítás kódja
10 12 08	kiégetett kerámiák, téglák, cserepek és építőipari termékek hulladéka	2.500	R5a
17 01 01	beton	2.500	R5a
17 01 02	tégla	2.500	R5a
17 01 03	cserép és kerámia	2.500	R5a

Azonosító kód ¹	Hulladéktípus	Hasznosítható mennyiség (tonna/év)	Hasznosítás kódja
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	2.500	R5a
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	2.500	R5a
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	2.500	R5a
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	2.500	R5a
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	2.500	R5a
20 02 02	talaj és kövek	2.500	R5a
Összesen:		2.500	

¹ a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VII.27.) VM rendelet alapján

A telephelyen hasznosítható nem veszélyes hulladékok **éves maximális mennyisége 2.500 tonna.**

2.3. A Magyarország közigazgatási területén előkezelhető nem veszélyes hulladékok azonosító kódját, megnevezését, éves mennyiségét a **3. sz. táblázat** tartalmazza.

3. sz. táblázat

Azonosító kód ¹	Hulladéktípus	Előkezelhető mennyiség (tonna/év)	Előkezelés kódja
10 12 08	kiegészített kerámiák, téglák, cserepek és építőipari termékek hulladéka	187.500	E02-03 E02-06 E02-13
17 01 01	beton	187.500	E02-03 E02-06
17 01 02	tégla	187.500	E02-03 E02-05 E02-06
17 01 03	cserép és kerámia	187.500	E02-03 E02-06 E02-13
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	187.500	E02-03 E02-06 E02-13
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	187.500	E02-03 E02-06
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	187.500	E02-03 E02-13
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	187.500	E02-03 E02-06 E02-13
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	187.500	E02-03 E02-06 E02-13
20 02 02	talaj és kövek	187.500	E02-03 E02-13

Azonosító kód ¹	Hulladéktípus	Előkezelhető mennyiség (tonna/év)	Előkezelés kódja
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	187.500	E02-03 E02-13
Összesen:		187.500	

¹ a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VII.27.) VM rendelet alapján

A Magyarország közigazgatási területén előkezelhető nem veszélyes hulladékok **éves maximális mennyisége 187.500 tonna.**

2.4. A Magyarország közigazgatási területén hasznosítható nem veszélyes hulladékok azonosító kódját, megnevezését, éves mennyiségét a **4. sz. táblázat** tartalmazza.

4. sz. táblázat

Azonosító kód ¹	Hulladéktípus	Hasznosítható mennyiség (tonna/év)	Hasznosítás kódja
10 12 08	kiegészített kerámiák, téglák, cserepek és építőipari termékek hulladéka	187.500	R5a
17 01 01	beton	187.500	R5a
17 01 02	tégla	187.500	R5a
17 01 03	cserép és kerámia	187.500	R5a
17 01 07	beton, téglák, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	187.500	R5a
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	187.500	R5a
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	187.500	R5a
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	187.500	R5a
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	187.500	R5a
20 02 02	talaj és kövek	187.500	R5a
Összesen:		187.500	

¹ a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VII.27.) VM rendelet alapján

A Magyarország közigazgatási területén hasznosítható nem veszélyes hulladékok **éves maximális mennyisége 187.500 tonna.**

3. Hulladékkezelési technológia

3.1. Műszaki adatok és üzemeltetés

3.1.1. Telephelyen történő gyűjtés, előkezelés és hasznosítás

A telephelyre hulladékbeszállítás saját hulladékszállítási engedély keretében történő beszállítással, valamint alvállalkozói beszállítással történik. A hulladékot a telephelyre beszállítást követően hitelesített hídmérlegen mérlegelik, és a mérésről kiállított mérlegjegyet a nyilvántartás részét képezi. A hulladékot szemrevételezik, amennyiben nem felel meg az átvételt megtagadják. A mérést követően a hulladékokat felvezetik az elektronikusan vezetett nyilvántartásba és a telephely kijelölt részén elhelyezik. A hulladék a tárolóhelyre kerül deponálásra. A kezelés első lépéseként a nem hasznosítható, más típusú hulladékok kiválogatásra kerülnek, melyet munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtenek. A hulladékok előkezeléséhez a törőgépet a kezelendő

depóniához telepítik, majd megtörténik a hulladékok előkezelése (törés, rostálás, osztályozás). A tört anyag bevizsgálásához mintát vesznek és vizsgálólaboratórium által minősítésre kerül. A bevezetett 2+-os gyártásellenőrzési rendszerben foglaltak alapján frakciónként és depóniánként vizsgálják és minősítik a tört anyagot.

3.1.2. Magyarország közigazgatási területén történő előkezelés és hasznosítás

Az építési-bontási helyszíneken elsődlegesen a hulladékok felmérése, dokumentálása történik. Nyilvántartásba vétel után a mobil törőgépet kihelyezik az adott depóniákhoz és a helyszíni adottságok figyelembevételével megtörténik a hulladékok előkezelése. A kezelési tevékenység során az építési bontási hulladékokat válogatják (kéz és gépi), törik, osztályozzák, majd alapanyagként történő felhasználásra, illetve alapanyagként történő értékesítésre kerül.

A kevert építési és bontási hulladék törését a nem hasznosítható hulladékok kézi vagy gépi válogatását követően végzik. Válogatást követően a hulladékokat a területen deponálják, a nem hasznosítható anyagok elszállításra kerülnek. Az épületek bontásából, útbontásból, térbeton bontásokból stb. származó tiszta szennyeződésmentes beton, illetve vasbeton deponálása a törőgép mellett történik, innen előválogatás nélkül adagolják a törőgépbe. Ezt követően a hulladékot szükség szerint osztályozzák, majd minősítésének megfelelően területfeltöltésre, tájrendezésre használják, illetve értékesítik. A mintavételezés a külső helyszíneken a kezeléseket követően történik. A másodnyersanyagok értékesítése, felhasználása kizárólag megfelelőségi igazolás birtokában történik. A törőgép fémszeparátorral rendelkezik, mely a vasfémeket eltávolítja a törést követően a hulladékból. A beton, téglá, cserép és kerámia frakcióból álló hulladék előválogatás után fajtánként szétválasztva külön-külön depóniába kerül, míg a nem hasznosítható anyagok elszállításra kerülnek. A hulladékok mennyiségi meghatározása külső helyszíneken kanálmérleggel, eseti bémérlegelési szerződéssel, vagy az adott telephely hitelesített mérlegén történik. Az előkezelt hulladékok tárolása fajtánként elkülönítve külön-külön történik, ahonnan minősítést követően a technológiának megfelelően kerül beépítésre, illetve utépítési töltőanyagként, vagy alépítmények ágyazati anyagaként felhasználásra. Nem megfelelőség esetén az üzemi gyártás ellenőrzési felelő az előállított terméket visszahelyezi a hulladék státuszba és gondoskodik, vagy az ismételt törésről, vagy elszállításáról hulladéklerakóba.

Az előállított termék minősítését az alábbiak szerint végzik: a minősítési eljárást az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013 (VII.16.) Korm. rendelet 1. számú melléklete, 24. Adalékanyagok pont 1.4 alpontja Előzőleg már felhasznált, szervesetlen építőanyagból előállított kőanyaghalmoz (építési-bontási hulladékok, beton, aszfalt, vegyes építési törmelék, mart aszfalt stb.) alapján kell elvégezni, valamint a teljesítményigazolást kiállítani.

Hulladéklerakók területén történő kezelés

A helyben lezárandó települési hulladéklerakók esetében, az elfogadott rekultivációs tervek alapján történik a hulladékok kitermelése, áthalmozása és előkezelése. A mozgatatandó hulladékok törésével, rostálásával, osztályozásával a hulladékban nagy mennyiségben található földszerű, szerves összetevőkben gazdag anyag kinyerhető. Ezen anyag a rekultiváció során felhasználható kiegyenlítő réteg képzésére. A kitermelt kommunális hulladék síkrostákra kerül, melyen a beadagoló nyílásban egy durva frakciót leválasztó rács segítségével a nagy darabos hulladékot leválasztják. A rácson áthulló durva (100 mm feletti) és finom (100 mm alatti) frakció, valamint a nagy darabos hulladékot külön-külön deponálják. A kihordószalagnál kialakításra kerülő kézi válogatósor lehetővé teszi az ipai eredetű, esetleges veszélyes hulladék kiválogatását. A leosztályozott finom frakció visszatöltésre kerül a hulladékoktól megtisztított munkagödörbe.

3.2. Környezetvédelmi jellemzők

3.2.1. Hulladékgazdálkodás

A telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása, míg Magyarország területén

mobil berendezésekkel történő nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása történik. A hulladékok országos szállítása külön engedély alapján történik.

3.2.2. Levegőtisztaság-védelem

A hulladékok előkezelése elsősorban porral, és a szállításból eredő kipufogógázokkal szennyezi a környezetet. Por emisszió ömlesztett szilárd anyag rakodása, rostálása esetén keletkezik, melyeknél száraz időszakban locsolást kell alkalmazni. A kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége nem jelentős, a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklet 1.1.3.1. pontja szerinti határértékeket meghaladó immisszió a hígulás miatt várhatóan nem lép fel. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14. pontja által értelmezett hatásterület lakóingatlant nem érint.

3.2.3. Környezeti zaj- és rezgésvédelem

A kialakítandó telepen a munkavégzést minden esetben csak nappali időszakban tervezik. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/20017. (X.29.) Kormány rendelet alapján a kialakítandó telep zajvédelmi hatásterületének határát 284 m-ben lehet meghatározni. A telephely kialakításához a területrendezést földmunkagépekkel - a szükséges telepíthető létesítmények - berendezések és alapanyagok beszállítását szállító tehergépjárművekkel tervezik végezni.

3.2.4. Természet- és tájvédelem

A telephelynek helyt adó terület (Esztergom 0531/11 hrsz., a továbbiakban: tárgyi terület) nem része országos vagy helyi jelentőségű védett természeti területnek, nem része a Natura 2000 hálózathoz, továbbá nem része a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben kihirdetett „ökológiai hálózat” – nak, valamint a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MvM rendelettel kihirdetett „tájképvédelmi terület” övezetének sem.

Közvetlenül tárgyi ingatlan területén védett, illetve Natura 2000 jelölő faj előfordulását a rendelkezésemre álló, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság által vezetett térképes faj-adatbázis nem jelzi.

3.2.5. Földtani közeg-védelem

A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett Esztergom 0531/11 helyrajzi számú ingatlanon környezeti kármentesítés nincs folyamatban.

Esztergom területe a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint felszín alatti víz állapota szempontjából a „fokozottan érzékeny” kategóriába sorolt, kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő település.

A hulladékkezelési tevékenység során alkalmazott munkagépek, szállítójárművek üzem- vagy kenőanyag elfolyása okozhat havária helyzetet, esetleges szennyezést a földtani közegben. Körültekintő munkavégzéssel és jó üzemállapotú gépjárművek/munkagépek alkalmazásával az esetleges üzem- és kenőanyag elfolyás minimalizálható.

A kárelhárításhoz szükséges anyagoknak, szerszámoknak (homok, seprű, lapát, stb.) a munkavégzés helyén folyamatosan rendelkezésre kell állniuk.

4. Telephely

A hulladékgazdálkodással érintett telephely Esztergom-Kertváros 0531/11 hrsz. alatt helyezkedik el. A telephely megközelítőleg 5242 m² alapterületű, térkövel és szilárd burkolattal ellátott, kerítéssel körülvett, zárható bejárattal rendelkezik, közútról közelíthető meg. A telep éjszakai őrzése megoldott. Az Ügyfél 120. nyilvántartási számon nyilvántartásba vétellel rendelkezik a telephelyre vonatkozóan. A telephelyen üzemi gyűjtőhely nem került kialakításra, a keletkező másodlagos hulladékok gyűjtése kizárólag munkahelyi gyűjtőhelyen történik. A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzat KE-06/KTO/03097-10/2020. számú határozattal módosított, KE-06/KTO/03097-5/2020 számon jóváhagyásra került.

A telephelyen az alábbi épületek és létesítmények találhatóak:

- iroda és szociális épület
- gép- és berendezés tároló
- személyautó parkoló
- munkahelyi gyűjtőhely
- kezelő terület (1500 m²)
- kijelölt hulladéktároló helyek
- 40 tonnás hídmérleg

5. Dologi feltételek

Az ügyfél a tevékenység végzéséhez bérelt telephellyen rendelkezik, és saját tulajdonú eszközökkel biztosítja.

A tevékenysége végzéséhez szükséges eszközök:

- hídmérleg
- rakodómérleg
- Komplet GV 25 kétsíkú nehézrosta
- Atlas Weycor AR 400 derécsuklós homlokrakodó gép
- Rubble Master RM 70 2.GO mobil röpítő törő gép
- JCB JS 145 W kotrógép
- E27 Bobcat
- GV 30.4 osztályozó gép
- hídmérleg

6. Humán feltételek

- telephelyvezető
- irodai alkalmazott
- környezetvédelmi megbízott
- gépkezelők
- segéd munkások

7. Finanziális eszközök

Az Ügyfél a **KöBe Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesületnél** (székhely: 1108 Budapest, Venyige utca 3.) 12782892 szerződés azonosítójú pénzügyi biztosíték és környezetvédelmi felelősség-biztosítással rendelkezik. A környezetvédelmi biztosítás biztosítási összege 15.000.000,- Ft.

A pénzügyi biztosíték összegét a biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény, biztosító (KöBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület) által nyújtott kezesi biztosítás, garancia 4.000.000,- Ft-ban határozza meg. A pénzügyi biztosíték kedvezményezettje a hulladékgazdálkodási engedély kiadásával érintett hulladékgazdálkodási hatóság.

A tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközök az Ügyfél rendelkezésére állnak.

III.

1. Környezetvédelmi előírások

1.1. Hulladékgazdálkodási előírások

1. Valamennyi telephelyre érkező hulladékszállítmány mennyiségét mérni és a szállítási dokumentumok alapján, illetve szemrevételezéssel is ellenőrizni kell. A hulladékok mennyiségét **hitelesített mérőeszközökkel kell meghatározni**. Külső helyszínen az átvett, előkezelt, hasznosított hulladék mennyiségét hitelesített mérőeszközökkel kell meghatározni.
2. A tevékenységet a legkisebb terhelést előidézve, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon kell végezni.
3. A telephelyen lévő hulladéktároló hely csak a jóváhagyott üzemeltetési szabályzatnak megfelelően működtethető. A telephelyen lévő – kezelésre átvett hulladékok legfeljebb egy évig történő elkülönített tárolására szolgáló – hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok maximális mennyisége: 1.420 tonna.
4. A telephelyre beszállított hulladékok kizárólag hulladéktároló helyen legfeljebb egy évig elkülönítetten tárolhatók, melyekről naprakész **üzemnaplót** kell vezetni. A kezelésre kerülő hulladékok átvételüket követően a kezelés megkezdéséig **legfeljebb 1 évig** tárolhatók.
5. A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a konténeren vagy — nem konténerben történő tárolás esetén — a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
6. **A hulladékkezelési technológiáról üzemnaplót kell vezetni**, amely legalább az alábbi adatokat tartalmazza:
 - a) A beszállított hulladékok fajtája, azonosító kódja, eredete, mennyisége;
 - b) A tárolásra átvett hulladék elhelyezésének és elszállításának időpontja;
 - c) Annak adatai, akinek a hulladékot átadja;
 - d) Az előkezelt hulladék megnevezése, mennyisége;
 - e) Az előkezelés során történt rendkívüli események, üzemzavar, elhárítására tett intézkedéseket;
 - f) A hatósági ellenőrzések időpontját és megállapításait;
7. Termelői (elsődleges és másodlagos) hulladékok kizárólag **munkahelyi gyűjtőhelyen legfeljebb fél évig** elkülönítetten gyűjthetők.
8. A munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjthető hulladékok típusát és egyidejűleg gyűjthető maximális mennyiségét az adott hulladék halmazállapotára, veszélyességi jellemzőire, a gyűjtőhely műszaki adottságainak figyelembe vételével kell megvalósítani.
9. Az átvett, kezelt és keletkezett hulladékokról – a telephelyen hozzáférhető – naprakész **nyilvántartást** kell vezetni.
10. A **nyilvántartást, üzemnaplót és bizonylatot legalább 5 évig** – veszélyes hulladék esetén **10 évig** – meg kell őrizni.
11. Az átvett és keletkezett nem veszélyes hulladékokról, valamint a keletkezett veszélyes hulladékokról **évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig**; míg a hasznosított nem veszélyes hulladékokról **negyedévente a tárgynegyedévet követő 30. napig adatszolgáltatást** kell teljesíteni az Osztály felé; előkezelési tevékenységnél „E” azonosító kód, alkalmazásával.
12. A kifogástalan üzemvitelt és a berendezések rendszeres karbantartását biztosítani kell.
13. Az Ügyfél pénzügyi biztosíték és környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett és azt folyamatosan fenn kell tartani. **A pénzügyi biztosíték és környezetvédelmi biztosítás megkötését tárgyévi március 01. napjáig az Osztály felé igazolni kell.**
14. A havária-elhárításhoz szükséges eszközöket folyamatosan a telephelyen kell tartani.
15. Az esetleges haváriáról, illetve környezetszennyezésről annak dokumentálása mellett – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – a Főosztályt haladéktalanul tájékoztatni és a képződött hulladékok kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
16. Amennyiben hulladékgazdálkodási tevékenységet nem érintő változás történik jelen engedélyben

- meghatározottakhoz képest, annak bekövetkezésétől számított **15 napon belül az Ügyfélnek azt a hulladékgazdálkodási hatóságnak be kell jelentenie**. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az Ügyfélnek előzetesen kell jelentenie, mely alapján a hatóság az engedélyt módosítja.
17. A telephely bezárása előtt valamennyi ott lévő hulladék kezeléséről gondoskodni kell. Az Ügyfél engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, **befejezést megelőzően legalább 30 nappal** – az Osztálynak köteles bejelenteni. A bejelentéssel egyidejűleg az Ügyfélnek az Osztályhoz benyújtandó dokumentációban be kell mutatnia a telephely működése következtében a környezetet ért hatásokat, továbbá a tevékenység felhagyására, szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó tervet, továbbá igazolnia szükséges, hogy a telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről gondoskodott. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása, megszüntetése esetén, az Osztály az engedélyt hivatalból visszavonja. Az Osztály az engedély visszavonása esetén határozatában meghatározza a tevékenység felhagyására, valamint szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó követelményeket.
 18. **A külső munkaterületeken végezni kívánt hulladék előkezelési tevékenységet annak megkezdése előtt 15 nappal írásban be kell jelenteni az illetékes hulladékgazdálkodási hatóságnak. A külső helyszínen hulladék előkezelési tevékenység kizárólag annak jóváhagyását követően folytatható. A beadványban meg kell adni a pontos helyszínt, az előkezelti kívánt hulladék azonosító kódját, várható mennyiségét, a tevékenység kezdetének időpontját, várható időtartamát, továbbá a tevékenység végzésének körülményeit különös tekintettel az előkezelésre kerülő hulladék mennyiségi meghatározási módjára (az alkalmazott mérleg típusa, hitelesítési dokumentum).**
 19. Az országos helyszíneken a levonulás előtt valamennyi ott lévő hulladék kezeléséről gondoskodni kell.
 20. **Koncesszió hatálya alá tartozó hulladékot csak koncesszori alvállalkozói szerződéssel vehet át. Amennyiben nem tudja egyértelműen eldönteni, hogy az átadni kívánt hulladék koncessziós hulladék-e avagy sem, az átvételt meg kell tagadnia, és a leadó személyt a legközelebbi koncesszori átvévőhöz kell irányítania.**
 21. **Amennyiben nem köt koncesszori alvállalkozói szerződést, a koncesszió hatálya alá tartozó hulladékokat nem veheti át, tehát a koncessziós hulladék átvételét meg kell tagadnia.**

1.2. Levegőtisztaság-védelmi előírások

1. Az előkezelés során az elérhető legjobb technikával kell megelőzni a légszennyezés kialakulását.
2. A telephelyen és a helyszíneken a hulladékokat oly módon kell gyűjteni, hogy azok levegőszennyezést ne okozhassanak.
3. A telephely és a helyszínek rendszeres karbantartásával, tisztán tartásával kell megelőzni a diffúz levegőterhelést.
4. A hulladékkezelés során meg kell akadályozni a diffúz légszennyezés kialakulását.
5. A hulladék telephelyre történő beszállítását zárt, vagy ponyvával letakart rakterű tehergépjárművel kell végezni.
6. Tilos minden olyan jellegű légszennyezés, és a levegő lakosságot zavaró szaghatással, porral való terhelése, amely a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése során alakulhat ki.

1.3. Környezeti zaj- és rezgésvédelmi előírások

1. A hulladékgazdálkodási tevékenység megkezdése előtt a tevékenységet be kell jelenteni a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság felé, a helyszín, időpont, időtartam pontos megadásával.
2. A hulladékgazdálkodási tevékenység során a zajforrásnak minősülő berendezéseket úgy kell elhelyezni, hogy a zajterheléssel érintett épületek védendő homlokzatánál a területre vonatkozó zajterhelési határértékek teljesüljenek. A hulladékgazdálkodási tevékenység során, a berendezések telepítését megelőzően, az érintett település érvényes szabályozási terve alapján, meg kell állapítani

a védendő területeket, épületeket, a helyszínre vonatkozó zajterhelési követelményeket.

3. A hulladékgazdálkodási tevékenységet úgy kell végezni, hogy a tevékenységből származó zajkibocsátás megfeleljen a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Kormányrendelet, valamint a zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EÜM együttes rendeletben foglalt előírásoknak.

1.4. Természet- és tájvédelmi előírások

1. Meg kell előzni, hogy a hulladék, olaj, vegyszer, egyéb szennyező anyag, stb. – tevékenységgel érintett – közcsatornán keresztül felszíni víztestbe kerüljön, veszélyeztetve az érintett élővíz és a kapcsolódó vízrendszerek élőhelyeit és életközösségeit.
2. A munkagépek javítását, olajcseréjét, üzemanyaggal való feltöltését környezetszennyezést kizáró módon kell elvégezni (pl. kármentő tálca felett).
3. Folyamatosan gondoskodni kell a tevékenységnek helyt adó telephelyen az igénybevett gyepfelszínek rendszeres kaszálásáról-, továbbá az oda betérjedő inváziósnak minősülő lágy- és fásszárú növények visszaszorításáról, a gyomosodás és az inváziós fajok terjedésének megakadályozása érdekében.
4. A tevékenységek végzése során, az adott területen lévő, vagy ott megjelenő védett természeti értékek és közösségi jelentőségű fajok nem szenvedhetnek károsodást.
5. A tevékenységgel igénybe vett területek, felhagyott depóniák, egyéb zöldfelületek esetleges rekonstrukciója során, kerülni kell a tájidegen lágy és fásszárú növényfajok alkalmazását, invázióra hajlamos fajokat telepíteni tilos.
6. Mindazon tevékenységek esetében, melyek a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, illetve más természet védelmét szolgáló jogszabály alapján természetvédelmi engedély-kötelesek, az adott tevékenység(ek) engedélyezése céljából, természetvédelmi engedély iránti kérelmet kell benyújtani az illetékes természetvédelmi hatósághoz.
7. A felhagyás kapcsán természet- és tájvédelmi szempontból kármegelőző intézkedésekre van szükség. Ennek részeként a terület helyre kell állítani és folyamatosan biztosítani kell az inváziós növényfajok visszaszorítását, egyidejűleg további megtelepedésüket meg kell előzni.

1.5. Földtani közeg védelmére vonatkozó előírások

1. A tevékenységet a földtani közeg veszélyeztetését kizáró módon kell végezni!
2. A hulladékgazdálkodási tevékenység nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint a felszín alatti víz és a földtani közeg „B” szennyezettségi határértéke!
3. A szociális szennyvíz gyűjtésére szolgáló műtárgy állapotának szemrevételezéssel történő rendszeres ellenőrzéséről folyamatosan gondoskodni kell a földtani közeg veszélyeztetésének kizárása érdekében!
4. Az alkalmazott munkagépek, gépjárművek használata, karbantartása, esetlegesen üzemanyaggal való töltése csak műszaki védelem alkalmazásával történhet, a tevékenység során ügyelni kell arra, hogy kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpgés ne történjen, ami a földtani közeget veszélyeztetné!
5. Amennyiben a hulladékkezelési tevékenység olyan területen történik, ahol környezeti kármentesítés van folyamatban, úgy az érintett területen tilos minden olyan tevékenység, beruházás, építmény létesítése, ami akadályozná a kármentesítési munkálatokat!
6. A környezethasználó a földtani közegben, illetve a felszín alatti vízben okozott szennyezést, illetve károsodást az illetékes környezetvédelmi, valamint a vízvédelmi hatóság részére köteles bejelenteni, illetve köteles megkezdeni a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően.

2. Felügyeleti díj

2025. tárgyévre vonatkozóan a felügyeleti díjat az Ügyfél már megfizette, ezt követően **minden tárgyévről február 28. napjáig meg kell fizetni a felügyeleti díj összegét** (a teljes tárgyévre vonatkozó felügyeleti díj

összege 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint)) a Főosztály részére – a közlemény rovatban az ügyiratszám feltüntetésével – a „Megosztott bevételek beszedése célelszámolási számla – KEMKH Környezet- és Természetvéd. fel. ell.” megnevezésű 10036004-00299554-38100004 számlaszámra (a továbbiakban: kincstári számla) történő átutalással.

3. Szankciók

Jogsértő tevékenysége esetén szankciós jelleggel **hulladékgazdálkodási engedélyét visszavonom**, illetve **hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére** kötelezem az Ügyfelet.

IV.

Az eljárásban közreműködő szakhatóságok és állásfoglalásaik:

1. Esztergom Megyei Jogú Város Jegyzője, mint helyi természetvédelmi hatóság (a továbbiakban: Jegyző) 15492-4/2025. számon a következő szakhatósági állásfoglalást adta:

*„A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (2800 Tatabánya, Fő tér 4.) KE/046/03150-3/2025. ügyiratszámú megkeresésére a **C-SPED 84. Kft.** (székhely: 2500 Esztergom, Petőfi Sándor utca 9.; KSH azonosító: 14348390-4221-113-11; KÜJ: 102551138) nem veszélyes hulladékok országos és telephelyén történő gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezéséhez – az Esztergom 0531/11 hrsz.-ú telephelyre vonatkozóan - feltétel nélkül*

hozzájárulok.

Végzésem ellen önálló fellebbezésnek helye nincs. A végzés csak az ügy érdemében hozott döntés elleni fellebbezésben támadható meg.”

V.

1. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály, mint területi vízügyi hatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) 30408/2710-2/2025.ált. számon a következő szakkérdés véleményét adta:

„A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (2800 Tatabánya, Fő tér 4., a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Osztály) megkeresésére a C-SPED 84 Kft. (2500 Esztergom, Petőfi Sándor utca 9.; a továbbiakban: Ügyfél) részére Esztergom-Kertváros 0531/11 hrsz. alatti telephelyen, valamint az ország teljes területén külső helyszíneken történő hulladékgazdálkodási tevékenység (nem veszélyes hulladékok gyűjtése előkezelése és hasznosítása) hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (9021 Győr, Árpád u. 28-32., a továbbiakban: Kormányhivatal) a vízügyi és vízvédelmi szakkérdéseket vizsgálva az alábbi előírásokat javasolja előírni

- 1. Tilos a felszíni és a felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.*
- 2. A keletkező kommunális szennyvíz elhelyezését zárt gyűjtőben, konténeres/mobil WC telepítésével kell meg oldani.*
- 3. Gondoskodni kell a tároló műtárgyak rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve a szivárgás- és szennyezésmentes tárolásról.*

4. Gondoskodni kell az összegyűjtött szennyvíz jogosultsággal rendelkező szervezettel történő rendszeres elszállításáról.
5. A munkagépek, gépjárművek használata során ügyelni kell arra, hogy azokból kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen.
6. A gyűjtéshez használt járművek, konténerek tisztítása kizárólag olyan gépjárműmosóban történhet, amely vízjogi üzemeltetési engedéllyel, vagy közműrákötési engedéllyel rendelkezik.
7. Amennyiben csapadékvizek élővízfolyásba való bevezetése történik az vízjogi engedély köteles tevékenységnek minősül.
8. Közműérintettség esetén be kell szerezni a közműkezelők nyilatkozatát, és az azokban foglaltakat be kell tartani.
9. A tevékenység úgy végezhető, hogy vízfolyás parti sávján a vízfolyás kezelője számára biztosítani kell a fenntartási és üzemeltetői feladatok ellátását.
10. Vízfolyás érintettsége esetén be kell szerezni a vízfolyások kezelőjének vagyonkezelői nyilatkozatát, és az abban foglaltakat be kell tartani.
11. Amennyiben a tevékenység vízbázis védőterületén történik, be kell tartani a vonatkozó jogszabályban foglaltakat.
12. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni – a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett – a Kormányhivatalnak és a területileg illetékes vízügyi igazgatóságnak (Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság – 9021 Győr, Árpád út 28-32.).
13. A csapadékvizek szikkasztása nem eredményezheti a vonatkozó jogszabályban megadott „B” szennyezettségi határértékénél kedvezőlenebb állapotát.”

2. A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály KE-01/NEO/00882-2/2025. számon a következő szakkérdés véleményt adta:

„A megvizsgálni kért szakkérdés: C – Sped 84 Kft. nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tevékenység hulladékgazdálkodási engedélyezési ügye – a nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére kiterjedő szakkérdésre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően.

Vizsgálatot kérő szerv és ügyszám megnevezése:

Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály, ügyszám: KE/046/03150-4/2025.

Az ügyben benyújtott dokumentációt Hivatalunk áttanulmányozva a tárgyi hulladékgazdálkodási engedélyezéshez közegészségügyi szempontból hozzájárul.”

VI.

VI.1. Jelen hulladékgazdálkodási engedély e határozat véglegessé válásának napjától **2030. június 15. napjáig** hatályos.

Amennyiben az Ügyfél engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, úgy új engedély iránti kérelmét – a vonatkozó mellékletekkel együtt – ismételten be kell nyújtania az Osztályra **legalább 75 nappal** a fenti határnapot megelőzően.

VI.2. fentiekkel egyidejűleg az Ügyfél KE-06/KTO/02831-16/2020. számú végleges határozatban foglalt hulladékgazdálkodási engedélye jelen határozat véglegessé válásával hatályát veszti.

VII.

Eljárási költségként az Ügyfél igazoltan megfizetett 819.000,- Ft, (azaz nyolcszáztizenkilencezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat az eljárása során, melynek viselője az Ügyfél.

VIII.

Jelen határozattal szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. Jelen határozat bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással – a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett, de a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott kereseti kérelemmel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetéke – ha törvény másként nem rendelkezik – 30 000 forint. A közigazgatási perben a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatalt tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

Az Ügyfél Magyarország egész területére és tárgyi telephelyére vonatkozóan nem veszélyes hulladékok gyűjtésének, előkezelésének és hasznosításának engedélyezése iránti kérelmet terjesztett elő 2025. április 30. napján.

Tekintettel a fentiekre – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (1) és a 37. § (2) bekezdéseinek megfelelően – **2025. április 30. napján közigazgatási eljárás indult**; melynek ügyintézési határideje a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 79. § (8) értelmében 55 nap, amibe nem számítanak be az Ákr. 50. § (5) bekezdése szerinti időtartamok.

A kérelemnek és mellékleteinek a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Hr.) 7. § és 9-10. §-ai szerinti vizsgálatát követően – az Ákr. 44. § a) pontja alapján kibocsátott – KE/046/03150-5/2025. számú végzésemmel hiánypótlásra hívtam fel az Ügyfelet.

Az Ákr. 55. § (1) bekezdésének megfelelően az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet, továbbá a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 7. § (2) bekezdése és 2. számú melléklete alapján tárgyi eljárásába szakhatóságot kellett bevonni a tényállás tisztázása érdekében.

Fentiekre tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőztem az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és a teljes eljárás szabályai szerint jártam el.

Az Ákr. 38. §-a értelmében:

*„A kérelmet **tartalma szerint** kell elbírálni akkor is, ha az nem egyezik az ügyfél által használt elnevezéssel.”*

A rendelkezésemre álló dokumentumok és hatósági nyilvántartások alapján az alábbiak állapíthatók meg:

1. Hulladékgazdálkodás:

Az Ügyfél által végzett hulladékgazdálkodási tevékenység – a Ht. 62.§ (1) bekezdése értelmében kizárólag a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott, végleges hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhető.

Az Ügyfél jelenleg a telephelyén nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását és Magyarország közigazgatási területén nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását végzi a KE-06/KTO/04607-10/2020. számú határozattal módosított, KE-06/KTO/02831-16/2020. számú hatályos hulladékgazdálkodási engedély alapján. A hulladékgazdálkodási engedély időbeli hatálya 2025. július 01. napján lejár. Az Ügyfél tevékenysége folytatása érdekében, új hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérelmezte Magyarország egész területén és tárgyi telephelyén végezni kívánt nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozóan. A KE/046/03150-5/2025. számú végzéssel hiánypótlásra hívtam fel az Ügyfelet, melynek az Ügyfél eleget tett.

Az Ügyfél rendelkezik KE-06/KTO/03097-10/2020. számú határozattal módosított, KE-06/KTO/03097-5/2020. iktatószámon jóváhagyott hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzattal. A telephelyen üzemi gyűjtőhely nem került kialakításra, tevékenység végzése során keletkező hulladékok gyűjtése munkahelyi gyűjtőhelyen történik.

Tárgyi hulladékgazdálkodási tevékenység helyszíne telephelyen, illetve változó, jellemzően építési-bontási helyszíneken zajlik. A tevékenység végzésének "külső helyszínei" nem minősülnek telephelyeknek, tehát nem tartoznak a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 26.) Korm. rendelet hatálya alá, előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

Fentiek alapján a hulladékgazdálkodási hatóság komplex környezetvédelmi szempontból a tevékenység végzésével szemben kizáró tényezőt nem tárt fel.

2. Levegőtisztaság-védelem:

A benyújtott dokumentáció alapján, a tervezett tevékenység telephelyen (Esztergom-kertváros 0531/11 hrsz) és telephelyhez nem köthető (Magyarország területén) mobil berendezésekkel történő nem veszélyes hulladékok begyűjtése, előkezelése és hasznosítása.

3. Környezeti zaj- és rezgésvédelem:

Az építési anyagok helyszínre szállítását végző tehergépkocsik, az árokásó és a daruzási munkák zajkeltő tevékenysége várhatóan 1 hónap feletti, de 1 évnél rövidebb. A benyújtott dokumentációban foglaltak szerint az Ügyfél a telephely kiválasztásakor mindig figyelembe veszi a helyi rendezési terv előírásait, valamint a védendő létesítmények távolságát, lehetőség szerint olyan telephely kialakítására törekszik, ahol a zajvédelmi szempontú hatásterületen belül nem helyezkedik el védendő létesítmény.

4. Természet- és tájvédelem:

A végezni kívánt tevékenységek tekintetében az alábbi megállapításokat teszem:

- A védett és közösségi jelentőségű fajokra, a térség védett természeti területeire, a Natura 2000 hálózatra, valamint az ökológiai hálózatra nézve a hulladék telephelyi gyűjtés, előkezelés és hasznosítás jelentős negatív hatást gyakorolni vélhetően nem fog.
- A rendelkezésemre álló információk alapján az üzemelés során nem valószínűsíthető olyan anyagok felszabadulása, melyek magasabb természetességű területekre és azok élővilágára közvetlen veszélyt jelentenének. Ezen tény vonatkoztatható a fellépő zaj, rezgés fény és egyéb hatásokra is. A tervezési szempontok betartásával, az üzemelés természet- és tájvédelmi szempontból elfogadható.

Összességében megállapítottam, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység végzése az előírt szabályozók betartása esetén, kedvezőtlen hatással nem jár, védett természeti értéket nem veszélyeztet, természet és tájvédelmi érdeket nem sért.

5. Földtani közeg védelme:

A tevékenység célja az építési-bontási hulladékok hasznosítása, azaz olyan frakciók kialakítása, amelyek alkalmasak az újbóli felhasználásra, anyagfajtától függően különböző felhasználási céloknak megfelelően. A tevékenység végzésével érintett 5242 m² nagyságú telephely Esztergom- Kertváros területén, K/Mű - különleges mezőgazdasági üzemi terület- övezeti besorolású területen helyezkedik el.

A telephelyen kezelő terület, munkahelyi gyűjtőhely, géptároló terület, iroda és szociális épület, illetve személyautó parkoló kapott helyet.

A beton, téglá, cserép és kerámia frakcióból álló hulladék előválogatás után fajtánként szétválasztva külön-külön depóniába kerül, míg a nem hasznosítható anyagokat elszállítatják. A kezelő területen (1500 m²) a kezelt anyagokat elkülönítetten tárolják kiszállításig.

A benyújtott dokumentációkban foglaltak szerint az alkalmazott munkagépek szervizelése és kenőanyaggal való feltöltése külső szolgáltató által, annak telephelyén történik.

A dolgozók vízellátása palackos vízzel történik. A tevékenység során kizárólag szociális szennyvíz keletkezik, amelyet a telephelyen kialakított szennyvízgyűjtőben (10 m³) gyűjtenek, ahonnan folyékony hulladék formájában kerül elszállításra. A külső helyszíneken a kommunális szennyvizet zárt tartályban gyűjtik és elszállítatják. Technológiai szennyvíz nem keletkezik.

A telephelyi létesítmények tetőfelületére hulló csapadékvizet a területen belül elszikkasztják.

Külső helyszínként hulladéklerakók területén történő kezelés:

A helyben lezárandó települési hulladéklerakók esetében, az elfogadott rekultivációs tervek alapján történik a hulladékok kitermelése, áthalmozása és előkezelése. A mozgatandó hulladékok törésével, rostálásával, osztályozásával a hulladékokban nagy mennyiségben található földszerű, szerves összetevőkben gazdag anyag kinyerhető. Ezen anyag a rekultiváció során felhasználható kiegyenlítő réteg készítésére. A kitermelt kommunális hulladék síkrostákra kerül, melyen a beadagoló nyílásban egy durva frakciót leválasztó rács segítségével a nagy darabos hulladékot leválasztják. A rácson áthulló durva (100 mm feletti) és finom (100 mm alatti) frakció, valamint a nagy darabos hulladékot külön-külön deponálják. A kihordószalagnál kialakításra kerülő kézi válogatósor lehetővé teszi az ipai eredetű, esetleges veszélyes hulladék kiválogatását. A leosztályozott finom frakció visszatöltésre kerül a hulladékoktól megtisztított munkagödörbe.

Megkerestem az ügyben szakhatósági jogkörrel rendelkező szakhatóságokat, melyek a következő állásfoglalásokat adták az Ákr. 81. § (1) bekezdése szerint:

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya KE/041/02233/2025. számú szakkérdés véleményében tett előírásait jelen határozat II. fejezet 3.2. pontjában 3.2.2.-3.2.5. alfejezet alpontjaiban, a megállapításait jelen határozat Indokolás „A rendelkezésre álló dokumentumok alapján az alábbiak állapíthatók meg: 2. Levegőtisztaság-védelem, 3. Zaj- és rezgésvédelem, 4. Természet- és tájvédelem, 5. Földtani közeg védelme” részében rögzítettem.

A Jegyző szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét e határozat IV. fejezetének 1. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:

„A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (2800 Tatabánya, Fő tér 4.) KE/046/03150-3/2025. ügyiratszámú megkeresésére a **C-SPED 84. Kft.** (székhely: 2500 Esztergom, Petőfi Sándor utca 9.; KSH azonosító: 14348390-4221-113-11; KÜJ: 102551138) nem veszélyes hulladékok országos és telephelyén történő gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezéséhez az **Esztergom 0531/11 hrsz.-ú telephelyre vonatkozóan** - szakhatósági állásfoglalási eljárás indult hatóságomnál.

A helyi jelentőségű védett természeti területről nyilvánításról szóló 14/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelet előírásai alapján a tevékenység helyi jelentőségű természetvédelmi területet nem érint, jelentős környezeti hatása nem feltételezhető.

Esztergom Megyei Jogú Város Főépítésének 2025. május 08. napján kiadott szakmai véleménye alapján a C-SPED 84. Kft. telephelyén és Magyarország egész területén nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezése megfelel a magyar építésről szóló 2023. évi C. tv., a településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet, az Esztergom Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 20/2019. (IX. 26.)

önkormányzati rendelet (HÉSZ), valamint a településkép védelméről szóló 22/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet előírásainak. A dokumentum összhangban van a hatályban lévő településrendezési eszközökkel.

Állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (2) bekezdésén alapul.

A jogorvoslat lehetőségéről szóló tájékoztatást az Ákr. 55. § (4) bekezdésében foglaltak alapján adtam meg.

A jegyző feladat- és hatáskörét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontja, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 19. rész (Egyéb ügyek) 53. és 59. pontjai állapítják meg.

A kiadmányozási jogkör az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének 14/2021. (XII. 01.) számú Jegyzői Utasítás II.1.) pontján alapul.”

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 30408/2710-2/2025.ált. számon a szakkérdés véleményének rendelkező részét e határozat V. fejezetének 1. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:

„A Hulladékgazdálkodási Osztály GY/53/00577-15/2025. iktatószámú végzésében megkereste a Kormányhivatalt, hogy a hulladékgazdálkodási hatóságok kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7/A. §-a és 3. sz. mellékletének 5. - 6. pontjai alapján tárgyi ügyben vízügyi és vízvédelmi szakkérdések vizsgálatában működjön közre.

Az Ügyfél tevékenységét a KE-06/KTO/02831- 16/2020. iktatószámon kiadott, majd KE-06/KTO/04607-10/2020. iktatószámon módosított hulladékgazdálkodási engedély alapján végzi. Jelen eljárásban az Ügyfél a hulladékgazdálkodási engedélyének megújítását kérte. Az Ügyfél Magyarország egész területén előre meg nem határozható építési-bontási helyszíneken és hulladéklerakókon, valamint az Ügyfél Esztergom 0531/11 hrsz. alatti telephelyén nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését, hasznosítását tervezi. A dolgozók vízellátása palackos vízzel történik, a szennyvizet a telephelyen zárt szüllyesztett fémtartályban gyűjtik, majd engedéllyel rendelkező szervezettel ürítetik. Technológiai vízfelhasználás nincs. A csapadékvizek a helyszínen elszikkadnak. Az érintett telephely területe kijelölt, üzemelő vízbázis védőterületét nem érinti. A külső helyszíneken a dolgozók részére a kereskedelmi forgalomban kapható ásványvizet biztosítanak. A keletkező kommunális szennyvíz elhelyezését zárt gyűjtőben, konténeres/mobil WC telepítésével oldják meg, aminek tartalmát időszakonként az arra feljogosított szolgáltatóval szállítatnak el. Technológiai szennyvíz nem keletkezik. A hulladékok veszélyes anyagoktól mentesek, így a csapadékvíz nem szennyeződik, a területen elszikkadhat. Az Ügyfél havária tervvel és környezetvédelmi biztosítással rendelkezik.

A Kormányhivatal megállapította, hogy a kérelemben bemutatott tevékenység alapvetően nem érint, de érinthet vízbázis védőövezetet.

A dokumentációban szereplő tevékenység a vonatkozó jogszabályok és a fentiekben foglalt előírások betartása mellett várhatóan nem okozza a felszín és a felszín alatti vizek szennyeződését, károsodását, nincsen hatással a vizek lefolyására, a mederfenntartásra, az árvíz- és jég levonulására.

A Kormányhivatal felhívja a figyelmet az alábbira:

- A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/A. §-a szerinti vízimunka elvégzése, vízellátási munkák megépítése, üzemeltetése vízjogi engedély köteles tevékenységnek minősül. A vízjogi engedélyezési eljáráshoz benyújtandó mellékleteket a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet tartalmazza.

A feltételek az alábbi jogszabályok alapján kerültek előírásra:

- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,
- a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,
- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény,
- a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet
- a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási rendszerek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet
- a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet
- a környezetkárosítás megelőzéséről és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet.

A szakkérdés vizsgálata az alábbi jogszabályok figyelembevételével történt:

- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,
- a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,
- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény,
- a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási rendszerek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet,
- a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet
- a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet
- a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 1. pontján és a 10. § (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja.”

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály KE-01/NEO/00882-2/2025. számon a szakkérdés véleményének rendelkező részét e határozat V. fejezetének 2. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:

„A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről a Kormány 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés és 2. melléklete, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § és 13. § (1) bekezdés és a 2. számú melléklete valamint „az általános közigazgatási rendtartásról” szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (1) bekezdése.

Kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI.28.) KTM utasítás 20. § (3) bekezdés b) pontján, valamint a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozás rendjéről szóló 5/2023. (I.9.) számú utasításán alapul.”

Fentiek nyomán – a Ht. 80. § (1) bekezdésének, a Hr. 7. § (2) bekezdésének és a Hr. 9. § (2) bekezdésének megfelelően – a Ht. 12. § (2) bekezdése, 15. § (2) bekezdése, 62. § (1) bekezdése és a Hr. 14. § (3) bekezdése alapján jelen határozattal hulladékgazdálkodási engedély kiadásáról döntöttem az Ákr. 80. § (1) bekezdése szerint. (I. fejezet)

A III. fejezet 1. pontjában emelt környezetvédelmi előírások jogalapja:

Hulladékgazdálkodás

1. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hnyr.) 1. sz. mellékletének 5.2. d) pontja
2. Ht. 4. §-a,
3. Ht. 15. §; Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: Hlr.) 19.§ (2) bekezdése és a 21. § (4) bekezdése
4. Ht. 65. § (1) bekezdése; Hlr. 21. § (2) bekezdése
5. Hlr. 19. § (6) bekezdése
6. Hlr. 21. § (3) bekezdése
7. Ht. 12. § (4) bekezdése; Hlr. 13.§ (6) és (10) bekezdései, a 15. § (2) és (5) bekezdései, 17. § (1) bekezdése
8. Hlr. 13. § (8) és (9) bekezdései
9. Ht. 65. § (1) bekezdése; Hnyr. 3-7. § és 1. sz. melléklete
10. Ht. 65. § (4) bekezdése
11. Ht. 65. § (5) bekezdése; Hnyr. 10-12. § és 3-4. sz. mellékletei; A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Hr.) 9. § (2) bekezdés i) pontja és 2. sz. melléklete
12. Hr. 9. § (2) bekezdés a) pontja
13. Ht.72. § (1) bekezdése; A pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII.29.) Korm. rendelet 3. § és 9. § (1) bekezdése, 1. és 2. mellékletei
14. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 8. §; Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontja
15. Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontja
16. Ht. 31. § (1)-(2) bekezdései és 32. § (2) bekezdése; Hr. 9. § (2) bekezdés f) pontja
17. Kvt. 82. § (1) bekezdés; Hr. 14. § (1) bekezdés
18. Hr. 9. § (2) bekezdése,
19. Ht. 31. § (1)-(2) bekezdései és 32. § (2) bekezdése; Hlr. 9. § (2) bekezdés f) pontja.
20. A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III.14.) Korm. rendelet 1. §-a, valamint a Ht. 2. § (36) bekezdés g) pontja.
21. A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III.14.) Korm. rendelet 1. §-a, valamint a Ht. 2. § (36) bekezdés g) pontja.

Levegőtisztaság-védelem:

- 1-6. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Levr.) 4. §, 26. § (1) és (2) bekezdései és 30. § (1) bekezdése

Környezeti zaj- és rezgésvédelem:

- 1-3. A Zvr. 3. §, 10. § (1) és (3) bekezdései és a 11. § (1) és (5) bekezdése; *A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. §-a és 2. sz. melléklete, valamint az Er. 2. § (1) bekezdése és 1. melléklete.

Természet- és tájvédelem:

1. A Tvt. 5. § (1) bekezdése szerint „Minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában”.
2. A Tvt. 8. § (1) bekezdése szerint „A vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.”

3. A Tvt. 17. § (1) bekezdése alapján „A 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.”
4. A Tvt. 42. § (1) bekezdése szerint „Tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása.”
5. A Tvt. 43. § (1) bekezdése szerint „Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy bűvőhelyeinek lerombolása, károsítása.”
6. Az inváziós fajokra vonatkozó továbbtervezési szempontok alapján a Tvt. releváns jogszabályhelyein túl „az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről” szóló 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendeletben, továbbá az Európai Parlament és a Tanács „az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről” szóló 1143/2014/EU rendeletében (2014. október 22.) foglaltak is képezik.
7. Fentieken túl, a létesítés és üzemelés tekintetében mérvadó még a Tvt. 80. §-a.

Földtani közeg védelme:

- 1-6. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. §. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. §, 10. § (1) bekezdés a) és c) pontja, A (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet tartalmazza. A haváriára vonatkozó előírás a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének figyelembevételével, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII tv. 8. §-án, valamint a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeleten alapul.

A Ht. 79. § (1) bekezdése értelmében:

„Hulladékgazdálkodási engedély **határozott időre**, de legfeljebb 5 évre adható.”

A Hr. 14. § (5) bekezdésének felhívása mellett – a Ht. 80. § (1) bekezdés f) pontjának megfelelően – jelöltem ki a hulladékgazdálkodási engedély időbeli hatályát a VI. fejezet 1. pontjában.

Új hulladékgazdálkodási engedélyt kiadására kerül sor, melyre tekintettel a KE-06/KTO/02831-16/2020. számú végleges határozatban foglalt hulladékgazdálkodási engedélye jelen határozat véglegessé válásával hatályát veszti. (VI. fejezet 2. pontja)

Az Ákr. 124. §-a szerint – figyelemmel az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontjára – eljárási költségként az Ügyfél igazoltan 819.000,- Ft, (azaz nyolcszáztizenkilencezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat – a Kvt. 95/A. §-ában foglaltaknak megfelelően – a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII.23.) EM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 1. § (1) bekezdése alapján igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, melynek összegét a Rend. 1. sz. melléklete 9., 11. és 13. pontjának B oszlopában foglalt tételek alapján. (VII. fejezet).

Jelen határozat VI. fejezete – az Ákr. 81. §-ának megfelelően – az Ákr. 125. § (1) bekezdésén és 126. § (2) bekezdésén és a 129. § (1) bekezdésén alapul.

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A döntés közlésének napját az Ákr. 85. § (5) bekezdése határozza meg. A Győri törvényszék hatáskörét és illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdés e) pontja és a bíróságok elnevezéséről,

székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a állapítja meg. A kérelem benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §-a határozza meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, amely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes keresetlevélben az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A tárgyi illeték-feljegyzési jogot a költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban szóló 1/1973. IM rendelet 4.§ (4) bekezdés a) pontja alapján állapítottam meg. (VIII. fejezet)

Hatáskörömet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 2. § (1) bekezdése; illetékességemet a Hr. 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Tatabánya, az elektronikus bélyegző szerinti időpontban

Dr. Kancz Csaba főispán nevében és megbízásából

Makra Gábor
főosztályvezető

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező

*Ezen lap nem része az eredeti íratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges
záradékolás megjelenítését szolgálja.*