

OKIRkapu ADATSZOLGÁLTATÁS

Adatcsomag	4194226
Típus	LAIR: LAL
Időszak	2025.03.31.
Beküldve	2025.03.11. 16:47:17
Ügyfél	Kirchhoff Hungária Kft. 2500, Esztergom Kirchhoff fasor 1. KÜJ: 101039529
Telephely	Telephely 2500, Esztergom Kirchhoff fasor 1. KTJ: 101240034

Telephely törlés	nem
Adatszolgáltatásért felelős	Belákovics Kornélia
Beosztása	környezetvédelmi megbízott
Telefon	06204645502
Fax	06/33-510-925
E-mail	belakovics.kornelia@gmail.com
Csatolt helyszínrajzok száma	0 db
Felelős vezető	KÖRTVÉLYESSY GÉZA
Beosztása	ügyvezető
Egy helyrajzi szám	20377/22
Összterület	23325 m2
Burkolatlan felület	20326 m2

Azonosító	4
Megnevezés	KTL festés
Típuskód	1
EPRTTR köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	2920
Nemzetközi besorolás	060108 /
Nemzetközi besorolás (2)	606 /
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	25
Minősítés	
Mértékadó teljesítmény	1000000
Mértékegység	db/év
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	igen
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	

Azonosító	3
Megnevezés	Meleg préselés
Típuskód	1
EPRTTR köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	2920
Nemzetközi besorolás	030205 /
Nemzetközi besorolás (2)	607 /
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	1000
Minősítés	új
Mértékadó teljesítmény	2420
Mértékegység	kW
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	égőkarbantartás, beállítás

Azonosító	2
Megnevezés	Fűtés /fekete sugárzó/
Típuskód	3
EPRTTR köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	2920
Nemzetközi besorolás	030102 /
Nemzetközi besorolás (2)	007 /
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	538
Minősítés	meglévő
Mértékadó teljesítmény	2140
Mértékegység	kW
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	Gázégők besabályzása

Azonosító	1
Megnevezés	Fémipari termékek gyártása /hegesztés/
Típuskód	4
EPRTTR köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	2920
Nemzetközi besorolás	040210 /
Nemzetközi besorolás (2)	607 /
Nemzetközi besorolás (3)	007 /
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	128
Minősítés	meglévő
Mértékadó teljesítmény	92000
Mértékegység	db/év
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	igen
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	Porleválasztó berendezések

Forrás azonosító	Forrás típusa	Megnevezés	Magasság [m]	Kibocsátó felület [m2]
P26	P	Hegesztő elszívó kürtő	7	1,2
P25	P	Hegesztő elszívó kürtő	7	1,2
P24	P	KTL festés, előkezelés központi légkidobó	16	1,2
P23	P	KTL festés, oldószeres kezelés, beégetés biofilter légkidobó	16	1,2
P22	P	Hegesztő elszívó kürtő	13	0,5
P21	P	Hegesztő elszívó kürtő	8	1,4
P20	P	Hegesztő elszívó kürtő	8	1,4
P19	P	Előmelegítő kemence gázégőinek kéménye II.	13	0,196
P14	P	Előmelegítő kemence gázégőinek kéménye	13	0,196
P11	P	Új üzemcsarnok összevont feketesugárzó kürtő	13	0,13
P9	P	Hegesztő elszívó kürtő	7	0,2
P8	P	Hegesztő elszívó kürtő	7	0,2
P7	P	Hegesztő elszívó kürtő	7	0,4

Berendezés azonosító	L23
Típus	14 - Egyéb leválasztó berendezések - L
Megnevezés	PlymoVent ciklon és öntisztító patronos szűrő
Teljesítmény	10000
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2025
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	ciklon és öntisztító patronos szűrő
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	L22
Típus	14 - Egyéb leválasztó berendezések - L
Megnevezés	PlymoVent ciklon és öntisztító patronos szűrő
Teljesítmény	10000
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2025
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	ciklon és öntisztító patronos szűrő
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	V21
Típus	1 - Ventilátorok - V
Megnevezés	Hegesztő elszívó ventilátor
Teljesítmény	26000
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2025
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	V20
Típus	1 - Ventilátorok - V
Megnevezés	Hegesztő elszívó ventilátor
Teljesítmény	26000
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2025
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	E19
Típus	53 - Festőkamrák, festőberendezések - E
Megnevezés	KTL festő
Teljesítmény	30000
Mértékegység	köbméter/óra
Üzembe helyezés éve	2025
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	

Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	L18
Típus	12 - Biofilter - L
Megnevezés	Biofilter
Teljesítmény	6000
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2025
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	V17
Típus	1 - Ventilátorok - V
Megnevezés	Hegesztő elszívó ventilátor
Teljesítmény	26532
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2021
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	V16
Típus	1 - Ventilátorok - V
Megnevezés	Hegesztő elszívó ventilátor
Teljesítmény	37332
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2021
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	V15
Típus	1 - Ventilátorok - V
Megnevezés	Hegesztő elszívó ventilátor
Teljesítmény	37332
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2021
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	V14
Típus	1 - Ventilátorok - V
Megnevezés	Hegesztő elszívó ventilátor
Teljesítmény	10000
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2009
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	L7
Típus	14 - Egyéb leválasztó berendezések - L
Megnevezés	PlymoVent ciklon és öntisztító patronos szűrő
Teljesítmény	8800
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2009
Utolsó nagyjavítás éve	2009
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	ciklon és öntisztító patronos szűrő
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	V7
Típus	1 - Ventilátorok - V
Megnevezés	Hegesztő elszívó ventilátor
Teljesítmény	18040
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2009
Utolsó nagyjavítás éve	2009
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	T6
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	Feketesugárzók raktárbővítmény 2db 50 kW
Teljesítmény	100
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2013
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	L6
Típus	14 - Egyéb leválasztó berendezések - L
Megnevezés	PlymoVent ciklon és öntisztító patronos szűrő
Teljesítmény	13200
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2009
Utolsó nagyjavítás éve	2009

Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	ciklon és öntisztító patronos szűrő
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	V6
Típus	1 - Ventilátorok - V
Megnevezés	Hegesztő elszívó ventilátor
Teljesítmény	8000
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2009
Utolsó nagyjavítás éve	2009
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	T5
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	Feketesugárgázok raktárcsarnok 20db 22kW
Teljesítmény	440
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2011
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	L5
Típus	14 - Egyéb leválasztó berendezések - L
Megnevezés	PlymoVent ciklon és öntisztító patronos szűrő
Teljesítmény	6900
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2009
Utolsó nagyjavítás éve	2009
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	ciklon és öntisztító patronos szűrő
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	T4
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	Feketesugárgázok raktárcsarnok 32db 50kW
Teljesítmény	1600
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2011
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	

A típus jóváhagyási száma

Berendezés azonosító	E2
Típus	99 - Egyéb berendezések - E
Megnevezés	Előmelegítő kemence
Teljesítmény	2420
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2015
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	E1
Típus	99 - Egyéb berendezések - E
Megnevezés	Előmelegítő kemence
Teljesítmény	2420
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2013
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Technológia azonosító		1
Forrás azonosító		P7
Berendezések		[altáblázat - 2 sor]
B. azon.	Berendezés megnevezése	
L5	PlymoVent ciklon és öntisztító patronos szűrő	
V14	Hegesztő elszívó ventilátor	

Technológia azonosító		1
Forrás azonosító		P8
Berendezések		[altáblázat - 2 sor]
B. azon.	Berendezés megnevezése	
V6	Hegesztő elszívó ventilátor	
L6	PlymoVent ciklon és öntisztító patronos szűrő	

Technológia azonosító		1
Forrás azonosító		P9
Berendezések		[altáblázat - 2 sor]
B. azon.	Berendezés megnevezése	
L7	PlymoVent ciklon és öntisztító patronos szűrő	
V7	Hegesztő elszívó ventilátor	

Technológia azonosító		1
Forrás azonosító		P20
Berendezések		[altáblázat - 1 sor]
B. azon.	Berendezés megnevezése	
V15	Hegesztő elszívó ventilátor	

Technológia azonosító		1
Forrás azonosító		P21
Berendezések		[altáblázat - 1 sor]
B. azon.	Berendezés megnevezése	
V16	Hegesztő elszívó ventilátor	

Technológia azonosító		1
Forrás azonosító		P22
Berendezések		[altáblázat - 1 sor]
B. azon.	Berendezés megnevezése	
V17	Hegesztő elszívó ventilátor	

Technológia azonosító		1
Forrás azonosító		P25
Berendezések		[altáblázat - 2 sor]
B. azon.	Berendezés megnevezése	
V20	Hegesztő elszívó ventilátor	
L22	PlymoVent ciklon és öntisztító patronos szűrő	

Technológia azonosító		1
Forrás azonosító		P26
Berendezések		[altáblázat - 2 sor]
B. azon.	Berendezés megnevezése	
V21	Hegesztő elszívó ventilátor	
L23	PlymoVent ciklon és öntisztító patronos szűrő	

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P11
Berendezések	[altáblázat - 3 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	Feketesugárzók raktárcsarnok 32db 50kW
T5	Feketesugárzók raktárcsarnok 20db 22kW
T6	Feketesugárzók raktárbővítmény 2db 50 kW

Technológia azonosító	3
Forrás azonosító	P14
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
E1	Előmelegítő kemence

Technológia azonosító	3
Forrás azonosító	P19
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
E2	Előmelegítő kemence

Technológia azonosító	4
Forrás azonosító	P23
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
L18	Biofilter

Technológia azonosító	4
Forrás azonosító	P24
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
E19	KTL festő

Technológia		1
Forrás		P7
Szennyező anyagok		[altáblázat - 4 sor]
Kód	Anyag	
2	Szén-monoxid	
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	
7	Szilárd anyag	
999	SZÉN-DIOXID	

Technológia		1
Forrás		P8
Szennyező anyagok		[altáblázat - 4 sor]
Kód	Anyag	
2	Szén-monoxid	
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	
7	Szilárd anyag	
999	SZÉN-DIOXID	

Technológia		1
Forrás		P9
Szennyező anyagok		[altáblázat - 4 sor]
Kód	Anyag	
2	Szén-monoxid	
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	
7	Szilárd anyag	
999	SZÉN-DIOXID	

Technológia		1
Forrás		P20
Szennyező anyagok		[altáblázat - 4 sor]
Kód	Anyag	
2	Szén-monoxid	
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	
7	Szilárd anyag	
999	SZÉN-DIOXID	

Technológia		1
Forrás		P21
Szennyező anyagok		[altáblázat - 4 sor]
Kód	Anyag	
2	Szén-monoxid	
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	
7	Szilárd anyag	
999	SZÉN-DIOXID	

Technológia		1
Forrás		P22
Szennyező anyagok		[altáblázat - 4 sor]
Kód	Anyag	
2	Szén-monoxid	
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	
7	Szilárd anyag	
999	SZÉN-DIOXID	

Technológia		1
Forrás		P25
Szennyező anyagok		[altáblázat - 4 sor]
Kód	Anyag	
2	Szén-monoxid	
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	
7	Szilárd anyag	
999	SZÉN-DIOXID	

Technológia		1
Forrás		P26
Szennyező anyagok		[altáblázat - 4 sor]
Kód	Anyag	
2	Szén-monoxid	
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	
7	Szilárd anyag	
999	SZÉN-DIOXID	

Technológia		2
Forrás		P11
Szennyező anyagok		[altáblázat - 5 sor]
Kód	Anyag	
1	Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2	
2	Szén-monoxid	
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	
7	Szilárd anyag	
999	SZÉN-DIOXID	

Technológia		3
Forrás		P14
Szennyező anyagok		[altáblázat - 5 sor]
Kód	Anyag	
1	Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2	
2	Szén-monoxid	
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	
7	Szilárd anyag	
999	SZÉN-DIOXID	

Technológia		3
Forrás		P19
Szennyező anyagok		[altáblázat - 5 sor]
Kód	Anyag	
1	Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2	
2	Szén-monoxid	
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	
7	Szilárd anyag	
999	SZÉN-DIOXID	

Technológia		4
Forrás		P23
Szennyező anyagok		[altáblázat - 3 sor]
Kód	Anyag	

360	Etilén-glikol-monobutil-éter / 2-butoxi-etanol;butil-glikol /
715	Nátrium-hidroxid
736	Propilén-glikol-monometil-éter / metil-proxitol; 1-metoxi-2-propanol /

Technológia	4
Forrás	P24
Szennyező anyagok	[altáblázat - 3 sor]

Kód	Anyag
24	Foszforsav
67	Cink és vegyületei Zn-ként
715	Nátrium-hidroxid

Technológia	1
Forrás	P7
Berendezés	L5
Leválasztott anyagok	[altáblázat - 1 sor]

Kód	Anyag	Leválasztás hatásfoka [%]	Jelölő kód
7	Szilárd anyag	99,9	tényleges

Technológia	1
Forrás	P8
Berendezés	L6
Leválasztott anyagok	[altáblázat - 1 sor]

Kód	Anyag	Leválasztás hatásfoka [%]	Jelölő kód
7	Szilárd anyag	99,9	tényleges

Technológia	1
Forrás	P9
Berendezés	L7
Leválasztott anyagok	[altáblázat - 1 sor]

Kód	Anyag	Leválasztás hatásfoka [%]	Jelölő kód
7	Szilárd anyag	99,9	tényleges

Technológia	1
Forrás	P25
Berendezés	L22
Leválasztott anyagok	[altáblázat - 1 sor]

Kód	Anyag	Leválasztás hatásfoka [%]	Jelölő kód
7	Szilárd anyag	99,9	névleges

Technológia	1
Forrás	P26
Berendezés	L23
Leválasztott anyagok	[altáblázat - 1 sor]

Kód	Anyag	Leválasztás hatásfoka [%]	Jelölő kód
7	Szilárd anyag	99,9	névleges

Technológia	4
Forrás	P23
Berendezés	L18
Leválasztott anyagok	[altáblázat - 3 sor]

Kód	Anyag	Leválasztás hatásfoka [%]	Jelölő kód
360	Etilén-glikol-monobutil-éter / 2-butoxi-etanol;butil-glikol /	90	
715	Nátrium-hidroxid	99	
736	Propilén-glikol-monometil-éter / metil-proxitol; 1-metoxi-2-propanol /	99	