



KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: KE/046/02864-13/2025.  
Tárgy: TIMX Kft. (Nagyigmánd, Ácsi út 25., 1590 hrsz.) –  
Hulladékgazdálkodási engedély  
Ügyintéző: Benyóné Alföldi Zsuzsanna  
Telefonszám: +36 (34) 795-171

HATÁROZAT

I.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Hulladékgazdálkodási Osztálya (a továbbiakban: Osztály) – mint a fenti számú és tárgyú ügyben eljáró hatóság nevében – a **TIMX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc utca 4.; KÜJ: 102433063; statisztikai számjel: 12827046-9531-113-19; a továbbiakban: **Ügyfél**) részére

*e n g e d é l y e z e m*

a 2942 Nagyigmánd, Ácsi út 25., 1590 hrsz (KTJ: 101407073) telephelyén történő veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését valamint nem veszélyes hulladékok hasznosítását a II. fejezet szerint.

II.

**1. Hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése**

1.1 Gyűjtés: G0001 A hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából

1.2 Előkezelés: R12 Hasznosítást megelőző előkezelő műveletként átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében

- E02 09: hulladékká vált gépjármű szárazra fektetése
- E02-10: hulladékká vált gépjármű bontása

**1.3 Hasznosítás:**

**R4: fémek, fémvegyületek visszanyerése, újrafeldolgozása**

**R5:** Egyéb szerves anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése (Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, a szerves építőanyagok újrafeldolgozását, a szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését, valamint a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást.)

**R5a: Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése, szerves építőanyagok újrafeldolgozása**

## **2. Hulladékgazdálkodási tevékenységekkel érintett hulladékok típusa és mennyisége**

### **2.1. A telephelyen gyűjthető és előkezelhető veszélyes és nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége**

A telephelyen **gyűjthető és előkezelhető veszélyes és nem veszélyes hulladékok** azonosító kódját, megnevezést és éves mennyiségét az 1. számú táblázat tartalmazza.

1. számú táblázat

| <b>Azonosító kód<sup>1</sup></b> | <b>Hulladéktípus</b>                                                                       | <b>Mennyiség<br/>(tonna/év)</b> |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 16 01 04*                        | hulladékká vált gépjármű                                                                   | 900                             |
| 16 01 06                         | hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt | 300                             |

<sup>1</sup> a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VII.27.) VM rendelet alapján

**A kamionbontás kapacitása 4,61 tonna/nap.**

**A telephelyen évente gyűjthető és előkezelhető veszélyes hulladékok maximális mennyisége: 900 tonna.**

**A telephelyen évente gyűjthető és előkezelhető nem veszélyes hulladékok maximális mennyisége: 300 tonna.**

### **2.2. A telephelyen évente hasznosítható nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:**

A telephelyen **hasznosítható** nem veszélyes hulladékok azonosító kódját, megnevezését és az éves hasznosítható mennyiséget az 2. számú táblázat tartalmazza.

2. számú táblázat

| <b>Azonosító kód<sup>1</sup></b> | <b>Hulladéktípus</b>                      | <b>Mennyiség<br/>(tonna/év)</b> |
|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| 16 01 03                         | hulladékká vált gumiabroncsok             | 40                              |
| 16 01 17                         | vasfémek                                  | 400                             |
| 16 01 18                         | nemvas fémek                              | 400                             |
| 16 01 19                         | műanyagok                                 | 6                               |
| 16 01 20                         | üveg                                      | 5                               |
| 16 01 22                         | közelebből meg nem határozott alkatrészek | 180                             |
| <b>Összesen:</b>                 |                                           | <b>1031</b>                     |

<sup>1</sup> a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VII.27.) VM rendelet alapján

**A telephelyen évente hasznosítható nem veszélyes hulladékok maximális összmenyisége: 1031 tonna.**

### **2.3. Hulladéktároló hely:**

A telephelyen lévő - kezelésre átvett hulladékok legfeljebb egy évig történő elkülönített tárolására szolgáló – **hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható veszélyes hulladékok maximális mennyisége: 18 tonna, a nem veszélyes hulladékok maximális mennyisége: 24 tonna.**

A kezelésre átvett hulladékok átmeneti tárolása két elkülönülő területen történik:

- a veszélyes hulladékok tárolása a 264,32 m<sup>2</sup> alapterületű (12,8 m x 20,65 m), zárható, egységes és egybefüggő vízzáró szilárd burkolatú (20 cm vastag ipari padló felületi kérgesítéssel, alatta vízzárást biztosító PE fólia) járműbontó csarnokon belül kb. 25 m<sup>2</sup> –es területen. **Az egyidejűleg tárolható veszélyes hulladékok maximális mennyisége 18 tonna** (kb. 2 darab kamion – egy darab kamion a bontóálláson, a másik pedig a csarnokon belül előtte).
- a nem veszélyes hulladékok (szárazra fektetett hulladék gépjármű) tárolása a bontócsarnok előtti 200 m<sup>2</sup> nagyságú, szilárd burkolatú (térkő) nyílt téren. **Az egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok maximális mennyisége 24 tonna** (kb. 3 kamion).

Jelen engedéllyel összhangban a hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatot jóváhagyó **2106-1/2016. számú jogerős határozat** módosítására irányuló eljárása **KE/046/02883/2025. számon** folyamatban van.

#### 2.4. A tevékenység során keletkező hulladékok gyűjtése, gyűjtőhelyek:

##### Munkahelyi gyűjtőhely:

A tevékenység végzése során veszélyes és nem veszélyes hulladékok keletkeznek, melyek közül a veszélyes hulladékok gyűjtése munkahelyi gyűjtőhelyen, a nem veszélyes hulladékok gyűjtése munkahelyi és üzemi gyűjtőhelyen történik.

Az előkezelés során keletkező veszélyes másodlagos hulladékok és nem veszélyes másodlagos hulladékok egy részének gyűjtése a kamionbontó csarnokban kialakított 15 m<sup>2</sup> területű, PE fólia borításra húzott 20 cm vastag vízzáró beton réteggel ellátott munkahelyi gyűjtőhelyen történik. A nem veszélyes hulladékok ládákban, a veszélyes hulladékok ADR minősített ládában vagy hordóban kerülnek gyűjtésre. A folyékony veszélyes hulladékok edényzete kármentőn kerül elhelyezésre.

A munkahelyi gyűjtőhelyen az alábbi hulladékok kerülnek gyűjtésre:

| Hulladék azonosító kód <sup>1</sup> | Hulladék megnevezése                                                  | Gyűjtés módja | Egyidejűleg gyűjthető mennyiség (tonna) |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|
| 16 01 12                            | súrlódó-betét, amely különbözik a 16 01 11-től                        | tároló láda   | 1                                       |
| 16 01 15                            | fagyálló folyadék, amely különbözik a 16 01 14-től                    | tároló láda   | 0,2                                     |
| 16 01 16                            | cseppfolyósított gázok tartályai                                      | tároló láda   | 0,5                                     |
| 16 01 19                            | műanyagok                                                             | tároló láda   | 2                                       |
| 16 01 20                            | üveg                                                                  | tároló láda   | 0,5                                     |
| 16 01 22                            | közelebbről meg nem határozott alkatrészek                            | tároló láda   | 2                                       |
| 16 01 99                            | közelebbről meg nem határozott hulladék                               | tároló láda   | 2                                       |
| 16 01 07*                           | olajszűrő                                                             | ADR láda      | 0,5                                     |
| 16 01 08*                           | higanyt tartalmazó alkatrész                                          | ADR hordó     | 0,2                                     |
| 16 01 09*                           | PCB-t tartalmazó alkatrész                                            | ADR hordó     | 0,2                                     |
| 16 01 10*                           | robbanó tulajdonságú alkatrész (pl. légzsák, pirotechnikai övfeszítő) | ADR hordó     | 0,2                                     |
| 16 01 11*                           | azbesztet tartalmazó súrlódó-betét                                    | ADR hordó     | 0,2                                     |
| 16 01 13*                           | fékfolyadék                                                           | ADR tároló    | 0,2                                     |
| 16 01 14*                           | veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék                      | ADR tároló    | 0,2                                     |
| 16 01 21*                           | veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 16 01 07-től 16 01       | ADR tároló    | 0,2                                     |

|           |                                                                                          |                               |     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|
|           | 11-ig terjedő, valamint a 16 01 13-ban és a 16 01 14-ben meghatározott hullaéktípusoktól |                               |     |
| 13 02 05* | ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj             | ADR minősített gyűjtőedényzet | 0,7 |
| 13 02 06* | szintetikus motor-, hajtómű és kenőolaj                                                  | ADR minősített gyűjtőedényzet | 0,7 |

<sup>1</sup> a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VII.27.) VM rendelet alapján

**A munkahelyi gyűjtőhelyen az egyidejűleg gyűjthető nem veszélyes hulladékok maximális mennyisége 8,2 tonna, az egyidejűleg gyűjthető veszélyes hulladékok maximális mennyisége 3,3 tonna.**

A tevékenység végzése során elsődleges hulladékként kommunális hulladék keletkezik, melyek közszolgáltatás keretében elszállításra kerülnek.

#### **Üzemi gyűjtőhely:**

A tevékenység végzése során keletkező nem veszélyes másodlagos hulladékok közül a gumiabroncs, vassfémek és nemvas fémek hulladékok gyűjtése a a bontó csarnok melletti 40,28 m<sup>2</sup> területű (5,3 m x 7,6 m) betonozott területen kialakított üzemi gyűjtőhelyen történik. A fémhulladékok gyűjtése konténerben, a gumiabroncs gyűjtése ömlesztve történik. Az üzemi gyűjtőhelyet megfelelően körülkerítik és felirattal jelölik.

Az üzemi gyűjtőhelyen gyűjthető nem veszélyes hulladékok típusa, megnevezése, egyidejűleg gyűjthető maximális mennyisége:

| Azonosító kód <sup>1</sup> | Hulladéktípus               | Gyűjtés módja | Egyidejűleg maximálisan gyűjthető mennyiség (tonna) |
|----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| 16 01 03                   | hulladékká vált gumiabroncs | ömlesztve     | 20                                                  |
| 16 01 17                   | vasfémek                    | konténer      | 20                                                  |
| 16 01 18                   | nemvas fémek                | konténer      | 10                                                  |
| <b>Összesen:</b>           |                             |               | <b>50</b>                                           |

<sup>1</sup> a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VII.27.) VM rendelet alapján

Az Ügyfél rendeletezik **2064-2/2016. számú jogerős** határozattal jóváhagyott üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzattal, melynek módosítására irányuló eljárás **KE/046/02884/2025. számon** folyamatban van.

**Az üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető nem veszélyes hulladékok maximális összmenyisége: 50 tonna.**

### **3. Hulladékgazdálkodási technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői**

#### **3.1.Műszaki adatok és üzemeltetés**

Az Ügyfél a Nagyigmánd, Ácsi út 25., 1590 hrsz. alatti telephelyén forgalomból kivont kamionok és pótkocsi (veszélyes hulladék) bontását végzi és ezt a tevékenységét kívánja kibővíteni veszélyes összetevőkkel már nem rendelkező (a veszélyes összetevők előzetesen eltávolításra kerültek) belföldi és külföldről behozott kamionok és pótkocsik (nem veszélyes hulladék) bontásával. A kamionok forgalomból

történő kivonását a kamiontulajdonos végzi. Az átvételre kerülő kamionok előzetes mérlegelése a Cornmill Hungary Kft. 2942 Nagyigmánd, Burger Róbert Agráripark 03/10 hrsz-ú telephelyén lévő 60 tonnás méréshatárú hitelesített hídmérlegen történik mérlegelési szerződés alapján. A telephelyen belül a hulladékok és alkatrészek mérlegelése 500 kg méréshatárú hitelesített raktári tolósúlyos mérlegen megoldott. A telephelyen egyidejűleg maximum 2 db bontásra váró kamion, mint veszélyes hulladék tárolására kerülhet sor a bontócsarnokban. A külső felületen, szabadtéren veszélyes hulladék tárolása nem történik. A csarnokban történő előkezelés során a veszélyes hulladékként átvett kamionokból elsőként eltávolításra kerülnek a veszélyes összetevők illetve megtörténik a hulladék bontása, szétszerelése. Szemrevételezés alapján kerül meghatározásra, hogy az így keletkező hulladék egy része egyben vagy külön alkatrészekre bontva, minősítést követően hasznosítható. Az Ügyfél a veszélyes összetevőktől mentesített kamionok, mint nem veszélyes hulladékok bontását is kívánja végezni a telephelyén. A bontási műveletek megegyeznek a veszélyes hulladékként bontott kamionoknál leírtakkal, annyi különbséggel, hogy ekkor nem keletkeznek veszélyes másodlagos hulladékok. A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes másodlagos hulladékok gyűjtése a csarnokon belül kialakított munkahelyi gyűjtőhelyen különböző edényzetekben történik. A nem hasznosítható nem veszélyes hulladékok egy része a csarnok melletti nyílt területen kialakított üzemi gyűjtőhelyre kerül. A nem minősíthető alkatrészek gyűjtést követően hulladékkezelő részére kerülnek átadásra. A hasznosítható másodlagos nem veszélyes hulladékok (fülke, féktárcsa, fékbetétek, légrugó, kuplung/sebváltó, kipufogó, futómű, alváz, lámpák, nyereg, komplett motor, ülések, kárpitok, kábelek, üveg) közlekedési műszaki szakértő által végzett vizsgálattal kerülnek minősítésre. A minősített alkatrészek és a gumiabroncsok raktározást követően értékesítésre kerülnek. Az alkatrészek feltüntetésre kerül a minősítés eredménye: beépíthető vagy bevizsgált, de csak felújítást követően beépíthető. Az alkatrészek az adott kamion alvázszáma és motorszáma alapján kerülnek nyilvántartásra. A kamion bontókartonjára az alkatrészek az alvázsám szerint felvezetésre kerülnek és nyilvántartásuk egy vonalkódos rendszer alapján bármikor lekérhető.

### **3.2. Környezetvédelmi jellemzők:**

#### **3.2.1. Hulladékgazdálkodás**

Az Ügyfél a korábban végzett veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és nem veszélyes hulladékok hasznosítása mellett nem veszélyes hulladékok gyűjtését és előkezelését is kívánja végezni a telephelyén. A telephelyre érkező hulladékok mennyiségei ellenőrzése előzetesen bérleményezés keretében hitelesített hídmérlegen történik. A telephelyen a hulladékok és alkatrészek mennyiségi ellenőrzése hitelesített raktári tolósúlyos mérlegen történik. Az előkezelés során 16-os és 13-as főcsoportba tartozó veszélyes és nem veszélyes másodlagos hulladékok keletkeznek. A keletkező nem veszélyes hulladékok hasznosítható része szakértő által végzett minősítést követően értékesítésre kerül. A nem hasznosítható hulladékok telephelyi gyűjtést követően kerülnek átadásra engedéllyel rendelkező kezelő részére.

A tevékenységgel elérni kívánt elsődleges környezetvédelmi cél a hulladékképződés megelőzése. A tevékenység során kibontott alkatrészek visszakerülnek a gazdasági körforgásba. A hasznosításra kerülő másodlagos hulladékok pénzügyi értéket képviselnek, melyek minősítést követő értékesítéssel profitot jelentenek az Ügyfél számára.

A berendezések éves karbantartását külső vállalkozó végzi szerződés alapján.

A technológia nem jár technológiai víz felhasználásával. A lehulló csapadék a csapadékvíz elvezető rendszeren keresztül a Concó-patakba és a Farkaskúti-csatornába kerül elvezetésre vízjogi üzemeltetési engedély alapján.

#### **3.2.2. Levegőtisztaság-védelem**

A technológiához kapcsolódóan bejelentés-köteles légszennyező pont-, illetve diffúz forrás nem létesült. A technológia nem jár légszennyező anyag kibocsátásával. A szállító járművek kipufogógáza az érintett útvonalakon minimális többlet légszennyezést okozhat. A hulladék átvétele, rakodása során kismértékű porkibocsátás lehetséges.

#### **3.2.3. Környezeti zaj- és rezgésvédelem**

A telephelyen a munkagépek, a szállítógépek és a helyszíni munkaeszközök zajkibocsátásával kell számolni. A zaj az ÖKÖ-RAAB Kft. által készített R-1119/2/13 jelű szakértői vélemény alapján a hulladékok kezeléséhez alkalmazott technológia működtetése során a vonatkozó környezeti zaj és rezgés elleni védelem

egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet előírásai teljesülnek, a létesítmény zajvédelmi hatásterülete nem éri el Nagyigmánd község zajtól védendő lakóterületeit.

#### 3.2.4. Természet- és tájvédelem

A telephely területe nem része országos vagy helyi jelentőségű védett természeti területnek, továbbá nem része Natura 2000 hálózathoz, nem az Országos Ökológiai Hálózathoz. A tevékenység védett természeti értéket nem veszélyeztet, az érintett tájrészlet tájhasználati jellemzőit nem befolyásolja, védendő tájképi elemet nem érint, természet- és tájvédelmi érdekeket nem sért.

#### 3.2.5. Földtani közeg védelem

A Nagyigmánd, 1590 hrsz-ú számú telephelyen környezeti kármentesítés nincs folyamatban. Az átvett veszélyes hulladékok tárolása megfelelő műszaki védelemmel ellátott ipari padlón történik. Az átvett nem veszélyes hulladékok térkővel borított területen kerülnek ideiglenes tárolásra. A keletkező veszélyes hulladékok és nem veszélyes hulladékok egy része szintén a műszaki védelemmel ellátott ipari padlón megfelelő ADR minősített edényzetekben kerülnek gyűjtésre. A keletkező nem veszélyes hulladékok másik része a betonozott üzemi gyűjtőhelyen kerül gyűjtésre. A szilárd burkolat és a környezet szennyeződését megakadályozó edényzetek biztosítják a talajszennyezés megelőzését. A telephelyen közlekedő szállítójárművek üzem- vagy kenőanyag elfolyása okozhat talajszennyezést. Körültekintő munkavégzéssel, jó üzemállapot biztosításával és kármentő eszközök alkalmazásával az esetleges üzem- és kenőanyag elfolyás minimalizálható. A technológia nem jár technológiai víz felhasználásával.

### 4. Telephely

A telephely Nagyigmánd GKSZ jelű, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezetbe sorolt területén helyezkedik el. A földterületet az Ügyfél bérlő, de a telephelyen található épületek saját tulajdonban vannak. A telephely körülkerített, portaszolgálattal őrzött, közművel ellátott (vezetékes ivóvíz és áramellátás) terület. A telephely közvetlen szilárd útburkolati kapcsolattal ellátott, a telephelyen belüli területek szintén szilárd burkolatúak.

A telephelyen található létesítmények:

- kamionbontó csarnok (műhely): 264,32 m<sup>2</sup> területű épület, padlózata 20 cm vastagságú C25-ös minőségű ipari padló felületi kérgesítéssel. A betonburkolat alatt PE fólia biztosítja a tökéletes vízzárást. A csarnok kb. 25 m<sup>2</sup> nagyságú részén került kialakításra a veszélyes hulladék hulladéktároló hely; 15 m<sup>2</sup> nagyságú területe munkahelyi gyűjtőhelyként funkcionál.
- 584,85 m<sup>2</sup> nagyságú raktár a minősített alkatrészek tárolására, mely kibővítésre került a szomszédos Nagyigmánd, 1591/4 hrsz-ú ingatlanon egy új 1918,56 m<sup>2</sup> nagyságú raktárépülettel.
- szociális rész és irodák: 102,49 m<sup>2</sup>

### 5. Dologi feltételek

A tevékenység végzéséhez szükséges - saját tulajdonú – eszközök a telephelyen rendelkezésre állnak.

A telephelyen alkalmazott berendezések eszközök:

- 500 kg méréshatárú hitelesített raktári tolosúlyos mérleg (gyártó: Metripod; típus: 742; gyártási szám: 742 3742)
- hegesztők
- különböző csapágylehúzó
- emelők
- kézi szerszámok: erővágó, flexek, gyorsdaraboló
- fűrók
- gumiszerelő, centírozó
- különböző szerszámok

Az átvett hulladékok előzetes mennyiségi ellenőrzése a Cornmill Hungary Kft. Nagyigmánd, Burger Róbert Agrár-ipari park 03/31 hrsz-ú telephelyén található hitelesített 60 tonna méréshatárú közúti akna nélküli

elektronikus hídmérlegen bizonyítványát (gyártó: Micra-Metripod; típus: MI-VD310-K-A 18; gyártási szám: 2012/186008) történik mérlegelési szerződés alapján.

## **6. Humán feltételek**

- 1 fő ügyvezető
- 6 fő irodai alkalmazott
- 2 fő fizikai alkalmazott
- 1 fő környezetvédelmi megbízott

## **7. Financális eszközök**

Az Ügyfél a **KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesületnél** (székhely: 1108 Budapest, Venyige utca 3.) 12742548 *szerződés azonosító*jú pénzügyi biztosítékkal és környezetvédelmi felelősség-biztosítással rendelkezik. A környezetvédelmi biztosítás biztosítási összege 35.000.000,- Ft (azaz harmincötmillió forint) biztosítási eseményenként és évenként.

A **KöBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesületnél** vezetett pénzügyi biztosíték összege 22.000.000,- Ft (azaz huszonkettőmillió forint). A pénzügyi biztosíték kedvezményezettje a hulladékgazdálkodási engedély kiadásával érintett hulladékgazdálkodási hatóság.

A tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközök az Ügyfél rendelkezésére állnak.

## **III.**

### **1. Környezetvédelmi előírások**

#### **1.1. Hulladékgazdálkodási előírások**

1. Valamennyi telephelyre érkező hulladékszállítmány mennyiségét mérni és a szállítási dokumentumok alapján, illetve szemrevételezéssel ellenőrizni kell. A hulladékok mennyiségét hitelesített mérőeszközökkel kell meghatározni.
2. A tevékenységet a legkisebb terhelést előidézve, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon kell végezni.
3. Az esetlegesen előforduló **idegenanyag tartalmat** a hasznosítási technológia előtt a hulladékból **ki kell válogatni**, a másodlagos hulladékot a jogszabályi előírásoknak megfelelően *a 19-es főcsoportba* kell besorolni és azok **kezeléséről a Ht. 31.§ (1)-(2) bekezdésében meghatározott módon gondoskodni**.
4. A telephelyre beszállított hulladékok kizárólag hulladéktároló helyen **legfeljebb egy évig elkülönítetten** tárolhatók, melyekről *naprakész üzemnaplót* kell vezetni. A hasznosításra kerülő hulladékok átvételüket követően a hasznosítás megkezdéséig **legfeljebb 1 évig tárolhatók**.
5. A telephelyen lévő hulladéktároló hely jóváhagyott üzemeltetési szabályzatnak megfelelően működtethető. **A telephelyen lévő – kezelésre átvett hulladékok legfeljebb egy évig történő elkülönített tárolására szolgáló – hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható veszélyes és nem veszélyes hulladékok maximális összesített mennyisége 42 tonna az alábbiak szerint:**
  - a járműbontó csarnokon belül kb. 25 m<sup>2</sup> –es területen: **az egyidejűleg tárolható veszélyes hulladékok maximális mennyisége 18 tonna.**
  - a bontócsarnok előtti 200 m<sup>2</sup> nagyságú, szilárd burkolatú (térkő) nyílt téren: **az egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok maximális mennyisége 24 tonna.**
6. A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a konténeren vagy — nem konténerben történő tárolás esetén — a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
7. Az előkezelést követően a hulladék kamionokból el kell távolítani az akkumulátorokat és a folyékony állapotú gáz tároló tartályokat, övfeszítőket, üzemanyagokat, olajokat, hűtőfolyadékot, fagyálló

- folyadékot, fékfolyadékot, klímaberendezés folyadékát, ill. egyéb folyadékokat, továbbá biztosítani kell ezek elkülönített gyűjtését, kivéve, ha arra az érintett alkatrész újrahasználatához szükség van.
8. A termékfelelősség, valamint a kiterjesztett gyártói felelősség elve alapján, amennyiben a hasznosítási tevékenység során keletkező termék minősége nem megfelelő, termékként történő értékesítése nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.
  9. A hulladékká vált gépjárműből kibontott gépjármű alkatrész használt gépjármű alkatrészként akkor hozható forgalomba, ha az újrahasználatra előkészített gépjármű alkatrész a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó előírt valamennyi feltételt teljesíti, így többek között megfelel a rendeltetésére vonatkozó műszaki követelményeknek és a rá vonatkozó jogszabályi előírásoknak, szabványoknak, továbbá használata összességében nem eredményez a környezetre vagy az emberi egészségre káros hatást.
  10. A **hulladékkezelési technológiákról üzemnaplót kell vezetni**, amely legalább az alábbi adatokat tartalmazza:
    - 10.1. Az előkezelési technológiába bevitt hulladékok azonosító kódja, mennyisége és az adott hulladéknak a telephelyre történő be- és kiszállításának időpontja;
    - 10.2. Az elvégzett technológiai műveletek megnevezése („E” azonosító kódok), üzemórák száma és gépkezelő aláírása;
    - 10.3. A kezelés során keletkezett hulladékok azonosító kódja és mennyisége;
    - 10.4. A kezelés során esetlegesen történt üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (üzemzavar oka, ideje, időtartama, az elhárítására tett intézkedések;
    - 10.5. A hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.
  11. A telephelyi gyűjtést és előkezelést követően a keletkező összes anyagmennyiséget hulladéknak kell tekinteni és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek (hasznosítóknak, ártalmatlanítóknak) történő átadásukról gondoskodni kell.
  12. Termelői (elsődleges és másodlagos) hulladékok kizárólag **munkahelyi gyűjtőhelyen legfeljebb fél évig** vagy **üzemi gyűjtőhelyen legfeljebb egy évig elkülönítetten** gyűjthetők, melyekről utóbbi esetben **naprakész üzemnaplót** kell vezetni.
  13. A munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjthető hulladékok típusát és egyidejűleg gyűjthető maximális mennyiségét az adott hulladék halmazállapotára, veszélyességi jellemzőire, a gyűjtőhely műszaki adottságainak figyelembe vételével kell megvalósítani.
  14. A telephelyen lévő üzemi gyűjtőhelyek csak a jóváhagyott üzemeltetési szabályzatnak megfelelően működtethetők.
  15. Az átvett, kezelt és keletkezett hulladékokról – a telephelyen hozzáférhető – **naprakész nyilvántartást** kell vezetni.
  16. A **nyilvántartást, üzemnaplót és bizonylatot legalább 5 évig** – veszélyes hulladék esetén **10 évig** – meg kell őrizni.
  17. Az átvett és keletkezett nem veszélyes hulladékokról, valamint a keletkezett veszélyes hulladékokról **évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig**; míg az átvett és kezelt veszélyes hulladékokról, valamint hasznosított nem veszélyes hulladékokról **negyedévente a tárgynegyedévet követő 30. napig adatszolgáltatást** kell teljesíteni az Osztály felé; **előkezelési tevékenységnél „E” azonosító kód** alkalmazásával.
  18. A kötelező adatszolgáltatáson felül **évente, a tárgyévet követő év március 1-ig anyagmérleget kell benyújtani**, amelynek tartalmaznia kell az átvett, az előkezelt, a keletkezett, a hasznosított hulladékok (alkatrészek) mennyiségét (kg), továbbá meg kell küldeni a minősítést igazoló dokumentumokat.
  19. Az alkalmazott tárolóeszközök épségéről rendszeres ellenőrzéssel kell meggyőződni. A sérült eszközt haladéktalanul épre kell cserélni.
  20. A kifogástalan üzemvitelt és a berendezések rendszeres karbantartását biztosítani kell.
  21. A környezetvédelmi biztosítást folyamatosan fenn kell tartani.
  22. Az Ügyfél pénzügyi biztosíték és környezetvédelmi biztosítás kötése kötelezett és azt folyamatosan fenn kell tartani. **A pénzügyi biztosíték és környezetvédelmi biztosítás megkötését az üzleti év március 01. napjáig az Osztály felé igazolni kell.**
  23. A havária- elhárításhoz szükséges eszközöket folyamatosan a telephelyen kell tartani.

24. Az esetleges haváriáról, illetve környezetszennyezésről annak dokumentálása mellett – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságot haladéktalanul tájékoztatni és a képződött hulladékok kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
25. Amennyiben hulladékgazdálkodási tevékenységet nem érintő változás történik jelen engedélyben meghatározottakhoz képest, annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül az **Ügyfélnek** azt a hulladékgazdálkodási hatóságnak be kell jelentenie. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az **Ügyfélnek** előzetesen kell jelentenie, mely alapján a hatóság az engedélyt módosítja.
26. A telephely bezárása előtt valamennyi ott lévő hulladék kezeléséről gondoskodni kell.
27. **Koncesszió hatálya alá tartozó hulladékot csak koncesszori alvállalkozói szerződéssel vehet át. Amennyiben nem tudja egyértelműen eldönteni, hogy az átadni kívánt hulladék koncessziós hulladék-e avagy sem, az átvételt meg kell tagadnia, és a leadó személyt a legközelebbi koncesszori átvevőhöz kell irányítani.**
28. **Amennyiben nem köt koncesszori alvállalkozói szerződést, a koncesszió hatálya alá tartozó hulladékokat nem veheti át, tehát a koncessziós hulladék átvételét meg kell tagadnia.**

## 1.2. Levegőtisztaság-védelmi előírások

1. Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, illetve használója köteles az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztán tartásáról gondoskodni.
2. Tilos minden olyan jellegű légszennyezés, és a levegő lakosságot zavaró szaghatással, porral való terhelése, amely a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése során alakulhat ki.
3. A hulladék telephelyre történő beszállítását zárt, vagy ponyvával letakart rakterű tehergépjárművel kell végezni.

## 1.3. Környezeti zaj- és rezgésvédelmi előírások

1. A hulladékkezelési műveleteket úgy kell végezni, hogy a tevékenységből származó zajkibocsátás megfeleljen *a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zvr.), valamint *a zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EÜM együttes rendeletben (a továbbiakban: Er.) foglalt előírásoknak.
2. A zajforrás hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely a kibocsátási határérték túllépését eredményezi, illetőleg a túllépés mértékére jelentős hatással van, a változás bekövetkeztétől számított 30 napon belül be kell jelenteni a Hatóságnak.
3. Amennyiben a telephely működése során annak üzemeltetőjeként az Ügyfél olyan intézkedéseket hajt végre, ami miatt tárgyi tevékenység zajvédelmi szempontból védendő épületet, illetve egyéb területet érint – és így az engedélyezés során megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn –, a telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozó zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtani

## 1.4. Földtani közeg védelmére vonatkozó előírások

1. A tevékenységet a megfelelő elővigyázatossággal kell végezni, a tevékenység nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint a felszín alatti víz és a földtani közeg „B” szennyezettségi határértéke.
2. Szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és műszaki védelemmel folytatható!
3. A környezethasználó a földtani közegben, illetve a felszín alatti vízben okozott szennyezést, illetve károsodást a környezetvédelmi, valamint a vízvédelmi hatóság részére köteles bejelenteni, illetve köteles megkezdeni a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően.

## 1.5. Természetvédelmi és tájvédelmi szakvélemény

1. Meg kell előzni, hogy az üzemelés során szennyezőanyag, vegyszer...stb. közcsatornán keresztül a Concó-patakba, általa a Dunába kerüljenek, veszélyeztetve a Natura-2000 oltalmú és védett természeti területeket magába foglaló Duna-folyamnak és szigeteinek, partjainak védett fajait és életközösségeit.

Amennyiben ilyen esemény mégis bekövetkezik, a szakszerű kárelhárítást – a jogszabályokban meghatározott szervek értesítése mellett – azonnal meg kell kezdeni.

2. A munkagépek, berendezések műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell. **Javítását, olajcseréjét, üzemanyaggal való feltöltését** környezetszennyezést kizáró módon kell elvégezni **(pl. kármentő tálcá felett)**.
3. A tevékenységnek helyt adó telephelyen igénybevett gyepfelszínek rendszeres kaszálásáról-, továbbá az oda betérjedő inváziósnak minősülő lágymű- és fásszáru növények visszaszorításáról, a gyomosodás és az inváziós fajok terjedésének megakadályozása érdekében folyamatosan gondoskodni kell.
4. A tevékenységek végzése során, az adott területen lévő, vagy ott megjelenő védett természeti értékek és közösségi jelentőségű fajok nem szenvedhetnek károsodást.
5. A tevékenységgel igénybe vett területek, felhagyott depóniák, egyéb zöldfelületek esetleges rekonstrukciója során, kerülni kell a tájidegen lágymű és fásszáru növényfajok alkalmazását, invázióra hajlamos fajokat telepíteni tilos.
6. Mindazon tevékenységek esetében, melyek a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, illetve más természet védelmét szolgáló jogszabály alapján természetvédelmi engedély-kötelesek, az adott tevékenység(ek) engedélyezése céljából, természetvédelmi engedély iránti kérelmet kell benyújtani az illetékes természetvédelmi hatósághoz.
7. A felhagyás kapcsán természet- és tájvédelmi szempontból kármegelőző intézkedésekre van szükség. Ennek részeként a terület helyre kell állítani és folyamatosan biztosítani kell az inváziós növényfajok visszaszorítását, egyidejűleg további megtelepedésüket meg kell előzni.

## **2. Felügyeleti díj**

**Minden tárgyévi február 28. napjáig meg kell fizetni a felügyeleti díjat**, melynek összege 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint)) a Főosztály részére – a közlemény rovatban az ügyiratszám feltüntetésével – a „Megosztott bevételek beszámolója célszámlázási számla – KEVKH Környezet- és Természetvéd. fel. ell.” megnevezésű 10036004-00299554-38100004 számlaszámra (a továbbiakban: kincstári számla) történő átutalással.

## **3. Szankciók**

Jogsértő tevékenysége esetén szankciós jelleggel **hulladékgazdálkodási engedélyét visszavonom**, illetve **hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezem** az Ügyfelet.

## **IV.**

### **Az eljárásban közreműködő szakhatóságok és állásfoglalásaik:**

**1. Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzatának Jegyzője**, mint helyi természetvédelmi hatóság (a továbbiakban: Jegyző) **1036-2/2025. számon a következő szakkérdés véleményét adta:**

„A TIMX Kft. (2942 Nagyigmánd, Ácsi út 25.) Nagyigmánd, Ácsi út 25. szám alatti, 1590 hrsz-ú ingatlanon lévő telephelyén veszélyes és nem veszélyes hulladék telephelyen történő gyűjtésének, előkezelésének, és nem veszélyes hulladékok hasznosításának engedélyezési eljárásban az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 19. táblázat 56. és 62. pontjában foglalt szakhatósági jogkörömben eljárva

**a szakhatósági hozzájárulást - kikötés nélkül - megadom.**

Jelen szakhatósági hozzájárulásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, ellene az ügy érdemében hozott döntés, annak hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben lehet kifogást emelni.

Kérem, hogy jelen szakhatósági állásfoglalásomat a kiadásra kerülő határozatba belefoglalni, annak egy példányát – ügyiratszámunk feltüntetésével – szakhatóságunknak megküldeni szíveskedjék.,,

## V.

### 1. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály, mint területi vízügyi hatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) 30408/2280-1/2025.útt. számon a következő szakkérdés véleményét adta:

„A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (2800 Tatabánya, Fő tér 4., **a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Osztály**) megkeresésére a Timx Kft. (8230 Balatonfüred Zákonyi Ferenc utca 4.; a továbbiakban: Ügyfél) részére a Nagyigmánd, Ácsi út 25. szám alatti (1590 hrsz.) telephelyén veszélyes hulladékok előkezelésére és nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (9021 Győr, Árpád u. 28-32., **a továbbiakban: Kormányhivatal**) a vízügyi és vízvédelmi szakkérdéseket vizsgálva az alábbi előírásokat javasolja előírni

1. Tilos a felszíni és a felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.
2. Gondoskodni kell a tároló műtárgyak rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve a szivárgás- és szennyezésmentes tárolásról.
3. A munkagépek, gépjárművek használata során ügyelni kell arra, hogy azokból kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen.
4. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni – a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett – a Kormányhivatalnak és a területileg illetékes vízügyi igazgatóságnak (Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság – 9021 Győr, Árpád út 28-32.).
5. A patakba bevezetett csapadékvíz minőségének meg kell felelni a vonatkozó jogszabályi küszöbértékeknek.
6. **A csapadékvíz elvezető rendszer, csak hatályos vízjogi üzemeltetési engedély birtokában, az abban foglaltak betartásával üzemeltethető.”**

### 2. A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Komáromi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály KE-03/NEO/00380-2/2025. számon a következő szakkérdés véleményét adta:

„Vizsgálatot kérő szerv és ügyszám megnevezése:

Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály, ügyszám: KE/046/02864-4/2025.

#### **Szakkérdés vizsgálatának eredménye:**

„A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya megkeresett a TIMX Kft. (székhely: 8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc utca 4., telephely: 2942 Nagyigmánd Ácsi út 25., Adószám: 12827046) a továbbiakban: Ügyfél) veszélyes hulladék előkezelésre történő átvételére és előkezelésére, és nem veszélyes veszélyes hulladék hasznosításának **hulladékgazdálkodási engedélye** eljárásban, szakkérdés kiadása végett.

- Az Ügyfél veszélyes hulladék előkezelésével és nem veszélyes hulladék hasznosítással foglalkozik Nagyigmánd az Ácsi út 25 szám alatti telephelyén. (1550-10/2015. engedély szám)
- A telephely végig körülkerített, kerítéssel körbezárt. A területet biztonsági őrkkel is védik. Az üzemi gyűjtőhelyen a fő tevékenységből keletkező (veszélyes hulladékok előkezelése és nem veszélyes hulladékok hasznosítása) másodlagosan képződött hulladékok gyűjtése történik. Az üzemi gyűjtőhelyre kihelyezett hulladékok az üzemnaplóban bevételezésre kerülnek, az üzemnaplót a telephely alkalmazottjai vezetik naprakészen a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. Az üzemi gyűjtőhelyről történő kiadást szintén naprakészen az üzemnaplóban és a hulladék nyilvántartásban vezetik az alkalmazottak.

### ***A gyűjtésre kerülő nem veszélyes hulladékok és mennyiségei***

| <i>Hulladék<br/>azonosító</i> | <i>Hulladék megnevezése</i>    | <i>Egyidejűleg<br/>mennyiség</i> | <i>gyűjthető</i> | <i>Gyűjtés helye</i>                      |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------------------|
| 16 01 03                      | Hulladékká vált<br>gumiabroncs | 20 tonna                         |                  | épület melletti<br>betonozott tárolótéren |
| 16 01 17                      | Vasfémek                       | 20 tonna                         |                  | épület melletti<br>betonozott tárolótéren |
| 16 01 18                      | Nemvas fémek                   | 10 tonna                         |                  | épület melletti<br>betonozott tárolótéren |

- *A tevékenységnek technológiai vízigénye nincs.*
- *A dolgozók szociális igényeinek kielégítése a telephelyen található irodaépületben történik.*
- *A keletkező kommunális hulladékot helyileg illetékes hulladékkezelővel szállítatja el.*
- *A munkáltató a munka,- és védőruházatot biztosítja.*
- *A munkavállalók foglalkozás-egészségügyi ellátására szerződést kötettek.*

*Felhívom az engedélyes figyelmét az alábbiakra: A többször módosított, az egészségügyiről szóló 1997. évi CLIV. Tv. 44. § (2), és 46. §-ra hivatkozva a létesítményt olyan műszaki állapotban kell tartani, hogy a vizeket ne szennyezze, az emberi egészséget közvetve vagy közvetlenül ne veszélyeztesse.*

*A fentieket figyelembe véve megállapítom, hogy hulladékgazdálkodási engedély kiadását közegészségügyi szempontból kizáró ok nem merült fel.”*

### **3. A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Hatósági Főosztály Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztály 30412/519-2/2025. ált. számon a következő szakkérdés véleményét adta:**

*„A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (2800 Tatabánya, Fő tér 4., a továbbiakban: engedélyező hatóság), szakkérdés vizsgálatra irányuló megkeresése alapján a TIMX Kft. (székhely: 8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc utca 4., adószám: 12827046-2-19, cégjegyzékszám: 19 09 523072, a továbbiakban: ügyfél) 2942 Nagyigmánd, 1590 hrsz. alatti telephelyének a hulladékgazdálkodásra vonatkozó engedély megadásához **tűzvédelmi szempontból hozzájárulok.**”*

## **VI.**

1. Jelen hulladékgazdálkodási engedély e határozat véglegessé válásának napjától **2030. május 15. napjáig** hatályos.  
**Amennyiben az Ügyfél engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, úgy új engedély iránti kérelmét – a vonatkozó mellékletekkel együtt – ismételten be kell nyújtania az Osztályra legalább 75 nappal a fenti határnapot megelőzően.**
2. A fentiekkel egyidejűleg az Ügyfél **KE-06/KTO/02915-11/2020. számú végleges határozatban foglalt hulladékgazdálkodási engedélye** jelen határozat véglegessé válásával hatályát veszti.

## **VII.**

Eljárási költségként az Ügyfél igazoltan megfizetett 1.131.000,- Ft, (azaz egymillió-százharmincegyezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat az eljárása során, melynek viselője az Ügyfél.

## VIII.

**Jelen határozattal szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik.** Jelen határozat bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással – a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett, de a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott kereseti kérelemmel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetéke – ha törvény másként nem rendelkezik – 30 000 forint. A közigazgatási perben a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatalt tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

## INDOKOLÁS

Az Ügyfél veszélyes és nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésére, előkezelésére és nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása iránti kérelmet terjesztett elő 2025. április 02. napján.

Tekintettel a fentiekre – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (1) és a 37. § (2) bekezdéseinek megfelelően – **2025. április 02. napján közigazgatási eljárás indult**; melynek ügyintézési határideje a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: **Ht.**) 79. § (8) értelmében 55 nap, amibe nem számítanak be az Ákr. 50. § (5) bekezdése szerinti időtartamok.

A kérelemnek és mellékleteinek a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Hr.) 9-10. §-ai szerinti vizsgálatát követően – az Ákr. 44. §-a alapján kibocsátott – *KE/046/02864-5/2025. számú végzéssel* hiánypótlásra hívtam fel az Ügyfelet 10 napos határidő megállapításával, melyre határidőn belül megküldte *KE/046/02864-8,10/2025. számokon iktatott* nyilatkozatait.

Az Ákr. 55. § (1) bekezdésének megfelelően az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet, továbbá a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 7. § (2) bekezdése és 2. számú melléklete alapján tárgyi eljárásába szakhatóságot kellett bevonni a tényállás tisztázása érdekében.

Fentiekre tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőztem az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és a teljes eljárás szabályai szerint jártam el.

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján az alábbiak állapíthatók meg:

### *1. Hulladékgazdálkodás:*

Az Ügyfél által végzett hulladékgazdálkodási tevékenység – a Ht. 62.§ (1) bekezdése értelmében kizárólag a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott, végleges hulladékgazdálkodási engedély birtokában kezdhető meg, illetve végezhető.

Az Ügyfél fenti telephelyen veszélyes hulladékok előkezelését és nem veszélyes hulladékok hasznosítását végzi a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály által *KE-06/KTO/02915-11/2020. számú jogerős határozattal kiadott hulladékgazdálkodási engedélye* alapján. A hulladékgazdálkodási engedély időbeli hatálya 2025. június 17. napján lejár, az Ügyfél tevékenysége folytatása érdekében, végzett tevékenységét felülvizsgálva új hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérte veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozóan.

Jelen engedélyezési eljárás a Hr. 14. (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a tevékenység végzésére vonatkozó új hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányul.

A telephelyen lévő hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály 2106-1/2016. számú határozatával jóváhagyta. A jelen engedély kérelmével együtt a hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzat is módosításra kerül a hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható hulladékok típusának és mennyiségének változása miatt, KE/046/02883/2025. ügyiratszám van folyamatban az eljárás.

Az Ügyfél 2064-2/2016.számú jóváhagyott üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzattal rendelkezik. Az üzemi gyűjtőhelyen működtetésében, az egyidejűleg gyűjthető nem veszélyes hulladékok típusában és mennyiségében nem történik változás. Az Ügyfél adataiban (székhely) bekövetkezett változások miatt kerül módosításra, KE/046/02884/2025. ügyiratszám van folyamatban az eljárás.

Az Ügyfél által a tárgyi telephelyen végzett nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtés, hasznosítása, ártalmatlanítása és veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtés, hasznosítása, ártalmatlanítása tevékenységekre vonatkozóan a 1129-3/2025. számú határozat alapján Nagyigmánd Község Jegyzője 25. nyilvántartási számon telepengedélyt adott.

Az ingatlanon található épületek az Ügyfél saját tulajdonában állnak. Az Ügyfél igazolta, hogy környezetvédelmi megbízottat alkalmaz a környezetvédelmi feladatok ellátására.

A tevékenység végzéséhez szükséges gépek, berendezések, eszközök a telephelyen rendelkezésre állnak, melyek az Ügyfél saját tulajdonát képezik.

Az elmúlt két évben a raktárcsarnok épület bővítésre került egy újabb raktárcsarnok épülettel, mely a szomszédos Nagyigmánd 1591/4 hrsz-ú ingatlanon helyezkedik el. Az új csarnokban hulladékgazdálkodási tevékenység végzése nem történik.

A kérelem dokumentációhoz az Ügyfél csatolta az új jogszabályi előírásoknak megfelelő összegű környezetvédelmi felelősségbiztosítás és a pénzügyi biztosíték meglétét igazoló dokumentumokat.

Az Ügyfél csatolta a telephelyen rendelkezésre álló 1 db 500 kg-os méréshatárú raktári tolósúlyos mérleg hitelesítési bizonyítványát (érvényességi idő: 2025.10.12.). Telephelyen használt hiteles mérésre alkalmas mérőeszköz:

- 500 kg méréshatárú raktári tolósúlyos mérleg (gyártó: Metripod; típus: 742; gyártási szám: 742 3742)

Az átvett hulladékok előzetes mennyiségi ellenőrzése a Cornmill Hungary Kft. Nagyigmánd, Burger Róbert Agrár-ipari park 03/31 hrsz-ú telephelyén található hitelesített 60 tonna méréshatárú közúti akna nélküli elektronikus hidmérlegen történik mérlegelési szerződés alapján. Az Ügyfél által megküldésre került a mérlegelési szerződés másolata valamint a bérlet hidmérleg hitelesítési bizonyítványa (gyártó: Micra-Metripod; típus: MI-VD310-K-A 18; gyártási szám: 2012/186008; érvényességi idő: 2026.08.29.).

## 2. Levegőtisztaságvédelem:

A benyújtott dokumentáció alapján, az Ügyfél az Nagyigmánd 1590 hrsz. alatti telephelyen veszélyes hulladékok előkezelését és nem veszélyes hulladékok hasznosítását végzi.

A tevékenység végzéséből minimális légszennyezés a munkagépek kipufogógázai és a hulladékok darálásából eredhet. A szállítás és a hulladékok átvétele, rakodása száraz időben a környezeti levegő csekély mértékű porszennyezését eredményezheti. A kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége nem jelentős, külön jogszabályban meghatározott határértékeket meghaladó immisszió a hígulás következtében várhatóan nem lép fel.

A tervezési terület (Nagyigmánd) a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján „Az ország többi területe, kivéve az alább kijelölt városokat” légszennyezettségi zónába tartozik.

A területen, a tevékenység során sem ideiglenes, sem állandó jelleggel bejelentés köteles helyhez kötött légszennyező pont vagy diffúz forrás nem létesül, a levegő védelméről szóló 306/20210. XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Lvr.) szerint. A tervezett munkálatok, valamint az ehhez kapcsolódó szállítási munkálatok járnak légszennyező anyag kibocsátással.

A normál üzemeltetéséből jelentős légszennyező hatás nem várható.

### 3. Zaj- és rezgésvédelem:

A rakodási, bontási, szállítási, kezelési tevékenység során lép fel zajhatás, de zaj- és rezgésvédelmi szempontból nem várható jelentős hatás.

A telephelyen folytatott tevékenység Zvr. hatálya alá tartozó környezeti zajkibocsátással jár. A munkavégzés során a munkagépek, helyszíni munkaeszközök valamint az anyagokat szállító tehergépjárművek okozta zajkibocsátással kell számolni.

A benyújtott dokumentáció szerint a zaj és rezgésvédelem az ÖKÖ-RAAB Kft. által készített R-1119/2/13 jelű szakértői vélemény alapján a hulladékok kezeléséhez alkalmazott technológia működtetése során a vonatkozó Zvr. előírásai teljesülnek, a létesítmény zajvédelmi hatásterülete nem éri el a Nagyigmánd község zajtól védendő lakóterületeit, a telephelyen változás nem történt.

Az üzemeltető feladata, hogy a tevékenység során a jogszabályokban meghatározott zaj- és rezgésvédelmi határértékek teljesüljenek és betartásra kerüljenek. A zajterhelési határértékeknek való megfelelést, elsődlegesen műszaki vagy munkaszervezési megoldásokkal kell teljesíteni.

A szállítás, mint kapcsolódó tevékenység nem növeli számottevően a környező utak zajterhelését, az érintett útvonalak mentén a forgalom növekedéséből eredő járulékos zajsztint-változás nem érheti el a Zvr. 7.§ (1) szerinti 3 dB-es mértéket, így annak nincs hatásterülete a vonatkozó jogszabály szerint.

### 4. Földtani közeg védelme:

A Nagyigmánd 1590 hrsz.-ú ingatlanon környezeti kármentesítés nincs folyamatban.

Az engedélyes veszélyes hulladék előkezelésre történő átvételére és előkezelésére, és nem veszélyes hulladék hasznosítására KE-06/KTO/02915-11/2020. számú engedéllyel rendelkezett, jelenleg a hulladékgazdálkodási engedély megújítását kérelmezik.

A telephelyen egyidejűleg 2 db bontásra váró kamion, mint veszélyes hulladék gyűjtése megoldott. A veszélyes hulladékként bekerülő kamionok, a bontócsarnokban kerülnek elhelyezésre. 1 kamion a bontó álláson, míg a másik a csarnokon belül előtte helyezkedik el. Külső felületen, szabadtéren veszélyes hulladék tárolása a továbbiakban sem tervezett.

A kamionbontó műhelyben a keletkező hulladékok gyűjtésére 15 m<sup>2</sup> nagyságú, PE fólia borításra húzott 20 cm vastag vízzáró beton réteggel ellátott munkahelyi gyűjtő került kialakításra.

A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése a csarnokon belül különböző típusú edényekben, munkahelyi gyűjtőhelyen megoldott; nem veszélyes hulladékok tárolását az épület melletti betonozott téren is végzik.

A technológia nem jár technológiai víz felhasználásával.

### 5. Természetvédelem:

#### A helyszín természet- és tájvédelmi szempontú érintettségei:

A tárgyi telephelynek helyt adó Nagyigmánd 1590 hrsz. alatti ingatlan (a továbbiakban: tárgyi ingatlan) nem része országos vagy helyi jelentőségű védett természeti területnek, nem része a Natura 2000 hálózathoz, továbbá nem érinti a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MvM. rendelettel kihirdetett „tájképvédelmi terület” övezetét sem, azonban a telephely területe ráfed a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben kihirdetett „ökológiai hálózat” ökológiai folyosó területére (Concópata környezete). Közvetlenül tárgyi ingatlan területén védett, illetve Natura 2000 jelölő faj előfordulását a rendelkezésemre álló, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság által vezetett térképes faj-adatbázis nem jelzi, azonban a közeli vizes élőhelyre való tekintettel ezek előfordulása valószínűsíthető.

#### A telephely tekintetében az alábbi megállapításokat teszem:

- A rendelkezésemre álló információk alapján a telephely üzemelése során – alapesetben, egy havária helyzetet leszámítva – továbbra sem valószínűsíthető olyan anyagok felszabadulása, melyek a szomszédos területekre és azok élővilágára közvetlen veszélyt jelentenének. Ezen tény vonatkoztatható a fellépő zaj, rezgés, fény és egyéb hatásokra is. Az előírt szabályozók mentén, a telephelyen végzendő tevékenység folytatása természet- és tájvédelmi szempontból elfogadható.

- Az üzemelés során a talaj esetleges bolygatása, továbbá a beszállított hulladékok közé került szaporító képletek teret engedhetnek egyes tájidegen, agresszívan terjedő, inváziós növényfajok terjedésének (pl.: fehér akác, aranyvessző fajok) a telephelyen kívül is. Ezt elkerülendő a felbukkanó özönfajok visszaszorításáról folyamatosan gondoskodni kell.
- Figyelemmel arra, hogy a tájképileg már korábban megváltozott helyszín látványát eleve az itt található művi létesítmények és a hozzájuk köthető tevékenységek határozzák meg, a tevékenység folytatása a tájképi megjelenést önmagában nem érinti negatívan, abban mérhető változást nem okoz, így a tájvédelmi érdekek sem sérülnek. Ehhez járul még, hogy a telephely a „*tájképvédelmi terület*” övezetét nem érinti.

Összességében megállapítottam, hogy az előírt szabályozók betartása esetén a tevékenység végzése jelentős kedvezőtlen hatással nem jár, védett természeti értéket nem veszélyeztet és természetvédelmi érdeket sem sért.

Megkerestem az ügyben szakhatósági jogkörrel rendelkező szakhatóságokat, melyek a következő állásfoglalásokat adták az Ákr. 81. § (1) bekezdése szerint:

**A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a KE/041/01942/2025. számú szakkérdés véleményében** tett előírásait jelen határozat III. fejezet 1.2 alfejezet, 1.3. alfejezet és 1.4 alfejezet és 1.5.alpontjában, a megállapításait jelen határozat Indokolás „A rendelkezésre álló dokumentumok alapján az alábbiak állapíthatók meg: 2. Levegőtisztaság-védelem, 3. Zaj- és rezgésvédelem 4. Földtani közeg védelme 5. Természetvédelem részében rögzítettem.

**A Jegyző szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét e határozat IV. fejezetének 1. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:**

„A TIMX Kft. (2942 Nagyigmánd, Ácsi út 25.) a Nagyigmánd, Ácsi út 25. szám alatti 1590 hrsz-ú telephelyén veszélyes és nem veszélyes hulladék telephelyen történő gyűjtésének, előkezelésének, és nem veszélyes hulladékok hasznosítására indult hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás.

Az ügyben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező eljáró hatóság, a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya, aki hatóságomat, mint az eljárás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét kereste meg – szakhatósági állásfoglalás kialakítása iránti kérelmet tartalmazó végzésével.

A kérelemben szereplő 2942 Nagyigmánd, Ácsi út 25. szám alatti 1590 hrsz-ú ingatlan Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 16/2007. (X. 18.) Kt. rendelettel módosított 15/2006. (XI. 16.) Kt. rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzata és a hozzá kapcsolódó szerkezeti és szabályozási terve az érintett ingatlan területét Gksz jelű, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület elnevezésű övezetbe sorolja. A Helyi Építési Szabályzat és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 19. §-a rendelkezései szerint e tevékenység végzése e területen nem kizárt.

A telephelyen az adott tevékenység végzésének rendezési tervi akadálya nincs.

A benyújtott hulladékgazdálkodási engedély meghosszabbítására irányuló dokumentációt átvizsgáltam és megállapítottam, hogy a tevékenység helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint, a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel.

A fentiek alapján a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban a szakhatósági hozzájárulást - kikötés nélkül - megadtam.

Az ügyben a Nagyigmándi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője hatáskörét és illetékességét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 16. § (1) bekezdése a) pontja, valamint az egyes

közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 19. táblázat 56. és 62. pontjában foglaltak rögzítik.”

**A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 30408/2280-1/2025. ált. számon a szakkérdés véleményének rendelkező részét e határozat V. fejezetének 1. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:**

„A Hulladékgazdálkodási Osztály KE/046/02864-4/2025.. iktatószámú végzésében megkereste a Kormányhivatalt, hogy a hulladékgazdálkodási hatóságok kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7/A. §-a és 3. sz. mellékletének 3. 6. pontjai alapján tárgyi ügyben vízügyi és vízvédelmi szakkérdések vizsgálatában működjön közre.

Az Ügyfél a tárgyi telephelyen KE-06/KTO/02915-11/2020. számú határozattal kiadott hulladékgazdálkodási engedély alapján végzi tevékenységét, amelyet folytatni kíván. Az engedély 2025.06.17. napjáig érvényes. A telephelyen kamionok bontásával foglalkoznak fedett csarnokban. A hulladékokat konténerekben, edényekben tárolják. A technológia nem jár technológiai vízfelhasználással. A víz és ivóvízellátást a telepen kialakított vezetékes rendszeren keresztül biztosítják. A területre hulló csapadékvizeket csapadékvíz elvezető rendszeren keresztül a Concó-patakba és a Farkaskúti-csatornába vezetik, amelyre vonatkozóan az Ügyfél 1716-5/2014/VH számú határozattal kiadott, 2024.12.31. napjáig hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. **A lejárt vízjogi engedély vízjogi helyzetét haladéktalanul rendezni kell.** Az Ügyfél havária tervvel és környezetvédelmi biztosítással rendelkezik.

A tárgyi terület nem érint vízbázis védőterületet.

A tárgyi ingatlan nem érint nagyvízi medret, parti sávot, a tevékenység nincs hatással a vizek lefolyására, mederfenntartásra, illetve az árvíz-és jég levonulására

A tevékenység a fentiekben foglalt előírások betartása esetén a felszíni és felszín alatti vizek védelmére vonatkozó követelményeknek megfelel.

**A Kormányhivatal felhívja a figyelmet az alábbira:**

- A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/A. §-a szerinti vízimunka elvégzése, vízilétesítmények megépítése, üzemeltetése vízjogi engedély köteles tevékenységnek minősül. A vízjogi engedélyezési eljáráshoz benyújtandó mellékleteket a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet tartalmazza.

A feltételek az alábbi jogszabályok alapján kerültek előírásra:

- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,
- a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,
- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény,
- a környezetkárosítás megelőzéséről és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet,
- a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet
- a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

A szakkérdés vizsgálata az alábbi jogszabályok figyelembevételével történt:

- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,
- a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,
- a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet,
- a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet

- a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet
- a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet
- a környezetkárosítás megelőzéséről és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet.
- a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Korm. rendelet**) 10. § (1) bekezdés 1. pontján és a 10. § (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja.”

**A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Komáromi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály KE-03/NEO/00380-2/2025. számon a szakkérdés véleményének rendelkező részét e határozat V. fejezetének 2. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:**

„A szakkérdésre adott vélemény „általános közigazgatási rendtartásról szóló” 2016. évi CL. Törvény 55. § (1) bekezdés és az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. Tv. 4.§ (1) e) pont figyelembevételével készült.

A hatóságot a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 7 § (2) bekezdése és 2. sz. melléklete nevesíti, a területi illetékesség a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 4 § (1) bekezdése és 2. számú melléklete, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés írja elő.

A kiadmányozási jog a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Főispánjának a kiadmányozás rendjéről szóló 5/2023. (I.9) számú utasításának 2. számú mellékletében foglaltakon alapul.”

**A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Hatósági Főosztály Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztály 30412/519-2/2025. ált. számon a szakkérdés véleményének rendelkező részét e határozat V. fejezetének 3. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:**

„A tárgyi ügyben az engedélyező hatóság megkereste a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Hatósági Főosztály Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztály Tatabányát szakkérdés vizsgálatára irányuló állásfoglalás kiadása céljából.

A kérelem és mellékleteinek vizsgálatát követően a következőket állapítottam meg:

Az engedélyező hatóság megkereséséhez csatolta az engedélyezési dokumentációt.

A 2025. április 17.-én helyszíni szemlét tartottam, ahol tűzvédelmi hiányosságot nem tártam fel.

**Tűzvédelmi szempontból a tárgyi telephelyen megvalósuló veszélyes hulladék előkezelésre történő átvételére és előkezelésére, és nem veszélyes hulladék hasznosítására vonatkozó engedély kiadásához hozzájárulok.**

Döntésem az alábbi jogszabályi rendelkezések alapján hoztam.

Az Ákr. 55. § (1) alapján: „Törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben és határidőben más hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) kötelező állásfoglalását kell beszereznie.

Hatáskörömet a „hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről” szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7/A § és 3. melléklet 2. pontja, a 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás - a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 24-27. § szakaszai, illetékességemet „a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról” szóló 568/2022. (XII. 23.) Kormányrendelet 2. §-a, valamint ugyanezen rendelet 3. melléklete állapította meg.”

Fentiek nyomán – a Hr. 9. § (2) bekezdésének és 14. § (3) bekezdésének megfelelően - a Ht. 15. § (2) bekezdése, 62. § (1) bekezdése és a 80. § (1) bekezdése alapján jelen határozattal hulladékgazdálkodási engedély kiadásáról döntöttem az Ákr. 80. § (1) bekezdése szerint. (I. fejezet)

A II. fejezet 1. pontjában szereplő kezelési műveleteket a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 1. § (2) bekezdésének, 2. sz. mellékletének 1. pontja és a Hr. 2. sz. melléklete szerint felsorolt azonosító kódok alapján határoztam meg.

A II. fejezet 2. pontja által nevesített hulladéktípusokat a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 1. § (2) bekezdése és 2. sz. melléklete szerint felsorolt azonosító kódok alapulvételével állapítottam meg.

### **A III. fejezet 1. pontjában emelt környezetvédelmi előírások jogalapja:**

#### **Hulladékgazdálkodási előírások:**

1. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hnyr.) 1. sz. mellékletének 5.2. d) pontja
2. Ht. 4. §-a,
3. Ht. 12. § (4) bekezdése
4. Ht. 15. § (5) bekezdése; Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: Hlr.) 19. § (2) bekezdése és 21. § (4) bekezdése
5. Ht. 15. § (5) bekezdése; Hlr. 19. § (2) bekezdése és 21. § (4) bekezdése
6. Hlr. 19. § (6)
7. A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII.30.) Korm. rendelet 13. § (4) bekezdés és a 2. melléklet 3. és 6. pontja
8. Ht. 31. § (1)-(2) bekezdése és a 32. § (2) bekezdése
9. Ht. 9.§, 10. §
10. Ht. 65. § (1) bekezdése, a Hlr. 21. § (2) bekezdése
11. Ht. 31. § (1)-(2) bekezdése és a 32. § (2) bekezdése
12. Ht. 12. § (4) bekezdése; Hlr. 13.§ (6) és (10) bekezdései, a 15. § (2) és (5) bekezdései, 17. § (1) bekezdése
13. Hlr. 13. § (4) bekezdése
14. Hlr. 17. § (3)
15. Ht. 65. § (1) bekezdése; Hnyr. 3-7. § és 1. sz. melléklete
16. Ht. 65. § (4) bekezdése
17. Ht. 65. § (5) bekezdése; Hnyr. 10-12. § és 3-4. sz. mellékletei; Hr. 9. § (2) bekezdés i) pontja és 2. sz. melléklete
18. Hr. 9. § gc) pontja
19. Hlr. 19. § (7) bekezdése
20. Hr. 9. § (2) bekezdés
21. Ht. 71. § b) pontja; Hr. 9. § (2) bekezdés g) pontja
22. Ht.72 § (1) bekezdés
23. Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja; Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontja
24. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 8. §; Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontja
25. Kvt. 82. § (1) bekezdése; Hr. 14. § (1) bekezdése
26. Ht. 31. § (1)-(2) bekezdései és 32. § (2) bekezdése; Hr. 9. § (2) bekezdés f) pontja
27. A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III.14.) Korm. rendelet 1. §-a, valamint a Ht. 2. § 36 g) pontja

28. A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III.14.) Korm. rendelet 1. §-a, valamint a Ht. 2. § 36 g) pontja

#### Levegőtisztaság-védelmi előírások

1-3. A jogszabályi előírásokat, a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §, 26. § (1) és (2) bekezdései és 30. § (1) bekezdése alapján tettem.

#### Környezeti zaj- és rezgésvédelmi előírások

1-3. A zaj- és rezgésvédelmi előírások az alábbi jogszabályhelyeken nyugszanak: A Zvr. 3. §, 10. § (1) és (3) bekezdései és a 11. § (1) és (5) bekezdése; A *zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. §-a és 2. sz. melléklete, valamint az Er. 2. § (1) bekezdése és 1. melléklete.

#### Földtani közeg védelmére vonatkozó előírások

1-3. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. §; A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés a) és c) pontja; A (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet tartalmazza; A haváriára vonatkozó előírás a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének figyelembevételével, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII tv. 8. §-án, valamint a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeleten alapul.

#### Természetvédelmi és tájvédelmemre vonatkozó előírások:

1-7. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 5. § (1) bekezdése, 8. § (1) bekezdése, 17. § (1) bekezdése, 42. § és 43. § (1) bekezdése; az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése és 8. § (2) bekezdése; az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet;

A III. fejezet 2. pontját a Ht. 82/A. § (1) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja állapítja meg.

A III. fejezet 3. pontjában hivatkozott szankciók alkalmazhatóságát a Ht. 86. § (1) bekezdése, a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet, valamint a Hr. 15. § (1)-(2) bekezdései teremtik meg.

#### A Ht. 79. § (1) bekezdése értelmében:

„Hulladékgazdálkodási engedély **határozott időre**, de legfeljebb 5 évre adható.”

A Hr. 14. § (5) bekezdésének felhívása mellett – a Ht. 80. § (1) bekezdés f) pontjának megfelelően – jelöltem ki a hulladékgazdálkodási engedély időbeli hatályát az VI. fejezet 1. pontjában.

Új hulladékgazdálkodási engedélyt adtam az Ügyfélnek, melyre tekintettel a KE-06/KTO/02915-11/2020. számú végleges határozatban foglalt hulladékgazdálkodási engedélye jelen határozat véglegessé válásával hatályát veszti. (VI. fejezet 2. pontja)

#### A Hr. 14. § (5) bekezdése értelmében:

„Ha az engedély jogosultja az engedélyezett tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejártá előtt legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet kell benyújtania.”

Az Ákr. 124. §-a szerint – figyelemmel az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségterítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontjára – eljárási költségként az **Ügyfél** igazoltan megfizetett 1.131.000,- Ft, (azaz egymillió-százharmincegyezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat – a Kvt.

95/A. §-ának megfelelően – a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII.23.) EM rendelet 1. § (1) bekezdése alapján igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, melynek összegét a Rend. 1. sz. melléklete 9. sorának és 11. sorának C oszlopában valamint 9. sorának, 11. sorának és 13. sorának B oszlopában foglalt tétel alapulvételével állapítottam meg. (VII. fejezet)

Jelen határozat VII. fejezete – az Ákr. 81. §-ának megfelelően – az Ákr. 125. § (1) bekezdésén és 126. § (2) bekezdésén és a 129. § (1) bekezdésén alapul.

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A döntés közlésének napját az Ákr. 85. § (5) bekezdése határozza meg.

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A döntés közlésének napját az Ákr. 85. § (5) bekezdése határozza meg. A Győri törvényszék hatáskörét és illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdés e) pontja és a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a állapítja meg. A kérelem benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §-a határozza meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, amely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes keresetlevélben az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A tárgyi illeték-feljegyzési jogot a költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban szóló 1/1973. IM rendelet 4.§ (4) bekezdés a) pontja alapján állapítottam meg. (VIII. fejezet).

Hatáskörömet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése; illetékességemet a 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Tatabánya, elektronikus bélyegző szerinti időpontban.

Dr. Kancz Csaba főispán nevében és megbízásából

Makra Gábor  
főosztályvezető

*Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező*

*Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges  
záradékolás megjelenítését szolgálja.*