



KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: KE/041/02584-19/2025.
Ügyintéző: Szabó-Menyhárt Enikő
Hajnal Gábor
Imre Ildikó, Sulyok Zoltán
Kukodáné Garbacz Ildikó
Pőczéné Vajda Eszter
Horthyné Németh Szilvia
Telefonszám: 34/795-888
Tárgy: Bábolna Brojler Kft
(Kerékteleki 094/2 hrsz.)
egységes környezethasználati
és egyben környezetvédelmi
működési engedély
felülvizsgálata
Mellékletek: 1. számú melléklet (BAT)
levegőtisztaság-védelmi
alapadatok a számítógépes
nyilvántartás szerint
(null. verziószám)

HATÁROZAT

I.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (a továbbiakban: Főosztály) a **Bábolna Brojler Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2943 Bábolna, Radnóti Miklós utca 16.; KÜJ: 100739763, KTJ: 100880251; a továbbiakban: Ügyfél), meghatalmazottja: SZ & L Enviromental Consulting Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2943 Bábolna, Akácfa utca 11; a továbbiakban: meghatalmazott) részére

egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedélyt

adok a Kerékteleki 094/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő (Kistarcs. baromfitelep) telephelyen (a továbbiakban: telephely) folytatott baromfitartási tevékenység végzésére (*Nagy létszámú állattartás Intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés, több mint 40 000 férőhely baromfi számára*) vonatkozóan – **levegőtisztaság-védelmi engedélyt, valamint a telephely üzemi kárelhárítási tervének jóváhagyását** is magába foglalva – a II-VIII. fejezet szerint.

II.

II. 1. Az Ügyfél adatai:

Név: **Bábolna Brojler Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság**
Székhely: 2943 Bábolna, Radnóti Miklós utca 16.
Adószám: 11475756-2-11
Statistikai számjel: 11475756-0147-113-11
KÜJ: 100739763

II. 2. A telephely adatai:

Telephely neve: Kistarcs baromfinevelő telep
Helyrajzi szám: Kerékteleki 094/2 hrsz.
EOV koordináta: X: 245617, Y:567604
Telek területe: 29.405 m²
Beépítési terület: 10.794,57 m²
KTJ_{telephely}: 100880251
KTJ_{létesítmény}: 102031446

II.3. Tevékenységek és műveletek

II.3.1. Nagy létszámú állattartás

II.3.2. TEÁOR kód

0147 – baromfitenyésztés

II.3.3. NOSE-P kód

110.05 –Trágya kezelése

II.3.4. E-PRTR kód:

7. a) – Létesítmények intenzív baromfi- vagy sertésenyésztésre
/40 000 férőhely baromfi számára/

II.4. Besorolás

A környezethasználat a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) **2. számú mellékletének 11. a)** (Nagy létszámú állattartás Intenzív baromfi- vagy sertésenyésztés, több mint 40 000 férőhely baromfi számára) pontja.

II.5. Kapacitás

70.000 db/turnus évente (2 turnus/év összesen: 140.000 db.)

II.6. Tevékenység

II.6.1. Műszaki adatok és üzemeltetés

Telephely

A baromfinevelő telep a 81-es főútról, korábban Bábolna Mezőgazdasági Kombinát belső útjairól megközelíthető. A belső üzemi utak lakóházakat nem érintenek, sem Bábolna, sem Tárkány, illetve Mezőörs felől.

A telephely építményeinek bemutatása

A telephelyen összekötő folyósokkal 8 db jércenevelő istálló épület található.

6 db 1296 m²-es,

1 db 907,2 m²,

1 db 777,6 m²

2 db földalatti tűzi-víz tároló

szociális épület (fekete-fehér öltözővel, irodával, étkező helyiséggel, raktárral)

szociális szennyvíz tároló: 20 m³

Technológia

Telephelyre betelepített létszám: 70.000 db/turnus évente, 2 turnussal számolva összesen: 140.000 db.

20 hetente áttelepítés másik telephelyre.

Az új állomány fogadása előtt az állattartó épületeket takarítással és fertőtlenítéssel készítik elő a biológiai fertőzések elkerülése érdekében. A padozatra, falakra és a berendezésekre permetezett 5 %-os Virocid oldattal végzik a fertőtlenítést, utána minimum 2 hetes pihentetést alkalmaznak. Az almozást követően újabb kórokozó-irtás következik, melyet meleg köd-képzéssel végeznek. A kórokozó irtást megbízás keretében külső vállalkozó végzi. Az alkalmazott vegyszer hatásmechanizmusa miatt az eljárás során egy napig zárva tartják az épületet.

Az állatok takarmányozása külső takarmánytárolóból, silókból történik, flexibilis spirális behordó látja el az etető vonalakat. Itató rendszer, szelepes itató rendszerrel.

Almozásra tiszta, penészmentes, 3-5 cm-es szecskázott szalmát alkalmaznak. Fajlagos szalmafelhasználás átlagos kb. 2-2,5 kg/m² értékben várható.

Az istállókat a telepítés előtt 24 órával már 24 °C-ra szükséges felfűteni, az alom és a padozat optimális hőmérsékletének biztosítása érdekében.

Az istállók fűtését épületenként 2 db PG gáz felhasználású direkt fűtőberendezésekkel, hőlégbefűvőkkel biztosítják, melyekhez csarnokonként 4 db recirkulációs ventilátor is csatlakozik az egyenletes hőmérséklet biztosításához.

Az állati tetem naponta összegyűjtésre kerül az istállókban, melyek naponta vagy 2-3 naponta elszállíttatásra kerülnek az ATEV Zrt. által.

Trágyakezelés

Az állatok elszállítását követően megtörténik a berendezések (etető, itató) szétszerelése, majd gépi erővel (trágyakanállal) elvégzik a trágya eltávolítását, ügyelve arra, hogy szóródás ne történjen. Az istállókból a trágyakanállal eltávolított trágyát közvetlenül a teherszállító járműre rakják és a külső vállalkozó a trágyát azonnal elszállítja a fogadóhoz, vagy a Melkovics pusztai trágyatárolóba.

Hulladékok gyűjtése

A telephelyen képződött veszélyes és nem veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhelyen kerül gyűjtésre a további kezelésre történő átadásig. Nem veszélyes hulladékként rendszeresen csak kommunális hulladék (Azonosító kód 20 03 01) keletkezik üzemszerűen. Veszélyes anyaggal szennyezett göngyöleg (gyógyszeres göngyöleg, aerosol palack) általában 1-2 kg között keletkezik, melyet a telepvezetői iroda melletti raktárban gyűjtik elszállításig. A fertőtlenítő-szeres göngyölegek visszaszállításra kerülnek a forgalmazóhoz.

Egyéb települési hulladék: a hulladékok gyűjtése szociális helyiségben elhelyezett úgynevezett benti kukákban. A közszolgáltató által kihelyezett kukát a szociális épület előtt helyezték el.

Veszélyes anyaggal szennyezett göngyöleg telepvezetői iroda melletti raktárban műanyag ADR badellában. Az istállókban elhullott állatokat a telepen kialakított gyűjtőhelyre szállítják, ahonnan az elhullott állatok szállítását az ATEV Zrt. végzi.

A telephelyen nincs üzemi gyűjtőhely.

III.

Levegőtisztaság-védelmi engedély

A fentiekkel egyidejűleg az Ügyfél részére

e n g e d é l y e z e m

a telephelyén **helyhez kötött légszennyező diffúz forrás üzemeltetését** a III.1-III.4. pontban foglalt levegővédelmi követelmények szerint.

III.1. Légszennyezést okozó technológia megnevezése

T1 Baromfi nevelés

III.2. Légszennyező forrás

T1 technológia

D1 Kistarcs baromfinevelő telep

Állattartó telep kibocsátó felülete: az állattartásból eredően az istállók és a trágyatárolás.

A T1 állattartási technológiához tartozó D1 diffúz forrás által kibocsátott légszennyező anyag: ammónia, metán.

III.3. Kibocsátási határértékek

A kibocsátható légszennyező anyagokat és az Elérhető Legjobb Technika (Best Available Techniques) alapulvételével meghatározott kibocsátási határértékeket jelen egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedélyt adó határozat elválaszthatatlan részét képező *null. verziószámú melléklete* tartalmazza.

III.4. Védelmi övezet

Fentiekkel egyidejűleg a telephelyen lévő épületek homlokzatától számított 31 méter távolságban, kör alakzatú

védelmi övezetet állapítok meg.

IV.

Munkahelyi gyűjtőhely, üzemi kárelhárítási terv

IV.1. Munkahelyi gyűjtőhely

IV.1.1. A – termelői hulladékok legfeljebb fél évig történő *elkülönített* gyűjtésére szolgáló – munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjthető **veszélyes és nem veszélyes hulladékok** típusát, gyűjtésének helyét és módját, egyidejűleg gyűjthető mennyiségét a *1. számú táblázata* tartalmazza.

1. számú táblázat: A munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjthető hulladékok

Hulladék azonosító	Hulladék megnevezése	Gyűjtés mód	Egyidejűleg gyűjthető mennyiség (kg)
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	120 literes fedeles edényzet	100
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	ADR Badella	50

* a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet 2. számú melléklete alapján

Az állattartó telepen a hulladéktörvény hatálya alá nem tartozó hulladékok:

Megnevezés
Állati tetem
Kommunális szennyvíz

IV.2. Üzemi kárelhárítási terv

A fentiekkel egyidejűleg a telephely **üzemi kárelhárítási tervét**

j ó v á h a g y o m .

V.1. Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási előírások

V.1.1 Elérhető Legjobb Technika (Best Available Techniques; a továbbiakban: BAT) előírások:

1. Az állattartó tevékenység az engedélyben meghatározott technológiai és kapacitás adatok mellett, az előírások betartása és végrehajtása esetén megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek, illetve „A Bizottság (EU) 2017/302 végrehajtási határozata (2017. február 15.) a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertésstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról” szóló dokumentum 3.1. táblázatában (BAT-AEL a tojótyúkوك tartására szolgáló egyes épületekből a levegőbe jutó ammónia-kibocsátásra vonatkozóan) foglaltaknak.
2. Az Ügyfél köteles a létesítményben alkalmazott technológiát a mindenkor elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelően üzemeltetni. A kötelező felülvizsgálat részeként be kell mutatni, hogy az alkalmazott technológia továbbra is kielégíti-e az elérhető legjobb technika követelményeit. Ismertetni kell, hogy milyen intézkedéseket tettek, illetve milyen intézkedések megtételével kívánják biztosítani, hogy az alkalmazott technológia megfeleljen a mindenkor elérhető legjobb technika színvonalának.
3. A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell:
 - a tevékenység folytatásához szükséges, környezetterhelést okozó anyag felhasználásának fajlagos csökkentéséről;
 - a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról;
 - a kibocsátás megelőzéséről, illetve az elérhető legkisebb mértékőre történő csökkentéséről;
 - a hulladékképződés megelőzéséről, illetve – a hulladékhierarchia elsőbbségi sorrendjének megfelelően – a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék újrahasználatra való előkészítéséről, újrafeldolgozásáról, egyéb hasznosításáról, ártalmatlanításáról;
 - a berendezések karbantartása során a megfelelő műszaki védelemről a környezeti elemek (földtani közeg és a felszín alatti vizek, felszíni vizek, légtér) szennyeződésének kizárásáról;
 - a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről, és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről;
 - a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.
4. A telephely létesítményeinek fejlesztését olyan módon kell végrehajtani, hogy a szennyezés-
az Európai Bizottság által 2017/302 számon kihirdetett végrehajtási határozatot (BAT következtetés) alapján tett előírások:
5. Évente egy alkalommal el kell végezni az összes kiválasztott nitrogén és foszfor monitorozását a trágyában, a trágya teljes nitrogén- és foszfortartalmának elemzése alapján végzett becslés segítségével.
6. megelőzés követelményeit figyelembe véve, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a környezet terhelését a lehető legkisebbre csökkentés, továbbá hatékony energiafelhasználást valósítsanak meg.
7. Az Ügyfélnek az elérhető legjobb technikának megfelelés az emberi környezetet érő kockázatok csökkentése érdekében folyamatos fejlesztésekkel törekedni kell környezetbarát technológiák alkalmazására, valamint minimalizálnia kell a keletkező hulladékok mennyiségét és a technológia környezetbe történő kibocsátásait.
8. A létesítményben folytatott tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a földtani közeg, valamint a felszíni és felszín alatti vizek szennyeződjenek.
9. A tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe.
10. Fejlesztés esetén a telephelyi technológiát az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket az elérhető legjobb technika szerint, a környezeti zajkibocsátás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani.

A 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertésstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról.

11. Évente egy alkalommal el kell végezni a levegőbe jutó ammónia kibocsátás monitorozását anyagmérleg alkalmazásával, a kiválasztás és az egyes trágyakezelési szakaszokban jelenlévő teljes nitrogén (vagy ammónia) alapján, valamint külön a kibocsátási tényezők alapján végzett becslés segítségével.
12. A 9. és 10. pontokban előírt monitoring eredményét az Osztály részére meg kell küldeni.
Határidő: 2026. március 31., ezt követően minden év március 31.
13. A legfeljebb 2,5 kg végső tömegű brojlerek tartására szolgáló egyes épületekből a levegőbe jutó (NH₃-ban kifejezett) ammóniakibocsátására vonatkozóan 2021. február 21-től az alábbi kibocsátási szintet állapítom meg:

Paraméter	Kibocsátási szint (NH ₃ kg-ja/férőhely/év)
NH ₃ -ban kifejezett ammónia	0,08

V.1.2. Hulladékgazdálkodási előírások:

1. Munkahelyi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető **veszélyes és nem veszélyes hulladékok típusát és mennyiségét gyűjtőhelyenként az engedély IV.1. számú fejezetében határoztam meg.**
2. A munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjthető hulladékok típusát és egyidejűleg gyűjthető maximális mennyiségét az adott hulladék halmazállapotára, veszélyességi jellemzőire, a gyűjtőhely műszaki adottságainak figyelembe vételével kell megvalósítani.
3. Termelői hulladékok kizárólag **munkahelyi gyűjtőhelyen legfeljebb fél évig** elkülönítetten gyűjthetők.
4. **A tevékenység során keletkező hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni, és azok további kezeléséről a hulladékok hasznosítására vagy ártalmatlanítására engedéllyel rendelkező szervezetnek való átadással kell gondoskodni.**
5. A keletkezett hulladékokról – a telephelyen hozzáférhető – **naprakész nyilvántartást kell vezetni.**
6. **A nyilvántartást, üzemnaplót és bizonylatot legalább 5 évig – veszélyes hulladék esetén 10 évig – meg kell őrizni.**
7. A keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékokról *évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig adatszolgáltatást* kell teljesíteni.
8. Az Ügyfél biztosítási káreseményenként és időszakonként **legalább 10 millió forint összegben köteles környezetvédelmi biztosítást kötni.**
9. A környezetvédelmi biztosítást megkötését a **tárgyévet követő év március 31. napjáig a Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya felé igazolni kell.**
10. **Amennyiben** a telephelyről évente 2 tonna mennyiség feletti veszélyes hulladékot vagy évente 2.000 tonna mennyiség feletti nem veszélyes hulladékot szállítanak el kezelés céljából – ide nem értve a talajban történő kezelést és mélyinjektálást – az Ügyfél *évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig (E)PRTR adatszolgáltatás teljesítésére kötelezett.*
11. Az esetleges haváriáról, illetve környezetszennyezésről annak dokumentálása mellett – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – a Főosztályt haladéktalanul tájékoztatni és a képződött hulladékok kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
12. A telephely bezárása előtt valamennyi ott lévő hulladék kezeléséről gondoskodni kell.

V.1.3. Földtani közegvédelmi előírások:

1. A telephely üzemeltetését a földtani közeg veszélyeztetését kizáró módon kell végezni!
2. Az üzemeltetési tevékenységet megfelelő elővigyázatossággal kell végezni, a tevékenység nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint a felszín alatti víz és a földtani közeg „B” szennyezettségi határértéke!
3. Szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és műszaki védelemmel folytatható!
4. A műtárgyak, tartályok, kiszolgáló berendezések rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról, szivárgásmentességéről folyamatosan gondoskodni kell a földtani közeg veszélyeztetésének kizárása érdekében!
5. A környezethasználó a földtani közegben, illetve a felszín alatti vízben okozott szennyezést, illetve károsodást a környezetvédelmi, valamint a vízvédelmi hatóság részére köteles bejelenteni, illetve köteles megkezdni a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ker.) foglaltaknak megfelelően.

V.1.4. Levegőtisztaság-védelmi előírások:

1. A légszennyező diffúz forrás működtetése során tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. A légszennyezettség egészségügyi határértékei a technológiából eredően a telephely közvetlen közelében sem léphetők túl.
2. A levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező forrás(ok) hatásterületén biztosítani kell.
3. Törekedni kell a meglévő növényzet, facsoportok megtartására, karbantartására.
4. Az üzemeltetés során a takarmány lefejtő- és adagoló rendszerek zártságát és kiporzás mentességét biztosítani kell.
5. Állományváltáskor sorra kerülő kitrágyázást – a szélsébség és szélirány figyelembe vételével - a lehető legkevesebb idő alatt kell elvégezni.
6. Minimálisra kell csökkenteni a trágya érintkezését a környezeti levegővel, a trágya tartózkodási idejét az istállóban minimálisra kell csökkenteni, azt rendszeresen el kell távolítani. A trágya minél nagyobb szárazanyag-tartalmának elérésére kell törekedni, a trágya felesleges víztartalmát növelő vízcsöpögéseket, kiömléseket meg kell akadályozni. A trágyát a földekre szivárgásbiztos, zárt járművel kell kiszállítani. A trágyaszállítás a település elkerülésével, kijelölt útvonalon történhet.
7. A kerékteleki 094/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep levegővédelmi övezetét, az épületek homlokzatától mért 31 méter kör alakzatú területként állapítja meg.
8. A védelmi övezetet úgy kell kijelölni, hogy abban nem lehet lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épület, kivéve a telepítésre kerülő, illetve a más működő légszennyező források működésével összefüggő építményt.
9. A védelmi övezet fenntartásával kapcsolatos költségek a bűzterhelőt terhelik. Ha a védelmi övezetet más hasznosítja, akkor a hasznosított terület tekintetében a fenntartási költségek a hasznosítót terhelik.
10. A telephelyen folytatott nagy létszámú állattartási tevékenység végzése során kialakuló diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn.
11. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik. Bűzpanaszok esetében, a trágya szagkibocsátásának csökkentése érdekében, rendszeresen szagcsökkentő adalékanyaggal kell kezelni, amelynek idejét, mennyiségét üzemnaplóban kell rögzíteni.
12. Bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető. A bűzhatásra érzékeny helyekhez képest széllel szemben kell végezni a trágyázást.
13. A **levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokról** az üzemeltető köteles **LAL - levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatást** tenni. A levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben **bekövetkező változást** elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül annak bekövetkezését követő 30 napon belül be kell jelenteni és ezzel egyidejűleg 1 példányban az engedélykérelmet és az elektronikus befogadást igazoló nyugtát megküldeni.

Új légszennyező forrás létesítése esetén levegővédelmi létesítési majd működési engedély kiadását kell kérni az Osztálytól!

14. Az üzemeltető köteles – a levegőterheléssel járó tevékenység fennállásáig – a **tényleges légszennyezőanyag kibocsátásról minden év március 31-ig** az erre rendszeresített adatlapon (LM) légszennyezés mértéke éves jelentést tenni.

Határidő: 2026. március 31-ig, majd évente tárgyévet követő év **március 31-ig**

15. Az üzemeltető köteles a jelen határozatban meghatározott diffúz forrás és a hozzájuk tartozó technológiai berendezések üzemviteléről a vonatkozó jogszabályi előírások szerint folyamatosan üzemnaplót vezetni.
16. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapot (üzemzavar) esetén az üzemeltető köteles haladéktalanul értesíteni az eljáró hatóságot, a történeteket az üzemnaplóban rögzíteni, és ezzel egyidejűleg a kárelhárítási munkákat megkezdeni.
17. A levegővédelmi követelmények megsértése (légszennyezés mértéke éves jelentésnek, az adatlap adatainak megváltozása esetén a levegőtisztaság-védelmi változásjelentésnek határidőre való nem teljesítése) esetén az üzemeltető részére levegőtisztaság-védelmi bírság kerül kiszabásra.

V.1.5. Környezeti zaj- és rezgésvédelmi előírások:

1. Az üzemelési tevékenységet úgy kell végezni, hogy az abból származó zajkibocsátás megfeleljen a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zvr.), valamint a zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EÜM együttes rendelet (a továbbiakban: Er.) 1. mellékletében foglalt előírásoknak.
2. Az üzemelés során a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, mely határérték túllépést okozhat, az üzemeltető 30 napon belül, külön jogszabályban foglalt eljárás szerint köteles bejelenteni.

V.1.6. Üzemi kárelhárítási tervvel kapcsolatos előírások:

1. A kárelhárításhoz szükséges anyagok és eszközök készenlétben tartásáról és rendszeres felülvizsgálatáról, pótlásáról gondoskodni kell!
2. Gondoskodni kell a terv adatainak folyamatos vezetéséről, az azokban bekövetkezett változások rögzítéséről, átvezetéséről; a változásokról a Főosztályt 30 napon belül értesíteni kell!
3. A tervet a változások átvezetésétől függetlenül ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálni!
4. Esetleges káresemény bekövetkezte esetén a környezetvédelmi veszély megszüntetésében a tervben foglaltak szerint kell eljárni!
5. A kárelhárítás során keletkező hulladékokat, azok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak megfelelően, zártan, szóródás mentesen, a környezet szennyezését kizáró módon kell gyűjteni, továbbá hasznosításukról, ártalmatlanításukról erre, a környezetvédelmi hatóság engedélyével rendelkező gazdálkodó szervezetnek átadással kell gondoskodni!

V.1.7. Üzemeltetésre, felhagyásra vonatkozó előírások:

1. A jelen határozatban foglalt egységes környezethasználati engedélyben meghatározott feltételekben, technológiában, avagy adatokban bekövetkező változást annak bekövetkezését követő **15 napon belül** be kell jelenteni a Főosztály részére!
2. A tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést, haváriát – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – az illetékes környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni, a képződő hulladékokat környezetszennyezését kizáró módon kell gyűjteni, kezelésükről engedéllyel rendelkező szervezetnek történő átadással kell gondoskodni!
3. A tevékenység szüneteltetését vagy végleges felhagyását a szükséges intézkedések meghatározására vonatkozó terv benyújtásával kell bejelenteni!
4. A tevékenység felhagyása esetén az üzemelés és felhagyás során keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadásáról gondoskodni kell!

V.1.8. Természet- és tájvédelmi előírások:

5. Amennyiben a telephely területén védett madárfajok telepedtek/telepednek meg (pl.: füstű fecske, molnárfecske), azok áttelepítését, valamint a fészkelőhelyeik igénybevételeit kizárólag fészkelési időszakon kívül, a Duna-Ípoly Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: DINPI) illetékes szakemberének felügyelete, irányítása mellett (Bátty Gellért örkerület-vezető, Tel: 06/30/583-86-36), érvényes természetvédelmi engedély birtokában lehet elvégezni.
6. Az előző pontban foglaltakkal összhangban, bármely egyéb állatfaj (pl. denevérfajok) megjelenése esetében is a DINPI iránymutatásának megfelelően kell eljárni, továbbá áttelepítés szükségessége esetén, arra feljogosító természetvédelmi engedélyt kell beszerezni.
7. A tevékenységek végzése által, a területen lévő vagy ott megjelenő védett és közösségi jelentőségű fajok és élőhelyeik (kiemelt figyelemmel az építményekben vagy építményeken potenciálisan fészket építő fecskefajokra) nem szenvedhetnek károsodást!
8. A telephely teljes területén gondoskodni kell a gyepterületek rendszeres kaszálásáról, továbbá a betervedő inváziósnak minősülő lágy- és fásszárú növények visszaszorításáról, a gyomosodás és az inváziós fajok terjedésének megakadályozása érdekében.
9. Amennyiben a telephely területén növényzet-telepítést terveznek, a megvalósítás során a növények körét úgy kell megválasztani, hogy azok őshonosak legyenek és illeszkedjenek a tájba. Növényzet-telepítésre tilos invazív fajok szaporító képleteit alkalmazni, figyelemmel az egyes inváziós hajlamú, idegenhonos fajok magszórás- és egyéb betervedési módok általi potenciális területfertőzés lehetőségére is.

10. A felhagyás kapcsán természet- és tájvédelmi szempontból kármegelőző intézkedésekre van szükség. Ennek részeként a területet helyre kell állítani (indokolt esetben az előző pont szerinti növényzettelépítést kell végezni) és folyamatosan biztosítani kell az inváziós növényfajok visszaszorítását, egyidejűleg további megtelepedésüket meg kell előzni.

V.2. Felügyeleti díj

2025. teljes tárgyévre vonatkozóan a felügyeleti díj 100.000,- Ft, (azaz egyszázezer forint), melyet az Ügyfél megfizetett.

Az Ügyfél 2026. tárgyévtől kezdődően köteles a tárgyév február 28. napjáig az éves felügyeleti díjat fizetni, melynek összege 100.000,- Ft, (azaz egyszázezer forint) – a közlemény rovatban az ügyiratszám feltüntetésével – a „Megosztott bevételek beszedése célelszámolási számla – KEVKH Környezet- és Természetvéd. fel. ell.” megnevezésű 10036004-00299554-38100004 számlaszámra történő átutalással.

V.3. Szankciók

Jogsértő tevékenység esetén – szankciós jelleggel – a **környezetvédelmi működési és egységes környezethasználati engedélyét visszavonom, továbbá intézkedési terv benyújtására, az abban foglaltak megvalósítására, valamint környezetvédelmi, illetve egyéb szakági (hulladékgazdálkodási, levegőtisztaság-védelmi, zaj- és rezgés-, stb.) bírság megfizetésére kötelezem az Ügyfelet.**

VI.

Az eljárásban vizsgált környezetvédelmi szakkérdések

VI.1. A talajvédelmi feladatkörében eljáró Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatát elvégezte és a KE/040/1168-2/2025. számú szakkérdés véleményében az alábbi előírást tette:

- „A telepen keletkezett, termőföldterületen felhasznált vagy más gazdálkodónak átadott trágya mennyiségéről folyamatos nyilvántartást kell vezetni, valamint teljesíteni kell az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettséget.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az a környező termőföldek minőségében kárt ne okozzon, illetve ott a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.
- A termőföld minőségét veszélyeztető eseményt osztályom részére haladéktalanul be kell jelenteni.”

VI.2. A termőföldvédelmi feladatkörében eljáró Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2. a termőföld mennyiségi védelmének követelményei tekintetében a szakkérdés vizsgálatot elvégezte és a 13098/2/2025. számú szakkérdés vizsgálatáról készült véleményében az alábbiakat állapította meg:

- A <https://komarom-filr.kh.gov.hu> weboldalról letöltött KE-041-02584-2025.zip dokumentációt megvizsgálva megállapítottam, hogy a tevékenység közvetlenül termőföld területeket nem érint, azonban lehetséges, hogy a hatásterületen belül termőföld területek is érintettek.
- A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 8. § (2) bekezdés alapján a szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység nem akadályozhatja.
- A termőföld havária okozta igénybevételenek különös szabályait a Tftv. 14/B. - 14/E. § szabályozza.

VI.3. Az örökségvédelmi feladatkörében eljáró Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály a kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően a szakkérdés vizsgálatot elvégezte és a szakkérdés vizsgálatról készült KE/028/375-2/2025. számú feljegyzésében az alábbi megállapítást tette:

„A közhiteles örökségvédelmi nyilvántartás jelenlegi adatai alapján a vizsgált területen, vagy közvetlen környezetében nincs ismert, nyilvántartott régészeti lelőhely.

Ebből adódóan a telephely környezethasználati és környezetvédelmi engedélyének megadása örökségvédelmi szempontból nem kifogásolható.

A szakkérdés vizsgálata során a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Övr.) 87-88. §-ában felsorolt szempontokat vizsgáltam.”

VI.4. A népegészségügyi feladatkörében eljáró **Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Komáromi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály**, a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően **a szakkérdés vizsgálatot elvégezte és a szakkérdés vizsgálatáról készült KE-06/NEO/00702-2/2025. számú feljegyzésében az alábbi eredményt állapította meg:**

„A dokumentáció vizsgálata alapján az alábbi kikötéseket fogalmazom meg:

A többször módosított, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Tv. 44. §. (2), és 46. §.-ra hivatkozva a létesítményt olyan műszaki állapotban kell tartani, hogy a vizeket ne szennyezze, az emberi egészséget közvetve vagy közvetlenül ne veszélyeztesse.

A dokumentációt közegészségügyi szempontból a fenti kikötések teljesítésével fogadom el.”

VI.5. Az állami főépítési hatáskörében eljáró **Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítési Iroda** a **KE/8/398-2/2025. számú feljegyzésében a területrendezési tervekkel való összhang vizsgálatát elvégezte és a szakkérdés vizsgálata során az alábbi eredményt állapította meg:**

„A Környezetvédelmi Hatóság a 2025.06.16-án kelt, KE/041/02584-6/2025. számú végzésében megkereste hatóságomat a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 11. § (1) bekezdése és 3. sz. mellékletének alapján.

A Rendelet 3. melléklet 9. pontja alapján a területrendezési tervekkel a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvénnyel (MoTrT) és Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési Tervéről szóló 6/2020. (VI. 25.) Önkormányzati rendeletével való összhang tekintetében a szakkérdést az állami főépítési hatáskörében eljáró kormányhivatal vizsgálja, ha a kérelem a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet szerinti országos vagy térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények megvalósítására, valamint azok jelentős módosítására irányul.

*A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 7. számú melléklete tartalmazza a területrendezési tervek részletes tartalmi követelményeit, mely nevesíti az egyedi építményeket is. **A hivatkozott mellékletben a baromfitelep nincs egyedi építményként nevesítve.***

Fentiek alapján nem rendelkezem hatáskörrel a szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban, ezért a vizsgálatot megszüntetem.”

VI.6. Ászári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője **II/285-4/2025. számon** az alábbi tájékoztatást adta:

„A megküldött dokumentáció összhangban van Kerékteleki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 6/2023. (V.25.) önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: HÉSZ) és az azzal elfogadott településtervvél.

*A kérelemmel érintett ingatlan a község településterve szerint **különleges terület, mezőgazdasági üzemi terület (Kmű-1) övezeti besorolásba tartozik.***

Felhívom a figyelmet, hogy a kérelemben foglalt GMÜ besorolás a korábbi rendezési terv szerinti besorolás, ugyanakkor rögzítem, hogy a mostani előírásoknak a telep megfelel.”

VII.

VII.1. Jelen **egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedély** e határozat véglegessé válásának napjától **2035. augusztus 10. napjáig** hatályos. Amennyiben az Ügyfél engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni tervezi, úgy az engedély **felülvizsgálatát** az Ügyfélnek teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció benyújtásával kell kezdeményezni **2030. február 10. napjáig.**

VII.2. Jelen egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedélyben foglalt **levegőtisztaság-védelmi engedély** e határozat véglegessé válásának napjától **2030. augusztus 10. napjáig** hatályos. Amennyiben az Ügyfél engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni tervezi, úgy új engedély iránti kérelmét – a vonatkozó mellékletekkel együtt – ismételten be kell nyújtania a fenti határnapot megelőzően **2030. február 10. napjáig**.

VII 3. Jelen egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedélyben jóváhagyott telephelyi **üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálatának határideje: 2030. augusztus 10. napja**. Amennyiben az Ügyfél engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni tervezi, úgy az **üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálatát** az Ügyfélnek a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációval történő egyidejű benyújtásával kell kezdeményezni **2030. február 10. napjáig**.

VII.4. A fentiekkel egyidejűleg az Ügyfél ***KE/041/00109-1/2021. számú határozatban foglalt egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedélye jelen határozat véglegessé válásával hatályát veszti.***

VIII.

Eljárási költségként az Ügyfél igazoltan megfizetett 250.000,- Ft, (azaz kettőszáz-ötvenezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat eljárása során, melynek viselője az Ügyfél.

IX.

Jelen határozattal szemben annak közlésétől számított **15 napon belül** a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz címzett, de a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához – gazdálkodó szervezet a fellebbezést kizárólag elektronikus úton [azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással (AVDH), a <https://epapir.gov.hu> honlapon] lehet előterjeszteni] – benyújtandó **indokolással ellátott fellebbezésnek** van helye.

A fellebbezés illetékének összegét, 5.000 Ft-ot, (azaz ötezer forintot) – a közlemény rovatban az iktatószám feltüntetésével – a Magyar Államkincstárnál vezetett „Eljárási illetékbevételei számla” megnevezésű 10032000- 01012107-00000000 számlaszámra kell átutalni. A fellebbezési illeték átutalása esetén a teljesítését igazoló befizetési bizonylat másolatát a fellebbezési kérelemhez mellékelni kell.

INDOKOLÁS

Az Ügyfél – a meghatalmazottja által – a Kerékleki 094/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő Kistarcs baromfinevelő telephelyen folytatott baromfitartási tevékenységére vonatkozó, ***KE/041/00109-1/2021. számú határozatban foglalt egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedély felülvizsgálatára irányuló eljárás lefolytatása iránt kérelmet terjesztett elő 2025. június 10. napján.***

A kérelemnek és mellékleteinek vizsgálata nyomán megállapítottam, hogy az Ügyfél által végzett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 2. számú melléklet 11.a) pontja (*Nagy létszámú állattartás-Intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés, több, mint 40 000 férőhely baromfi számára*) szerint történik, melynek alapján a Khvr. 1. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltakra figyelemmel – a Khvr. 20/A. § (6) bekezdése értelmében fenti egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatára irányuló eljárást kell lefolytatni.

Fentiek nyomán – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (1) és a 37. § (2) bekezdéseinek megfelelően – 2025. június 10. napján közigazgatási eljárás indult; melynek ügyintézési határideje a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 91. § (3) bekezdése értelmében 65 nap, amibe nem számítanak be az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) pontja szerinti időtartamok.

A Khvr. 21. § (1) – (4) és (8) bekezdései szerinti közleményt közzétettem.

A Khvr. 21. § (1) – (4) és (8) bekezdései alapján publikált közlemény nyomán nem érkezett az eljárással kapcsolatos nyilatkozat, avagy észrevétel a rendelkezésre álló határidőn belül.

Az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően a Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján megkerestem a telephely szerint illetékes jegyzőt, valamint a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 11. § (1) bekezdése és 3. sz. mellékletének valamint ugyanezen jogszabály 12/A. §-a és 8. sz. mellékletének alapján a – népegészségügyi, örökségvédelmi, talajvédelmi, termőföldvédelmi, állami főépítési, hulladékgazdálkodási és vízügyi és a vízvédelmi feladatkörében eljáró – kormányhivatalt.

Fentiekre tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőztem az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és a teljes eljárás szabályai szerint jártam el.

A kérelemnek és mellékleteinek a Kvt. 75. § (1) bekezdése, a Khvr. 17. §-a és 8-9. sz. mellékletei; és a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 7. § (1) bekezdése és 2. sz. melléklete szerinti vizsgálatát követően – az Ákr. 44. §-ában foglaltaknak megfelelően hozott végzéssel hiánypótlásra hívtam fel az Ügyfelet, aminek a Meghatalmazottja által megfelelően eleget tett.

*

Az eljárás során az alábbi környezeti igénybevételeket állapítottam meg a tevékenység környezeti hatásaival összefüggésben:

1. BAT

A Khvr. 9. számú mellékletében meghatározott szempontokat vizsgálva, továbbá felhasználva a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertésenyésztés tekintetében történő meghatározásáról az Európai Bizottság által 2017/302 számon 2017. február 15-én meghozott, és 2017. február 21. napján kihirdetett végrehajtási határozatot (a továbbiakban: BAT következtetés), az alábbiak állapíthatók meg:

A porképződés csökkentésére az állattartásra szolgáló épületekben a következőket alkalmazzák:

- az első bealmolás hosszúságú szalmával történik, csupán a ráalmolásokat végzik aprított szalmával;
- A takarmány zárt rendszeren keresztül jut el az állatok etetőjével.

A gazdaságból származó bűzkibocsátás és/vagy bűzhatás megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése érdekében a következőket alkalmazzák:

- kellő távolság biztosítása a gazdaság és az érzékeny területek között; a szagvédelmi hatásterület határa nem éri el az érzékeny területeke.
- Csepegtetős itatórendszer van, mely biztosítja az alom szárazságát.
- A szellőztetés egy részen vízcspadán keresztül történik, mellyel a por, bűz 70%-os felfogását lehet biztosítani. A telephelyen nincs trágya tárolás.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból a telephelyen alkalmazott technológia megfelel a BAT következtetésben foglaltaknak. A BAT-nak való megfelelés értékelését jelen határozat elválaszthatatlan részét képező 1. számú melléklete tartalmazza.

Az elérhető legjobb technika megvalósulására vonatkozóan a határozat V. I. 1. fejezetében rendelkeztem.

- A BAT következtetés 3. és 4. pontja, valamint 24. pontja alapján írtam elő az összes kiválasztott nitrogén és foszfor monitorozását a trágyában a V.1.1. fejezet 9. pontjában.
- A BAT következtetés 25. pontja alapján írtam elő a levegőbe jutó ammóniakibocsátás monitorozását a V.1.1. fejezet 10. pontjában.
- A monitoring eredmények megküldéséről a V.1.1. fejezet 11. pontjában rendelkeztem.
- A V.1.1. fejezet 12. pontjában a legfeljebb 2,5 kg végső tömegű brojlerek tartására szolgáló egyes épületekből a levegőbe jutó (NH₃-ban kifejezett) ammóniakibocsátására vonatkozó kibocsátási szintet állapítottam meg a BAT következtetés 32. pontjának 3.2 táblázatában foglaltak alapján.
- A BAT következtetés 26. pontja szerint a levegőbe jutó bűzkibocsátás időszakos monitorozását csak olyan esetekben kell alkalmazni, ahol az érzékeny területeken bűzártalomra lehet számítani és/vagy azt igazolták.
- Az elérhető legjobb technika megvalósulására vonatkozóan a határozat V.1.1. fejezetében rendelkeztem.

A BAT-nak való megfelelés igazolására készített táblázatos összefoglaló az engedély 1. számú melléklete.

2. Hulladékgazdálkodás

Üzemelés

A keletkezett hulladékokat a munkahelyi gyűjtőhelyen tárolják. A gyűjtőhelyeket a megfelelő „munkahelyi gyűjtőhely” felirattal, hulladékokat azok nevével, a 72/2013. (VIII.27.) VM rendeletben alkalmazott azonosító kódszámokkal kell ellátni. A kódszámokat jól látható helyen kifüggesztik. A feliratokat úgy helyezik el, hogy azok alapján, az egyes gyűjtőhelyeken elhelyezett hulladékok azonosító kódszámonként beazonosíthatók legyenek. Az azonosító kódokat tartalmazó feliratok elhelyezéseért a telepvezető a felelős. Az állati eredetű melléktermék elszállítását és ártalmatlanítását az ATEV Zrt. végzi. A kommunális szennyvíz Baromfiszervíz Kft. által kerül elszállításra, szerződés alapján. A szilárd települési hulladékot a helyi közszolgáltató szállítja el, közszolgáltatási szerződés alapján. A veszélyes és nem veszélyes hulladékokat az arra engedéllyel rendelkezőknek kerül átadásra.

Felhagyás

A tevékenység felhagyása során az üzemeléssel kapcsolatos hulladékképződés megszűnik. Amennyiben a tevékenység folytatása során keletkezett hulladékok rendszeres elszállításra kerülnek, hulladék nem marad a telephelyen. A telephely teljes felszámolása esetén, bontási hulladékok keletkezése várható, melynek további kezelése a hatályos jogszabályok alapján történik. A telephelyen lévő hulladékokat az adott hulladék átvételére vonatkozó, érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező kezelő részére át kell adni.

Havária

Havária esetén a keletkező hulladékok elsősorban a kárelhárítási tevékenységekből származnak. A keletkező hulladékok döntő többsége veszélyes hulladéknak minősül, kezelése és szállítása külön jogszabályban előírtak szerint történik.

3. Földtani közegvédelem

Az érintett helyrajzi számú területen (Kerékteleki 094/2 hrsz.) környezeti kármentesítés nincs folyamatban. A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 15.) KvVM rendelet melléklete szerint Kerékteleki település közigazgatási területe a felszín alatti víz szempontjából érzékeny területnek minősül.

Létesítés

Építési tevékenységet jelenleg nem végeznek, létesítési fázisról nem beszélhetünk

Üzemelés

A telephelyen összekötő folyósokkal 8 db jércenevelő istálló épült.

6 db 1296 m²-es,

1 db 907,2 m²-es,

1 db 777,6 m²-es

Összesen: 9.460,8 m²

Telephelyre betelepített létszám: 70.000 db/turnus évente 2 turnussal számolva összesen: 140.000 db. 20 hetente áttelepítés másik telephelyre.

A telephelyre továbbá 2 db földalatti tűzi-víz tároló épült.

A szociális épület az istállón belül került kialakításra, fekete-fehér öltözővel, irodával, étkező helyiséggel, raktárral.

Szociális szennyvíz tároló: 20 m³

A kitrágyázást követően száraz takarítást végeznek, mely során portalanítják a padozatot, a ventilátor kürtöket, szellőző nyílásokat, külső falakat, és eltávolítják a megmaradt takarmányt a silókból. A száraz takarítást követően egy nedves mosatás történik. A mosatást nagynyomású központi mosóberendezésekkel végzik, tiszta vízzel vegyszer felhasználása nélkül. A mosás során keletkező szennyezett mosóvizek az épületek bejáratán keresztül tudnak elfolyni a belső térből, és a bejárat teljes szélességében kialakított rácsos folyókán keresztül elvezetésre kerülnek. A mosóvizet (minimális mennyiség) felitatják és az atrágyával együtt elszállításra kerül a befogadóhoz.

Ivóvízellátás

A vízellátást a telephelyen belül lévő ivóvízkútról biztosítják. A lekötött vízmennyiség 7.000 m³/év.

Szennyvízkezelés

A szociális épület az istállón belül került kialakításra, fekete-fehér öltözővel, irodával, étkező helyiséggel, raktárral.

A keletkező kommunális szennyvizet zárt tárolóban gyűjtik és elszállítják.

Szociális szennyvíz tároló: 20 m³. A kommunális szennyvizet a Baromfiszervíz Kft. szállítja el megrendelés alapján.

Csapadékvíz elvezetés

Az állattartó épületek csapadékvíz elvezető eresszel és lefolyócsatornákkal felszereltek. Az üzemi úthálózatról a csapadékvíz elvezetést az út pályaszerkezete biztosítja. A csapadékvíz a telephely burkolatlan területein elszikkad.

Trágyakezelés

Az állatok elszállítását követően megtörténik a berendezések (etető, itató) szétszerelése, majd gépi erővel (trágyakanállal) elvégzik a trágya eltávolítását, ügyelve arra, hogy szóródás ne történjen. Az istállókból trágyakanállal eltávolított trágyát közvetlenül a teherszállító járműre rakják és a vállalkozó a trágyát azonnal elszállítja fogadóhoz, vagy a Melkovics pusztai trágyatárolóba.

Állati hulla

A nevelési időszakban a gondozók folyamatosan figyelik az elhullást, az állati eredetű melléktermékeket elkülönítetten, az állati tetem-gyűjtőhelyen gyűjtik elszállításig.

Az állati tetem naponta vagy 2-3 naponta elszállíttatásra kerül az ATEV Zrt.-vel.

Veszélyes anyag tárolás

A telephelyen földalatti veszélyes anyag tárolóként csak a kommunális szennyvíz gyűjtőaknája vehető figyelembe, egyéb földalatti tároló nincs. A telephelyen földfeletti veszélyes anyag tárolás a PB gáztartályokban történik, melyeknek folyamatos ellenőrzése biztosított. A földtani közeg, felszín alatti víz szennyeződésével nem kell számolni. A telephelyen kis mennyiségben kéz- és lábfertőtlenítésre használnak fel fertőtlenítő szert. A fertőtlenítőszer maximum 5-20 literes mennyiségben van a telephelyen.

A telephelyen tárolt folyékony veszélyes, illetve nem veszélyes anyagok.

- Virocid 120 liter/év (a telephelyen egyszerre 10 liter kerül tárolásra/hó)
- Bromosept 1,1 liter/év
- H-lúg 220 liter/év (a telephelyen egyszerre 10-20 liter kerül tárolásra/hó)

A területen üzemanyagot vagy olajat nem tárolnak.

A mosóvíz gyűjtő aknák biztonságból kerültek kialakításra, amennyiben a telephelyen betegség, járvány van, és az istállókat nem elég víztakarékos mosással kimosni. Járvány, betegség esetén az istállókat többször át kell mosni, fertőtleníteni, ezért annak mosóvizét össze kell gyűjteni. Normál esetben minimális a vízigény, ezért ezt istállón belül felitatják, illetve a ventilátorok segítségével felszárítják.

Monitoring

Monitoring kutak nem kerültek kiépítésre, mivel 3 méternél kemény anyagréteg van, mely gátolja az esetleges szennyezés lejutását a talajvízbe, illetve a megütött talajvízszint 8 méternél volt.

Alapállapot-jelentés

A telephelyre vonatkozó, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/B. §-a értelmében a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: Favir.) 13. számú melléklete alapján összeállított alapállapot jelentést elkészítették, az a KE/041/00109-1/2021. számú határozattal került elfogadásra.

Az alapállapot jelentést Dr. Zsabokorszky Ferenc szakértő készítette el, az alapállapot vizsgálatot a telephelyen kialakított 2 fűrészi ponton végzett talaj- és talajvíz vizsgálatok alapján végezték el. Az akkreditált mintavételi eredmények földtani közeg tekintetében nem haladják meg a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet által meghatározott (B) szennyezettségi határértéket.

Kárelhárítási terv

Az Ügyfél a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ker.) 2. számú mellékletének 11. pont a) alpontja (Létesítmények intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésre, több mint 40 000 férőhely baromfi számára) alapján üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett tevékenységet folytat.

Az Ügyfél benyújtotta a jelenlegi állapot szerint felülvizsgált, a Ker.-ben foglalt előírások szerint összeállított, üzemi kárelhárítási tervet.

Havária

Rendkívüli esemény balesetek, emberi mulasztások, illetve szélsőséges természeti viszonyok következtében alakulhat ki, pl.: a szállítójárművek üzemanyag- és hidraulika olaj elfolyása esetén fordulhat elő a földtani közeg felszínén lokális jellegű szennyeződés. Továbbá kitrágyázáskor trágyával szennyezett burkolatra jutó csapadék okozhat szennyezést. Ezen esetekben főleg a földtani közeg, illetve a talajvíz szennyeződhet.

A rendkívüli helyzetek elhárítására vonatkozóan a telephely rendelkezik Üzemi Kárelhárítási Tervvel.

A területen üzemanyagot vagy olajat nem tárolnak.

Felhagyás

Az Ügyfél a telephelyén végzett tevékenysége felhagyását nem tervezi. Egy esetleges felhagyás során a vizsgált telephelyen végzett tevékenységét megszüntetik, úgy annak tényét az illetékes környezetvédelmi hatóság felé bejelentik.

Normál üzemmenet esetén a felhagyás, az épületek esetleges bontása a földtani közeg szennyezését nem okozza.

A felhagyás során a veszélyes és nem veszélyes anyagokat különválogatják és a megfelelő ártalmatlanító/hasznosító partnerhez szállítják.

4. Levegőtisztaság-védelem

A telephely (Kérékteleki) a *légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről* szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a „az ország többi területe, kivéve a kijelölt városok” légszennyezettségi zónába tartozik.

A telephelyen légszennyező diffúz forrás üzemel (D1 baromfinevelő telep). A telephelyen bejelentés-köteles légszennyező pontforrást nem üzemeltetnek.

A dokumentációban foglaltak alapján a bűz hatásterülete 31 m (1 SZE/m³). Érintett terület Kérékteleki 094/34-35 erdő terület, 094/36 szántó, 094/33 erdőterület. A telep körül erdő és szántó van. A telephely területe nem érint olyan védendő területet, melyet befolyásolna a telephelyi tevékenység során fellépő esetleges zavaró hatások. A terület közvetlen környezetében nagyobb erdősávok, fasorok vannak, mely a bűzhatást csökkentheti.

A *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Lvr.) 5. § (3) bekezdése értelmében a bűz kibocsátással járó környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek, illetve létesítmények esetében a bűzterhelőnek védelmi övezetet kell kialakítania.

A Kvt. 6. §-ban foglalt elővigyázatosság elvével (a *legkisebb mértékű környezetterhelés*) összhangban a védelmi övezet nagyságát 100 méter nagyságban állapítom meg.

Kérékteleki első lakóháza 2,92 km-re, Tárkány, Bábolna első lakóházai több mint 5-10 km-re vannak a teleptől.

Az istállók fűtését épületenként 2 db PG gáz felhasználású direkt fűtőberendezésekkel, hőlégbefúvókkal biztosítják, melyekhez csarnokonként 4 db recirkulációs ventilátor is csatlakozik az egyenletes hőmérséklet biztosításához.

A különböző típusú ventilátorok, teljesítménye egyenként: 42125 m³/h és 19100 m³/h. A szellőztetés vízcsapda rendszeren keresztül történik, így a porszennyezés minimálisra csökken. A ventilátorok szakaszos és automata üzeműek lesznek.

A telephely nappali gépjárműforgalma a következő tényezőkből származik:

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| - Etetőanyag beszállítás | heti 1-2 alkalom |
| - Almozás: | évente kétszer |
| - Nevelt állomány átszállítása: | évente kétszer |
| - Betelepítés: | évente kétszer |

A telephelyen egyidejűleg 4 fő munkavégzése várható. A dolgozóknak a munkahelyre történő jutatása elsősorban személyautókkal történik. Az állati tetem naponta összegyűjtésre kerül az istállóban. Az állati tetem naponta vagy 2-3 naponta elszállítatásra kerül az ATEV Zrt-vel.

Fentiekre tekintettel a diffúz forrás működtetési engedély az egységes környezethasználati engedélyben kerül megadásra.

Jelen határozat véglegessé válásával egyidejűleg megadottnak tekintem az egységes környezethasználati engedélyhez kötött nagy létszámú állattartási tevékenységre tekintettel a diffúz forrás működtetési engedélyt az Lvr. 26. § (3) bekezdése alapján.

5. Környezeti zaj- és rezgésvédelem

Tárgyi telephelyen folytatott tevékenység *a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zvr.) tárgyi hatálya alá tartozó környezeti zajkibocsátással jár.

Üzemelés

Az állattartó telep Kerézteleki település külterületén található, a 094/2 hrsz-ú ingatlanon.

A 81-es főútról, korábbi Bábolna Mezőgazdasági Kombinát belső útjairól közelíthető meg. A belső üzemi utak lakóházakat nem érintenek sem Bábolna, sem Tárkány, sem Mezőörs felől.

A telephely kiépített kapacitása 70.000 db baromfi elhelyezését tudja biztosítani turnusonként (évente 2 turnus). Egy turnus 20 hétig tart, mely végén a baromfi állományt áttelepítik egy másik telephelyre.

A telephely domináns zajforrásai a beépítésre került ventilátorok.

Engedélyes zajmérést nem végeztetett el, mert a telephelytől legközelebbi lakóház 2,92 km-re található. A benyújtott dokumentációban a telephely zajkibocsátását számítással igazolták, mely alapján a Zvr. 5. § (2) bekezdés a) pontja és 6. § szerint lehatárolt zajvédelmi hatásterület 156 méter. A hatásterület nem érint zajvédelmi szempontból védendő épületet, ezért a telephelynek a Zvr. 10. § (3) bekezdése a) pontja alapján nem kell rendelkeznie zajkibocsátási határértékkel.

A hatásterület által érintett ingatlanok:

Kerézteleki 093; 094/2; 094/5; 094/7; 094/31,32,33,34,35,36; 0100; 0110/4 hrsz.

A telephelyre vonatkozó gépjármű forgalom a következőkből tevődik össze: etetőanyag beszállítás heti 1-2 alkalom, almozás, nevelt állomány átszállítása és betelepítés évente két alkalom, napi 4 személygépjármű dolgozók munkahelyre történő bejutása miatt, valamint a telephelyen dolgozó 2 db munkagép. A kis mértékű gépjármű forgalom, mint kapcsolódó tevékenység során az érintett útvonalak mentén a forgalom növekedéséből eredő járulékos zajszint változás nem éri el a Zvr. 7.§ (1) szerinti 3 dB-es mértéket, azaz a szállítási tevékenység zajterhelési hatása nem jelentős.

Felhagyás

Felhagyás esetén, ha bontásra kerül sor, a bontási munkálatokból eredően a szomszédos területeken zajkibocsátásra lehet majd számítani (munkagépek, szállítás). A tevékenység felhagyása a zajkibocsátás csökkenését, a tevékenység által kibocsátott zaj megszűnését jelenti. A tevékenység felhagyása nem tervezett.

Havária

A tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező havária esemény zaj- és rezgésvédelmi szempontból rövid ideig tartó zajhatás.

6. Természet- és tájvédelem

A tárgyi telephelynek helyt adó Kerézteleki 094/2 hrsz. alatti ingatlan (a továbbiakban: tárgyi ingatlan) nem része országos vagy helyi jelentőségű védett természeti területnek, nem része a Natura 2000 hálózathoz, nem része a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben kihirdetett „ökológiai hálózat”-nak, nem része a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MvM. rendelettel kihirdetett „tájképvédelmi terület” övezetének sem.

Közvetlenül tárgyi ingatlanon védett, illetve Natura 2000 jelölő faj előfordulását a rendelkezésemre álló, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság által vezetett térképes faj-adatbázis nem jelzi.

A tevékenység (egy esetleges haváriát leszámítva) valószínűsíthetően semmilyen kimutatható hatást nem gyakorol a környezet védett természeti értékeire nézve, beleértve az állat és növényfajokat.

A telephely további működése az eleve emberi tevékenységek, valamint a hozzájuk társuló épületek által meghatározott és az egykori természetszerű állapothoz képest átalakított helyszín tájképi megjelenésére kimutatható hatást önmagában nem gyakorol.

Megállapítottam, hogy a telephelyen folytatni kívánt tevékenység – a fenti előírások betartása esetén – a helyszínen potenciálisan megjelenő és a tágabb környezetben található védett természeti értékeket nem veszélyezteti, természet és tájvédelmi érdeket (a módosítás kapcsán a tájhasználati jellemzők nem változnak) sem sért, ezért az engedély módosításához, előírásaim megtétele mellett hozzájárulok

*

Az eljárásban vizsgálat környezetvédelmi szakkérdések vizsgálatok tényét, azok eredményét és az annak alapján meghatározott egyedi előírásokat – a Kvt. 66/A. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően – e határozat VI. fejezetében rögzítettem. A jelen határozat VI. fejezetében rögzített szakkérdés vizsgálatok a Kvt. 66/A. § (3) bekezdés b) pontja alapján a következőket tartalmazzák.

A KE/041/02584-5/2025. számú végzéssel megkerestem a vízügyi és vízvédelmi hatáskörben eljáró **Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztályát**, és a Kr. 12/A. §-a és 8. sz. melléklete alapján szakkérdésben véleményét kértem. A letöltési igazolás tanúsága alapján a KE/041/022584-5/2025. számú megkeresés a **Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály** részére 2025. június 17. napján kézbesítésre került. A megkeresésemre a döntéshozatal napjáig válasz nem érkezett.

A hulladékgazdálkodási feladatkörben eljáró **Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály** a KE/046/03653-2/2025. számú szakkérdés véleményében tett előírásait jelen határozat V. fejezet 1. alfejezet 2. pontjában, a megállapításait jelen határozat Indokolás „Az eljárás során az alábbi környezeti igénybevételeket állapítottam meg a tevékenység környezeti hatásaival összefüggésben: 2. Hulladékgazdálkodás” részében rögzítettem.

A fent leírtak mellett a munkahelyi gyűjtőhely jóváhagyására vonatkozóan az IV. fejezetben IV.1. pontjában rendelkeztem.

A talajvédelmi feladatkörében eljáró **Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály** a KE/040/1168-2/2025. számú szakkérdés véleményében tett előírásait a jelen határozat VI. fejezet 1. pontjában rögzítettem. A talajvédelmi feladatkörében eljáró kormányhivatal a KE/040/642-2/2025. számú véleményét az alábbiakkal indokolta:

„Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály KE/041/01521-6/2025. számú levelében megkereste osztályomat, hogy a tárgyi ügyben a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 28.§ (1) bekezdés és az 5. számú melléklet I. fejezete szerinti szakkérdést vizsgálja meg. A megkereséséhez mellékelte a munkaszám nélküli „Bábolna Brojler Kft. Kistarcsa egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció” című dokumentációt (továbbiakban: tervdokumentáció).

A tárgyi tervdokumentációban foglaltak szerint a tevékenység kivett gazdasági épület, udvar, gyepek területen valósul meg, környezetében mezőgazdasági területek találhatók. A telepen alommentes, toló lapos tartástechnológiát építettek ki. A baromfitelepen trágyát nem tárolnak, a trágya Vállalatcsoporton belül mezőgazdasági területen kerül felhasználásra (Gyermelyi Gabona Kft.), az átmeneti tárolás külső trágyatárolóban biztosított.

A telep a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 5. § (d) pontja alapján nitrátérzékenynek minősül, így a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV.3.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése a gazdálkodó részére nyilvántartás vezetését írja elő a rendelet 6. melléklete szerinti tartalommal, a 10. § (2) bekezdése szerinti rendszerességgel. A gazdálkodó a nyilvántartást az Elektronikus Gazdálkodási Naplóban, vagy papír alapon köteles vezetni, de ez utóbbi esetben az adatokat legkésőbb a tárgyévét követő év március 31-ig rögzítenie kell az Elektronikus Gazdálkodási Naplóban.

Osztályom előírásai a fentiekén túl a Tfv. 43.§ (3) és 48.§ (3) bekezdésein alapulnak.

A szakkérdés vizsgálatával összefüggésben eljárási költség nem merült fel.

Osztályom illetékességéről és hatásköréről a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. Rendelet 3.§ (2) bekezdése és 52.§ (1) bekezdése rendelkezik.”

A termőföldvédelmi feladatkörében eljáró **Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2. a 13098/2/2025. számú szakkérdés vizsgálatáról készült véleményében** tett megállapításait jelen határozat VI. fejezet 2. pontjában rögzítettem. A termőföldvédelmi feladatkörében eljáró kormányhivatal a 13098/2/2025. számú véleményét az alábbiakkal indokolta:

„Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály KE/041/02584-6/2025. számú levelében megkereste az ingatlanügyi hatóságot, hogy fenti tárgyú ügy kapcsán a földvédelmi szakkérdés vizsgálatát végezze el.

Az előterjesztett tervdokumentáció tartalmának elektronikus elérhetőségén keresztül letöltött ke-041-02584-2025. számú vizsgálati eljárás dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a Bábolna Brojler Kft. Kerékteleki 094/2 helyrajzi számot érintő Kistarcs Baromfi Nevelő Telepének egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedély vizsgálata során termőföld terület más célú hasznosítására nem kerül sor.

A Tfv. 1. § törvény hatálya kiterjed a termőföldre, valamint - ha e törvény így rendelkezik – a termőföldnek nem minősülő ingatlanokra. A termőföldre vonatkozó rendelkezéseket – a földvédelemre, valamint a mellékhasznosításra e törvényben megállapított szabályok kivételével - alkalmazni kell a mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földre is. A Tfv. 8. § alapján az ingatlanügyi hatóság más hatóságok engedélyezési eljárásaiban földvédelmi szakhatóságként működik közre, a termőföld védelmének érvényesítése érdekében termőföld területek esetében. A szakkérdésvizsgálatával összefüggésben eljárási költség nem merült fel.

A szakkérdés vizsgálata során az ingatlanügyi hatóság a Tfv. 8 §.-ban foglaltak érvényesülését vizsgálja.

Hatóságom hatáskörét és illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 36.§ b) pontja, 37.§ (1) bekezdése, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése, továbbá a Korm. rend. 4.§ (1) bekezdése és 2. sz. mellékletének 6. sora jelöli ki.”

Az örökségvédelmi feladatkörében eljáró **Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály a KE/028/375-2/2025. számú feljegyzésében** a kulturális örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatának eredményeként tett megállapítását a jelen határozat VI. fejezet 3. pontjában rögzítettem.

A népegészségügyi feladatkörében eljáró **Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Komáromi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály KE-06/NEO/00702-2/2025. számú szakkérdés vizsgálatáról készült feljegyzésének** szakkérdés vizsgálat eredményére vonatkozó részét jelen határozat VI. fejezet 4. pontjában rögzítettem, szakkérdés vizsgálatának eredményét az alábbiakkal indokolta:

- „A telephelyen korábban is állattartási tevékenységet folytattak, illetve a telephely közelében 2 km-es körzetben védendő objektum nincs. A telephely nem érint Natura 2000 területet, illetve egyéb olyan területet, mely miatt a telephelyen nem építhető meg.
- A vízellátást a telephelyen belül lévő ivóvízkútról biztosítják. Vízhigi üzemeltetési engedély száma: 35800/893-8/2023. ált.
- A kommunális szennyvíz Baromfiszervíz Kft szállítja el megrendelés alapján.
- A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján a vizsgált telep és létesítményeinek területe nem felszín alatti vízbázis-védőterülete
- A telephelyre nem épült meg figyelő kút, mivel a telephelyen 8 méteres mélység után érték csak el a talajvizet. A talajvíz felett 7,1 méteren anyagrét van, mely megakadályozhatja a szennyezés bejutását. A telephelyi baromfínevelés teljes mértékben zárt technológia. A telephelyen nincs nagymennyiségű fertőtlenítő szer tárolás, nincs földalatti veszélyes anyag tárolás, minimális veszélyes hulladék keletkezhet, nem keletkezik hígtrágya, ezért a mélyen lévő talajvíz még tűz esetén sem szennyeződhet.”

„A szakkérdésre adott vélemény „általános közigazgatási rendtartásról szóló” 2016. évi CL. Törvény 55. § (1) kezdés és az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. Tv. 4.§ (1) e) pont figyelembevételével készült.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet nevesíti, a területi illetékeség a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, illetékeségét a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladataiellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 4 § (1) bekezdése és 2. számú melléklete, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés írja elő.”

Az állami főépítési hatáskörében eljáró **Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítési Iroda** a **KE/8/398-2/2025. számú feljegyzésében** a területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata során tett megállapításokat jelen határozat VI. fejezet 5. pontjában rögzítettem.

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője II/285-4/2025. számon adott nyilatkozatát jelen határozat VI. fejezet 6. pontjában rögzítettem, a tájékoztatásában leírtakat az alábbiakkal indokolta:
„A területre vonatkozó beépítési előírásokat a HÉSZ 3. melléklete tartalmazza ekként:

3. melléklet a 6/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez
Az 1/2025. (I.31.) önkormányzati rendelettel módosítva. Hatályos: 2025.03.02-től.
Az építési övezetek, övezetek telekalakítási és beépítési szabályainak táblázata * feltételhez kötött / kedvezményes paraméter

AZ ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK, ÖVEZETEK TELEKALKITÁSI ÉS BEÉPÍTÉSI SZABÁLYAI																															
övezeti jel / kód	beépítési módja	a telek														az épület megengedett								a telek							
		kialakítható legkisebb / legnagyobb						beépíthető legkisebb								legnagyobb				legkisebb				legkisebb / legnagyobb				leg- maga- sbb pontja	közműellátá- si mértéke és módja		
		területe		szélessége		mélysége		területe		szélessége		mélysége		beépítettség				szintterü- leti mutatój a		zöldfelületi aránya		épület- magassága		homlokza- t- magasság a		párkány- magasság a					
		min. (és/vagy max. *)												terepszint felett		terepszint alatt						min. és/vagy max.									
		m ²		m										%		%		m ² /m ²		Ém		m		m		m				m	
		min.	max.	min.	max.	m	m ²	m	m													min.	max.	min.	max.	min.	max.			min.	max.
	T _z min	T _z max	T _{sz} min	T _{sz} max	T _{zm}	T _z b	T _{sz} b	T _{zm} b					g _z a	g _z b	g _z a*	g _z b*	SZ _{tm}	SZ _{tm} *	Z _z min	Z _z min*	É _m	K _m	P _m	É _p							
1. Lf-1	O	1000	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	30	-	-	-	50	-	4,5	-	-	-	-	-	-	teljes			
2. Lf-2	O	1000	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	30	-	-	-	50	-	4,5	-	-	-	-	-	-	teljes			
3. Lf-3	O	800	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	30	-	-	-	50	-	4,5	-	-	-	-	-	-	teljes			
4. Lf-4	O	800	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	30	-	-	-	50	-	4,5	-	-	-	-	-	-	teljes			
5. Vt-1	O	900	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	35	-	-	-	40	-	4,5	-	-	-	-	-	-	teljes			
6. Vt-2	O	900	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	35	-	-	-	40	-	7,5	-	-	-	-	-	-	teljes			
7. Gksz-1	SZ	3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	30	-	-	-	40	-	5,5	-	-	-	-	-	-	teljes			
8. Kmü-1	SZ	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	40	-	-	-	40	-	5,5	-	-	-	-	-	-	részleges*			
9. Kvsz-1	SZ	5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	40	-	-	-	40	-	5,5**	-	-	-	-	-	-	részleges			
9. Eg	SZ	10000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	0,5	-	-	-	-	-	4,5	-	-	-	-	-	-	hiányos			
10. Ev	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
11. Zkp	SZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	75	-	3,5	-	-	-	-	-	-	hiányos			
12. Mk	O	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	95	-	3,5	-	-	-	-	-	-	hiányos			
13. Má	SZ	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	5,0	-	-	-	-	-	-	hiányos			
14. Mt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
15. V	SZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	3,5	-	-	-	-	-	-	hiányos			
16. Tk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
17. KbSp	SZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	60	-	3,5	-	-	-	-	-	-	hiányos			
18. KbT	SZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	60	-	3,5	-	-	-	-	-	-	hiányos			
19. Kóu	SZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	3,5	-	-	-	-	-	-	hiányos			

* Kmü-1 övezetre vonatkozó előírásokat a HÉSZ 8. § (3) és (6) bekezdése pontosítja.

** Kvsz-1 övezetre vonatkozó előírásokat a HÉSZ 14/A. § (2) bekezdése pontosítja.

A HÉSZ további – általános és a Kmü-1 övezetre vonatkozó –előírásai (csak a relevánsak, újabb építéssel nem járó esetben) a következők:

7. Közművek előírásai

8. (1) A közüzemi közműhálózatokat és közműleáramlási csatlakozásokat közterületen, vagy közmű-üzemeltető telkén belül kell elhelyezni. Az elhelyezésnél a megfelelő ágazati szabványokat és előírásokat be kell tartani.

(3) A település újonnan beépítésre szánt vagy jelentős átépítésre kerülő építési övezeteiben előírt közművesítettség mértéke:

d) különleges beépítésre szánt terület övezetekben: részlegesen közművesített.

(6) A különleges mezőgazdasági üzemi övezet esetében, ha hálózati csatlakozási lehetőség távolsága meghaladja az 500 m-t, akkor az OTÉK szerint hiányos közművesítettség is elfogadott.

(7) A keletkező szennyvizet csatornahálózatba kell vezetni. Ahol erre nincs lehetőség, csak szivárgásmentesen kialakított szennyvíztároló megengedett.

12. Különleges területek építési övezetei

13. §

(1) A beépítésre szánt különleges terület (K) sajátos használata szerint lehet mezőgazdasági üzemi terület (Kmü).

(2) A különleges területek építési övezetekre való tagolását a szabályozási terv és a 3. melléklet tartalmazza.

14. §

(1) Különleges mezőgazdasági üzemi terület övezete az állattenyésztéssel, a mezőgazdasági termékfeldolgozással kapcsolatos létesítmények céljára, továbbá a növénytermesztéssel és állattenyésztéssel kapcsolatos épületek céljára szolgáló terület.

(2) Különleges mezőgazdasági üzemi terület övezetben (Kmü-1) terményszárítók, silótornyok magassági korlátozás nélkül helyezhetők el a telken belül.”

*

Az V. fejezet 1. pontjában emelt környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási előírások az alábbi jogszabályhelyeken nyugodnak:

BAT előírások:

- Khvr. 17. § (1) bekezdése; Kvt. 70. § (1) bekezdése, Lvr. 4. §

Földtani közegvédelmi előírás:

- Kvt. 6. §-a
- A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir) 10. § (1) bekezdésének c) pontja.
- A műszaki védelem alkalmazására vonatkozó előírás a Favir 10. § (1) bekezdésének a) pontján alapul.
- A „B” szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.
- A haváriára vonatkozó előírás a Favir. 19. § (1) bekezdésének figyelembevételével, a Kvt. 8. §-án, valamint a a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Kormányrendeleten (a továbbiakban:Ker.) alapul.

Levegőtisztaság-védelmi előírások:

- Lvr. 4. §, 5. § (1)-(3) bekezdés, 26. § (1)-(3) bekezdés és 30. § (1) bekezdése.
- Lvr. 5. § (2) bekezdése
- Lvr. 30. § (1) bekezdése
- Lvr. 31. § (4) és a 32. § (1) bekezdése
- Lvr. 31. § (2) és a 32. § (1) bekezdése szerint az adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás üzemeltetőjének a tárgyévet követő év március 31-ig az Lvr. 7. számú melléklet szerinti adattartalommal éves levegőtisztaság-védelmi jelentést (LM bejelentés) kell benyújtania.
- A légszennyező források ellenőrzésének dokumentálására vonatkozóan a VM rend. 18. § (1) alapján tettem előírást.
- Az üzemzavar esetén végzendő feladatokat, valamint a levegővédelmi követelmények megsértése esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket az Lvr. 9. számú melléklete és az Lvr. 34. § (1) bekezdése alapján írtam elő.
- Lvr. 26. § (3) bekezdése.

Környezeti zaj- és rezgésvédelmi előírások:

- Zvr. 3. § (1), 11. § (1) bekezdése és (5) a).
- Együttes Rendelet 2. § (1) bekezdése és 1. melléklete.
- A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. § (1) bekezdése és 2. sz. melléklete.

Üzemi kárelhárítási terv jóváhagyásával kapcsolatos előírások:

- a Ker. 8-9. §-án és 11. §-án alapulnak.

Üzemeltetésre, felhagyásra vonatkozó előírások:

- Kvt. 82. § (1) bekezdése
- Ker.
- Khvr. 17. § (1) bekezdés f) pontja
- Ht. 31. § (1) és (2) bekezdése

Természetvédelmi előírások:

- A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 5. § (1) bekezdése.
- Tvt. 5. § (1) bekezdése
- Tvt. 8. § (1) bekezdése
- Tvt. 17. § (1) bekezdése
- Tvt. 42. § (1) bekezdése
- Tvt. 43. § (1) és (2) bekezdése
- Tvt. 44. § (3) bekezdése
- Az inváziós növényfajok tárgyában tett előírás alapját a Tvt. releváns jogszabályhelyein túl „az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről” szóló 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendeletben, továbbá az Európai Parlament és a Tanács „az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről” szóló 1143/2014/EU rendeletében (2014. október 22.) foglaltak is képezik.

Hulladékgazdálkodási előírások:

1. Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hlr.) 13. § (9) bekezdése.
2. Hlr. 13. § (8) bekezdése, 16. § (2) bekezdése
3. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 12. § (4) bekezdése; Hlr. 13. § (6) és (10) bekezdései
4. Ht. 31. §
5. Ht. 65. § (1) bekezdése; a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Hnyr.) 3-7. § és 1. sz. melléklete
6. Ht. 65. § (4) bekezdése
7. Ht. 65. § (5) bekezdése; Hnyr. 10-12. § és 3-4. sz. mellékletei;
8. Ht. 71. § (1) bekezdés a) pont, a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII.29.) Korm. rendelet 8.§-a;
9. Ht. 72. § (1) bekezdés;
10. Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK rendelete 5. cikkének (1) bekezdés b) pontja és 1. sz. melléklete
11. Kvt. 8. §
12. Ht. 31. § (1)-(2) bekezdései és 32. § (2) bekezdése

*

Fentiek, valamint – az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően – a Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján megkeresett, a telephely szerint illetékes jegyző, továbbá a népegészségügyi, örökségvédelmi, talajvédelmi, termőföldvédelmi, állami főépítész, hulladékgazdálkodási és vízügyi és vízvédelmi feladatkörében eljáró kormányhivatal a Kr. 11. § (1) bekezdése és 3. sz. melléklete alapján adott véleményei nyomán – a Kvt. 81. § (1) bekezdésének, a Khvr. 20. § (11) bekezdésének és 11. sz. mellékletének megfelelően – a Kvt. 66. § (1) bekezdés b-c) pontjai, 71. § (1) bekezdés c) pontja és 79. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Khvr. 20/A. § (12) bekezdés a) pontja alapján jelen határozattal egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedély kiadásáról döntöttem az Ákr. 80. § (1) bekezdése szerint. (I-VII. fejezet)

A V. fejezet 2. pontját a Kvt. 96/B. § (1) és (4) bekezdései állapítják meg.

Az V. fejezet 3. pontjában hivatkozott szankciók alkalmazhatóságát a Khvr. 26. § (1) és (3)-(5) bekezdései; a Ht. 86. § (1) bekezdése; a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet; a hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Hr.) 15. § (1)-(2) bekezdései; az Lvr. 34. § (1)-(2) bekezdései és 9. sz. melléklete; a Zvr. 17. § (1)-(3) bekezdései és 26. § (1) bekezdése teremti meg.

A Khvr. 20/A. § (1) bekezdése értelmében:

„Az egységes környezethasználati engedély meghatározott időre, de **legalább tíz évre** adható meg...”

A (teljes körű környezetvédelmi) felülvizsgálati dokumentáció előterjesztésének határnapját a Khvr. 20/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével határoztam meg. (VII. fejezet 1. pontja)

A Khvr. 20. § (3) bekezdése értelmében:

„A környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni.”

A Khvr. 20/A. § (3) bekezdése értelmében:

„Az egységes környezethasználati engedélyben foglalt engedélyek időbeli hatályát az azokra vonatkozó külön jogszabályi előírások szerint kell megállapítani.”

Az Lvr. 26. § (8) bekezdése értelmében:

„Az engedély **legfeljebb 5 évre** adható ki.” (VII. fejezet 2. pontja)

Az Lvr. 6. sz. mellékletének megfelelően – az Lvr. 26. § (3) és (6) és (8) bekezdései alapján jelen határozatban egyúttal levegőtisztaság-védelmi engedély kiadásáról is döntöttem a Khvr. 20. § (3) bekezdése szerint. (III. fejezet)

Az Ügyfél a Ker. 2. számú mellékletének 11. pont a) alpontja (Nagy létszámú állattartás - Létesítmények intenzív baromfi- vagy sertésenyésztésre, több mint 40 000 férőhely baromfi számára) alapján üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett tevékenységet folytat.

A Ker. 9. § (1) bekezdése értelmében:

„A terveket a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.”

A telephely üzemi kárelhárítási tervének felülvizsgálati határidejét Ker. 9. § (1) bekezdése és a Khvr. 20/A. § (3) bekezdése alapján határoztam meg. (VII. fejezet 3. pontja)

A telephelyre vonatkozóan új egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedélyt adtam, melyre tekintettel a KE/041/00109-1/2021. számú határozatban foglalt egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedélyt a Khvr. 20/A. § (12) bekezdés b) pontja alapján visszavontam, így az jelen határozat véglegessé válásával hatályát veszti. (VII. fejezet 4. pontja)

Az Ákr. 124. §-a szerinti eljárási költségként – figyelemmel az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontjára – az Ügyfél igazoltan megfizetett 250.000,- Ft, (azaz kettőszáz-ötvenezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat – a Kvt. 95/A. §-ának megfelelően – a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 2. § (1) bekezdése és 3. sz. mellékletének 7. főszáma alapján, figyelemmel a Rend. 3. sz. mellékletének 10. főszám 1. alszámára.

Jelen határozat VIII. fejezete – az Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 124. §-án, 125. § (1) bekezdésén, 126. § (1) bekezdésén és a 129. § (1) bekezdésén alapul.

A határozattal szembeni fellebbezési jogot az Ákr. 112. §-ának megfelelően – az Ákr. 118. § (2) bekezdése és 118. § (3) bekezdése szerint – az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a Khvr. 26/A. §-a biztosítja, a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §-a határozza meg; minderről az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztattam az Ügyfelet.

A jogorvoslati illetékről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 29. § (2) bekezdése, a 73. § (1) bekezdése és az eljárási illeték megfizetésének és megfizetése ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII.20.) PM rendelet rendelkezik. (IX. fejezet)

Hatáskörömet a Kr. 5. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rend.) 6. § (1) bekezdés c) pontja, illetve a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hkr.) 2. § (1) bekezdése, illetékességemet a Kr. 2. § (1) bekezdése, a Korm.rend. 2. § (1) bekezdése és a Hkr. 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Tatabánya, az elektronikus bélyegző szerinti időpontban

Dr. Kancz Csaba főispán nevében és megbízásából:

Makra Gábor
főosztályvezető

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező

*Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges
záradékolás megjelenítését szolgálja.*