



KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: KE/041/00009-9/2025.
Ügyintéző: Kukodáné Garbacz Ildikó
Stamler Bernadett
Sulyok Zoltán
Telefonszám: +36 (34) 795-888
Tárgy: GRUNDFOS Magyarország Kft.
– (Tatabánya 7867/42 hrsz.) –
környezetvédelmi működési és
egyben egységes
környezethasználati engedély
módosítása

HATÁROZAT

I.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (a továbbiakban: Főosztály) mint a fenti számú ügyben eljáró hatóság, **GRUNDFOS Magyarország Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság** részére (székhely: 2800 Tatabánya, Búzavirág u. 14.; KÜJ: 100266203, KTJ: 100358738; a továbbiakban: Ügyfél) – a 2800 Tatabánya, Búzavirág utca 14. 7867/42 hrsz.-ú telephelyén folytatott tevékenységre vonatkozó **KE/041/00179-4/2024. számú határozattal kiadott egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedélyt** (a továbbiakban: engedély)

m ó d o s í t o m

a II. fejezet szerint.

II.

1. Az engedély II. fejezet II. 7. „Hulladékok keletkezése” alfejezet helyébe az alábbi rendelkezés lép:

II. 7. Hulladékok keletkezése

II. 7.1. Hulladékok gyűjtése

A telephelyen végzett tevékenységek során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése mindkét üzemegység esetében a termelési területeken kialakított munkahelyi gyűjtőhelyen történik. Munkahelyi gyűjtést követően a hulladékok a gyáregységenként kialakított üzemi gyűjtőhelyekre kerül beszállításra.

A telephelyen **2 db. veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtésére szolgáló üzemi gyűjtőhely** található, egy a TB COMP, egy a TB CBS gyárépületben. A veszélyes hulladékok tárolása elkülönítetten, az üzemi gyűjtőhelyek területén levő elzárt helyiségekben történik.

A hulladékokat előírásoknak megfelelő gyűjtése, a keletkező hulladékokról vezetett naprakész nyilvántartás és az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladékokról vezetett üzemnapló vezetése, valamint a hulladékok engedéllyel rendelkező kezelő részére történő átadása az Ügyfél felelősségi körébe tartozik.

A csapadékvíz elvezetése az egész gyár területén megoldott, az nem juthat be a gyűjtőhelyre, nem érintkezhet a hulladékokkal. A csapadékvizek egyrészt a zöldfelületeken elszikkadnak, másrészt a csapadécsatorna hálózaton kerülnek kivezetésre. A parkolók burkolt felületéről lecsurgó esetlegesen olajjal szennyezett csapadékvíz tisztítására 6 db iszap és ásványolaj leválasztó berendezés üzemel.

Minden, az üzemi gyűjtőhelyhez vezető külső útvonal aszfalt, illetve térkő burkolású. A belső útvonalak mindegyike szigetelt aljzatú burkolattal ellátott padozat. A gyűjtőhely gépi mozgó- és szállítóeszközök számára jól megközelíthető.

Minden, az üzemi gyűjtőhelyhez vezető külső útvonal aszfalt, illetve térkő burkolású. A belső útvonalak mindegyike szigetelt aljzatú burkolattal ellátott padozat.

A TB COMP gyártócsarnokban keletkező nem veszélyes, könnyű frakciójú hulladékok (karton, műanyag fólia, műanyag pántszalag, vegyes papír és vegyes ipari hulladék) 3 db (2 db 1 kamrás, 1 db 2 kamrás) Strautmann típusú bálázógép segítségével kerülnek tömörítésre. A bálázógépek tulajdonosa és üzemeltetője az Ózon Kft. Az egyéb nem veszélyes hulladékok fém konténerekben, gitter box-ban, BIG BAG-be töltve, ill. raklapra rögzítve kerülnek gyűjtésre, ill. elszállításra. Az edényzetet a szolgáltatási szerződés szerint az Ózon Kft. térítésmentesen biztosítja a Grundfos Magyarország Gyártó Kft. részére.

A TB CBS -es gyártócsarnokban keletkező nem veszélyes, könnyű frakciójú hulladékok (karton, műanyag fólia, műanyag pántszalag, vegyes papír és vegyes ipari hulladék) 2 db Strautmann típusú 1 kamrás bálázógép és 1 db Strautmann típusú 2 kamrás bálázógép segítségével kerülnek tömörítésre. A bálázógépek tulajdonosa és üzemeltetője az ÓzonKft., melyeket a szolgáltatási szerződés szerint térítésmentesen biztosít a Grundfos Magyarország Gyártó Kft. részére. Az egyéb nem veszélyes hulladékok fém konténerekben, BIG BAG-be töltve, ill. raklapra rögzítve kerülnek gyűjtésre, ill. elszállításra. Az edényzetet a szolgáltatási szerződés szerint az Ózon Kft. térítésmentesen biztosítja a Grundfos Magyarország Gyártó Kft. részére.

II. 7.2. A TB COMP gyárépületben kialakított a hulladék üzemi gyűjtőhely:

Nem veszélyes hulladék:

Az üzemi gyűjtőhely a termelésből származó hulladékok gyűjtésére kijelölt fedett csarnokrészben (konténertároló) található, táblával jelölt, elkülönített helyiség. Az üzemi gyűjtőhely (konténertároló) alapterülete 205 m².

A nem veszélyes hulladékokat 7-30 m³ űrtartalmú fém konténerekben, gitterboxokban, papírdoboz ládákban, ill. BIG BAG-ben gyűjtik és bálázzák.

Az üzemi gyűjtőhely burkolata olaj és vegyszerálló, teherbíró padozat.

Folyékony anyag kiömlése esetén egy ráccsal fedett összefolyó rendszer szolgál a környezetbe jutás megakadályozására. Az itt esetlegesen összefolyó anyagokat az erre a célra rendszeresített üres IBC tartályokba szivattyúzzák.

A csapadékvíz elvezetése az egész gyár területén megoldott, az nem juthat be a gyűjtőhelyre, nem érintkezhet a hulladékokkal.

A parkolók burkolt felületéről lecsurgó esetlegesen olajjal szennyezett csapadékvíz tisztítására 6 db iszap és ásványolaj leválasztó berendezés üzemel. Vízi jogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

Veszélyes hulladék:

A termelésből származó veszélyes hulladékok tárolása, egy az üzemi gyűjtőhely területén található, elkülönített táblával jelölt, fűthető, 50 m² alapterületű helyiségben történik. A helyiség zárható bejárattal rendelkezik, illetéktelen személyek behatolásától védett.

A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely zárható, teherbíró beton padozattal rendelkezik.

A veszélyes hulladékok gyűjtését UN minősítéssel rendelkező csomagolóeszközben, műanyag ládában/raklapon rögzítve/gitter boxban/papír dobozban végzik.

A gyűjtőhelyen esetlegesen elfolyt folyékony halmazállapotú hulladékot egy ráccsal fedett összefolyó rendszerből IBC tartályokba szivattyúzzák.

A helyiségben szórható felitató anyag van rendszeresítve az esetleges elfolyások felítására.

A hulladék biztonságos gyűjtéséhez szükséges kültéri és beltéri világítás biztosított.

II.7.3. A TB CBS gyárépületben kialakított hulladék üzemi gyűjtőhely:

Nem veszélyes hulladék:

Az üzemi gyűjtőhely a termelésből származó hulladékok gyűjtésére kijelölt fedett csarnokrészben (konténertároló) található, táblával jelölt, elkülönített helyiség. Az üzemi gyűjtőhely (konténertároló) alapterülete 46 m².

A nem veszélyes hulladékokat 7-30 m³ űrtartalmú fém konténerekben, papírdoboz ládákban, ill. BIG BAG-ben gyűjtik vagy bálázzák.

Minden, az üzemi gyűjtőhelyhez vezető külső útvonal aszfalt, illetve térkő burkolású. A belső útvonalak mindegyike szigetelt aljzatú burkolattal ellátott padozat. A gyűjtőhely gépi mozgató- és szállítóeszközök számára jól megközelíthető.

Minden, az üzemi gyűjtőhelyhez vezető külső útvonal aszfalt, illetve térkő burkolású. A belső útvonalak mindegyike szigetelt aljzatú burkolattal ellátott padozat.

Az üzemi gyűjtőhely burkolata olaj és vegyszerálló, teherbíró padozat.

Folyékony anyag kiömlése esetén egy ráccsal fedett összefolyó rendszer szolgál a környezetbe jutás megakadályozására. Az itt esetlegesen összefolyó anyagokat az erre a célra rendszeresített üres IBC tartályokba szivattyúzzák.

Veszélyes hulladék:

Az üzemi gyűjtőhely a termelésből származó hulladékok gyűjtésére kijelölt fedett csarnokrészben (konténertároló) található, táblával jelölt, elkülönített helyiség. Az üzemi gyűjtőhely alapterülete 29 m². A helyiség zárható bejárattal rendelkezik, illetéktelen személyek behatolásától védett.

Minden, az üzemi gyűjtőhelyhez vezető külső útvonal aszfalt, illetve térkő burkolású. A belső útvonalak mindegyike szigetelt aljzatú burkolattal ellátott padozat. A gyűjtőhely gépi mozgató- és szállítóeszközök számára jól megközelíthető.

A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely zárható, teherbíró beton padozattal rendelkezik.

A veszélyes hulladékok gyűjtését UN minősítéssel rendelkező csomagolóeszközben, műanyag ládában/raklapon rögzítve/gitter boxban/papír dobozban végzik.

A gyűjtőhelyen esetlegesen elfolyt folyékony halmazállapotú hulladékot egy ráccsal fedett összefolyó rendszerből IBC tartályokba szivattyúzzák.

A helyiségben szórható felitató anyag van rendszeresítve az esetleges elfolyások felítására.

A hulladék biztonságos gyűjtéséhez szükséges kültéri és beltéri világítás biztosított.

*

2. Az engedély IV. fejezet IV. 1. „Üzemi gyűjtőhely” alfejezet helyébe az alábbiak lépnek:

IV.1. Üzemi gyűjtőhelyek

IV.1. A fentiekkel egyidejűleg a telephely **üzemi gyűjtőhelyeinek üzemeltetési szabályzatát** jelen határozatban foglalt előírások betartásával a jelen fejezetben foglaltak szerint

j ó v á h a g y o m

az 1.2 alpont szerint.

IV.1.2. A – termelői hulladékok **legfeljebb egy évig** történő **elkülönített** gyűjtésére szolgáló – üzemi gyűjtőhelyeken egyidejűleg gyűjthető **hulladékok** maximális mennyisége gyűjtőhelyenként:

- A TB COMB gyárépületben lévő üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető
nem veszélyes hulladékok maximális mennyisége: **79,5 tonna**
veszélyes hulladékok maximális mennyisége: **53 tonna**
- A TB CBS gyárépületben lévő üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető
nem veszélyes hulladékok maximális mennyisége: **79,5 tonna**
veszélyes hulladékok maximális mennyisége: **30,5 tonna**

IV.1.2.1. TB COMP gyárépületben lévő üzemi gyűjtőhely

1. számú táblázat: A TB COMB gyárépületben lévő üzemi gyűjtőhelyen gyűjthető nem veszélyes hulladékok

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtés módja	Egyidejűleg gyűjthető mennyiség (t)
120101	vasfém részek és esztergaforgács	konténer	15
120102	vasfém részek és por	konténer	15
120103	nemvas fém reszelék és esztergaforgács	konténer	15
120104	nemvas fém részek és por	konténer	15
150104	fém csomagolási hulladék	láda	5
160216	kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től (motorok)	láda	2
161002	vizes folyékony hulladék, amely különbözik a 161001-től	IBC	0,5
170411	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	láda	2
200136	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 200135-től	láda	10
A TB COMP gyárépületben lévő üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető nem veszélyes hulladékok maximális mennyisége:			79,5

2. számú táblázat: A TB COMP gyárépületben lévő üzemi gyűjtőhelyen gyűjthető veszélyes hulladékok

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtés módja	Egyidejűleg gyűjthető mennyiség (t)
08 01 11*	Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék-, és lakkhulladék	fém hordó/ műa. láda/IBC tartály	8
08 05 01*	hulladék izocianátok	fém hordó/ műa. láda	2
12 01 09*	Halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat	IBC tartály	18
15 01 10*	Veszélyes anyagokat maradákként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	fém hordó/ műa. láda	2
15 01 11*	Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	műanyag láda	1
15 02 02*	Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrűket), törlőkendők, védőruházat	műanyag láda	3
16 01 10*	Veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladékok	IBC tartály	6
16 06 01*	Ólomakkumulátor	láda	05
17 04 09*	veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék	fém konténer	2
17 09 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építési-bontási hulladék(ideértve a kevert hulladékot is)	fém konténer	10
20 01 21*	fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék	papírdoboz	0,5
A TB COMP gyárépületben lévő üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető veszélyes hulladékok maximális mennyisége:			53

IV.1.2.2. TB CBS gyárépületben lévő üzemi gyűjtőhely

3. számú táblázat: A TB CBS gyárépületben lévő üzemi gyűjtőhelyen gyűjthető nem veszélyes hulladékok

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtés módja	Egyidejűleg gyűjthető mennyiség (t)
120101	vasfém részek és esztergaforgács	konténer	15
120102	vasfém részek és por	konténer	15
120103	nemvas fém reszelék és esztergaforgács	konténer	15
120104	nemvas fém részek és por	konténer	15
150104	fém csomagolási hulladék	láda	5
160216	kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től (Motorok)	láda	2
161002	vizes folyékony hulladék, amely különbözik a 161001-től	IBC	0,5
170411	kábel, amely különbözik a 170410-től	láda	2
200136	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 200121-től, a 200123-tól és a 200135-től	láda	10
A TB CBS gyárépületben lévő_üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető nem veszélyes hulladékok maximális mennyisége:			79,5

4. számú táblázat: A TB CBS gyárépületben lévő üzemi gyűjtőhelyen gyűjthető veszélyes hulladékok

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtés módja	Egyidejűleg gyűjthető mennyiség (t)
08 01 11*	Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék-, és lakkhulladék	fém hordó/ műanyag láda/IBC tartály	4
08 05 01*	Hulladék izocianátok	fém hordó/ műanyag láda	1
12 01 09*	Halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat	IBC tartály	18
15 01 10*	Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	fém hordó/ műanyag láda	2
15 01 11*	Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	műanyag láda	0,5
15 02 02*	Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebről meg nem határozott olajsűrítőket), törlőkendők, védőruházat	műanyag láda	2
16 06 01*	ólomakkumulátor	láda	0,5
17 04 09*	Veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék	fém konténer	2
20 01 21*	Fényesővek és egyéb higanytartalmú hulladék	papírdoboz	0,5
A TB CBS gyárépületben lévő_üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető veszélyes hulladékok maximális mennyisége:			30,5

*

3. Az engedély IV. fejezet IV.2. „Munkahelyi gyűjtőhelyek” alfejezet helyébe az alábbi rendelkezés lép:

IV.2. Munkahelyi gyűjtőhelyek

IV.2.1. A – termelői hulladékok legfeljebb fél évig történő *elkülönített* gyűjtésére szolgáló – munkahelyi gyűjtőhelyeken egyidejűleg gyűjthető **veszélyes és nem veszélyes hulladékok** típusát, egyidejűleg gyűjthető maximális mennyiségét, gyűjtésének, kezelésének módját, gyáregységenként kialakított gyűjtőpontok szerinti bontásban **az 5-6. számú táblázat** tartalmazza.

IV.2.2. Munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjthető hulladékok

A TB COMP területén 12 db, míg a TB CBS területén 11 db munkahelyi gyűjtőpont került kijelölésre.

A kijelölt munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjthető veszélyes és nem veszélyes hulladékok típusát, egyidejűleg gyűjthető maximális mennyiségét, a gyűjtésének módját gyáregységenként kialakított gyűjtőpontok szerinti bontásban az 5-6. számú táblázat tartalmazza.

IV.2.2.1. A TB COMP területén kialakított munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjthető hulladékok

5. számú táblázat:

Munkahelyi gyűjtőhely megnevezése	Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése/ egyedi megnevezés	Gyűjtés módja	Egyidejűleg gyűjthető mennyiség (kg)
1	15 01 01	Papír és karton csomagolási hulladék (karton)	fém rácsos gyűjtő	50
	15 01 02	Műanyag csomagolási hulladék (műanyag fólia)	fém rácsos gyűjtő	50
	16 01 10*	Veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladékok	IBC tartály	1000
	20 01 01	Papír és karton (vegyes papírhulladék)	fa láda	50
2	12 01 01	Vasfém részek és esztergaforgács (vegyes forgács)	fém gyűjtőedényzet	50
		Vasfém részek és esztergaforgács (acélforgács)	fém gyűjtőedényzet	300
	12 01 02	Vasfém részek és por (saválló selejt)	fém gyűjtőedényzet	400
	15 01 01	Papír és karton csomagolási hulladék (karton)	fém rácsos gyűjtő	50
	15 01 02	Műanyag csomagolási hulladék (műanyag fólia)	fém rácsos gyűjtő	50
	15 01 06	Egyéb, kevert csomagolási hulladék	műanyag gyűjtőedényzet	20
3	15 01 01	Papír és karton csomagolási hulladék (karton)	fém rácsos gyűjtő	50
	15 01 02	Műanyag csomagolási hulladék (műanyag pántszalag)	fa láda (zsák)	20
		Műanyag csomagolási hulladék (műanyag fólia)	fém rácsos gyűjtő	50
	15 01 03	Fa csomagolási hulladék	fa láda	75
	15 01 06	Egyéb, kevert csomagolási hulladék	műanyag gyűjtőedényzet	20
	20 01 01	Papír és karton (vegyes papírhulladék)	fa láda	50
4	08 01 11*	Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék-, és lakkhulladék	IBC tartály	1.000
	12 01 02	Vasfém részek és por (vegyes fém)	műanyag gyűjtő	50
	15 01 06	Egyéb, kevert csomagolási hulladék	műanyag gyűjtőedényzet	40
	15 01 10*	Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	fém gyűjtőedényzet	25
	15 01 11*	Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	fém gyűjtőedényzet	25

Munkahelyi gyűjtőhely megnevezése	Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése/ egyedi megnevezés	Gyűjtés módja	Egyidejűleg gyűjthető mennyiség (kg)
	15 02 02*	Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebből meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	fém gyűjtőedényzet	25
	20 01 36	Kiselejtezt elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 200121-től, a 200123-tól és a 200135-től	műanyag gyűjtőedényzet	50
5	12 01 02	Vasfém részek és por (<i>vegyes fém</i>)	fém gyűjtőedényzet	50
	15 01 01	Papír és karton csomagolási hulladék (<i>karton</i>)	fém rácsos gyűjtő	50
	15 01 02	Műanyag csomagolási hulladék (<i>műanyag pántszalag</i>)	fa láda (zsák)	20
		Műanyag csomagolási hulladék (<i>műanyag fólia</i>)	fém rácsos gyűjtő	20
	15 01 03	Fa csomagolási hulladék	fa láda	75
	15 01 06	Egyéb, kevert csomagolási hulladék	műanyag gyűjtőedényzet	20
	20 01 01	Papír és karton (<i>vegyes papírhulladék</i>)	fa láda/ műa. gyűjtőedényzet	50
6	15 01 01	Papír és karton csomagolási hulladék (<i>karton</i>)	fém rácsos gyűjtő	50
	15 01 02	Műanyag csomagolási hulladék (<i>műanyag pántszalag</i>)	fa láda (zsák)	20
		Műanyag csomagolási hulladék (<i>műanyag fólia</i>)	fém rácsos gyűjtő	50
	15 01 03	Fa csomagolási hulladék	fa láda	75
	15 01 06	Egyéb, kevert csomagolási hulladék	műanyag gyűjtőedényzet	20
	20 01 01	Papír és karton (<i>vegyes papírhulladék</i>)	fa láda	50
7	12 01 01	Vasfém részek és esztergaforgács (<i>acélforgács</i>)	fém gyűjtőedényzet	300
	15 01 01	Papír és karton csomagolási hulladék (<i>karton</i>)	fém rácsos gyűjtő	50
	15 01 02	Műanyag csomagolási hulladék (<i>műanyag fólia</i>)	fém rácsos gyűjtő	50
	15 01 06	Egyéb, kevert csomagolási hulladék	műanyag gyűjtőedényzet	20
	20 01 01	Papír és karton (<i>vegyes papírhulladék</i>)	fa láda	50
8	07 02 13	Hulladék műanyag (<i>vegyes műanyag hulladék</i>)	fém gyűjtőedényzet	50
	12 01 02	Vasfém részek és por (<i>szártolt lemez szeg</i>)	fém gyűjtőedényzet	200
	12 01 04	Nemvas részek és por (<i>zománchuzal</i>)	fém gyűjtőedényzet	300
	15 01 01	Papír és karton csomagolási hulladék (<i>karton</i>)	fém rácsos gyűjtő	50
	15 01 02	Műanyag csomagolási hulladék (<i>műanyag fólia</i>)	fém rácsos gyűjtő	50

Munkahelyi gyűjtőhely megnevezése	Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése/ egyedi megnevezés	Gyűjtés módja	Egyidejűleg gyűjthető mennyiség (kg)
		Műanyag csomagolási hulladék (EPS hulladék)	láda	50
9	15 01 06	Egyéb, kevert csomagolási hulladék	műanyag gyűjtőedényzet	20
	17 04 11	Kábel, amely különbözik a 17 04 10-től (kábel hulladék)	műanyag gyűjtőedényzet	100
	20 01 01	Papír és karton (vegyes papírhulladék)	fa láda	50
10	08 01 11*	Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék-, és lakkhulladék	IBC tartály	1.000
	15 01 01	Papír és karton csomagolási hulladék (karton)	fém rácsos gyűjtő	50
	15 01 02	Műanyag csomagolási hulladék (műanyag fólia)	fém rácsos gyűjtő	50
	20 01 01	Papír és karton (vegyes papírhulladék)	fa láda	50
11	15 01 01	Papír és karton csomagolási hulladék (karton)	fém rácsos gyűjtő	50
	15 01 02	Műanyag csomagolási hulladék (műanyag fólia)	fém rácsos gyűjtő	50
		Műanyag csomagolási hulladék (műanyag pántszalag)	láda (zsák)	20
	15 01 03	Fa csomagolási hulladék	fa láda	75
	20 01 01	Papír és karton (vegyes papírhulladék)	fa láda	50
12	15 01 01	Papír és karton csomagolási hulladék (karton)	fém rácsos gyűjtő	50
	15 01 02	Műanyag csomagolási hulladék (műanyag fólia)	fém rácsos gyűjtő	50
		Műanyag csomagolási hulladék (műanyag pántszalag)	láda (zsák)	20
	20 01 01	Papír és karton (vegyes papírhulladék)	fa láda	50

IV.2.2.2. A TB CBS területén kialakított munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjthető hulladékok

6. számú táblázat

Munkahelyi gyűjtőhely megnevezése	Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése/ egydi megnevezés	Gyűjtés módja	Egyidejűleg gyűjthető mennyiség (kg)
1	07 02 13	Hulladék műanyag (műanyag pohár)	műanyag gyűjtőedényzet	5
	15 01 01	Papír és karton csomagolási hulladék (karton)	fém rácsos gyűjtő	50
	15 01 02	Műanyag csomagolási hulladék (műanyag fólia)	fém rácsos gyűjtő	50
		Műanyag csomagolási hulladék (műanyag pántszalag)	faláda (zsák)	20
		Műanyag csomagolási hulladék (PET palack)	műanyag gyűjtőedényzet	5
	15 01 03	Fa csomagolási hulladék	faláda/raklap	75
	15 01 06	Egyéb, kevert csomagolási hulladék	műanyag gyűjtőedényzet	20
	20 01 01	Papír és karton (vegyes papírhulladék)	faláda	50
		Papír és karton (irodai papírhulladék)	műanyag gyűjtőedényzet	20
	15 01 10*	Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	műanyag gyűjtőedényzet	25
2	15 02 02*	Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	fém gyűjtőedényzet	25
	07 02 13	Hulladék műanyag (vegyes műanyag hulladék)	műanyag gyűjtőedényzet	30
	15 01 06	Egyéb, kevert csomagolási hulladék	műanyag gyűjtőedényzet	20
	15 01 11*	Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	fém gyűjtőedényzet	25
	15 02 02*	Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	fém gyűjtőedényzet	25
3	12 01 02	Vasfém részek és por (vegyes fémhulladék)	fém gyűjtőedényzet	50
	15 01 02	Műanyag csomagolási hulladék (műanyag pántszalag)	fa láda (zsák)	20
	15 01 03	Fa csomagolási hulladék	fa láda	75
	15 01 06	Egyéb, kevert csomagolási hulladék	műanyag gyűjtőedényzet	20
	20 01 01	Papír és karton (vegyes papírhulladék)	fa láda	50

Munkahelyi gyűjtőhely megnevezése	Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése/ egyedi megnevezés	Gyűjtés módja	Egyidejűleg gyűjthető mennyiség (kg)
	15 02 02*	Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	fém gyűjtőedényzet	25
4	15 01 01	Papír és karton csomagolási hulladék (<i>karton</i>)	fém rácsos gyűjtő	50
	15 01 02	Műanyag csomagolási hulladék (<i>műanyag fólia</i>)	fém rácsos gyűjtő	20
		Műanyag csomagolási hulladék (<i>műanyag pántszalag</i>)	láda (zsák)	20
	15 01 06	Egyéb, kevert csomagolási hulladék	műanyag gyűjtőedényzet	20
	20 01 01	Papír és karton (<i>vegyes papírhulladék</i>)	fa láda	50
5	15 01 01	Papír és karton csomagolási hulladék (<i>karton</i>)	fém rácsos gyűjtő	50
	15 01 02	Műanyag csomagolási hulladék (<i>műanyag fólia</i>)	fém rácsos gyűjtő	50
		Műanyag csomagolási hulladék (<i>műanyag pántszalag</i>)	láda (zsák)	20
	15 01 06	Egyéb, kevert csomagolási hulladék	műanyag gyűjtőedényzet	20
	20 01 01	Papír és karton (<i>vegyes papírhulladék</i>)	fa láda	50
6	15 01 10*	Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	fém gyűjtőedényzet	25
	15 01 11*	Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	fém gyűjtőedényzet	25
	15 02 02*	Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	fém gyűjtőedényzet	25
7	15 01 01	Papír és karton csomagolási hulladék (<i>karton</i>)	fém rácsos gyűjtő	50
	15 01 02	Műanyag csomagolási hulladék (<i>műanyag fólia</i>)	fém rácsos gyűjtő	50
		Műanyag csomagolási hulladék (<i>műanyag pántszalag</i>)	fa láda (zsák)	20
	15 01 03	Fa csomagolási hulladék	fa láda	75
	15 01 06	Egyéb, kevert csomagolási hulladék	műanyag gyűjtőedényzet	20
	20 01 01	Papír és karton (<i>vegyes papír</i>)	fa láda	50
8	15 01 06	Egyéb, kevert csomagolási hulladék	műanyag gyűjtőedényzet	20
	20 01 01	Papír és karton (<i>vegyes papírhulladék</i>)	műanyag gyűjtőedényzet	50

Munkahelyi gyűjtőhely megnevezése	Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése/ egyedi megnevezés	Gyűjtés módja	Egyidejűleg gyűjthető mennyiség (kg)
	08 01 11*	Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék-, és lakkhulladék	IBC	1000
	15 01 10*	Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	fém gyűjtőedényzet	20
	15 01 11*	Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	műanyag gyűjtőedényzet	25
	15 02 02*	Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebből meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	fém gyűjtőedényzet	25
9	11 01 14	Zsírtalanítási hulladék, amely különbözik a 11 01 13-tól	20 m ³ -es gyűjtő-tartály (havária tározó)	20.000
10	11 01 08*	Foszfátózásból származó iszap	ADR láda (szennyvíz kezelő mellett)	500
	11 01 09*	Veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa	ADR láda (szennyvíz kezelő mellett)	500
11	15 01 01	Papír és karton csomagolási hulladék (karton)	fém rácsos gyűjtő	50
	15 01 02	Műanyag csomagolási hulladék (műanyag fólia)	fém rácsos gyűjtő	50
		Műanyag csomagolási hulladék (műanyag pántszalag)	fa láda (zsák)	20
	15 01 03	Fa csomagolási hulladék	fa láda	75
	20 01 01	Papír és karton (vegyes papírhulladék)	Műanyag gyűjtő-edényzet	50

*

4. Az engedély V. fejezet V.1.2. „Hulladékgazdálkodási előírások” alfejezete helyébe az alábbi rendelkezés lép:

V.1.2. Hulladékgazdálkodási előírások

1. A hulladékok gyűjtésére, kezelésére szolgáló területek (veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyek, nem veszélyes hulladéktároló-, kezelő helyek) padozatát olaj-, és vegyszerálló bevonatát folyamatosan biztosítani szükséges, a karbantartást folyamatosan el kell végezni.
2. A telephelyen lévő munkahelyi és üzemi gyűjtőhelyek kizárólag a jóváhagyott üzemeltetési szabályzatnak megfelelően működtethetők.
3. A folyékony halmazállapotú veszélyes hulladékokat mind a munkahelyi, mind az üzemi gyűjtőhelyeken kármentő felett kell gyűjteni.
4. A munkahelyi és üzemi gyűjtőhelyeken gyűjthető hulladékok típusát és egyidejűleg gyűjthető maximális mennyiségét az adott hulladék halmazállapotára, veszélyességi jellemzőire, a gyűjtőhely műszaki adottságainak figyelembe vételével kell megvalósítani.

5. Termelői hulladékok **kizárólag munkahelyi gyűjtőhelyen legfeljebb fél évig** vagy **üzemi gyűjtőhelyen legfeljebb egy évig** *elkülönítetten* gyűjthetők, melyekről utóbbi esetben *naprakész üzemnaplót* kell vezetni.
6. A hulladékok további kezeléséről (hasznosításukról, ártalmatlanításukról), érvényes hatósági engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek történő átadással gondoskodni kell.
7. A keletkezett hulladékokról – a telephelyen hozzáférhető – *naprakész nyilvántartást* kell vezetni.
8. **Tartsa naprakészen a keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékokról vezetett nyilvántartás és az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladékokról vezetett üzemnapló adattartalmát a vonatkozó jogszabályok által támasztott követelmények figyelembe vételével!**
9. A nyilvántartást, üzemnaplót és **bizonylatot** legalább 5 évig – veszélyes hulladék esetén 10 évig – meg kell őrizni.
10. A keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékokról *évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig adatszolgáltatást* kell teljesíteni.
11. A telephelyről évente 2 tonna mennyiség feletti veszélyes hulladék vagy évente 2.000 tonna mennyiség feletti nem veszélyes hulladék kezelési célból – ide nem értve a talajban történő kezelést és mélyinjektálást – történő elszállítása esetén *évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig E-PRTR-jelentést* kell tenni.
12. Az esetleges haváriáról, illetve környezetszennyezésről annak dokumentálása mellett – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – a Főosztályt haladéktalanul tájékoztatni és a képződött hulladékok kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
13. A telephely bezárása előtt valamennyi ott lévő hulladék kezeléséről gondoskodni kell.
14. **Az üzemi gyűjtőhelyeken folytatott tevékenységekre vonatkozó – külön – hulladékgazdálkodási előírások:**
 - a) Az üzemi gyűjtőhelyeken üzemeltetési szabályzatban foglalt tevékenységen kívül más hulladékgazdálkodási tevékenység csak a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető.
 - b) Az üzemi gyűjtőhelyeken a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
 - c) Az üzemi gyűjtőhelyeken gyűjthető hulladék mennyisége nem haladhatja meg a gyűjtőhelyek összes befogadó kapacitását. Az üzemi gyűjtőhelyeken egyidejűleg gyűjthető **veszélyes hulladékok** maximális mennyisége gyűjtőhelyenként:
 - A TB COMP gyáregységben lévő üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető:
 - nem veszélyes hulladékok maximális mennyisége: **79,5 tonna**
 - veszélyes hulladékok maximális mennyisége: **53 tonna**
 - A TB CBS gyáregységben lévő üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető:
 - nem veszélyes hulladékok maximális mennyisége: **79,5 tonna**
 - veszélyes hulladékok maximális mennyisége: **30,5 tonna**
 - d) **Az esetlegesen padozatra jutó folyékony halmazállapotú hulladékok összegyűjtésére szolgáló folyóka kitisztításáról rendszeres időközönként gondoskodni kell. A folyóka tisztításának megtörténtét az üzemi gyűjtőhely üzemnaplójában is rögzíteni kell!**
 - e) Az üzemi gyűjtőhelyeken a hulladékok legfeljebb 1 évig gyűjthetők.
 - f) Az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladék fajtáját és típusát a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan kell feltüntetni.
 - g) **Az üzemeltető az üzemi gyűjtőhelyeken gyűjtött hulladékokról gyűjtőhelyenként, naprakész módon üzemnaplót köteles vezetni a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal.**
 - h) A gyűjtőhelyek üzemeltetése során alkalmazott műszaki megoldásokkal biztosítani kell, hogy a gyűjtés időtartama, továbbá a be-, és kiszállítások alatt a hulladék ne szennyezze a környezetet.
 - i) Az üzemi gyűjtőhelyeken esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést, haváriát a kárelhárítás egyidejű megkezdésével a környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni.
 - j) Az üzemi gyűjtőhely üzemeltetése során a kármentesítéshez használt eszközöket, felszereléseket a telephelyen folyamatosan biztosítani kell (kármentesítési anyagok; tűzoltó készülékek; kéziszerszámok; egyéni védőfelszerelés)

III.

Az eljárásban vizsgált környezetvédelmi szakkérdés

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (továbbiakban: **Vízügyi és Vízvédelmi Osztály**) a 30408/1795-23/2024. ált. számon vízügyi és vízvédelmi szakkérdés vizsgálatát követően az alábbi megállapítást adta:

„A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (2800 Tatabánya, Fő tér 4.) megkeresésére Grundfos Magyarország Gyártó Kft. (Tatabánya, Búzavirág utca 14., **a továbbiakban: Ügyfél**) kérelmére indult, Tatabánya, Búzavirág utca 14. szám alatti telephely egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedély módosítására vonatkozó eljárásban a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (9021 Győr, Árpád u. 28-32., **a továbbiakban: Kormányhivatal**) a vízügyi és vízvédelmi szakkérdéseket vizsgálva **feltételek előírását nem javasolja.**”

IV.

Jelen módosító határozat az engedély egyéb rendelkezéseit nem érinti.

V.

Eljárási költségként az Ügyfél igazoltan megfizetett 150.000,- Ft, (azaz százötvenezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat eljárása során, melynek viselője az Ügyfél.

VI.

Jelen határozattal szemben annak közlésétől számított **15 napon belül** a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz címzett, de a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához – gazdálkodó szervezet a fellebbezést kizárólag elektronikus úton (azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással (AVDH), a <https://epapir.gov.hu> honlapon) lehet előterjeszteni) – benyújtandó **indokolással ellátott fellebbezésnek** van helye.

A fellebbezés illetékének összegét, 5.000 Ft-ot, (azaz ötezer forintot) – a közlemény rovatban az iktatószám feltüntetésével – a Magyar Államkincstárnál vezetett „Eljárási illetékbevételi számla” megnevezésű 10032000- 01012107-00000000 számlaszámra kell átutalni. A fellebbezési illeték átutalása esetén a teljesítését igazoló befizetési bizonylat másolatát a fellebbezési kérelemhez mellékelni kell.

INDOKOLÁS

Az Ügyfél kérelmet terjesztett elő a 2800 Tatabánya, Búzavirág utca 14. 7867/42 hrsz.-ú ingatlanon lévő tevékenységének üzemeltetésére jogosító KE/041/00179-4/2024. számú határozatban foglalt egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedély módosítására vonatkozóan.

Az Ügyfél a kataforetikus (katódos rendszerű elektroforetikus – CED) mártó rendszerű festést megelőző felületkezelési (*Fémek és műanyagok felületi kezelése elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal, ahol az összes kezelőkád térfogata meghaladja a 30 m³-t.*) tevékenységét a KE/041/00179-4/2024. számú egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedélyt adó határozat alapján végzi.

A kérelemnek és mellékleteinek vizsgálata nyomán megállapítottam, hogy az Ügyfél által tervezett módosítás *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 20/A. § (9) és (10) bekezdésében foglaltak szerint az egységes környezethasználati engedélyhez képest olyan változás, amely nem jelentős, így az egységes környezethasználati engedélyt kérelemre módosíthatom.

Fentiek nyomán – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (1) és a 37. § (2) bekezdéseinek megfelelően – 2024. december 1. napján közigazgatási eljárás

indult; melynek ügyintézési határideje a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 91. § (2) bekezdése értelmében 105 nap, amibe nem számítanak be az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) pontja szerinti időtartamok.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 11. § (1) bekezdése és 3. sz. melléklete, valamint ugyanezen jogszabály 12/A. §-a és 8. sz. melléklete alapján megkerestem a hulladékgazdálkodási és a vízügyi és vízvédelmi feladatkörében eljáró kormányhivatalt.

A kérelemnek és mellékleteinek vizsgálatát követően – az Ákr. 44. §-a alapján kibocsátott – végzéssel hiánypótlásra hívtam fel az Ügyfelet, melynek megfelelően eleget tett.

Az Ügyfél 2024. december 1. napján a megindult közigazgatási eljárás szünetelését kérelmezte 2024. december 20-án. Az eljárás az Ügyfél kérelmére 2025. május 16. napján indult újra.

Fentiekre tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőztem az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és a teljes eljárás szabályai szerint jártam el az Ákr. 43. § (2) bekezdése értelmében.

A dokumentációban foglaltak alapján az alábbiakat állapítottam meg:

Hulladékgazdálkodás:

A hulladékgazdálkodási feladatok egy részének végzésére az Ügyfél új vállalkozóval kötött szerződést. A korábbi vállalkozó által üzemeltetett üzemi gyűjtőhelyet az Ügyfél kívánja működtetni.

Hulladékgazdálkodási előírások indokolása:

- Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hlr.) 14. § (3)-(4) bekezdése
- Hlr. 13. (9) bekezdése, 15. (6) bekezdése, 17. § (3) bekezdése
- Hlr. 13. § (8) bekezdése, 16. (2) bekezdése
- Hlr. 13. § (8) bekezdése, 16. § (2) bekezdése
- Hlr. 13. (10) bekezdése, 15. § (5) bekezdése és 17. § (1) bekezdése
- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 31. § (1)-(2) bekezdése, 66. § (4) bekezdése
- Ht. 65. § (1) bekezdése; A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hnyr.) 3-4. § és 1. sz. melléklete
- Hnyr. 3-4. § és 1. sz. melléklete és Hlr. 17. § (1)-(2) bekezdése
- Ht. 65. § (4) bekezdése
- Ht. 65. § (5) bekezdése; Hnyr. 10-12. § és 3-4. sz. mellékletei;
- Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK rendelete 5. cikkének (1) bekezdés b) pontja és 1. sz. melléklete
- Kvt. 8. §
- Ht. 31. § (1)-(2) bekezdései és 32. § (2) bekezdése
- Ht. 4. §-a, Hlr. 15. § (2)., (3)., (4), (5), (7), (8) bekezdések és Hlr. 2. sz. melléklet 2.3. pont

Fentiek alapján az engedély rendelkező rész II. fejezete szerinti módosítása mellett döntöttem.

*

A jelen határozat III. fejezetében rögzített vízügyi és vízvédelmi hatáskörben eljáró Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 30408/1795-23/2024.ált. számú szakkérdés vizsgálatában tett megállapításait az alábbiakkal indokolta:

„A Kormányhivatal a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 8. melléklet 2., 3., 9. és 10. pontjai alapján tárgyi ügyben vízügyi és

vízvédelmi szakkérdések vizsgálatában működik közre.

Az Ügyfél az üzemi gyűjtőhelyek üzemeltetési szabályzatának és havária tervének, valamint az üzemi kárelhárítási terv módosítását kérelmezi személyi változások, hulladékkezelő tevékenységet végző kapcsán történt változások és a felületkezelési tevékenység végzéséhez szükséges nikkel tartalmú vegyi anyag nikkelformájú anyagra történő kiváltása miatt.

Az Ügyfél a szennyvíz előkezelőre vonatkozóan a H-1584-13/2008. számú határozattal kiadott, majd a 16328-2/2013., 35800/184-9/2019.ált., 35800/2657-6/2023.ált. számú határozatokkal módosított vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, mely 2028. július 31. napjáig hatályos.

Az Ügyfél a telephelyről közcsontrába kibocsátott tisztított szennyvízre vonatkozó, 2028. december 31. napjáig hatályos önellenőrzési tervvel rendelkezik.

Az Ügyfél a telephely csapadékvíz elvezetésére vonatkozóan 2034. június 30. napjáig hatályos, H-943-5/2008. számú határozattal kiadott, 455-5/2014. és 35800/2209-4/2024.ált. számú határozatokkal módosított vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

A KE/041/00179-4/2024. számú határozattal kiadott egységes környezethasználati engedély és egyben környezetvédelmi működési engedélyben a vízügyi és vízvédelmi előírások a 35800/6019-1/2023.ált. számú szakhatósági állásfoglalásban rögzítettek alapján előírásra kerültek.

A kérelemben foglaltak vízügyi és vízvédelmi szempontokat, előírásokat nem érintenek.

A szakkérdés vizsgálata az alábbi jogszabályok figyelembevételével történt:

- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,
- a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,
- a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási rendszerek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet,
- a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet
- a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Korm. rendelet**) 10. § (1) bekezdés 1. pontján és a 10. § (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja.”

*

A hulladékgazdálkodási feladatkörben eljáró **Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály a KE/046/00592-5/2025. számú szakkérdés véleményében** tett megállapításait jelen határozat II. fejezetében és Indokolás „A dokumentációban foglaltak alapján az alábbiakat állapítottam meg” részében rögzítettem.

*

A fentiek nyomán a Khvr. 20/A. § (9)-(10) bekezdései alapján az engedély módosításáról döntöttem az Ákr. 80. § (1) bekezdése szerint; figyelemmel arra, hogy „az egységes környezethasználati engedélyhez képest nem történt jelentős változás.” (I-II. Fejezet)

Az Ákr. 124. §-a szerinti eljárási költségként – figyelemmel az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségterítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontjára – az Ügyfél igazoltan megfizetett 150.000,- Ft, (azaz százötvenezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat – a Kvt. 95/A. §-ának megfelelően – a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 2. § (1) bekezdése és Rend. a 3. sz. mellékletének 2. főszám 2.2. alszáma alapján, figyelemmel a Rend. 3. sz. mellékletének 10. főszám 3. alszáma.

Jelen határozat V. fejezete – az Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 124. §-án, 125. § (1) bekezdésén és a 129. § (1) bekezdésén alapul.

A határozattal szembeni fellebbezési jogot az Ákr. 112. §-ának megfelelően – az Ákr. 118. § (2) bekezdése és 118. § (3) bekezdése szerint – az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a Khvr. 26/A. §-a biztosítja, a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §-a határozza meg; minderről az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztattam az Ügyfelet.

A jogorvoslati illetékről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 29. § (2) bekezdése, a 73. § (1) bekezdése és az eljárási illeték megfizetésének és megfizetése ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII.20.) PM rendelet rendelkezik. (VI. fejezet)

Hatáskörömet a Kr. 5. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rend.) 6. § (1) bekezdés c) pontja, illetve a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hkr.) 2. § (1) bekezdése, illetékességemet a Kr. 2. § (1) bekezdése, a Korm.rend. 2. § (1) bekezdése és a Hkr. 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Tatabánya, az elektronikus bélyegző szerinti időpontban

Dr. Kancz Csaba főispán nevében és megbízásából:

Makra Gábor
főosztályvezető

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező
Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges
záradékolás megjelenítését szolgálja.