



KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: KE/041/00009-3/2026.
Ügyintéző: Schórné Juhász Gyöngyvér
Pöczéné Vajda Eszter
Telefonszám: +36 (34) 795-888
Tárgy: Scepter Tatabánya Kft.
– (Tatabánya 2474/2 és
2478/34 hrsz.) –
környezetvédelmi működési
és egyben egységes
környezethasználati engedély
módosítása

HATÁROZAT

I.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (a továbbiakban: Főosztály), mint a fenti tárgyú és számú ügyben eljáró hatóság, a **Scepter Tatabánya Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2800 Tatabánya, Alugyári út 1., KÜJ:103203827, KTJ: 100357812; a továbbiakban: Ügyfél) meghatalmazottja: BO-RA-KEM Natura Műszaki Szakértői és Kivitelezői Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1137 Budapest, Szent István körút 18. 1. em. 3.; a továbbiakban: meghatalmazott), a 2800 Tatabánya, Alugyári út 1. (Tatabánya 2474/2 és 2478/34 hrsz.) alatti telephelyén (a továbbiakban: telephely) történő nemvasfémek 20 tonna/nap olvasztási kapacitás feletti feldolgozására és nem veszélyes hulladékként salak és hamu 75 tonna/nap kapacitás feletti hasznosítására vonatkozó, többször módosított, KE/041/05452-18/2021. számú határozatban foglalt környezetvédelmi működési és egyben egységes környezethasználati engedélyét (a továbbiakban: engedély)

m ó d o s í t o m

a II. fejezet szerint.

II.

Az engedély IV. pontjában foglaltak az alábbiakkal egészülnek ki:

IV./A

A fentiekkel egyidejűleg az Ügyfél részére

e n g e d é l y e z e m

a telephelyén **helyhez kötött légszennyező pontforrások létesítését** a IV/A.1-IV/A.3. pontban foglalt levegővédelmi követelmények szerint.

IV/A.1. Légszennyezést okozó technológia

T102 Fűtés – melegvíz ellátás

IV/A.2. Légszennyező források

T102 technológiához tartozó pontforrások:

P103 Kazánkémény

P104 Kazánkémény

A pontforrások adatai:

Forrás azonosító	Forrás megnevezés	Magasság (m)	Forrás kibocsátási felülete (m ²)	Kibocsátott szennyezőanyag megnevezése
P103	Kazánkémény	13	0,0095	(1) Kén-dioxid
				(2) Szén-monoxid
				(3) Nitrogén-oxidok
				(7) Szilárd anyag
				(999) Szén-dioxid
P104	Kazánkémény	13	0,0095	(1) Kén-dioxid
				(2) Szén-monoxid
				(3) Nitrogén-oxidok
				(7) Szilárd anyag
				(999) Szén-dioxid

IV/A.3. Kibocsátási határértékek

A T102 technológiához tartozó pontforrásokra vonatkozó kibocsátási határértékek a következők:

Légszennyező anyag	Kibocsátási határérték [mg/m ³]
(1) Kén-oxidok	35
(2) Szén-monoxid	100
(3) Nitrogén-oxidok	250
(7) Szilárd anyag	5

A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, folyékony vagy gázhalmazállapotú tüzelőanyagokkal működő, motoroktól és gázturbináktól eltérő tüzelőberendezések esetében 3 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

Az engedély VI.1.3. pontjában foglaltak az alábbiakkal egészülnek ki:

VI.1.3/A. Levegőtisztaság-védelmi előírások:

1. A műszaki előírások és a technológiai fegyelem betartásával kell az esetleges levegőterhelést megelőzni, vagy a legkisebb mértékűre csökkenteni.
2. A légszennyező pontforrásokat úgy kell létesíteni, hogy az előzőekben megállapított határértékeket a pontforrások légszennyező anyag kibocsátása nem lépheti túl.
3. A légszennyező források létesítését az elérhető legjobb technika (BAT) alkalmazásával kell végezni.
4. Az Ügyfél köteles a részére megállapított levegővédelmi követelmények megtartását rendszeresen ellenőrizni.
5. A fent megnevezett helyhez kötött légszennyező pontforrások beindítását követő **3 hónap időtartamú próbaüzemet** írok elő. A **próbaüzem lezárását követően a pontforrásokon kibocsátott tömegáramot és a légszennyező anyag koncentrációt a mérés eredményeivel együtt ki kell értékelni és a pontforrások üzemelésre vonatkozó működési engedély kérelemmel együtt be kell nyújtani. A próbaüzemet annak megkezdése előtt 8 nappal be kell jelenteni.**

6. Az időszakos mérések során alkalmazandó mintavételi helyet úgy kell kialakítani, hogy szabványos és biztonságos mérés lehetősége biztosítva legyen. A mérőhely kiépítése, valamint a méréshez szükséges állapotok folyamatos fenntartása az üzemeltető feladata.
7. A mérés során előírt – szabványos, vagy azzal bizonyítottan egyenértékű – mérési módszert kell alkalmazni, amelyet csak arra akkreditált mérőszervezet végezhet.
8. **Jelen határozatban foglalt levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély kizárólag a pontforrások létesítésére és a próbaüzem elvégzésére jogosít, a próbaüzemet követően a berendezések csak végleges működési engedély birtokában üzemeltethetők.**
9. Az üzemeltető a légszennyező forrásokra vonatkozóan, a levegőtisztaság-védelmi működési engedély kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles elektronikus úton adatokat szolgáltatni.
10. A létesítés során a technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetve elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
11. Az esetlegesen bekövetkező rendkívüli légszennyezést a szennyezés bekövetkezésekor azonnal be kell jelenteni, a berendezéseket azonnal le kell állítani, és gondoskodni kell a szennyezés okának elhárításáról.

III.

Jelen módosító határozat az engedély egyéb rendelkezéseit nem érinti.

IV.

Eljárási költségként az Ügyfél igazoltan megfizetett 202.500,- Ft, (azaz kettőszázkettőezer-öt száz forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat módosítási eljárása során, melynek viselője az Ügyfél.

V.

Jelen határozattal szemben annak közlésétől számított **15 napon belül** a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz címzett, de a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához – gazdálkodó szervezet a fellebbezést kizárólag elektronikus úton (azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással (AVDH), a <https://epapir.gov.hu> honlapon) lehet előterjeszteni) – benyújtandó indokolással ellátott fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés illetékének összegét, 101.250 Ft-ot, (azaz százegyezer-kettőszázötven forintot) – a közlemény rovatban az iktatószám feltüntetésével – a Magyar Államkincstárnál vezetett „*Eljárási illetékbevételei számla*” megnevezésű 10032000- 01012107-00000000 számlaszámra kell átutalni. A fellebbezési illeték átutalása esetén a teljesítését igazoló befizetési bizonylat másolatát a fellebbezési kérelemhez mellékelni kell.

INDOKOLÁS

Az Ügyfél – a meghatalmazottja által – a 2800 Tatabánya, Alugyári út 1. (Tatabánya 2474/2 és 2478/34 hrsz.) alatti telephelyén történő nemvasfémek 20 tonna/nap olvasztási kapacitás feletti feldolgozására és nem veszélyes hulladékként salak és hamu 75 tonna/nap kapacitás feletti hasznosítására vonatkozó többször módosított, KE/041/05452-18/2021. számú határozatban foglalt környezetvédelmi működési és egyben egységes környezethasználati engedélyének módosítására irányuló eljárás lefolytatása iránt kérelmet terjesztett elő 2025. szeptember 25. napján.

Az Ügyfél a kérelmében előadta, hogy „*a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. §-ra hivatkozva azzal a kéressel fordulunk a T. Kormányhivatalhoz, hogy a telephely tervezett P103 és P104 helyhez kötött, bejelentés köteles légszennyező pontforrásokra létesítési engedélyt adni szíveskedjék.*”

Az Ügyfél által végzett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 2. sz. mellékletének 2.5. b) pontja (*Nemvasfémek feldolgozása: nemvas fémek, ezen belül visszanyert (reciklált) termékek olvasztása (beleértve az ötvöztést), valamint nemvasfémöntődék tevékenysége ólom és kadmium esetében 4 tonna/nap, egyéb nemvas fémek esetében 20 tonna/nap olvasztási kapacitás felett.*) és 5.3. b) pont

bc) alpontja (Nem veszélyes hulladékok hasznosítása, vagy ezekre irányuló hasznosítási és ártalmatlanítási tevékenységek összessége 75 tonna/nap kapacitáson felül, az alábbiak közül egy vagy több tevékenység szerint, és a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv hatálya alá tartozó tevékenységek kivételével: salak és hamu kezelése) szerint történik.

A kérelemnek és mellékleteinek vizsgálata nyomán megállapítottam, hogy az Ügyfél által tervezett módosítás Khvr. 20/A. § (9) és (10) bekezdésében foglaltak szerint az egységes környezethasználati engedélyhez képest olyan változás, amely nem jelentős, így az egységes környezethasználati engedélyt kérelemre módosíthatom.

Fentiek nyomán – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (1) és a 37. § (2) bekezdéseinek megfelelően – 2025. szeptember 25. napján közigazgatási eljárás indult melynek ügyintézési határideje az Ákr.) 91. § (2) bekezdése értelmében 105 nap, amibe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) pontja szerinti időtartamok.

Fentiekre tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőztem az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és a teljes eljárás szabályai szerint jártam el.

A rendelkezésemre álló dokumentumok alapján az alábbiakat állapítottam meg:

Az Ügyfél 2025. szeptember 25. napján, tárgyi telephelyre vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély kérelmet nyújtott be a T102 technológiához tartozó P103 és P104 jelű pontforrások és a hozzájuk kapcsolódó berendezések létesítésére vonatkozóan.

A felülvizsgált üzemeltetési szabályzatban foglaltak alapján az **engedély** rendelkező rész II. fejezete szerinti módosítása mellett döntöttem.

A telepíteni kívánt pontforrások Tatabánya területén helyezkednek el. A számítások alapján a Lvr. 2. § 14. c) pontja szerint értelmezett meghatározó hatásterület a légszennyező anyagok esetében a pontforrások körüli 76 méter sugarú körrel jelölhető ki, ahol a levegővédelmi követelmények teljesülnek. A tevékenység levegőtisztaság-védelmi hatásterülete a következő tatabányai hrsz-ú ingatlanokat fogja érinteni: 2462/9, 2473/1, 2474/2, 2474/9, 2478/26, 2478/32, 2478/31, 2478/34.

A T102 technológiához tartozó P103 és P104 jelű légszennyező pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagokra a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. számú melléklete szerinti technológiai kibocsátási határértékeket állapítottam meg. A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, folyékony vagy gázalmazott állapotú tüzelőanyagokkal működő, motoroktól és gázturbináktól eltérő tüzelőberendezések esetében 3 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

A létesítést követő működési engedély benyújtására, valamint a pontforrások működési engedély birtokában történő üzemeltethetőségére vonatkozó előírást a Lvr. 22. § és 25. § alapján tettem. Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket az Lvr. 31. § (1), (2), (4) bekezdései és a 32. § (1) bekezdése alapján, a mérésre vonatkozó rendelkezéseket a Lvr. 25. § (2) bekezdése alapján állapítottam meg. A levegőtisztaság-védelmi engedély kiadására és módosítására vonatkozó rendelkezéseket a Lvr. 22. § (1), (4) és (5) bekezdései tartalmazzák. Az engedély időbeli hatályát az Lvr. 25. § (5) bekezdése alapján állapítottam meg. A Lvr. 34. §, 35. §-a határozza meg a határérték túllépésének, valamint a levegővédelmi követelmények megsértésének jogkövetkezményeit.

*

A Khvr. 20/A. § (9)-(10) bekezdései alapján az engedély módosításáról döntöttem az Ákr. 80. § (1) bekezdése szerint; figyelemmel arra, hogy „az egységes környezethasználati engedélyhez képest nem történt jelentős változás.” (I-II. fejezet)

Az Ákr. 124. §-a szerinti eljárási költségként – figyelemmel az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontjára – az Ügyfél igazoltan megfizetett 202.500,- Ft, (azaz kettőszázkettőezer-ötszáz forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat – a Kvt. 95/A. §-ának megfelelően – a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (III.

31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 2. § (1) bekezdése és Rend. a 3. sz. mellékletének 4. főszáma alapján, figyelemmel a Rend. 3. sz. mellékletének 10. főszám 10.3. alszámára.

Jelen határozat IV. fejezete – az Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 124. §-án, 125. § (1) bekezdésén, 126. § (1) bekezdésén és a 129. § (1) bekezdésén alapul.

A határozattal szembeni fellebbezési jogot az Ákr. 112. §-ának megfelelően – az Ákr. 118. § (2) bekezdése és 118. § (3) bekezdése szerint – az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a Khvr. 26/A. §-a biztosítja, a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §-a határozza meg; minderről az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztattam az Ügyfelet.

A jogorvoslati illetékről az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 29. § (2) bekezdése, a 73. § (1) bekezdése és az *eljárási illeték megfizetésének és megfizetése ellenőrzésének részletes szabályairól* szóló 44/2004. (XII.20.) PM rendelet rendelkezik. (V. fejezet)

Hatáskörömet a Kr. 5. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a *természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rend.) 6. § (1) bekezdés c) pontja, illetve a *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hkr.) 2. § (1) bekezdése, illetékességemet a Kr. 2. § (1) bekezdése, a Korm.rend. 2. § (1) bekezdése és a Hkr. 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Tatabánya, az elektronikus bélyegző szerinti időpontban

Dr. Kancz Csaba főispán nevében és megbízásából:

Makra Gábor főosztályvezető helyett helyettesítési jogkörében eljárva:

Jelena Viktória Ildikó
osztályvezető

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező

*Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges
záradékolás megjelenítését szolgálja.*