



KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: KE/046/02354-20/2026
Tárgy: Süttöi Travertin Kft. –
Hulladékgazdálkodási engedély
Ügyintéző: Zábráczi László
Telefonszám: +36 (34) 795-181

HATÁROZAT

I.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya Hulladékgazdálkodási Osztály (a továbbiakban: Hatóság) – mint a fenti számú és tárgyú ügyben eljáró hatóság nevében – a **Süttöi Travertin Márványlapgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2543 Süttő, 012/3 hrsz.; KÜJ: 100639393; statisztikai számjel: 12546547-0811-113-11; telephely: 2543 Süttő 012/3; KTJ: 102 724 294; a továbbiakban: Ügyfél) részére

e n g e d é l y e z e m

a telephelyen kívüli, Magyarország egész területén történő nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását a II. fejezet szerint.

II.

1. Hulladékgazdálkodási tevékenységek és kezelési műveletek megnevezése

1.1. Előkezelés:

R12 Hasznosítást megelőző előkészítő műveletként – átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében:

- 1.1.1. **E02-01:** Szétválasztás (szeparálás)
- 1.1.2. **E02-03:** Aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)
- 1.1.3. **E02-05:** Válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás)
- 1.1.4. **E02-06:** Válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)
- 1.1.5. **E02-13:** Szitálás, rostálás

1.2. Hasznosítás:

R5 Egyéb szerves anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése (Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, a szerves építőanyagok újrafeldolgozását, a szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését, valamint a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást.)

R5a Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése, szerves építőanyagok újrafeldolgozása

2. Hulladékgazdálkodási tevékenységekkel érintett hulladékok típusa és mennyisége

2.1. Kezelhető hulladékok mennyisége

Magyarország egész területén (külső építési-bontási helyszíneken) előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok azonosító kódját, megnevezését, éves mennyiségét és az *I. sz. táblázat* tartalmazza.

I. sz. táblázat

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (tonna/év)	Előkezelési kód
17 01 01	Beton	375.000	E02-01 E02-03 E02-05 E02-06 E02-13 R5a
17 01 02	Tégla	375.000	E02-01 E02-03 E02-05 E02-06 E02-13 R5a
17 01 03	Cserép és kerámia	375.000	E02-01 E02-03 E02-05 E02-06 E02-13 R5a
17 01 07	Beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	375.000	E02-01 E02-03 E02-05 E02-06 E02-13 R5a
17 09 04	Kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	375.000	E02-01 E02-03 E02-05 E02-06 E02-13 R5a
Összesen:		375.000	

¹ a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VII.27.) VM rendelet alapján

A Magyarország egész területén előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok éves maximális mennyisége 375.000 tonna.

2.2. A tevékenység során keletkező hulladékok gyűjtése

A hulladékkezelési tevékenységből (válogatás) származó másodlagos hulladékokat (pl. műanyag, fémkeverék, kábel) a 19-es főcsoport szerinti, megfelelő kóddal beazonosítva, munkahelyi gyűjtőhelyen,

konténerekben szelektíven kell gyűjteni és engedéllyel rendelkező kezelő részére átadni.

3. Hulladékkezelési technológia:

3.1. Műszaki adatok és üzemeltetés

3.1.1. Az engedélyezett tevékenység bemutatása

Az Ügyfél külső építési-bontási munkaterületeken nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását végzi. A helyszíni adottságok, vagy övezeti besorolás miatt a területileg illetékes Önkormányzat által ideiglenesen kijelölt területen történik a munkavégzés.

A kezelési tevékenység az építési bontási hulladék esetében az alábbi műveleteket foglalja magába:

- válogatás (kéz és gépi)
- törés
- osztályozás
- alapanyagként történő felhasználás, illetve
- alapanyagként történő értékesítés

Az előválogatott hulladékot 1 db Terex J-1175 és 1 db Sandvik QJ241 lánctalpas mobil pofás törőgéppel darálják, majd a daralékot a rakodógépekkel a rostálógépre juttatják, mely elválasztja egymástól a különböző frakciókat. 1 db Anaconda DF-514 lánctalpas 3 frakciós mobil osztályozógép áll rendelkezésre, így különböző szemcseméretű termékek állíthatók elő az alkalmazott rosta rácsozattól, a lyukas lemez, a törő rudak vagy ujjak használatától függően. A különböző elválasztott frakciókat az adott helyszínen kialakított örlemény depókban tárolják anyagminőség szerint. Az előkezelésre kerülő hulladékok mennyiségi meghatározása a tevékenységbe bevont gépekbe (CAT 966G homlokrakodó és HYUNDAI HL 980 gumikerekes rakodógép) beépített 10 tonnás mérési határú hitelesített ellenőrző mérlegek segítségével történik.

Adminisztráció: a kezelésre kerülő hulladékok adatai a munkavégzés közben kitöltött és a napi nyilvántartólapon összegzésre kerülő gépi üzemnaplók formájában kerülnek rögzítésre.

Az előállított termék minősítése:

A hulladékkezelés eredményeként előállított anyag termékké minősítéshez szükséges akkreditált mintavételt és vizsgálatot az Ügyfél legfeljebb 5000 terméktonnánként tervezi elvégeztetni (vizsgálatot végző: Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézet (ÉMI) Építésügyi Minőségellenőrzési és Műszaki Igazgatóság).

A hulladékstátusz megszűnésének alapvető feltételeként, minden előírt kritériumot kielégítő minőségirányítási rendszer bevezetését írtam elő az Ügyfél részére.

3.2. Környezetvédelmi jellemzők

3.2.1. Hulladékgazdálkodás

Magyarország egész területén (külső építési-bontási helyszíneken) nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását végzi.

3.2.2. Levegőtisztaság-védelem

A telephelyen kívüli helyszíneken a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) alapján bejelentésre kötelezett légszennyező forrást várhatóan nem üzemeltetnek.

3.2.3. Környezeti zaj- és rezgésvédelem

A tervezett tevékenység a Zvr. hatálya alá tartozó környezeti zajkibocsátással jár, melynek során az alkalmazott munkagépek, valamint a kapcsolódó szállítást végző gépjárművek zajkibocsátásával lehet számolni. A tevékenység végzése közben nem minden gép dolgozik egy adott időpillanatban. A törési tevékenységet 1 db törőgéppel és 1 db homlokrakodóval végzik, az osztályozási tevékenységet 1 db osztályozó géppel és 1 db homlokrakodóval. Az előkezelési tevékenységet csak nappali időszakban tervezik végezni. Javasolt, hogy a különböző helyszíneken végzett tevékenység során a mobil berendezések telepítése a zaj ellen védendő épületek távolságának figyelembe vételével történjen. A zajforrás üzemeltetőjének feladata, hogy a zajterhelési határértékeknek való megfelelést, elsődlegesen műszaki vagy munkaszervezési megoldásokkal, teljesítse.

3.2.4. Természet- és tájvédelem

A tárgyi telephelynek helyt adó Lábatlan, 066/2 hrsz. alatti ingatlan (a továbbiakban: tárgyi ingatlan) nem része országos vagy helyi jelentőségű védett természeti területnek, nem része a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben kihirdetett „ökológiai hálózat”-nak. Azonban tárgyi terület része a Natura 2000 hálózatnak (HUDI 10003 „Gerecse” különleges madárvédelmi terület), és része a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MvM. rendelettel kihirdetett „tájképvédelmi terület” övezetének.

3.2.5. Földtani közeg-védelem

Normál üzemben a földtani közegbe szennyezőanyag kibocsátása nem történik, a földtani közeg szennyezése nem várható.

4. Telephely

Az Ügyfél székhelyként is megjelölt, 2543 Süttő, 012/3 hrsz. alatti telephelyén hulladékgazdálkodási tevékenységet nem végez. Az Ügyfél a nem veszélyes hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenységébe bevont gépeket, berendezéseket, járműveket a 2541 Lábatlan 066/3 hrsz. alatti mészkőbánya területén tárolja. A telep jelenleg bányaként működik, a hulladékkezelési tevékenység során alkalmazott gépek, berendezések, járművek a bányászati tevékenység során is használatban vannak.

5. Dologi feltételek

Az Ügyfél a tevékenysége végzéséhez szükséges eszközöket saját tulajdonú eszközökkel biztosítja:

- Sandvik QJ241 lánctalpas mobil pófás törőgép
- Terex J-1175 mobil törőgép
- Anaconda DF-514 lánctalpas 3 frakciós mobil osztályozógép
- CAT 966G homlokrakodó (beépített 10 tonnás mérési hatású hitelesített mérleg)
- HYUNDAI HL 980 gumikerekes rakodógép (beépített 10 tonnás mérési hatású hitelesített mérleg)
- 2 db HYUNDAI R 300 LC-9A lánctalpas kotrógép
- HYUNDAI HX 300 L lánctalpas kotrógép
- HYUNDAI R 260 LC-9A lánctalpas kotrógép
- HYUNDAI 290 LC-7 lánctalpas kotrógép
- CAT 428F árokásó rakodógép

6. Humán feltételek

Az Ügyfél (szakirányú, felsőfokú végzettséggel rendelkező) környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat. A hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatottak száma: 10 fő.

7. Finanziális eszközök

Az Ügyfél a **KöBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület** (1108 Budapest, Venyige u. 3.) 12977180 szerződés azonosítójú környezetvédelmi felelősség-biztosítással rendelkezik. **A környezetvédelmi biztosítás biztosítási összege 15.000.000,- Ft káreseményenként és időszakonként.** Az Ügyfél a tevékenysége során esetlegesen bekövetkező rendkívüli eseményekre vonatkozó intézkedéseket tartalmazó havária tervvel is rendelkezik.

Az Ügyfél a **KöBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesületnél** (1108 Budapest, Venyige u. 3.) rendelkezik 5.000.000,- Ft (azaz ötmillió forint) összegű pénzügyi biztosítékkal. A pénzügyi biztosíték kedvezményezettje a hulladékgazdálkodási engedély kiadásával érintett hulladékgazdálkodási hatóság.
A pénzügyi biztosíték formája: Biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény.

A tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközök az Ügyfél rendelkezésére állnak.

III.

1. Hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi előírások

1.1. Hulladékgazdálkodási előírások

- 1. A 2543 Sütő, 012/3 hrsz. alatti telephelyen hulladékgazdálkodási tevékenység nem végezhető.**
A telephelyen kizárólag a külső helyszíneken végzett hulladékgazdálkodási tevékenység központi adminisztrációja, illetve a hulladékszállításához használt gépjárművek tárolása végezhető.
- Az Ügyfél tevékenysége során nem lépheti túl jelen határozatban szereplő éves mennyiségeket.
- A külső helyszínen végzett hasznosítás esetén is a hulladékok mennyiségét **méréssel kell meghatározni.** Az alkalmazott kanálmérlegek hitelesítési dokumentumait naprakészen kell tartani.
- Az R5a hasznosítási technológia során előállított anyag hulladéktátság megszűnésének igazolására alkalmas minőségbiztosítási rendszert kell működtetni.**
A minőségbiztosítási rendszer működtetését igazoló dokumentumot meg kell küldeni az Osztály részére.
- A minőségbiztosítási rendszer bevezetéséig a kezelés során előállított anyag – a hulladéktátság megszűnésének igazolásáig – termékként nem használható fel, illetve nem értékesíthető!**
- Az átvett hulladékból az esetlegesen előforduló **idegenanyag tartalmat** a hasznosítási technológia előtt **ki kell válogatni, a másodlagos hulladékot a jogszabályi előírásoknak megfelelően a 19-es főcsoportba kell besorolni.** Hasznosításukról, ártalmatlanításukról engedéllyel rendelkező kezelőnek a munkahelyi gyűjtőhelyről a munkaterület elhagyását megelőzően, de minimum félévente történő átadásáról gondoskodni kell.
- A külső munkaterületeken végezni kívánt hulladékkezelési tevékenységet annak megkezdése előtt 15 nappal írásban be kell jelenteni az illetékes Hulladékgazdálkodási Osztálynak.** A külső helyszínen hulladékkezelési tevékenység kizárólag annak jóváhagyását követően folytatható. **A beadványban meg kell adni a pontos helyszínt, a kezelni kívánt hulladékazonosító kódját, várható mennyiségét, a tevékenység kezdetének időpontját, várható időtartamát, továbbá a tevékenység végzésének körülményeit különös tekintettel a kezelésre kerülő hulladék mennyiségi meghatározási módjára.**
- A kezelés külső helyszínein hulladék nem halmozható fel, azok hasznosításáról, a hasznosított anyag felhasználásáról, valamint a nem hasznosítható hulladékok ártalmatlanításáról folyamatosan gondoskodni kell. **A kezelőterületről való levonulás előtt a hasznosított anyag felhasználásáról, illetve elszállításáról teljes, valamint a keletkező hulladék kezelő részére történő átadásáról körüen gondoskodni kell.**

9. A hasznosítási technológia során előállított anyagokra vonatkozóan **5000 m³-enként el kell végezni a termékke minősítést.** A vizsgálati eredményeket és a termékfelhasználás/értékesítés dokumentumait a nyilvántartás részeként kell kezelni. **A termékke minősítés alapjául szolgáló dokumentumokat az Osztály részére meg kell küldeni.**
10. A tevékenységet a legkisebb terhelést előidézve, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon kell végezni.
11. A tevékenység során keletkező hulladékokat a keletkezésük helyén kialakított munkahelyi gyűjtőhelyen kell gyűjteni és a lehető legrövidebb időn belül engedéllyel rendelkező kezelő részére kell átadni. A keletkező hulladékok átadásáról folyamatosan gondoskodni kell.
12. A munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjthető hulladékok típusát és egyidejűleg gyűjthető maximális mennyiségét az adott hulladék halmazállapotára, veszélyességi jellemzőire, a gyűjtőhely műszaki adottságainak figyelembe vételével kell megvalósítani
13. **A tevékenység során keletkező hulladékokat az engedélyes köteles gyűjteni, és azok kezeléséről a Ht. 31. (1)-(2) bekezdésében meghatározott módon gondoskodni.**
14. A **hulladékkezelési technológiákról üzemnaplót kell vezetni**, amely legalább az alábbi adatokat tartalmazza: előkezelési technológiába bevitt hulladékok azonosító kódja, mennyisége és az adott hulladék kezelésének időpontja; elvégzett technológiai műveletek megnevezése („E” azonosító kódok), üzemórák száma és gépkezelő aláírása; kezelés során keletkezett hulladékok azonosító kódja és mennyisége; kezelés során esetlegesen történt rendkívüli események, üzemzavar és elhárítására tett intézkedések.
15. A hasznosítási technológiák során előállított anyagok **hulladékstátusz megszűnésének igazolására alkalmas minőségbiztosítási rendszert kell működtetni.**
16. A termékke minősítés dokumentumait a nyilvántartás részeként kell kezelni.
17. Az átvett, előkezelt és kezeletlen hulladékokról *naprakész nyilvántartást* kell vezetni.
18. A **nyilvántartást, üzemnaplót és bizonylatot legalább 5 évig** – veszélyes hulladék esetén 10 évig – meg kell őrizni.
19. Az átvett és keletkezett nem veszélyes hulladékokról, valamint a keletkezett veszélyes hulladékokról *évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig*; míg a hasznosított nem veszélyes hulladékokról *negyedévente a tárgynegyedévet követő 30. napig adatszolgáltatást* kell teljesíteni az OKIRkapun keresztül.
20. A kezelési művelet során keletkező másodlagos hulladékokat a keletkezési tevékenység szerinti fő- és alcsoportok alá kell besorolni.
21. Az Ügyfél pénzügyi biztosíték és környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett és azt folyamatosan fenn kell tartani. **A pénzügyi biztosíték meglétét és környezetvédelmi biztosítás fenntartását tárgyév március 01. napjáig** a Hatóság felé **igazolni kell** az OKIR felületen az EHIR:BIZT adatlap benyújtásával.
22. A kifogástalan üzemvitelt és a berendezések rendszeres karbantartását biztosítani kell.
23. A havária- elhárításhoz szükséges eszközöket folyamatosan a munkavégzési területen kell tartani.
24. Az esetleges haváriáról, illetve környezetszennyezésről annak dokumentálása mellett – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – a Főosztályt haladéktalanul tájékoztatni és a képződött hulladékok kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
25. Amennyiben hulladékgazdálkodási tevékenységet nem érintő változás történik jelen engedélyben meghatározottakhoz képest, annak bekövetkezésétől számított **15 napon belül az Ügyfélnek azt a hulladékgazdálkodási hatóságnak be kell jelentenie.** A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az Ügyfélnek előzetesen kell jelentenie, mely alapján a hatóság az engedélyt módosítja.
26. **Koncesszió hatálya alá tartozó hulladékot csak koncesszori alvállalkozói szerződéssel vehet át. Amennyiben nem köt koncesszori alvállalkozói szerződést, a koncesszió hatálya alá tartozó hulladékokat nem veheti át, tehát a koncessziós hulladék átvételét meg kell tagadnia.**

1.2. Levegőtisztaság-védelmi előírások

1. A hulladékgazdálkodási tevékenység során, valamint a hulladékok mozgatásakor/szállításakor meg kell akadályozni a diffúz levegőterhelés (por-és/vagy bűzterhelés) kialakulását! A hulladékok szállítását zárt, vagy ponyvával letakart rakterű tehergépjárművel kell végezni!
2. Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz!
3. Amennyiben szemrevételezéssel megállapítható, hogy a megnövekedett szélerősség miatt a porzás a munkavégzési területen jelentősen megnövekszik, és fokozott locsolással sem akadályozható meg, hogy a porszennyezés a munkavégzés területéről kijusson a környezetbe, úgy a munkavégzést haladéktalanul le kell állítani!
4. A helyszínek rendszeres karbantartásával, tisztántartásával meg kell előzni a diffúz levegőterhelést!

1.3. Környezeti zaj- és rezgésvédelmi előírások

1. A hulladékgazdálkodási tevékenység megkezdése előtt a tevékenységet be kell jelenteni a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság felé, a helyszín, időpont, időtartam pontos megadásával!
2. A hulladékkezelési műveleteket úgy kell végezni, hogy a tevékenységből származó zajkibocsátás megfeleljen a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zvr.), valamint a zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EÜM együttes rendeletben (a továbbiakban: Er.) foglalt előírásoknak!
3. A nem telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenység során a zajforrásnak minősülő berendezéseket úgy kell elhelyezni, hogy a zajterheléssel érintett épületek védendő homlokzatánál a területre vonatkozó zajterhelési határértékek teljesüljenek. A hulladékgazdálkodási tevékenység során a berendezések telepítését megelőzően, az érintett település érvényes szabályozási terve alapján, meg kell állapítani a védendő területeket, épületeket, a helyszínre vonatkozó zajterhelési követelményeket.

1.4. Természet- és tájvédelmi előírások

1. Meg kell előzni, hogy a hulladék, olaj, vegyszer, egyéb szennyező anyag, stb. – tevékenységgel érintett – közcatornán keresztül felszíni víztestbe kerüljön, veszélyeztetve az érintett élővíz és a kapcsolódó vízrendszerek élőhelyeit és életközösségeit.
2. A munkagépek javítását, olajcseréjét, üzemanyaggal való feltöltését környezetszennyezést kizáró módon kell elvégezni (pl. kármentő tálca felett).
3. Folyamatosan gondoskodni kell a tevékenységnek helyt adó telephelyen az igénybevett gyepfelszínek rendszeres kaszálásáról-, továbbá az oda betérjedő inváziós minősülé lágyl- és fásszárú növények visszaszorításáról, a gyomosodás és az inváziós fajok terjedésének megakadályozása érdekében.
4. A tevékenységek végzése során, az adott területen lévő, vagy ott megjelenő védett természeti értékek és közösségi jelentőségű fajok nem szenvedhetnek károsodást.
5. A tevékenységgel igénybe vett területek, felhagyott depóniák, egyéb zöldfelületek esetleges rekonstrukciója során, kerülni kell a tájidegen lágyl és fásszárú növényfajok alkalmazását, invázióra hajlamos fajokat telepíteni tilos.
6. Mindazon tevékenységek esetében, melyek a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, illetve más természet védelmét szolgáló jogszabály alapján természetvédelmi engedély-kötelesek, az

adott tevékenység(ek) engedélyezése céljából, természetvédelmi engedély iránti kérelmet kell benyújtani az illetékes természetvédelmi hatósághoz.

7. A felhagyás kapcsán természet- és tájvédelmi szempontból kármegelőző intézkedésekre van szükség. Ennek részeként a terület helyre kell állítani és folyamatosan biztosítani kell az inváziós növényfajok visszaszorítását, egyidejűleg további megtelepedésüket meg kell előzni.

1.5. Földtani közeg védelmére vonatkozó előírások

1. A tevékenységet a földtani közeg veszélyeztetését kizáró módon kell végezni!
2. A hulladékgazdálkodási tevékenység nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint a felszín alatti víz és a földtani közeg „B” szennyezettségi határértéke!
3. Az alkalmazott munkagépek, berendezések, gépjárművek esetlegesen szükségessé váló helyszíni javítása, üzem- vagy kenőanyaggal való feltöltése környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és műszaki védelem alkalmazása mellett (pl. cseppfogó tálca) folytatható.
4. A munkagépek, berendezések, gépjárművek csepegés, elfolyás megakadályozása miatti ellenőrzését folyamatosan el kell végezni a földtani közeg szennyezésének megakadályozása érdekében.

2. Felügyeleti díj

Az Ügyfélnek a 2026. tárgyévre vonatkozóan a felügyeleti díj arányos részét (a teljes tárgyévre vonatkozó 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint) időarányos részét jelen határozat véglegessé válását követően 2026. december 31. napjáig tartó időszakra vonatkozóan) **kell megfizetnie jelen határozat véglegessé válását követő 30 napon belül** az Főosztály részére – a közlemény rovatban az ügyiratszám feltüntetésével – a „*Megosztott bevételek beszedése célelszámolási számla – KEMKH Környezet- és Természetvéd. fel. ell.*” megnevezésű 10036004-00299554-38100004 számlaszámra (a továbbiakban: kincstári számla) történő átutalással.

Az Ügyfél 2027. tárgyévtől kezdődően évente köteles tárgyév február 28. napjáig az Főosztály részére a teljes éves felügyeleti díjat fizetni a kincstári számlára történő átutalással, melynek összege 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint).

3. Szankciók

Jogsértő tevékenysége esetén szankciós jelleggel **hulladékgazdálkodási engedélyét visszavonom**, illetve **hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére** kötelezem az Ügyfelet.

IV.

Az eljárásban közreműködő szakhatóságok és állásfoglalásaik:

1. Süttő Község Jegyzője, mint helyi természetvédelmi hatóság (a továbbiakban: Jegyző) 996-2/2026. számon a következő szakhatósági állásfoglalást adta:

A Süttői Travertin Kft. (2543 Süttő, Külterület 012/3 hrsz.) a Süttő, 012/3 hrsz-ú telephelyén nem veszélyes hulladékok helyszínen történő országos előkezelésére és hasznosítására vonatkozó engedélyéhez az alábbi szakhatósági nyilatkozatot adom:

Nem veszélyes hulladékok helyszínen történő országos előkezelésére és hasznosítására irányuló tevékenység a Süttő, 012/3 hrsz-on (Gip-1 ipari gazdasági területen helyezkedik el) végezhető, mivel megfelel a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak.

V.

1. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály, mint területi vízügyi hatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) GY/64/02330-2/2026. számon a következő szakkérdés véleményét adta:

„A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (2800 Tatabánya, Fő tér 4.) megkeresésére a Süttöi Travertin Kft. (székhely: 2541 Lábatlan, 066/2 hrsz.) **a továbbiakban: Ügyfél** részére nem veszélyes hulladékok országos gyűjtése, előkezelése és hasznosítási tevékenységének megújítási, engedélyezési eljárásában a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (9021 Győr, Árpád út 28-32., **a továbbiakban: Kormányhivatal**) illetékességi területére vonatkozóan a vízügyi és vízvédelmi szakkérdéseket vizsgálva **az alábbi előírásokat javasolja előírni:**

1. Tilos a felszíni és felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.
2. Gondoskodni kell a tároló műtárgyak rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve a szivárgás- és szennyezés mentes tárolásról.
3. A szállításhoz, gyűjtéshez használt járművek, konténerek tisztítása kizárólag olyan gépjárműmosóban történhet, amely vízjogi üzemeltetési engedéllyel, vagy közműrákötési engedéllyel rendelkezik.
4. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni – a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett – az illetékes Kormányhivatalnak.
5. Gondoskodni kell a tervben rögzített, kárelhárításhoz szükséges anyagok és eszközök készenlétben tartásáról és rendszeres felülvizsgálatáról, pótlásáról.”

2. A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály KE-01/NEO/00317-2/2026. számon a következő szakkérdés véleményét adta:

„A megvizsgálni kért szakkérdés: Süttöi Travertin Kft. nem veszélyes hulladék országos mobil gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tevékenység hulladékgazdálkodási engedélyezési ügye – a nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére kiterjedő szakkérdésre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően.

Vizsgálatot kérő szerv és ügyszám megnevezése:

Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály, ügyszám: KE/046/02354-4/2026.

Az ügyben benyújtott dokumentációt Hivatalunk áttanulmányozva a tárgyi hulladékgazdálkodási engedélyezéshez közegészségügyi szempontból hozzájárul.”

VI.

VI.1. Jelen hulladékgazdálkodási engedély e határozat véglegessé válásának napjától **2031. május 31. napjáig** hatályos.

Amennyiben az Ügyfél engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, úgy új engedély iránti kérelmét – a vonatkozó mellékletekkel együtt – ismételtelen be kell nyújtania a Hatósághoz **legalább 75 nappal** a fenti határnapot megelőzően.

VII.

Eljárási költségként az Ügyfél igazoltan megfizetett 767.000,- Ft, (azaz hétszázhatvanhétezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat az eljárása során, melynek viselője az Ügyfél.

VIII.

Jelen határozattal szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. Jelen határozat bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással – a közléstől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálynál előterjesztett, de a Győri Törvényszékhez címzett keresetlevél benyújtásával. A keresetlevélben azonnali jogvédelem kérhető. Azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése. A halasztó hatály elrendelése esetén közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható és egyéb módon sem hatályosulhat.

Természetes személy a keresetlevelet elektronikus úton, vagy papír alapon is benyújthatja. Papír alapon történő benyújtás esetén a természetes személy a keresetlevelet kormányablaknál is benyújthatja, vagy a lakóhelye, munkahelye szerinti járásbírószágon a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben szóban előadhatja.

A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. §-ában meghatározottak elektronikus úton kötelesek benyújtani a keresetlevelet. A jogi képviselővel eljáró ügyfél csak elektronikus úton nyújthatja be a keresetlevelet. Elektronikus úton a keresetet csak az e-Papír üzenetküldő alkalmazás útján lehet benyújtani, amely az alábbi elektronikus felületen található: <https://epapir.gov.hu>.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, míg az alperes a védiratban kérheti, melynek elmulasztása miatt nincs helye igazolásnak. Törvény eltérő rendelkezése hiányában a pernyertes fél perköltségét a pervesztes fél téríti meg.

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetéke – ha törvény másként nem rendelkezik – 30 000 forint. A közigazgatási perben a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatalt tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

Az Ügyfél Magyarország egész területén történő nem veszélyes hulladékok előkezelésének és hasznosításának engedélyezése iránti kérelmet terjesztett elő 2026. március 5. napján.

Tekintettel a fentiekre – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (1) és a 37. § (2) bekezdéseinek megfelelően – **2026. március 5. napján közigazgatási eljárás indult**; melynek ügyintézési határideje a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 79. § (8) értelmében 55 nap, amibe nem számítanak be az Ákr. 50. § (5) bekezdése szerinti időtartamok.

A kérelemnek és mellékleteinek a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Hr.) 7. § a szerinti

vizsgálatát követően – az Ákr. 44. § a) pontja alapján kibocsátott – KE/046/02354-5/2026. számú végzéssel hiánypótlásra hívtam fel az Ügyfelet.

Az Ügyfél 2026. április 23. napján az eljárás szünetelését kérelmezte. Az Ügyfél szünetelés iránti kérelmének helyt adva, KE/046/02354-14/2026. iktatószámú végzésben az eljárás szüneteltetéséről döntöttem az Ákr. 49.§ (1)-(2) bekezdése alapján.

Az Ákr. 55. § (1) bekezdésének megfelelően az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet, továbbá a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 7. § (2) bekezdése és 2. számú melléklete alapján tárgyi eljárásába szakhatóságot kellett bevonnai a tényállás tisztázása érdekében.

Fentiekre tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőztem az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és a teljes eljárás szabályai szerint jártam el.

Az Ákr. 38. §-a értelmében:

*„A kérelmet **tartalma szerint** kell elbírálni akkor is, ha az nem egyezik az ügyfél által használt elnevezéssel.”*

Az Ügyfél 2026. június 2. napján kérvényezte a szünetelő eljárás folytatását, továbbá pontosította, módosította a hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelmét.

A rendelkezésemre álló dokumentumok és hatósági nyilvántartások alapján az alábbiak állapíthatók meg:

1. Hulladékgazdálkodás:

Az Ügyfél által végzett hulladékgazdálkodási tevékenység – a Ht. 62.§ (1) bekezdése értelmében kizárólag a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott, végleges hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhető. Az Ügyfél módosított kérelmében foglaltak alapján Magyarország egész területén belül történő nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó engedélye kiadását kéri.

A tevékenység végzésének „külső helyszínei” nem minősülnek telephelyeknek, tehát nem tartoznak a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.26.) Korm. Rendelet hatálya alá, előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

Fentiek alapján a hulladékgazdálkodási hatóság komplex környezetvédelmi szempontból a tevékenység végzésével szemben kizáró tényezőt nem tárt fel.

2. Levegőtisztaság-védelem:

Az inert hulladék előkezelésére (törés-darabolás) alkalmazott berendezések: egy Sandvik QJ241 lánctalpas mobil pofás törőgép, egy Terex J-1175 törőgép, egy Anaconda DF-514 lánctalpas 3 frakciós mobil osztályozógép, egy Caterpillar 966G homlokrakodó, valamint egy Hyundai HL980 gumikerekes rakodógép. Fontos kiemelni, hogy a megadott gépek nem egyidejűleg, hanem váltott üzemben működnek. Jellemzően 1 db törőgép, és az azt rakodó rakodógép üzemel, illetve 1 db osztályozógép és az azt rakodó homlokrakodó. Ezek kibocsátása, figyelembe véve a helyszínenkénti néhány napos működési időt és a jellemző kibocsátási adatokat, nem jelentős. Ezen kívül a szállító, rakodó járművek mozgása okozhat szálló és ülepedő por kibocsátást. Az elvégzett számítások alapján az ülepedő por kb. 40-50 m távolságon belül kiülepszik.

Az Ügyfél nyilatkozata szerint az egyes helyszíneken alkalmazott munkagépeket, járműveket a Lábatlan 066/2 hrsz.-ú területen tárolják.

3. Környezeti zaj- és rezgésvédelem:

A tervezett tevékenység a Zvr. hatálya alá tartozó környezeti zajkibocsátással jár, melynek során az alkalmazott munkagépek, valamint a kapcsolódó szállítást végző gépjárművek zajkibocsátásával lehet számolni.

A tevékenység végzése közben nem minden gép dolgozik egy adott időpillanatban. A törési tevékenységet 1

db törőgéppel és 1 db homlokrakodóval végzik, az osztályozási tevékenységet 1 db osztályozó géppel és 1 db homlokrakodóval. Az előkezelési tevékenységet csak nappali időszakban tervezik végezni.

A benyújtott dokumentációban megállapították, hogy a két jelentősebb zajkibocsátással járó tevékenység (törés, osztályozás) közül nagyobb zajterhelést a törés okoz. Az engedélykérelemben leírtak szerint nagy zajszinttel járó tevékenység esetén bevett iparági gyakorlat zajcsökkentő intézkedésként a depóniatakarás, ami a feldolgozandó, vagy már feldolgozott hulladékokból áll. Ebben az esetben a már korábban begyűjtött hulladékokból egy olyan egybefüggő depóniát alakítanak ki, ami a védendő objektumok és a zajjal járó tevékenység berendezései (jelen esetben törőgép) közé pozícionálnak, ezáltal helyet takarítanak meg, valamint a megoldás zajcsökkentésként is funkcionál. Egy depónia már 3-5 m magasságban is hatékony védelmet képez. Konzervatív becsléssel ez a megoldás -5 dB értéket eredményez, kedvező esetben pedig akár -10 dB érték is elérhető.

A dokumentumban számítással becsült zajvédelmi hatásterület zajcsökkentő intézkedések nélkül ~250 m, zajcsökkentő intézkedéssel (konzervatív becslés) ~140 m a zajforrástól számítva.

Javasolt, hogy a különböző helyszíneken végzett tevékenység során a mobil berendezések telepítése a zaj ellen védendő épületek távolságának figyelembe vételével történjen.

A zajforrás üzemeltetőjének feladata, hogy a zajterhelési határértékeknek való megfelelést, elsődlegesen műszaki vagy munkaszervezési megoldásokkal, teljesítse.

4. Természet- és tájvédelem:

A folytatni kívánt tevékenységek tekintetében az alábbi megállapításokat teszem:

- A védett és közösségi jelentőségű fajokra, a térség védett természeti területeire, a Natura 2000 hálózatra, valamint az ökológiai hálózatra nézve, a folytatni kívánt tevékenység kimutatható hatást gyakorolni vélhetően nem fog. A tapasztalatokból kiindulva, az időnként fellépő hatásokhoz a környező – eleve ipari/gazdasági tevékenységek hatásainak kitett – területek élővilága valószínűsíthetően alkalmazkodni fog.
- A rendelkezésemre álló információk alapján, a telephely üzemelése során, figyelemmel a gyűjthető hulladékok körére – alapesetben, egy havária helyzetet leszámítva – nem valószínűsíthető olyan anyagok felszabadulása, melyek a távolabbi magasabb természetességű területekre és azok élővilágára közvetlen veszélyt jelentenének. Ezen tény vonatkozatható a fellépő zaj, rezgés, fény és egyéb hatásokra is. Az előírt szabályozók mentén, a telephelyen végzendő tevékenység folytatása természet- és tájvédelmi szempontból elfogadható.
- Az üzemelés során a vegetáció és a talaj esetleges bolygatása, továbbá a beszállított hulladékok közé került szaporító képletek teret engedhetnek egyes tájidegen, agresszívan terjedő, inváziós növényfajok terjedésének (pl.: fehér akác, aranyvessző fajok) a telephelyen kívül is. Ezt elkerülendő a felbukkanó özőnfajok visszaszorításáról folyamatosan gondoskodni kell.
- Figyelemmel arra, hogy a tájképileg már korábban megváltozott helyszín látványát eleve a környezetben lévő művi létesítmények és a hozzájuk köthető tevékenységek határozzák meg, a tevékenység folytatása a tájképi megjelenést önmagában nem érinti negatívan, abban mérhető változást nem okoz, így a tájvédelmi érdekek sem sérülnek.

Közvetlenül a telephelyen, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság által adatállománnyal feltöltött és aktualizált – térképes faj-adatbázis nem jelzi védett, illetve Natura 2000 jelölő fajok előfordulását, ugyanakkor tekintettel a környező természetvédelmi területekre, számítani lehet az általánosan előforduló védett és nem védett madárfajok egyedeinek megjelenésére. Ezen fajokra, életterükre és élettevékenységeikre a tevékenységek végzése során tekintettel kell lenni. A közvetlen Natura 2000 érintettség okán az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rend. 4. § (1) bekezdése is relevanciával bír.

Összességében megállapítottam, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása az előirányzott szabályozók betartása esetén, kedvezőtlen hatással nem jár, védett természeti értéket nem veszélyeztet, természet és tájvédelmi érdeket nem sért.

5. Földtani közeg védelme:

A tevékenységhez szükséges munkagépek, gépjárművek tárolását a Lábatlan 066/2 hrsz.-ú területen végézik. A kialakított tároló terület tömörített kavicsburkolattal van ellátva.

A tárolt gépek, járművek műszaki állapota rendszeresen ellenőrzött, a szivárgásmentes állapot biztosított. Üzemképtelen, sérült, folyadékszivárgást mutató jármű nem kerül a területre.

A területen javítási, vagy mosási tevékenységet nem végeznek.

A Lábatlan 066/2 hrsz.-ú területen üzem- és kenőanyagot nem tárolnak. A gépek feltöltését egy szállítójárműről végézik, ami a feltöltés idején tartózkodik csupán a területen.

Megkerestem az ügyben szakhatósági jogkörrel rendelkező szakhatóságokat, melyek a következő állásfoglalásokat adták az Ákr. 81. § (1) bekezdése szerint:

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya KE/041/01503/2026. számú szakkérdés véleményében tett előírásait jelen határozat II. fejezet 3.2. pontjában 3.2.2.-3.2.5. alfejezet alpontjaiban, a megállapításait jelen határozat Indokolás „A rendelkezésre álló dokumentumok alapján az alábbiak állapíthatók meg: 2. Levegőtisztaság-védelem, 3. Zaj- és rezgésvédelem, 4. Természet- és tájvédelem, 5. Földtani közeg védelme” részében rögzítettem.

A Jegyző szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét e határozat IV. fejezetének 1. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:

„Nem veszélyes hulladékok helyszínen történő országos előkezelésére és hasznosítására irányuló tevékenység a Süttő, 012/3 hrsz-on (Gip-1 ipari gazdasági területen helyezkedik el) végezhető, mivel megfelel a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak.”

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály GY/64/02330-2/2026. számon a szakkérdés véleményének rendelkező részét e határozat V. fejezetének 1. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:

„A Kormányhivatal a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 7/A § és a 3. melléklet 2., 3., és 4. pontja valamint a 3. melléklet 5., 6., pontja alapján tárgyi ügyben vízügyi és vízvédelmi szakkérdések vizsgálatában működik közre.

A jelen engedély kérelem országos érvényű nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tevékenységének megújítására irányul. Az engedély KE-06/KTO/046591-9/2020. számú hulladékgazdálkodási engedélye 2025. október 15. napjával lejárt.

Fenti engedélye alapján a kft. a telephelyén kívüli, külső helyszíneken végezte nem veszélyes építési-, bontási hulladékok előkezelését (válogatás, törés, darálás), valamint nem veszélyes hulladékok gyűjtését.

A kft. külső építési-bontási munkaterületeken nem veszélyes hulladékok előkezelését (válogatás, aprítás, rostálás), valamint, ezen, tevékenységhez kapcsolódóan nem veszélyes hulladékok gyűjtését kívánja végezni. A kezelési tevékenység az építési bontási hulladék esetében az alábbi műveleteket foglalja magába: válogatás, törés, osztályozás, továbbadás végleges kezelésre/ártalmatlanításra.

A Kft. a mobil nem veszélyes hulladék előkezelési tevékenységébe bevont gépeket, berendezéseket, járműveket a Lábatlan 066/2 hrsz. alatti mészkőbánya területén kívánja tárolni. A telep jelenleg bányaként működik, a hulladékkezelési tevékenység során alkalmazott gépek, berendezések, járművek a bányászati tevékenység során is használatban vannak.

Az Ügyfél a KE-06/KTO/046591-9/2020. számon kiadott engedélyben lévő hulladékok körén, hulladéktípusokon és mennyiségeken, nem kíván változtatni

Az Ügyfél nyilatkozata alapján a tevékenység a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon történik, a tevékenység során a felszíni és felszín alatti vizek szennyezése nem áll fenn. Az Ügyfél környezetbiztonsági és havária tervvel rendelkezik.

A Kormányhivatal megállapította, hogy a kérelemben bemutatott tevékenység alapvetően nem érint, de érinthet vízbázis védőövezetet.

A dokumentációban szereplő tevékenység a vonatkozó jogszabályok és a fentiekben foglalt előírások betartása mellett várhatóan nem okozza a felszíni és a felszín alatti vizek szennyeződését, károsodását, nincsen hatással a vizek lefolyására, a mederfenntartásra, az árvíz- és jég levonulására.

A feltételek az alábbi jogszabályok alapján kerültek előírásra:

- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,*
- a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,*
- a környezetkárosítás megelőzéséről és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet.*

A szakkérdés vizsgálata a további jogszabályok figyelembevételével történt:

- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet*
- a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,*
- a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet,*
- a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet,*
- a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Korm. rendelet**) 10. § (1) bekezdés 1. pontján és a 10. § (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja.”*

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály KE-01/NEO/02037-2/2025. számon a szakkérdés véleményének rendelkező részét e határozat V. fejezetének 2. pontjában rögzítettem, indokolása az alábbiakat tartalmazta:

„A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről a Kormány 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés és 2. melléklete, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § és 13. § (1) bekezdés és a 2. számú melléklete valamint „az általános közigazgatási rendtartásról” szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (1) bekezdése.

Kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI.28.) KTM utasítás 20. § (3) bekezdés b) pontján, valamint a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozás rendjéről szóló 5/2023. (I.9.) számú utasításán alapul.”

Fentiek nyomán – a Ht. 80. § (1) bekezdésének, a Hr. 7. § (2) bekezdésének és a Hr. 9. § (2) bekezdésének megfelelően – a Ht. 12. § (2) bekezdése, 15. § (2) bekezdése, 62. § (1) bekezdése és a Hr. 14. § (3) bekezdése alapján jelen határozattal hulladékgazdálkodási engedély kiadásáról döntöttem az Ákr. 80. § (1) bekezdése szerint. (I. fejezet)

A III. fejezet 1. pontjában emelt környezetvédelmi előírások jogalapja:

Hulladékgazdálkodás

1. a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 62. § (1) bekezdése
2. a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 9. § (1) bekezdése
3. A hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014.

- (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hnyr.) 1. sz. mellékletének 5.2. d) pontja
4. Ht. 9.-10. §-a
 5. Ht. 9.-10. §-a
 6. Ht. 15. § (1) bekezdése, Hlr. 15. § (5) bekezdése
 7. Hr. 9. § (2) bekezdése
 8. Ht. 4. §-a és 6. §-a
 9. Ht. 9. § (1) bekezdés, az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet 6. §, Ht. 9. § (3)-(4) bekezdés8-9. Ht.) 9.-10. §-a
 10. Ht. 4. §-a
 11. Hr. 9. § (2) bek.
 12. Hlr. 13. § (8)-(9) bekezdése
 13. Ht.) 31. § (1)-(2) bekezdése, 66. § (4) bekezdése
 14. Ht. 65. § (1) bekezdése és 82. § (1) és (2) bekezdése, a Hlr. 21. § (2) bekezdése
 15. Ht. 9. § (3)-(4) bekezdés , Hr. 9. § (2) bekezdés a) pontja
 16. Ht. 65. § (1) bekezdése
 17. Ht. 65. § (1) bekezdése; 3-4. § és 1. sz. melléklete
 18. Ht. 65. § (4) bekezdése
 19. Ht. 65. § (5) bekezdése; Hnyr. 10-12. § és 3-4. sz. mellékletei;
 20. Ht. 63. § (1) bekezdése
 21. Ht. 70. § (1), Ht. 72. § (1) bekezdése; A pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII.29.) Korm. rendelet 3. § és 9. § (1) bekezdése, 1. és 2. mellékletei
 22. Ht. 63. § (1) bekezdése
 23. Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja
 24. Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontja
 25. Ht. 31. § (1)-(2) bekezdései és 32. § (2) bekezdése; Hr. 9. § (2) bekezdés f) pontja
 26. A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III.14.) Korm. rendelet 1. §-a, valamint a Ht. 2. § (36) bekezdés g) pontja.

Levegőtisztaság-védelem:

- 1-4. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 22. § (2) és (3) bekezdései; Lvr. 4. § és 26. § (1) és (2) bekezdései.

Környezeti zaj- és rezgésvédelem:

- 1-3. A Zvr. 3. § (1) bekezdés, Er. 2. § (1) bekezdése és 1. melléklete

Természet- és tájvédelem:

1. A Tvt. 5. § (1) bekezdése szerint „*Minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában*”.
2. A Tvt. 8. § (1) bekezdése szerint „*A vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.*”
3. A Tvt. 17. § (1) bekezdése alapján „*A 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.*”
4. A Tvt. 42. § (1) bekezdése szerint „*Tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása.*”
5. A Tvt. 43. § (1) bekezdése szerint „*Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.*”

6. Az inváziós növényfajok tárgyában tett előírások alapját a Tvt. releváns jogszabályhelyein túl „az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről” szóló 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendeletben, továbbá az Európai Parlament és a Tanács „az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről” szóló 1143/2014/EU rendeletében (2014. október 22.) foglaltak is képezik.
7. Fentiekén túl az üzemelés tekintetében mérvadó még a Tvt. 80. §-a.

Földtani közeg védelme:

1. A földtani közeg védelmére, a tevékenység végzésére vonatkozó előírások a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 6. §-án, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: Favir.) 10. § (1) bekezdés c) pontján alapulnak.
2. A műszaki védelem és megelőző intézkedések alkalmazására vonatkozó előírás a Favir 10. § (1) bekezdés a) pontján alapszik.
3. Az ellenőrzésre vonatkozó előírás a Favir, 8. § b) pontján alapul.
4. A „B” szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A Ht. 79. § (1) bekezdése értelmében:

*„Hulladékgazdálkodási engedély **határozott időre**, de legfeljebb 5 évre adható.”*

A Hr. 14. § (5) bekezdésének felhívása mellett – a Ht. 80. § (1) bekezdés f) pontjának megfelelően – jelöltem ki a hulladékgazdálkodási engedély időbeli hatályát a VI. fejezet 1. pontjában.

Az Ákr. 124. §-a szerint – figyelemmel az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségterítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontjára – eljárási költségként az Ügyfél igazoltan megfizetett 767.000,- Ft, (azaz hétszázhatvanhétezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat – a Kvt. 95/A. §-ában foglaltaknak megfelelően – a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII.23.) EM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklete 11. sorának B oszlopában és 13. sorának B oszlopában foglalt tételek alapulvételével állapítottam meg. (VII. fejezet)

Jelen határozat VI. fejezete – az Ákr. 81. §-ának megfelelően – az Ákr. 125. § (1) bekezdésén és 126. § (2) bekezdésén és a 129. § (1) bekezdésén alapul.

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A döntés közlésének napját az Ákr. 85. § (5) bekezdése határozza meg. A Győri törvényszék hatáskörét és illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdés e) pontja és a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a állapítja meg. A kérelem benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §-a határozza meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, amely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes keresetlevélben az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A közigazgatási per illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése, az illeték-feljegyzési jogot a 62. § (1) bekezdés h) pontja szabályozza. (VIII. fejezet)

Hatáskörömet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 2. § (1) bekezdése; illetékességemet a Hr. 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Tatabánya, az elektronikus bélyegző szerinti időpontban

A főispán helyett eljáró Dr. Fodor János főigazgató nevében és megbízásából:

Makra Gábor
főosztályvezető

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja.