



NÓGRÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: NO/KVO/1771-21/2024.

Ügyintéző: Tolnai Orsolya

Telefon: 32/795-192

E-mail: tolnai.orsolya@nograd.gov.hu

Tárgy: a Wamsler SE 3100 Salgótarján, Rákóczi út 53–55. szám alatti telephelyére vonatkozóan NO/KVO/512-14/2023. számon módosított, NO/KVO/1202-19/2022. számon kiadott egységes környezethasználati engedély levegőtisztaság-védelmi szempontú módosítása

HATÁROZAT

A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya (továbbiakban: Kormányhivatal) **a Wamsler SE Háztartástechnikai Európai Részvénytársaság** (székhelye: 3100 Salgótarján, Hősök út 49., adószáma: 14020025-2-12, cégjegyzékszám: 12-20-000001, KSH törzsszáma: 14020025-2752-141-12, KÜJ azonosító száma: 102 118 148; továbbiakban: Környezethasználó) kérelmére a 3100 Salgótarján, Rákóczi út 53–55. szám alatti, 4033/1 hrsz.-ú telephelyére (KTJ: 100 946 960, KTJ_{JPPC} létesítmény: 101 622 768) vonatkozóan a Kormányhivatal által az NO/KVO/512-14/2023. számon módosított, NO/KVO/1202-19/2022. számon kiadott ügyiratszámú **egységes környezethasználati engedélyt** (a továbbiakban: Engedély)

módosítja

az alábbiak szerint:

1. Az Engedély „II. A TEVÉKENYSÉG HATÁSTERÜLETÉNEK MEGHATÁROZÁSA” című részének „Levegőtisztaság-védelmi szempontból:” című bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:

„A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet [továbbiakban: 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet] 2. § 14. pontja alapján a P1 P2, P7, P8, P31, P35, P36, P40, P41 és P42 jelű, pontforrások geometriai középpontja köré húzott 600 méteres sugarú kör által lehatárolt terület.”

2. Az Engedély „III. A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI FELTÉTELEI” című részének „4. Levegőtisztaság-védelmi szempontból:” című pontjában „A telephelyen működő pontforrások:” című táblázatban a P3, P4, P5, P6 és P34 jelű pontforrásokra vonatkozó sorok törlésre kerülnek, továbbá a P1 jelű pontforrás vonatkozásában az alábbiak szerint módosul:

| Forrás sorszám | Forrás megnevezése | Forráshoz tartozó berendezések és teljesítményük |
|----------------|------------------------------|--|
| P1 | Zománczó gázkemencék kéménye | Fedő kemence (T23, 1200 kW) |
| | | Tokos kemence (T25, 450 kW) |

3. Az Engedély „III. A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI FELTÉTELEI” című részének 4.1.3. pontjában található táblázat a P8 jelű pontforrásra vonatkozóan az alábbiak szerint módosul:

| Pontforrás jele | Következő emisszió mérési jegyzőkönyv benyújtási határideje |
|-----------------|---|
| P8 | 2029. július 30. |

4. Kormányhivatal az Engedély „L” mellékletét törli. Az Engedély „III. A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI FELTÉTELEI” című részének „4. Levegőtisztaság-védelmi szempontból:” című bekezdésében a 4.4.1. pontját törli és az alábbi pont lép a helyébe:

Levegőterhelést okozó technológiák, berendezések, légszennyező források üzemeltetése során az alábbi kibocsátási határértékeket kell betartani:

| Pontforrás jele | Légszennyező anyagosztály | Légszennyező anyag | Légszennyező anyag tömegárama [kg/h] | Határérték [mg/m ³] |
|-----------------|---|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| P2 | 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.1.1. pont „O” osztály | Szilárd anyag | ≤0,5 | 150 |
| | | | 0,5≤ | 50 |
| P8 | 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet | Szerves anyag (Toluol, Xilolok, Etil-benzol, Butil-acetát, Paraffin- | 3≤ | 150 |

| | | | | |
|--|---|------------------|------|----|
| | 2.3.1. pont „C” osztály | szénhidrogének) | | |
| | 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.2. pont „C” osztály | Nátrium hidroxid | 0,3≤ | 30 |
| A kibocsátási határértékek 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz véggázra vonatkoznak. | | | | |

| Pontforrás jele | Légszennyező anyag | VOC véggáz kibocsátási határérték [mg C/Nm ³] | VOC diffúz kibocsátási határérték [oldószerbevitel %-a] |
|--|--------------------------|---|---|
| P31, P42 | Összes VOC szerves anyag | 100 | 20 |
| A kibocsátási határértékek 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz véggázra vonatkoznak. | | | |

| Pontforrás jele | Légszennyező anyagosztály | Légszennyező anyag | Légszennyező anyag tömegárama [kg/h] | Határérték [mg/m ³] |
|--|---|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| P31, P36, P42 | 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. melléklet 2.9. pont | Szilárd anyag | - | 3 |
| A kibocsátási határértékek 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz véggázra vonatkoznak. | | | | |

| Pontforrás jele | Légszennyező anyagosztály | Légszennyező anyag | Határérték [mg/m ³] |
|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| P1, P7, P35, P40, P41 | 53/2017. (X. 18.) VM rendelet 1. melléklet 2. pont „F” oszlop | Nitrogén-oxidok Szén-monoxid | 350 100 |
| A kibocsátási határérték 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású 3 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak. | | | |

5. Az Engedély „III. A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI FELTÉTELEI” című részének „4. Levegőtisztaság-védelmi szempontból:” című bekezdése az alább **4.10. ponttal** egészül ki.

A telephelyen létesítendő pontforrások:

| Forrás sorszám | Forrás megnevezése | Forráshoz tartozó berendezések és teljesítményük |
|-----------------------|------------------------------|---|
| P43 | Zománczó gázkemencék kéménye | Alap kemence (T24, 900 kW) |

A telephelyen létesítendő pontforrásra vonatkozó előírások:

4.10.1. A kivitelezési munkafolyamatok során az elérhető legjobb technikán alapuló műszaki intézkedések végrehajtásával az Engedélyesnek minimalizálnia kell a diffúz levegőterhelést.

4.10.2. Az építési hulladék elszállítását zárt konténerben vagy kiporzást és kiszóródást megakadályozó szállítójárművel, levegőterhelést kizáró módon kell végezni.

4.10.3. A diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében a munkaterület, illetve a szállítási útvonalak rendszeres tisztán tartásáról gondoskodni kell.

4.10.4. A munkagépeknek és a szállítójárműveknek meg kell felelniük a hatályos jogszabályokban előírt levegővédelmi követelményeknek!

4.10.5. A létesítendő légszennyező pontforrást és a kapcsolódó berendezéseket úgy kell létesíteni, hogy a hatályos levegőtisztaság-védelmi határértékeknek, előírásoknak való megfelelés biztosított legyen az alábbiak szerint:

| Pontforrás jele | Légszennyező anyagosztály | Légszennyező anyag | Határérték [mg/m³] |
|---|---|---------------------------|--------------------------------------|
| P43 | 53/2017. (X. 18.) VM rendelet 1. melléklet 2. pont „F” oszlop | Nitrogén-oxidok | 350 |
| | | Szén-monoxid | 100 |
| A kibocsátási határérték 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású 3 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak. | | | |

4.10.6. A létesítés során a helyhez kötött légszennyező pontforrásoknál szabványos emisszió mérőhelyet kell kiépíteni a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendeletben [a továbbiakban: 6/2011. (I. 14.) VM rendelet] foglaltak szerint.

4.10.7. Kormányhivatal a fent megjelölt helyhez kötött légszennyező pontforrásra vonatkozóan a próbaüzem időtartamát minimum 1, de legfeljebb 6 hónapban határozza meg.

4.10.8. A próbaüzem megkezdése és bejezése előtt 8 nappal értesíteni kell Kormányhivatalt.

4.10.9. A próbaüzem során a feladatai szerinti akkreditálással rendelkező szervezet által elvégzett emisszió méréssel kell meghatározni a pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét.

4.10.10. Az engedélyezett levegővédelmi próbaüzem letelte után légszennyező pontforrás és csatlakozó berendezés kizárólag az üzemelési időszakra vonatkozó, a környezetvédelmi hatóság által kiadott, végleges egységes környezethasználati engedély módosító (működési engedély) határozat birtokában működtethető.

4.10.11. A P43 jelű légszennyező pontforrás működési engedélyének megszerzése, valamint a telephelyen további jelentéskötelezett légszennyező pontforrás létesítése és működtetése érdekében az egységes környezethasználati engedély módosítását kell kezdeményezni, a kérelmet a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. melléklete szerint kell összeállítani.

4.10.12. Az engedélykérelemhez csatolni kell az elvégzett mérésekről készült vizsgálati jegyzőkönyvet, továbbá a próbaüzem során szerzett tapasztalatokat.

4.10.13. Be kell nyújtani az OKIRkapu online felületén keresztül, a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. §-ában előírt levegőtisztaság-védelmi bejelentést (LAL) elektronikus úton legkésőbb a légszennyező forrás működési engedélykérelmének benyújtásával egyidejűleg.

4.10.14. A levegőtisztaság-védelmi működési engedély véglegessé válásáig a légszennyező pontforrás üzemszerűen nem működtethető.

4.10.15. A P43 jelű légszennyező pontforrásra vonatkozó üzemeltetési engedélyezési eljárásában hozott döntés közlésének napjáig, de legfeljebb jelen határozat véglegessé válásától számított 2 évig hatályos.

*

SAKCHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS, SZAKKÉRDÉSRE ÉS MEGKERESÉSRE ADOTT VÁLASZOK

1.) A **Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya NO/HGO/2168-2/2024.** Iktatószámom adta meg szakhatósági állásfoglalását, miszerint az Engedélyben szereplő hulladékgazdálkodási előírások fenntartása mellett az engedély módosításához hulladékgazdálkodási szempontból kikötés nélkül hozzájárul.

2.) **Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzőjének 32776-2/2024.** számú nyilatkozata alapján a tervezett tevékenység összhangban van a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással, valamint a településrendezési eszközökkel.

*

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 150.000 Ft, melynek viselésére a Környezethasználó köteles. Az igazgatási szolgáltatási díjat a Környezethasználó felhívásra megfizette.

A Kormányhivatal az Engedély módosítással nem érintett részeit érvényességében változatlanul fenntartja. Jelen módosítás csak az Engedély részeként érvényes.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az **Energiaügyi Minisztérium Környezetvédelmi Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkársághoz** (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) címzett, de a **Nógrád Vármegyei Kormányhivatalnál**, mint elsőfokú hatóságnál (3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 9) elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatáson (<https://epapir.gov.hu/>) keresztül benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

A fellebbezés 5000 Ft-os illetékét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Magyar Államkincstár által vezetett Eljárási illetékbevételei, 10032000-01012107 számú számlájára kell befizetni átutalással. Az illeték megfizetését igazoló befizetési bizonylatot, vagy annak másolatát a fellebbezéshez mellékelni kell.

A szakhatóság állásfoglalása ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontjának értelmében a **hirdetmény útján közölt döntést** a hatóság honlapján való közzétételét **követő 15. napon kell közzélni** tekinteni.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (11) bekezdése szerint: **„A környezetvédelmi hatóság a döntéséről a határozat közhírré tétele mellett az ismert ügyfelet az ügyfél tekintetében az adott ügyfajta vonatkozó jogszabály szerint alkalmazható egyéb kapcsolattartási forma használatával is tájékoztatja. A közlés jogkövetkezményei ebben az esetben is a közhírré tétellel történő közléshez kapcsolódóan állnak be.”**

INDOKOLÁS

A **Wamsler SE Háztartástechnikai Európai Részvénytársaság** (székhelye: 3100 Salgótarján, Hősök út 49., adószáma: 14020025-2-12, cégjegyzékszám: 12-20-000001, KSH törzsszáma: 14020025-2752-141-12, KÜJ azonosító száma: 102 118 148; a továbbiakban: Környezethasználó) 2024. szeptember 26. napján **kérelmet nyújtott be** a 3100 Salgótarján, Rákóczi út 53–55. szám alatti, 4033/1 hrsz.-ú telephelyére (KTJ: 100 946 960, KTJ_{IPPC} létesítmény: 101 622 768) vonatkozó, az NO/KVO/512-14/2023. számon módosított, az NO/KVO/1202-19/2022. számon kiadott egységes környezethasználati engedély **levegőtisztaság-védelmi szempontú módosítása** iránt.

Környezethasználó telephelyén két új légszennyező pontforrás **P8** és **P43** üzemeltetésére vonatkozóan nyújtott be engedélykérelmet.

A **P8** jelű légszennyező pontforrás a 2. technológiához (zománcozás) tartozó felület előkezelése során a kénsav felhasználása megszűnt. Helyette EKASIT zsirtalanítót használnak. A felhasználás során távozó légszennyező anyagok fajtáinak és mennyiségének meghatározása akkreditált mérőszervezettel történt.

Továbbá Környezethasználó a **P43** jelű a 9. technológiához (tüzelés) tartozó légszennyező pontforrás üzemeltetését kéri. Környezethasználó a meglévő P1 pontforrás T24 jelű tüzelőberendezésének füstgáz kivezetését egy új pontforrásba (P43) helyezi át. A füstgázok a hőcserélő beiktatása után távoznak a légtérbe.

Kormányhivatal az egyszerűbb elbírálás és az áttekinthetőség érdekében az egy napon, de külön kérelemként beküldött (EPAPIR-20240926-7374, EPAPIR-20240926-7430) kérelmeket az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 4. §-a figyelembevételével egy kérelemként kezeli és az eljárást NO/KVO/1771/2024. ügyiratszámom folytatta le.

Kormányhivatal az NO/KVO/1771-2/2024. ügyiratszámom értesítette Környezethasználót, hogy a kérelmet az Ákr. 43. § (1) bekezdés c) pontja alapján teljes eljárásban bírálja el, mivel jelen eljárásban a tényállás tisztázásához az illetékes szakhatóságok és társhatóságok megkeresése, valamint hiánypótlás teljesítése szükséges.

A kérelem és a hozzá kapcsolódó Dokumentáció vizsgálatának eredményeként a Kormányhivatal megállapította, hogy az nem tartalmazza a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendeletben [továbbiakban: 14/2015. (III. 31.) FM rendelet] meghatározott igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentumot, ezért annak pótlására hívta fel a Környezethasználót.

A jelen eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díj összege a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. mellékletének 2.2. pontjában szereplő, 1.500.000 Ft összegű díjtételnek a 10.3. pontban foglaltaknak megfelelően számított 10%-a, azaz 150.000 Ft.

Az igazgatási szolgáltatási díjat a Környezethasználó a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak megfelelően megfizette. A Dokumentáció tartalmazza a készítő szakértői jogosultságának megfelelő igazolását.

Továbbá a dokumentációt átvizsgálva megállapításra került, hogy **az engedélyeztetési eljárás lefolytatásához levegőtisztaság-védelmi szempontból nem áll rendelkezésre minden információ, ezért újabb hiánypótlás szükséges**, melyet Kormányhivatal az NO/KVO/1771-13/2024. számú végzésével megküldött Környezethasználó részére. A hiánypótlás teljesítési határideje 2024. október 31., melyet Környezethasználó határidőben teljesített.

Kormányhivatal a kérelem benyújtását követően a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] 21. § (2) bekezdése szerint a honlapján közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat közhírré tétel céljából megküldte a tervezett tevékenység helye szerinti **Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Jegyzője** részére, aki 29712-75/2024. ügyiratszámú válaszlevelében tájékoztatta a Kormányhivatalt a hirdetmény közzétételéről.

A Kormányhivatalhoz, illetőleg a Jegyzőhöz az érintett nyilvánosság részéről nem érkezett észrevétel.

A tárgyi eljárás során ügyféli jogállás megállapítása iránti kérelem nem érkezett.

A Kormányhivatal a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) pontjának megfelelően értesítette a tevékenység telepítési helye szerinti település, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatát ügyféli jogállásáról, egyben nyilatkozattételi jogosultságáról. Az Önkormányzat részéről jelzés nem érkezett.

*

1.) A **Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya** NO/HGO/2168-2/2024. iktatószámú szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta:

„A benyújtott módosítási kérelem alapján a Hulladékgazdálkodási Osztály az alábbi megállapításokat tette:

- Környezethasználó az új technológiát a már meglévő technológia módosításával, kívánja üzemeltetni.*
- A P8 jelű légszennyező pontforrás esetében a felületi előkezelés során felhasznált kénsavat az új technológiában nem alkalmazzák, helyette EKASIT 2051 zsirtalanítót használnak.*
- A T24 jelű tüzelő berendezés üzemeltetése során keletkező füstgázok egy új, hőcserélővel ellátott P43 jelű pontforráson keresztül távoznak a légtérbe.*

- Az egységes környezethasználati engedély módosítási kérelemben leírt változások a tevékenység során keletkező hulladékok kezelése szempontjából nem jelent jelentős mértékű változást.

A fentiekre való tekintettel, a Hulladékgazdálkodási Osztály az Engedély módosításához, az Engedélyben szereplő hulladékgazdálkodási előírások fenntartása mellett, további kikötések nélkül hozzájárult.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 4/A. §-a alapján „az olyan előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, összevont eljárásokban, valamint egységes környezethasználati engedélyezési eljárásokban, amelyekben a vármegyei kormányhivatal jár el, eljárásában maga vizsgálja szakkérdésként a hatáskörébe tartozó előírásoknak való megfelelést”, ezért a Kormányhivatal szakvéleményt adott.

Véleményemet a hatályos hulladékgazdálkodási jogszabályok rendelet alapján adtam meg.”

2.) **Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzőjének** 32776-2/2024. számú nyilatkozata alapján a tervezett tevékenység összhangban van a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással, valamint a településrendezési eszközökkel.

*

A Környezethasználó által benyújtott kérelem és Dokumentáció alapján a Kormányhivatal a tevékenység környezeti hatásaira vonatkozóan – a rendelkező részben előírásként rögzítettekén túl – az alábbi megállapításokat, értékeléseket teszi.

Pest Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya az eljárás ügyintézési ideje alatt szakvéleményét nem küldte meg, azonban tekintettel arra, hogy a módosítás vízügyi szakterületet nem érint, ezért az Engedély módosítását nem befolyásolja.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

Környezethasználó kérte a P8 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrás levegőtisztaság-védelmi engedélyének módosítását, mivel a zománcozás technológiához kapcsolódó felület előkezelés során a kénsav felhasználás megszűnt, helyette lúgos zsírtalanítót használnak.

Ezek alapján a technológiában felhasznált anyagokban, valamint a várható kibocsátásokban is változás történt.

2024. július 30. napján a Fővárosi Levegőtisztaságvédelmi Kft. NAH-1-1292/2024 számon akkreditált vizsgálólaboratóriuma az említett pontforráson mintavételezést végzett. Az IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft.-vel (székhely: 1033 Budapest, Mozaik utca 14/A., akkreditációs szám: NAH-1-1626/2023) együtt végzett laboratóriumi kiértékelés alapján a P8 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrás üzemszerű működése során kibocsátott szennyező anyag koncentrációk *a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről* szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I. 14.) VM rendelet] 6. mellékletében foglalt határértékeknek megfelelnek. Az új kibocsátási adatokra alapozva bemutatásra került a P8 jelű pontforrás hatásterülete, amely a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. c) pontja alapján a légszennyező pontforrástól számítva 48 méter távolságú területre terjed ki.

Környezethasználó kérelmében előadta továbbá, hogy a P1 jelű pontforrás T24 jelű tüzelőberendezésének füstgáz kivezetését egy új létesítendő pontforrásba (P43) kívánja áthelyezni.

Az elvégzett számítások alapján megállapított kibocsátási értékek szerint, a tervezett pontforrás esetében *a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről* szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendeletben [továbbiakban: 53/2017. (X. 18.) FM rendelet] megállapított határértékeket meghaladó emisszió nem várható.

Az engedélyezési eljárás során a benyújtott dokumentációban bemutatásra került a telepítendő pontforrás (P43) várható levegőtisztaság-védelmi hatásterülete, amely a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. c) pontja alapján a légszennyező pontforrástól számítva 45 méter távolságra terjed ki.

Környezethasználó előadta továbbá, hogy a P3, P4, P5, P6 és P34 jelű pontforrások megszüntetésre kerültek és a 4060753 számú LAL változásjelentés során a kijelentésük is megtörtént. Ezek alapján *a levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet] 22.§ (4) és (5) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve Kormányhivatal az említett pontforrásokra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedélyt visszavonta.

A rendelkező részben a működési engedély iránti kérelem benyújtását a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. és 25. §-ai alapján állapította meg Kormányhivatal.

A P8 és P43 jelű pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagokra vonatkozó kibocsátási határértékek a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklete, valamint az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 1. számú mellékletében foglaltak alapján kerültek meghatározásra.

Az adatszolgáltatási kötelezettséget a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. §-a alapján, a szabványos mérőhely kialakítását pedig 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 16. §-ban foglaltak figyelembevételével állapította meg a Kormányhivatal.

A helyhez kötött légszennyező pontforrásokra vonatkozó próbaüzemet a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 23.§ (4) és (5) bekezdése alapján határozta meg kormányhivatal.

A levegővédelmi követelményeket a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kell betartani.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. § (1) alapján „*Helyhez kötött légszennyező pontforrás csak engedély birtokában létesíthető és üzemeltethető, az engedély iránti kérelmek tartalmi követelményeit az 5. melléklet tartalmazza.*”

A létesítési kérelem az 5. mellékletében felsorolt tartalmi követelményeknek megfelelt.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése alapján *a helyhez kötött légszennyező pontforrás üzemeltetése során a levegővédelmi követelményeket érvényesíteni kell. Az időszakos mérések elvégzése a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról* szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet [a továbbiakban: 6/2011. (I. 14.) VM rendelet] 12. és 15. §-ai, valamint 14. számú melléklete alapján a technológiától és a kibocsátott anyagoktól függően évente, két évente vagy öt évente kötelező.

Tekintettel arra, hogy a rendelkező részben engedélyezett **P8** jelű pontforráshoz tartozó zománcozás öt évente mérendő technológia, ezért az emissziók megfelelőségének igazolására a rendelkező részben a Kormányhivatal **ötéves mérési gyakoriságot írt elő**, mely ellenőrző méréseket a 6/2011. (I. 14.) VM rendeletben foglaltaknak megfelelően kell elvégezni.

A P8 jelű pontforrás következő emisszió mérési időpontjának meghatározásakor Kormányhivatal a fentiekben ismertetett levegőtisztaság-védelmi vizsgálat időpontját vette figyelembe.

A levegővédelmi követelményeket a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kell betartani.

Engedélyes által benyújtott dokumentáció tartalmi és szakmai követelményeknek megfelelt, az engedély módosítása levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért.

Kormányhivatal véleményét a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet, a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet, az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet és a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet figyelembevételével alakította ki.

Zaj – és rezgésvédelmi szempontból:

Tárgyi engedély módosítása zaj- és rezgésvédelmi szempontból nem okoz hatásterület módosulást.

Kármentesítés és földtani közeg védelme szempontjából:

Környezethasználó a 3100 Salgótarján, Rákóczi út 53–55. szám alatti, 4033/1 hrsz.-ú telephelyén (KTJ_{IPPC} létesítmény: 101 622 768) folytatott tevékenységére vonatkozóan NO/KVO/76-3/2023 számon jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.

Tárgyi telephely a Kormányhivatal nyilvántartása alapján kármentesítéssel érintett. Jelen eljárás keretében történő egységes környezethasználati engedély módosítása nem érinti a terület kármentesítését, ezért kármentesítés és földtani közeg védelme szempontjából az engedély módosításához **kikötés nélkül hozzájárulok.**

Kormányhivatal véleményét a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. §., a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény. 6. § (1) bekezdése, a 15 §. (1) bekezdése és a 101 §. (2) bekezdése és a *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.

Népegészségügyi szempontból:

A Kormányhivatal a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és a 3. melléklet 3. pontjában megjelölt, a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedő szakkérdés tekintetében szakvéleményt kért a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályától (továbbiakban: Népegészségügyi Osztály).

A Népegészségügyi Osztály NO-05/NEO/01720-2/2024. iktatószámú levelében megadta tájékoztatását, melyet a Kormányhivatal a döntéshozatal során figyelembe vett.

A Népegészségügyi Osztály NO–05/NEO/01720-2/2024 iktatószámú szakvéleményében az alábbiakat állapította meg:

„A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály megküldte Hatóságunkhoz a Wamsler SE Háztartástechnikai Európai Részvénytársaság (3100 Salgótarján, Hősök út 49.), mint kérelmező 3100 Salgótarján, Rákóczi út 53-55. szám alatti, 4033/1 hrsz. alatti telephelyére vonatkozóan NO/KVO/512-14/2023. számon módosított, NO/KVO/1202-19/2022 számon kiadott egységes környezethasználati engedély levegőtisztaságvédelmi szempontú módosítására, P8 és P43 jelű pontforrás üzemeltetésére vonatkozó kérelmének dokumentációját közegészségügyi szakkérdés vizsgálata céljából.

A dokumentációt áttanulmányozva megállapítottam, hogy a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés és 3. számú melléklet 3. pontjában foglaltak tekintetében kifogást nem emelünk, jelentős környezetegészségügyi hatása nem várható.”

*

A Kormányhivatal az eljárás során figyelembe vette a kérelem alapjául szolgáló Dokumentációt, a szakhatóságok állásfoglalását, valamint a beérkezett szakvéleményeket, nyilatkozatokat.

A Kormányhivatal döntésének meghozatala során figyelembe vette a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.), a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, valamint az engedélyezett tevékenységre vonatkozó speciális környezetvédelmi (levegőtisztaságvédelmi, hulladékgazdálkodási, környezeti zaj- és rezgésvédelmi, valamint táj- és természetvédelmi) jogszabályok előírásait.

Összességében megállapítható, hogy a telephelyen kialakított új helyhez kötött légszennyező pontforrások üzemszerű működése nem okoz környezetkárosítást, üzemelése nem jár olyan mértékű környezeti kockázattal, mely a környező területek állapotát károsan befolyásolná.

A határozat rendelkező részében foglalt előírások betartása mellett hosszútávon biztosítható a környezeti elemek védelme.

A Dokumentációban nem került – megjelölve, elkülönítve – ismertetésre olyan adat, amely minősített adat, vagy amely a Környezethasználó szerint üzleti titkot képez.

A Kormányhivatal a fentiek és a Kvt. 79. § (1) bekezdésének a) és b) pontja, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdésnek a) pontja alapján – az Ákr. 80. § (1) és 81. § (1) bekezdéseire, 112. §-ára és 113. § (1) bekezdésének a) pontjára figyelemmel – a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A Kormányhivatal a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (10) pontjának megfelelően a Környezethasználó kérelmére a rendelkező részben foglaltak szerint módosítja az NO/KVO/512-14/2023. számon módosított, NO/KVO/1202-19/2022. ügyiratszámom kiadott egységes környezethasználati engedélyt.

A Kormányhivatal a módosításra vonatkozó kérelmet és a hozzá tartozó dokumentációt valamennyi módosítással érintett szakhatóság részére megküldte véleményezésre, jelen határozatát azonban az engedélyeztetésben korábban részt vett hatóságok részére is megküldi.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (11) pontja alapján „A környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárása során a kormányrendeletben kijelölt szakhatóságok közül azokat keresi meg, amelyek hatáskörét a módosítás érinti.”

Jelen határozattal a Kormányhivatal ügyintézési határidőn belül az ügy érdemében döntött.

A Kormányhivatal döntésének meghozatala során figyelembe vette a Kvt., a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, valamint az engedélyezett tevékenységre vonatkozó speciális környezetvédelmi – levegőtisztaság-védelmi, hulladékgazdálkodási, környezeti zaj- és rezgésvédelmi, valamint táj- és természetvédelmi – jogszabályok előírásait.

A bejelentési kötelezettségről a Kvt. 82. §-a alapján rendelkezett a Kormányhivatal.

A **határozatot a Kormányhivatal** a Kvt. 71. § (3) bekezdése és az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján a honlapján <https://nmkh.hu/14-kornyezetvedelmi-termeszetvedelmi-hulladeggazdalkodasi-foosztaly/kornyezetvedelmi-osztaly/kornyezetvedelmi-osztaly-hirei-hirdetmenyei> cím alatt **közzéteszi**, továbbá a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése alapján **megküldi Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzője** részére, aki köteles a kézhezvételt követő **nyolc napon belül** gondoskodni a határozat teljes szövegének nyilvános **közzétételéről**.

A jegyző a határozat közzétételét követő **öt napon belül tájékoztatja a Kormányhivatalt** a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. melléklet 10.3. pontja alapján került megállapításra, melyet a Környezethasználó felhívásra megfizetett.

Az azonnali jogvédelemre vonatkozó tájékoztatás a Kp. 50. § (1)-(3) bekezdésein alapul.

A határozattal szembeni fellebbezési jogot – az Ákr. 113. § (1) bekezdés b) pontjában és az Ákr. 118. § (1)-(3) bekezdés foglaltaknak megfelelően – *a környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 71/A. § (1) bekezdése alapján a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26/A. §-a és az Ákr. 116. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Kormányhivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta a Kötelezettet.

A fellebbezés halasztó hatályára vonatkozó rendelkezés az Ákr. 117. § (1) bekezdésén alapul.

Az elektronikus úton benyújtandó fellebbezésre vonatkozó rendelkezés az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § és 10. §-án alapul. A jogorvoslati eljárás illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése állapítja meg.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontjának értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hatóság honlapján való közzétételét követő 15. napon kell közölni tekinteni.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (11) bekezdése szerint: „A környezetvédelmi hatóság a döntéséről a határozat közhírré tétele mellett az ismert ügyfelet az ügyfél tekintetében az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint alkalmazható egyéb kapcsolattartási forma használatával is tájékoztatja. A közlés jogkövetkezményei ebben az esetben is a közhírré tétellel történő közléshez kapcsolódóan állnak be.”

Jelen döntés a közléssel, külön értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva **véglegessé válik** az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontjának értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hatóság hirdetőtábláján való kifüggesztését követő 15. napon kell közölni tekinteni.

A Kormányhivatal jelen határozatot *a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet alapján rögzíti az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben.

A Kormányhivatal általános illetékessége *a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról* szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén, környezetvédelmi hatásköre és illetékessége a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén, természetvédelmi hatásköre és illetékessége *a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén alapul.

Salgótarján, *elektronikus kiadmányozás szerint*:

Dr. Szabó Sándor
főispán
nevében és megbízásából:

Dr. Ispán Eszter
főosztályvezető

Az NO/KVO/1771-21/2024. számú határozatot kapják:

| | Címzett neve, levelezési címe: | Postázás módja |
|----|---|-----------------------|
| 1. | Wamsler SE Háztartástechnikai Európai Részvénytársaság (CK: 14020025) | Cégkapu |
| 2. | Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala | Hivatali kapu |
| 3. | Pest Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály | Hivatali kapu |
| 4. | Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | Hivatali kapu |
| 5. | Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály | Hivatali kapu |
| 6. | OKIR | - |
| 7. | Honlap | |
| 8. | Irattár | B |