

**HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
ENGEDÉLY
KÉRELEM**

**NEM VESZÉLYES HULLADÉK
KERESKEDELMI, GYŰJTÉSI ÉS ELŐKEZELÉSI
TEVÉKENYSÉGRE**

TELEPHELY:

Salgótarján

Salgó út 31/B.

3494/12 és 3494/13 HRSZ.

KÉRELMEZŐ



ÉLTEX Kereskedelmi és Fuvarozó Kft.

4028 Debrecen, Weszprémi út 2/a/2.

- Salgótarján -

- 2025. március -

A DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA

1. ALAPADATOK	3
2. A TEVÉKENYSÉGGEL ÖSSZEFÜGGŐ HULLADÉKOK	4
2.1 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladékok megnevezése, azonosító száma a hulladékok jegyzékéről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján, valamint éves mennyiségük	4
2.2 A nem veszélyes hulladékok összes éves mennyisége	6
3. A TELEPHELYEN FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG ISMERTETÉSE	7
3.1. A terület adottságai	7
3.2. Hulladékkezelési tevékenységek	7
3.2.1. A gyűjtés/ kereskedelem technológiája	8
3.2.2. Az előkezelés technológiája	9
3.2.3. A tevékenység végzéséhez használt műszaki eszközök:	9
3.2.4. A telepítési hely lehatárolása térképen	10
4. KÖRNYEZETI ELEMELK VÉDELME	11
4.1. Levegőtisztaság-védelem.....	11
4.1.1. Légszennyezés lehetősége az üzemeltetési szakaszban.....	11
4.1.2. Légszennyezés lehetősége a kivitelezési szakaszban.....	12
4.2. Víz- és talajvédelem	12
4.2.1. Ivóvízellátás, szennyvízelvezetés	13
4.2.2. Csapadékvíz-elvezetés	13
4.3. Zajvédelem	13
4.3.1. Alkalmazott előírások	13
4.3.2. Vizsgált terület és környezete.....	14
4.3.3. Zajvédelmi követelmények	14
4.3.4. Zajforrások bemutatása	14
4.3.5. A telephely zajkibocsátása	15
4.3.6. Kapcsolódó forgalomtól várható zajterhelés	16
4.3.7. Zajvédelmi értékelés	17
4.4. Hulladékgazdálkodás.....	17
4.4.1. Hulladékképződés a telepítés során	17
4.4.2. Hulladékok keletkezési lehetősége az üzemeltetés során	18
5. MELLÉKLETEK JEGYZÉKE.....	21

1. ALAPADATOK

1.1. Előzmények, a kérelem tárgya

A 3100 Salgótarján, Salgó út 31/B. (3494/12 és 3494/13 hrsz.) alatti telephelyen lévő hulladéktároló helyet a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály **2025.02.25.-ei hatósági szemléje során a NO/HGO/99-9/2025. számon rögzített pontok alapján módosítani szeretnénk az NO/HGO/1539-15/2022. számon kiadott hulladékgazdálkodási engedélyünket.**
A változtatni kívánt részeket a szövegben pirossal jelöljük, ahogy a Hatóság kérésének megfelelően.

Az ÉLTEX Kft. telephelye Salgótarján ipari gazdasági területén helyezkedik el, a 3494/12 és 3494/13 helyrajzi szám alatti, mindösszesen **104 952 m²** területű ingatlanon. Az ingatlan a Salgótarjáni Acélgár területén belül helyezkedik el, mely kerítéssel körbekerített.

Tárgyi ingatlanon az ÉLTEX Kft. egy 2835 m² alapterületű raktárcsarnokban (Battery csarnok) és egy 1176 m² alapterületű egybefüggő burkolattal ellátott külterületi tárolóhelyen, kívánja a nem veszélyes hulladékgazdálkodási tevékenységet végezni.

A tárgyi területre tervezett telephelyi tevékenység *(nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása)* tekintetében a telepengedélyeztetés **ipari gazdasági terület révén telephelyi tevékenység bejelentés (57/2013. (II.27.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti telepengedély köteles tevékenység(ek)nek a 2. § (2) bekezdés szerinti mentessége alapján) a Salgótarján Város Jegyzője a telepet 12491-5/2022. ügyszámon, 326/2022. számon a telephelyen folytatott tevékenységet nyilvántartásba vette, melyet a 12491-9/2022. adatváltozás bejelentéssel közölt tájékoztatásban a helyrajzi számokban történt változás.**

Jelen kérelem tárgya az ÉLTEX Kft. Salgótarján hrsz. 3494/12 és 3494/13 szám alatti telephelyén folytatott nem veszélyes hulladék kereskedelem, gyűjtés és előkezelés engedély megszerzése.

Az igazgatási szolgáltatási díj (270.000,- Ft Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály részére) befizetését igazoló bizonylat másolata az engedély kérelmi dokumentációhoz csatolva benyújtottuk 1. számú mellékletként.

A hulladékgazdálkodási engedélyt az ÉLTEX Kft. 5 évre kéri megadni.

1.2. A kérelmező adatai

- teljes név: **ÉLTEX Kereskedelmi és Fuvarozó Kft.**
- rövid név: **ÉLTEX Kft.**
- KÜJ száma: **100 393 875**
- székhely: **4032 Debrecen, Wessprémi utca 2/a/2.**
- telephelye: **Salgótarján, Salgó út 31. 3494/12 és 3494/13 hrsz.**
- telephely KTJ száma: **103 002 612**

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ENGEDÉLY KÉRELEM
ÉLTEX KFT. Salgótarján, 3494/12, 3494/13 hrsz.

- Cégjegyzékszám: 09-09-002333
- Adószám: 11148177-2-09
- KSH azonosító: 11148177-4690-113-09

1.3. A kérelmezett tevékenység:

Nem veszélyes hulladékok telephelyen történő gyűjtése, kereskedelme, illetve előkezelése.

1.4. Kezelési kódok:

B0001 – kereskedelem

G0001 – gyűjtés

R12 -ezen belül:

E02 - 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);

E02 - 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás).

1.5. Érdemi ügyintéző neve, elérhetősége:

Magyar Petra – Környezetvédelmi referens

ÉLTEX Kft.

mobil: +36 20/317-5996; e-mail: magyar.petra@eltex.hu

Fricz Szilvia– Környezetvédelmi munkatárs

ÉLTEX Kft.

mobil: +36 20/211-7614; e-mail: fricz.szilvia@eltex.hu

Rogács István környezetvédelmi szakértői jogosultságát igazoló kamarai igazolás másolata a 2. számú mellékletben megtekinthető.

2. A TEVÉKENYSÉGGEL ÖSSZEFÜGGŐ HULLADÉKOK

2.1 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladékok megnevezése, azonosító száma a hulladékok jegyzékéről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján, valamint éves mennyiségük

Gyűjtés, kereskedelem és előkezelés:

A gyűjtéssel, kereskedelemmel és előkezeléssel érintett nem veszélyes hulladékok azonosító kódjai és éves mennyiségük:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
04 02 22	feldolgozott textilszál hulladék	10 000
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	10 000
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	10 000
15 01 03	fa csomagolási hulladék	10 000
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	10 000
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	10 000
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	10 000

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ENGEDÉLY KÉRELEM
ÉLTEX KFT. Salgótarján, 3494/12, 3494/13 hrsz.

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
15 01 09	textil csomagolási hulladék	10 000
15 02 03	abszorbensek, szűrőanyagok, törölkendők, védőruházat, amely különbözik a 15 02 02-től	10 000
16 01 19	műanyagok	10 000
16 01 20	üveg	10 000
17 02 01	fa	10 000
17 02 02	üveg	10 000
17 02 03	műanyag	10 000
19 12 01	papír és karton	10 000
19 12 04	műanyag és gumi	10 000
19 12 05	üveg	10 000
19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-tól	10 000
19 12 08	textíliák	10 000
19 12 10	éghető hulladék (pl. keverékből készített tüzelőanyag)	10 000
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	10 000
20 01 01	papír és karton	10 000
20 01 02	üveg	10 000
20 01 10	ruhanemű	10 000
20 01 11	textíliák	10 000
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	10 000
20 01 39	műanyagok	10 000
Összesen legfeljebb:		10 000

A gyűjtéssel, kereskedelemmel és előkezeléssel érintett nem veszélyes fém és fémtartalmú hulladékok azonosító kódjai és éves mennyiségük:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
12 01 01	vasfém részek és esztergaforgács	1490
12 01 02	vasfém részek és por	1490
12 01 03	nemvas fém reszelék és esztergaforgács	1490
12 01 04	nemvas fém részek és por	1490
12 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	1490
15 01 04	fém csomagolási hulladékok	1490
16 01 16	cseppfolyósított gázok tartályai	1490
16 01 17	vasfémek	1490
16 01 18	nem-vas fémek	1490
16 02 14	kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	1490
16 02 16	kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től	1490
16 06 04	lúgos akkumulátorok (kivéve a 16 06 03)	1490
16 06 05	egyéb elemek és akkumulátorok	1490
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	1490
17 04 02	alumínium	1490
17 04 03	ólom	1490
17 04 04	cink	1490
17 04 05	vas és acél	1490

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ENGEDÉLY KÉRELEM
ÉLTEX KFT. Salgótarján, 3494/12, 3494/13 hrsz.

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
17 04 06	ón	1490
17 04 07	fémkeverékek	1490
17 04 11	kábelek, amelyek különböznek a 17 04 10-től	1490
19 01 02	kazánhamuból eltávolított vas tartalmú anyag (fenék hamu)	1490
19 10 01	vas- és acélhulladék	1490
19 10 02	nem-vas fém hulladék	1490
19 12 02	fém vas	1490
19 12 03	nem-vas fémek	1490
20 01 34	elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól	1490
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35 kódszámú hulladékoktól	1490
20 01 40	fémek	1490
Összesen legfeljebb:		1490

2.2 A nem veszélyes hulladékok összes éves mennyisége

A gyűjtéssel, kereskedelemmel és előkezeléssel érintett nem veszélyes (nem fém) hulladékok összes éves mennyisége: 10 000 tonna, a fém és fémtartalmú hulladékok összes éves mennyisége: 1.490 tonna/év.

A gyűjtendő fémhulladékok éves mennyisége 1490 tonna, mely 300 üzemnappal számolva **4,967 tonna/nap** kapacitással bír.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú melléklete (*A felügyelőség előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységek*) alapján a tervezett tevékenység **nem előzetes vizsgálat köteles tevékenység.**

108.	Fémhulladékgyűjtő, -előkezelő, -hasznosító telep (beleértve az autóroncstelepeket) -újrahasznosító telep (beleértve az autóroncstelepeket)	a) 5 t/nap kapacitástól
		b) méretmegkötés nélkül vízbázis védőövezetén (ha a tevékenység megkezdését a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló jogszabály a védőövezeten nem zárja ki), védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén

Fenti táblázatokban meghatározott nem veszélyes hulladékokból a telephelyen egyidejűleg tárolható össz mennyisége nem haladhatja meg a 700 tonnát (fém és nem fém hulladékok összesen) az NO/HGO/99-9/2025. számon jóváhagyott hulladéktároló hely szabályzatban foglaltaknak megfelelően.

A kültéri tárolóhely világítással ellátott és kizárólag a 15 01 01, 15 01 02 és 15 01 03 hulladék azonosító kódú hulladék tárolható, zárt konténerben, bálázva, vagy a szétszóródást és szél általi elhordást megakadályozó műszaki megoldások mellett.

3. A TELEPHELYEN FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG ISMERTETÉSE

3.1. A terület adottságai


Az ÉLTEX Kft. által használt terület saját tulajdonú. A hulladékgazdálkodási tevékenységgel összefüggésben használt területek nagysága: összesen mintegy 104 952 m², melyen jelenleg 1 darab egyszintes csarnoképület található, a telephely Salgótarján ipari gazdasági területén helyezkedik el.

A területen a tevékenységhez szükséges adminisztrációs háttér is biztosításra került (áram, számítógép, internet, nyomtató, stb.). Ezen belül étkező, öltöző és mosdóhelység is kialakításra kerül az alkalmazottak számára.

Építési előírások:

A 3494/12 hrsz. és 3494/13-al jelölt ingatlan építési övezeti besorolása a helyi építési szabályzat alapján „Gip-1”, *Ipari gazdasági övezet*.

A telep átnézeti elhelyezkedés:



1. ábra: a telephely átnézeti elhelyezkedése

A rendelkezésre álló terület és a tervezett géppark a kezelési igényeket ki tudja elégíteni, így a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett csarnok további építési tevékenység végzése nem válik szükségessé. A terület többi részén a bontási, felújításai és építési munkák folyamatosak.

3.2. Hulladékkezelési tevékenységek

A telephelyen tervezett tevékenységet hétfőtől-szombatig, 1 műszakos rendben (1 műszak 12 óra) tervezzük végezni: 6-18 óráig hétközben, illetve szombaton 6-14 óráig évi mintegy 300 üzemnapon. Az alkalmazottak tervezett létszáma 2-10 fő, jelenleg 3 fő fizikai alkalmazott, 1

fő adminisztrátor, 1 fő környezetvédelmi megbízott és 1 fő telepvezető. Az alkalmazottak részére öltöző, mosdó (mobil wc) és az étkező biztosított.

Az ivóvizet jelenleg ballonosvíz biztosítja. A vezetékes víz és a közcsatorna ismételt üzembehelyezése folyamatban van. A technológiából eredően ipari szennyvíz keletkezésével nem kell számolni.

3.2.1. A gyűjtés/ kereskedelem technológiája

A hatályát veszített hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény értelmében a végzett tevékenység a „begyűjtés” fogalmát merítette ki:

„3. § n) *begyűjtés: a hulladéknak a hulladék birtokosaitól történő átvétele a hulladék birtokosa vagy a begyűjtő telephelyén, továbbá a begyűjtőhelyen (gyűjtőpontokon, hulladékgyűjtő udvaron, tároló-, kezelőtelepen) és a további kezelés érdekében történő összegyűjtés, válogatás a begyűjtő telephelyén;*”

A jelenleg is érvényben lévő, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény értelmében a korábbi begyűjtés fogalmát a *gyűjtés* és a *kereskedelem* fogalma fedi le:

„2. § (1) *E törvény alkalmazásában*

17. *gyűjtés: a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is;*

17a. *gyűjtő: olyan gazdálkodó szervezet - a hulladéktermelőt ide nem értve -, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi, és azt az elszállítást megelőzően szükség szerint előzetesen válogatja, előzetesen tárolja;*

35. *kereskedő: olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot saját vagy más nevében megvásárolja, és azt követően eladja, ideértve azt az esetet is, amikor a kereskedő nem lesz a hulladék tényleges birtokosa;*”

Fentiek alapján a tevékenységünk – azonosító kódunként élesen nem elválasztható módon – gyűjtés és kereskedelem is, mivel egy adott azonosító kódú hulladékot egyes esetekben felvásároljuk, egyes esetekben díjmentesen, vagy díj ellenében vesszük át.

Gépjárművel való gyűjtést jelen engedély keretein belül nem kívánunk végezni. A kereskedelmi és gyűjtési technológia lényege a hulladékok telephelyen történő fogadása és a leggazdaságosabb szállítások logisztikája. Az ÉLTEX Kft. rendelkezik országos hulladékszállítási engedéllyel (PE/KTOF/00880-3/2024.).

A tevékenységhez szükséges teher- és személyszállítás nagyságrendje, szállítási igényessége:

A tevékenységet kiszolgáló tehergépjármű forgalom a nappali órákban zajlik, éjjel a telephelyen nincs tehergépjármű forgalom.

A tevékenységhez kapcsolódó szállítási forgalom maximuma 2-3 alkalom/nap kamionnal, azaz 4-6 elhaladás/nap, valamint 1-2 alkalom/nap személygépjármű.

A telephelyen 1 műszakos munkarendben tervezik a munkavégzést.

Fontos megjegyeznünk:

A szállítási útvonalak az ipari gazdasági terület mellett haladnak a 21-es számú főút 1 km távolságra van.

A hulladékok átvétele és mérlegelése:

A telephelyre beszállított hulladékok átvételére a telephely megfelelő szilárd burkolatú úttal, mérlegeléssel, nyilvántartással (üzemnapló) és tároló hellyel rendelkezik.

Az ÉLTEX Kft. a gyűjtött nem veszélyes hulladékokat a szállítmányt kísérő szállítólevél alapján átveszi, HAK kód szerint azonosítva.

A hulladék a keletkezéstől számítva legfeljebb 1 évig tartható a tárolóhelyen.

A hulladékot beszállító kamiont hídmérlegen mérlegelik és rögzítik az adatokat, ezután történik a lepakolás kamionról a megfelelő tárolóhelyen. Ezt követően szükség esetén előkezelik, a HAK 15 01 01, 15 01 02 és 15 01 03 hulladékaazonosító kódú hulladékokat elsősorban gyűjtjük, de szükség esetén anyag minőség szerint válogatjuk a telephelyen.

A kifelé tartó hulladékaáramot is hídmérlegen mérlegelik és rögzítik. A hídmérleg megfelelőségi nyilatkozata és átadás- átvételi dokumentációja a 3. számú mellékletben megtalálható.

A telephelyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok mennyisége legfeljebb 700 tonna. Ebből a fedett területen 500 t, a kültéri tárolóhelyen 200 t hulladék helyezhető el.

3.2.2. Az előkezelés technológiája

Nem veszélyes hulladékok:

A beérkező papír karton, műanyag, textil, üveg, egyéb csomagolási hulladékokat válogatják. A bálázva beérkező hulladékokat logisztikai céllal gyűjtik, majd iránykamionokkal hulladék-hasznosító cégekhez szállítják el.

A fém hulladékok gyűjtésre kerülnek, szükség esetén válogatásra, majd gyűjtik kiszállításig.

Cementipari fűtőanyag (RDF) hulladék előállítás:

Az anyagában nem hasznosítható, magas fűtőértékű műanyag és egyéb hulladékokból cementipari fűtőanyagot állítunk elő a váci telephelyünkön, melyet kizárólagosan a Duna-Dráva Cementművek adunk át.

Tárgyi telephelyen ezen fűtőanyag előállítására alkalmas anyagok kiválogatása, illetve elszállításig való tárolása történik.

Fa csomagolási hulladék kezelése:

A beérkező egyutas, törött, nem újrahasználható fa csomagolási hulladékokat szortírozzák. Az esetlegesen szennyezett fa hulladékot kiválogatják.

A kiválogatott fahulladékot hasznosító partnernek adjuk át.

A szállításra előkészített, megfelelően becsomagolt hulladékokat iránykamionokkal szállítják az átvevőkhöz.

3.2.3. A tevékenység végzéséhez használt műszaki eszközök:

A technológiai műveletekhez használt gépek:

- Big-bag zsákok;
- konténerek;

- gitter boxok (fém-rácsos tároló);
- műanyag ládák;
- raklapok;
- **hídmérleg;**
- 2 dízel üzemű targoncák.

3.2.4. A telepítési hely lehatárolása térképen

Az ÉLTEX Kereskedelmi és Fuvarozó Kft. (4032 Debrecen, Wessprémi utca 2/a/2.) jelenleg vizsgált telephelye a Salgótarján, 3494/12, **3494/13** hrsz.-al jelölt ingatlanon helyezkedik el, ez az ipari gazdasági terület Salgótarján észak-keleti részén, a 21. számú főúttól keleti irányban helyezkedik el.

Mivel az Éltex Kft. telephelye az ipari gazdasági övezet szélső részén található, közvetlen szomszédságában lakóházak, erdő és telephelyek működnek. A létesítmény környezetét az alábbiak szerint mutatjuk be.

Észak-nyugat, nyugati irány:

Salak-hegy található

Észak-keleti irány:

Az Alcufer Kft. telephelye található

Keleti irány:

Erdős terület található

Déli irány:

Ipari terület található

A telephelyül szolgáló épületrésztől a legközelebbi védendő terület (lakóépületek) Ny-i irányban található, mintegy 250 m-es távolságban.

4. KÖRNYEZETI ELEMÉK VÉDELME

A tevékenység során fokozottan ügyelnek a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint a *hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény betartására.

4.1. Levegőtisztaság-védelem

A hulladékkezelő telephely üzemelése során, a tevékenységhez kapcsolódóan be kell tartani a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásait. Az esetlegesen levegőszennyezéssel járó tevékenységeket az alábbiakban részletezzük.

4.1.1. Légszennyezés lehetősége az üzemeltetési szakaszban

Technológia:

A hulladékok telephelyen belüli mozgatására, gépjárművekről való le, illetve azokra rakodására dízel targoncákat használnak.

A feldolgozott anyagok minőségéből adódóan kiporzással nem kell számolni.

Az előkezelési tevékenységből légszennyező anyag nem származhat.

Fűtés:

A csarnoképület fűtetlen, az irodaépület fűtését, illetve melegvíz ellátását feltehetően központi kazán fogja biztosítani. Nincs pontforrás az ÉLTEX Kft. üzemeltetésében.

A létesítmény hűtése

A területeken hűtőberendezés nem került telepítésre.

Várható gépjárműforgalom növekmény az üzemelés során:

A tevékenységet kiszolgáló tehergépjármű forgalom a nappali órákban zajlik. A szállítási forgalom maximuma 2-3 alkalom/nap kamionnal, azaz 4-6 elhaladás/nap, valamint 2-4 alkalom/nap személygépjármű nappal és éjjel.

Fenti kiindulási adatok alapján a létesítményhez tartozó maximális (csúcs) napi gépjárműmozgás (ki és beállítás):

- személygépjármű: db/nap (órai csúcs: 0,25 db /h);
- kamion: 6 db/nap (órai csúcs: 0,5 db /h).

A tehergépjármű forgalom várhatóan 6 – 18 óra között bonyolódik.

Az éjszakai gépjárműforgalom várható mértéke minimális, és csak személyautóra korlátozódik.

A tervezett létesítmény környezetében, figyelembe véve az adottságokat, a megközelítési sebességet 30 km/h-ára átlagolhatjuk. Ezen sebességnél a fajlagosan kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége személygépkocsiknál, és kamionoknál a következő:

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ENGEDÉLY KÉRELEM
ÉLTEX KFT. Salgótarján, 3494/12, 3494/13 hrsz.

Gépjármű-típus	Sebesség üzemmód [km/h]	CO emisszió [g/km]	NO _x emis- zió [g/km]	Korom emisszió [g/km]10 000	CO ₂ emis- zió [g/km]
személy	30	22,1	1,36	0,00504	196,5
teher	30	9,6	11,57	1,64	660,2

10 000 csak dízel üzemű gépjárműveknél.

Fenti kiindulási adatokat alapul véve a maximális káros anyag emisszió a létesítmény előtti 500 m-es útszakaszon, fenti kiindulási adatokon alapuló számítások alapján:

Szennyező anyag	Maximális emisszió [kg/h]
Szén-monoxid	0,004563
Nitrogén-oxid	0,002339
Szén-dioxid	0,148350
Korom	0,000308

Fenti adatokat, illetve az ingatlan közelében húzódó 21-es számú főút forgalmát figyelembe véve megállapítható, hogy a létesítmény üzemelése során a gépjárműforgalom által okozott légszennyezés mértéke, nem okoz számottevő környezeti terhelést.

Hatásterület lehatárolása:

Figyelembe véve a fenti adatokat megállapítható, hogy a tevékenységből eredően, levegőtisztaság-védelmi szempontból hatásterület nem definiálható.

4.1.2. Légszennyezés lehetősége a kivitelezési szakaszban

A tevékenység végzéséhez és a technológia telepítéséhez kizárólag az infrastruktúra bővítése szükséges, így légszennyezéssel nem kell számolni.

4.2. Víz- és talajvédelem

A hulladékkezelő telephely üzemelése során az alábbi, víz- és talajvédelemre vonatkozó hatályos jogszabályokat kell betartani:

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról;

6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz-szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről;

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről.

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

4.2.1. Ivóvízellátás, szennyvízelvezetés

A telek közüzemi víz és csatorna visszakötése folyamatban van, üzemeltetője a salgótarjáni közműszolgáltató. Ivóvíz felhasználása ~0,5 m³/nap (jelenleg ballonos víz).

4.2.2. Csapadékvíz-elvezetés

A telephelyen belüli szállítás burkolt felületű utakon történik.

A burkolt felületekről a csapadékvizeket víznyelőkkel összegyűjtve vezetik a telepi csapadékvíz elvezető rendszerbe.

A hulladékok csapadékvízzel való érintkezést kizáróan kerülnek feldolgozásra a raktárcsarnokon belül, mely vízzáró burkolattal ellátott, fedett terület.

A nyíltszínen gyűjtött nem veszélyes hulladékok (HAK 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03) veszélyes hulladékkal nem szennyezettek, így kioldás veszélyével nem kell számolni, amennyiben esetlegesen kerül bele veszélyesanyaggal szennyezett csomagolási hulladék, úgy azt a munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtjük, majd engedéllyel rendelkező céghez szállítjuk.

A tevékenység megvalósulásával többlet csapadékvíz elvezetéssel nem kell számolni, mivel a burkolt felületek méretében nem történik változás

A hulladékgyűjtési, kereskedelmi, és előkezelési tevékenység során - normál üzemvitel esetén - talaj- és talajvízszennyezés nem fordulhat elő.

4.3. Zajvédelem

A zaj- és rezgésvédelmi fejezetben bemutatjuk a hulladékkezelő létesítményt és tevékenységet.

A közvetlen és a közvetett hatásterületeket a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §-ban és 7. §-ban foglaltak szerint vizsgáltuk.

4.3.1. Alkalmazott előírások

A telephelyi tevékenység, zajvédelmi szempontú értékelésének keretszabályait a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletben foglalt előírások határozzák meg. A zaj ellen védendő területek figyelembevételével előírt zaj- és rezgésterhelési határértékeket a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet tartalmazza. Az előírt követelményértékek ellenőrzésére — ennek keretében a zajkibocsátási határértékek — és az üzemi terület adottságai szerinti alkalmazására vonatkozó előírások a *zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendeletben található. Szállítási tevékenység hatásterületét a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. §-a szerint, a *környezeti hatásvizsgálat köteles, vagy egységes környezethasználati engedély köteles* tevékenységek esetében kell meghatározni.

A vizsgálatnál az alábbi jogszabályokat és műszaki előírásokat alkalmaztuk:

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól;

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról;
- 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról;
- MSZ 15036: 2002 sz. szabvány hangterjedés a szabadban;
- MSZ 18150-1: 1998 sz. szabvány a környezeti zaj vizsgálata és értékelése;
- ÚT 2-1. 302: 2003 Útügyi Műszaki Előírás a közúti közlekedési zaj számítása;

4.3.2. Vizsgált terület és környezete

A vizsgált terület környezetének részletes bemutatása, illetve megközelíthetősége a 3.2.4. fejezetben megtekinthető.

A telephely megközelítése az 21. sz. főúton lehetséges. A telephely a Salgó útról közelíthető meg, melynek mindkét oldala ipari gazdasági övezethez tartozik.

Az Éltex Kft. telephelyéhez legközelebbi zaj ellen védendő terület a telek D-Ny-i telekhátára utáni lakóépületek. Ennek a végzett tevékenységtől mért távolsága mintegy 300 m.

4.3.3. Zajvédelmi követelmények

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott üzemi zajterhelési határértékek:

Terület	Zajvédelmi kategória	Határérték	
		Nappal (6-22 h)	Éjjel (22-6 h)
Ingatlantól D-Ny-ra, Lakóépületek	Lakóterület	50 dB	40 dB

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés e) pontja alapján a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületét a következők szerint határozzuk meg:

- a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-lel alacsonyabb, mint a határérték,
- e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.

A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet alapján, zajtól védendő területeken az útkategória és az övezeti besorolások figyelembevételével (a szállítások csak gazdasági, illetve központi vegyes területet érintve történnek):

Terület	Nappal (6-22 h)	Éjjel (22-6 h)
Ipari övezet	60 dB(A)	50 dB(A)

4.3.4. Zajforrások bemutatása

A tevékenységhez kapcsoltnan kültéri zajforrás nem kerül kialakításra.

A csarnoképületekben nincs fűtési-, hűtési- vagy légtechnikai berendezés, itt kizárólag a technológiai eszközök működnek.

A targoncák a műszak egy részében szabadtéren is üzemelnek, egy 12 órás műszakot tekintve hozzávetőlegesen 5-6 órát a hulladékraktár környezetében, mely a fenti védendő létesítménytől mintegy 300 méterre található.

Szállításokra csak nappal kerül sor. Szállítási forgalom 2-3 alkalom/nap kamionnal, azaz 4-6 elhaladás/nap, valamint 2-4 alkalom/nap személygépjármű.

A telephelyen 1 műszakos munkarendben, nappal történik a munkavégzés.

4.3.5. A telephely zajkibocsátása

A telephely zajkibocsátását a tervezett tevékenység vonatkozásában számítással vizsgáltuk, azaz a zajforrások gyári adatai alapján megállapított A-hangnyomásszintek alapján számítással határoztuk meg a környezetben okozott zajterhelést, illetve a hatásterület kiterjedését.

A környezeti zajterhelés szempontjából a legrosszabb működési paramétert vettük alapul, így zajforrások működését folyamatosnak tekintjük, működésüket pedig egyidejűnek. A csarnoképületben figyelembe vett zajszint érték:

Zajkibocsátás helye	Zajszint
Csarnoképületben	$L_{Aeq} = 96 \text{ dB}$

Az üzemi zajkibocsátást a zajforrások műszaki és telepítési jellemzői alapján, valamint az irányítási tényezőt és az épületek egymáshoz viszonyított elhelyezkedését figyelembe véve az MSZ 15036: 2002 sz. szabvány alapján számoltuk.

A zajterhelési pontokat a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontja által előírtak szerint jelöltük ki.

Feldolgozó csarnoktól származó zajterhelés:

Az épületen belül üzemelő zajforrások miatt 30 dB hanggátlási tényezőt is figyelembe vettünk az épületszerkezetek vonatkozásában (vasbeton épület).

Épület külső fala					
Zajterhelési pont helye	L_p	K_d	K_{lr}	K_Ω	L_t
Lakóépületek	96 dB	33 dB	0,0 dB	3 dB	36 dB

Várható zajterhelés határértékkel való összevetése:

Zaj ellen védendő terület	Zajterhelés	Határérték		Minősítés	
		Nappal	Éjjel	Nappal	Éjjel
Lakóépületek	36 dB	50 dB	40 dB	megfelel	megfelel

Feldolgozó csarnoktól származó zajterhelés vonatkozásában a csarnok falának vonalában teljesül az övezeti (gazdasági övezet) zajterhelési határérték (nappal 60 dB).

A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének vonalát a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésben előírtakat figyelembe véve a legnagyobb hatásterületet adó nappalakra, valamint a telephely legnagyobb zajkibocsátását adó zajforrására vonatkozóan határoztuk meg.

Zajvédelmi hatásterület kiterjedése:

Vizsgált irány	Követelmény- érték	Védendő épületek távolsága	Hatásterület vonala
D-Nyi irányban – lakóépületek	40 dB	300 m	50 m

Az Éltex Kft. zajvédelmi szempontú hatásterületének határvonala az előírt határértéket és a háttérterhelést figyelembe véve a telek oldalhatárain belül jelölhető meg úgy, hogy ezen a távolságon belül nincs zaj ellen védendő épület.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdés a) pontja alapján a létesítmény üzemeltetéséhez nem kell zajkibocsátási határérték megállapítását kérni.

4.3.6. Kapcsolódó forgalomtól várható zajterhelés

A telephely működéséhez kapcsolódó járműmozgás vonatkozásában kiemelt szereppel bír az a tény, hogy a közvetlen megközelítő utak mentén gazdasági, illetve központi vegyes övezet található.

A létesítményhez tartozó járműmozgás:

I. akusztikai járműkategória		III. akusztikai járműkategória	
Nappal (6-22 h)	Éjjel (22-6 h)	Nappal (6-22 h)	Éjjel (22-6 h)
n = 4 db/nap	n = 0	n = 4 db/nap	n = 0

A mértékadó zajterhelést számoltuk a hosszú távra megadott forgalmi adatok alapján. A vizsgálatához felhasznált forgalmi adatok kielégítették az egyidejűség követelményét. A forgalmi adatokat a napi elhaladások száma alapján határoztuk meg. Az elhaladási sebességet a rendelkezésre álló utak, illetve a közúthálózat jellemzőit tekintve vettük figyelembe.

A forgalmi kategóriák összevonása akusztikai járműkategóriákká:

Akusztikai kategória	Évi átlagos nappali óraforgalom	Évi átlagos éjszakai óraforgalom
I.	$Q_{\text{nappal}} = 0,1 \text{ j/h}$	$Q_{\text{éjjel}} = 0,0 \text{ j/h}$
III.	$Q_{\text{nappal}} = 0,2 \text{ j/h}$	$Q_{\text{éjjel}} = 0,0 \text{ j/h}$

A telephely működéséhez kapcsolódó forgalomtól származó zajterhelés szempontjából kritikusnak tekintett területeken a közúti zaj terjedése akadálytalan. A zajforrás és a megítélési pontok között minimális a növényzet. A zajterhelési pontot 7,5 m-es referencia pontban jelöltük ki, mivel az útszakaszok mentén nincs védendő épület.

Az $L_{Aeqi}(7,5)$ értékeit a következő összefüggéssel kell számítani:

$$L_{Aeqi,3}(7,5) = 23,2 + 10 \lg Q_3 + 16,7 \lg v_3$$

ahol:

- Q_1-Q_3 – az egyes járműkategóriák mértékadó nappali, illetve éjszakai forgalma, jármű/h,
- v_3 – a III. járműkategóriákra érvényes, az adott útszakaszon megengedett legnagyobb menetsebesség, km/h.

- A számítás során alkalmazható legkisebb sebességek: $v_3 = 50 \text{ km/h}$;

A megítélési zajterhelés az útszakaszok mentén 7,5 m-es referenciátávolságban, amennyiben egy útirányt veszünk figyelembe valamennyi jármű esetében. A számítások eredményei a jelenlegi közúti forgalomból eredő zajszintekhez képest elhanyagolható mértékű zajterhelési növekmény értékeket mutattak.

A közlekedési zajra előírt követelményértékeket a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 4. § (5) bekezdésében előírtak szerint vettük figyelembe, vagyis meglévő utak esetében a változást megelőző, már korábban kialakult zajterhelést kell figyelembe venni, mint határérték. A vizsgálati eredmények alapján a kapcsolódó forgalomtól származó zajterhelés a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben előírt határértékeket nem haladja meg.

4.3.7. Zajvédelmi értékelés

Az Éltex Kft. telephelyének vonatkozásában a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §-a alapján előírt követelményértékek szerint meghatározott hatásterületen — üzemi zajkibocsátás — nincs zaj ellen védendő létesítmény.

Megállapítható, hogy a létesítmény elhelyezése és kialakítása, illetve a zajforrások telepítése megfelel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak.

A tervezett tevékenység zaj- és rezgés elleni védelem szempontjából nem okoz jelentős környezeti hatás.

4.4. Hulladékgazdálkodás

A hulladékkezelő telephely üzemelése során az alábbi hulladékgazdálkodásra vonatkozó hatályos jogszabályokat kell betartani:

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól.

246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről

4.4.1. Hulladékképződés a telepítés során

A tevékenység megkezdéséhez nincs szükség újabb létesítmények építésére, a jelenleg meglévő, a tevékenység végzéséhez megfelelően felújított, kialakított, így ebből eredően hulladék képződésével nem kell számolni.

4.4.2. Hulladékok keletkezési lehetősége az üzemeltetés során

Az irodahelyiségekben nagyrészt kommunális hulladék, papír (HAK 20 01 01) és műanyag (HAK 20 01 39) hulladék, illetve *egyéb települési hulladék*, HAK 20 03 01 keletkezésével kell számolni.

Az előkezelés során a hulladék jellege nem változik meg, csak anyagfajtánként szétválasztódik, így azok azonosító kódja nem változik.

A technológiában kis mértékben másodlagos hulladékok is keletkeznek, melyek típusát a következő táblázat tartalmazza:

HAK kód	Hulladék megnevezése
19 12 01	papír és karton
19 12 02	fém vas
19 12 03	nem-vas fémek
19 12 04	műanyag és gumi
19 12 05	üveg
19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-tól
19 12 08	textíliák
19 12 10	Éghető hulladékok (pl. keverékből készített tüzelőanyag)

Az előkezelt és keletkező hulladékok mennyisége pontosan nem meghatározható, azonban kijelenthető, hogy a kezelésre átvett mennyiséggel egyenlő, mivel a technológia során nincs hozzáadott anyag.

Az ÉLTEX Kft. a tevékenysége során keletkező hulladékokról *a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartást köteles vezetni, illetve adatszolgáltatást köteles tenni a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságnak (Nógrád Vármegye Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály).

Az előkezelt, illetve előkezelés utáni másodlagos hulladékokat arra engedéllyel rendelkező szervezeteknek adják át. Az erre vonatkozó szerződések rendelkezésre állnak, az ÉLTEX Kft. kiterjedt hulladékkezelői partnerkörrel rendelkezik.

Az ÉLTEX Kft. a fentieket összegezve hozzájárul a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 6. § (3) bekezdésében előírtakhoz, miszerint „A hulladékban rejlő anyag, energia hasznosítása érdekében törekedni kell a hulladék lehető legnagyobb arányú újrahasználatra előkészítésére, újrafeldolgozására, valamint a nyersanyagok hulladékkal történő helyettesítésére.”

5. Környezetvédelmi biztosítás, pénzügyi biztosíték számításának módja

5.1. Környezetvédelmi biztosítás

Társaságunk a 681/2023.(XII.29) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően új környezetvédelmi biztosítást kötött **70 MFt** környezeti kár biztosítási értékkel. A rendeletben alkalmazható összevonások* értelmében a két legmagasabb összegű telephelyre (2*35 MFt) lett megkötve. A telephelyre, a vonatkozó rendelet értelmében 35 MFt biztosítási összeggel kell minimum rendelkezni.

A számítás alapja:

- folytatott tevékenység: nem veszélyes hulladékok gyűjtése, hasznosítása és előkezelése

A biztosítás összege a rendeletben szereplő képlet alapján

$$B=A*V*T$$

ahol az A: alapértéke 10 MFt

a V veszélyességi szorzó 1,5 (veszélyes hulladékok hasznosítása, előkezelése)

a T területi szorzó 1

$$B= 1 \text{ MFt} * 1,5 * 1 = 15 \text{ MFt}$$

*,9 § (2) Ha a környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett több telephelyen akár több engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet is végez, környezetvédelmi biztosítás kötésére vonatkozó kötelezettségét egy összevont biztosítási összegű környezetvédelmi biztosítás megkötésével is teljesítheti. Ebben az esetben a környezetvédelmi biztosításnak az érintett telephelyeken végzett tevékenységek mindegyikét le kell fednie. Az egyes telephelyekre a 2. melléklet szerint számított időszakonkénti biztosítási összegek közül a kettő legmagasabb együttes összegére nézve kell a környezetvédelmi biztosítást megkötöni......(3) A telephelyek felsorolása helyett elfogadható a biztosítási kötvényen szereplő olyan rendelkezés is, mely szerint a környezetvédelmi biztosítás fedezetet nyújt a biztosított személy összes magyarországi telephelyén végzett tevékenységére.

5.2. Pénzügyi biztosíték

Telephely	KTJ szám	Nem veszélyes egyidejű [t]	Minimális biztosíték mértéke [Ft]	Minimális biztosítás mértéke [Ft]
Salgótarján, 3494/12, 3494/13 hrsz	103 002 612	700	27 500 000 Ft	15 000 000 Ft

a biztosíték számítása ($B=A*K$, ahol $K=(V_1*T_1)$)

$A=1.000\ 000$ Ft

$K= V_1*T_1$

$V_1=1$ (nem veszélyes hulladék)

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ENGEDÉLY KÉRELEM
ÉLTEX KFT. Salgótarján, 3494/12, 3494/13 hrsz.

$T_1 = 2,5$ (100-999 t egyidejű tárolt nv hulladék mennyiség táblázati besorolása alapján)

így a minimális pénzügyi biztosíték összege:

$$B = A * K = 1 * (1 * 2,5) = \mathbf{2.500\ 000\ Ft}$$

A pénzügyi biztosíték igazolásául mellékeljük a Raiffeisen Bank Zrt. által kiadott bankgaranciát, amely már tartalmazza, a jövőben esetlegesen megvalósuló veszélyes hulladék gyűjtését is, mintegy 27 500 000 Ft értékben, a 13. mellékletben megtalálható.

Az ÉLTEX Kft. köztartozásmentes vállalkozás, melyről a 4. mellékletben található köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepelő igazolása és nyilatkozat tételünk.


6. MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

1. melléklet: Utalási bizonylat
2. melléklet: Rogács István szakértői jogosultságának igazolása;
3. melléklet: Híd mérleg hitelesítése
4. melléklet: NAV igazolás másolata köztartozásokról és nyilatkozata;
5. melléklet: Tulajdonilap
6. melléklet: Térkép másolat
7. melléklet: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 13. melléklet szerinti nyilatkozat;
8. melléklet: ÉLTEX Kft. Salgótarjáni telephely Havária Terve
9. melléklet: Nyilatkozat a kormányrendelet 11. §-a alapján;
10. melléklet: Nyilatkozat a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazásának lehetőségének figyelembevételéről;
11. melléklet: Nyilatkozat egyéni védőeszközök meglétének igazolása;
12. melléklet: Környezetszennyezési biztosítás
13. melléklet: Bankgarancia
14. melléklet: Magyar Petra környezetvédelmi megbízotti meghatalmazásának másolata

Ezúton kérelmezzük, hogy a fentebb leírtak, illetve a csatolt okmányok alapján az ÉLTEX Kft. részére telephelyen történő nem veszélyes hulladékgyűjtési, kereskedelmi és előkezelési engedélyt megadni szíveskedjenek

Salgótarján, 2025. március 06.

Köszönettel:



Magyar Petra
környezetvédelmi referens

Éltex Kft.
4028 Debrecen, Wesszprémi u. 2/A/2
Adószám: 11148177-2-09
Cégj. szám: 09-09-002333
15 E-mail: eltex@eltex.hu