



NÓGRÁD VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: **NO/NTO/1272-4/2025.**
Ügyintéző: Zagyvai Dániel
Telefon: 35/501-370

Tárgy: **Védekezési felhívás**
Melléklet: 1db táblázat

A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal növény- és talajvédelmi hatáskörben eljárva, **szőlő arany színű sárgaság fitoplazma (*Grapevine flavescence dorée phytoplasma*, továbbiakban: FD) zárlati károsítót terjesztő amerikai szőlőkabóca ellen az alábbi védekezési felhívást teszi közzé:**

Felhívás

Magyarországon egyre intenzívebben terjed a szőlő legpusztítóbb fitoplazmás betegsége az arany színű sárgaság, melynek kórokozója a *Grapevine flavescence dorée* (FD) phytoplasma. A fertőzés következtében a szőlőtőkék terméshozama 20-50%-os csökkenést mutathat, a fertőzött növények száma évenként tízszeresére növekedhet.

Jelenleg a betegség ellen nem áll rendelkezésre megfelelő növényvédő szeres eljárás, ezért a betegség vektora, az **amerikai szőlőkabóca (*Scaphoideus titanus*) elleni, mellékelt táblázat szerinti készítményekkel végzett permetezésekkel** az FD terjedése lassítható, a kártétel mérsékelhető.

Miután az FD-t erdei iszalagból (*Clematis vitalba*) Nógrád vármegye területén is kimutatta a laborvizsgálat és az amerikai szőlőkabóca imágói is megjelentek a sárgalapos csapdákbán, indokoltá vált a rovarölő szerek alkalmazása.

Nógrád vármegyében **nem azonosítottak**, még fertőzött szőlőtőkét és **nem történt növény-egészségügyi zárlat elrendelés** (nincs kijelölve fertőzött körzet és puffer zóna), **ezért minden termelő csak az aktuális vállalásának (ÖKO, AÖP, AKG) megfelelő rovarölő készítményeket használhat. Csak abban az esetben lehet jelezni „vis major” eseményként a nem engedélyezett hatóanyag felhasználását, ha körülhatárolt területre elrendelt felhívás nyomán kerül sor a felhasználásra. Jelen védekezési felhívás nem ilyen!**

Ugyanakkor az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (1) bekezdése szerint:

„A termelő, illetve a földhasználó köteles

- a) **a zárlati és a vizsgálatköteles nem zárlati károsítókat elpusztítani, azok behurcolását, meghonosodását, terjedését megakadályozni;**
- b) **a zárlati károsítók okozta fertőzést** vagy annak gyanúját **haladéktalanul az élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek bejelenteni;**
- c) az a) **pont alá nem tartozó egyéb károsítók ellen védekezni, ha azok más, különösen a szomszédos termelők növénytermelési, növényvédelmi biztonságát vagy az emberi egészséget bármely módon veszélyeztetik, valamint figyelembe venni az integrált gazdálkodás alapelveit, továbbá a környezet és a természet védelmét.**

*Fontos továbbá, hogy kizárólag hatóságilag **ellenőrzött szaporítóanyag** felhasználásával történjen az új ültetvények létesítése.”*

A vektorfajjal, a betegséggel, illetve annak tüneteivel kapcsolatban bővebb információk elérhetők a <https://portal.nebih.gov.hu/-/a-szolo-legpusztitobb-fitoplazmas-betegsege-az-aranyzinu-sargasag-grapevine-flavescence-doree-fd-> oldalon.

Kérjük, amennyiben fenti információk alapján gyanúja van a károsító jelenlétére, haladéktalanul értesítse a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályát, a novenyvedelem@nograd.gov.hu címen, vagy a +36/35/501-370 telefonszámon!

Balassagyarmat, elektronikus aláírás szerint

dr. Szabó Sándor főispán
nevében és megbízásából

Zagyvai Dániel
osztályvezető

Értesül:

1. Mogyoródi Hegyközség cégkapu útján
2. Szendehelyi Közös Önkormányzati Hivatal hivatali kapu útján
3. Gyöngyöspatai Hegyközség cégkapu útján
4. Pásztói Polgármesteri Hivatal hivatali kapu útján
5. Hirdetmény: kormanyhivatalok.hu
6. Irattár

SZŐLŐBEN KABÓCAFAJOK ELLEN ENGEDÉLYEZETT ROVARÖLŐ SZEREK

2025. augusztus 22.

(Forrás: Növényvédő szerek adatbázisa, Nébih)

KÉSZÍTMÉNY	HATÓANYAG	FORGALMI KATE GÓRIA	LEGKISEBB KISZERELÉS	A LEGKISEBB KISZERELÉSSEL LEKEZELHETŐ TERÜLET	A KEZELÉSEK MAXIMÁLIS SZÁMA EGY TENYÉSZIDŐ SZAKBAN	ALKALMASSÁG A LÁRVÁK ÉS/VAGY AZ IMÁGÓK ELLENI VÉDEKEZÉSRE
Axiendo 2,5 WG	lambda-cihalotrin	III.	5 g	100 m ²	2	1-2-3
Decis	deltametrin	III.	5×3 ml 50 ml	5×200 m ² 3333 m ²	2	1-2-3
Decis Forte	deltametrin	I.	1 l	13 ha	2	1-2-3
Decis Mega	deltametrin	II.	100 ml 1 l	666 m ²	3	1-2-3
Deltam System	flupiradifuron	II. III.	>500 ml ≤500 ml (4; 5; 6; 8; 10; 12; 50; 75; 100; 125; 250; 300; 500 ml)	0,2 ha 10 m ²	1	1-2
Detector	deltametrin	I.	1 l	13 ha	2	1-2-3
Dripp Extra <i>ökológiai termesztésben is felhasználható</i>	napraforgó olaj + lecitin	III.	0,1 l	33 m ²	3	0
Exirel	ciántraniliprol	I.	20 ml	220 m ²	2	1-2
Full 5 CS	lambda-cihalotrin	III.	2,5 ml	100 m ²	2	1-2-3
Gazelle 20 SG *	acetamiprid	I. II. II.	≥ 200 g ≥ 5 g 2; 3; 4 g	0,8 ha 130 m ² 66 m ²	1	1
Gravity <i>ökológiai termesztésben is felhasználható</i>	napraforgó olaj + lecitin	III.	0,1 l	33 m ²		0
Karate Zeon 050 CS	lambda-cihalotrin	III.	2,5 ml	100 m ²	2	1-2-3
Karate Zeon 5 CS	lambda-cihalotrin	III.	2,5 ml	100 m ²	2	1-2-3
Kendo 5 CS	lambda-cihalotrin	III.	2,5 ml	100 m ²	2	1-2-3
Klartan 24 EW	tau-fluvalinát	I. II.	≥ 0,2 l 3; 50 ml	0,66 ha 100 m ²	2	1-2-3
La-Cy Extra	lambda-cihalotrin	III.	5 g	100 m ²	2	1-2-3
Lamdex Extra	lambda-cihalotrin	III.	5 g	100 m ²	2	1-2-3
Laser <i>ökológiai termesztésben is felhasználható</i>	spinozad	II.	500 ml; 1 l; 5 l	1,25 ha	2	1
Laser Duplo <i>ökológiai termesztésben is felhasználható</i>	spinozad	II. III.	> 100; 250; 500 ml; 1 l ≤ 40 ml (2; 4; 5; 10; 20; 40 ml)	0,5 ha 100 m ²	2	1
Limocide <i>ökológiai termesztésben is felhasználható</i>	narancsolaj	II.	1 l	1 ha	6	1-2-3
Mavrik 24 EW	tau-fluvalinát	I. II.	≥ 0,2 l 3; 50 ml	0,66 ha 100 m ²	2	1-2-3
Monospel 24 EW	tau-fluvalinát	I. II.	≥ 0,2 l 3; 50 ml	0,66 ha 100 m ²	2	1-2-3
Mospilan 20 SG *	acetamiprid	I. II. II.	≥ 200 g ≥ 5 g 2; 3; 4 g	0,8 ha 130 m ² 66 m ²	1	1
Mospilan 20 SG Original *	acetamiprid	I. II. II.	≥ 200 g ≥ 5 g 2; 3; 4 g	0,8 ha 130 m ² 66 m ²		
Nexsuba <i>ökológiai termesztésben is felhasználható</i>	spinozad	II.	500 ml; 1 l; 5 l	1,25 ha	2	1
Ninja Zeon 5 CS	lambda-cihalotrin	III.	2,5 ml	100 m ²	2	1-2-3
Rafting *	acetamiprid	I. II. II.	≥ 200 g ≥ 5 g 2; 3; 4 g	0,8 ha 130 m ² 66 m ²	1	1
Sanium System	flupiradifuron	II. III.	>500 ml ≤500 ml (4; 5; 6; 8; 10; 12; 50; 75; 100; 125; 250; 300; 500 ml)	0,2 ha 10 m ²	1	1-2
Sivanto Prime	flupiradifuron	I. II.	200 l 50 ml; 1 l	500 ha 1000 m ²	1	1-2
Sivanto Energy	deltametrin +flupiradifuron	I.	250 ml–15 l	0,6 ha	2	1-2-3
Vegarep EC <i>ökológiai termesztésben is felhasználható</i>	napraforgó olaj + lecitin	III.	0,1; 0,2; 0,5 l	33 m ²	3	0
Spilan 20 SG *	acetamiprid	I. II. III.	≥ 200 g ≥ 5 g 2; 3; 4 g	0,8 ha 130 m ² 66 m ²	1	1

* az acetamiprid hatóanyagú készítmények 2025.08.19-től csak szőlő alanytelepen használható fel a szőlő-gyökértetű levéllakó alakja ellen