



NÓGRÁD VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: NO/KVO/1092-43/2025.

Ügyintéző: Sipos Péter

Pintér Ákos

Borda Erika

Ritz Zsuzsanna

Tolnai Orsolya

Ivák Eszter

E-mail: tolnai.orsolya@nograd.gov.hu

Telefonszám: 06 32 795 192

Tárgy: a Romhány 0112. hrsz.-ú ingatlanokon lévő, „Romhány (tűzálló agyagbánya) – agyag védnevű” bányára vonatkozó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás ügyében határozat – környezetvédelmi működési engedély

H A T Á R O Z A T

A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya az Agyag-Ásvány Bányászati és Feldolgozó Kft. (székhely: 2611 Felsőpetény, Bánya telep 1.; KÜJ: 101232050; KTJ: 101285851, adószáma: 11200943-2-12; cégjegyzékszám: 12-09-001736; a továbbiakban: Környezethasználó) által meghatalmazott Piller Péter, okl. környezetmérnök, környezetvédelmi szakértő kérelmére, a Felsőpetény 045/8. és 049/8. hrsz.-ú, valamint a Romhány 0112. hrsz.-ú ingatlanokon lévő, „Romhány (tűzálló agyagbánya) – agyag védnevű” bányára vonatkozóan teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás alapján

környezetvédelmi működési engedélyt ad

a rendelkező részben foglaltak megtartásának kötelezettsége mellett.

I.

ALAPADATOK

1. Környezethasználó adatai:

Név:	Agyag-Ásvány Bányászati és Feldolgozó Kft.
Székhely:	2611 Felsőpetény, Bánya telep 1.

Cégjegyzékszám:	12-09-001736
Adószám:	11200943-2-12
KTJ:	101285851
KÜJ:	101232050

2. A tevékenység ismertetése:

A bányatelken belüli külfejtések helye:

I. külfejtés és meddőhányó: Felsőpetény 049/8. hrsz, Romhány 0112. hrsz

III. külfejtés: Felsőpetény 045/8. hrsz.

A bányatelken belüli külfejtések területe:

I. külfejtés és meddőhányó: 21,7139 ha

III. külfejtés: 11,5258 ha

A bányatelek alaplappja: +172,5 mBf.

A bányatelek fedőlapja: +420,0 mBf.

- Engedélyezett éves kitermelés: **26 000 m³/év, 59 000 tonna/év**
- A tevékenység TEÁOR száma: 0812 Kavics-, homok-, agyagbányászat
- A tevékenység üzemideje: naponta 6:00 -18:00 óra között, maximum napi 8 órában

A teljes bányatelek határának törésponti EOv-koordinátái:

Töréspontok száma	Y	X
	EOV	EOV
	(m)	(m)
B1	662046,81	284294,47
B6	664194,63	284501,28
B7	664225,75	284046,38
B8	664302,19	283672,59
B9	664286,38	283516,41
B10	664248,38	283432,41
B11	663942,00	283470,47
B12	663596,63	283405,38

B13	663432,44	283451,06
B14	663358,44	283398,66
B15	662857,31	283536,72
B16	662384,31	283812,59
B18	662122,50	283684,00
B19	662076,38	283670,63
B20	663027,44	283642,19
B21	661902,63	283898,16
B22	661814,00	283998,53
B23	662071,63	284187,81
B24	662351,81	285173,47
B25	664256,81	285223,56

A külfejtések teljes területe Romhány és Felsőpetény külterületi szerkezeti terve szerint **K/B – különleges, bánya** övezeti besorolású terület.

A külfejtések közigazgatásilag Nógrád vármegyében, Felsőpetény és Romhány községek külterületén találhatók. A külfejtésekhez tartozó ingatlanok Felsőpetény település belterületi határától ÉK-re, attól ~450 m távolságban vannak. A legközelebbi beépített lakóterület (Felsőpetény 037. és 038. hrsz.-ú ingatlanok) 470 m távolságban vannak a bányaműveléssel érintett területtől. A vizsgált külszíni fejtések a földrajzi tájbeosztás szerint a Nézsa-Csővári-dombság és a Nógrádi-medence kistájak határán találhatók.

Az I. külfejtés a 2115. számú Bánkot Nézsával összekötő közútról a bányatelken kívüli ásványfeldolgozó üzem területén keresztül a 044. hrsz.-ú földúton, a III. külfejtés közvetlenül a 2115. számú közútról közelíthető meg.

A bányászati tevékenység technológiája, folyamata

A külszíni bányaművelés általános technológiai lépései:

- Letakarítás, fedőréteg eltávolítása
- Haszonanyag kitermelése
- Műszaki rekultiváció
- Szállítás

II. KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

I. Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

- 1) A munkaterületet úgy kell kialakítani, működtetni, fenntartani, hogy a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a környezetbe. A tevékenység végzésénél tilos a levegő olyan mértékű terhelése, amely határérték feletti légszennyezettséget okoz!
- 2) Az anyagnyerő helyeket, a termeléshez, szállításhoz használt gépek és berendezések telephelyeit a nyomvonalhoz minél közelebb kell megválasztani, a szállítási útvonalakat lehetőleg a lakott területek elkerülésével kell kijelölni és kerülni kell a fölösleges mozgásokat a környező utakon!
- 3) Az anyagok szállítását zárt konténerben vagy a kiporzást és kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e feltételeket biztosító célgéppel, szállítójárművel, levegőterhelést kizáró módon kell végezni!
- 4) Rakodás során megfelelő intézkedés megtételével gondoskodni kell arról, hogy a mozgatott anyag levegőterhelést ne okozzon!
- 5) A poremisszió csökkentése érdekében a munkaterület és a belső utak tisztántartását, illetve locsolását is biztosítani kell. A locsolás gyakoriságát és a locsolt víz mennyiségét ellenőrizhető módon üzemnaplóban kell rögzíteni!
- 6) A munkagépeknek és a szállítójárműveknek meg kell felelniük a hatályos jogszabályokban előírt levegővédelmi követelményeknek!
- 7) Az anyagmozgatást végző járművek motorját a rakodás befejezésével le kell állítani.
- 8) A kitermelés és a szállítás kizárólag nappali időszakban (6-18 óra) végezhető.
- 9) **Rendkívüli légszennyezést a környezetvédelmi hatóságnak (ügyeleti telefonszám: 06705045990) a szennyezés bekövetkeztekor azonnal be kell jelenteni, és gondoskodni kell a szennyezés elhárításáról.**
- 10) A munkagépek, és a szállító gépjárművek optimalizált üzemeltetésével kell csökkenteni a légszennyező anyag kibocsátásokat!
- 11) A szabadban végzett anyagtárolást úgy kell kialakítani, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyezőanyag kerüljön a környezetbe!
- 12) A munkafolyamatok során az elérhető legjobb technikán alapuló műszaki intézkedések végrehajtásával az üzemeltetőnek megfelelő intézkedéseket kell tennie a diffúz levegőterhelés minimalizálása érdekében!
- 13) A rendeltetésszerű üzemeléstől eltérő üzemállapotokat üzemnaplóban kell dokumentálni és hatósági ellenőrzés során bemutatni.

II. Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

- 1.) A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdés a) pontja alapján a **zajforrások területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül a 93/2007.**

(XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú mellékletében foglaltak szerint **köteles bejelenteni** a Kormányhivatalnak.

2.) Amennyiben a telephelyen belül új technológia bevezetésére, korszerűsítésére, vagy berendezések és részegységek cseréjére és felújítására kerül sor, a tevékenységet akusztikai tervezés mellett, a létesítmény zajkibocsátásának csökkentését eredményező módon kell végezni.

3.) A létesítmény zajkibocsátását befolyásoló felújítás vagy korszerűsítés, üzemi technológiai telepítés befejezését követően a környezeti zajkibocsátást műszeres mérésekkel kell ellenőrizni, a mérési eredményeket tartalmazó szakvéleményt a Kormányhivatalhoz meg kell küldeni.

4.) Az üzemeltető a zaj- és rezgésvédelmi követelményeket az üzemeltetés és a szállítás ideje alatt köteles betartani.

5.) A szállítási, fuvarozási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

III. Klímavédelmi szempontból:

1) Az éghajlati tényezők változásának hatását kiemelten kell vizsgálni.

2) A jelentősebb szabadtéri folyamatoknál a meteorológiai körülményeket üzemnaplóban kell vezetni.

IV. Közegészségügyi szempontból:

1) Közegészségügyi szempontból a környezetvédelmi működési engedély kiadásának akadálya nincs.

V. Táj- és természetvédelmi szempontból:

1) A bányászati tevékenységet a természeti értékek legnagyobb kímélete mellett kell végezni.

2) A tevékenység során szükségessé váló fakivágás és cserjeirtás a fészkelési és vegetációs időszakon kívül, augusztus 15. és március 15. között végezhető.

3) Az esetlegesen a bányában megjelenő és költésbe kezdő, partfalban fészkelő, védett- vagy fokozottan védett madarak költési lehetőségét hosszú távon biztosítani kell.

4) Partfalban fészkelő, védett- vagy fokozottan védett madarak észlelése esetén minden évben legkésőbb március 1-ig, a termeléssel nem érintett területeken olyan részsűszakaszokat (legalább 30 m hosszú és 2 m magas) kell kialakítani, ahol a madarak zavartalan költése biztosítható. A költésre alkalmas falszakaszokat a természetvédelmi kezelő Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (továbbiakban: BNPI) szakembereivel tartott közös helyszíni bejáráson kell kijelölni. A kijelölésről írásos feljegyzést kell készíteni és azt a Kormányhivatalnak 8 napon belül meg kell küldeni.

5) A nem kívánt területen történő költés elkerülése érdekében a termelés során kialakítandó munkarézsűk dőlésszögét úgy kell kiképezni (pl.: 30°-tól kisebb), hogy azok a madarak számára fészkelésre alkalmatlanok legyenek.

6) A partfalban fészkelő, védett- és fokozottan védett madarak költőhelyeinek közelében a fészkelési időszakban (március 31. és szeptember 1. között) tilos bármilyen bányászati vagy egyéb tevékenység végzése, amely a fészkelő madarak költését zavarná, veszélyeztetné vagy megakadályozná.

7) A bányaterületen létrejövő mélyedésekben vizes élőhelyek kialakulását kerülni kell. Az esetlegesen mégis kialakuló vagy már ott lévő vizes élőhelyeket, védett kételtűek észlelt szaporodása esetén, a szaporodási időszakban meg kell őrizni, a tevékenységgel veszélyeztetni

nem lehet. Amennyiben a vizes élőhelyek megszüntetése indokoltá válik, a megszüntetést július 15. és március 1. között lehet végezni, a területen esetlegesen előforduló kifejtett védett kételtűek mentésével, áttelepítésével egy időben. A mentési, áttelepítési munkák megtervezésébe, a kivitelezés felügyeletébe a BNPI szakembereit be kell vonni.

8) A bányatelek – elsősorban a külfejtések – területén ismeretlen eredetű, felszakadás jellegű jelenséghez köthető mélyedések kialakulásának észlelése esetén haladéktalanul értesíteni kell a BNPI-t, a jelenség fedett karszthoz köthető voltának vizsgálata céljából.

9) A bánya tájrendezését, rekultivációját a működés alatt folyamatosan kell végezni.

10) A rekultiváció során tájba illő, az eredeti morfológiai jellegnek megfelelő felszíni formák hozhatók létre. A maradék, kialakítandó részüket enyhe dőléssel kell létrehozni, lépcsős formák kiképzése nem javasolt.

11) Kültéri megvilágítás természetvédelmi szempontból nem kívánatos. Az esetlegesen szükséges kültéri megvilágításnál az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 54. § (2) bekezdés d) pontját figyelembe kell venni. Az élővilágra legkevésbé káros hatást gyakorló színösszetételű és színhőmérsékletű fényforrásokat kell alkalmazni. Javasolt, hogy a fényforrások teljes teljesítményük legfeljebb 25%-át sugározzák az 550 nm alatti hullámhossz-tartományban. Legfeljebb 2700 K színhőmérsékletű fényforrások használata ajánlott. A fényt kizárólag a megvilágítandó területre kell irányítani. Biztosítani kell a lámpatestek esetében a 0 vagy ahhoz nagyon közeli ULOR értéket: a horizont síkja feletti térrészbe ne jusson fény.

12) Növénytelepítés esetén őshonos, valamint a terület potenciális vegetációjának megfelelő növényekből kell válogatni.

13) Az üzemeltetés során – kiemelten a bolygatott felszíneken – az inváziós és allergén növényfajok megtelepedését, elterjedését kaszálással meg kell akadályozni.

14) Az özönnövények kaszálását – további területek megfertőzésének elkerülése érdekében – a növények magjainak beérése előtt, július, augusztus hónapra időzítve kell elvégezni. A levágott virágzó hajtások kényszer magérlelését meg kell akadályozni (pl. földtakarás alkalmazásával).

15) A BNPI és a Kormányhivatal szakemberei részére biztosítani kell az ellenőrzés lehetőségét.

16) Az időbeli korlátozásoktól eltérni kizárólag különösen indokolt esetben, a BNPI szakembereivel a helyszínen történt előzetes egyeztetés eredményétől függően lehetséges, abban az esetben, ha a beavatkozás természetvédelmi érdekek sérelme nélkül megvalósítható. Az egyeztetésről írásos feljegyzést kell készíteni és a Kormányhivatalnak 8 napon belül meg kell küldeni.

VI. Kármentesítési szempontból:

1) A földtani közeg védelme érdekében a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézzon elő.

2) A megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá a külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.

3) A föld felszínén vagy a földben olyan tevékenységek folytathatók, ott csak olyan anyagok helyezhetők el, amelyek a föld mennyiségét, minőségét és folyamatait nem szennyezik, nem károsítják.

- 4) Megfelelő biztonsági intézkedésekkel szükséges megakadályozni az esetlegesen keletkező szennyező anyagok földtani közegbe történő bejutását.
- 5) A föld igénybevételevel járó tevékenység befejezése után – jogszabály vagy hatósági határozat rendelkezése szerint már a környezethasználat során is – a terület ütemezett helyreállításáról, rendezéséről, illetőleg újrahasznosításának feltételeiről a terület használója köteles gondoskodni.
- 6) A Környezethasználó köteles a környezetkárosodás bekövetkezése esetén minden lehetséges intézkedést megtenni a környezetkárosodás enyhítése, a kárelhárítás, illetve további környezetkárosodás megakadályozása érdekében.

VII. Vízügyi és vízvédelmi szempontból:

- 1) 1. A bányatelken folytatott tevékenység nem járhat az érintett környezeti elemek (talaj, felszíni és felszín alatti vizek) veszélyeztetésével, illetve károsításával. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezésért és annak ártalommentes megszüntetéséért az ingatlan tulajdonosát és használóját egyetemleges felelősség terheli.
- 2) A földtani közeg, a felszíni és a felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető. A bányatelken folytatott tevékenységek során a kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló rendelet és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló rendelet előírásait, a továbbiakban is fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszíni és a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg ne szennyeződjön. A tevékenységek végzése során biztosítani kell, hogy a talaj és a felszín alatti víz szennyezőanyag tartalma ne haladja meg a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló rendeletben előírt, az egyes szennyező komponensekre vonatkozó (B) szennyezettségi határértéket, továbbá a felszíni vizek szennyezőanyag tartalma ne haladja meg a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló rendelet szerint előírt határértékeket.
- 3) A felszín alatti vizek védelméről szóló rendelet alapján tevékenység csak:
 - környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával;
 - ellenőrzött körülmények között történhet;
 - úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.
- 4) A felszín alatti vizek védelméről szóló rendelet értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.
- 5) A telephelyek területén belül a földtani közegre, felszín alatti vízre potenciális veszélyforrást jelentő létesítmények műszaki védelmének rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról Környezethasználónak gondoskodnia kell.
- 6) A tevékenység végzése során bekövetkező rendkívüli események esetén a felszín alatti vizek védelméről szóló rendelet, valamint a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló rendelet alapján a szakszerű kárelhárítási munkákat késedelem nélkül meg kell kezdeni, a havária eseményt telefonon azonnal, írásban legkésőbb a következő napon be kell

jelenteni a vízügyi hatóságra. A talajba vagy a felszín alatti vizekbe esetlegesen bekerülő szennyezőanyag(ok)ra vonatkozóan a vízminőség-vizsgálatokat el kell végezni.

7) A tevékenységek során bekövetkező esetleges káresemény esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotának visszaállításáról Környezethasználó köteles gondoskodni.

8) Az engedélyezett tevékenységek során maradéktalanul be kell tartani a vonatkozó engedélyekben foglaltakat, a felszín alatti víz és a földtani közeg védelmére vonatkozó előírásokat/kikötéseket.

9) A bányatelek területén szennyvíz, vagy egyéb szennyezőanyag elhelyezése tilos. A hulladékgyűjtés, veszélyes hulladékgyűjtés csak úgy végezhető, hogy azzal a talajvizet nem szennyezhetik.

10) A keletkező szennyvizek zárt gyűjtéséről és elszállításáról gondoskodni kell, az elszállítását csak megfelelő engedéllyel rendelkező szolgáltató végezheti.

11) A bánya területén a felszíni vizek és a csapadékvíz akadálymentes elvezetéséről a környezethasználónak gondoskodnia kell. A bányatelek területén meg kell akadályozni a pangó vizek kialakulását.

12) A bányatelek területén hulladék, szennyvíz, vagy egyéb szennyező anyag elhelyezése tilos.

13) A bányatelek területén üzemanyagot tárolni csak vízzáró betonburkolaton, kármentőtérben elhelyezett tárolótartályban lehet.

14) A szállítójárműveket az erre engedéllyel (vízjogi üzemeltetési engedély, kibocsátási engedély) rendelkező mosókban kell tisztítani, gépkocsi mosást a telephelyen - megfelelő berendezés és szennyvízkezelés, valamint üzemeltetésre jogosító engedély (vízjogi üzemeltetési engedély, kibocsátási engedély) hiányában – tilos.

15) A szállítójárművek üzemanyagtöltése a bányatelek területén nem végezhető. A bányában üzemelő munkagépek tankolása során az esetleges elfolyások felfogásának szempontjából megfelelő méretű kármentő tálcát kell alkalmazni. A bányatelek területén gépjárművek javítása, karbantartása, mosása nem végezhető.

VIII. Hulladékgazdálkodási szempontból:

1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény [a továbbiakban: Ht.] 4. §-ában foglaltaknak megfelelően minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.

2) A tevékenység végzése során keletkező nem bányászati veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a Ht. 63. §-ában foglaltak alapján azonosító kód szerint be kell sorolni a *hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet] 2. számú melléklete szerint és a környezet veszélyeztetését kizáró módon, a további kezelés, hasznosítás elősegítése érdekében szelektíven kell gyűjteni.

3) A hulladékképződés megelőzése és a hulladékgazdálkodás során a Ht. 7. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbi tevékenységek elsőbbségi sorrendként történő alkalmazására kell törekedni:

- a) a hulladékképződés megelőzése,
 - b) a hulladék újrahasználatra való előkészítése,
 - c) a hulladék újrafeldolgozása,
 - d) a hulladék egyéb hasznosítása, így különösen energetikai hasznosítása, valamint
 - e) a hulladék ártalmatlanítása.
- 4) A tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladékok kezelésénél a mindenkor hatályos, jelenleg *a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet] előírásait be kell tartani.
 - 5) A tevékenység során esetlegesen kitermelt talajt a további felhasználás előtt vizsgálni kell a Ht. 2.§ (4) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. Az anyagot szennyezettség esetén, illetve abban az esetben, ha azt nem a kitermelés helyén használják fel, azonosító kód szerint be kell sorolni a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete szerint.
 - 6) A tevékenység végzése során keletkező nem bányászati veszélyes és nem veszélyes hulladékok számára a vonatkozó hatályos jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelő munkahelyi gyűjtőhelyet, és/vagy a hulladékgazdálkodási hatóság által jóváhagyott üzemeltetési szabályzattal rendelkező üzemi gyűjtőhelyet kell biztosítani, kiemelt figyelemmel *az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 7. és 8. fejezetében részletezett, a munkahelyi és üzemi gyűjtőhelyekre vonatkozó előírásokra. Munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladék a keletkezésétől számított maximum 6 hónapig, üzemi gyűjtőhelyen 1 évig gyűjthető.
 - 7) A hulladékokat további kezelésre – szállítás, gyűjtés, hasznosítás, ártalmatlanítás – csak az adott típusú hulladékokra érvényes hulladékgazdálkodási vagy egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező szervezetnek lehet átadni. A hulladékgazdálkodási engedély meglétéről a hulladék átadását megelőzően a hulladék tulajdonosának meg kell.
 - 8) A tevékenység során keletkező nem bányászati hulladékok nyilvántartása és az adatszolgáltatás a mindenkor hatályos, jelenleg *a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet] előírásai szerint végzendő.
 - 9) Tilos a veszélyes hulladékot a települési, vagy az egyéb nem veszélyes hulladék közé juttatni.

IX. A termőföld mennyiségi védelme szempontjából:

- 1) Termőföld mennyiségi védelme szempontjából a környezetvédelmi működési engedély kiadásának akadálya nincs.

X. Kulturális örökségvédelmi szempontból:

- 1) Kulturális örökségvédelmi szempontból a környezetvédelmi működési engedély kiadásának akadálya nincs.

XI. Az erdő védelme szempontjából:

- 1) **Az erdő védelme** szempontjából a környezetvédelmi működési engedély kiadásának akadálya nincs.

III.

SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁSOKRA ÉS MEGKERESÉSEKRE ADOTT VÁLASZOK

1. **Nőtincsi Közös Önkormányzati Hivatalának Jegyzője F/99-3/2025.** ügyiratszámú válaszlevelében, tájékoztatta a Kormányhivatalt, hogy a tervezett tevékenység összhangban van a helyi településrendezési tervvel, valamint megfelel a természetvédelmi követelményeknek.
2. **Romhányi Polgármesteri Hivatalának Jegyzője R/1285-5/2025.** ügyiratszámú válaszlevelében, tájékoztatta a Kormányhivatalt, hogy a tervezett tevékenység összhangban van a helyi településrendezési tervvel, valamint megfelel a természetvédelmi követelményeknek.
3. A **Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya NO/HGO/1395-2/2025.** iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában a **környezetvédelmi működési engedély kiadásához hulladékgazdálkodási szempontból a fenti kikötésekkel hozzájárul.**

IV.

EGYÉB

1. **Jelen környezetvédelmi működési engedély a véglegessé válást követően 2035. január 31. napjáig érvényes.**
2. Az engedély érvényességi idejének meghosszabbítása 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése szerint teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció benyújtásával kérelmezhető.
3. Az engedélyezéskor vizsgált körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezet jelentős megváltoztatását – 15 napon belül, írásban – be kell jelenteni a Kormányhivatalnak, ezen változások a környezetvédelmi működési engedély módosítását vonják maguk után.
4. Az engedély módosítására, visszavonására a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (8) bekezdése megfelelően irányadó. A módosítás történhet hivatalból vagy kérelemre, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása az engedély visszavonását nem teszi szükségessé.
5. A Kormányhivatal az engedélyt visszavonja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek lényegesen megváltoztak.
6. **A környezetvédelmi működési engedély más jogszabályokban előírt egyéb hatósági engedélyek vagy hozzájárulások megszerzése alól nem mentesít.**
7. A Környezethasználónak **haladéktalanul** értesítenie kell a Kormányhivatal ügyeleti szolgálatát (**tel.: 0670504-5990**) bármilyen, a környezetet érintő rendkívüli esemény, talaj- és talajvíz és légszennyezés esetén, valamint a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.
8. Szennyezés észlelése esetén, annak megszüntetéséről a Környezethasználónak, vagy a szennyezés okozójának a Kormányhivatal jóváhagyásával intézkednie kell.
9. Éves környezeti beszámolót kell készíteni, és azt a Kormányhivatal részére minden tárgyévet követő március 1. napjáig benyújtani elektronikus úton. A környezeti beszámoló tartalmazza a

tevékenység folytatásának a környezetre gyakorolt hatásait (levegőtisztaság-védelem, zajvédelem, földtani közeg védelme, természetvédelem, vízvédelem), a munkavállalók létszámát, a bekövetkezett rendkívüli eseményeket, lakossági panaszokat.

Jelen határozat az I. fejezetben foglalt alapadatokkal meghatározott tevékenység folytatására jogosít. Amennyiben a tervezés, a megvalósítás során, vagy azt követően bármikor a tevékenység módosítását, bővítését tervezik, erről szóló részletes leírással kell megkeresni a Kormányhivatalt annak megállapítására, hogy a változtatás milyen engedélyezési kötelezettséget von maga után.

*

Amennyiben a **tevékenység módosítását, bővítését tervezik, erről szóló részletes leírással kell megkeresni a Kormányhivatalt** annak megállapítására, hogy a változtatás milyen engedélyezési kötelezettséget von maga után. **Jelen határozat nem mentesít egyéb hatósági engedélyek megszerzése alól.**

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az **Energiaügyi Minisztérium Környezetvédelmi Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkársághoz** (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) címzett, de a **Nógrád Vármegyei Kormányhivatalnál**, mint elsőfokú hatóságnál (3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 9) elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatáson (<https://epapir.gov.hu/>) keresztül benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

A fellebbezés 5000 Ft-os illetékét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Magyar Államkincstár által vezetett Eljárási illetékbevételei, 10032000-01012107 számú számlájára kell befizetni átutalással. Az illeték megfizetését igazoló befizetési bizonylatot, vagy annak másolatát a fellebbezéshez mellékelni kell.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontjának értelmében a **hirdetmény útján közölt döntést** a hatóság honlapján való közzétételét **követő 15. napon kell közzélni** tekinteni.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (11) bekezdése szerint: „**A környezetvédelmi hatóság a döntéséről a határozat közhírré tétele mellett az ismert ügyfelet az ügyfél tekintetében az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint alkalmazható egyéb kapcsolattartási forma használatával is tájékoztatja. A közlés jogkövetkezményei ebben az esetben is a közhírré tétellel történő közléshez kapcsolódóan állnak be.**”

I N D O K O L Á S

A **Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályához** (a továbbiakban: Kormányhivatal) az **Agyag-Ásvány Bányászati és Feldolgozó Kft.** (székhely: 2611 Felsőpetény, Bánya telep 1.; KÜJ: 101232050; KTJ: 101285851, adószáma: 11200943-2-12; cégjegyzékszám: 12-09-001736; a továbbiakban: Környezethasználó) által meghatalmazott **Piller Péter**, okl. környezetmérnök, környezetvédelmi szakértő kérelmére, **a Felsőpetény 045/8. és 049/8. hrsz.-ú, valamint a Romhány 0112. hrsz.-ú ingatlanokon lévő, „Romhány (tűzálló agyagbánya) – agyag védnevű” bányára vonatkozóan** benyújtott teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció alapján teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás **indult 2025. május 28. napján.**

A Kormányhivatal 2025. június 2. napján **NO/KVO/1092-2/2025.** számon értesítette a Környezethasználót, hogy az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdés c) pontja alapján a kérelmet teljes eljárásban bírálja el, mivel jelen eljárásban a tényállás tisztázásához az illetékes szakhatóságok és társhatóságok megkeresése szükséges.

A Kormányhivatal a Dokumentáció alapján megállapította, hogy a tevékenységgel kapcsolatban országhatáron áterjedő jelentős környezeti hatás bekövetkezése nem várható.

Kormányhivatal megállapította, hogy Környezethasználó tévesen fizette be az igazgatási szolgáltatási díjat, ami jelen esetben *a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. mellékletének a 14. pontja szerinti összeg befizetése mellett: „az 1–12. pontban foglalt díjtétel 50%-a meghatározott igazgatási szolgáltatási díj összege” Jelen esetben a 2. pont szerinti díjtétel 50%-a 675 000 Ft. – azaz hatszáz-hetvenötezer forint.

Fentiekre tekintettel Kormányhivatal 2025. június 2. napján az **NO/KVO/1092-3/2025.** számon hiánypótlásra szólította fel Környezethasználót, melyet határidőben teljesített.

Kormányhivatal **2025. június 2. napján** a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésének megfelelően – a 8. § (3) bekezdésére figyelemmel – **honlapján közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt**, továbbá a vonatkozó iratokat közhírré tétel céljából elektronikus formában **megküldte** a tervezett tevékenység helye szerinti **Nőtici Községi Önkormányzat Hivatalának Jegyzőjére**, aki F/100-3/2025. ügyiratszámú válaszlevelében tájékoztatta a Kormányhivatalt a hirdetmény közzétételéről, valamint a **Romhányi Polgármesteri Hivatalának Jegyzőjére**, aki R/1285–4/2025. ügyiratszámú válaszlevelében tájékoztatta a Kormányhivatalt a hirdetmény közzétételéről.

A Kormányhivatalhoz, illetőleg a Jegyzőhöz az érintett nyilvánosság részéről **nem érkezett észrevétel.**

A tárgyi eljárás során **ügyféli jogállás megállapítása iránti kérelem nem érkezett.** Kormányhivatal a beruházással érintett Önkormányzatot tájékoztatta, hogy Ügyfélként 15 napon belül nyilatkozhat, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdése alapján. Az eljárás ideje alatt az Önkormányzattól nyilatkozat nem érkezett Kormányhivatalhoz.

Kormányhivatal a dokumentációt átvizsgálva megállapította, hogy levegőtisztaság- védelmi szempontból hiánypótlás szükséges ugyanis a benyújtott dokumentáció tartalmilag nem teljesen megfelelő, így nem áll rendelkezésre az ügy elbírálásához szükséges összes információ, a benyújtott dokumentáció nem minden pontja ellenőrizhető.

Fentiekre tekintettel Kormányhivatal az NO/KVO/1092-37/2025. számú végzésében újabb hiánypótlást írt elő 2025. augusztus 13. napján, melyet Környezethasználó határidőben teljesített.

*

A Kormányhivatal – figyelemmel az Ákr. 55. § (1) bekezdésében foglaltakra – megkereste az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint az 1. mellékletének 9. táblázatának 22. pontjában meghatározott szakhatóságot.

1. Nőtincsi Közös Önkormányzati Hivatalának Jegyzője F/99-3/2025. ügyiratszámú válaszelevelét az alábbiakkal indokolta:

„A Nőtincsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (továbbiakban: Jegyző) a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya által NO/KVO/1092-9/2025. iktatószámon 2025. június 4. napján érkezett megkeresése alapján az alábbi adatszolgáltatást adja:

A Felsőpetény 045/8 és a 049/8 hrsz.-ú tevékenységgel érintett ingatlanok vonatkozásában a tervezett tevékenység természetvédelmi szempontból nem ellentétes Felsőpetény Község Önkormányzatának a Helyi Építési Szabályzatról szóló 25/2002. (XII.18.) számú rendeletével, továbbá a Felsőpetény Község településképi védelméről szóló 10/2018. (XII.13.) számú önkormányzati rendeletével.

A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya adatszolgáltatás megadása céljából

megkereste a tevékenységgel lefedett ingatlanok fekvésének helye szerinti (Felsőpetény 045/8 és 049/8 hrsz.) illetékes Jegyzőt.

A benyújtott kérelem és annak mellékletei tartalmát megvizsgálva megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység természetvédelmi szempontból nem ellentétes az Önkormányzat ide vonatkozó rendeleteivel.

A Jegyző jelen adatszolgáltatással a megkeresést teljesítette.

A döntés az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul.

A jegyző a végzés elleni fellebbezési lehetőségről az Ákr. 112. § alapján adott tájékoztatást.

A jegyző hatáskörét a **természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés e) pontja, illetékességét az Ákr. 16. § (1) bekezdés a) pontja biztosítja.**

1. Romhányi Polgármesteri Hivatalának Jegyzője ügyiratszámú válaszlevelét az alábbiakkal indokolta:

„Hivatkozással a Hivatalomhoz 2025. június 6. napján érkezett, fenti ikt. sz. megkeresésükre ezúton tájékoztatom, hogy a Romhány 0112. hrsz.-ú ingatlanon található „Romhány (tűzálló agyagbánya) – agyag védnevű” bányára vonatkozó Romhány Község Önkormányzata Képviselő- testülete által megalkotott olyan önkormányzati rendelet, amely meghatározott természetvédelmi és környezetvédelmi követelményeket állapít meg és ezek megfelelőségét meghatározza, nincsen.

Tájékoztatom továbbá, hogy a tervezett tevékenység összhangban van Romhány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Romhány Község településrendezési tervéről és helyi építésügyi szabályozási tervéről szóló 11/2022. (VIII.27.) önkormányzati rendeletével.”

2. A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya NO/HGO/1359-2/2025. Iktatószámú szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta:

„A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályához (továbbiakban: Szakhatóság) 2025. június 4. napján **szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából érkezett megkeresés** a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálytól, az NO/KVO/1092/2025. számon folyamatban lévő, az Agyag-Ásvány Bányászati és Feldolgozó Kft. (székhely: 2611 Felsőpetény, Bánya telep 1.; KÜJ: 101232050; KTJ: 101285851, adószáma: 11200943-2-12; cégjegyzékszáma: 12-09-001736) kérelmére Felsőpetény 045/8. és 049/8. hrsz.-ú, valamint a Romhány 0112. hrsz.-ú ingatlanokon lévő, „Romhány (tűzálló agyagbánya) – agyag védnevű” bányára vonatkozó teljeskörű felülvizsgálati eljárással kapcsolatban, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletének 9. táblázat 22. pontjában meghatározottakra tekintettel.

A Szakhatóság megvizsgálta a beküldött teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat dokumentációját, ami alapján a környezetvédelmi működési engedély megadásához a rendelkező részben előírtak betartása mellett járul hozzá, melyet az alábbiakkal indokol:

- A bányászati technológia során hulladék üzemszerűen nem keletkezik, melléktermék nincs.
- A működés során a munkagépek karbantartása és üzemelése kapcsán keletkezik kis mennyiségben veszélyes hulladék.
- A tevékenység során kommunális hulladék képződése várható, melyet napi rendszerességgel elszállítanak a bányatelekről.
- A keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett kezelendők.

A Szakhatóság jelen végzését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 80. § (1) bekezdése, 81.§ (3) bekezdése, és 112.§-a és a vonatkozó hulladékgazdálkodási jogszabályok alapján hozta.

A Szakhatóság általános hatáskörét és illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 586/2022. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § szabályozza. A Szakhatóság feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének a) pontja, (2) bekezdése, valamint 2. § (1) bekezdése szabályozza.”

*

Külön-külön az egyes környezeti elemekre és a beruházás egyes környezeti hatásaira vonatkozóan – a rendelkező részben előírásként rögzítetteken túl – a következők szerinti értékelést tette a Kormányhivatal, figyelembe véve a terület igénybevételének nagyságát (beleértve a kapcsolódó műveletek, létesítmények területigényét is), a más természeti erőforrás igénybevételének, illetve használata korlátozásának nagyságát, a tevékenység kapacitásának vagy más méretjellemzőjének nagyságát, a környezetterhelés nagyságát, jelentőségét, a baleset, üzemzavar kockázatának mértékét (különös tekintettel a felhasznált anyagokra és az alkalmazott technológiára), valamint a vonzerőt más jelentős környezeti hatású tevékenységek, létesítmények létesítésére a telepítési hely szomszédságában.

Pest Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya 30414/9116/2025. ált. számú
szakkérdését az alábbiak adta meg:

„A Vízügyi Hatóság által a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. számú melléklet 2. és 3. pontja alapján vízügyi és vízvédelmi hatáskörben vizsgálandó szakkérdések az alábbiak:

- annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol;
- annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e.

A megkereséshez csatolt Dokumentáció és a rendelkezésemre álló adatok, dokumentumok érdemi vizsgálatát követően, az alábbiak figyelembevételével, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Környezethasználó a bányatelken belüli külfejtések tekintetében az I. külfejtés és meddőhányó: Felsőpetény 049/8 hrsz. és Romhány 0112. hrsz.; III. külfejtés: Felsőpetény 045/8 hrsz. („Romhány (tűzálló agyagbánya) - agyag”) bányatelek vonatkozásában PE/V/2567-12/2020. számú határozattal (a továbbiakban: Határozat) jóváhagyott műszaki üzemi tervvel (MÜT) rendelkezik, amely 2025. december 31. napjáig hatályos.

A Dokumentációban foglaltak szerint: a bányatelek területén már annak megállapítása előtt is folytattak bányászati tevékenység, mind mélyművelésű, mind pedig külszíni fejtési technológiával, melynek kezdete az 1920-as évekre tehető. A mélyműveléses bányászati technológiával történő kitermelés 2005-ben felhagyásra került, azóta csak külszíni fejtéssel folyik a kitermelés az I. és III. számú külszíni fejtések területén. Az 1986-ban készült légi fotók alapján a külszíni fejtések kiterjedése 40 évvel ezelőtt elérte a mai kiterjedését, azóta az aktívan művelt terület – a kitermelési intenzitás csökkenése miatt – mérete csökkent. Tárgyi környezetvédelmi felülvizsgálat a korábban említettek okán, a bányatelken belüli I. és III. külfejtések és meddőhányó külfejtéses kitermelésére terjed ki.

A Dokumentációban foglaltak alapján a bányatelek határvonal töréspontjainak EOY-koordinátái:

Töréspontok száma	Y	X
	EOV	EOV
	(m)	(m)
B1	662046,81	284294,47
B6	664194,63	284501,28
B7	664225,75	284046,38
B8	664302,19	283672,59
B9	664286,38	283516,41
B10	664248,38	283432,41
B11	663942,00	283470,47

B12	663596,63	283405,38
B13	663432,44	283451,06
B14	663358,44	283398,66
B15	662857,31	283536,72
B16	662384,31	283812,59
B18	662122,50	283684,00
B19	662076,38	283670,63
B20	663027,44	283642,19
B21	661902,63	283898,16
B22	661814,00	283998,53
B23	662071,63	284187,81
B24	662351,81	285173,47
B25	664256,81	285223,56

A bányászati tevékenységgel érintett ingatlanok:

- I. külfejtés és meddőhányó: Felsőpetény 049/8. Romhány 0112. hrsz.
- III. külfejtés: Felsőpetény 045/8 hrsz.

A bányateleken belüli külfejtések területe:

- I. külfejtés és meddőhányó: 21,7139 ha
- III. külfejtés: 11,5258 ha

A Dokumentáció alapján a bányatelek fedőlapja: +420,0 mBf., alaplapja 172,5 mBf. szinten került meghatározásra.

A Határozatban évi 26 000 m³/év (59 000 tonna/év) ásványi agyag kitermelés került rögzítésre.

A Dokumentációban foglaltak alapján Tervező az I. és III. külfejtésen együttes kitermelhető agyag ásványvagyonát ~3 700 000 m³-ben, míg a meddőhányón nyilvántartott meddő mennyiségét ~600 000 m³-ben határozza meg, amely alapján, a bánya működésének potenciális időtartama maximális kitermelési kapacitás mellett is >150 év, ugyanakkor a várható alacsonyabb kitermelési intenzitás okán az időtartam ennél is több.

A Környezethasználó a Dokumentációban foglaltak alapján évi 26 000 m³ (59 000 tonna/év) agyag kitermelését tervezi:

A bányászati termelési tevékenység 4 fázisra osztható fel:

- Letakarítás, fedőréteg eltávolítása
- Haszonanyag kitermelése
- Műszaki rekultiváció
- Szállítás

A külfejtések teljes területén az eredeti humuszos talajréteg már letakarításra került az elmúlt 50 év során. A földtani, környezeti telepi sajátosságokból adódó ásványvagyon fedő egyéb meddőrétegek nagy része a korábbi évtizedekben már letakarításra és meddőhányóba került áthelyezésre, melynek letakarítása a jövőben is szükséges egyrészt az ásványvagyon több rétegű települése miatt, másrészt azon területeken is szükség van további letakarításra, ahol korábban már egy bizonyos ásványvagyon réteg kitermelésre került, de egy újabb, mélyebben fekvő réteg kitermelését tervezik megkezdeni. A haszonanyag kitermelést dózerrel, forgó-kotróval és homlokrakodó földmunkagépekkel végzik, majd szállítójárműre rakják. A korábbi bányászati tevékenység meddőjének deponálása eredményeképp képződött meddő piaci kereslet függvényében kitermelhető; a meddőhányó anyaga a külfejtéses művelés során megbolygatott rétegösszlet keveréke, amelyből a haszonanyagként kitermelt tűzálló agyag hiányzik. A művelés alatt keletkező, nem hasznosítató meddő a tájrendezés fázisban kerül felhasználásra a rekultiváció során.

A Dokumentáció alapján a bányaművelés talajvizet nem érint. Az SZTFH talajvíztérképe a tárgyi területet talajvízmentes területnek jelzi, ezért feltehetően a bányaművelés során sem érik el a talajvízszintet.

A bányatelek területére hulló csapadékvíz egyrészt telken belül elszikkad, másrészt lefolyással távozik a területről, illetve olyan lokális mélypontok esetében, ahol agyagos kőzet van a felszínen – I. sz. külfejtés K-i mező – összegyűlekezik és időszakos vízállást alkot.

Az ivóvizet a munkavállalók részére palackos ásványvízzel, illetve ballonos vízzel biztosítják. A kommunális szennyvizet zárt tartályban gyűjtik és szükség szerint elszállítják.

A munkagépek üzemanyaggal való feltöltése a helyszínen szállított kannákból csepegést felfogó, peremmel ellátott fémtálca felett történik.

Fent leírtak alapján megállapítottam, hogy a rendelkező részben tett kikötéseim maradéktalan betartása mellett a tevékenység során a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] szerinti előírások érvényesíthetők, a tevékenység során a felszíni- és felszín alatti vizek minősége, mennyisége, áramlási viszonyai, az árhullámok és a jég levonulása, valamint a földtani közeg vonatkozásában jelentős hatás nem várható, így a tevékenység ellen vízügyi és vízvédelmi szempontból kifogást nem emelek.

Tárgyi terület a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 1. számú melléklet 12. a) pontja alapján meghatározott **nagyvízi medret**, valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 1. § 11. pontja, valamint 2. §-a alapján meghatározott **parti sávot nem érint.**

Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt **vízbázist nem érint.**

A tárgyi terület szennyeződéserőssége a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. §-a és a 2. számú melléklete szerint, a 7. § (4) pontjában meghatározott 1:100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján: **érzékeny.**

A rendelkező részben foglalt előírásaimnál figyelembe vettem az alábbi jogszabályhelyeket:

- A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.
- A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése szerint a felszín alatti vizek jó minőségi állapotát biztosítani kell. A rendelet 10. § (2) bekezdése alapján tilos a rendelet 1. számú melléklete szerinti szennyező anyag, illetve az ilyen anyagot tartalmazó, vagy lebomlásuk esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezető anyag közvetlen bevezetése a felszín alatti vízbe, továbbá olyan mesterséges tóba, amelyet a földtani közeg kitermelése által a felszín alatti víz feltárásával hoztak létre.
- A (B) szennyezettségi határértékeket a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1., 2. és 3. számú mellékletei határozzák meg.
- Környezeti káresemény esetén a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet], valamint a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint kell eljárni. A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a környezethasználó környezetveszélyeztetés esetén köteles minden környezetkárosodást megelőző intézkedést megtenni a környezetkárosodás enyhítése, illetve a további környezetkárosodás megakadályozása érdekében. A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdés a) pontja alapján – amennyiben a környezetkárosodás felszíni vagy felszín alatti vizet, vagy földtani közeget érint – a környezethasználónak a területi vízügyi hatóságot a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről értesítenie kell.

A Vízügyi Hatóság feladat- és hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2 pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.”

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A bányászat során a jövőben a következő levegőminőséget befolyásoló hatótényezők azonosíthatók:

A haszonanyag kitermelésének fázisában:

- A munkagépek égéstermékének kibocsátása
- Az anyagmozgatás során por felverődése

A termelvény elszállítása során:

- A szállítást végző teherautók égéstermékének kibocsátása

1. A dízelmotoros munkagépek égéstermékének kibocsátása:

A bányában használt munkagépek:

Gép fajtája	Fogyasztás	nettó napi üzemóra
homlokrakodó	15 kg/h	6
forgókotró	15 kg/h	6
dózer	20 kg/h	4
teherautó	10 kg/h	6
mobil törő-osztályozó	20 kg/h	4

A munkagépek által kibocsátott légszennyező anyagokat és azok mértékét a gázolaj felhasználásból eredő fajlagos emisszióra vonatkozó szakirodalmi ajánlások alapján lettek meghatározva:

	Fajlagos emisszió (kg szennyező/tonna gázolaj)	Emisszió (kg/h)
szilárd anyag	12,0	0,960
kén-dioxid	7,4	0,592
nitrogén-oxid	9,0	0,720
szén-monoxid	32,0	2,560
szén-hidrogének	2,0	0,160
aldehidek	0,4	0,032
PAH-vegyületek	1,2	0,096

A fenti számítások a legkedvezőtlenebb esetre készültek. A számított szennyező kibocsátások az összes gép együtt üzemelésekor érvényesek.

A gépek által kibocsátott szennyező anyagok, amennyiben jól karbantartottak és megfelelnek a hatályos jogszabályi követelményeknek a levegő minőségére csekély hatással bírnak, a légtérben rövid időn belül felhígulnak.

2. Szálló por koncentráció:

A levegőszennyezési hatásterület (PM10-re vonatkozóan) a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 2. §. 12. pontja alapján lett meghatározva. A kormányrendelet értelmében (a teljesség igénye nélkül megfogalmazva) a légszennyező forrás közvetlen hatásterületén a füstfáklya tengelye alatti talaj közeli légszennyezés változás

a. az egy órás (szálló por esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb, vagy

b. a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb (terhelhetőség: a légszennyezettségi határérték és az alap légszennyezettség különbsége)

c. egy órás (szálló por esetében 24 órás) maximális értéke 80%-nál nagyobb.

A három érték (a,b,c) közül légszennyezettségi hatástávolságként a legnagyobb, „a” esetben számolt értéket, tehát 235 m-t fogadhatjuk el. Tehát a külfejtési tevékenység légszennyezési hatásterülete a külfejtések 235 m sugarú környezete. E távolságon belül védendő létesítmény, terület nem található.

A III. sz. külfejtéshez legközelebb eső lakóépületeket (a külfejtésekről DNY-ra fekvő Felsőpetény, Alkotmány úti lakóházakat) a III. sz. külfejtés ingatlanhatára 450 m-re közelíti meg. Az I. sz. külfejtéshez a külterületi – de szabályozási terv szerint lakóövezeti – 037. és 038. hrsz.-ú lakóingatlanok esnek a legközelebb, távolságuk 470 m. A külfejtések határa és védendő épületek között >200 m szélességben erdővel borított terület húzódik.

3. Szállítási útvonalak mentén várható légszennyezés:

A számítások eredményei szerint az EURO IV. szabvány szerinti kibocsátási adatok mellett a vizsgált útszakaszokon, a jelenlegi forgalmi adatok mellett és a bánya teljes intenzitású termelése esetén kialakuló forgalmi adatok mellett, átlagosnál jóval kisebb (1 m/s) sebességű széljárás mellett sem, egyik légszennyező komponensre sem alakul ki az úttól semmilyen távolságban a határértéket elérő koncentráció tehát hatásterület nem értelmezhető (sem jelenleg, sem a bánya maximális kitermelése esetén). Magasabb szélesebbesség mellett a nagyobb hígulás miatt még alacsonyabb koncentrációk alakulnak ki.

A fent megállapított kikötésekkel a porszennyezés, valamint a munkagépek és szállító járművek okozta emisszió minimalizálható, határértéken belül tartható.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm.rendelet 4 § szerint:

„Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”

Kormányhivatal véleményét a benyújtott dokumentációk megvizsgálása után a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján adta meg.

Klímavédelmi szempontból:

A tervezett tevékenység összességében éghajlatvédelmi szempontból nem jelentős, mivel az éghajlati paramétereket a telephely környezetében nem fogja megváltoztatni, továbbá a tevékenység a feltételezhető hatásterület éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képességére nincs jelentős hatással.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A bányászati tevékenységet az eddigiekhez képest változatlan technológiával, változatlan területen és kapacitással tervezik folytatni.

Kormányhivatal a beérkezett dokumentáció felülvizsgálata során zajvédelmi szempontból az alábbi megállapításokat tette.

A bánya Felsőpetény és Romhány községek külterületén található. A legközelebbi védendő ingatlanok 450 méter távolságban vannak a bányaműveléssel érintett területről Lf – falusias lakóterület besorolású területen. A külfejtések határa és a védendő épületek között több, mint 200 méter szélességben erdővel borított terület húzódik.

A bányaműveléshez szükséges berendezéseket, és azok átlagos nettó üzemóráit az alábbi táblázat mutatja be.

	Száma [db]	Napi átlagos nettó üzemóra	Hangteljesítményszint Lw [dB]
Forgókotró	1	6	103
Homlokrakodó	1	6	103
Dózer	1	4	106
Belső tehergépkocsi	1	6	100
Mobil törő-osztályozó berendezés	1	4	106

Munkavégzés nappali időszakban történik.

Az üzemeltetésre vonatkozó zajterhelési határértéket a *környezeti zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet [továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] 1. melléklete szabályozza az alábbiak szerint:

Zajtól védendő terület	Határérték (L_{TH}) az L_{AM} megítélési szintre (dB)	
	nappal 06-22 óra	éjjel 22-06 óra
Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények területe, a temetők, a zöldterület	50	40

A bányatelektől DNy-ra található legközelebbi lakóépületeknél kialakuló hangnyomásszint nem haladja meg a határértékeket, az ott mérhető háttérterhelést sem éri el. Az üzemelés során kialakuló hatásterület védendő épületet nem érint.

A szállítás nem okoz 3 dB-t meghaladó zajterhelés változást, így hatásterület kijelölése nem szükséges.

Kormányhivatal felhívja Ügyfél figyelmét, arra, hogy a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdés a) pontja alapján:

„Az üzemi vagy szabadidős zajforrás üzemeltetője a zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül, a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott tartalommal köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.”

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10 § (3) bekezdése alapján:

„Nem kell környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, ha

- a) a tervezett környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, épület vagy helyiség, vagy
- b) a tervezett környezeti zajforrás hatásterületének határvonala a számítások, illetve mérések alapján a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan határvonalán belülre esik és a telekingatlant a zajforrás üzemeltetőjén kívül más személy nem használja.”

Kormányhivatal véleményét a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007.(X. 29.) Korm. rendelet, valamint a környezeti zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet figyelembevételével alakítottam ki.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

A vizsgált külfejtések országos jelentőségű védett természeti területet, illetve Natura 2000 területet nem érintenek. AZ I. sz. külfejtés keleti kb. harmada (a Felsőpetény 049/8 hrsz.-ú földrészletnek az E662801-N283499, E662978-N283809 EOVS koordinátájú töréspontok által meghatározott határvonaltól keletre fekvő része és a Romhány 0112 hrsz.-ú ingatlan) a barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről szóló 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet alapján barlang felszíni védőövezetének része. A Romhány 0112 hrsz.-ú ingatlan „a” alrészlete továbbá a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben kijelölt országos ökológiai hálózat magterület övezetéhez tartozik.

A BNPI tájékoztatása alapján az I. sz. külfejtés területe alatt 11 db nyilvántartott barlang található, amelyek védelmére a felszíni védőterület kijelölésre került. A barlangok bejáratának a bányatelek földalatti bányatérsegeibe vezető V. táró bejárata tekinthető (E662714, N283258 EOVS koordináták). A

külfejtés a barlangok állapotát nem veszélyezteti, mivel a felszín és a barlangok közötti függőleges távolság („közethús” vastagság) kb. 80-100 méter.

A Romhány 0112a hrsz.-ú ingatlan természetessége különbözik az országos ökológiai hálózat magterület övezetéhez tartozó egyéb területek növényzetétől. A külfejtésen kívüli magterületeken kocsánytalan tölgyes és egyéb lombergyes, közepes természetességű származékerdők találhatók, míg a Romhány 0112a hrsz.-on található növényzet (a külfejtés egyéb, régebb óta nem művelt részein spontán kialakult növényzethez hasonlóan) alacsony természetességű akácos.

Az aktívan művelt részeken a növényzet hiányzik, a korábban évtizedekkel ezelőtt már igénybe vett, de azóta nem bolygatott területrészekeken pedig a spontán megtelepült pionír növényzet borítja a vizsgált területet.

A BNPI adatbázisa alapján az I. sz. külfejtés területén, a bánya mélyedésiben összegyűlő csapadékvízben, több esetben védett kétéltűek [barna varangy (*Bufo bufo*), erdei béka (*Rana dalmatina*)] lárvái voltak megfigyelhetők, vagyis a bányaterület ezen részei a közeli erdőben vagy máshol áttelelő védett kétéltűek számára szaporodó helyet biztosítanak.

A III. külfejtés területén a BNPI a következő védett állatfajok előfordulásáról rendelkezik adattal: csőröslepke (*Libythea celtis*), kis poszáta (*Sylvia curruca*), csilpcsalpüfűzike (*Phylloscopus collybita*), vörösbegy (*Erithacus rubecula*), széncinege (*Parus major*), énekes rigó (*Turdus philomelos*), fekete rigó (*Turdus merula*), kék cinege (*Cyanistes caeruleus*), csuszka (*Sitta europaea caesia*), karvaly (*Accipiter nisus*).

A külszíni fejtések bányafalai alkalmasak lehetnek partfalakban fészkelő, védett- és fokozottan védett madarak számára. A területen található fák, cserjék madarak potenciális fészkelőhelyei.

A bányatelek területén a topográfia térkép ábrázolása szerint több negatív, töbörre emlékeztető forma mutatkozik. Elképzelhető, hogy ezek karsztos üregek felszínig ható felszakadásaiával kapcsolatosak.

A tevékenység folytatása az előírások maradéktalan betartása mellett a táj- és természetvédelmi érdekekkel összeegyeztethető. A Kormányhivatal az előírásokat a felülvizsgálati dokumentációban és BNPI 2274/1/2025. sz. szakvéleményében foglaltak figyelembevételével, az érintett területen (potenciálisan) előforduló védett értékek veszélyeztetésének elkerülése érdekében, illetve általános táj- és természetvédelmi indokokkal, az alábbi jogszabályhelyek értelmében tette.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 5. § (1) bekezdése alapján minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában.

A Tvt. 5. § (2) bekezdése alapján a természeti értékek és területek csak olyan mértékben igénybe vehetők, hasznosíthatók, hogy a működésük szempontjából alapvető természeti rendszerek és azok folyamatainak működőképessége fennmaradjon, továbbá a biológiai sokféleség fenntartható legyen.

A Tvt. 5. § (3) bekezdése alapján a természet védelméhez fűződő érdekeket a nemzetgazdasági tervezés, szabályozás, továbbá a gazdasági, terület- és településfejlesztési, illetőleg rendezési döntések, valamint a hatósági intézkedések során figyelembe kell venni.

A Tvt. 7. § (2) bekezdés c) pontja alapján a település-, a területrendezés és fejlesztés, különösen a területfelhasználás, a telekalakítás, az építés, a használat során kiemelt figyelmet kell fordítani a természeti értékek és rendszerek, a tájképi adottságok és az egyedi tájértékek megőrzésére.

A Tvt. 8. § (1) bekezdése alapján a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.

A Tvt. 9. § (1) bekezdése alapján a vadon élő szervezetek igénybevételével és terhelésével járó gazdasági, gazdálkodási és kereskedelmi tevékenységet a természeti értékek és rendszerek működőképességét és a biológiai sokféleséget fenntartva kell végezni.

A Tvt. 17. § (1) bekezdése alapján a 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.

A Tvt. 43. § (1) bekezdése alapján tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kíntása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.

Kármentesítési szempontból:

A tevékenységgel érintett ingatlanok a Kormányhivatal nyilvántartása alapján kármentesítést nem érintenek.

A telephelyen végzett tevékenység nem tartozik a *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében felsorolt tevékenységek közé, így környezethasználó üzemi kárelhárítási terv készítésére nem köteles.

Fentiek alapján a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás lefolytatásához kármentesítés és földtani közeg védelme szempontjából fenti kikötésekkel hozzájárulok.

Kormányhivatal kikötéseit a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. §., a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény. 6. § (1) bekezdése, a 15 §. (1) bekezdése és a 101 §. (2) bekezdése, valamint a *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.

Népegészségügyi szempontból:

A Kormányhivatal a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és a 3. melléklet 3. pontjában megjelölt, a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedő szakkérdés tekintetében szakvéleményt kért a **Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályától** (továbbiakban: Népegészségügyi Osztály) az NO/KVO/1092-19/2025. számon.

A Népegészségügyi Osztály NO-01/NEO/00778-2/2025. iktatószámú levelében megadta tájékoztatását, melyet a Kormányhivatal a döntéshozatal során figyelembe vett.

A Népegészségügyi Osztály NO-01/NEO/00778-2/2025. iktatószámú szakvéleményében az alábbiakat állapította meg:

„A Kormányhivatal NO/KVO/1092-19/2025. számú megkeresésében a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. számú melléklet I. táblázat 3. pontja alapján, NO/KVO/1092-19/2025. Ügyiratszámom megküldte az Agyas Ásvány Bányászati és Feldolgozó Kft. (székhely: 2611 Felsőpetény, Bánya telep 1.; KÜJ: 101232050, adószáma: 11200943-2-12) kérelmére a Felsőpetény 045/8. és 049/8. hrsz. alatti, valamint a Romhány 0112. hrsz. alatti ingatlanokon lévő, „Romhány (tűzálló agyagbánya) – agyag védnevű” bányára vonatkozóan teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásának népegészségügyi szakkérdés vizsgálatára vonatkozó kérelmét.

A környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt és annak mellékleteit áttanulmányozva megállapítottam, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 3. pontjában foglalt szakkérdések tekintetében megfelel a közegészségügyi követelményeknek.

A fentiek alapján a Felsőpetény 045/8. és 049/8. hrsz. alatti, valamint a Romhány 0112. hrsz. alatti ingatlanokon lévő, „Romhány (tűzálló agyagbánya) – agyag védnevű” bányára vonatkozó környezetvédelmi működési engedély kiadásához népegészségügyi szempontból hozzájárulok.”

A termőföld mennyiségi védelme szempontjából:

A Kormányhivatal NO/KVO/1092-18/2025. számú megkeresésében 624/2022. (XII.30) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés és a 3. számú mellékletének 8. pontjában megjelölt, a termőföld mennyiségi védelmére vonatkozó szakkérdés tekintetében szakvéleményt kért a **Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4.-től**. (továbbiakban: Földhivatal).

A Földhivatal **15027/2/2025.** számú szakvéleményében az alábbiakat állapította meg:

„A folyó év június 6.-án hivatalunkhoz érkezett fenti számú megkeresésünkre, a „Romhány tűzűllő agyagbánya – agyag védnevű” teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás ügyében – a termőföld mennyiségi védelme szakkérdés tekintetében az ingatlanügyi hatóság az alábbi állásfoglalást teszi:

A csatolt dokumentációk alapján megállapítást nyert, hogy a tárgyi felülvizsgálati eljárással érintett, mezőgazdasági művelés alól kivett Felsőtpetény külterület 045/8, 049/8 és Romhány külterület 0112 helyrajzi számú ingatlanokkal kapcsolatban az ingatlanügyi hatóság a tárgyi környezetvédelmi felülvizsgálati eljárással kapcsolatban kifogást nem emel mivel az termőföldet nem érint.

A szakkérdés vizsgálata az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. számú melléklet 1. pont 40. alpontja, valamint a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 8. § (1)-(3) és 8/A §-ban foglaltakon alapul.

A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal hatáskörét a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 7. § (1) bekezdése, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 36. § b, pontja, 37. § (1) bekezdése az illetékességét a 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésének b) pontjának ba) alpontja állapítja meg.”

Az erdő védelmének szempontjából:

A Kormányhivatal **NO/KVO/1092-15/2025.** számú megkeresésében a 624/2022. (XII.30) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés és a 3. számú mellékletének 7. pontjában megjelölt, az erdő védelmére vonatkozó szakkérdés tekintetében szakvéleményt kért a Heves Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztályától (a továbbiakban: Erdészeti Osztály).

Az Erdészeti Osztály **HE/EO/3100-2/2025.** számon megadta tájékoztatását, melyet a Kormányhivatal a döntése kialakításánál figyelembe vett.

„A Heves Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) erdészeti hatáskörében eljárva a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi Osztály fenti számú megkeresésére a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022 (XII.30.) Korm. rendelet 3. mellékletének 7. pont a), b) alpontja alapján az ügghöz az alábbi

szakmai véleményt adom:

A „Romhány (tűzálló agyagbánya) – agyag védnevű” bányára vonatkozó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásban az Országos Erdőállomány Adattárban **erdőként nyilvántartott területet nem, szabadrendelkezésű erdőként nyilvántartott területet érintenek az alábbi táblázatban feltüntetettek szerint:**

Tulajdoni lap szerinti művelési ág	Szabad rendelkezésű erdő?	Jele	Erdőtervezett erdő?	Terület (ha)
Felsőpetény 045/8	Kivett agyagbánya	–	nem	11,5254

Ingatlan	Tulajdoni lap szerinti művelési ág	Szabad rendelkezésű erdő?	Jele	Erdőtervezett erdő?	Terület (ha)
Felsőpetény 049/8	Kivett agyagbánya	–		nem	19,9102
Romhány 0112a	Erdő	Igen	sze1 sze2	nem	1,0730
Romhány 112b	Kivett agyagbánya	–		nem	0,3451
Kivett agyagbánya	Igen	sze3		nem	0,4000

- **A beruházás erdőterület igénybevételével nem jár.**
- **A szabad rendelkezésű erdő kitermelését az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. tv. (Evt.) 11. § (2) bekezdés szerint előzetesen be kell jelenteni az erdészeti hatóság részére.**
- **Fentiek megtartása mellett a beruházás erdőkre gyakorolt hatása nem jelentős.**

Tekintettel arra, hogy a beruházás erdőterületet is érint, az eljáró hatóság a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. mellékletének 7. pont a), b) alpontja alapján az alábbi szakkérdés vizsgálata céljából megkereste a Heves Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztályát, mint területileg illetékes erdészeti hatóságot:

a) az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata,

b) ha az eljárás során vizsgált beruházás vagy tevékenység erdő igénybevételével jár, akkor az a) pontban foglaltakon túl az erdő igénybevétel engedélyezhetőségének a vizsgálata.

A kérelemhez mellékelt dokumentációt megvizsgálva megállapítottam, hogy a beruházás adattárban erdőként nyilvántartott területet nem, szabadrendelkezésű erdőként nyilvántartott területet érint.

A Felsőpetény 045/8 és 049/8 hrsz-ú ingatlanok művelés alól kivett területek, rájuk erdő vagy szabadrendelkezésű erdő nem található

A Romhány 0112 hrsz-ú ingatlan „a” jelű alrészletén a Romhány sze1 és sze2 szabadrendelkezésű erdő, a Romhány 0112hrs-ú ingatlan „b” jelű alrészletének 0,4 ha-os részterületén a Romhány sze3 jelű szabadrendelkezésű erdő található. A Romhány 0112 hrsz-ú ingatlan „b” jelű alrészletének többi része 0,3451 ha művelés alól kivett terület, azon erdő vagy szabad rendelkezésű erdő nyilvántartva nincs.

Az Evt. 11. § szerint:

11. § (1) Az erdészeti hatóság a szabad rendelkezésű erdőt az Adattárban a 38. § (2) bekezdés a), b) és d) pontjában foglalt egyszerűsített adattartalommal tartja nyilván.

(2) Szabad rendelkezésű erdő (...)

c) faállományának teljes vagy részleges kitermelését

– annak megkezdése előtt legkésőbb 21 nappal – előzetesen be kell jelenteni az erdészeti hatóság részére.(...)

(4) A (2) bekezdésben foglalt tevékenység végrehajtását annak befejezését követő 30 napon belül be kell jelenteni az erdészeti hatóság részére.(...)

(6) Az erdészeti hatóság a szabad rendelkezésű erdőt törli az Adattárból, ha az a 6. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek már nem felel meg.

Az Evt. 11.§ (8) bekezdése szerint a szabadrendelkezésű erdőkre az erdő igénybevételére vonatkozó rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

11. § (8) A szabad rendelkezésű erdő esetében – az e §-ban szereplő rendelkezések mellett – e törvény rendelkezései közül az erdőtelepítés feltételeire (45. §), a károsítók károkozása elleni védelemre (58. és 59. §), a káros tevékenységek elleni védelemre [61. § (1) bekezdés b) pont, 61. § (2) bekezdés], az erdő talajának védelmére (62. § és 63. §), az erdő tűz elleni védelmére (64–67. §), erdőgazdálkodási célú erdei járműforgalomra (87. § és 88. §), az erdő látogatására (91–96. §), a bejelentési kötelezettségre (102. §), a jogkövetkezményekre (105/E. § – 111/A. §), valamint az erdőben folyó tevékenységtől történő eltiltásra (111/B. §) vonatkozó rendelkezéseket is alkalmazni kell.

A hatóság hatáskörét a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (Korm. rend.) 12. § (1) bekezdés, illetékességét a Korm. rend. 2. számú melléklete állapítja meg.

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló KTM utasítás Mellékletének, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul.”

Termőföld-minőség védelmi szempontból:

A Kormányhivatal NO/KVO/1092-19/2025. számú megkeresésében a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. számú mellékletének I. táblázat 6. pontjában megjelölt, a termőföldre gyakorolt hatások védelmére vonatkozó szakkérdés tekintetében szakvéleményt kért a **Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályától** (továbbiakban: Növény- és Talajvédelmi Osztály).

A **Növény- és Talajvédelmi Osztály NO/NTO/761-2/2025.** számú szakvéleményében az alábbiakat állapította meg:

„A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály szakkérdés vizsgálatában megkereste a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályát.

Agyag-Ásvány Bányászati és Feldolgozó Kft.(2611 Felsőpetény, Bánya telep 1.) kérelmezi az eljáró hatóságtól a vonatkozó környezetvédelmi vizsgálati eljárás lefolytatását.

Az ENVIREX Környezetvédelmi Kft. által készített „Romhány (tűzálló agyagbánya)-agyag” bányatelken belüli I. és III. külfejtésen és meddőhányón végzett bányászati tevékenység” című dokumentációt a talajvédelmi hatóság áttanulmányozta és az alábbi megállapítást teszi:

Az teljes körű vizsgálati dokumentációval kapcsolatban – a környező termőföldekre gyakorolt hatások tekintetében – talajvédelmi szempontból kizáró ok nem merült fel.

Szakkérdés vizsgálat a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és a 3. melléklet 6. pontján alapul.”

Kulturális örökség védelmi szempontból:

A Kormányhivatal NO/KVO/1092-17/2025. számú megkeresésében a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. melléklet I. táblázat 4. pontjában megjelölt, a kulturális örökség – nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek – védelmére vonatkozó szakkérdés tekintetében szakvéleményt kért a **Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Hatósági és Örökségvédelmi Osztályától** (továbbiakban: Építésügyi Hatósági és Örökségvédelmi Osztály).

Az Építésügyi Hatósági és Örökségvédelmi Osztály NO/EPFO/00390-2/2025. számon adta meg tájékoztatását, melyet a Kormányhivatal a döntéshozatal során figyelembe vett.

„A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.) 62/A § értelmében a tárgyi ügyben az örökségvédelmi szempontok érvényesülését szakkérdésként vizsgálja a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályának Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya (továbbiakban: Kormányhivatal).

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése és 3. számú melléklet 4. pontjában megjelölt szakkérdés tekintetében a tárgyi ügyet érintő teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás során Kormányhivatal megállapítja, hogy az építmény vagy tevékenység a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint megfelel, a beruházással érintett terület nem áll területi műemléki, illetve régészeti védelem alatt.

Egyúttal tájékoztatja Környezethasználót, hogy ha régészeti feltárás nélkül régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy kerül elő, a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni, a jegyző útján a hatóságnak azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére a feltáráshoz jogosult intézményt, valamint a tevékenységet szüneteltetni, továbbá a helyszín és a lelet őrzéséről – a felelős őrzés szabályai szerint – a feltáráshoz jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni.

Aki a jogszabály által előírt bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget örökségvédelmi bírsággal sújtható. Az örökségvédelmi bírság összege a régészeti lelőhelyek és kulturális javak vonatkozásában 13 ezertől 325 millió forintig terjedhet.

Kormányhivatal a leletbejelentési kötelezettségről a Kötv. 24. § (2) bekezdés a-c. pontja, az örökségvédelmi bírságról a Kötv. 82. § (2)-(3) bekezdése, valamint az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X.18.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta Környezethasználót.”

*

A Kormányhivatal az eljárása során vizsgálta a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) alapján a telephely és környezete, valamint a feltételezhető hatásterületek érzékenységet és a várható/fennálló környezeti hatások jellemzőit. Összességében **az eljárásba bevont szakhatóság, valamint a Kormányhivatal** a tevékenységgel kapcsolatban kizáró okot nem találtak, a környezetre gyakorolt hatást nem ítélték jelentősnek a rendelkező részben foglalt előírások teljesítése mellett, ezért a környezetvédelmi működési engedély kiadásának akadálya nincs.

Kormányhivatal a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése alapján a tárgyi **eljárás irataiba történő betekintés lehetőségét biztosította**, az érintett nyilvánosság részéről sem, valamint **Nőtincsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez**, továbbá a **Romhányi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez** vagy a Kormányhivatalhoz **észrevétel nem érkezett**.

Jelen ügyben a Kormányhivatal NO/KVO/1092-2/2025. számon tájékoztatta a Környezethasználót arról, hogy a tárgyi eljárást az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján teljes eljárásban folytatja le. Tekintettel arra, hogy a Kormányhivatal jelen határozattal az ügy érdemében döntést hozott, ezért az Ákr. 51.§-ában foglaltak alapján a fenti számú értesítésben foglaltakhoz nem fűződnek joghatások. Jelen ügyben az ügyintézési határidő *a környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 91. § (1) bekezdése szerint **105 nap volt.**

Jelen határozatot a Kormányhivatal a Kvt. 71. § (3) bekezdése és az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján a hivatalában **közzéteszi**, továbbá **Nőtincsi Közös Önkormányzati Jegyzője**, valamint **Romhány Polgármesteri Hivatalának Jegyzője** **nyolc napon belül gondoskodik a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről.**

A **Jegyző** a határozat **közzétételét követő öt napon belül tájékoztatja a Kormányhivatalt** a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.

A Dokumentációban és kiegészítésében nem került – megjelölve, elkülönítve – ismertetésre olyan adat, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 3. b) pontja szerint minősített adat, vagy amely a Környezethasználó szerint üzleti titkot képez.

A Kormányhivatal a fentiek a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, a Kvt. és az Ákr. 80. § (1) és 81. § (1) bekezdéseire, 112. § és 113. § (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

Kormányhivatal a környezetvédelmi működési engedély érvényességi idejének megállapításakor figyelembe vette a lakott terület közelségét, valamint a tevékenység volumenét.

Tárgyi ügyben a Kormányhivatal jelen határozattal az ügy érdemében határidőn belül döntést hozott.

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontjának értelmében **a hirdetmény útján közölt döntést a hatóság hirdetőtábláján való kifüggesztését követő 15. napon kell közzélni tekinteni.**

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (11) bekezdése szerint: **„A környezetvédelmi hatóság a döntéséről a határozat közhírré tétele mellett az ismert ügyfelet az ügyfél tekintetében az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint alkalmazható egyéb kapcsolattartási forma használatával is tájékoztatja. A közlés jogkövetkezményei ebben az esetben is a közhírré tétellel történő közléshez kapcsolódóan állnak be.”**

A Kormányhivatal jelen határozatot a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet alapján rögzíti az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben.

A határozattal szembeni fellebbezési jogot - az Ákr 113. § (1) bekezdés b) pontjában és az Ákr. 118. § (1)-(3) bekezdés foglaltaknak megfelelően - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71/A. § (1) bekezdése alapján az Ákr. 116. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Kormányhivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet.

A fellebbezés halasztó hatályára vonatkozó rendelkezés az Ákr. 117. § (1) bekezdésén alapul.

A jogorvoslati eljárás illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése állapítja meg.

A Kormányhivatal általános illetékessége a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén, környezetvédelmi hatásköre és illetékessége a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén, természetvédelmi hatásköre és illetékessége a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén alapul.

Salgótarján, *elektronikus kiadmányozás szerint*

Dr. Szabó Sándor

főispán

nevében és megbízásából

Dr. Ispán Eszter

főosztályvezető helyett

Szomszéd Csabáné

osztályvezető

Kapják			
Ügyfél neve/megnevezése	Címe/székhelye	Küldés módja	Melléklet
Piller Péter	-	ÜK.	-
Agyag-Ásvány Bányászati és Feldolgozó Kft.	2611 Felsőpetény, Bánya telep 1.	CK. (11200943)	-
Nőtinci Közös Önkormányzati Hivatal	2610 Nőtincs, Szabadság út 50.	KÉR	-
Romhány Polgármesteri Hivatal	2654 Romhány, Kossuth út 63.	KÉR	-
Pest Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízügyvédelmi Osztálya	1081 Budapest, Dologház utca 1.	KÉR	-
Heves Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztálya	3300 Eger, Szövetkezet u. 4.	KÉR	-
Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	2660 Balassagyarmat, Ady Endre u. 2.	KÉR	-
Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Hatósági és Örökségvédelmi Osztály	3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.	KÉR	-
Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály	2660 Balassagyarmat, Mártírok útja 78.	KÉR	-
Bükki Nemzeti Park Igazgatósága	3304 Eger, Sánc u. 6.	KÉR	-
Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4. (Rétság)	2651 Rétság, Rákóczi út 20–22.	KÉR	-
Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály	3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.	KÉR	-
OKIR	-		
Honlap	www.kormanyhivatal.kh.gov.hu/nograd		
Irattár	-		
Mutató	ME1_4, ME1_62, ME1_54		