



NÓGRÁD VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: NO/KVO/1538-6/2025.

Ügyintéző: Bíró Zoltán

Telefon: (06 32) 795-185

Tárgy: **CIE Salgglas Zrt.** (székhely: 3104 Salgótarján, Budapesti út 29.) által, a 3104 Salgótarján, Budapesti út 29. szám alatti telephelyen üzemeltetni kívánt P7, P9, P11, P12, P13, P14, P15, P17, P18, P19, P20 és P21 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrások **üzemeltetési engedélye**, valamint kibocsátási határértékeinek megállapítása

H A T Á R O Z A T

A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Kormányhivatal) a **CIE Salgglas Zrt.** (székhely: 3104 Salgótarján, Budapesti út 29.; KÜJ: 100 220 180; a továbbiakban: Engedélyes) kérelmére a 3104 Salgótarján, Budapesti út 29. szám alatti, 100 643 276 KTJ számú telephelyén működő **P7, P9, P11, P12, P13, P14, P15, P17, P18, P19, P20 és P21** jelű helyhez kötött légszennyező pontforrások üzemeltetésére vonatkozó

levegőtisztaság-védelmi engedélyt megadja.

A telephelyen engedélyezett pontforrások:

Forrás sorszám	Forrás megnevezése	Forráshoz tartozó berendezések és teljesítményük
P7	Benteler1 2. szitázókabin utáni szárító 1/1 kürtője	Benteler1 2. szitázókabin utáni szárító 1/1 elszívó ventilátora (V4, 233 m ³ /h)
P9	Benteler1 2. szitázókabin utáni szárító 1/2 kürtője	Benteler1 2. szitázókabin utáni szárító 1/2 elszívó ventilátora (V6, 132 m ³ /h)
P11	Bystronic4 szitázókabin utáni	Bystronic4 szitázókabin utáni szárító 1/1 elszívó

	szárító 1/1 kürtője	ventilátora (V8, 1086 m ³ /h)
P12	Bystronic4 szitázókabin utáni szárító 1/2 kürtője	Bystronic4 szitázókabin utáni szárító 1/2 elszívó ventilátora (V9, 948 m ³ /h)
P13	I. Gázkazán kéménye	Viessmann VITOPLEX 300 TX3 gázkazán (T10, 500 kW)
P14	II. Gázkazán kéménye	Viessmann VITOPLEX 100 SX1 gázkazán (T11, 460 kW)
P15	III. Gázkazán kéménye	Viessmann VITOPLEX 100 SX1 gázkazán (T12, 460 kW)
P17	Bystronic3 szitázókabin utáni szárító kürtője	Bystronic3 szitázókabin utáni szárító elszívó ventilátora (V11, 2018 m ³ /h)
P18	Szitakészítő műhely kürtője	Szitakészítő műhely elszívó ventilátor (V1, 1300 m ³ /h)
P19	Bystronic4 szitázókabin kürtője	Bystronic4 szitázókabin elszívó ventilátora (V12, 2004 m ³ /h)
P20	Bystronic3 szitázókabin kürtője	Bystronic3 szitázókabin elszívó ventilátora (V13, 2698 m ³ /h)
P21	Bystronic2 szitázókabin utáni szárító kürtője	Bystronic2 szitázókabin utáni szárító elszívó ventilátora (V14, 1824 m ³ /h)

I. 1. Az engedélyes adatai:

Neve: CIE Salgglas Zrt.

Székhely: 3104 Salgótarján, Budapesti út 29.

Adószám: 11207380-2-12

Cégjegyzékszám: 12-10-001556

KÜJ: 100 220 180

KTJ: 100 643 276

Telephely: 3104 Salgótarján, Budapesti út 29.

2. Az engedélyezett tevékenység: Vásárolt üveg feldolgozásával (vágás, csiszolás), hővel edzett biztonsági üvegek gyártása személygépkocsikhoz, valamint ipari és mezőgazdasági haszongépjárművekhez. A gyártott szélvédők CE jelölést és feliratozást kapnak, melyet szitanyomással visznek fel az üvegfelületre, majd kemencében keményítenek ki. Az említett technológiákhoz kapcsolódnak a tárgyi elszívó kürtők, melyeken keresztül jut a környezeti levegőbe a szennyezett levegő.

II. A légszennyező pontforrások működésére vonatkozó előírások:

1. Levegőterhelést okozó technológiák, berendezések, légszennyező források üzemeltetése során az alábbi kibocsátási határértékeket kell betartani:

Pontforrás jele	Légszennyező anyagosztály	Légszennyező anyag	Légszennyező anyag tömegárama [kg/h]	Határérték [mg/m ³]
P13	53/2017. (X. 18.) VM rendelet 1. melléklet 2. pont „F” oszlop	Nitrogén-oxidok	-	350*
P14		Szén-monoxid		100*
P15		Kén-dioxid		35*
P7	4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.3.1. pont C osztály	Szilárd anyag	3 vagy ennél nagyobb	5*
P9				
P11		Szerves anyag (Toluol; Xilolok;		
P12		Etil-benzol; 1,2,4,-		
P17		Trimetil-benzol;		
P18		Metil-etil-ke-ton;		
P19		Izo-butyl-alkoholok;		
P20		2-butoxi-etanol;		
P21		Ciklohexanon; Etil-acetát; Butyl-acetát; Butyl-diglikol)		
*A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású 3 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak. Az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 8. § (7) bekezdése szerint a kizárólag földgázzal üzemelő tüzelőberendezésnél kén-dioxid és szilárd anyag mérést nem kell végezni.				

2. Az üzemeltetés során betartandó műszaki előírások:

2.1. A levegő terhelésének minimalizálása érdekében a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet] előírt levegővédelmi követelményeket az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell teljesíteni.

2.2. Tilos a légszennyezés és a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése.

3. Monitoringra vonatkozó előírások:

3.1. A fenti táblázatban rögzített légszennyező anyagokra a kibocsátási határértékek teljesülését az üzemeltetőnek **akkreditált mérőszervezettel végeztetett szabványos emisszió méréssel kell**

meghatározni. A méréseket a környezetvédelmi hatóság által megállapított gyakorisággal, a P7, P9, P11, P12, P13, P14, P15, P17, P18, P19, P20 és P21 jelű pontforrások esetében 5 évente kell elvégezni, az alábbiak szerint:

Pontforrás jele	Következő emisszió mérés határideje
P7, P9, P11, P12, P13, P14, P15, P17, P18, P19, P20 és P21	2028. április 12.

A kibocsátások ellenőrzéséről készült vizsgálati jegyzőkönyvet a mérést követő 45 napon belül **be kell nyújtani** Kormányhivatalhoz.

3.2. Az emisszió méréssel kapcsolatban előzetes tájékoztatást kell benyújtani a Kormányhivatalhoz, melynek tartalmaznia kell a mérés pontos idejét, a mérést végző szervezet megnevezését, illetve akkreditációs számát. **A tájékoztatást legkésőbb a mérés megkezdése előtt 2 héttel be kell nyújtani a Kormányhivatalhoz, egyúttal megadva az Engedélyes részéről a kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét.**

3.3. Az emissziómérés során előírt – szabványos, vagy azzal bizonyítottan egyenértékű – mérési módszert kell alkalmazni, amelyet csak *a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező forrás kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról* szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet [a továbbiakban: 6/2011. (I. 14.) VM rendelet] 8. §-ában felsorolt feltételeknek megfelelő **akkreditált mérőszervezet végezhet.** Az időszakos mérések során alkalmazandó mérőhelyet úgy kell kialakítani, hogy a szabványos és biztonságos mérés lehetősége biztosítva legyen. A méréshez szükséges állapotok folyamatos fenntartása az Ügyfél feladata. A mérések során az üzemviteli körülményeket biztosítani kell.

4. Adatszolgáltatással kapcsolatos előírások:

4.1. Az engedélyezett tevékenység végzéséhez kapcsolódó levegőterhelést okozó technológiák, források és a hozzájuk tartozó berendezések műszaki adatait a **4349430** azonosító számú LAIR/LAL adatcsomag tartalmazza, amely egyben a telephely levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartását képezi. Az engedély jogosultjának a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokat – beleértve a tevékenység megszűnését is – a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül be kell jelenteni Kormányhivatal felé.

4.2. A légszennyező pontforrások tényleges légszennyezőanyag kibocsátásáról éves jelentést kell benyújtani a tárgyévet követő év március 31. napjáig az OKIRkapu adatszolgáltató rendszeren keresztül, figyelembe véve az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (a továbbiakban: OKIR) lévő levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartásban foglaltakat. Az OKIRkapu adatszolgáltató rendszer az interneten a <https://kapu.okir.hu/okirkapuugyfel/> linken érhető el. Az OKIRkapuhoz a

Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) segítségével lehet hozzáférni. Az online adatszolgáltatással kapcsolatos további információk és a rendszer elérhetősége az OKIR weboldalán (www.web.okir.hu) megtalálható.

4.3. Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljeskörűségéért, a bejelentésre kötelezettre érvényes számviteli szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint egyéb nyilvántartási rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival való egyezéséért az Engedélyes a felelős.

4.4. A légszennyező pontforrások kibocsátásának éves adatszolgáltatási kötelezettségét a mérési jegyzőkönyv alapján kell teljesíteni. Az éves jelentésben a mérési eredményeknek tükröződniük kell. A jelentésben a mért átlag koncentrációt száraz, normál állapotú (273 K hőmérsékletű; 101,3 kPa nyomású) füstgázra/véggázra kell megadni a mért oxigéntartalomra vonatkoztatva.

4.5. A levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatást valamennyi, a határérték megállapításban szereplő légszennyező anyagra vonatkozóan meg kell tenni.

4.6. A légszennyező pontforrásokhoz tartozó berendezések üzemeltetéséről üzemnaplót kell vezetni és a hatósági ellenőrzéskor a Kormányhivatal részére be kell mutatni. Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni.

Az üzemnaplóban naprakészen fel kell tüntetni az alábbiakat:

- a technológiai berendezések üzemidejét,
- felhasznált anyagok mennyiségi és minőségi jellemzőit,
- üzemzavarok, rendkívüli állapotok okát, idejét, időtartamát, megszüntetésére tett intézkedéseket,
- kibocsátásra jelentős hatást gyakorló karbantartások (javítások) idejét, időtartamát,
- kibocsátások ellenőrzésének formáját, végrehajtását és üzemviteli körülményeit, mérések időpontját, a kibocsátás ellenőrzését végző szervezet megnevezését, a mérési vagy vizsgálati jegyzőkönyv számát vagy jelét.

5. Rendkívüli üzemi állapotra és üzemzavarokra vonatkozó előírások:

5.1. A rendkívüli, váratlan levegőszennyezés elkerülése érdekében a technológiai előírások betartását és a berendezések műszaki állapotát fokozottan és folyamatosan ellenőrizni kell. Rendkívüli, váratlan légszennyezés bekövetkezése esetén a légszennyező pontforrások üzemeltetését azonnal fel kell függeszteni.

5.2. A légszennyező pontforrások üzemelését a környezet veszélyeztetését kizáró módon, a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelően kell végezni. Az üzemeltetés során bekövetkező havária esetén a Kormányhivatalt haladéktalanul, a Hivatal honlapján közzétett (jelenleg: 06-70/504-59-90-es) készenléti telefonszámon értesíteni kell

6. A P7, P9, P11, P12, P13, P14, P15, P17, P18, P19, P20 és P21 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrások működési engedélyének érvényességi ideje: jelen határozat véglegessé válásától számított 5 év.

7. Amennyiben az érvényességi idő lejárata után is üzemeltetni kívánja a pontforrásokat, úgy az engedélykérelmi dokumentációt az érvényesség lejárata előtt 60 nappal nyújtsa be a Kormányhivatal részére.

A kötelezettség önkéntes teljesítésének elmaradása esetén az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 132.§ és 133.§-a alapján a végrehajtást elrendeli és foganatosítja, melynek keretében a *bírószági végrehajtásról* szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 174.§ c) pontja alapján 500.000,- forintig terjedő pénzbírság kiszabásának van helye, amely a Vht. 176.§-a értelmében ismételtén kiszabható.

*

Egyidejűleg a Kormányhivatal megállapítja, hogy az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 518 400 Ft, azaz ötszáztizennyolcezer-négyszáz forint, amelynek viselésére Engedélyes köteles. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

A határozat a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek nincs helye. A végleges döntés ellen a Budapest Környéki Törvényszéken közigazgatási per kezdeményezhető. A keresetlevélben meg kell jelölni a perben eljárásra illetékes bíróságot, a felperes és alperes azonosítására alkalmas adatokat, a vitatott közigazgatási tevékenység és az arról való tudomásszerzés módjának és idejének azonosítására alkalmas adatokat, a bíróság hatáskörének és illetékességének megállapítására alkalmas adatokat, a közigazgatási cselekménnyel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények és bizonyítékok előadásával, továbbá a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A keresetlevelet a közléstől számított harminc napon belül lehet előterjeszteni a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) részére.

A jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet – ha nem ügyvédi képviselővel jár el – a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton nyújthatja be a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen keresztül. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet választása szerint elektronikus úton, vagy a bíróság honlapjáról letölthető formanyomtatványon vagy – a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény 37. §-ában előírt kötelező tartalommal – ajánlott küldeményként postai úton is előterjesztheti.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény végrehajtására halasztó hatálya nincs, a felperes azonban részletes indokolással és azt alátámasztó dokumentumok csatolásával azonnali jogvédelmet kérhet (*amennyiben az ügyben alkalmazandó ágazati jogszabály azt nem zárja ki, vagy feltételhez nem köti*). A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti, ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye.

A peres eljárás illetéke 30.000- Ft, azonban a per tárgyra tekintettel a bírósági eljárásban a feleket tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, melynek alapján mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

INDOKOLÁS

CIE Salgglas Zrt. (székhely: 3104 Salgótarján, Budapesti út 29.; KÜJ: 100 220 180; a továbbiakban: Engedélyes) **által meghatalmazott** Pászti Szabolcs (szül.: Hatvan, 1977. január 22., an.: Csorba Erzsébet) környezetvédelmi megbízott a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet] rendelkezései alapján 2025. augusztus 21. napján, elektronikus úton kérelmet nyújtott be a **Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya** (a továbbiakban: Kormányhivatal) részére a 3104 Salgótarján, Budapesti út 29. szám alatti, 100 643 276 KTJ számú telephelyén működő **P7, P9, P11, P12, P13, P14, P15, P17, P18, P19, P20 és P21** jelű helyhez kötött légszennyező pontforrások üzemeltetésére vonatkozóan.

Kormányhivatal megállapította, hogy Engedélyes a tárgyi telephelyen üveglapok feldolgozásával (vágás, csiszolás), hővel edzett biztonsági üvegek gyártását végzi személygépkocsikhoz, valamint ipari és mezőgazdasági haszonjárművekhez. A gyártott szélvédőkre CE jelölés és egyéb feliratozás felfestése történik szitanyomással, melyet kemencében keményítenek ki. A jelen engedélyeztetés tárgyát képező pontforrások a füstgázokkal és a festékekből kis mennyiségben felszabaduló szerves oldószer gőzökkel szennyezett levegőt juttatják a környezeti levegőbe.

A benyújtott dokumentációt áttekintve, Kormányhivatal megállapította, hogy az alkalmazott hatásterület lehatárolás ellentmondásos és a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltaknak maradéktalanul nem felel meg, továbbá a hatásterülettel érintett ingatlanok köre sem volt tisztázott. Kormányhivatal szükségesnek látta a telephelyen üzemelő és az engedélyeztetés tárgyát képező pontforrások levegőterhelésének együttes vizsgálatát, mivel nagyrészt ugyanazon agyagok kerülnek kibocsátásra a pontforrások többségén, illetve a felhasznált anyagokról biztonsági adatlapot kért be.

Fentieknek megfelelően 2025. augusztus 28. napján Kormányhivatal az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) és (2) bekezdéseire tekintettel az NO/KVO/1538-2/2025. ügyiratszámom értesítette Engedélyest arról, hogy a kérelmet teljes eljárásban bírálja el és az NO/KVO/1538-3/2025. ügyiratszámú végzésével hiánypótlásra szólította fel.

Kormányhivatal az Ákr. 43. § (2) és (3) bekezdésére, valamint a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 98. § (1) bekezdésére tekintettel, NO/KVO/1538-4/2025. számú közleményében az érintett ügyfeleket az eljárás megindulásáról hivatalos honlapján tájékoztatta.

Engedélyes a módosított dokumentációt 2025. szeptember 23. napján küldte meg, melynek elfogadásával Kormányhivatal a hiánypótlást teljesítettnek tekintette.

A hatásterület lehatárolása a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontjában foglalt „c)” feltétel szerint megtörtént, mely a szerves szennyezőkre vonatkozóan a vizsgált pontforrások esetében egységesen maximálisan 6 méterre, míg CO és NOx szennyezőkre vonatkozóan 11 méterre tejed ki. A meghatározott hatásterület a telephelyen kívül a Salgótarján 6143/23 és a 6144/11 hrsz.-ú ingatlanokat érinti.

Kormányhivatal megállapította továbbá, hogy a hatásterület lakott területeket nem érint, illetve a rendelkező részben foglalt előírások teljesítése esetén a tevékenység várhatóan káros légszennyezést nem okoz.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékét a *környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet [a továbbiakban: 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet] 1. mellékletének 3. pontja alapján állapította meg a Kormányhivatal. Az igazgatási szolgáltatási díj viselésére a 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 5. § (3) bekezdése alapján Engedélyes köteles, az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése alapján *„Helyhez kötött légszennyező pontforrás csak engedély birtokában létesíthető és üzemeltethető, az engedély iránti kérelmek tartalmi követelményeit az 5. melléklet tartalmazza.”*

A kérelem az 5. mellékletében felsorolt tartalmi követelményeknek megfelelt.

Engedélyes által benyújtott dokumentáció tartalmi és szakmai követelményeknek megfelelt, az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette, így Kormányhivatal a P7, P9, P11, P12, P13, P14, P15, P17, P18, P19, P20 és P21 jelű pontforrásokra vonatkozóan az üzemeltetési engedélyt megadta.

Az időszakos mérések elvégzése a *levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról* szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet [a továbbiakban: 6/2011. (I. 14.) VM rendelet] 12. és 15. §-ai, valamint 14. számú melléklete alapján a technológiától és a kibocsátott anyagoktól függően évente, kétévente vagy ötévente kötelező.

Kormányhivatal a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 14. számú melléklete alapján az emissziók megfelelőségének igazolására a rendelkező részben a P7, P9, P11, P12, P13, P14, P15, P17, P18, P19, P20 és P21 jelű pontforrásokra vonatkozóan ötéves mérési gyakoriságot írt elő, mely ellenőrző méréseket a 6/2011. (I. 14.) VM rendeletben foglaltaknak megfelelően kell elvégezni.

Az emisszió mérés időpontjának meghatározásakor Kormányhivatal figyelembe vette, hogy a legutóbbi mintavételt a Blautech Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Hársfa u. 39., cégjegyzékszám: 19-09-000038) NAH-1-1205/2019 számon akkreditált vizsgálólaboratóriuma 2023. április 12. napján végezte. Az emissziómérési jegyzőkönyv azonosító jele: 2022051002 M.

A benyújtott levegőtisztaság-védelmi bejelentés figyelembevételével, a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően a légszennyező anyag kibocsátási határértékeket a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 1. számú mellékletében és a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet foglaltaknak megfelelően állapította meg Kormányhivatal.

A levegővédelmi követelményeket a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kell betartani.

Amennyiben a telephelyen üzemelő pontforrást az időbeli hatály lejáratát után is üzemeltetni kívánja, úgy az új engedélykérelmi dokumentációt az időbeli hatály lejáratát előtt 60 nappal nyújtsa be a Kormányhivatal részére, annak érdekében, hogy ha hiánypótlás kiírására lesz szükség, a pontforrás működését szüneteltetni ne kelljen.

Kormányhivatal felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a szerint:

„Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (2) és (4) bekezdése szerint:

„(2) Az adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás üzemeltetője a tárgyévet követő év március 31-ig a területi környezetvédelmi hatóság részére a 7. melléklet szerinti adattartalommal éves levegőtisztaság-védelmi jelentést nyújt be. [...]

(4) Az adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás üzemeltetője a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokat - beleértve a tevékenység megszüntetését is - a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül bejelenti a területi környezetvédelmi hatóság részére.”

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 32. § (1) és (2) bekezdése szerint:

„(1) Az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő.

(2) Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljeskörűségéért, a bejelentésre kötelezettre érvényes számviteli szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint egyéb nyilvántartási rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival való egyezéséért a bejelentésre kötelezett a felelős.”

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdése szerint:

„(1) A területi környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg, - ha jogszabály másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.”

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdése szerint:

„(1) A területi környezetvédelmi hatóság [...]

1)a kibocsátási határérték túllépése, [...]

esetén – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a levegőterhelő tevékenységet korlátozza, felfüggeszti vagy megtiltja.”

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 101 § 2) bekezdés b) pontja alapján:

„(2) A környezethasználó köteles [...]

b) környezetveszélyeztetés, valamint környeztkárosodás esetén a környezetvédelmi hatóságot azonnal tájékoztatni, továbbá a környezetvédelmi hatóság által, valamint a külön jogszabályban meghatározott információkat megadni;”

A Kormányhivatal felhívja Engedélyes figyelmét arra, hogy amennyiben a határozatban előírt teljesítési határidő eredménytelenül telik el, a Kormányhivatal az Ákr. 132-133.§-ai alapján a végrehajtás érdekében hivatalból intézkedik. A végrehajtási eljárásban kiszabható pénzbírságról a Kormányhivatal a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 174.§ c) pontja, valamint 176. §-a alapján adott tájékoztatást.

A bírósági eljárás szabályaira a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. tv. (Kp.) rendelkezései irányadók, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Kp. 7. § (1) bekezdésén, 12. § (1) bekezdésén, 13. § (1) bek. e) pontján, a 37. § és 39. §-ain, az 50. § (1) bekezdésén, valamint a 77. § (1)-(2) bekezdésén, a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII.23) IM rendelet 6.§ (1) bekezdésén, valamint a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdésén alapul.

A peres eljárás illetékének mértékét az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése írja elő. Az illeték feljegyzési jogra vonatkozó szabályokat az Itv. 59. § -a tartalmazza, az Itv. 62. § h) pontja szerint illeti meg az Engedélyest.

Jelen döntés a fentiekben megjelölt jogszabályhelyeken túl az Ákr. 80.§ (1) bekezdésében és 81.§ (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

A jogorvoslati jogot az Ákr. 112.§, 113.§ (1) bekezdés a) pontja és a 114.§ (1) bekezdése biztosítja.

A Kormányhivatal általános illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szabályozza. A Kormányhivatal környezetvédelmi hatáskörét és illetékességét a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szabályozza.

A Kormányhivatal jelen határozatot a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XIII. 18.) AM rendelet alapján rögzíti az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben.

Jelen határozat a közzétételével véglegessé válik.

Salgótarján, „elektronikus időbélyegző szerint”

Dr. Szabó Sándor

főispán nevében és megbízásából:

dr. Ispán Eszter

főosztályvezető

Kapják				
	Ügyfél neve/megnevezése	Címe/székhelye	Küldés módja	Melléklet
1.	CIE Salgglas Zrt.	3104 Salgótarján, Budapesti út 29.	Cégkapu (11207380)	-
2.	Pászti Szabolcs (ügyfél meghatalmazottja)	CIE Salgglas Zrt. képviselésében	Ügyfélkapu	-
3.	Helyben – honlapra közzététel			
4.	Irattár			
5.	HNYR			
Mutató	ME1_4; ME1_62, ME1_58			