

Megrendelő : Észak-Térkő Kft.
Szécsény

Táncsics M. út 3.

3170

Környezeti Hatásvizsgálat
Kazár – Mizsefa Bányameddő Hasznosítása
TÉNYÁLLÁS TISZTÁZÁSA

Miskolc, 2025. szeptember

Előzmények

Megbízás alapján beterjesztettem a Kazár – Mizsefa bányameddő tervezett hasznosításának környezeti hatásvizsgálatát.

A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály NO/KVO/1549-33/2025. ügyiratszámú végzésében felszólított tényállás tisztázására az alábbiak szerint :

- A bányameddő EOY koordinátái.
- A bányatelep fedőlapjának és alaplapjának (mBf) meghatározása.

1. A bányameddő EOY koordinátái.

A tervezési terület Mizsefa 0137/7 és 0143/5 („b” alrészlet) helyrajzi számú földrészleteket érinti. Az érintett földrészletek, illetve alrészletek művelési ága „kivett, meddő”.

A tervezési terület határpontjainak koordinátái:

Pontszám	Y (E.O.V.)	X (E.O.V.)
1	713009.08	299509.70
2	713010.33	299515.21
3	713015.92	299529.60
4	713049.58	299519.77
5	713053.52	299509.97
6	713056.14	299501.00
7	713056.83	299495.85
8	713071.47	299474.71
9	713079.71	299471.13
10	713094.14	299482.97
11	713101.24	299494.03
12	713105.61	299500.84
13	713111.62	299509.16
14	713130.79	299507.05
15	713135.87	299496.34
16	713141.94	299483.55
17	713152.10	299457.20
18	713164.58	299447.99
19	713179.70	299429.36
20	713184.61	299419.86
21	713190.79	299404.06
22	713198.05	299398.82
23	713235.23	299384.90
24	713248.02	299380.12
25	713270.82	299374.80

26	713270.07	299370.07
27	713291.34	299367.47
28	713310.39	299347.89
29	713325.21	299343.66
30	713334.20	299340.49
31	713347.43	299321.96
32	713328.91	299254.23
33	713320.45	299237.83
34	713311.45	299231.48
35	713248.59	299235.54
36	713223.02	299236.58
37	713212.04	299211.97
38	713200.80	299197.99
39	713184.71	299192.96
40	713174.35	299202.28
41	713168.95	299202.02
42	713151.31	299186.02
43	713140.74	299181.59
44	713092.93	299174.17
45	713042.95	299171.60
46	713037.02	299171.29
47	713025.49	299175.91
48	713017.83	299178.98
49	713013.60	299182.04
50	713009.82	299184.78
51	713001.76	299206.58
52	713000.59	299209.76
53	712990.54	299292.45
54	712989.71	299299.32
55	712997.29	299328.50
56	713008.28	299345.90
57	713008.08	299357.43
58	713007.44	299394.67
59	712999.61	299415.86
60	713000.17	299464.23
61	713005.36	299480.43
62	713006.94	299500.22
63	713009.08	299509.70

A pontok elhelyezkedését a mellékletben bemutatott pontszámok vázlat mutatja be.
(M = 1 : 4 000)

2. A bányatelep fedőlapjának és alaplapjának (mBf) meghatározása

A tervezési terület fedőlapja **295 mBf** szinten határozható meg. A hasznosítani kívánt vörös salak térbeli elhelyezkedése alapján a hasznosítás alaplapja **250 mBf** szinten határolható le.

Melléklet

