



NÓGRÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: NO/KVO/1382-44/2025.

Ügyintéző: Borda Erika

Ivák Eszter

Ritz Zsuzsanna

Sztrányay Nikoletta

Bíró Zoltán

Simon István Krisztián

E-mail: simon.istvan@nograd.gov.hu

Telefonszám: 06 32 795 143

Tárgy: B & B SALGÓ Építőipari és
Kereskedelmi Kft. Salgótarján, 0170/4 és
0173/5 hrsz. alatti telephelyére vonatkozó
környezeti hatásvizsgálati eljárásban hozott
határozat – **környezetvédelmi engedély**

H A T Á R O Z A T

A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Kormányhivatal) a **B & B SALGÓ Építőipari és Kereskedelmi Kft.** (székhely: 3100 Salgótarján, Munkás út 5., adószáma: 13932662-2-12; KÜJ: 103 773 962; a továbbiakban: Kérelmező) a Salgótarján 0170/4 és 0173/5 hrsz. (KTJ: 103 311 983) telephelyére vonatkozóan lefolytatott **környezeti hatásvizsgálati eljárás eredményeként**

környezetvédelmi engedélyt ad

a rendelkező részben foglaltak megtartásának kötelezettsége mellett.

I.

ALAPADATOK

1. Kérelmező adatai:

Kérelmező elnevezése:

B & B Salgó Építőipari és Kereskedelmi Kft.

Kérelmező székhelye:

3100 Salgótarján, Munkás út 5.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

Telefon: 06 32 795 188 Fax: 06 32 795 170

E-mail: zoldhatosag@nograd.gov.hu; Web: www.kormanyhivatal.kh.gov.hu/nograd

KRID: 446270378

Kérelmező cégjegyzékszám:	12-09-005188
Kérelmező adószáma:	13932662-2-12
Kérelmező KÜJ száma:	103 773 962
Kérelmező statisztikai számjele:	13932662-4399-113-12
Kérelmező főtevékenysége (TEÁOR):	38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

2. Az érintett ingatlan adatai:

Az ingatlan címe:	3100 Salgótarján, 0170/4 és 0173/5 hrsz.
Az ingatlan használati joga:	Saját tulajdon
KTJ-szám:	103 311 983
Központi EOY (x):	308 288
Központi EOY (y):	710 388

3. A tevékenység ismertetése:

Az engedélykérő, a B & B Salgó Kft. jelenleg is végzi nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását országos engedélye alapján, de a megnövekedett igényekre való tekintettel a már korábban is rendelkezésre álló kapacitását szeretné kihasználni olyan módon, hogy szeretne hasznosítási tevékenységet végezni a tárgyi telephelyen összesen mintegy 100.000 t/év mennyiségben, ehhez a telephelyen minden feltétel rendelkezésre fog állni.

Tevékenység:

- TEÁOR 38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
- 38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

A hulladékgazdálkodási tevékenység végzésére szolgáló telephely Salgótarján város közigazgatási területének keleti részén található.

Az érintett terület a rendezési terv szerinti övezeti besorolása: hulladékkezelő, hulladéklerakó terület.
A tevékenység végzésének helyszíne egyrészt a 0170/4 hrsz, amely Gipe (Egyéb ipari terület) övezetbe tartozik, a másik helyszín a 0170/5 hrsz övezeti besorolása KbH - különleges hulladékkezelő, hulladéklerakó terület.

A telephely közvetlen környezetében szintén Gipe (Egyéb ipari terület) területek vannak.

A telephelytől keletre a Zagyva úton lakóházak találhatók, Lf falusias övezetű besorolású területen
A válogatás előtti depónia területnek a legközelebbi védendő homlokzatú lakástól való távolsága 297 m.

A telephely megközelítése közúton biztosított; kiépített, burkolt útról elérhető.

A telep iparvágánnyal nem rendelkezik.

Tervezett üzemmenet: kizárólag nappali, napi maximum 12 óra.

A telephely teljes területe helyrajzi számonként, mely a cég birtokában van:

- hrsz. 0170/4 5147 m²
- hrsz. 0173/5 118.229 m²

Amelyből az alábbi mennyiség szolgál a beérkezett nem veszélyes hulladékok tárolására előkezelésére és hasznosítására összesen, melyek jó műszaki állapotú területek:

hrsz. 0170/4 csak közlekedési jelleggel átmenetileg

hrsz. 0173/5 70.000 m²

Ezekből: Gyűjtő hely: kb. 17.500 m², előkezelő hely: kb. 35.000 m², hasznosítási terület kb. 17.500 m².

Az előkezelési terület azért nagyobb méretű a másik két területhez képest, mert a válogatási, szemrevételezési tevékenységhez nagy terület szükséges.

A telephelyhez konténer szociális blokk és konténer iroda fog tartozni. A saját telephelyen egy veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhely is található, amely telephelyi konténerben van.

A tevékenység az ipari begyűjtők nem veszélyes hulladékának fogadása, valamint termelőktől és lakosságtól egyaránt, gyűjtőhelyi készletezése előkezelése és hasznosítása. (előkezelési kódok: E 02-03, E 02-05, E 02-06, hasznosítási kód: R5 – Egyéb szerves anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése).

A tároló helyek földtakarásúak (telephely teljes területe 123.376 m²), melyből 70.000 m² szolgál a beérkezett nem veszélyes hulladékok tárolására, előkezelésére és hasznosítására összesen, melyek jó műszaki állapotú területek. A nem veszélyes hulladékok tárolása HAK kódonként elkülönítetten ömlesztve valósul meg.

A hulladéktároló téren zavartalanul és biztonságosan egy időben maximum 4.000 tonna hulladék tárolható. Az elszállítás vagy a hasznosítási folyamat indítása a tároló hely megtelésekor esedékes (a tároló hely megtelésének figyelése a napi személyes megfigyelések és a nyilvántartás alapján /ha szállításra vagy hasznosításra alkalmas mennyiség gyűlt össze/ valósul meg, mely esetben a cég a elszállítást vagy hasznosítást 24 órán belül végrehajtja (országos szállítási engedély alapján).A beérkezett hulladékokat első ízben szemrevételezik, lemérik és a nyilvántartásba felvezetik.

Ezt követően a tároló helyre irányítják és leöntik. Ezt követi a másodlagos szemrevételezéses ellenőrzés, amely során, ha megállapítást nyer, hogy a hulladékokat tovább kell osztályozni – előkezelní, azt egy fő dolgozó elvégzi. A tároló hely megtelése esetén a saját vagy a vevő járműveivel megtörténik a kiszállítás, esetleg a hasznosítás. A hasznosítás, gyűjtés, előkezelés (R5) gépi berendezések segítségével valósul meg.

A cég a szükséges személyi feltételekkel rendelkezik: 4 fő gépkezelő.

Környezetvédelmi jellemzői: Telephely levegőre, földtani közegre gyakorolt káros hatása gyakorlatilag kizárható. A lehulló csapadékvizek a telephelyen belül elsikkadnak.

Egyéb területen hulladékot nem tárolnak, így a csapadékvizek másképpen a hulladékkal nem érintkezhetnek. A telephelyen található konténer szociális blokkból a szociális szennyvizek megtelése esetén elszállításra kerülnek. A hulladékok rakodását a homlokrakodók végzik. Környezetre gyakorolt jelentősnek mondható hatás a zajhatás és elhanyagolható mértékben a porhatás, de mivel a telephely ipari területen található és a lakó ingatlanok viszonylag távol esnek ez a hatás sem jelentős.

A telephelyre történő hulladék beszállítás, kezelése: A telephelyre a beérkező járművet mérlegelik és a megfelelő helyre irányítják, ahol a konténer leemelése vagy a hulladék leöntése megtörténik. Ezt követően gépi úton be vagy kirakodják a hulladékot, vagy konténerekben tovább tárolják. Ezt követően a hulladék vagy kiszállításra kerül, vagy a hasznosítási/előkezelési engedély alapján gépi berendezésekkel hasznosításra/előkezelésre kerül.

A nyilvántartás a hatóság által jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban feltüntetett minta alapján történik majd.

A cég szükség esetén a képződött hulladékokat elszállíttatja (15 02 02* - olajos textília 5 kg/év). A cég minden keletkezett hulladékot munkahelyi gyűjtőhelyeken, átvett hulladékot tároló helyen tárol elszállításig.

II.

KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

I. Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

- 1 A nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítása során is be kell tartani a *levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről* szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. mellékletében foglalt egészségügyi határértékeket.
- 2 Az anyagok szállítását zárt konténerben vagy a kiporzást és kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e feltételeket biztosító célgéppel, szállítójárművel, levegőterhelést kizáró módon kell végezni!
- 3 A diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében a munkaterület, illetve a szállítási útvonalak rendszeres tisztán tartását biztosítani kell.
- 4 A munkagépeknek és a szállítójárműveknek meg kell felelniük a hatályos jogszabályokban előírt levegővédelmi követelményeknek!
- 5 A meteorológiai viszonyok figyelembevételével a száraz, szeles napokon a diffúz légszennyezés megakadályozására a törési, osztályozási, anyagmozgatási műveleteknél vízködösítéses, vízpermetező vagy egyéb hasonló hatásfokú kibocsátás mérséklő technológiát kell alkalmazni.
- 6 Száraz, szeles időszakokban a munkaterületen és az üzemi úton, valamint a bekötő útszakaszokon sebesség korlátozást és locsolást kell alkalmazni. A locsolást olyan gyakorisággal kell végezni, hogy a por nedvességtartalma folyamatosan olyan értéken legyen, ami már megakadályozza a porképződést.
- 7 A 0170/4 hrsz. alatti belső szállítási útvonalat pormentes, megfelelő minőségű burkolattal kell ellátni a tevékenység megkezdéséig.

- 8 Az üzemi út-közút csatlakozás környezetét a járművek által felvert por okozta diffúz légszennyezés elkerülése érdekében mindig tisztán kell tartani. Az esetlegesen elpergett anyagot fel kell takarítani (pl.: seprűs gépjárművel).
- 9 A munkagépek, és a szállító gépjárművek optimalizált üzemeltetésével kell csökkenteni a légszennyező anyag kibocsátásokat!
- 10 A kiporzás csökkentése érdekében a deponálás helyének megválasztásakor a szélhatás elleni védelmet figyelembe kell venni.
- 11 **A munkafolyamatok során az elérhető legjobb technikán alapuló műszaki intézkedések végrehajtásával az üzemeltetőnek megfelelő intézkedéseket kell tennie a diffúz levegőterhelés minimalizálása érdekében!**

II. Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

1. A telephely üzemeltetésének feltétele, hogy a zaj- és rezgés kibocsátás a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben előírt határértékek maradéktalan teljesülésén túlmenően, az érintett környezetet a lehető legkisebb mértékben zavarja.
2. A telephelyen a berendezéseket úgy szükséges elhelyezni, – a normál üzemeltetés feltételeit figyelembe véve – hogy a lakóházaknál kialakuló hangnyomásszint a lehető legkisebb legyen.
3. Az üzemeltetés megkezdése előtt a tervezett zajvédelmi töltések létesítése szükséges! Zajvédelmi töltés létesítése hiányában a tevékenység nem kezdhető meg! A zajvédelmi töltések méretei az előzetes vizsgálatban leírtak szerint az alábbiak:
 - 3.1) töltések hossza: 30- 30 m,
 - 3.2) alap: 6 m,
 - 3.3) magasság: 5m,
 - 3.4) korona szélesség: 2m.
4. Az elkészült zajvédelmi töltésről fényképes dokumentációt szükséges megküldeni Kormányhivatal részére, a zajvédelmi intézkedés megvalósulását követő 30 napon belül, de még az üzemelés megkezdése előtt. Nyújtson be zajmérések alapján készült szakvéleményt a Kormányhivatal részére, amelyben bemutatja, a tárgyi telephely zajvédelmi hatásterületét a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 5.§ (2) bekezdésének f) pontja és a 6. §-a alapján. A szakvéleményben helyszínrajzon részletesen jelölni kell az építési övezeti besorolásokat és az épületek funkcióit, a létesítmény környezetében lévő más, jelentős zajforrások jelölésével együtt.

Határidő: Az üzemeltetés megkezdését követő 60 napon belül.

5. Amennyiben található a hatásterületen védendő épület vagy helyiség, úgy kérje meg Kormányhivataltól a környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását! A zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 2. számú melléklete szerinti űrlapon kell benyújtani!

Határidő: A szakvélemény benyújtásával egyidejűleg.

6. Ügyfél a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdés a) pontja alapján a zajforrások területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú mellékletében foglaltak szerint köteles bejelenteni a Kormányhivatalnak.
7. Olyan berendezések használata melyek határérték túllépést okozhatnak nem engedélyezett.

III. Klímavédelmi szempontból:

1. Az éghajlati tényezők változásának hatását a tevékenység végzése során kiemelten kell vizsgálni.

2. A jelentősebb szabadtéri folyamatoknál a meteorológiai körülményeket üzemnaplóban kell vezetni.
3. A telephelyen meglévő élő fás szárú növényzetet rendszeresen gondozni kell és az esetlegesen elpusztult egyedeket pótolni szükséges a por és szén-dioxid megkötése céljából.

IV. Táj- és természetvédelmi szempontból:

1. A munkálatokat a természeti értékek legnagyobb kíméletével kell végezni.
2. Fásszárú növényzet eltávolításával járó tevékenység augusztus 15. és március 15. közötti időszakban végezhető.
3. **A tervezett tevékenység a Salgótarján 0173/5 hrsz.-ú ingatlan északi részén található salakkúpok morfológiai, felszínalakítási, tájképi állapotát nem veszélyeztetheti.**
4. **A tevékenységhez felhasznált területek és a salakkúpok – különösen a délebbi salakkúp esetében – palástjának lába között legalább 10 méteres védőtávolságot, védőzónát szükséges biztosítani. A védőzónán belül takaró növényzetsávot kell kialakítani, cserjékből és fákból.**
5. **Növénytelepítés esetén a területen őshonos, valamint a potenciális vegetációnak megfelelő növényekből kell válogatni.**
6. A telephelyre hulló csapadékvíz összegyűjtését, elvezetését biztosító árok kialakításánál előnyben kell részesíteni a földmedrű kialakítást. A tervezett árkokat olyan módon (például megfelelő dőlésszögű rézsűk és/vagy megfelelő távolságokban lépcsős rámpák kialakítása, kételtű átjárók kiépítése, lefedés) szükséges kialakítani és a meglévőket úgy kell átalakítani, hogy azok a védett kételtűk és hullók, valamint az emlősfajok (beleértve a védett, fokozottan védett és a vadászható fajokat is) számára ne képezzen áthatolhatatlan barriert vagy kimenekülést ellehetetlenítő csapdát.
7. Az üzemeltetés során esetlegesen szükséges kültéri megvilágítás tervezésénél, megvalósításánál a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. 35. § (1) bekezdés d) pontja és a településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 75. § (2) bekezdés d) pontja előírásait figyelembe kell venni.
8. Az esetlegesen szükséges kültéri megvilágításnál az élővilágra legkevésbé káros hatást gyakorló színösszetételű és színhőmérsékletű fényforrásokat ajánlott alkalmazni. Javasolt, hogy a fényforrások teljes teljesítményük legfeljebb 25%-át sugározzák az 550 nm alatti hullámhossz-tartományban, és legfeljebb 2700-3000 K színhőmérsékletű fényforrások használata ajánlott. A fényt kizárólag a megvilágítandó területre szükséges irányítani. Biztosítani kell a lámpatestek esetében a 0 vagy ahhoz nagyon közeli ULOR értéket: a horizont síkja feletti térrészbe ne jusson fény.
9. A tevékenység során az inváziós és allergén növényfajok megjelenését, megtelepedését, terjedését lehetőség szerint kaszálással meg kell akadályozni.
10. Az inváziós és allergén növények kaszálását a növények terméseinek (magjainak) beérése előtt, július, augusztus hónapra időzítetten szükséges elvégezni, a további területek megfertőzésének elkerülése érdekében. A levágott virágzó hajtások kényszer magérlelését az elhelyezési területen is szükséges megakadályozni (pl. földtakarás alkalmazásával).
11. Az időbeli korlátozásoktól eltérni kizárólag különösen indokolt esetben, a Bükk Nemzeti Park Igazgatósággal a helyszínen történt előzetes egyeztetés eredményétől függően lehetséges, abban az esetben, ha a tevékenység, beavatkozás természetvédelmi érdekek sérülése nélkül megvalósítható. Az egyeztetésekről jegyzőkönyvet kell felvenni és a természetvédelmi hatóságnak meg kell küldeni.

V. Földtani közeg védelme és kármentesítési szempontból:

1. A földtani közeg védelme érdekében a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézzon elő. A földtani közeg állapotában a tevékenység ne okozzon *a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló 6/2009 (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendeletben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőségromlást.

2. A megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá a külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.
3. A föld felszínén vagy a földben olyan tevékenységek folytathatók, ott csak olyan anyagok helyezhetők el, amelyek a föld mennyiségét, minőségét és folyamatait nem szennyezik, nem károsítják.
4. Megfelelő biztonsági intézkedésekkel szükséges megakadályozni az esetlegesen keletkező szennyező anyagok földtani közegbe történő bejutását.
5. A föld igénybevételevel járó tevékenység befejezése után - jogszabály vagy hatósági határozat rendelkezése szerint már a környezethasználat során is - a terület ütemezett helyreállításáról, rendezéséről, illetőleg újrahasznosításának feltételeiről a terület használója köteles gondoskodni.
6. A környezetkárosodás bekövetkezése esetén minden lehetséges intézkedést meg kell tenni a környezetkárosodás enyhítése, a kárelhárítás, illetve további környezetkárosodás megakadályozása érdekében. Szennyezés észlelése esetén a kárelhárítást *a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet, valamint *a felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait követve kell elvégezni.

VI. Vízvédelmi és vízügyi szempontból:

1. A tevékenység (üzemeltetés, felhagyás) nem járhat az érintett környezeti elemek (talaj, felszín alatti víz) veszélyeztetésével, illetve károsításával. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezésért és annak ártalommentes megszüntetéséért az ingatlan tulajdonosát és használóját egyetemleges felelősség terheli.
2. A földtani közeg és a felszín alatti víz minősége nem veszélyeztethető. A tevékenységek során a kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani *a felszín alatti vizek védelméről* szóló rendelet előírásait, és a továbbiakban is fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg ne szennyeződjön. A tevékenységek végzése során biztosítani kell, hogy a talaj és a felszín alatti víz szennyezőanyag tartalma ne haladja meg *a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló rendeletben előírt, az egyes szennyező komponensekre vonatkozó (B) szennyezettségi határértéket.
3. *A felszín alatti vizek védelméről* szóló rendelet alapján tevékenység csak:
 1. környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával;
 2. ellenőrzött körülmények között történhet,
 3. úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.
4. A gyűjtődényzetek, konténerek, és a térburkolat ellenőrzését, karbantartását rendszeresen el kell végezni.
5. A tevékenység során üzemeltetett gépek esetében a biztonsági előírásokat be kell tartani, az üzemanyag, kenőanyag elfolyásokat, és ezáltal a felszíni és felszín alatti vizek szennyezését meg kell akadályozni. A gépek üzemanyaggal, kenőanyaggal történő ellátásakor csepegést felfogó, megfelelő magasságú védőperemmel ellátott védőtálcát kell alkalmazni.

6. A munkagépek és szállítójárművek rendszeres karbantartásáról és mosásáról arra engedéllyel rendelkező telephelyen – a környezetszennyezés elkerülése érdekében – gondoskodni kell. A telephelyen a munkagépek és járművek javítása, karbantartása, valamint tisztítása tilos.
7. A veszélyes anyagok tárolásával kapcsolatos tevékenységek az alábbiak figyelembevételével végezhetők:
 1. a tárolóterületnek és edényzetnek alkalmasnak kell lennie a veszélyes anyagok környezetszennyezést kizáró módon történő tárolására;
 2. a tárolóedényzetek, konténerek, kármentők és a térburkolat ellenőrzését, karbantartását rendszeresen el kell végezni;
 3. a telephely területén a földtani közegre, felszín alatti vízre potenciális veszélyforrást jelentő létesítmények műszaki védelmének rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról gondoskodni kell;
 4. a veszélyes anyagokat elkülönítve, peremmel ellátott, vízzáróan kialakított és megfelelő (olaj/sav/lúg) vegyszerállóságú burkolattal rendelkező, a teljes térfogat befogadására alkalmas kármentőben elhelyezett, zárható edényzetben kell tárolni.
8. A tevékenységek folytatása során a földtani közegre és a felszín alatti vízre potenciálisan veszélyforrást jelentő létesítmények műszaki védelmének rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról a Kérelmezőnek gondoskodnia kell.
9. A szilárd, vízzáró burkolattal el nem látott területeken kizárólag olyan anyagok tárolása történhet, amelyekből (vagy átalakulási termékeiből) kimosódás és a felszín alatti vizekbe történő beszivárgás a felszín alatti vizek minőségi állapotának romlását nem okozza.
10. A burkolt felületekről összegyűjtött, szennyeződhető csapadékvíz csak előtisztítást követően szikkasztható el.
11. A csapadékvizek szennyeződésének elkerülése érdekében a burkolt felületek rendszeres takarításáról gondoskodni kell.
12. A szennyvíztartály megfelelő időközönkénti ürítését, arra feljogosított szakcéggel kell végeztetni.
13. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező káresemény (havária), a felszín alatti víz, valamint a földtani közeg szennyeződése esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotának visszaállításáról Kérelmező köteles gondoskodni. A havária eseményt telefonon azonnal, írásban legkésőbb a következő napon be kell jelenteni a vízügyi hatóságnak.
14. Esetleges havária esemény esetére a kárelhárításhoz szükséges eszközök (olajfelítató anyagok, lapát, hordó) meglétét a helyszínen biztosítani kell.
15. Szennyezés észlelése esetén, a kárelhárítást *a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló rendelet, valamint *a felszín alatti vizek védelméről* szóló rendelet előírásait követve kell elvégezni. A talajba vagy a felszín alatti vizekbe esetlegesen bekerülő szennyezőanyag(ok)ra vonatkozóan a vízminőség-vizsgálatokat el kell végezni.
16. **A felszín alatti vizekbe vagy földtani közegbe szennyezőanyagok bevezetése még havária esetén is tilos.**
17. Tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyagot juttatni, az engedélyezett vízlétesítményen bevezetett engedélyezett kibocsátások kivételével.

18. A tevékenység felhagyása esetén a területről minden, a felszín alatti víz szempontjából potenciális szennyező anyagot el kell szállítani, a területet rendezni kell.

III.

SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁSOKRA ÉS MEGKERESÉSEKRE ADOTT VÁLASZOK

1. A **Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya** NO/HGO/1634-2/2025. számú szakhatósági állásfoglalásában az alábbi kikötések mellett járult hozzá az engedély kiadásához:

1. **A környezetvédelmi engedély hulladékgazdálkodási tevékenység végzésére nem jogosít** és egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít. Az újonnan végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozóan *a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről* szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet) előírtak szerint nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó **hulladékgazdálkodási engedélykérelmet kell benyújtani a Szakhatóság részére.**
2. *A hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 78/E § (2) bekezdése értelmében **a hulladékgazdálkodási engedélyezés előfeltétele a telepengedély megszerzése és a tárolóhely üzemeltetési szabályzat jóváhagyása.**
3. **A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás és pénzügyi biztosíték megléte mellett folytatható, amely az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel.**
4. **A tevékenység a megszerzett hulladékgazdálkodási engedély előírásai szerint végezhető, az abban foglalt hulladékok vonatkozásában és a megadott mennyiségek figyelembevétele mellett.**
5. **A környezetvédelmi engedély évente fajtánként és összesen 100 000 t nem veszélyes hulladék gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozik.**

Az érintett hulladékok a következők:

05 01 17	bitumen
17 01 01	beton
17 01 02	tégla
17 01 03	cserép és kerámia
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től
17 05 04	föld és kövek, amely különbözik a 17 05 03-tól,
17 05 06	kotrás meddő, amely különbözik a 17 05 05-től
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik 17 05 07-től
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól

19 12 09	ásványi anyagok(pl.homok, kövek)
20 02 02	talaj és kövek
20 03 03	úttisztításból származó maradék hulladék
20 03 99	közelebből meg nem határozott lakossági hulladék

6. A hasznosítást megelőző előkészítő műveletek meghatározása a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján történik, mely szerint a telephelyen végzett hulladék előkezelési tevékenység „E” kódjai az alábbiak:

- E02 – 03** aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);
- E02 – 05** válogatás alak jellemzők szerint (osztályozás)
- E02 – 06** válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);

7. A hulladékgazdálkodási tevékenység (hasznosítás) meghatározása a *hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról* szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete alapján:

R5 Egyéb szerves anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése (Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, a szerves építőanyagok újrafeldolgozását, a szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését, valamint a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást.)

8. A Ht. 10. § (4) bekezdése szerint a termék előállítója a hulladékstátusz megszűnése során a hulladékstátusz megszűnésének igazolására alkalmas minőségbiztosítási rendszert üzemeltet.

A Szakhatóság felhívja Kérelmező figyelmét, hogy a benyújtandó hulladékgazdálkodási engedélykérelemben nem elégséges a minőségbiztosítási rendszer meglétének tanúsítvánnyal történő igazolása. A hulladékgazdálkodási engedély kérelemben részletesen ismertetni kell a minőségbiztosítási rendszernek a hasznosítási művelet alapanyagául szolgáló hulladékok átvételi ellenőrzésére, a kezelési műveletek ellenőrzésére, a termék megfelelőségének ellenőrzésére, a termékre vonatkozó szabványok ismertetésére, az ellenőrzések nyilvántartására, a minőségbiztosítási rendszer felülvizsgálatára és a képzésekre vonatkozó előírásokat.

9. A Kérelmező telephelyén a tevékenység végzésére szolgáló 70 000 m² es területen **egy időben 4 000 t nem veszélyes hulladék helyezhető el**. A telephelyen a hulladékok tárolása a mindenkor hatályos, jelenleg az *egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet) előírásai, valamint a Szakhatóság által jóváhagyott hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzata szerint végezhető. Az egyes hulladékok egymással nem keveredhetnek, jól elkülönítetten tárolhatók a telephelyen. A tárolóhelyen csak annyi hulladék tárolható, amennyi a hulladék zavartalan és biztonságos tárolása mellett lehetséges, továbbá lehetővé teszi a hulladékok ellenőrizhetőségét, a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést.
10. A tevékenység végzése során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a Ht. 63. §-ában foglaltak alapján azonosító kód szerint be kell sorolni a *hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet] 2. számú melléklete szerint és a környezet veszélyeztetését kizáró módon, a további kezelés, hasznosítás elősegítése érdekében szelektíven kell gyűjteni.

11. A tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladékok kezelésénél a mindenkor hatályos, jelenleg *a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet] előírásait be kell tartani.
12. A tevékenység végzése során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok számára a vonatkozó hatályos jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelő munkahelyi gyűjtőhelyet, és/vagy a hulladékgazdálkodási hatóság által jóváhagyott üzemeltetési szabályzattal rendelkező üzemi gyűjtőhelyet kell biztosítani, kiemelt figyelemmel *az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 7. és 8. fejezetében részletezett, a munkahelyi és üzemi gyűjtőhelyekre vonatkozó előírásokra. Munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladék a keletkezésétől számított maximum 6 hónapig, üzemi gyűjtőhelyen 1 évig gyűjthető.
13. A hulladékokat további kezelésre – szállítás, gyűjtés, hasznosítás, ártalmatlanítás – csak az adott típusú hulladékra érvényes hulladékgazdálkodási vagy egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező szervezetnek lehet átadni. A hulladékgazdálkodási engedély meglétéről a hulladék átadását megelőzően a hulladék tulajdonosának meg kell győződnie.
14. A tevékenység során átvett, kezelt és keletkező hulladékok nyilvántartása és az adatszolgáltatás a mindenkor hatályos, jelenleg *a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet] előírásai szerint végzendő.
15. Engedélyes telephelyén hulladékokat nem halmozhat fel, azok hasznosításra, valamint a nem hasznosítható hulladékok ártalmatlanításra történő átadásáról folyamatosan gondoskodni kell.
16. A Ht. 4. §-ában foglaltaknak megfelelően minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.
17. **A tevékenység a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok betartása mellett végezhető.**

2. A Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 3620/721-1/2025.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély kiadásához kikötés nélkül hozzájárult.

3. A Kormányhivatal NO/KVO/1382-6/2025. számon megkereste Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Jegyzőjét a tevékenység helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint településrendezési eszközökkel való összhangjának megállapítása érdekében.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának **Jegyzője az ügyből történő kizárását kérte, mivel tárgyi ügyben Ügyfélnek minősül. Pásztó Város Önkormányzata került kijelölésre az ügyben.**

Pásztó Város Önkormányzatának Jegyzője 6427-3/2025 számú levelében nyilatkozott arról, hogy a tervezett tevékenység összhangban van a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással és településrendezési eszközökkel.

IV.

TEVÉKENYSÉG FELHAGYÁSA

1. A tevékenység felhagyása esetére ún. felhagyási tervet kell készíteni a Kvt. 73. § (2) bekezdés a) pontjára figyelemmel, a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló rendeletben meghatározottak szerint, amely tartalmazza az ütemezést, a műszaki megvalósítást, a szükséges intézkedéseket, amelyekkel a környezet szennyezését el lehet kerülni, illetve a bekövetkezett szennyezéseket fel lehet számolni.
2. A létesítmények felhagyásához/elbontásához szükséges engedélyeket (vízjogi engedély, bontási engedély, stb.) az illetékes hatóságoktól be kell szerezni.
3. A tevékenység felhagyása, a létesítmények bontása során keletkező hulladékokat, csak az azok átvételére engedéllyel rendelkező szervezeteknek lehet átadni.
4. A Kvt. 105. §-a szerint a környezethasználó jogutód nélküli megszűnése esetén a felszámolás vagy végelszámolás során, állapotfelmérés alapján a vagyonfelmérésben szerepeltetni kell a tevékenység következtében létrejött környezetkárosodások kárelhárítási és kártérítési költségeit.
5. A tevékenység felhagyását környezetszennyezést és károsítást kizáró módon kell végezni.
6. Az engedélyezett tevékenység vagy egy részének felhagyása esetén az Engedélyes köteles ártalmatlanítás vagy hasznosítás céljából eltávolítani a tárolt hulladékokat, anyagokat, melyek környezetszennyezést okozhatnak.
7. A tevékenységek felhagyása során előforduló bármilyen környezetszennyezéssel járó eseményt, havária helyzetet – az elhárításra tett azonnali intézkedések megkezdése mellett – haladéktalanul be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságra.

V.

EGYÉB

1. **Jelen környezetvédelmi engedély a véglegessé válást követően 2035. október 27. napjáig érvényes.**
2. **Az engedély érvényességi idejének meghosszabbítása 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése szerint teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció benyújtásával kérelmezhető.**
3. Az engedélyezéskor vizsgált körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását – 15 napon belül, írásban – be kell jelenteni a Kormányhivatalnak, ezen változások a környezetvédelmi engedély módosítását vonják maguk után.
4. Az engedély módosítására, visszavonására a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (8) bekezdése megfelelően irányadó. A módosítás történhet hivatalból vagy kérelemre, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása az engedély visszavonását nem teszi szükségessé.
5. A Kormányhivatal az engedélyt visszavonja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek lényegesen megváltoztak.

6. A környezetvédelmi engedély más jogszabályokban előírt egyéb hatósági engedélyek vagy hozzájárulások megszerzése alól **nem mentesít.**

7. A Környezethasználónak **haladéktalanul** értesítenie kell a Kormányhivatal ügyeleti szolgálatát (**tel.: 0670504-5990**) bármilyen, a környezetet érintő rendkívüli esemény, talaj- és talajvízszennyeződés esetén, valamint a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.

8. Szennyezés észlelése esetén, annak megszüntetéséről a Kérelmezőnek, vagy a szennyezés okozójának a Kormányhivatal jóváhagyásával intézkednie kell.

9. **Éves környezeti beszámolót kell készíteni, és azt a Kormányhivatal részére minden követő március 1. napjáig.** A környezeti beszámoló tartalmazza a tevékenység folytatásának a környezetre gyakorolt hatásait (levegőtisztaság-védelem, zajvédelem, földtani közeg védelme, természetvédelem, vízvédelem), a munkavállalók létszámát a bekövetkezett rendkívüli eseményeket, lakossági panaszokat.

Jelen határozat az I. fejezetben foglalt alapadatokkal meghatározott tevékenység folytatására jogosít. Amennyiben a tervezés, a megvalósítás során, vagy azt követően bármikor a tevékenység módosítását, bővítését tervezik, erről szóló részletes leírással kell megkeresni a Kormányhivatalt annak megállapítására, hogy a változtatás milyen engedélyezési kötelezettséget von maga után.

Jelen határozat nem mentesít egyéb hatósági engedélyek, hozzájárulások megszerzése alól.

*

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja **1 650 000 Ft**, melynek viselésére a Kérelmező köteles. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az **Energiaügyi Minisztérium Környezetvédelmi Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkársághoz** (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) címzett, de a Nógrád Vármegyei Kormányhivatalnál, mint elsőfokú hatóságnál (3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 9) elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatáson (<https://epapir.gov.hu/>) keresztül benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

A fellebbezés 5000 Ft-os illetékét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Magyar Államkincstár által vezetett Eljárási illetékbevételei, 10032000-01012107 számú számlájára kell befizetni átutalással. Az illeték megfizetését igazoló befizetési bizonylatot, vagy annak másolatát a fellebbezéshez mellékelni kell.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontjának értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hatóság honlapján való közzétételét követő 15. napon kell közzélni tekinteni.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (11) bekezdése szerint: „A környezetvédelmi hatóság a döntéséről a határozat közhírré tétele mellett az ismert ügyfelet az ügyfél tekintetében az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint alkalmazható egyéb kapcsolattartási forma használatával is tájékoztatja. A közlés jogkövetkezményei ebben az esetben is a közhírré tétellel történő közléshez kapcsolódóan állnak be.”

INDOKOLÁS

A **Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályánál, a B & B SALGÓ Építőipari és Kereskedelmi Kft.** (székhely: 3100 Salgótárján, Munkás út 5., adószáma: 13932662-2-12; KÜJ: 103 773 962) által meghatalmazott **Hősi László** kérelmére, a Salgótárján, 0170/4 és 0173/5 hrsz. (KTJ: 103 311 983) telephelyére vonatkozóan a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] alapján környezeti hatásvizsgálati eljárás indult 2025. július 15. napján.

Kormányhivatal a kérelem és a Dokumentáció benyújtását követően a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) és (4) bekezdései értelmében – figyelemmel az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (3) bekezdésére – honlapján **közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat** – közhírré tétel céljából – **megküldte** a tervezett tevékenység helye szerinti **Salgótárján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Jegyzője részére.**

Salgótárján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Jegyzője tájékoztatta 22300-101/2025. számú levelében a Kormányhivatalt, hogy honlapján közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat.

Kormányhivatal felhívta az érintett nyilvánosság figyelmét, hogy a kérelem tartalmára vonatkozóan a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. § (8) bekezdése szerint **a közmeghallgatás időpontjáig a közmeghallgatás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez, valamint a Kormányhivatalhoz lehet az ügygel kapcsolatos észrevételeket megküldeni.**

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. § (11) bekezdése alapján, ha az (1)–(10) bekezdésben foglaltaktól eltérően a közmeghallgatásra az érintettek személyes megjelenése nélkül, honlapon való közzététel útján kerül sor, a környezetvédelmi hatóság a honlapján közzéteszi mindazon információkat – így különösen iratokat, kép- és hangfelvételeket, internetes hivatkozásokat –, amelyek az érintettek közmeghallgatásban való részvétele szempontjából lényegesek. Ha a környezetvédelmi hatóság más szervet is megkeres az információk saját honlapon történő közzététele érdekében, a megkeresett szerv köteles azt haladéktalanul teljesíteni. A közzététel tartalmazza azt a határidőt, amelyen belül az érintettek észrevételeket tehetnek, és kérdéseket tehetnek fel. A (13) bekezdés értelmében a környezetvédelmi hatóság – szükség szerint az érintett egyéb szervek, szakhatóságok, illetve a kérelmező ügyfél bevonásával – a (11) bekezdés szerint beérkezett észrevételekkel kapcsolatos

tájékoztatását a honlapján közzéteszi. Ha az észrevételek sajátosságai megkívánják, a környezetvédelmi hatóság írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tájékoztatja az ügyfelet.

Kormányhivatal a honlapon történő közmeghallgatást választotta. Kormányhivatal honlapján (<https://kormanyhivatal.kh.gov.hu/medianezet/122511>) minden szükséges információt közzétett. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (9) bekezdése alapján, a környezetvédelmi hatóság a közmeghallgatás dokumentálására az írásos jegyzőkönyvi formát választotta, de mivel **észrevétel az eljárás egész ideje alatt, sem a közmeghallgatáson (2025. október 7. napján) nem érkezett, ezért külön jegyzőkönyvet erről nem vett fel.**

*

A tárgyi eljárás során **ügyféli jogállás megállapítása iránti kérelem nem érkezett.**

Kormányhivatal a beruházással érintett Önkormányzatot tájékoztatta, hogy Ügyfélként 15 napon belül nyilatkozhat, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdése alapján a tervezett beruházással kapcsolatban. Az Önkormányzat az eljárás során ügyfélként nem nyilatkozott.

*

A Kormányhivatal – figyelemmel az Ákr. 55. § (1) bekezdésében foglaltakra – megkereste az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint az 1. mellékletének 9. táblázatának 4., 20. és 22. pontjában meghatározott szakhatóságokat.

1. A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya NO/HGO/1634-2/2025. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Szakhatóság megvizsgálta a beküldött környezeti hatásvizsgálati dokumentációt, ami alapján a környezetvédelmi engedély megadásához a rendelkező részben előírtak betartása mellett járul hozzá, melyet az alábbiakkal indokol:

- *A nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása a tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély megszerzését követően végezhető.*
- *A dokumentációban részletezett munkagépek és a rendelkezésre álló terület kapacitása hulladékgazdálkodási szempontból megfelelő a dokumentációban szereplő hulladékok kezeléséhez a kérelmezett mennyiségben.*
- *A működés során a munkagépek karbantartása és üzemelése kapcsán keletkezhet veszélyes hulladék.*
- *A hulladékgazdálkodási engedély megszerzését követően az abban foglaltak betartása mellett a környezetvédelmi engedély hulladékgazdálkodási szempontból nem kifogásolható.*
- *Tekintettel arra, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység megkezdését a tárolóhely üzemeltetési szabályzat jóváhagyására, valamint az engedély megadására irányuló eljárások meg fogják előzni,*

a tevékenységhez szükséges egyedi műszaki kialakítások ellenőrzésére azokban az eljárásokban kerül sor.

A Szakhatóság jelen végzését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 80. § (1) bekezdése, 81.§ (3) bekezdése, és 112.§-a és a vonatkozó hulladékgazdálkodási jogszabályok alapján hozta.

A Szakhatóság általános hatáskörét és illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 586/2022. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § szabályozza. A Szakhatóság feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének a) pontja, (2) bekezdése, valamint 2. § (1) bekezdése szabályozza.”

2. A Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36200/721-1/2025.ált. szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében a B & B SALGÓ Építőipari és Kereskedelmi Kft.. - Salgótarján, 0170/4 és 0173/5 hrsz. telephelyére vonatkozó iratokat a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. számú melléklet 2. ab) és a 2. db) pontja szerint megvizsgáltam, és megállapítottam, hogy a

- a természeti katasztrófáknak való kitettséget bemutatta,
- a környezethasználó tevékenységétől független, potenciális kiváltó külső okokat és az ebből származó hatótényezőket bemutatta, különösen: a természeti katasztrófákra visszavezethető okokat, amelyek kiválthatják vagy fokozhatják a hatótényezők kockázatát vagy hatásait.

Az Ügygel kapcsolatban a kormányhivatal hivatalos weboldalára feltöltött dokumentációban nem merült fel olyan körülmény, amely alapján a telepítési hely természeti katasztrófáknak való kitettsége feltételezett lenne.

Fentiekre tekintettel, mivel Ügyfél kérelme a természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében jogszabályt nem sért, az Ügyfél egységes környezethasználati engedélyének megadásához hozzájárultam.

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 4. sora, illetékességemet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.”

3. Kormányhivatal NO/KVO/1382-6/2025. számon megkereste Salgótarján Megyei Jogú Város Város Önkormányzatának Jegyzőjét a tevékenység helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint településrendezési eszközökkel való összhangjának megállapítása érdekében.

Salgótarján Megyei Jogú Város Város Város Önkormányzatának Jegyzője az ügyből történő kizárását kérte, mivel tárgyi ügyben Ügyfélnek minősül. Pásztó Város Önkormányzatának Jegyzője került kijelölésre az ügyben.

Pásztó Város Önkormányzatának Jegyzője 6427-3/2025 számú levelében nyilatkozott arról, hogy a tervezett tevékenység összhangban van a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással és településrendezési eszközökkel.

A szakhatósági állásfoglalásokkal szembeni önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

*

Külön-külön az egyes környezeti elemekre és a beruházás egyes környezeti hatásaira vonatkozóan – a rendelkező részben előírásként rögzítetteken túl – a következők szerinti értékelést tette a Kormányhivatal, figyelembe véve a terület igénybevételének nagyságát (beleértve a kapcsolódó műveletek, létesítmények területigényét is), a más természeti erőforrás igénybevételének, illetve használata korlátozásának nagyságát, a tevékenység kapacitásának vagy más méretjellemzőjének nagyságát, a tevékenység telepítése, megvalósítása és felhagyása során keletkező hulladék mennyiségét, veszélyességét, kezelhetőségét, a környezetterhelés nagyságát, jelentőségét, a baleset, üzemzavar kockázatának mértékét (különös tekintettel a felhasznált anyagokra és az alkalmazott technológiára), valamint a vonzerőt más jelentős környezeti hatású tevékenységek, létesítmények létesítésére a telepítési hely szomszédságában.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A Dokumentáció alapján a következők kerültek megállapításra:

A tervezési terület – Salgótarján – a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a 22. számú légszennyezettségi zónába tartozik. Az alap levegőterheltség az OLM mérőhálózat elérhető legutóbbi lezárt éves értékelése alapján a legközelebbi állomáson (Salgótarján, Vasvári Pál út.) 18 µg/m³ szállópor tekintetében.

Mivel a telephely azonban nem kifejezetten városian környezetben helyezkedik el, a vidéki háttér típusú K-pusztá mérőállomás adatát használták a hatásterület lehatárolásakor, melynek értéke előbbihez hasonló (16 µg/m³).

Kérelmező a 3141 Salgótarján, 0170/4 és 0173/5 hrsz. alatti ingatlanokon nem veszélyes hulladék gyűjtését, előkezelését és hasznosítását kívánja végezni.

A tevékenység végzése során levegőterhelést a szállítási, rakodási, deponálási, törési és az osztályozási munkafázisok okoznak. A légszennyező anyagok körét a keletkező, felverődő por határozza meg (PM10). Ezen kívül a kezelésnél alkalmazott gépek, járművek által kibocsátott égéstermékek légszennyező hatása jelenik meg.

A legnagyobb szállítási forgalommal érintett időszakban 20-40 elhaladás/nap forgalommal kell számolni, mely jelentős forgalomműködést és többletterhelést a 2304. számú összekötő út környezetben várhatóan nem okoz.

A gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenység a telephelyen belül 2 elkülönülő térrészre oszlik, melyek diffúz forrásnak minősülnek. Az 1. helyszínen a tárolás, osztályozás, a 2. helyszínen a szükség szerinti törés, valamint az osztályozott termékek deponálása tervezett. Ezekből a

tevékenységből származó járulékos levegőterhelés hatásterülete *a levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet] 2. § 12c. pontjának „a” módszere szerint került meghatározásra és 240 méterre terjed ki a lakóterülethez közelebb eső 1. helyszín középpontjától. Lakóterületet a hatásterület nem érint, az elvégzett számítások alapján a legközelebbi lakóháznál 4,378 µg/m³ többletterhelés várható szállópor tekintetében.

A telephelyen dolgozó munkagépek által okozott gáznemű légszennyezés (CO, CH és NO_x) a környezetvédelmi előírásoknak megfelel, a többletterhelés (órás koncentráció) a legközelebbi lakóingatlannál a megengedett egészségügyi határérték 6,9 %-a. A vonatkozó, 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12c. pontjának „a” módszere szerint meghatározott hatásterület kiterjedése Nox esetén a legnagyobb, 208 méter.

A belső szállítási útvonal jelenleg burkolatlan, szilárd földút, azonban Környezethasználó nyilatkozata szerint a tevékenység megkezdése előtt az utat burkolattal látják el, így a szállításból eredő porfelverődés számítása során is ezt a korrekciót alkalmazták. Utóbbiak figyelembevételével napi 20 db. tehergépjármű beszállítását feltételezve, a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12c. pontjának „b” módszere szerint meghatározott előbbi diffúz forrásra vonatkozó hatásterület 228 méterre terjed ki a forrás középpontjától.

Összességében a számítások alapján a járulékos levegőterheléssel együtt sem kell *a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről* szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben rögzített egészségügyi határérték túllépésre számítani a környező lakóingatlanokon.

A hatásterület lehatárolásához kapcsolódóan a diffúz források kibocsátás adatainak meghatározása során Környezethasználó az alkalmazott berendezések kapacitásának elméleti maximumával számolt, azonban megjegyzése szerint a várható gyakorlati kapacitás kihasználtság ezen értékek kevesebb mint fele. Ezen kívül a fajlagos kibocsátási adatok meghatározása során nedves pormegkötést feltételezett, így a tevékenység végzése során az ehhez tartozó tárgyi feltételek beszerzéséről és a berendezések alkalmazásáról folyamatosan gondoskodni kell, figyelembe véve a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdésben foglaltakat.

A tevékenység felhagyása során az egyes berendezések elbontása, elszállítása, illetve a hátramaradt depók kezelése, továbbá a tájrendezés okozhat levegőterhelést, melynek mértéke várhatóan az előzőekben bemutatott üzemelési fázisnál tapasztaltakhoz képest lényegesen kisebb lesz.

A 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 26. § (3) és (4) bekezdése alapján bejelentési kötelezettség az említett diffúz forrásokra vonatkozóan nem került megállapításra.

A tevékenységhez kapcsolódó diffúz jellegű levegőterhelést csökkentő intézkedéseket (pl. locsolás, burkolt felületek növelése) Kormányhivatal a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése alapján tette.

A levegőtisztaság-védelmi előírásokat a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése és 22. § (2) bekezdés a) pontja alapján állapította meg kormányhivatal és foglalta a környezetvédelmi engedélybe.

Kormányhivatal felhívja a figyelmet, hogy a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 4. § szerint:

„Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”

Továbbá a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése értelmében a közúti jármű üzemeltetője, szállítás esetén a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről gondoskodni köteles.

Klímavédelmi szempontból:

A Dokumentáció alapján a következők kerültek megállapításra:

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés d) pontja, valamint ugyan ezen rendelet 6. számú mellékletének 3. d) alpontja alapján az éghajlatra, éghajlatváltozásra és az éghajlatvédelemre vonatkozóan Kérelmező elvégezte a klímakockázati értékelést.

A tervezési területen a melegedési tendencia további emelkedése várható, az évi csapadékösszeg csökkenése mellett. Ugyanakkor a rövid ideig tartó, intenzív záporok, zivatarok számában növekedés prognosztizálható.

A tervezett tevékenység megvalósulását befolyásoló éghajlati változások közül egyedül a hőségnapok számának növekedését azonosították, mint legalább közepes mértékű befolyással rendelkező tényező.

A sérülékenységi elemzés és a potenciális hatások értékelése összességében alacsonynak tekinthető.

A benyújtott dokumentáció alapján a tervezett tevékenység feltételezhető hatásterületén az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képességet elsősorban a zöldfelületek változása befolyásolja. Így a tevékenység végzése során a zöldfelületi veszteségeket pótolni kell, mely hozzájárul a vizek helyben tartásához, csökkenti a felmelegedést, javítja a helyi levegőminőséget és növeli a biodiverzitást.

Kormányhivatal véleményét a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet figyelembevételével alakította ki.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A Dokumentáció alapján a következők kerültek megállapításra:

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet [továbbiakban: 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet] 4 § (3) bekezdése alapján Kormányhivatal megállapította ügyben hatáskörét, miszerint a területi környezetvédelmi hatóság gyakorolja a hatósági jogkört valamennyi **környezeti hatásvizsgálat köteles** tevékenység zaj- és rezgésvédelmi ügyében.

Környezethasználó inert hulladék és föld befogadó, válogató és újrahasznosító telepet kíván létesíteni és működtetni.

A beérkezett dokumentációt átvizsgálva megállapítást nyert, hogy a tevékenység végzésének helyszíne egyrészt a 0170/4 hrsz., amely Gipe – egyéb ipari területen helyezkedik el, a másik helyszín, a 0173/5 hrsz. alatti terület KbH – különleges hulladékkezelő, hulladéklerakó besorolású terület. A telephelyhez eső legközelebbi védendő épület a telephelytől keleti irányban Lf- falusias környezetben a Zagyva út 102. szám alatti lakóház ($s_i = 400$ m).

A helyszíni adottságok alapján adódik, hogy a feldolgozást két helyszínen kell megvalósítani, valamint zajcsökkentési megoldások alkalmazása szükséges. Annak érdekében, hogy a zajvédelmi előírások maradéktalanul teljesüljenek előzetes vizsgálatok alapján indokolt egy zajvédelmi töltés létesítése a védendő épületek és a domináns zajforrások közé.

A be és kiszállítás zajával, a munkagépek zajával, valamint a hasznosítás és előkezelés zajával kell számolni.

A beérkezett dokumentációban lévő számításokból megállapítható, hogy a szállítási tevékenység hatásterülete nem értelmezhető, mivel a változás mértéke alatta marad a 3 dB járulékos zajterhelés változásnak.

Falusias lakóterületen üzemi létesítményektől származó zaj esetén a határérték **nappali időszakban 50 dB, éjjeli időszakban 40 dB. A működtetés csak nappali időszakban valósul meg.**

A telephelyen üzemeltetni kívánt új domináns zajforrásokat az alábbi táblázat mutatja be.

Megnevezés	Hangteljesítményszint L _w (dB(A))
Case 821C típusú homlokrakódó	106
Powerscreen Warrior 1400 típusú rezgő osztályozó berendezés	105
TEREX FINLAY J-1175 JAW CHUSLER típusú kőtörőgép	112
EVORTLE BY BEYER CT - 535 típusú mobil pofás törőgép	102
JCB 210X típusú kotró- rakodógép	105

A háttérterhelés értéke nappali időszakban, méréssel lett meghatározva. A 3100 Salgótarján, Zagyva út 102. szám alatt a háttérterhelés értéke 32 dB. Az üzemelés során kialakuló hangnyomásszint értéke várhatóan 45 dB lesz. Megállapítható, hogy az üzemelés 13 dB-es hangnyomásszint növekedést okoz a területen.

Az előzetes vizsgálatok azt mutatták, hogy a létesítmény meg fog felelni az előírt határértékeknek, azonban a telephely környezete zajvédelmi szempontból megváltozik, az alapállapothoz képest bekövetkezett változás mértéke jelentős.

Kormányhivatal a zajvédelmi követelmények ellenőrzése érdekében mérést, számítást, vizsgálatot végezhet, vagy végeztethet, illetve mérés, számítás végzésére kötelezheti a zajforrás üzemeltetőjét.

A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, „az üzemi, szabadidős és építési zajforrás zajkibocsátásának ellenőrzési (vizsgálati és értékelési) módszereiről” szóló 4. számú mellékletben foglaltak szerint az üzemi létesítmény működési körülményét a mérés során úgy kell megválasztani, hogy az a rendszeresen előforduló, legkedvezőtlenebb üzemelési állapotot tükrözze.

A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1 § (3) szerint:

Az üzemi létesítmény zajkibocsátását a rendszeresen (évente legalább tizenkét alkalommal) előforduló legnagyobb környezeti zajkibocsátású üzemelési állapot alapján kell értékelni.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 10§ (1-2) bekezdése szerint:

„Környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni.

Ha az üzemi vagy szabadidős zajforrás üzemeltetője a környezeti zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem benyújtását elmulasztja, a környezetvédelmi hatóság – a környezeti zajforráson belül elhelyezett egyedi zajforrások számának és a hatásterület méréssel történő megállapításának szükségessége mérlegelésével megállapított határidő tűzése mellett – felhívja annak teljesítésére.”

A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. 12.§ (2) bekezdése értelmében:

„Jelentősnek tekinthető a változás, ha hatására a meglévő üzemi létesítmény, illetve a fő vagy egyéb közlekedési létesítmény által okozott zajterhelés legalább 10 dB-lel növekszik a korábban megállapított zajterheléshez képest.”

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 7 § (1) bekezdése szerint:

„Új tevékenység telepítéséhez és megvalósításához szükséges szállítási tevékenység hatásterülete az a szállítási útvonalakkal szomszédos, zajtól védendő terület, amelyen a szállítási, fuvarozási tevékenység legalább 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-változást okoz.”

Kormányhivatal véleményét a benyújtott dokumentációk megvizsgálása után *a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet, valamint a *zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet alapján adta meg.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

A Dokumentáció alapján a következők kerültek megállapításra:

A tervezési terület része a Novohrad-Nógrád UNESCO Globális Geoparknak.

A Salgótarján 0173/5 hrsz.-ú ingatlan északi részén található két salakkúp, melyek délebbi tagjának lábát a tervezett tevékenység (III. hasznosítás) érinti.

A salakkúpok a Magyar Vasötvözetgyár Rt. ércfeldolgozó tevékenysége során képződtek, a gyártás melléktermékeit (salak, meddő) halmozták itt fel. Annak idején hatalmas szállítószalagokon érkezett ide a salak. Az ebből épült „dombok” közül az egyik (délebbi) jobbára benövényesedett, de a másikat még ma is az erózió formálja. A salakkúpok a Geopark számon tartott és látványos ipartörténeti emlékei, a Geopark ismert látványosságai között szerepelnek. A 60 és 45 m magas salakkúpok közül az északibb, alacsonyabb növényzettel nem fedett, látványos eróziós formát mutat, az areális (lemosó) erózió iskolapéldája. Több kiadványban is szerepel. A salakkúpok, mint ipartörténeti emlékek, egyedi tájlemként megőrzendők. A tervezett tevékenységek végzése során a salakkúpok morfológiai, felszínalaktani, tájképi állapotának veszélyeztetése elkerülendő.

A tervezett beruházáshoz kapcsolódóan természetvédelmi engedély nem szükséges. A tevékenységnek az alábbi hatáscsökkentő intézkedések megtétele mellett táj- és természetvédelmi szempontból nem várható jelentős hatása.

A hatáscsökkentő intézkedések megtételével a kivitelezés és az üzemeltetés a természetvédelmi érdekekkel összeegyeztethető. A intézkedéseket az alábbi jogszabályhelyek alapozzák meg:

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 5. § (1) bekezdése alapján minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában.

A Tvt. 5. § (2) bekezdése alapján a természeti értékek és területek csak olyan mértékben igénybe vehetők, hasznosíthatók, hogy a működésük szempontjából alapvető természeti rendszerek és azok folyamatainak működőképessége fennmaradjon, továbbá a biológiai sokféleség fenntartható legyen.

A Tvt. 5. § (3) bekezdése alapján a természet védelméhez fűződő érdekeket a nemzetgazdasági tervezés, szabályozás, továbbá a gazdasági, terület- és településfejlesztési, illetőleg rendezési döntések, valamint a hatósági intézkedések során figyelembe kell venni.

A Tvt. 7. § (2) bekezdés c) pontja alapján a település-, a területrendezés és fejlesztés, különösen a területfelhasználás, a telekalakítás, az építés, a használat során kiemelt figyelmet kell fordítani a természeti értékek és rendszerek, a tájképi adottságok és az egyedi tájértékek megőrzésére.

A Tvt. 8. § (1) bekezdése alapján a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.

A Tvt. 17. § (1) bekezdése alapján a 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.

A Tvt. 43. § (1) bekezdése alapján tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy bújóhelyeinek lerombolása, károsítása.

A Kormányhivatal a BNPI 2810/1/2025. számú szakvéleményében foglaltakat figyelembe vette.

Földtani közeg védelme és kármentesítés szempontjából:

A Dokumentáció alapján a következők kerültek megállapításra:

A tervezett tevékenységgel érintett Salgótarján, 0170/4 és 0173/5 hrsz. alatti ingatlanok a Kormányhivatal nyilvántartása alapján kármentesítést nem érintenek.

Környezethasználó állapotvizsgálatot végzett a földtani közeg és a felszín alatti vizek veszélyes anyagok általi szennyeződésének mértékére vonatkozóan. A benyújtott dokumentáció vizsgálati eredményei alapján az alábbiak kerültek megállapításra.

A hatósággal egyeztetve, a telephely különböző pontjain 7 db fúráspontról 8 méteres mélységig talaj mintavételezést végeztek. A minták laboratóriumi vizsgálatát fémekre, félfémekre, valamint egy pontban összes alifás szénhidrogén, és poliklórozott bifenilekre vonatkozóan elvégezték. **A talajvizsgálati eredmények nem mutattak egyik fúráspontban sem B szennyezettségi határértéket meghaladó szennyezést.** Talajvizet egyik fúráspontról sem találtak.

A telephelyen található két salakkúpból a sugárzás mértékének vizsgálatára dózisegyenérték teljesítmény mérést végeztek. A mintavétel a salakkúpok talppontjától kb. 4 méteres magasságban, és a felszíntől egy méteres mélységben történt. A vizsgálati eredmények alapján az 1. salakkúpon 180 nSv/h, a 2. salakkúpon pedig 175 nSv/h értékeket mértek. A természetes háttérsugárzás normál mértéke Magyarországon 0-250 nSv/h értékek között mozog. **A salakkúpok egy-egy pontjából vett minták vizsgálati eredménye alapján a sugárzás mértéke normál értékeket mutat.**

Mérést végeztek a területen elhelyezett vörös színű nagyobb aggregátumokban lévő salak kupacból is, melyen 250 nSv/h dózisegyenértéket mértek. Ez az eredmény eléri a Magyarországon mért kültéri átlag értékek felső határát. A 250 nSv/óra fölötti érték már figyelmeztetési szint annak vizsgálatára, hogy szükséges-e a dózisteljesítmény értékek változásának ellenőrzése abból a célból, hogy jelenthet-e veszélyt a munkavégzés során az ott dolgozókra.

Kormányhivatal a sugárzás ügyében mért értékek további kivizsgálás érdekében az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 2/2022. (IV. 29.) OAH rendelet 2. § (1) bekezdése szerint - jelen határozat kiadásával egyidejűleg – a sugárvédelmi hatóságként eljáró Országos Atomenergia Hivatal részére áttette.

A tevékenység nem tartozik a *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet] 2. számú mellékletében felsorolt tevékenységek közé, így környezethasználó üzemi kárelhárítási terv készítésére nem köteles.

Fentiek alapján tárgyi környezeti hatásvizsgálati eljárás ügyében a területen tervezett tevékenység végzéséhez kármentesítés és földtani közeg védelme szempontjából fenti kikötésekkel hozzájárulok.

Kormányhivatal véleményét a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. §., a Kvt. 6. § (1) bekezdése, a 15 §. (1) bekezdése és a 101 §. (2) bekezdése és a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján tette.

Kulturális örökség védelmi szempontból:

A Kormányhivatal NO/KVO/1382-28/2025. számú megkeresésében a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. melléklet I. táblázat 4. pontjában megjelölt, a kulturális örökség – nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek – védelmére vonatkozó szakkérdés tekintetében szakvéleményt kért a **Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Hatósági és Örökségvédelmi Osztályától** (továbbiakban: Építésügyi Hatósági és Örökségvédelmi Osztály).

Az **Építésügyi Hatósági és Örökségvédelmi Osztály NO/EPFO/00672-2/2025** számon adta meg tájékoztatását, melyet a Kormányhivatal a döntéshozatal során figyelembe vett.

„A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.) 62/A § értelmében a tárgyi ügyben az örökségvédelmi szempontok érvényesülését szakkérdésként vizsgálja a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályának Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya (továbbiakban: Kormányhivatal).

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése és 3. számú melléklet 4. pontjában megjelölt szakkérdés tekintetében a tárgyi ügyet érintő hatásvizsgálati eljárás során Kormányhivatal megállapítja, hogy az építmény vagy tevékenység a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint megfelel, a beruházással érintett terület nem áll területi műemléki, illetve régészeti védelem alatt.”

Népegészségügyi szempontból:

A Kormányhivatal a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és a 3. melléklet 3. pontjában megjelölt, a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedő szakkérdés tekintetében szakvéleményt kért NO/KVO/1382-27/2025. számon a **Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályától** (továbbiakban: Népegészségügyi Osztály).

A **Népegészségügyi Osztály NO-05/NEO/01912-2/2025** iktatószámú levelében megadta tájékoztatását, melyet a Kormányhivatal a döntéshozatal során figyelembe vett.

„A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya (a továbbiakban: Hivatal) részére a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály megküldte a B & B SALGÓ Építőipari és Kereskedelmi Kft. (székhely: 3100 Salgótarján, Munkás út 5.)

kérelmező Salgótarján, 0170/4 és 0173/5 hrsz. alatti telephelyére vonatkozó környezeti hatásvizsgálati dokumentációját – közegészségügyi szakkérdés vizsgálata céljából.

A Hivatal a dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés és 3. számú melléklet 3. pontjában foglaltak tekintetében kifogást nem emel, a dokumentációban leírtak alapján jelentős környezet-egészségügyi hatás nem várható.”

Termőföld-minőség védelmi szempontból:

A Kormányhivatal NO/KVO/1382-30/2025. számú megkeresésében a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. számú mellékletének I. táblázat 6. pontjában megjelölt, a termőföldre gyakorolt hatások védelmére vonatkozó szakkérdés tekintetében szakvéleményt kért a **Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályától** (továbbiakban: Növény- és Talajvédelmi Osztály).

A **Növény- és Talajvédelmi Osztály NO/NTO/1359-2/2025** számú szakvéleményében az alábbiakat állapította meg.

*„A **B&B Salgó Építőipari és Kereskedelmi Kft.** (3100 Salgótarján, Munkás út 5., továbbiakban: **Meghatalmazó**) által megbízott **Hősfői László** (3121 Somoskőújfalu, Boróka út 1., továbbiakban: **Kérelmező**) kérelmére a **Salgótarján 0170/4 és 0173/5 hrsz-ú** ingatlanokon nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó környezeti hatásvizsgálati dokumentációt (Készült: 2025.07.) talajvédelmi hatóság áttanulmányozta és az alábbi megállapítást tette:*

*Az egységes környezethasználati engedély kapcsán – a **termőföldre gyakorolt hatások tekintetében** – a benyújtott dokumentáció alapján, a **telephely üzemeltetése során fokozott figyelemmel kell lenni, hogy a környező termőföldeken a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak, valamint minőségükben kár ne keletkezzen.***

Jelen szakvélemény a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. r. 11.§ (1) bekezdése és a 3. melléklet 6. pontján alapul.”

A termőföld mennyiségi védelme szempontjából:

A Kormányhivatal NO/KVO/1382-29/2025. számú megkeresésében 624/2022. (XII.30) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés és a 3. számú mellékletének 8. pontjában megjelölt, a termőföld mennyiségi védelmére vonatkozó szakkérdés tekintetében szakvéleményt kért a **Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 1-től.** (továbbiakban: Földhivatal).

A **Földhivatal 17588/3/2025.** számú feljegyzésében az alábbiakat állapította meg:

*„A **csatolt dokumentációk alapján megállapítást nyert, hogy a tervezett beruházás mezőgazdasági művelés alatt álló termőföldet nem érint.***

Tárgyi engedélyezési eljárással kapcsolatban kifogást nem emel.

A szakkérdés vizsgálata a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdése (1) bekezdése és a 3. számú melléklet 8. pontja valamint a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 8. § (1)-(3) és 8/A. §-ában foglaltakon alapul.

A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal hatáskörét a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 7. § (1) bekezdése, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 36. § b.) pontja, 37. § (1) bekezdése az illetékességét a 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésének b) pontjának ba) alpontja állapítja meg.”

Erdő védelme szempontjából:

A Kormányhivatal NO/KVO/1382-31/2025. számú megkeresésében 624/2022. (XII.30) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés és a 3. számú mellékletének 7. pontjában megjelölt, az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata, ha az eljárás során vizsgált beruházás vagy tevékenység erdő igénybevételével jár, akkor az a) pontban foglaltakon túl az erdő igénybevétel engedélyezhetőségének a vizsgálatára vonatkozó szakkérdés tekintetében szakvéleményt kért a **Heves Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztályától** (továbbiakban: Erdészeti Hatóság).

Az Erdészeti Hatóság HE/EO/4338-2/2025. számú szakvéleményében az alábbiakat állapította meg:

„A megkeresés alapján megállapítottam, hogy az érintett Salgótarján 0170/4 és Salgótarján 0173/5 hrsz.-ú ingatlan területén nincs az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőterület.

Kizáró ok az erdészeti hatóság részéről nem merül fel.

Az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata nem szükséges.

Az erdészeti hatóság feladatkörét és hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 10. § d) pontja, 11. § (1) bekezdése, illetékességét e rendelet 2. melléklete szabályozza.”

Vízvédelmi és vízügyi szempontból:

A Kormányhivatal NO/KVO/1382-32/2025. számú megkeresésében 624/2022. (XII.30) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés és a 8. számú mellékletének 2. és 3. pontjában megjelölt, a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol és, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e vizsgálatára vonatkozó szakkérdés tekintetében szakvéleményt kért a **Pest Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztályától** (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság).

A Vízügyi Hatóság 30414/11744-1/2025.ált. számú szakvéleményében az alábbiakat állapította meg:

„Kérelmező Hatóság 2025. szeptember 5. napján érkezett, NO/KVO/1382-32/2025. számú megkeresésében, tárgyi ügyben a Pest Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) szakkérdésben foglalt állásfoglalását kérte. A megkereséssel egyidejűleg megküldte a Dokumentációt.

A Vízügyi Hatóság által a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. számú melléklet 2. és 3. pontja alapján vízügyi és vízvédelmi hatáskörben vizsgálendő szakkérdések az alábbiak:

- annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol;
- annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e.

A megkereséshez csatolt Dokumentáció és a rendelkezésemre álló adatok, dokumentumok érdemi vizsgálatát követően, az alábbiak figyelembevételével, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Kérelmező NO/HGO/2151-28/2022. iktatószámon kiadott hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, mely 846.000 tonna/év hulladék országos szintű gyűjtésére és hasznosítására ad lehetőséget.

Kérelmező tárgyi telephelyen jelenleg is nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását végzi. A megnövekedett igényekre való tekintettel a telephelyen folytatott hasznosítási tevékenység kapacitásbővítését tervezik, mintegy 1.000.000 t/év mennyiségben.

Tárgyi telephely teljes területe 123.376 m² kiterjedésű, melyből kb. 70.000 m² terület ad helyet a gyűjtő, előkezelő és hasznosító tevékenységeknek. A telephelyre beérkező hulladékok tárolása HAK kódonként elkülönítetten ömlesztve valósul meg. A hulladékok csapadékvízzel nem érintkeznek.

A telephely vízellátását lajtos (tartályos) kocsival tervezik biztosítani. A területen keletkező kommunális szennyvíz gyűjtése konténeren belül történik egy zárt tartályban, melyet szükség szerint, arra feljogosított szakcéggel elszállítatnak. A tevékenység során technológiai vízfelhasználásra nem kerül sor, technológiai szennyvíz nem keletkezik. A területre hulló csapadékvíz a zöld felületeken elszikkasztásra kerül.

Fent leírtak alapján megállapítom, hogy a vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálendő szakkérdéseket megvizsgáltam, a rendelkező részben tett kikötéseim maradéktalan betartása mellett a tevékenység ellen vízügyi és vízvédelmi szempontból kifogást nem emelek.

Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt **vízbázist nem érint**.

Tárgyi terület a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 1. számú melléklet 12. a) pontja alapján meghatározott **nagyvízi medret**, valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 1. § 11. pontja, valamint 2. §-a alapján meghatározott **parti sávot nem érint**.

Havária bekövetkezése esetén a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet és a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait követve kell elvégezni.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.

A (B) szennyezettségi határértékeket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet állapítja meg.

A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítására vonatkozó előírás a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) és c) pontján alapul.

A 219/2004 (VII.21). Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése szerint az üzemeltető az általa okozott szennyezést, illetve károsodást a vízvédelmi hatóságnak köteles bejelenteni, illetve a vizek állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén köteles megkezdeni a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően.

A hatósági döntéshozatal a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet], a Vgtv., és a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet figyelembe vételével történt.

A Vízügyi Hatóság feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.”

Kormányhivatal 2025. szeptember 4. napján, telefonon előre bejelentett helyszíni szemlét tartott a telephelyen a tényállás további tisztázása érdekében. A szemle megállapításai az NO/KVO/1382-23/2025. jegyzőkönyvbe kerültek.

A szemle ideje alatt munkavégzés folyt a telephelyen. **A hatásvizsgálat szempontjából, az engedély kiadására vonatkozóan kizáró ok, körülmény nem merült fel.**

*

A Kormányhivatal az eljárása során vizsgálta a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, illetve annak 5. számú melléklete alapján a telepítési hely és a feltételezhető hatásterületek érzékenységet, valamint a várható környezeti hatások jellemzőit. Összességében **az eljárásba bevont szakhatóságok, valamint a Kormányhivatal** a tevékenységgel kapcsolatban kizáró okot nem találtak, ezért a környezetvédelmi engedély 5 évre történő kiadásának akadályát nem látta.

A Kormányhivatal az eljárása során vizsgálta és **megállapította, hogy a beruházás összhangban van a településrendezési eszközökkel és környezetvédelmi- természetvédelmi előírásokkal.**

A Dokumentációban és kiegészítésében található olyan, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 3. b) pontja szerint minősített adat, vagy amely a Kérelmező szerint üzleti titkot képez, ezen dokumentumokat Kormányhivatal zártan kezelte.

A Kormányhivatal a fentiek és Kvt. 71. § (1) bekezdés b) pontja, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés a) pontja, valamint 5. § (2) bekezdésének cb) alpontja alapján – az Ákr. 80. § (1) és 81. § (1) bekezdéseire, 112. § és 113. § (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel – a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

Tárgyi ügyben a Kormányhivatal jelen határozattal az ügy érdemében határidőn belül döntést hozott.

A Kormányhivatal a határozatot, a Kvt. 71. § (3) bekezdése alapján honlapján közzéteszi, továbbá a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése alapján **megküldi Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzőjének akik kötelesek a határozat kézhezvételét követő nyolc napon belül gondoskodni a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről. A Jegyző a határozat közzétételét követő öt napon belül tájékoztatják a Kormányhivatalt a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.**

Az eljárás **igazgatási szolgáltatási díjának mértéke a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól** szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 4. mellékletének 18. pontja alapján került megállapításra. Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A határozattal szembeni fellebbezési jogot – az Ákr 113. § (1) bekezdés b) pontjában és az Ákr. 118. § (1)-(3) bekezdés foglaltaknak megfelelően – a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése alapján az Ákr. 116. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Kormányhivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta Kérelmezőt.

A fellebbezés halasztó hatályára vonatkozó rendelkezés az Ákr. 117. § (1) bekezdésén alapul.

A jogorvoslati eljárás illetékét *az illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése állapítja meg.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontjának értelmében a **hirdetmény útján közölt döntést** a hatóság honlapján való közzétételét **követő 15. napon kell közzélni** tekinteni.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (11) bekezdése szerint: **„A környezetvédelmi hatóság a döntéséről a határozat közhírré tétele mellett az ismert ügyfelet az ügyfél tekintetében az adott ügyfajta** **ra vonatkozó jogszabály szerint alkalmazható egyéb kapcsolattartási forma használatával is tájékoztatja. A közlés jogkövetkezményei ebben az esetben is a közhírré tétellel történő közléshez kapcsolódóan állnak be.”**

A Kormányhivatal jelen határozatot *a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 8/2019. (XII. 18.) AM rendelet alapján rögzíti az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben.

A Kormányhivatal általános illetékessége *a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról* szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén, környezetvédelmi hatásköre és illetékessége *a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén, természetvédelmi hatásköre és illetékessége *a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén alapul.

Salgótarján, *elektronikus kiadmányozás szerint*

Dr. Szabó Sándor főispán
nevében és megbízásából:

dr. Ispán Eszter
főosztályvezető

Kapják			
Ügyfél neve/megnevezése	Címe/székhelye	Küldés módja	Melléklet
Hósfli László		Ügyfélkapu	-
B & B SALGÓ Építőipari és Kereskedelmi Kft.	3100 Salgótarján, Munkás u. 5.	Cégkapu	-
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.	KÉR	-
Pásztó Város Önkormányzata	3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc u. 35.	KÉR	-
Pest Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya	1081 Budapest, Dologház utca 1.	KÉR	-
Heves Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztálya	3300 Eger, Szövetkezet u. 4.	KÉR	-
Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 9.	KÉR	-
Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Hatósági és Örökségvédelmi Osztály	3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.	KÉR	-
Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály	2660 Balassagyarmat, Mártírok útja 78.	KÉR	-
Bükki Nemzeti Park Igazgatósága	3304 Eger, Sánc u. 6.	KÉR	-
Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 1. (Salgótarján)	3100 Salgótarján, Május 1. út 79/A.	KÉR	-
Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály	3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.	KÉR	
Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1.	KÉR	
Honlap	www.kormanyhivatal.kh.gov.hu/nograd		
Irattár			
Mutatók:	ME1_4, ME1_62, ME1_54		