



NÓGRÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: NO/KVO/1769-2/2025.

Ügyintéző: Bíró Zoltán

Telefon: (06-32) 795-185

Tárgy: **Flex Films Europa Kft.** (székhely: 2651 Rétság, Ipari park 7.) által működtetett, 2651 Rétság, Ipari park 7. szám alatti telephelyen létesítendő **P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21 és P22** jelű helyhez kötött légszennyező pontforrások – **létesítési engedélye**

HATÁROZAT

Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Kormányhivatal) a **Flex Films Europa Kft.** (székhely: 2651 Rétság, Ipari park 7.; KÜJ: 103 628 709; a továbbiakban: Engedélyes) részére a 2651 Rétság, Ipari park 7. alatti, 102 757 719 KTJ számú telephelyen, a kérelemben megnevezett **P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21 és P22** jelű helyhez kötött légszennyező pontforrások létesítését az alábbiak szerint

engedélyezi.

I. A létesítésre kerülő légszennyező pontforrások:

- P14 – Keresztnyújtó (TDO) elszívás 1/2 kivezetés
- P15 – Keresztnyújtó (TDO) elszívás 2/2 kivezetés
- P16 – Keresztnyújtó (TDO) elszívás kivezetés
- P17 – Korona felület kezelő - tekercselő elszívás 1.
- P18 – Korona felület kezelő - tekercselő elszívás 2.
- P19 – Alapanyag szállítás elszívás kivezetés
- P20 – Extruder szűrőtisztító kivezetés
- P21 – Dízel aggregátor kivezetés
- P22 – Konyhai elszívás kivezetés

II. Légszennyező tevékenység, technológia:

Engedélyes a telephelyén BOPP (Biaxially Oriented Polypropylene, vagyis két irányban nyújtott polipropilén) műanyagfólia gyártását végzi. Ez egy termo-mechanikai formázási folyamat, melynek

során az alapanyagként szolgáló műanyag granulátumot és adalékanyagokat kimérés után extruderben megolvasztják. Az így kapott olvadékból egy többrétegű fóliafilm készül, amely további feldolgozással nyeri el végső formáját.

III. Az engedélyes adatai:

Neve: Flex Films Europa Kft.

Székhely: 2651 Rétság, Ipari park 7.

Adószám: 26395038-2-12

Cégjegyzékszám: 12-09-010411

KÜJ: 103 628 709

KTJ: 102 757 719

Telephely: 2651 Rétság, Ipari park 7.

IV. Kibocsátási határértékek:

Az Engedélyes által meghatározott várható légszennyező anyagokra a Kormányhivatal által megállapított kibocsátási határértékek a következők:

Pontforrás jele	Légszennyező anyag		Légszennyező anyag tömegárama [kg/h]	Kibocsátási határérték [mg/m ³]
	Megnevezés	Oszt.		
P14	Szerves anyag (Paraffin- szénhidrogének)	4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.3.1. pont C osztály	3 vagy ennél nagyobb	150
P15				
P16				
P17	Szén-monoxid Nitrogén-oxidok	4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.2. pont „D” osztály	5 vagy ennél nagyobb	500** 500**
P18				
P19	Szilárd anyag	4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.1.1. pont	0,5-ig 0,5-nél nagyobb	150 50
	Szerves anyag (Paraffin- szénhidrogének)	4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.3.1. pont C osztály	3 vagy ennél nagyobb	150
P20	Szilárd anyag	4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.1.1. pont	0,5-ig 0,5-nél nagyobb	150 50
	Szerves anyag (Paraffin- szénhidrogének, Propionaldehyd)	4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.3.1. pont C osztály	3 vagy ennél nagyobb	150

	Formaldehid	4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.5.4.5.1.	A formaldehid maximum kibocsátása a 0,0125 kg/h tömegáramot vagy az 5 mg/m ³ értéket nem lépheti túl.	
	Acetaldehid	4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.3.1. pont B osztály	2 vagy ennél nagyobb	100
	Szén-monoxid	4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.2. pont „D” osztály	5 vagy ennél nagyobb	500**
	Nitrogén-oxidok			500**
P21	Nitrogén-oxidok Szén-monoxid Szilárd anyag	53/2017. (X. 18.) VM rendelet 1. melléklet 3. pont „D” oszlop	-	190* 245* 50*
P22	Szerves anyag (Paraffin- szénhidrogének)	4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.3.1. pont C osztály	3 vagy ennél nagyobb	150
*A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású 15 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak. **A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású 5 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak. Az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4.§ (13) bekezdés alapján a helyhez kötött motorok esetében a kibocsátási határértékeket nem kell alkalmazni azon 1 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű motorokra, amelyek tüzelőanyag-felhasználása 50 kg/h alatt van, és a szükségáramforrást hajtó, helyhez kötött motorokra, amelyek 50 h/évnél rövidebb ideig üzemelnek.				

V. A létesítés során betartandó műszaki előírások:

1. A pontforrásokhoz kapcsolódó berendezések létesítését követően a próbaüzem ideje alatt meg kell akadályozni a környezeti levegő indokolatlan terhelését.
2. A technológiai berendezések folyamatos karbantartásával gondoskodni kell a kibocsátásra kerülő légszennyező anyagok lehető legkisebb mértékűre való csökkentéséről. A próbaüzem ideje alatti meghibásodás esetén a tevékenységet a hiba kijavításáig fel kell függeszteni.
3. A légszennyező források üzemeltetését az elérhető legjobb technológia alkalmazásával kell végezni.
4. A próbaüzem ideje alatt tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
5. A létesítés során a helyhez kötött légszennyező pontforrásoknál szabványos emisszió mérőhelyet kell kiépíteni a *levegőterheltségi szint* és a *helyhez kötött légszennyező források*

kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendeletben foglaltak szerint.

6. Az időszakos mérések során alkalmazandó mérőhelyet az üzemeltetőnek úgy kell kialakítani és fenntartani, hogy a szabványos és biztonságos mérés lehetősége bármely időpontban biztosítva legyen.

VI. Monitoringra és adatszolgáltatásra vonatkozó előírások:

1. Kormányhivatal a fent megjelölt helyhez kötött légszennyező pontforrásokra vonatkozóan a próbaüzem időtartamát minimum 1, de legfeljebb 6 hónapban határozza meg.
2. A próbaüzem megkezdése és bejezése előtt 8 nappal értesíteni kell Kormányhivatalt.
3. A próbaüzem során a feladatai szerinti akkreditálással rendelkező szervezet által elvégzett emisszió méréssel kell meghatározni a pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét.
4. Amennyiben a pontforrások kialakítása, illetve a technológia próbaüzeme során a technológiában alkalmazott anyagok körében esetleges módosulás következik be, úgy a kibocsátás szempontjából újonnan megjelenő légszennyező komponensek körére is ki kell térnie az emissziómérési vizsgálatoknak.
5. A próbaüzem bejezését követően a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet] 25. §-ának megfelelően a helyhez kötött légszennyező pontforrások üzemeltetéséhez működési engedélyt kell kérni.
6. Az engedélykérelemhez csatolni kell az elvégzett mérésekről készült vizsgálati jegyzőkönyvet, továbbá a próbaüzem során szerzett tapasztalatokat.
7. Be kell nyújtani az OKIRkapu online felületén keresztül, a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. §-ában előírt levegőtisztaság-védelmi bejelentést (LAL) elektronikus úton legkésőbb a légszennyező forrás működési engedélykérelmének benyújtásával egyidejűleg.
8. **A levegőtisztaság-védelmi működési engedély véglegessé válásáig a légszennyező pontforrások üzemszerűen nem működtethetők.**

VII. Rendkívüli üzemi állapotra és rendkívüli légszennyezésre vonatkozó előírások:

1. Rendkívüli légszennyezést a környezetvédelmi hatóságnak (ügyeleti telefonszám: 06705045990) a szennyezés bekövetkeztekor azonnal be kell jelenteni, és gondoskodni kell a szennyezés elhárításáról.

Jelen engedély a P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21 és P22 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrásokra vonatkozó üzemeltetési engedélyezési eljárásában hozott döntés közlésének napjáig, de legfeljebb jelen határozat véglegessé válásától számított 2 évig hatályos.

A fenti kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 132.§ és 133.§-a alapján a végrehajtást elrendeli és foganatosítja, melynek keretében a *bírószági végrehajtásról* szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 174.§ c) pontja alapján 500.000,- forintig terjedő pénzbírság kiszabásának van helye, amely a Vht. 176.§-a értelmében ismételtén kiszabható.

Egyidejűleg Kormányhivatal megállapítja, hogy az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 388 800Ft, amelynek viselésére Engedélyes köteles. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

A határozat a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek nincs helye. A végleges döntés ellen a Budapest Környéki Törvényszéken közigazgatási per kezdeményezhető. A keresetlevélben meg kell jelölni a perben eljárásra illetékes bíróságot, a felperes és alperes azonosítására alkalmas adatokat, a vitatott közigazgatási tevékenység és az arról való tudomásszerzés módjának és idejének azonosítására alkalmas adatokat, a bíróság hatáskörének és illetékességének megállapítására alkalmas adatokat, a közigazgatási cselekménnyel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények és bizonyítékok előadásával, továbbá a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A keresetlevelet a közléstől számított harminc napon belül lehet előterjeszteni a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) részére.

A jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet – ha nem ügyvédi képviselővel jár el – a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton nyújthatja be a kormányhivatal honlapján elérhető iForm elektronikus nyomtatványkitöltő alkalmazással (<https://ekormanyablak.kh.gov.hu>), vagy hivatali kapun keresztül. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet választása szerint elektronikus úton (<https://epapir.gov.hu>), vagy a bíróság honlapjáról letölthető formanyomtatványon vagy – a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 37. §-ában előírt kötelező tartalommal – ajánlott küldeményként postai úton is előterjesztheti.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény végrehajtására halasztó hatálya nincs, a felperes azonban részletes indokolással és azt alátámasztó dokumentumok csatolásával azonnali jogvédelmet kérhet (amennyiben az ügyben alkalmazandó ágazati jogszabály azt nem zárja ki, vagy feltételhez nem köti). A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti, ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye.

A peres eljárás illetéke 30.000- Ft, azonban a per tárgyra tekintettel a bírósági eljárásban a feleket tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, melynek alapján mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

INDOKOLÁS

Flex Films Europa Kft. (székhely: 2651 Rétság, Ipari park 7.; KÜJ: 103 628 709; a továbbiakban: Engedélyes) a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet] rendelkezései alapján 2025. október 03. napján kérelmet nyújtott be a **Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya** részére (a továbbiakban: Kormányhivatal) a tárgyi telephelyre tervezett **P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21 és P22** jelű helyhez kötött légszennyező pontforrások létesítési engedélyeztetésével kapcsolatban.

A dokumentációt átvizsgálva Kormányhivatal megállapította, hogy Engedélyes, a 2651 Rétság, Ipari park 7. szám alatti, 102 757 719 KTJ számú telephelyén műanyag csomagolóanyag gyártását végzi. A „nyers”, illetve a reggranulált polipropilént (PP) tartályokban tárolják. A granulátumot, valamint az adalékanyagokat (gyanták, színanyagok, stabilizátorok) kimérik és összekeverik, majd pneumatikus úton az extruderbe szállítják. A **P19** jelű pontforrás a szállítás során történő elszíváshoz kapcsolódik. Az extrudálás során egy szűrő felfogja az olvadékban lévő szennyeződések és idegen anyagokat, ezért rendszeres tisztítása szükséges. A tisztítás során a szűrőbetétet eltávolítják és hőkezeléssel megtisztítják és az elszívott levegőt kivezetik (**P20**). A hosszirányú majd keresztirányú nyújtás során keletkező forró levegőt és gőzöket is elszívórendszer vezeti el, ezek a **P14, P15 és P16** jelű forrásokhoz tartoznak. Megrendeléstől függően a fólia felületkezelésen is keresztül megy (korona kezelés), a folyamat során keletkező szennyezett levegő a **P17 és P18** jelű pontforrásokon távozik.

A **P21 és a P22** jelű pontforrások nem kapcsolódnak szervesen a gyártósorhoz, előbbi egy dízel üzemű szükségáramforrás füstgázainak kivezető kürtője, míg utóbbi a munkásszálló konyhai elszívásához tartozik.

A létesítendő pontforrások kibocsátási adatait műszaki becslés, valamint a telephelyen már üzemelő hasonló berendezéseken elvégzett emisszió mérések alapján adta meg Engedélyes.

Az elvégzett számítások alapján megállapított kibocsátási értékek szerint, a tervezett pontforrások esetében a hatályos jogszabályban megállapított határértékeket meghaladó emisszió nem várható.

Jelen engedélyezési eljárás során a benyújtott dokumentációban bemutatásra került továbbá a már üzemelő és a telepítendő pontforrások várható együttes levegőtisztaság-védelmi hatásterülete, amely a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. c) pontja alapján a légszennyező pontforrásoktól számítva maximálisan 825 méter távolságú területre terjed ki. A hatásterület a telephelyen kívül a következő ingatlanokat érinti:

Település Hrsz.	Település Hrsz.	Település Hrsz.	Település Hrsz.
Rétság 072/14	Rétság 084/23	Rétság 1001	Tolmács 084
Rétság 072/8	Rétság 084/7	Rétság 1003/2	Tolmács 0133/11
Rétság 073/1	Rétság 084/8	Rétság 1003/23	Tolmács 0133/14
Rétság 073/2	Rétság 085/11	Rétság 1003/28	Tolmács 0133/15
Rétság 073/3	Rétság 085/13	Rétság 1003/3	Tolmács 0133/16
Rétság 074	Rétság 085/4	Rétság 1003/4	Tolmács 0133/19
Rétság 077/6	Rétság 085/5	Rétság 1004	Tolmács 0133/20
Rétság 078/1	Rétság 085/7	Rétság 1005	Tolmács 0133/21
Rétság 078/2	Rétság 085/8	Rétság 1006	Tolmács 0133/22
Rétság 079	Rétság 085/9	Rétság 1007	Tolmács 0133/23
Rétság 080	Rétság 086	Rétság 1008/1	Tolmács 0133/24
Rétság 081	Rétság 087	Rétság 1008/4	Tolmács 0133/27
Rétság 082/11	Rétság 088/3	Rétság 1009	Tolmács 0134/1
Rétság 082/12	Rétság 089	Rétság 1009/4	Tolmács 0135/1
Rétság 082/25	Rétság 090	Rétság 1010	Tolmács 0136
Rétság 082/27	Rétság 091	Rétság 1011	Tolmács 0137
Rétság 082/29	Rétság 092	Rétság 1012/7	Tolmács 0138/1
Rétság 082/30	Rétság 0279	Rétság 1012/8	Tolmács 0138/2
Rétság 082/4	Rétság 0280	Rétság 1013	Tolmács 0138/6
Rétság 082/9	Rétság 0281	Tolmács 062/1	Tolmács 0138/7
Rétság 084/12	Rétság 0283	Tolmács 062/2	Tolmács 0138/8
Rétság 084/16	Rétság 0291	Tolmács 062/3	Tolmács 0142/3
Rétság 084/17	Rétság 0292	Tolmács 063	Tolmács 0146
Rétság 084/18	Rétság 0293	Tolmács 064/1	Tolmács 0154
Rétság 084/20	Rétság 907	Tolmács 064/2	Tolmács 0172
Rétság 084/22	Rétság 935/4	Tolmács 065	Tolmács 0284

Kormányhivatal megállapította továbbá, hogy a hatásterület lakott területeket nem érint, illetve a rendelkező részben foglalt előírások teljesítése esetén a tevékenység várhatóan káros légszennyezést nem okoz.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékét a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet [a továbbiakban: 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet] 1. mellékletének 3. pontja alapján állapította meg a Kormányhivatal. Az igazgatási szolgáltatási díj viselésére a 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 5. § (3) bekezdése alapján Engedélyes köteles, az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

A rendelkező részben a működési engedély iránti kérelem benyújtását a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. és 25. §-ai alapján állapította meg **Kormányhivatal**.

A P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21 és P22 jelű pontforráson kibocsátott légszennyező anyagokra vonatkozó kibocsátási határértékek a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 1. és a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. és 7. mellékletei alapján kerültek meghatározásra.

Az adatszolgáltatási kötelezettséget a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. §-a alapján, a szabványos mérőhely kialakítását pedig 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 16. §-ban foglaltak figyelembevételével állapította meg a Kormányhivatal.

A helyhez kötött légszennyező pontforrásokra vonatkozó próbaüzemet a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 23. § (4) és (5) bekezdése alapján határozta meg Kormányhivatal.

A levegővédelmi követelményeket a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kell betartani.

Engedélyes által benyújtott dokumentáció a tartalmi és szakmai követelményeknek megfelelt, az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette, így Kormányhivatal az engedélyt megadta.

Kormányhivatal továbbá felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a szerint:

„Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdése szerint:

„(1) A területi környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg, - ha jogszabály másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.”

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdése szerint:

„(1) A területi környezetvédelmi hatóság [...]

1)a kibocsátási határérték túllépése, [...]

esetén – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a levegőterhelő tevékenységet korlátozza, felfüggeszti vagy megtiltja.”

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (2) és (4) bekezdése szerint:

„(2) Az adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás üzemeltetője a tárgyévet követő év március 31-ig a területi környezetvédelmi hatóság részére a 7. melléklet szerinti adattartalommal éves levegőtisztaság-védelmi jelentést nyújt be. [...]

(4) Az adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás üzemeltetője a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokat - beleértve a tevékenység megszüntetését is - a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül bejelenti a területi környezetvédelmi hatóság részére.”

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 32. § (1) és (2) bekezdése szerint:

„(1) **Az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő.**

(2) Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljeskörűségéért, a bejelentésre kötelezettre érvényes számviteli szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint egyéb nyilvántartási rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival való egyezéséért a bejelentésre kötelezett a felelős.”

A Kvt. 101 § 2) bekezdés b) pontja alapján:

„(2) A környezethasználó köteles [...]

b) környezetveszélyeztetés, valamint környezetkárosodás esetén a környezetvédelmi hatóságot azonnal tájékoztatni, továbbá a környezetvédelmi hatóság által, valamint a külön jogszabályban meghatározott információkat megadni;”

A Kormányhivatal felhívja a Engedélyes figyelmét arra, hogy amennyiben a határozatban előírt teljesítési határidő eredménytelenül telik el, a Kormányhivatal az Ákr. 132-133.§-ai alapján a végrehajtás érdekében hivatalból intézkedik. A végrehajtási eljárásban kiszabható pénzbírságról a Kormányhivatal a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 174.§ c) pontja, valamint 176. §-a alapján adott tájékoztatást.

A bírósági eljárás szabályaira a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. tv. (Kp.) rendelkezései irányadók, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Kp. 7. § (1) és 12. § (1) bekezdésén, a 37. § és 39. §-ain, az 50. § (1) bekezdésén, valamint a 77. § (1)-(2) bekezdésén, a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (III.18.) IM rendelet 6.§ (1) bekezdésén, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésén alapul.

A peres eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése írja elő. Az illeték feljegyzési jogra vonatkozó szabályokat az Itv. 59. § -a tartalmazza, az Itv. 62. § h) pontja szerint illeti meg az Ügyfelet.

Jelen döntés a fentiekben megjelölt jogszabályhelyeken túl az Ákr. 80.§ (1) bekezdésében és 81.§ (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

A jogorvoslati jogot az Ákr. 112.§, 113.§ (1) bekezdés a) pontja és a 114.§ (1) bekezdése biztosítja.

A Kormányhivatal általános illetékességét *a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról* szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szabályozza. A Kormányhivatal környezetvédelmi hatáskörét és illetékességét *a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szabályozza

A Kormányhivatal jelen határozatot *a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XIII. 18.) AM rendelet alapján rögzíti az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben.

Jelen döntés a közzététellel véglegessé válik.

Salgótarján, „elektronikus időbélyegző szerint”

Dr. Szabó Sándor főispán
nevében és megbízásából:

dr. Ispán Eszter
főosztályvezető

Kapják				
	Ügyfél neve/megnevezése	Címe/székhelye	Küldés módja	Melléklet
1.	ENVIPROG Bt. (ügyfél meghatalmazottja)	5100 Jászberény, Szent Imre herceg út 61/a	Cégkapu (21887701)	-
2.	Flex Films Europa Kft.	2651 Rétság, Ipari park 7	Cégkapu (26395038)	-
Véglegessé válást követően				
3.	Helyben – honlapra közzététel			
4.	Irattár			
5.	HNYR			
Mutató	ME1_4; ME1_60; ME1_58			