



NÓGRÁD VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: NO/KVO/1701-6/2025.

Ügyintéző: Bíró Zoltán

Telefon: (06 32) 795-185

Tárgy: Flex Films Europa Kft. (székhely 2651 Rétság, Ipari park 7.) által, a 2651 Rétság, Ipari park 7. szám alatti telephelyen üzemeltetni kívánt **P1, P2, P3, P4, P5, P6, P8, P10, P11, P12 és P13** jelű helyhez kötött légszennyező pontforrások **üzemeltetési engedélye**, valamint kibocsátási határértékeinek megállapítása

H A T Á R O Z A T

A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Kormányhivatal) a Flex Films Europa Kft. (székhely: 2651 Rétság, Ipari park 7.; KÜJ: 103 628 709; a továbbiakban: Engedélyes) kérelmére a 2651 Rétság, Ipari park 7.szám alatti, 102 757 719 KTJ számú telephelyén működő **P1, P2, P3, P4, P5, P6, P8, P10, P11, P12 és P13** jelű helyhez kötött légszennyező pontforrások üzemeltetésére vonatkozó

levegőtisztaság-védelmi engedélyt megadja.

A telephelyen engedélyezett pontforrások:

Forrás sorszám	Forrás megnevezése	Forráshoz tartozó berendezések és teljesítményük
P1	Vitoplex 200 SX2A 1. kazán kürtő	VISSMANN Vitoplex 200 SX2A kazán (T1, 1739 kW)
P2	Vitoplex 200 SX2A 2. kazán kürtő	VISSMANN Vitoplex 200 SX2A kazán (T2, 2120 kW)
P3	INTEC termoolaj kazán kürtő	INTEC ET3500-25HS termoolaj kazán (T3, 3846 kW)
P4	Munkásszálló kazánok közös kürtő	Viessmann Vitodens 200-W 1. kazán (T4, 125 kW)
		Viessmann Vitodens 200-W 2. kazán (T5, 125 kW)
P5	Szerszám (extruder fej)	Elszívó ventilátor 1.

	elszívás kivezetés	(V6, 15000 m ³ /h)
P6	Vákuum egység elszívás kivezetés	Elszívó ventilátor 2. (V7, 450 m ³ /h)
P8	Esseci - felület lángkezelő egység kivezetés	Elszívó ventilátor 4. (V9, 40 000 m ³ /h)
P10	Regranuláló elszívás kivezetés	Elszívó ventilátor 6. (V11, 300 m ³ /h)
		Regranuláló ciklonos leválasztó (L25, 15000 m ³ /h)
P11	Fémgőzőlő elszívás 1. kivezetés	Elszívó ventilátor 7. (V12, 4000 m ³ /h)
P12	Fémgőzőlő elszívás 2. kivezetés	Elszívó ventilátor 8. (V13, 4000 m ³ /h)
P13	Fémgőzőlő elszívás 3. kivezetés	Elszívó ventilátor 9. (V14, 4000 m ³ /h)

I. 1. Az engedélyes adatai:

Neve: Flex Films Europa Kft.
Székhely: 2651 Rétság, Ipari park 7.
Adószám: 26395038-2-12
Cégjegyzékszám: 12-09-010411
KÜJ: 103 628 709
KTJ: 102 757 719
Telephely: 2651 Rétság, Ipari park 7.

2. Az engedélyezett tevékenység: Engedélyes a telephelyén BOPP (Biaxially Oriented Polypropylene, vagyis két irányban nyújtott polipropilén) műanyagfólia gyártását végzi. Ez egy termomechanikai formázási folyamat, melynek során az alapanyagként szolgáló műanyag granulátumot és adalékanyagokat kimérés után extruderben megolvasztják. Az így kapott olvadékból egy többrétegű fóliafilm készül, amely további feldolgozással nyeri el végső formáját.

II. A légszennyező pontforrások működésére vonatkozó előírások:

1. Levegőterhelést okozó technológiák, berendezések, légszennyező források üzemeltetése során az alábbi kibocsátási határértékeket kell betartani:

Pontforrás jele	Légszennyező anyagosztály	Légszennyező anyag	Légszennyező anyag tömegárama [kg/h]	Határérték [mg/m ³]
P1	53/2017. (X. 18.) VM rendelet 5. melléklet 2. pont „F” oszlop	Nitrogén-oxidok Szén-monoxid	-	100*
P2				100*
P3				
P4	53/2017. (X. 18.) VM	Nitrogén-oxidok	-	250*

	rendelet 4. melléklet 2. pont „F” oszlop	Szén-monoxid		100*
P5	4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.1.1. pont	Szilárd anyag	0,5-ig 0,5-nél nagyobb	150 50
	4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.3.1. pont C osztály	Szerves anyag (Paraffin- szénhidrogének, Propionaldehid)	3 vagy ennél nagyobb	150
	4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.3.1. pont B osztály	Szerves anyag (Acetaldehid)	2 vagy ennél nagyobb	100
	4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.3.1. pont A osztály	Szerves anyag (Formaldehid)	0,1 vagy ennél nagyobb	20***
P6	4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.3.1. pont C osztály	Szerves anyag (Paraffin- szénhidrogének)	3 vagy ennél nagyobb	150
P8	4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.2. pont „D” osztály	Szén-monoxid Nitrogén-oxidok	5 vagy ennél nagyobb	500** 500**
	4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.3.1. pont C osztály	Szerves anyag (Propionaldehid)	3 vagy ennél nagyobb	150
	4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.3.1. pont B osztály	Szerves anyag (Acetaldehid)	2 vagy ennél nagyobb	100
	4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.3.1. pont A osztály	Szerves anyag (Formaldehid)	0,1 vagy ennél nagyobb	20***
P10	4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.1.1. pont	Szilárd anyag	0,5-ig 0,5-nél nagyobb	150 50
	4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.3.1. pont C osztály	Szerves anyag (Paraffin- szénhidrogének)	3 vagy ennél nagyobb	150
P11	4/2011. (I. 14.) VM	Szilárd anyag	0,5-ig	150

P12	rendelet 6. melléklet		0,5-nél nagyobb	50
P13	2.1.1. pont			
*A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású 3 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak. **A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású 5 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak. ***2028.01.01-től az alábbi kibocsátási határértékeknek kell megfelelni a <u>formaldehidet</u> kibocsátó pontforrások vonatkozásában: a kibocsátott gáz formaldehid maximum kibocsátása a 0,0125 kg/h tömegáramot vagy az 5 mg/m³ értéket nem lépheti túl. Az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 8. § (7) bekezdése szerint a kizárólag földgázzal üzemelő tüzelőberendezésnél kén-dioxid és szilárd anyag mérést nem kell végezni.				

2. Az üzemeltetés során betartandó műszaki előírások:

2.1. A levegő terhelésének minimalizálása érdekében a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet] előírt levegővédelmi követelményeket az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell teljesíteni.

2.2. Tilos a légszennyezés és a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése.

3. Monitoringra vonatkozó előírások:

3.1. A fenti táblázatban rögzített légszennyező anyagokra a kibocsátási határértékek teljesülését az üzemeltetőnek **akkreditált mérőszervezettel végeztetett szabványos emisszió méréssel kell meghatározni**. A méréseket a környezetvédelmi hatóság által megállapított gyakorisággal, a P1, P2, P3, P4, P5, P6, P8, P10, P11, P12 és P13 jelű pontforrások esetében 5 évente kell elvégezni, az alábbiak szerint:

Pontforrás jele	Következő emisszió mérés határideje
P1, P2, P3,	2025. november 17.
P4, P5, P6, P8, P10, P11, P12, P13	2026. április 13.

A kibocsátások ellenőrzéséről készült vizsgálati jegyzőkönyvet a mérést követő 45 napon belül **be kell nyújtani** Kormányhivatalhoz.

3.2. Az emisszió méréssel kapcsolatban előzetes tájékoztatást kell benyújtani a Kormányhivatalhoz, melynek tartalmaznia kell a mérés pontos idejét, a mérést végző szervezet megnevezését, illetve akkreditációs számát. **A tájékoztatást legkésőbb a mérés megkezdése előtt 2 héttel be kell nyújtani a Kormányhivatalhoz, egyúttal megadva az Engedélyes részéről a kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét.**

3.3. Az emissziómérés során előírt – szabványos, vagy azzal bizonyítottan egyenértékű – mérési módszert kell alkalmazni, amelyet csak *a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező forrás kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról* szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet [a továbbiakban: 6/2011. (I. 14.) VM rendelet] 8. §-ában felsorolt feltételeknek megfelelő **akkreditált mérőszervezet végezhet**. Az időszakos mérések során alkalmazandó mérőhelyet úgy kell kialakítani, hogy a szabványos és biztonságos mérés lehetősége biztosítva legyen. A méréshez szükséges állapotok folyamatos fenntartása az Ügyfél feladata. A mérések során az üzemviteli körülményeket biztosítani kell.

4. Adatszolgáltatással kapcsolatos előírások:

4.1. Az engedélyezett tevékenység végzéséhez kapcsolódó levegőterhelést okozó technológiák, források és a hozzájuk tartozó berendezések műszaki adatait a **4331341** azonosító számú LAIR/LAL adatcsomag tartalmazza, amely egyben a telephely levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartását képezi. Az engedély jogosultjának a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokat – beleértve a tevékenység megszűnését is – a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül be kell jelenteni Kormányhivatal felé.

4.2. A légszennyező pontforrások tényleges légszennyezőanyag kibocsátásáról éves jelentést kell benyújtani a tárgyévet követő év március 31. napjáig az OKIRkapu adatszolgáltató rendszeren keresztül, figyelembe véve az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (a továbbiakban: OKIR) lévő levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartásban foglaltakat. Az OKIRkapu adatszolgáltató rendszer az interneten a <https://kapu.okir.hu/okirkapuugyfel/> linken érhető el. Az OKIRkapuhoz a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) segítségével lehet hozzáférni. Az online adatszolgáltatással kapcsolatos további információk és a rendszer elérhetősége az OKIR weboldalon (www.web.okir.hu) megtalálható.

4.3. Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljeskörűségéért, a bejelentésre kötelezettre érvényes számviteli szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint egyéb nyilvántartási rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival való egyezéséért az Engedélyes a felelős.

4.4. A légszennyező pontforrások kibocsátásának éves adatszolgáltatási kötelezettségét a mérési jegyzőkönyv alapján kell teljesíteni. Az éves jelentésben a mérési eredményeknek tükröződniük kell. A jelentésben a mért átlag koncentrációt száraz, normál állapotú (273 K hőmérsékletű; 101,3 kPa nyomású) füstgázra/véggázra kell megadni a mért oxigéntartalomra vonatkoztatva.

4.5. A levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatást valamennyi, a határérték megállapításban szereplő légszennyező anyagra vonatkozóan meg kell tenni.

4.6. A légszennyező pontforrásokhoz tartozó berendezések üzemeltetéséről üzemnaplót kell vezetni és a hatósági ellenőrzéskor a Kormányhivatal részére be kell mutatni. Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni.

Az üzemnaplóban naprakészen fel kell tüntetni az alábbiakat:

- a technológiai berendezések üzemidejét,
- felhasznált anyagok mennyiségi és minőségi jellemzőit,
- üzemzavarok, rendkívüli állapotok okát, idejét, időtartamát, megszüntetésére tett intézkedéseket,
- kibocsátásra jelentős hatást gyakorló karbantartások (javítások) idejét, időtartamát,
- kibocsátások ellenőrzésének formáját, végrehajtását és üzemviteli körülményeit, mérések időpontját, a kibocsátás ellenőrzését végző szervezet megnevezését, a mérési vagy vizsgálati jegyzőkönyv számát vagy jelét.

5. Rendkívüli üzemi állapotra és üzemzavarokra vonatkozó előírások:

5.1. A rendkívüli, váratlan levegőszennyezés elkerülése érdekében a technológiai előírások betartását és a berendezések műszaki állapotát fokozottan és folyamatosan ellenőrizni kell. Rendkívüli, váratlan légszennyezés bekövetkezése esetén a légszennyező pontforrások üzemeltetését azonnal fel kell függeszteni.

5.2. A légszennyező pontforrások üzemelését a környezet veszélyeztetését kizáró módon, a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelően kell végezni. Az üzemeltetés során bekövetkező havária esetén a Kormányhivatalt haladéktalanul, a Hivatal honlapján közzétett (jelenleg: 06-70/504-59-90-es) készenléti telefonszámon értesíteni kell

6. Jelen határozatba foglalt levegőtisztaság-védelmi működési engedély a **P1, P2, P3, P4, P5, P6, P8, P10, P11, P12 és P13** jelű helyhez kötött légszennyező pontforrásokra vonatkozóan **2030. október 31-ig** érvényes.

7. Amennyiben az érvényességi idő lejáratát után is üzemeltetni kívánja a pontforrásokat, úgy az engedélykérelmi dokumentációt az érvényesség lejáratát előtt 60 nappal nyújtsa be a Kormányhivatal részére.

Az NO/KVO/276-3/2021. ügyiratszámú kiadott pontforrás működési engedély hatályát veszti.

A kötelezettség önkéntes teljesítésének elmaradása esetén az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 132.§ és 133.§-a alapján a végrehajtást elrendeli és foganatosítja, melynek keretében a *bírószáki végrehajtásról* szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 174.§ c) pontja alapján 500.000,- forintig terjedő pénzbírság kiszabásának van helye, amely a Vht. 176.§-a értelmében ismételtén kiszabható.

Egyidejűleg a Kormányhivatal megállapítja, hogy az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 475 200 Ft, azaz négyszázhetvenötezer-kétszáz forint, amelynek viselésére Engedélyes köteles. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

A határozat a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek nincs helye. A végleges döntés ellen a Budapest Környéki Törvényszéken közigazgatási per kezdeményezhető. A keresetlevélben meg kell jelölni a perben eljárásra illetékes bíróságot, a felperes és alperes azonosítására alkalmas adatokat, a vitatott közigazgatási tevékenység és az arról való tudomásszerzés módjának és idejének azonosítására alkalmas adatokat, a bíróság hatáskörének és illetékességének megállapítására alkalmas adatokat, a közigazgatási cselekménnyel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények és bizonyítékok előadásával, továbbá a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A keresetlevelet a közléstől számított harminc napon belül lehet előterjeszteni a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) részére.

A jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet – ha nem ügyvédi képviselővel jár el – a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton nyújthatja be a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen keresztül. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet választása szerint elektronikus úton, vagy a bíróság honlapjáról letölthető formanyomtatványon vagy – *a közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény 37. §-ában előírt kötelező tartalommal – ajánlott küldeményként postai úton is előterjesztheti.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény végrehajtására halasztó hatálya nincs, a felperes azonban részletes indokolással és azt alátámasztó dokumentumok csatolásával azonnali jogvédelmet kérhet *(amennyiben az ügyben alkalmazandó ágazati jogszabály azt nem zárja ki, vagy feltételhez nem köti)*. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti, ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye.

A peres eljárás illetéke 30.000- Ft, azonban a per tárgyára tekintettel a bírósági eljárásban a feleket tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, melynek alapján mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

INDOKOLÁS

Flex Films Europa Kft. (székhely: 2651 Rétság, Ipari park 7.; KÜJ: 103 628 709; a továbbiakban: Engedélyes) által meghatalmazott **ENVIPROG Bt.** (székhely: 5100 Jászberény, Szent Imre herceg út 61/a; cégjegyzékszám: 16-06-009032) *a levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet] rendelkezései alapján 2025. szeptember 23. napján, elektronikus úton kérelmet nyújtott be a **Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya** (a továbbiakban: Kormányhivatal) részére a 2651 Rétság, Ipari park 7.

szám alatti, 102 757 719 KTJ számú telephelyen működő P1, P2, P3, P4, P5, P6, P8, P10, P11, P12 és P13 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrások üzemeltetésére vonatkozóan.

A dokumentációt átvizsgálva Kormányhivatal megállapította, hogy Engedélyes műanyag csomagolóanyagok gyártását végzi. A „nyers”, illetve a reggranulált polipropilént (PP) tartályokban tárolják. A granulátumot, valamint az adalékanyagokat (gyanták, színanyagok, stabilizátorok) kimérik és összekeverik, majd pneumatikus úton az extruderbe szállítják. A **P6** jelű pontforrás az extruder középső szakaszán eltávolítja az olvadékból a nedvességet és a gázokat, ezzel biztosítva a jobb minőséget. A kilépőnyílásánál biztosított elszívás (**P5**) a frissen kilépő műanyagból elszabaduló gázokat, gőzöket és szennyeződésekkel távolítja el. A fólianyújtást követően a fólia megrendelési igénytől függően felületkezelésen is keresztül megy. A **P8** jelű pontforrás a lángkezelés során keletkező forró levegőt és a földgáz égéstermékeit vezeti el. Egyes termékek vákuumtérben elpárologtatott alumíniumhuzal gőzének egyenletes lecsapódásával fémréteget kapnak. A **P11**, **P12** és **P13** jelű pontforrásokon a fémgőzölés során keletkező finom szilárd részecskék távoznak. A tekercselés, hasítás és csomagolás során visszamaradt fóliából reggranulátumot állítanak elő, melyet újra felhasználnak. Utóbbi folyamat darálással és olvasztással jár, így a keletkező gázokat és szilárd anyagot a **P10** jelű forrás kezeli, majd vezeti a szabadba.

Az épület fűtési hőenergiáját földgáztüzelésű kazánokkal, míg a technológia hőigényét termoolaj kazánal biztosítják. Ezek égésterméke a **P1**, **P2** és **P3** jelű pontforrásokon távozik. A telephelyi ingatlanon található munkásszálló fűtését szintén gázkazánok biztosítják, kéményük a **P4** jelű pontforrás.

Kormányhivatal megállapította, hogy a felhasznált anyagok mennyiségére és minőségére, az előállított termékek mennyiségére, valamint a hatásterülettel érintett ingatlanok helyrajzi számaira vonatkozóan a beadvány hiányos.

Ezen kívül a kérelem létesítési engedéllyel és emissziómérési eredményekkel sem rendelkező, még üzembe nem helyezett pontforrásokra (**P14**, **P15**, **P16**, **P17**, **P18**, **P19**, **P20**, **P21** és **P22**) is vonatkozott.

Fentieknek megfelelően 2025. szeptember 24. napján Kormányhivatal az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) és (2) bekezdéseire tekintettel az NO/KVO/1701-2/2025. ügyiratszámom értesítette Engedélyest arról, hogy a kérelmet teljes eljárásban bírálja el és az NO/KVO/1701-3/2025. ügyiratszámú végzésével hiánypótlásra szólította fel.

Kormányhivatal az Ákr. 43. § (2) és (3) bekezdésére, valamint a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 98. § (1) bekezdésére tekintettel, NO/KVO/1701-4/2025. számú közleményében az érintett ügyfeleket az eljárás megindulásáról hivatalos honlapján tájékoztatta.

Engedélyes 2025. október 3. napján ismertette a kért mennyiségeket, biztonsági adatlapokat nyújtott be, mellékelte a hatásterülettel érintett ingatlanok listáját, továbbá EPAPIR-20251003-7032 számon külön eljárás keretein belül létesítési engedély kérelmet nyújtott be a fent említett pontforrásokra.

A már üzemelő és a tervezett pontforrásokra a terjedésmodellezés együttesen került elvégzésre az USA Környezetvédelmi Hivatala által kifejlesztett AERMOD program segítségével.

A hatásterület lehatárolása a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontjában foglaltak szerint megtörtént.

A hatásterület maximális kiterjedése az ún.: „c)” feltétel alkalmazásával, a P8 jelű pontforrás esetében alakult ki szerves szennyezőkre vonatkozóan. A meghatározott 845 méter sugarú kör a telephelyen kívül a következő ingatlanokat érinti:

Település Hrsz.	Település Hrsz.	Település Hrsz.	Település Hrsz.
Rétság 072/14	Rétság 084/23	Rétság 1001	Tolmács 084
Rétság 072/8	Rétság 084/7	Rétság 1003/2	Tolmács 0133/11
Rétság 073/1	Rétság 084/8	Rétság 1003/23	Tolmács 0133/14
Rétság 073/2	Rétság 085/11	Rétság 1003/28	Tolmács 0133/15
Rétság 073/3	Rétság 085/13	Rétság 1003/3	Tolmács 0133/16
Rétság 074	Rétság 085/4	Rétság 1003/4	Tolmács 0133/19
Rétság 077/6	Rétság 085/5	Rétság 1004	Tolmács 0133/20
Rétság 078/1	Rétság 085/7	Rétság 1005	Tolmács 0133/21
Rétság 078/2	Rétság 085/8	Rétság 1006	Tolmács 0133/22
Rétság 079	Rétság 085/9	Rétság 1007	Tolmács 0133/23
Rétság 080	Rétság 086	Rétság 1008/1	Tolmács 0133/24
Rétság 081	Rétság 087	Rétság 1008/4	Tolmács 0133/27
Rétság 082/11	Rétság 088/3	Rétság 1009	Tolmács 0134/1
Rétság 082/12	Rétság 089	Rétság 1009/4	Tolmács 0135/1
Rétság 082/25	Rétság 090	Rétság 1010	Tolmács 0136
Rétság 082/27	Rétság 091	Rétság 1011	Tolmács 0137
Rétság 082/29	Rétság 092	Rétság 1012/7	Tolmács 0138/1
Rétság 082/30	Rétság 0279	Rétság 1012/8	Tolmács 0138/2
Rétság 082/4	Rétság 0280	Rétság 1013	Tolmács 0138/6
Rétság 082/9	Rétság 0281	Tolmács 062/1	Tolmács 0138/7
Rétság 084/12	Rétság 0283	Tolmács 062/2	Tolmács 0138/8
Rétság 084/16	Rétság 0291	Tolmács 062/3	Tolmács 0142/3
Rétság 084/17	Rétság 0292	Tolmács 063	Tolmács 0146
Rétság 084/18	Rétság 0293	Tolmács 064/1	Tolmács 0154
Rétság 084/20	Rétság 907	Tolmács 064/2	Tolmács 0172
Rétság 084/22	Rétság 935/4	Tolmács 065	Tolmács 0284

Kormányhivatal megállapította továbbá, hogy a hatásterület lakott területeket nem érint, illetve a rendelkező részben foglalt előírások teljesítése esetén a tevékenység várhatóan káros légszennyezést nem okoz.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékét a *környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet [a továbbiakban: 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet] 1. mellékletének 3. pontja alapján állapította meg a Kormányhivatal. Az igazgatási szolgáltatási díj viselésére a 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 5. § (3) bekezdése alapján Engedélyes köteles, az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése alapján *„Helyhez kötött légszennyező pontforrás csak engedély birtokában létesíthető és üzemeltethető, az engedély iránti kérelmek tartalmi követelményeit az 5. melléklet tartalmazza.”*

A kérelem az 5. mellékletében felsorolt tartalmi követelményeknek megfelelt.

Engedélyes által benyújtott dokumentáció tartalmi és szakmai követelményeknek megfelelt, az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette, így Kormányhivatal a P1, P2, P3, P4, P5, P6, P8, P10, P11, P12 és P13 jelű pontforrásokra vonatkozóan az üzemeltetési engedélyt megadta.

Az időszakos mérések elvégzése a *levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról* szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet [a továbbiakban: 6/2011. (I. 14.) VM rendelet] 12. és 15. §-ai, valamint 14. számú melléklete alapján a technológiától és a kibocsátott anyagoktól függően évente, két évente vagy öt évente kötelező.

Kormányhivatal a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 14. számú melléklete alapján az emissziók megfelelőségének igazolására a rendelkező részben a P1, P2, P3, P4, P5, P6, P8, P10, P11, P12 és P13 jelű pontforrásokra vonatkozóan ötéves mérési gyakoriságot írt elő, mely ellenőrző méréseket a 6/2011. (I. 14.) VM rendeletben foglaltaknak megfelelően kell elvégezni.

Az emisszió mérés időpontjának meghatározásakor Kormányhivatal figyelembe vette, hogy a legutóbbi mintavételt a Encotech Kft. (székhely: 1089 Budapest, Bláthy Ottó utca. 41., cégjegyzékszám: 01-09-464707) NAH-1-1201/2024 számon akkreditált vizsgálólaboratóriuma 2020. november 17. és 2021. április 13. napján végezte. Az emissziómérési jegyzőkönyvek azonosító jele: M-170/2021 és M-346/2020.

A benyújtott levegőtisztaság-védelmi bejelentés figyelembevételével, a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően a légszennyező anyag kibocsátási határértékeket a *140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről* szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. és 5. számú mellékletében és a *levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről* szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 9. § és 6. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapította meg Kormányhivatal.

A levegővédelmi követelményeket a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kell betartani.

Amennyiben a telephelyen üzemelő pontforrást az időbeli hatály lejáratát követően is üzemeltetni kívánja, úgy az új engedélykérelmi dokumentációt az időbeli hatály lejáratát megelőzően 60 nappal nyújtja be a Kormányhivatal részére, annak érdekében, hogy ha hiánypótlás kiírására lesz szükség, a pontforrás működését szüneteltetni ne kelljen.

Kormányhivatal felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a szerint:

„Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (2) és (4) bekezdése szerint:

„(2) Az adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás üzemeltetője a tárgyévét követő év március 31-ig a területi környezetvédelmi hatóság részére a 7. melléklet szerinti adattartalommal éves levegőtisztaság-védelmi jelentést nyújt be. [...]

(4) Az adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás üzemeltetője a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokat - beleértve a tevékenység megszüntetését is - a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül bejelenti a területi környezetvédelmi hatóság részére.”

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 32. § (1) és (2) bekezdése szerint:

„(1) Az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő.

(2) Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljességükéért, a bejelentésre kötelezettre érvényes számviteli szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint egyéb nyilvántartási rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival való egyezéséért a bejelentésre kötelezett a felelős.”

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdése szerint:

„(1) A területi környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg, - ha jogszabály másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.”

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdése szerint:

„(1) A területi környezetvédelmi hatóság [...]

1) a kibocsátási határérték túllépése, [...]

esetén – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a levegőterhelő tevékenységet korlátozza, felfüggeszti vagy megtiltja.”

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 101 § 2) bekezdés b) pontja alapján:

„(2) A környezethasználó köteles [...]

b) környezetveszélyeztetés, valamint környezetkárosodás esetén a környezetvédelmi hatóságot azonnal tájékoztatni, továbbá a környezetvédelmi hatóság által, valamint a külön jogszabályban meghatározott információkat megadni;”

A Kormányhivatal felhívja Engedélyes figyelmét arra, hogy amennyiben a határozatban előírt teljesítési határidő eredménytelenül telik el, a Kormányhivatal az Ákr. 132-133.§-ai alapján a végrehajtás érdekében hivatalból intézkedik. A végrehajtási eljárásban kiszabható pénzbírságról a Kormányhivatal a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 174.§ c) pontja, valamint 176. §-a alapján adott tájékoztatást.

A bírósági eljárás szabályaira *a közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. tv. (Kp.) rendelkezései irányadók, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Kp. 7. § (1) bekezdésén, 12. § (1) bekezdésén, 13. § (1) bek. e) pontján, a 37. § és 39. §-ain, az 50. § (1) bekezdésén, valamint a 77. § (1)-(2) bekezdésén, *a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról* szóló 17/2020. (XII.23) IM rendelet 6.§ (1) bekezdésén, valamint a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdésén alapul.

A peres eljárás illetékének mértékét *az illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése írja elő. Az illeték feljegyzési jogra vonatkozó szabályokat az Itv. 59. § -a tartalmazza, az Itv. 62. § h) pontja szerint illeti meg az Engedélyest.

Jelen döntés a fentiekben megjelölt jogszabályhelyeken túl az Ákr. 80.§ (1) bekezdésében és 81.§ (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

A jogorvoslati jogot az Ákr. 112.§, 113.§ (1) bekezdés a) pontja és a 114.§ (1) bekezdése biztosítja.

A Kormányhivatal általános illetékességét *a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról* szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szabályozza. A Kormányhivatal környezetvédelmi hatáskörét és illetékességét *a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szabályozza.

A Kormányhivatal jelen határozatot *a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XIII. 18.) AM rendelet alapján rögzíti az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben.

Jelen határozat a közléssel véglegessé válik.

Salgótarján, „elektronikus időbélyegző szerint”

Dr. Szabó Sándor
főispán nevében és megbízásából:

dr. Ispán Eszter
főosztályvezető

Kapják					
Ügyfél neve/megnevezése			Címe/székhelye	Küldés módja	Melléklet
1.	ENVIPROG Bt. (ügyfél meghatalmazottja)		5100 Jászberény, Szent Imre herceg út 61/a	Cégkapu (21887701)	-
2.	Flex Films Europa Kft.		2651 Rétság, Ipari park 7	Cégkapu (26395038)	-
Véglegessé válást követően					
3.	Helyben – honlapra közzététel				
4.	Irattár				
5.	HNYR				
Mutató	ME1_4; ME1_62; ME1_58				