



NÓGRÁD VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: NO/KVO/1951-6/2025.

Ügyintéző: Bíró Zoltán

Telefon: (06 32) 795-185

Tárgy: Gyémánt-Pirazol Kft. (székhely: 4031 Debrecen, Nívó utca 11.) által, a 3100 Salgótarján, Fülemlé u. 9. szám alatti telephelyen üzemeltetni kívánt P1 és P2 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrások üzemeltetési engedélye, valamint kibocsátási határértékeinek megállapítása

H A T Á R O Z A T

A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Kormányhivatal) a Gyémánt-Pirazol Kft. (székhely: 4031 Debrecen, Nívó utca 11.; KÜJ: 103 958 167; a továbbiakban: Engedélyes) kérelmére a 3100 Salgótarján, Fülemlé u. 9. szám alatti, 100 181 955 KTJ számú telephelyén működő **P1 és P2** jelű helyhez kötött légszennyező pontforrások üzemeltetésére vonatkozó

levegőtisztaság-védelmi engedélyt megadja.

A telephelyen engedélyezett pontforrások:

Forrás sorsszám	Forrás megnevezése	Forráshoz tartozó berendezések és teljesítményük
P1	Blowtherm festőkabin kidobó kürtő	Blowtherm festőkabin leválasztó (L1, 20 000 m ³ /h)
P2	Blowtherm festőkabin földgázégő füstgázkémény	Blowtherm festőkabin földgázégő (T2, 232 kW)

I. 1. Az engedélyes adatai:

Neve: Gyémánt-Pirazol Kft.

Székhely: 4031 Debrecen, Nívó utca 11.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

Telefon: 06 32/795-188; KRID: 446270378

E-mail: zoldhatosag@nograd.gov.hu Web: <https://kormanyhivatal.kh.gov.hu/kormanyhivatalok/nograd>

Adószám: 32071814-2-09

Cégjegyzékszám: 09-09-034339

KÜJ: 103 958 167

KTJ: 100 181 955

Telephely: 3100 Salgótarján, Fülemlé u. 9.

2. Az engedélyezett tevékenység: Közepes és nagy bonyolultságú acélszerkezetek gyártása. Az egyes munkadarabok Blowtherm típusú festő-száritó berendezésben kapnak szórófestéssel bevonatot. A festőkabin indirekt tüzelésű (P2), és minimum 85 %-os szilárd anyagra vonatkozó leválasztási hatásfokkal rendelkező padló- és plafonszűrővel ellátott (P1). A tervezett éves oldószer felhasználás 5 tonna alatti (1,5 t).

II. A légszennyező pontforrások működésére vonatkozó előírások:

1. Levegőterhelést okozó technológiák, berendezések, légszennyező források üzemeltetése során az alábbi kibocsátási határértékeket kell betartani:

Pontforrás jele	Légszennyező anyagosztály	Légszennyező anyag	Légszennyező anyag tömegárama [kg/h]	Határérték [mg/m ³]
P1	4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. melléklet 2.9. pont (eljárás-specifikus)	Szilárd anyag (festék és lakk részecskék)	-	3
	4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.3.1. pont „C” osztály	Szerves anyag (Toluol; Xilolok; Etil-benzol; 1,2,4,- Trimetil-benzol; Trimetil-benzolok; Metil-etil-benzol; Butil-alkohol; Etil-acetát; Butil-acetát; Izo-butil-acetát; 1-metoxi-2-propanol; 1-metoxi-2-propil-acetát)	3 vagy ennél nagyobb	150
P2	53/2017. (X. 18.) VM rendelet 4. melléklet 2. pont „F” oszlop	Nitrogén-oxidok Szén-monoxid	-	250* 100*
*A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású 3 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.				

2. Az üzemeltetés során betartandó műszaki előírások:

2.1. A levegő terhelésének minimalizálása érdekében a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet] előírt levegővédelmi követelményeket az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell teljesíteni.

2.2. Tilos a légszennyezés és a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése.

3. Monitoringra vonatkozó előírások:

3.1. A fenti táblázatban rögzített légszennyező anyagokra a kibocsátási határértékek teljesülését az üzemeltetőnek **akkreditált mérőszervezettel végeztetett szabványos emisszió méréssel kell meghatározni**. A méréseket a környezetvédelmi hatóság által megállapított gyakorisággal, a P1 és P2 jelű pontforrások esetében 5 évente kell elvégezni, az alábbiak szerint:

Pontforrás jele	Következő emisszió mérés határideje
P1, P2	2030. szeptember 22.

A kibocsátások ellenőrzéséről készült vizsgálati jegyzőkönyvet a mérést követő 45 napon belül **be kell nyújtani** Kormányhivatalhoz.

3.2. Az emisszió méréssel kapcsolatban előzetes tájékoztatást kell benyújtani a Kormányhivatalhoz, melynek tartalmaznia kell a mérés pontos idejét, a mérést végző szervezet megnevezését, illetve akkreditációs számát. **A tájékoztatást legkésőbb a mérés megkezdése előtt 2 héttel be kell nyújtani a Kormányhivatalhoz, egyúttal megadva az Engedélyes részéről a kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét.**

3.3. Az emissziómérés során előírt – szabványos, vagy azzal bizonyítottan egyenértékű – mérési módszert kell alkalmazni, amelyet csak a *levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező forrás kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról* szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet [a továbbiakban: 6/2011. (I. 14.) VM rendelet] 8. §-ában felsorolt feltételeknek megfelelő **akkreditált mérőszervezet végezhet**. Az időszakos mérések során alkalmazandó mérőhelyet úgy kell kialakítani, hogy a szabványos és biztonságos mérés lehetősége biztosítva legyen. A méréshez szükséges állapotok folyamatos fenntartása az Ügyfél feladata. A mérések során az üzemviteli körülményeket biztosítani kell.

4. Adatszolgáltatással kapcsolatos előírások:

4.1. Az engedélyezett tevékenység végzéséhez kapcsolódó levegőterhelést okozó technológiák, források és a hozzájuk tartozó berendezések műszaki adatait a **4408569** azonosító számú LAIR/LAL adatcsomag tartalmazza, amely egyben a telephely levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartását képezi. Az engedély jogosultjának a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező

változásokat – beleértve a tevékenység megszűnését is – a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül be kell jelenteni Kormányhivatal felé.

4.2. A légszennyező pontforrások tényleges légszennyezőanyag kibocsátásáról éves jelentést kell benyújtani **a tárgyévet követő év március 31. napjáig** az OKIRkapu adatszolgáltató rendszeren keresztül, figyelembe véve az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (a továbbiakban: OKIR) lévő levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartásban foglaltakat. Az OKIRkapu adatszolgáltató rendszer az interneten a <https://kapu.okir.hu/okirkapuugyfel/> linken érhető el. Az OKIRkapuhoz a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) segítségével lehet hozzáférni. Az online adatszolgáltatással kapcsolatos további információk és a rendszer elérhetősége az OKIR weboldalán (www.web.okir.hu) megtalálható.

4.3. Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljeskörűségéért, a bejelentésre kötelezettre érvényes számviteli szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint egyéb nyilvántartási rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival való egyezéséért az Engedélyes a felelős.

4.4. A légszennyező pontforrások kibocsátásának éves adatszolgáltatási kötelezettségét a mérési jegyzőkönyv alapján kell teljesíteni. Az éves jelentésben a mérési eredményeknek tükröződniük kell. A jelentésben a mért átlag koncentrációt száraz, normál állapotú (273 K hőmérsékletű; 101,3 kPa nyomású) füstgázra/véggázra kell megadni a mért oxigéntartalomra vonatkoztatva.

4.5. A levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatást valamennyi, a határérték megállapításban szereplő légszennyező anyagra vonatkozóan meg kell tenni.

4.6. A légszennyező pontforrásokhoz tartozó berendezések üzemeltetéséről üzemnaplót kell vezetni és a hatósági ellenőrzéskor a Kormányhivatal részére be kell mutatni. Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni.

Az üzemnaplóban naprakészen fel kell tüntetni az alábbiakat:

- a technológiai berendezések üzemidejét,
- felhasznált anyagok mennyiségi és minőségi jellemzőit,
- üzemzavarok, rendkívüli állapotok okát, idejét, időtartamát, megszüntetésére tett intézkedéseket,
- kibocsátásra jelentős hatást gyakorló karbantartások (javítások) idejét, időtartamát,
- kibocsátások ellenőrzésének formáját, végrehajtását és üzemviteli körülményeit, mérések időpontját, a kibocsátás ellenőrzését végző szervezet megnevezését, a mérési vagy vizsgálati jegyzőkönyv számát vagy jelét.

5. Rendkívüli üzemi állapotra és üzemzavarokra vonatkozó előírások:

5.1. A rendkívüli, váratlan levegőszennyezés elkerülése érdekében a technológiai előírások betartását és a berendezések műszaki állapotát fokozottan és folyamatosan ellenőrizni kell. Rendkívüli, váratlan légszennyezés bekövetkezése esetén a légszennyező pontforrások üzemeltetését azonnal fel kell függeszteni.

5.2. A légszennyező pontforrások üzemelését a környezet veszélyeztetését kizáró módon, a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelően kell végezni. Az üzemeltetés során bekövetkező havária esetén a Kormányhivatalt haladéktalanul, a Hivatal honlapján közzétett (jelenleg: 06-70/504-59-90-es) készenléti telefonszámon értesíteni kell

6. Jelen határozatba foglalt levegőtisztaság-védelmi működési engedély a **P1 és P2** jelű helyhez kötött légszennyező pontforrásokra vonatkozóan **2030. december 16-ig** érvényes.

7. Légszennyező források létesítése, vagy a jelen határozattal engedélyezett levegőterhelést okozó légszennyező pontforráshoz kapcsolódóan tervezett változás (bővítés, rekonstrukció, felújítás, korszerűsítés, az alapnyilvántartásba be nem jelentett légszennyező anyagok kimérése, az alkalmazott technológia módosítása, vagy az alapnyilvántartásban szereplő berendezések módosítása) esetén levegőtisztaság-védelmi létesítési majd működési engedély kiadását, vagy a meglévő engedély módosítását kell kérni a Kormányhivataltól.

8. Amennyiben az érvényességi idő lejáratát után is üzemeltetni kívánja a pontforrást, úgy az engedélykérelmi dokumentációt az érvényesség lejáratát előtt 60 nappal nyújtsa be a Kormányhivatal részére.

A kötelezettség önkéntes teljesítésének elmaradása esetén az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 132.§ és 133.§-a alapján a végrehajtást elrendeli és foganatosítja, melynek keretében a *bírószági végrehajtásról* szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 174.§ c) pontja alapján 500.000,- forintig terjedő pénzbírság kiszabásának van helye, amely a Vht. 176.§-a értelmében ismételtén kiszabható.

*

Egyidejűleg a Kormányhivatal megállapítja, hogy az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 86 400 Ft, azaz nyolcvanhatezer-négyszáz forint, amelynek viselésére Engedélyes köteles. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

A határozat a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek nincs helye. A végleges döntés ellen a Budapest Környéki Törvényszéken közigazgatási per kezdeményezhető. A keresetlevélben meg kell jelölni a perben eljárásra illetékes bíróságot, a felperes és alperes azonosítására alkalmas adatokat, a vitatott közigazgatási tevékenység és az arról való tudomásszerzés módjának és idejének azonosítására alkalmas adatokat, a bíróság hatáskörének és illetékességének megállapítására alkalmas adatokat, a közigazgatási cselekménnyel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények és bizonyítékok előadásával, továbbá a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A keresetlevelet a közléstől számított harminc napon belül lehet előterjeszteni a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) részére.

A jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet – ha nem ügyvédi képviselővel jár el – a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton nyújthatja be a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen keresztül. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet választása szerint elektronikus úton, vagy a bíróság honlapjáról letölthető formanyomtatványon vagy – a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény 37. §-ában előírt kötelező tartalommal – ajánlott küldeményként postai úton is előterjesztheti.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény végrehajtására halasztó hatálya nincs, a felperes azonban részletes indokolással és azt alátámasztó dokumentumok csatolásával azonnali jogvédelmet kérhet (*amennyiben az ügyben alkalmazandó ágazati jogszabály azt nem zárja ki, vagy feltételhez nem köti*). A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti, ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye.

A peres eljárás illetéke 30.000- Ft, azonban a per tárgyára tekintettel a bírósági eljárásban a feleket tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, melynek alapján mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az illeték az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

INDOKOLÁS

Gyémánt-Pirazol Kft. (székhely: 4031 Debrecen, Nívó utca 11.; KÜJ: 103 958 167; a továbbiakban: Engedélyes) által meghatalmazott **Simon-Barócsi Anita Judit** (a.n.: Zöld Lenke; szül.: Debrecen, 1971. 08. 09.) a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet] rendelkezései alapján 2025. november 14. napján, elektronikus úton kérelmet nyújtott be a **Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya** (a továbbiakban: Kormányhivatal) részére a 3100 Salgótarján, Fülemlé u. 9. szám alatti, 101 181 955 KTJ számú telephelyen működő **P1 és P2** jelű helyhez kötött légszennyező pontforrások üzemeltetésére vonatkozóan.

Kormányhivatal megállapította, hogy Engedélyes a tárgyi telephelyen közepes és nagy bonyolultságú acélszerkezetek gyártásával foglalkozik. Az egyes munkadarabok Blowtherm típusú festő-szárfító berendezésben kapnak szórófestéssel bevonatot. A festőkabin indirekt tüzelésű (P2), és minimum 85 %-os szilárd anyagra vonatkozó leválasztási hatásfokkal rendelkező padló- és plafonszűrővel ellátott (P1). A tervezett éves oldószer felhasználás 5 tonna alatti (1,5 t).

A jelen engedélyeztetés tárgyát képező pontforrások a füstgázokkal, szilárd részecskékkel és szerves festék oldószerekkel szennyezett levegőt juttatják a környezeti levegőbe.

A benyújtott dokumentáció áttekintését követően, Kormányhivatal megállapította, hogy a felhasznált anyagok minőségi jellemzőinek bemutatása – biztonsági adatlapok útján – hiányos. A hatásterülettel érintett ingatlanok köre nem tisztázott. A legutóbbi LAL jelentésben szereplő szennyezők nem egyeznek meg a hatályos mérési jegyzőkönyvben foglaltakkal. Továbbá a hatásterület számításnál alkalmazott alap levegőterheltségi szintek meghatározásának módja sem volt pontosan ismert.

Fentieknél megfelelően 2025. november 18. napján Kormányhivatal az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) és (2) bekezdéseire tekintettel az NO/KVO/1951-2/2025. ügyiratszámom értesítette Engedélyest arról, hogy a kérelmet teljes eljárásban bírálja el és az NO/KVO/1951-3/2025. ügyiratszámú végzésével hiánypótlásra szólította fel.

Kormányhivatal az Ákr. 43. § (2) és (3) bekezdésére, valamint a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 98. § (1) bekezdésére tekintettel, NO/KVO/1951-4/2025. számú közleményében az érintett ügyfeleket az eljárás megindulásáról hivatalos honlapján tájékoztatta.

Engedélyes a kért dokumentumokat 2025. november 27. napján, majd a végleges LAL jelentést 2025. december 9.-én küldte meg, melyek elfogadásával Kormányhivatal a hiánypótlást teljesítettnek tekintette.

Kormányhivatal eljárása során vizsgálta, hogy az engedélyeztetni kívánt tevékenység az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet hatálya alá tartozik-e. Az Engedélyes által szolgáltatott adatok alapján a technológiában egy év alatt felhasznált oldószer mennyisége várhatóan az előbbi rendeletben meghatározott küszöbérték (5 t) alatt marad.

Küszöbérték feletti felhasználás esetén a rendelkező rész 7. pontjában foglaltak az irányadóak.

A hatásterület lehatárolása a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontjában foglalt „a)” feltétel szerint megtörtént, mely etil-benzol szennyezőre vonatkozóan a vizsgált pontforrás esetében maximálisan 147 méter sugarú körre terjed ki. A meghatározott hatásterület a telephelyen kívül a Salgótarján 4100, és 4098 hrsz.-ú ingatlanokat érinti.

Kormányhivatal megállapította továbbá, hogy a rendelkező részben foglalt előírások teljesítése esetén a tevékenység várhatóan káros légszennyezést nem okoz.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékét a *környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet [a továbbiakban: 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet] 1. mellékletének 3. pontja alapján állapította meg a Kormányhivatal. Az igazgatási szolgáltatási díj viselésére a 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 5. § (3) bekezdése alapján Engedélyes köteles, az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése alapján „Helyhez kötött légszennyező pontforrás csak engedély birtokában létesíthető és üzemeltethető, az engedély iránti kérelmek tartalmi követelményeit az 5. melléklet tartalmazza.”

A kérelem az 5. mellékletében felsorolt tartalmi követelményeknek megfelelt.

Engedélyes által benyújtott dokumentáció tartalmi és szakmai követelményeknek megfelelt, az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette, így Kormányhivatal a P1 és P2 jelű pontforrásokra vonatkozóan az üzemeltetési engedélyt megadta.

Az időszakos mérések elvégzése *a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról* szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet [a továbbiakban: 6/2011. (I. 14.) VM rendelet] 12. és 15. §-ai, valamint 14. számú melléklete alapján a technológiától és a kibocsátott anyagoktól függően évente, két évente vagy öt évente kötelező.

Kormányhivatal a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 14. számú melléklete alapján az emissziók megfelelőségének igazolására a rendelkező részben a P1 és P2 jelű pontforrásokra vonatkozóan ötéves mérési gyakoriságot írt elő, mely ellenőrző méréseket a 6/2011. (I. 14.) VM rendeletben foglaltaknak megfelelően kell elvégezni.

Az emisszió mérés időpontjának meghatározásakor Kormányhivatal figyelembe vette, hogy a legutóbbi mintavételt az "FLÁ" Kft. (székhely: 1153 Budapest, Bethlen Gábor utca 55., cégjegyzékszám: 01-09-064463) NAH-1-1292/2024 számon akkreditált vizsgálólaboratóriuma 2025. szeptember 22. napján végezte. Az emissziómérési jegyzőkönyv azonosító jele: VJE/347/2025.

A benyújtott levegőtisztaság-védelmi bejelentés figyelembevételével, a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően a légszennyező anyag kibocsátási határértékeket *a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről* szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. és 7., valamint *a 140 kW_{th} és annál nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről* szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. melléklet foglaltaknak megfelelően állapította meg Kormányhivatal.

A levegővédelmi követelményeket a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kell betartani.

Amennyiben a telephelyen üzemelő pontforrásokat az időbeli hatály lejárata után is üzemeltetni kívánja, úgy az új engedélykérelmi dokumentációt az időbeli hatály lejárata előtt 60 nappal nyújtsa be a Kormányhivatal részére, annak érdekében, hogy ha hiánypótlás kiírására lesz szükség, a pontforrások működését szüneteltetni ne kelljen.

Kormányhivatal felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a szerint:

„Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (2) és (4) bekezdése szerint:

„(2) Az adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás üzemeltetője a tárgyévet követő év március 31-ig a területi környezetvédelmi hatóság részére a 7. melléklet szerinti adattartalommal éves levegőtisztaság-védelmi jelentést nyújt be. [...]

(4) Az adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás üzemeltetője a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokat - beleértve a tevékenység megszüntetését is - a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül bejelenti a területi környezetvédelmi hatóság részére.”

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 32. § (1) és (2) bekezdése szerint:

„(1) Az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő.

(2) Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljeskörűségéért, a bejelentésre kötelezettre érvényes számviteli szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint egyéb nyilvántartási rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival való egyezéséért a bejelentésre kötelezett a felelős.”

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdése szerint:

„(1) A területi környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg, - ha jogszabály másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.”

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdése szerint:

„(1) A területi környezetvédelmi hatóság [...]

1)a kibocsátási határérték túllépése, [...]

esetén – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a levegőterhelő tevékenységet korlátozza, felfüggeszti vagy megtiltja.”

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 101 § 2) bekezdés b) pontja alapján:

„(2) A környezethasználó köteles [...]

b) környezetveszélyeztetés, valamint környezetkárosodás esetén a környezetvédelmi hatóságot azonnal tájékoztatni, továbbá a környezetvédelmi hatóság által, valamint a külön jogszabályban meghatározott információkat megadni;”

A Kormányhivatal felhívja Engedélyes figyelmét arra, hogy amennyiben a határozatban előírt teljesítési határidő eredménytelenül telik el, a Kormányhivatal az Ákr. 132-133.§-ai alapján a végrehajtás érdekében hivatalból intézkedik. A végrehajtási eljárásban kiszabható pénzbírságról a Kormányhivatal a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 174.§ c) pontja, valamint 176. §-a alapján adott tájékoztatást.

A bírósági eljárás szabályaira a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. tv. (Kp.) rendelkezései irányadók, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Kp. 7. § (1) bekezdésén, 12. § (1) bekezdésén, 13. § (1) bek. e) pontján, a 37. § és 39. §-ain, az 50. § (1) bekezdésén, valamint a 77. § (1)-(2) bekezdésén, a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII.23) IM rendelet 6.§ (1) bekezdésén, valamint a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdésén alapul.

A peres eljárás illetékének mértékét az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése írja elő. Az illeték feljegyzési jogra vonatkozó szabályokat az Itv. 59. § -a tartalmazza, az Itv. 62. § h) pontja szerint illeti meg az Engedélyest.

Jelen döntés a fentiekben megjelölt jogszabályhelyeken túl az Ákr. 80.§ (1) bekezdésében és 81.§ (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

A jogorvoslati jogot az Ákr. 112.§, 113.§ (1) bekezdés a) pontja és a 114.§ (1) bekezdése biztosítja.

A Kormányhivatal általános illetékességét a *fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról* szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szabályozza. A Kormányhivatal környezetvédelmi hatáskörét és illetékességét a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szabályozza.

A Kormányhivatal jelen határozatot a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XIII. 18.) AM rendelet alapján rögzíti az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben.

Jelen határozat a közléssel véglegessé válik.

Salgótarján, „elektronikus időbélyegző szerint”

Dr. Szabó Sándor

főispán nevében és megbízásából:

dr. Ispán Eszter

főosztályvezető

Kapják				
	Ügyfél neve/megnevezése	Címe/székhelye	Küldés módja	Melléklet
1.	Gyémánt-Pirazol Kft.	4031 Debrecen, Nívó utca 11.	Cégkapu (32071814)	-
2.	Simon-Barócsi Anita Judit (ügyfél meghatalmazottja)	Gyémánt-Pirazol Kft. képviselőjeként	Ügyfélkapu	-
3.	Helyben – honlapra közzététel			
4.	Irattár			
5.	HNYR			
Mutató	ME1_4; ME1_62, ME1_58			