



NÓGRÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: NO/KVO/204-6/2026.

Ügyintéző: Sipos Péter

Telefon: (06-32) 795-612

E-mail: sipos.peter@nograd.gov.hu

Tárgy: A **Pyroven Kft.** (székhely: 3100 Salgótarján, Ötvözetgyár út 22.) által működtetett 3060 Pásztó, Akácfa út 6. szám alatti telephelyen létesítendő **P9** jelű helyhez kötött légszennyező pontforrás – **létesítési engedélye**

HATÁROZAT

Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Kormányhivatal) a **Pyroven Kft.** (székhely: 3100 Salgótarján, Ötvözetgyár út 22.; KÜJ: 101 943 178; a továbbiakban: Engedélyes) részére a 3060 Pásztó, Akácfa út 6. szám alatti (KTJ:100 654 674) telephelyen, a kérelemben megnevezett **P9** jelű helyhez kötött légszennyező pontforrások létesítését az alábbiak szerint

engedélyezi.

I. A létesítésre kerülő légszennyező pontforrások:

P9 – olvasztótér elszívó kürtő

II. Légszennyező tevékenység, technológia:

A telephelyen lemezgrafitos és gömbgrafitos szerkezetű, üveg- és gépipari öntvényeket gyártanak. A telephelyre a nyersvas, a bálázott acélhulladék, valamint a ferroötvözők műbizonylattal ellátva érkeznek be, és ennek megfelelően az üzemvezetés által meghatározott helyre felirattal ellátott ládákban vagy raklapon kerülnek elhelyezésre. Az öntőformákat kézi és gépi formázással készítik el SiO₂-bázisú, S-32-es típusú, szárított, osztályozott, műbizonylattal ellátott homok és bentonit (agyag) tartalmú kötőanyag keverékéből. Az öntőformákat 2 db rázóasztalon vibrációs tömörítés után préssel rögzítik. Az öntés során felhasznált homokot regenerálják, és visszajaratják a homokművön keresztül. A fémolvasztás 1 db indukciós, középfrekvenciás berendezéssel történik, kapacitása 1 tonna.

III. Az engedélyes adatai:

Neve: Pyroven Kft.

Székhely: 3100 Salgótarján, Ötvözetgyár út 22.

Adószám: 10483279-2-12

Cégjegyzékszám: 12-09-000810

KÜJ: 101 943 178

KTJ: 100 654 674

Telephely: 3060 Pásztó, Akácfa út 6.

IV. Kibocsátási határértékek:

Az Engedélyes által meghatározott várható légszennyező anyagokra a Kormányhivatal által megállapított kibocsátási határértékek a következők:

Pontforrás jele	Légszennyező anyag		Légszennyező anyag tömegárama [kg/h]	Kibocsátási határérték [mg/m ³]
	Légszennyező anyag	Légszennyező anyagosztály		
P9	Szén-monoxid	4/2011. (I. 14.)	5	500
	Nitrogén-oxidok (mint NO ₂)	VM rendelet 7. melléklet 2.22.1.	5	500
	Szilárd anyag	pont	0,5	20

Az 10 osztályra (szilárd anyag) vonatkozó kibocsátási határérték 0,5 kg/h tömegáram küszöbérték alatt 150 mg/m³

A kibocsátási határértékek 5 tf% O₂-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.

V. A létesítés során betartandó műszaki előírások:

1. A pontforrásokhoz kapcsolódó berendezések létesítését követően a próbaüzem ideje alatt meg kell akadályozni a környezeti levegő indokolatlan terhelését.
2. A technológiai berendezések folyamatos karbantartásával gondoskodni kell a kibocsátásra kerülő légszennyező anyagok lehető legkisebb mértékűre való csökkentéséről. A próbaüzem ideje alatti meghibásodás esetén a tevékenységet a hiba kijavításáig fel kell függeszteni.
3. A légszennyező források üzemeltetését az elérhető legjobb technológia alkalmazásával kell végezni.
4. Az üzemeltető köteles a tevékenységet úgy végezni, hogy a kibocsátás a megállapított határértékeket ne haladja meg, és a légszennyező anyagok kibocsátása a lehető

legkisebb mértékű legyen, összhangban a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-ában foglalt megelőzési és csökkentési kötelezettséggel.

5. A létesítés során a helyhez kötött légszennyező pontforrásoknál szabványos emisszió mérőhelyet kell kiépíteni *a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról* szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendeletben foglaltak szerint.
6. Az időszakos mérések során alkalmazandó mérőhelyet az üzemeltetőnek úgy kell kialakítani és fenntartani, hogy a szabványos és biztonságos mérés lehetősége bármely időpontban biztosítva legyen.

VI. **Monitoringra és adatszolgáltatásra vonatkozó előírások:**

1. Kormányhivatal a fent megjelölt helyhez kötött légszennyező pontforrásra vonatkozóan a próbaüzem időtartamát minimum 1, de legfeljebb 6 hónapban határozza meg.
2. A próbaüzem megkezdése és bejezése előtt 8 nappal értesíteni kell Kormányhivatalt.
3. A próbaüzem során a feladatai szerinti akkreditálással rendelkező szervezet által elvégzett emisszió méréssel kell meghatározni a pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét.
4. Amennyiben a pontforrások kialakítása, illetve a technológia próbaüzeme során a technológiában alkalmazott anyagok körében esetleges módosulás következik be, úgy a kibocsátás szempontjából újonnan megjelenő légszennyező komponensek körére is ki kell térnie az emissziómérési vizsgálatoknak.
5. A próbaüzem bejezését követően a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet] 25. §-ának megfelelően a helyhez kötött légszennyező pontforrások üzemeltetéséhez működési engedélyt kell kérni.
6. Az engedélykérelemhez csatolni kell az elvégzett mérésekről készült vizsgálati jegyzőkönyvet, továbbá a próbaüzem során szerzett tapasztalatokat.
7. Be kell nyújtani az OKIRkapu online felületén keresztül, a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. §-ában előírt levegőtisztaság-védelmi bejelentést (LAL) elektronikus úton legkésőbb a légszennyező forrás működési engedélykérelmének benyújtásával egyidejűleg.
8. **A levegőtisztaság-védelmi működési engedély véglegessé válásáig a légszennyező pontforrások üzemszerűen nem működtethetők.**

VII. **Rendkívüli üzemi állapotra és rendkívüli légszennyezésre vonatkozó előírások:**

1. Rendkívüli légszennyezést a környezetvédelmi hatóságnak (ügyeleti telefonszám: 06705045990) a szennyezés bekövetkeztekor azonnal be kell jelenteni, és gondoskodni kell a szennyezés elhárításáról.

Jelen engedély a P9 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrásra vonatkozó üzemeltetési engedélyezési eljárásában hozott döntés közlésének napjáig, de legfeljebb jelen határozat véglegessé válásától számított 2 évig hatályos.

A fenti kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 132.§ és 133.§-a alapján a végrehajtást elrendeli és foganatosítja, melynek keretében a *bírósági végrehajtásról* szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 174.§ c) pontja alapján 500.000,- forintig terjedő pénzbírság kiszabásának van helye, amely a Vht. 176.§-a értelmében ismételtén kiszabható.

Egyidejűleg Kormányhivatal megállapítja, hogy az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 43 200Ft, amelynek viselésére Engedélyes köteles. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

A határozat a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek nincs helye. A végleges döntés ellen a Budapest Környéki Törvényszéken közigazgatási per kezdeményezhető. A keresetlevélben meg kell jelölni a perben eljárásra illetékes bíróságot, a felperes és alperes azonosítására alkalmas adatokat, a vitatott közigazgatási tevékenység és az arról való tudomásszerzés módjának és idejének azonosítására alkalmas adatokat, a bíróság hatáskörének és illetékességének megállapítására alkalmas adatokat, a közigazgatási cselekménnyel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények és bizonyítékok előadásával, továbbá a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A keresetlevelet a közléstől számított harminc napon belül lehet előterjeszteni a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) részére.

A jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet – ha nem ügyvédi képviselővel jár el – a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton nyújthatja be a kormányhivatal honlapján elérhető iForm elektronikus nyomtatványkitöltő alkalmazással (<https://ekormanyablak.kh.gov.hu>), vagy hivatali kapun keresztül. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet választása szerint elektronikus úton (<https://epapir.gov.hu>), vagy a bíróság honlapjáról letölthető formanyomtatványon vagy – a közigazgatási perrendtartásról szóló

2017. évi I. törvény 37. §-ában előírt kötelező tartalommal – ajánlott küldeményként postai úton is előterjesztheti.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény végrehajtására halasztó hatálya nincs, a felperes azonban részletes indokolással és azt alátámasztó dokumentumok csatolásával azonnali jogvédelmet kérhet (amennyiben az ügyben alkalmazandó ágazati jogszabály azt nem zárja ki, vagy feltételhez nem köti). A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti, ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye.

A peres eljárás illetéke 30.000- Ft, azonban a per tárgyára tekintettel a bírósági eljárásban a feleket tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, melynek alapján mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

INDOKOLÁS

Pyroven Kft. (székhely: 3100 Salgótarján, Ötvözetgyár út 22.; KÜJ: 101 943 178; a továbbiakban: Engedélyes) a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet] rendelkezései alapján 2026. január 22. napján kérelmet nyújtott be a **Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya** részére (a továbbiakban: Kormányhivatal) a tárgyi telephelyre tervezett **P9** jelű helyhez kötött légszennyező pontforrás létesítési engedélyeztetésével kapcsolatban.

A benyújtott dokumentáció áttekintését követően, Kormányhivatal megállapította, hogy a telephelyen jelenleg is üzemelő P8 jelű (Regeneráló porleválasztó kürtő) helyhez kötött légszennyező pontforrás kerül áthelyezésre kb. 15 méterrel a jelenlegi helyétől a technológiában bekövetkező változás nélkül. A dokumentációban Kérelmező írta, hogy az áthelyezni kívánt P8 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrás dokumentumait csatolja, azonban a kérelemben a jelenleg nem üzemelő P3 (Olvasztótér elszívó) jelű pontforrásra vonatkozó emissziómérési jegyzőkönyv és a hatásterület lehatárolásáról szóló szakvélemény került megküldésre. Továbbá a hatásterület az átnézeti helyszínrajzon csak a P8 jelű pontforrás köré lett rajzolva, az új tervezett P9 jelű helyszínen ez már nem került meghatározásra és ábrázolva.

Fentiek miatt 2026. január 26. napján Kormányhivatal *az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény* (továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) és (2) bekezdéseire tekintettel az NO/KVO/204-2/2026. ügyiratszámom értesítette Engedélyest arról, hogy a kérelmet teljes

eljárásban bírálja el és az NO/KVO/204-3/2026. ügyiratszámú végzésével hiánypótlásra szólította fel.

Kormányhivatal az Ákr. 43. § (2) és (3) bekezdésére, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 98. § (1) bekezdésére tekintettel, NO/KVO/204-4/2026. számú közleményében a levegőtisztaság-védelmi hatásterülettel érintett ügyfeleket az eljárás megindulásáról hivatalos honlapján tájékoztatta.

Engedélyes 2026. február 4. napján az NO/KVO/204-3/2026. ügyiratszámú hiánypótlásra dokumentációt nyújtott be, melyben lehatárolásra és ábrázolásra került a tervezett P9 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrás hatásterülete. Továbbá, Engedélyes jelezte, hogy nem a P8 jelű, hanem a P3 jelű pontforrás kerül áthelyezésre.

A benyújtott kérelem és a csatolt műszaki dokumentáció alapján megállapítást nyert, hogy a telephelyen korábban üzemeltetett P3 jelű pontforrás megszüntetésre kerül. A technológiai átalakítás következtében az indukciós kemence elszívó rendszerének új kivezetési pontja létesül, amely a dokumentáció szerint P9 jelöléssel kerül nyilvántartásba. A hatóság megállapította, hogy a P9 jelű pontforrás a P3 jelű pontforrás funkcionális jogutódjának tekinthető, azonban műszaki elhelyezkedése és azonosítója megváltozik, ezért új pontforrás létesítéseként engedélyezendő.

Kormányhivatal megállapította továbbá, hogy a hatásterület lakott területeket nem érint, illetve a rendelkező részben foglalt előírások teljesítése esetén a tevékenység várhatóan káros légszennyezést nem okoz.

A próbaüzem időtartamának minimum 1 hónapban és maximum 6 hónapban történő meghatározását a technológia beállítási és optimalizálási igénye indokolja. A hatóság megállapította, hogy az emissziós paraméterek stabilizálódásának és a leválasztó berendezés megfelelő működésének igazolásához indokolt próbaüzemi időszak biztosítása. A maximális időtartam meghatározása a környezetvédelmi ellenőrizhetőség és az arányosság követelményének figyelembevételével történt.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékét a *környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet [a továbbiakban: 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet] 1. mellékletének 3. pontja alapján állapította meg a Kormányhivatal. Az igazgatási szolgáltatási díj viselésére a 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 5. § (3) bekezdése alapján Engedélyes köteles, az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

A rendelkező részben a működési engedély iránti kérelem benyújtását a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. és 25. §-ai alapján állapította meg **Kormányhivatal**.

A P9 jelű pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagokra vonatkozó kibocsátási határértékek *a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről* szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I. 14.) VM rendelet] 7. mellékletei alapján kerültek meghatározásra.

A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. § (2) alapján:

„Az egyes technológiákra vonatkozó eljárás-specifikus technológiai kibocsátási határértékeket és előírásokat a 7. melléklet tartalmazza. Ezen technológiákból kibocsátott, a 7. mellékletben nem szereplő légszennyező anyagokra az általános technológiai kibocsátási határértékeket kell alkalmazni.”

Az adatszolgáltatási kötelezettséget a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. §-a alapján, a szabványos mérőhely kialakítását pedig 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 16. §-ban foglaltak figyelembevételével állapította meg a Kormányhivatal.

A helyhez kötött légszennyező pontforrásokra vonatkozó próbaüzemet a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 23. § (4) és (5) bekezdése alapján határozta meg Kormányhivatal.

A levegővédelmi követelményeket a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kell betartani.

Engedélyes által benyújtott dokumentáció a tartalmi és szakmai követelményeknek megfelel, az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette, így Kormányhivatal az engedélyt megadta.

Kormányhivatal továbbá felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a szerint:

„Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdése szerint:

„(1) A területi környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő

tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg, - ha jogszabály másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.”

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdése szerint:

„(1) A területi környezetvédelmi hatóság [...]

1)a kibocsátási határérték túllépése, [...]

esetén – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a levegőterhelő tevékenységet korlátozza, felfüggeszti vagy megtiltja.”

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (2) és (4) bekezdése szerint:

„(2) *Az adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás üzemeltetője a tárgyévet követő év március 31-ig a területi környezetvédelmi hatóság részére a 7. melléklet szerinti adattartalommal éves levegőtisztaság-védelmi jelentést nyújt be. [...]*

(4) Az adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás üzemeltetője a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokat - beleértve a tevékenység megszüntetését is - a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül bejelenti a területi környezetvédelmi hatóság részére.”

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 32. § (1) és (2) bekezdése szerint:

„(1) **Az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő.**

(2) *Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljeskörűségéért, a bejelentésre kötelezettre érvényes számviteli szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint egyéb nyilvántartási rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival való egyezéséért a bejelentésre kötelezett a felelős.”*

A Kvt. 101 § 2) bekezdés b) pontja alapján:

„(2) A környezethasználó köteles [...]

b) környezetveszélyeztetés, valamint környezetkárosodás esetén a környezetvédelmi hatóságot azonnal tájékoztatni, továbbá a környezetvédelmi hatóság által, valamint a külön jogszabályban meghatározott információkat megadni;”

A Kormányhivatal felhívja a Engedélyes figyelmét arra, hogy amennyiben a határozatban előírt teljesítési határidő eredménytelenül telik el, a Kormányhivatal az Ákr. 132-133.§-ai alapján a végrehajtás érdekében hivatalból intézkedik. A végrehajtási eljárásban kiszabható pénzbírságról a Kormányhivatal a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 174.§ c) pontja, valamint 176. §- a alapján adott tájékoztatást.

A bírósági eljárás szabályaira a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. tv. (Kp.) rendelkezései irányadók, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Kp. 7. § (1) és 12. § (1) bekezdésén, a 37. § és 39. §-ain, az 50. § (1) bekezdésén, valamint a 77. § (1)-(2) bekezdésén, a polgári perben és a *közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról* szóló 6/2019. (III.18.) IM rendelet 6.§ (1) bekezdésén, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésén alapul.

A peres eljárás illetékének mértékét az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.)

45/A. § (1) bekezdése írja elő. Az illeték feljegyzési jogra vonatkozó szabályokat az Itv. 59. § -a tartalmazza, az Itv. 62. § h) pontja szerint illeti meg az Ügyfelet.

Jelen döntés a fentiekben megjelölt jogszabályhelyeken túl az Ákr. 80.§ (1) bekezdésében és 81.§ (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

A jogorvoslati jogot az Ákr. 112.§, 113.§ (1) bekezdés a) pontja és a 114.§ (1) bekezdése biztosítja.

A Kormányhivatal általános illetékességét a *fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról* szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szabályozza. A Kormányhivatal környezetvédelmi hatáskörét és illetékességét a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szabályozza

A Kormányhivatal jelen határozatot a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet alapján rögzíti az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben.

Jelen döntés a közléssel véglegessé válik.

Salgótarján, „elektronikus időbélyegző szerint”

Dr. Szabó Sándor főispán
nevében és megbízásából:

dr. Ispán Eszter
főosztályvezető

Kapják				
Ügyfél neve/megnevezése		Címe/székhelye	Küldés módja	Melléklet
1.	Pyroven Kft.	3100 Salgótarján, Ötvözetgyár út 22.	Cégkapu (10483279)	-
Véglegessé válást követően				
3.	Helyben – honlapra közzététel			
4.	Irattár			
5.	HNYR			
Mutató	ME1_4; ME1_62; ME1_58			