



NÓGRÁD VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: NO/KVO/1209-38/2026.

Ügyintéző: Sipos Péter

Pintér Ákos

Borda Erika

Ritz Zsuzsanna

Tolnai Orsolya

Institórisz-Homoga Lilla

E-mail: tolnai.orsolya@nograd.gov.hu

Telefonszám: 06 32 795 192

Tárgy: a Colas Északkő Bányászati Kft. a „Szanda I.- andezit” védnevű bányatelekre vonatkozó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás ügyében határozat – környezetvédelmi működési engedély

H A T Á R O Z A T

A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a Colas Északkő Bányászati Kft. (székhelye: 3915 Tarcál, Malom utca 10.; adószáma: 10580125-2-05; cégjegyzékszám: 05-09-001279, KÜJ száma: 100 198 225; KTJ száma: 100 578 048; a továbbiakban: Környezethasználó) kérelmére, a „Szanda I.- andezit” védnevű bányatelekre vonatkozó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás alapján

környezetvédelmi működési engedélyt ad

a rendelkező részben foglaltak megtartásának kötelezettsége mellett.

I.

ALAPADATOK

1. Környezethasználó adatai:

Név:	Colas Északkő Kft.
Székhely:	3915 Tarcál, Malom utca 10.
Cégjegyzékszám:	05-09-001279

Adószám:	10580125-2-05
KTJ:	100 578 048
KÜJ:	100 198 225

2. A tevékenység ismertetése:

Környezethasználó a Szanda I.-andezit bánya területén folytatott bányászati tevékenység végzéséhez felelős műszaki vezetőt és helyettesét foglalkoztat. A termelés a mindenkori igényeknek megfelelően folyik a bányában, melyre csak a nappali időszakban (6:00 – 16:00 óra között) kerül sor.

A bányászati tevékenység során az alábbi minimális létszámnak kell rendelkezésre állnia.

Összesen: 6 fő

A bányavállalkozó gondoskodik a bányában foglalkoztatott dolgozók oktatásáról, képzéséről. A dolgozókat ellátják egyéni védőfelszereléssel, munkaruhával. A dolgozók tisztálkodására nem a bányaterületen kerül sor.

A felelős műszaki vezető rendszeres ellenőrzése kiterjed a jogszabályokban és egyéb ágazati előírásokban meghatározott szabályok ellenőrzésére. A napi ellenőrzést a bányászati felügyelet végzi.

Alkalmazott gépek:

- 1db Volvo L150 H homlokrakodó
- 3 db négytengelyes teherautó

2.1. A kitermelési technológia:

Lefedés, terület előkészítés

A természetes kőzetet fedő anyagréteget – fa, bokor, föld, agyag, egyéb szerves és szervetlen anyag – a területről felszedik és elszállítják, azaz lefedik. Ezzel biztosítható, hogy a jövesztéssel megkezdődő feldolgozási folyamat során a „természetes kőzet” idegen anyagokkal a lehető legkisebb mértékben szennyeződjön.

A művelés alatt álló területeket is elő kell készíteni jövesztés céljából, akkor is, ha sem lefedési munka, sem erodált kőzet nincs a területen. A bányaművelés során ugyanis egyéb idegen anyagok – föld, fa, fém, egyéb – kerülnek a jövesztendő területre, melyeket el kell távolítani az anyagszennyeződés és a berendezések védelme céljából. Az andezit kitermeléséhez munkaszinteket, valamint határoló rézsűket alakítanak ki. A munkaszintek kialakításánál, a biztonságos üzemeltetés miatt, figyelembe kell venni a területen dolgozó gépek, berendezések

méreteit. A munkaszint szélessége legalább akkora legyen, mint a hozzátartozó bányafal magassága.

Kitermelés, Felszedés, nyersanyag-előkészítés és szállítás

A haszonanyag kitermelése gépi jövesztéssel, valamint nagy átmérőjű fúrólukak segítségével, (meghatározott dőlésszöggel, szükség esetén vízszintes talplyukakkal), robbantásos kőzetjövesztéssel történik. Az üzemben a robbantólukak fúrását alvállalkozó végzi. A bányabeli fúrási tevékenységet jelenleg vállalkozási szerződés keretében a Skublics és Társa Kft., a robbantási tevékenységet pedig az Austin Powder Hungary Kft. végzi.

A lerobbantott kőzetet teherautóra rakják és átszállítják a kb. 3,2 km-re lévő „Bercel – andezit” védnevű bányaüzembe, mely szintén a Colas Északkő Kft. tulajdonában van.

Itt történik az átszállított haszonanyag mérlegelése és a további osztályozása és törése. A termékeket a vevők saját, illetve alvállalkozók gépkocsijaival (nyerges vontató) szállítják el a felhasználás helyére.

Rakodás, szállítás

A lerobbantott kőzetet teherautóra rakják és átszállítják a kb. 3,2 km-re lévő „Bercel – andezit” védnevű bányaüzembe a 21157. számú úton. A feldolgozás után az üzemből a szállítást ugyan ezen az úton (21157 számú) végzik, amely becsatlakozik Nógrádkövesd településnél a Balassagyarmat-Aszód közötti (2108 számú) közútra.

A $71.500 \text{ m}^3/\text{év}$ (~ 200.000 tonna/év) maximális kapacitás esetén a következő gépkocsi fordulóval számolhatunk óránként: $200.000 \text{ tonna} / 25 \text{ t/kapacitás} / 250 \text{ nap} / 10 \text{ óra} = 3,2 \text{ forduló/óra}$. Kiszállításra csak nappali időszakban kerül sor.

Vizsgált útszakasz	I. járműkategória (jármű/óra)	II. járműkategória (jármű/óra)	III. járműkategória (jármű/óra)
21157. sz. út (0+000 – 3+615) Kód: 10394	48	6	1
2108. sz. út (24+792 – 29+651) Kód: 3263	88	12	4

2.2. A bányatelek által érintett ingatlanok:

Település	Helyrajzi szám	Művelési ág
Szanda	0182/1	Kivett anyagbánya
	0128/9	erdő
	0179	legelő
	0182/2	erdő
	0184/5	legelő
	0184/20	erdő
	0184/21	szántó

2.3. A megkutatott ásványvagyron megnevezése és területe:

A bányatelek nagysága: 0,55067 km²

Fedőlapja: 530,0 mBf

Alaplapja: 373,0 mBf

A bányatelek töréspontjainak EOV koordinátái a következők:

Sarokpont sorszáma	X (m)	Y (m)	Sarokpont sorszáma	X (m)	Y (m)
1	285708.06	676707.75	14	285300.19	677508.69
2	285728.13	676708.25	15	285274.03	677514.75
3	285744.44	676712.69	16	285238.94	677409.44
4	285784.56	676717.69	17	285182.25	677278.63
5	285827.22	676732.63	18	285172.72	677148.75
6	285868.84	676766.19	19	285198.63	677052.75
7	285898.84	676792.31	20	285260.06	676968.88
8	285942.72	676830.19	21	285339.88	676968.81
9	286000.09	676948.75	22	285371.47	676956.50
10	285646.03	677567,31	23	285455.44	676850.75
11	285399.25	677526.50	24	285355.16	676637.69
12	285383.16	677584.81	25	285416.69	676533,88
13	285327.53	677558.88	26	285627,13	676419,00

KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

I. Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

- 1) A munkaterületet úgy kell kialakítani, működtetni, fenntartani, hogy a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a környezetbe. A tevékenység végzésénél tilos a levegő olyan mértékű terhelése, amely határérték feletti légszennyezettséget okoz!
- 2) Az anyagnyerő helyeket, a termeléshez, szállításhoz használt gépek és berendezések telephelyeit a nyomvonalhoz minél közelebb kell megválasztani, a szállítási útvonalakat lehetőleg a lakott területek elkerülésével kell kijelölni és kerülni kell a fölösleges mozgásokat a környező utakon!
- 3) Az anyagok szállítását zárt konténerben vagy a kiporzást és kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e feltételeket biztosító célgéppel, szállítójárművel, levegőterhelést kizáró módon kell végezni!
- 4) Rakodás során megfelelő intézkedés megtételével gondoskodni kell arról, hogy a mozgatott anyag levegőterhelést ne okozzon!
- 5) A poremisszió csökkentése érdekében a munkaterület és a belső utak tisztántartását, illetve locsolását is biztosítani kell. A locsolás gyakoriságát és a locsolt víz mennyiségét ellenőrizhető módon üzemnaplóban kell rögzíteni!
- 6) A munkagépeknek és a szállítójárműveknek meg kell felelniük a hatályos jogszabályokban előírt levegővédelmi követelményeknek!
- 7) Az anyagmozgatást végző járművek motorját a rakodás befejezésével le kell állítani.
- 8) A felhasznált robbanóanyagnak nullás oxigénegyenlegűnek kell legyenek.
- 9) Rendkívüli légszennyezést a környezetvédelmi hatóságnak (ügyeleti telefonszám: 06705045990) a szennyezés bekövetkeztekor azonnal be kell jelenteni, és gondoskodni kell a szennyezés elhárításáról.
- 10) A munkagépek, és a szállító gépjárművek optimalizált üzemeltetésével kell csökkenteni a légszennyező anyag kibocsátásokat!
- 11) A munkafolyamatok során az elérhető legjobb technikán alapuló műszaki intézkedések végrehajtásával az üzemeltetőnek megfelelő intézkedéseket kell tennie a diffúz levegőterhelés minimalizálása érdekében!

- 12) A rendeltetésszerű üzemeléstől eltérő üzemállapotokat üzemnaplóban kell dokumentálni és hatósági ellenőrzés során bemutatni.

II. Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

- 1) A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdés a) pontja alapján a zajforrások területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú mellékletében foglaltak szerint köteles bejelenteni a Kormányhivatalnak.
- 13) Amennyiben a telephelyen belül új technológia bevezetésére, korszerűsítésére, vagy berendezések és részegységek cseréjére és felújítására kerül sor, a tevékenységet akusztikai tervezés mellett kell végezni. A telepítés befejezését követően a környezeti zajkibocsátást műszeres mérésekkel kell ellenőrizni, a mérési eredményeket tartalmazó szakvéleményt a Kormányhivatalhoz meg kell küldeni.
- 14) A szállítási, fuvarozási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.
- 15) Az üzemeltető a zaj- és rezgésvédelmi követelményeket az üzemeltetés és a szállítás ideje alatt köteles betartani.
- 16) Éjjeli időszakban (22-06 óra között) a zajforrások üzemeltetése nem engedélyezett.

III. Klímavédelmi szempontból:

- 1) Az éghajlati tényezők változásának hatását kiemelten kell vizsgálni.
- 2) A jelentősebb szabadtéri folyamatoknál a meteorológiai körülményeket üzemnaplóban kell vezetni.

IV. Közegészségügyi szempontból:

- 1) Közegészségügyi szempontból a környezetvédelmi működési engedély kiadásának akadálya nincs.

V. Táj- és természetvédelmi szempontból:

- 1) A tevékenységet a természeti értékek legnagyobb kímélete mellett kell végezni.
- 2) A beavatkozással érintett területet a műszakilag és ökológiailag indokolható legkisebb mértékre kell csökkenteni.
- 3) A tervezési területen lévő gyepfelszíneket, fákat – különösen az idősebb és odvas egyedeket, cserjéket, az ott élő védett állatvilág élőhelyének biztosítása érdekében, a munkálatok során a műszakilag indokolható legnagyobb mértékben meg kell kímélni. Odvas faegyed kivágása kizárólag különösen indokolt esetben, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: BNPI) szakembereivel a helyszínen történt előzetes egyeztetés eredményétől függően lehetséges, abban az esetben, ha az a természetvédelmi érdekek sérelme nélkül megvalósítható.
- 4) A bányatelek művelésbe még nem vont részein a természeti értékek és az ex lege védett természeti emlék (földvár) megőrzését védőpillér kijelölésével kell biztosítani. A védőpillér területi kiterjedésének tervezésébe a BNPI-t be kell vonni. A védőpillér megállapítását 2026. december 31-ig kezdeményezni kell a bányászati felügyeletnél, erről egyidejűleg a Kormányhivatalt és a BNPI-t is értesíteni kell.

5) A Szanda-hegy őskori földvár sáncmaradványainak helyét az üzemi térképen fel kell tüntetni. A sáncok állapotát megváltoztató tevékenység nem végezhető.

6) A bánya régebben művelt, de a termelés szünetelése miatt megváltozott ökológiai állapotú részein a termelés előkészítését célzó bármintű tevékenység, a termelés megindítása csak a védett és fokozottan védett növények és állatok tenyészidején kívül, a november 15-től február 15-ig tartó időszakban végezhető.

7) A bányában fészkelő fokozottan védett uhu fészkelőhelyének védelmét és további költési lehetőségét biztosítani kell. A fészkelés megvalósulását és annak pontos helyét minden évben a fészkelési hely kiválasztásának időszakában (általában február 1. és március 1. között) a BNPI szakembereinek segítségével, helyszíni bejáráson kell megállapítani; az uhu fészkelésének biztosításához szükséges intézkedéseket a BNPI szakembereinek bevonásával kell meghatározni. Az intézkedéseket lehatárolt területre és megadott időszakhoz kötötten, írásos formában rögzíteni kell; a feljegyzést a Kormányhivatalnak 8 napon belül meg kell küldeni.

8) A munkák megkezdése előtt a BNPI munkatársaival közösen meg kell vizsgálni a vízparti deréce állományának átmentési lehetőségeit a művelés idejére (magvetés a bányászattal aktuálisan nem érintett területre), valamint a fokozottan védett bajsos sármány fészkelési lehetőségének biztosítását a bányaterületen.

9) A kivitelezés során természetvédelmi szakértővel meg kell vizsgáltatni, hogy védett növényfajok egyedei találhatóak-e a beavatkozási területen; amennyiben igen, akkor azok áttelepítésének szükségességét is. Indokolt esetben a védett fajok egyedeit a munkavégzés megkezdése előtt, természetvédelmi szakértő jelenlétében és irányításával, a Kormányhivataltól beszerzett külön természetvédelmi engedély alapján – megfelelő élőhelyre át kell telepíteni. A vizsgálatok és az áttelepítések szervezésébe, felügyeletébe a BNPI szakembereit be kell vonni. A vizsgálatokról írásos feljegyzést kell készíteni, azt a Kormányhivatalnak 8 napon belül meg kell küldeni.

10) Növénytelepítések esetén a területen őshonos fajokból kell válogatni, az akác telepítése természetvédelmi szempontból nem kívánatos. A bányában megtelepedő akácot a műszakilag lehetséges legteljesebb mértékben ki kell irtani.

11) A bányászati tevékenység során feltárt, szakmai-tudományos szempontból jelentős vagy védett ásványokat a BNPI-nek be kell jelenteni, és lehetővé kell tenni a leletmentést.

12) A bányatelek területén a tájrendezési munkákat a terület igénybevételének ütemezése szerint, folyamatosan kell végezni.

13) A bányaudvaron, a bánya mélyebb részein, mélyedéseiben kialakult, kialakuló vizes élőhelyeket a védett kételtűek szaporodási, vermelési időszakában meg kell őrizni, a bányászati tevékenységgel veszélyeztetni nem lehet. Amennyiben bányában folytatott tevékenység végzése miatt a jelzett vizes élőhelyek megszüntetése indokoltá válik, a megszüntetést július 15. és október 30. között lehet végezni, a területen esetlegesen előforduló kifejllett védett kételtűek mentésével, áttelepítésével egy időben. A mentési, áttelepítési munkálatok tervezését, ütemezését, kivitelezését a BNPI szakembereinek bevonásával kell végezni.

14) Az üzemeltetés során kerülni kell az éjszakai vagy megvilágítást igénylő tevékenységet.

15) Elkerülhetetlenül szükséges kültéri megvilágításnál az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 54. § (2) bekezdés d) pontját

figyelembe kell venni. Az élővilágra legkevésbé káros hatást gyakorló színösszetételű és színhőmérsékletű fényforrásokat kell alkalmazni. A fényforrások teljes teljesítményük legfeljebb 25%-át sugározhatják az 550 nm alatti hullámhossz-tartományban. Legfeljebb 2700 K színhőmérsékletű fényforrásokat lehet használni. A fényt kizárólag a megvilágítandó területre kell irányítani. Biztosítani kell a lámpatestek esetében a 0 vagy ahhoz nagyon közeli ULOR értéket: a horizont síkja feletti térrészbe ne jusson fény.

16) Az üzemeltetés során – kiemelten a bolygatott felszíneken – az inváziós és allergén növényfajok megtelepedését, elterjedését, rendszeres kaszálással meg kell akadályozni.

17) Az özönnövények kaszálását – további területek megfertőzésének elkerülése érdekében – a növények magjainak beérése előtt, július, augusztus hónapra időzítve kell elvégezni. A levágott virágzó hajtások kényszer magérlelését meg kell akadályozni (pl. földtakarás alkalmazásával).

18) Az időbeli korlátozásoktól eltérni kizárólag különösen indokolt esetben, a BNPI szakembereivel a helyszínen történt előzetes egyeztetés eredményétől függően lehetséges, abban az esetben, ha a beavatkozás természetvédelmi érdekek sérelme nélkül megvalósítható.

19) A BNPI-vel folytatott egyeztetésekről írásos feljegyzést kell készíteni, azt a Kormányhivatalnak 8 napon belül meg kell küldeni.

20) A BNPI és a Kormányhivatal szakemberei részére biztosítani kell az ellenőrzés lehetőségét.

VI. Kármentesítési szempontból:

- 1)** A földtani közeg védelme érdekében a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézzen elő. A földtani közeg állapotában a tevékenység ne okozzon *a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló 6/2009 (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendeletben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőségromlást.
- 2)** A megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá a külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.
- 3)** A föld felszínén vagy a földben olyan tevékenységek folytathatók, ott csak olyan anyagok helyezhetők el, amelyek a föld mennyiségét, minőségét és folyamatait nem szennyezik, nem károsítják.
- 4)** Megfelelő biztonsági intézkedésekkel szükséges megakadályozni az esetlegesen keletkező szennyező anyagok földtani közegbe történő bejutását.
- 5)** A föld igénybevételével járó tevékenység befejezése után – jogszabály vagy hatósági határozat rendelkezése szerint már a környezethasználat során is – a terület ütemezett helyreállításáról, rendezéséről, illetőleg újrahaszosításának feltételeiről a terület használója köteles gondoskodni.
- 6)** A tevékenység során üzemeltetett gépek esetében a biztonsági előírásokat be kell tartani, az üzemanyag, kenőanyag elfolyásokat, ezáltal a földtani közeg szennyezését meg kell akadályozni.

- 7) A munkagépek karbantartása, üzemanyaggal és kenőanyaggal való feltöltése, valamint a hibaelhárítási munkálatok csak a legszükségesebb esetekben csak kármentő tálcá alkalmazásával végezhetőek.
- 8) A környezetkárosodás bekövetkezése esetén minden lehetséges intézkedést meg kell tenni a környezetkárosodás enyhítése, a kárelhárítás, illetve további környezetkárosodás megakadályozása érdekében. Szennyezés észlelése esetén, a kárelhárítást a *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet, valamint a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait követve kell elvégezni.

VII. Vízügyi és vízvédelmi szempontból:

- 1) A tevékenység során a kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a *felszín alatti vizek védelméről* szóló rendelet és a *felszíni vizek minősége védelmének szabályairól* szóló rendelet előírásait, a továbbiakban is fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszíni és a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg ne szennyeződjön.
- 2) A tevékenységek folytatásakor a földtani közegre, felszíni és felszín alatti vízre potenciálisan veszélyforrást jelentő létesítmények műszaki védelmének rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról a Környezethasználónak gondoskodnia kell.
- 3) A tevékenységet a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni, hogy a földtani közeg, valamint a felszín alatti víz ne szennyeződjön, a felszín alatti víz, földtani közeg állapotában a tevékenység ne okozzon a *földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőségromlást.
- 4) A *felszín alatti vizek védelméről* szóló rendelet alapján tevékenység csak:
- környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával;
 - ellenőrzött körülmények között történhet,
 - úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.
- 5) A munkaterületen esetlegesen elfolyó szennyezőanyagot haladéktalanul fel kell itatni, összegyűjteni és veszélyes hulladékként, arra alkalmas gyűjtőedényben gyűjteni az elszállításig.
- 6) A tevékenység folytatása során a *vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról* szóló rendeletben foglaltakat figyelembe kell venni.
- 7) A területen belül a földtani közegre, felszín alatti vízre potenciális veszélyforrást jelentő létesítmények műszaki védelmének rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról Környezethasználónak gondoskodnia kell.
- 8) A tevékenység nem okozhatja a térség felszín alatti víz viszonyainak káros megváltozását.
- 9) Tárgyi területen csak tiszta, szennyeződésmentes csapadékvíz szikkasztható el.

- 10)** Tárgyi bányatelken és kapcsolódó területein esetlegesen bekövetkező havária esemény esetén, a kárelhárítást a *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló rendelet és a *felszín alatti vizek védelméről* szóló rendelet előírásait követve kell elvégezni.
- 11)** Az esetlegesen bekövetkező káreseményt a vízügyi hatóságra azonnal be kell jelenteni az *elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól* szóló törvényben meghatározott kapcsolattartási módok valamelyikén. Szennyezés észlelése esetén, annak megszüntetéséről a terület tulajdonosának, illetve a szennyezés okozójának a *felszín alatti vizek védelméről* szóló rendelet alapján kell intézkednie.
- 12)** A területen veszélyes anyag átmeneti tárolása, átfajtása csak környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel, műszaki védelem mellett folytatható.
- 13)** A tevékenység felhagyása esetén a területről minden, a felszín alatti víz szempontjából potenciális szennyező anyagot el kell szállítani, a területet rendezni kell.
- 14)** A vízhasználattal kapcsolatosan keletkező szennyvizet befogadó szennyvíztartály megfelelő időközönkénti ürítését, vízzárósági ellenőrzését arra feljogosított szakcéggel kell végeztetni.
- 15)** A *víziközmű-szolgáltatásról* szóló törvény alapján az ingatlant határoló közterületen a közműves szennyvízelvezető csatorna kiépülése esetén a közműves szennyvízhálózatra rá kell kötni.
- 16)** A bánya alapjának továbbmélyítése környezetvédelmi felülvizsgálat alapján kiadott jogerős engedély alapján végezhető.
- 17)** A bányaművelés során biztosítani kell a természetes vízelvezetési útvonalakat, a bányaudvarban pangó vizek kialakulását meg kell akadályozni.
- 18)** A bánya területén hulladék, szennyvíz vagy egyéb szennyezőanyag elhelyezése tilos. A tájrendezési tevékenységet tájrendezési terv szerint a bányaműveléssel összehangolva úgy kell végezni, hogy annak során kizárólag hulladéknak nem minősülő inert anyagok kerüljenek felhasználásra. Építési-bontási hulladék lerakása **tilos!**
- 19)** A szállítójárműveket az erre engedéllyel (vízjogi üzemeltetési engedély, kibocsátási engedély) rendelkező mosókban kell tisztítani, gépkocsi mosást a telephelyen - megfelelő berendezés és szennyvízkezelés, valamint üzemeltetésre jogosító engedély (vízjogi üzemeltetési engedély, kibocsátási engedély) hiányában – tilos.
- 20)** A szállítójárművek üzemanyagfeltöltése a bányatelkek területén nem végezhető. A bányában üzemelő munkagépek tankolása során az esetleges elfolyások felfogásának szempontjából megfelelő méretű kármentő tálcát kell alkalmazni. A bányatelek területén gépjárművek javítása, karbantartása nem végezhető.
- 21)** A munkálatok során tilos a szennyező anyagnak, illetve az ilyen anyagot tartalmazó, vagy lebomlásuk esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezető anyagnak a felszín alatti vizek állapota szempontjából fokozottan érzékeny területen a felszín alatti vízbe történő közvetett bevezetése.
- 22)** A munkálatok során a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny területeken tilos olyan tevékenység végzése, amelynek következtében a fedőrétegek eltávolítása révén felszínre kerül a felszín alatti víz.
- 23)** A tevékenység során nyílt (fedetlen) porózus kőzetből álló felszínen tilos a kőzet, illetve a hasadékvíz szennyezése vagy állapotának jogellenes megváltoztatása.

VIII. Hulladékgazdálkodási szempontból:

- 1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény [a továbbiakban: Ht.] 4. §-ában foglaltaknak megfelelően a tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítást.
- 2) A tevékenység során esetlegesen keletkező nem bányászati veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a Ht. 63. §-ában foglaltak alapján azonosító kód szerint be kell sorolni a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet] 2. számú melléklete szerint és a környezet veszélyeztetését kizáró módon, a további kezelés, hasznosítás elősegítése érdekében szelektíven kell gyűjteni.
- 3) A hulladékot további kezelésre – szállítás, gyűjtés, hasznosítás, ártalmatlanítás – csak az adott típusú hulladékra érvényes hulladékgazdálkodási vagy egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező szervezetnek lehet átadni. A hulladékgazdálkodási engedély meglétéről a hulladék átadását megelőzően a hulladék tulajdonosának meg kell győződnie. A keletkező hulladékok kezelése során a hasznosítást előnyben kell részesíteni az ártalmatlanítással szemben. Amennyiben hulladéklerakóban kerül ártalmatlanításra, úgy vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV.5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettségeket.
- 4) Az esetlegesen keletkező nem bányászati veszélyes hulladékok kezelésénél a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet] előírásait be kell tartani.
- 5) A tevékenység során keletkező nem bányászati hulladékok nyilvántartása és az adatszolgáltatás a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet] előírásai szerint végzendő.
- 6) A tevékenység során esetlegesen keletkező nem bányászati veszélyes és nem veszélyes hulladékok számára a vonatkozó hatályos jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelő munkahelyi gyűjtőhelyet, és/vagy a környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott üzemeltetési szabályzattal rendelkező üzemi gyűjtőhelyet kell biztosítani, kiemelt figyelemmel az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 7. és 8. fejezetében részletezett, a munkahelyi és üzemi gyűjtőhelyekre vonatkozó előírásokra. Munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladék a keletkezésétől számított maximum 6 hónapig, üzemi gyűjtőhelyen 1 évig gyűjthető.
- 7) A tevékenység során esetlegesen kitermelt talajt a további felhasználás előtt vizsgálni kell a Ht. 2.§ (4) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. Az anyagot szennyezettség esetén, illetve abban az esetben, ha azt nem a kitermelés helyén használják fel, azonosító kód szerint be kell sorolni a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete szerint.

- 8) Feltöltésre, illetve visszatöltésre kizárólag hulladéknak nem minősülő, a Ht. 9. § (1) bekezdésében foglalt hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek teljesülését igazoló dokumentummal rendelkező inert anyag, vagy tiszta talaj használható fel.
- 9) Tilos a veszélyes hulladékot a települési, vagy az egyéb nem veszélyes hulladék közé juttatni.

IX. A termőföld mennyiségi védelme szempontjából:

- 1) A termőföld mennyisége védelme szempontjából bányászati, illetve azzal összefüggő tevékenység termőföldön, csak a termőföld végleges más célú hasznosítást engedélyező határozat birtokában végezhető.

X. A termőföld minőségi védelme szempontjából:

- 1) Talajvédelmi szempontból a környezetvédelmi működési engedély kiadásának akadálya nincs.

XI. Kulturális örökségvédelmi szempontból:

- 1) Kulturális és örökségvédelmi szempontból tárgyi ügyet érintő felülvizsgálati eljárásához döntéselőkészítő örökségvédelmi hatástanulmány készítése szükséges.

XII. Az erdő védelme szempontjából:

- 1) A beruházás kiviteli munkái csak az erdészeti hatóság végleges erdőterület igénybevételt engedélyező határozata birtokában végezhetők. Elvi engedély alapján az erdő igénybevétele nem kezdhető meg.

III.

SAKZHATÓÁGI ÁLLÁSFOGLALÁSOKRA ÉS MEGKERESÉSEKRE ADOTT VÁLASZOK

1. **Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője BER/419-2/2026.** Ügyiratszámú válaszelevelében, tájékoztatta a Kormányhivalt, hogy a tervezett tevékenység összhangban van a helyi településrendezési tervvel, valamint megfelel a természetvédelmi követelményeknek, tekintettel arra, hogy a **Galgagutai Közös Önkormányzati Hivatal az eljárás során Ügyfélként vett részt, így az eljárásból kizárást kellett kérnie.**

2. **Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya** az NO/HGO/1587-2/2026. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában a **környezetvédelmi működési engedély kiadásához hulladékgazdálkodási szempontból az Engedély „Környezetvédelmi előírásai” fejezet VIII. pontjában foglaltak mellett hozzájárul.**

IV.

EGYÉB

1. **Jelen környezetvédelmi működési engedély a véglegessé válást követően 2031. augusztus 15. napjáig érvényes.**

2. Az engedély érvényességi idejének meghosszabbítása 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése szerint teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció benyújtásával kérelmezhető.
3. Az engedélyezéskor vizsgált körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezet jelentős megváltoztatását – 15 napon belül, írásban – be kell jelenteni a Kormányhivatalnak, ezen változások a környezetvédelmi működési engedély módosítását vonják maguk után.
4. Az engedély módosítására, visszavonására a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (8) bekezdése megfelelően irányadó. A módosítás történhet hivatalból vagy kérelemre, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása az engedély visszavonását nem teszi szükségessé.
5. A Kormányhivatal az engedélyt visszavonja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek lényegesen megváltoztak.
6. **A környezetvédelmi működési engedély más jogszabályokban előírt egyéb hatósági engedélyek vagy hozzájárulások megszerzése alól nem mentesít.**
7. A Környezethasználónak **haladéktalanul** értesítenie kell a Kormányhivatal ügyeleti szolgálatát (tel.: **0670504-5990**) bármilyen, a környezetet érintő rendkívüli esemény, talaj- és talajvíz és légszennyezés esetén, valamint a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.
8. Szennyezés észlelése esetén, annak megszüntetéséről a Környezethasználónak, vagy a szennyezés okozójának a Kormányhivatal jóváhagyásával intézkednie kell.
9. **Éves környezeti beszámolót kell készíteni, és azt a Kormányhivatal részére minden tárgyévet követő március 1. napjáig benyújtani elektronikus úton. A környezeti beszámoló tartalmazza a tevékenység folytatásának a környezetre gyakorolt hatásait (levegőtisztaság-védelem, zajvédelem, földtani közeg védelme, természetvédelem, vízvédelem), a munkavállalók létszámát, a bekövetkezett rendkívüli eseményeket, lakossági panaszokat.**

Jelen határozat az I. fejezetben foglalt alapadatokkal meghatározott tevékenység folytatására jogosít. Amennyiben a tervezés, a megvalósítás során, vagy azt követően bármikor a tevékenység módosítását, bővítését tervezik, erről szóló részletes leírással kell megkeresni a Kormányhivatalt annak megállapítására, hogy a változtatás milyen engedélyezési kötelezettséget von maga után.

*

Jelen határozat nem mentesít egyéb hatósági engedélyek megszerzése alól.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 911 250 Ft, melynek viselésére a Kérelmező köteles. Az igazgatási szolgáltatási díjat Kérelmező felhívásra megfizette.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az **Élő Környezetért Felelős Minisztérium Környezetvédelmi Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkársághoz** címzett, de a **Nógrád Vármegyei Kormányhivatalnál**, mint elsőfokú hatóságnál (3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 9)

elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatáson (<https://epapir.gov.hu/>) keresztül benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

A fellebbezés 460 000 Ft-os igazgatási szolgáltatási díját a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal 10037005-00299547-00000000 számú számlájára kell befizetni átutalással. A jogorvoslati eljárás díja a meghatározott díjtétel 1%-a, de legalább 5.000 Ft, ha a jogorvoslati eljárás civil szervezet kérelmére indult. A jogorvoslati eljárás díjának megfizetését igazoló befizetési bizonylatot, vagy annak másolatát a fellebbezéshez mellékelni kell. A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontjának értelmében a **hirdetmény útján közölt döntést** a hatóság honlapján való közzétételét **követő 15. napon kell közölni**nek tekinteni.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (11) bekezdése szerint: **„A környezetvédelmi hatóság a döntéséről a határozat közhírré tétele mellett az ismert ügyfelet az ügyfél tekintetében az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint alkalmazható egyéb kapcsolattartási forma használatával is tájékoztatja. A közlés jogkövetkezményei ebben az esetben is a közhírré tétellel történő közléshez kapcsolódóan állnak be.”**

*

I N D O K O L Á S

A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályánál, a Colas Északkő Bányászati Kft. (székhelye: 3915 Tarcál, Malom utca 10.; adószáma: 10580125-2-05; cégjegyzékszám: 05-09-001279, KÜJ száma: 100 198 225; KTJ száma: 100 578 048; a továbbiakban: Környezethasználó) kérelmére, a „Szanda I.- andezit” védnevű bányatelekre vonatkozóan, teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás indult 2026. június 10. napján.

A Kormányhivatal 2026. június 12. napján **NO/KVO/1209-2/2026.** számon értesítette a Környezethasználót, hogy az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdés c) pontja alapján a kérelmet teljes eljárásban bírálja el, mivel jelen eljárásban a tényállás tisztázásához az illetékes szakhatóságok és társhatóságok megkeresése szükséges.

A Kormányhivatal a Dokumentáció alapján megállapította, hogy a tevékenységgel kapcsolatban országhatáron áterjedő jelentős környezeti hatás bekövetkezése nem várható.

A benyújtott dokumentáció vizsgálatát követően a Kormányhivatal megállapította, hogy az nem tartalmazza a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet [a továbbiakban: 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet] 2. sz. melléklet 2. pontjában meghatározott, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdésében foglalt felülvizsgálat 1–12. pontban foglalt díjtétel 50%-át, azaz **911 250, azaz kilencszáztizenegyezer-kettőszázötven forint** befizetéséről szóló bizonylatot.

Fentiekre tekintettel Kormányhivatal 2026. június 12. napján az NO/KVO/1209-3/2026. számon hiánypótlásra szólította fel Környezethasználót, melyet határidőben teljesített.

Kormányhivatal **2026. június 19. napján** a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésének megfelelően – a 8. § (3) bekezdésére figyelemmel – **honlapján közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt**, továbbá a vonatkozó iratokat közhírre tétel céljából elektronikus formában **megküldte** a tervezett tevékenység helye szerinti **Galgagutai Közös Önkormányzati Hivatal Szandai Kirendeltsége részére**, aki **SZA/617-11/2026.** ügyiratszámú válaszelevelében tájékoztatta a Kormányhivatalt a hirdetmény közzétételéről.

A **Galgagutai Közös Önkormányzati Hivatal Szandai Kirendeltsége** ügyfélként vett részt az eljárásban, ezért kizáró okot jelentett be. A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya az **NO/HAT/441-2/2026. számú végzésével Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét jelölte ki a szakhatósági állásfoglalás kiadására.**

A Kormányhivatalhoz, illetőleg a Jegyzőhöz az érintett nyilvánosság részéről **nem érkezett észrevétel.**

A tárgyi eljárás során **ügyféli jogállás megállapítása iránti kérelem nem érkezett.** Kormányhivatal a beruházással érintett Önkormányzatot tájékoztatta, hogy Ügyfélként 15 napon belül nyilatkozhat, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdése alapján. Az eljárás ideje alatt az Önkormányzattól nyilatkozat nem érkezett Kormányhivatalhoz.

*

A Kormányhivatal – figyelemmel az Ákr. 55. § (1) bekezdésében foglaltakra – megkereste az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint az 1. mellékletének 9. táblázatának 22. pontjában meghatározott szakhatóságot.

1. Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője BER/419-2/2026. ügyiratszámú válaszlevelét az alábbiakkal indokolta:

„A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály szakhatósági állásfoglalást kért teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljáráshoz, a **„Szanda I. – andezit” védnevű bányatelekre vonatkozóan.**

A végzéshez a <https://kormanyhivatal.kh.gov.hu/medianezet/123107> oldalról letölthető dokumentáció és mellékletei megismerésre közlésre kerültek.

Figyelemmel arra, hogy a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdése alapján a Galgagutai Közös Önkormányzati Hivatal a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya előtt folyó eljárásban ügyfél, a Galgagutai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője másik, azonos hatáskörű hatóság kijelölését kérte a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályától.

A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági Felügyeleti Osztály az NO/HAT/441-2/2026. ikt. számú, eljáró szerv kijelölése tárgyú végzésével a Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét jelölte ki az eljárás lefolytatására.

A végzéshez a <https://kormanyhivatal.kh.gov.hu/medianezet/123107> oldalról letölthető dokumentáció és mellékletei megismerésre kerültek, ezek alapján, valamint az egyéb rendelkezésemre álló adatok alapján megállapítottam, hogy a kérelemben foglaltak Szanda Község Önkormányzata Képviselő-testületének jóváhagyott településrendezési terve rendelkezéseinek, valamint a Helyi Építési Szabályzatnak megfelelnek, azzal nem ellentétesek.

Felhívom a kérelmező figyelmét, hogy e szakhatósági állásfoglalásom nem mentesít az egyéb jogszabályok szerint szükséges hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége alól.

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Hatáskörömet és illetékességemet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. táblázat 20. pontja állapítja meg.”

2. A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya NO/HGO/1587-2/2026. Iktatószámú szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta:

„A Szakhatóság megvizsgálta a Colas Északkő Bányászati Kft. (székhelye: 3915 Tarcal, Malom utca 10.; adószáma: 10580125-2-05; cégjegyzékszám: 05-09-001279, KÜJ száma: 100 198 225; KTJ

száma: 100 578 048; a továbbiakban: Kérelmező) megbízásából a HATÁS – KÖR 2000 Mérnöki Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (3528 Miskolc, Lajos Árpád u. 19.) által készített teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt, amely alapján a környezetvédelmi engedély megadásához a rendelkező részben előírtak betartása mellett járul hozzá, melyet az alábbiakkal indokol:

A bányatelek a Szanda 0182/1, 0128/9, 0179, 0182/2, 0184/5, 0184/20 és 0184/21 hrsz.-ú területen helyezkedik el.

A termelés maximális volumene 71.500 m³/év.

A bányászati technológia önmagában nem jár hulladékkeletkezéssel.

A kiszolgáló tevékenységnek tekinthető gép karbantartási és javítási tevékenységből számolhatnánk hulladék keletkezésével, azonban ezt a tevékenységet nem a bányatelek területén, hanem szakszervizben végzik.

Az üzemelés során települési szilárd hulladék (kommunális hulladék) keletkezik. A települési szilárd hulladékokat a hulladék típusának megfelelően elkülönített, csapadéktól védett, szilárd padozatú elzárt helyen tárolják. A hulladékgyűjtők üritéséről a szervezet gondoskodik a gyűjtőtartály elhelyezhetőségének, a hulladék mennyiségének és a hulladék romlandóságának, bomlási idejének figyelembe vételével.

Egyéb járulékos – előre nem tervezett – tevékenységekből (pl. helyszíni gépjavítás, üzemzavar stb.) keletkezhetnek veszélyes hulladékok is.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény [a továbbiakban: Ht.] hatálya – a Ht. 1.§ (2) bekezdés b) pontja alapján – nem terjed ki az ásványi nyersanyagok kutatásából, kitermeléséből, feldolgozásából és tárolásából származó hulladéokra.

A tevékenység jelentős hulladékkibocsátással nem jár, így a tevékenység hulladékgazdálkodási szempontból nem jelent környezeti kockázatot.

A Szakhatóság jelen végzését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 80. § (1) bekezdése, 81.§ (3) bekezdése, és 112.§-a és a vonatkozó hulladékgazdálkodási jogszabályok alapján hozta.

A Szakhatóság általános hatáskörét és illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 586/2022. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § szabályozza. A Szakhatóság feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének a) pontja, (2) bekezdése, valamint 2. § (1) bekezdése szabályozza.”

Külön-külön az egyes környezeti elemekre és a beruházás egyes környezeti hatásaira vonatkozóan – a rendelkező részben előírásként rögzítettekén túl – a következők szerinti értékelést tette a Kormányhivatal, figyelembe véve a terület igénybevételének nagyságát (beleértve a kapcsolódó műveletek, létesítmények területigényét is), a más természeti erőforrás igénybevételének, illetve használata korlátozásának nagyságát, a tevékenység kapacitásának vagy más méretjellemzőjének nagyságát, a környezetterhelés nagyságát, jelentőségét, a baleset, üzemzavar kockázatának mértékét (különös tekintettel a felhasznált anyagokra és az alkalmazott technológiára), valamint a vonzerőt más jelentős környezeti hatású tevékenységek, létesítmények létesítésére a telepítési hely szomszédságában.

Pest Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya 30414/9116/2025. ált. számú szakkérdését az alábbiak adta meg:

„A Vízügyi Hatóság által a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. számú melléklet 2. és 3. pontja alapján vízügyi és vízvédelmi hatáskörben vizsgálandó szakkérdések az alábbiak:

- annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol;
- annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e.

A megkereséshez csatolt Dokumentáció és a rendelkezésemre álló adatok, dokumentumok érdemi vizsgálatát követően, az alábbiak figyelembevételével, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Környezethasználó tárgyi területen andezit kitermelését és hasznosítását tervezi.

Dokumentáció szerint a bányauzem súlyponti EOY koordinátái:

Sarokpont sorszáma	X (m)	Y (m)	Sarokpont sorszáma	X (m)	Y (m)
1	285708.06	676707.75	14	285300.19	677508.69
2	285728.13	676708.25	15	285274.03	677514.75
3	285744.44	676712.69	16	285238.94	677409.44

4	285784.56	676717.69	17	285182.25	677278.63
5	285827.22	676732.63	18	285172.72	677148.75
6	285868.84	676766.19	19	285198.63	677052.75
7	285898.84	676792.31	20	285260.06	676968.88
8	285942.72	676830.19	21	285339.88	676968.81
9	286000.09	676948.75	22	285371.47	676956.50
10	285646.03	677567,31	23	285455.44	676850.75
11	285399.25	677526.50	24	285355.16	676637.69
12	285383.16	677584.81	25	285416.69	676533,88
13	285327.53	677558.88	26	285627,13	676419,00

A bányászati tevékenységgel érintett ingatlanok:

Szanda: 0182/1, 0128/9, 0179, 0182/2, 0184/5, 0184/20, 0184/21 hrsz.

A bányatelek nagysága:

0,55067 km²

A Dokumentáció alapján a bányatelek fedőlapja: 530,0 mBf., alaplappja 373,0 mBf. szinten került meghatározásra.

A Környezethasználó továbbra is 71.500 m³/év kitermelési mennyiségre szeretné megkérni a környezetvédelmi engedélyt.

A bányászati termelési tevékenység 3 fázisra osztható fel:

- *Lefedés, terület előkészítés*
- *Kitermelés, felszedés, nyersanyag-előkészítés és szállítás*
- *Rakodás, szállítás*

A bányászati tevékenységet megelőzően tereprendezést végeznek, amely során a megtelepedett növényzet maradványaival szennyezett fedőréteget humuszos fedőmeddőként dózerrel, vagy homlokrakodóval távolítják el, majd deponálják.

A kitermelés gépi jövesztéssel, valamint nagyátmérőjű fúrólyukak segítségével, robbantásos kőzetjövesztéssel valósulna meg. A lerobbantott kőzetet teherautóra rakják és átszállítják a kb. 3,2 km-re lévő „Bercel - andezit” védnevű bányauzembe.

A tájrendezés a bányaművelés befejeztével kezdődne meg, mely keretében az érintett területen a terepbe illeszkedő és egyenletes dőlésű terepet alakítanak ki.

A tervezett tevékenység végzéséhez építmények és fix létesítmények kialakítására nem kerülne sor. Talajvizet a bányatelek nem érint, bányató a kitermelés során nem alakul ki.

A bányatelekhez legközelebb eső felszíni víz a Szandaváralja-patak, mely a kitermelőhelytől 800 m-re található.

A bányatelek területén technológiai vízkivételt nem terveznek. A területen a dolgozók ivóvízellátását palackozott vízzel tervezik megvalósítani. A bánya területén kommunális szennyvíz nem keletkezik. A dolgozók szociális célú vízfelhasználása a Környezethasználó „Bercel-andezit” védnevű bányaüzemében kialakított telephelyen biztosított.

A bánya területén a vulkáni képződményekre jellemző hidrológiai viszonyok uralkodnak. A vulkáni összlet hasadéakai, törései mentén hasadékvizet tároz. A vulkáni képződmények repedéseik mentén vezetik el a vizet és a vízforgalom a mindenkor lehullott csapadék függvénye. A lehulló csapadék egy része lefolyik a felszínen, másik része pedig a repedések mentén beszivárog. A vulkáni terület vízben szegény.

A vízállásirányító a Magyarország 2021. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről szóló 1242/2022. (IV. 28.) Korm. határozattal elfogadott vízgyűjtő-gazdálkodási terv szerint a 1-8 Ipoly alegységen az „sh.1.8. Börzsöny, Cserhát – Ipoly-vízgyűjtő” sekély hegyvidéki víztestet érinti, melynek állapota mennyiségi és minőségi szempontból jó minőségű.

A felülvizsgált időszak alatt üzemszerű működés során bekövetkezett havária eset nem történt.

Fent leírtak alapján megállapítom, hogy a vízügyi és vízvédelmi hatáskörben vizsgálandó szakkérdéseket megvizsgáltam, a rendelkező részben tett kikötéseim maradéktalan betartása mellett a tevékenység ellen vízügyi és vízvédelmi szempontból kifogást nem emelek.

Fent leírtak alapján megállapítottam, hogy a rendelkező részben tett kikötéseim maradéktalan betartása mellett a tevékenység során a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] szerinti előírások érvényesíthetők, a tevékenység során a felszíni- és felszín alatti vizek minősége, mennyisége, áramlási viszonyai, az árhullámok és a jég levonulása, valamint a földtani közeg vonatkozásában jelentős hatás nem várható, így a tevékenység ellen vízügyi és vízvédelmi szempontból kifogást nem emelek.

Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízállásirányítók védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint jogerős határozattal kijelölt **vízbázist nem érint.**

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 7. § (4) bekezdésében meghatározott 1:100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép és a 2. számú melléklete alapján a terület szennyeződés érzékenysége: **érzékeny.**

Tárgyi terület a Vgtv. 1. számú melléklet 12. a) pontja alapján meghatározott **nagyvízi medret nem érint**, valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 1. § 11. pontja alapján meghatározott **parti sávot nem érint**.

A rendelkező részben foglalt előírásaimnál figyelembe vettem az alábbi jogszabályhelyeket:

- A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.
- A (B) szennyezettségi határértékeket a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1., 2. és 3. számú mellékletei határozzák meg.
- A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. §-a a tevékenységek végzésére vonatkozó, a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében szükséges általános szabályokat tartalmazza. A rendelet 8. § c) pontja alapján tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást.
- Környezeti káresemény esetén a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet], valamint a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint kell eljárni. A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a környezethasználó környezetveszélyeztetés esetén köteles minden környezetkárosodást megelőző intézkedést megtenni a környezetkárosodás enyhítése, illetve a további környezetkárosodás megakadályozása érdekében. A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdés a) pontja alapján – amennyiben a környezetkárosodás felszíni vagy felszín alatti vizet, vagy földtani közeget érint – a környezethasználónak a területi vízügyi hatóságot a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről értesítenie kell.
- A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 55. § (1) bekezdése alapján az ingatlant határoló közterületen a közműves szennyvízelvezető csatorna kiépülése esetén a közműves szennyvízhálózatra rá kell kötni.
- A felszín alatti vizek állapota szempontjából fokozottan érzékeny területen a felszín alatti vízbe történő közvetett bevezetésre vonatkozó előírás a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés ad) alpontján alapul.
- A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdés b) pontja alapján: „A felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny területeken tilos olyan tevékenység végzése, amelynek következtében a fedőrétegek eltávolítása révén felszínre kerül a felszín alatti víz.

A Vízügyi Hatóság feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1)

bekezdés 2 pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.”

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A dokumentációk alapján levegőtisztaság-védelmi szempontból a beruházás során a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján engedély köteles helyhez kötött légszennyező pontforrás, valamint diffúz légszennyező forrás létesítésére nem kerül sor.

A bánya művelése során az alábbi technológiai folyamatok okozhatnak légszennyezést:

1. Robbantás

A robbantásnál levegőbe kerülő porszemcsék mennyisége a lerobbantott közettérfogathoz viszonyítva elenyésző. A keletkező por természetes anyag, nem toxikus, ülepedő frakció. A robbantások okozta porterheltség csak a bányatelken belül lesz kimutatható, a környező településre nem lesz hatással. A robbanóanyag nullás oxigénegyenlegű kell legyen, amely azt jelenti, hogy a C-nek CO²-dá, a H-nek H₂O-vá kell elégni és a nitrogénnek nem szabad oxidálódni, hogy NO_x gázok ne keletkezzenek. A robbantások során így kevés káros légszennyező anyag kerül a levegőbe.

2. Rakodás, szállítás

a) a felrakott anyag aprózódásából adódó porszennyezés:

A rakodás során alkalmazott berendezések:

- 1db Volvo L150 H homlokrakodó
- 3 db négytengelyes teherautó

A hatásterület a legszigorúbb feltétel szerint 60 méter, egészségügyi határérték feletti koncentrációk nem alakulnak ki a bányatelken kívül.

b)szállító jármű légszennyezőanyag kibocsátása:

Hatásterület:

- 21157. sz. út (0+000 – 3+615): NO₂ esetében 19,0 méteres a hatásterületet a 2024-es forgalomra vonatkozóan. A maximális forgalom esetén 21,0 méter a hatásterület. PM₁₀, CO, CH és SO₂ esetében nem jelölhető ki.
- 2108. sz. út (24+792 – 29+651): NO₂ esetében 37,0 méteres a hatásterületet a 2024-es forgalomra vonatkozóan. A maximális forgalom esetén 38,0 méter a hatásterület. PM₁₀, CO, CH és SO₂ esetében nem tudunk jelölhető ki.

A fentiekből megállapítható, hogy a szállítás nem okoz jelentős szennyező anyag kibocsátást. Megállapítható, hogy a szállítási útvonalon mind a jelenlegi, mind a jövőbeni állapotban a kialakuló koncentrációk elmaradnak a vonatkozó légszennyezettségi határértékektől.

Kormányhivatal megállapította, hogy a bányában folytatott tevékenység nem jár jelentős levegő terheléssel. A megadott kikötésekkel a levegő terhelése minimálisra csökkenthető.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm.rendelet 4 § szerint:

„Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”

Kormányhivatal véleményét a benyújtott dokumentációk megvizsgálása után *a levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján adta meg.

Klímavédelmi szempontból:

A tervezett tevékenység összességében éghajlatvédelmi szempontból nem jelentős, mivel az éghajlati paramétereket a telephely környezetében nem fogja megváltoztatni, továbbá a tevékenység a feltételezhető hatásterület éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képességére nincs jelentős hatással.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A vizsgált terület Nógrád vármegyében, Szanda községtől D-re, 900 m-re helyezkedik el. A munkavégzés nappali időszakban fog megvalósulni.

A robbantásos tevékenységet vállalkozó végzi, annak zajhatását számítással lett meghatározva. A számítások alapján **a robbantás** a legközelebbi védendő épületeknél nappali időszakban **határérték feletti zajterhelést nem okoz.**

A robbantás okozta környezeti rezgésterhelés a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII:3.) KvVM-EüM együttes rendelet előírásainak a robbantáshoz legközelebb eső vizsgálati helyeken **megfelel.**

A tevékenység zajszempontú hatásterülete nem érint védendő lakóépületet, ingatlant, a védendő épületeknél kialakuló hangnyomásszint az előírt határértékeknek megfelel.

A szállítás hatásterülete nem értelmezhető, ugyanis a tevékenységből adódó szállítási, fuvarozási tevékenység nem okoz 3 dB mértékű járulékos zajterhelés – változást.

A felhagyási szakaszban a bányatelek területén 2 munkagép üzemelése szükséges, ami a művelési időszakban létrejövő zajterhelés mértékétől kisebb.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 4 § (3) bekezdése szerint:

„A területi környezetvédelmi hatóság gyakorolja a hatósági jogkört valamennyi előzetes vizsgálat köteles, környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedélyköteles tevékenység zaj- és rezgésvédelmi ügyében...”

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján:

„A környezeti zajforrás hatásterületének lehatárolásakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely alapján a legnagyobb hatásterület mérhető, illetve számítható.”

Kormányhivatal felhívja Ügyfél figyelmét, arra, hogy a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdés a) pontja alapján:

„Az üzemi vagy szabadidős zajforrás üzemeltetője a zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül, a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott tartalommal köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.”

Kormányhivatal véleményét a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007.(X. 29.) Korm. rendelet, valamint a környezeti zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet figyelembevételével alakította ki.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

A bányatelek egyedi jogszabállyal kihirdetett országos jelentőségű védett természeti területet és Natura 2000 területet nem érint. A bányatelek keleti határától mindössze kb. 25 m távolságra húzódik a Natura 2000 hálózathoz tartozó Szandai Várhegy (HUBN20059) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (Szanda 0177 hrsz.) határa.

A Szanda-hegyen, a bányatelek területét érintve – részben a bányászat által megsemmisítve, részben még érintetlenül – a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 23. § (2) bekezdése alapján ex lege védelmet élvező őskori földvár sánctmaradványai húzódnak, húzódtak.

A bányateleknek a Szanda 0182/1 hrsz.-ú ingatlanon kívül eső valamennyi részterülete a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben kijelölt országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezetéhez tartozik.

A BNPI nyilvántartása szerint a bányatelek területén az alábbi védett növény- és állatfajok előfordulása ismert (korábban művelés alatt álló és korábban művelés alá nem vont területek szerinti bontásban).

A bányatelek korábban művelés alatt álló része

– védett növényfaj:

vízparti deréce (*Chamaenerion dodonaei*);

– fokozottan védett állatfajok:

bajszos sármány (*Emberiza cia*), uhu (*Bubo bubo*);

– védett állatfajok:

fali gyík (*Podarcis muralis*), zöld gyík (*Lacerta viridis*), rézsikló (*Coronella austriaca*), erdei pacsirta (*Lullula arborea*), barátposzáta (*Sylvia atricapilla*), házi rozsdafarkú (*Phoenicurus ochruros gibraltariensis*), kis fakopáncs (*Dryobates minor*), kardoslepke (*Iphiclydes podalirius*), holló (*Corvus corax*), csuszka (*Sitta europaea*), széncinege (*Parus major*).

A bányatelek korábban művelés alá nem vont része

– természetvédelmi szempontból értékes élőhelyek:

hársas-körises sziklaerdő (*Tilio-Fraxinetum excelsioris*), hegyvidéki gyertyános-tölgyes (*Carici pilosae-Carpinetum*), mészkerülő lejtősztyeprét (*Potentillo-Festucetum pseudodalmaticae*);

– védett növényfajok:

dunai berkenye (*Sorbus danubialis*), fehér madársisak (*Cephalanthera damasonium*), fekete madárbirs (*Cotoneaster niger*), hegyközi cickafark (*Achillea crithmifolia*), méregölő sisakvirág (*Aconitum anthora*), selymes peremizs (*Inula oculus-christi*), tavaszi görvélyfű (*Scrophularia vernalis*);

– fokozottan védett állatfaj:

nyugati piszedenevér (*Barbastella barbastellus*);

– védett állatfajok:

skarlát bikapók (*Eresus kollari*), bükkfa-díszbogár (*Dicercia berolinensis*), diófacincér (*Aegosoma scabricorne*), díszes nyárfacincér (*Saperda perforata*), kis hőscincér (*Cerambyx scopolii*), kis szarvasbogár (*Dorcus paralelepipedus*), létracincér (*Saperda scalaris*), nagy hőscincér (*Cerambyx cerdo*), nagy szarvasbogár (*Lucanus cervus*), nyolcpontos cincér (*Saperda octopunctata*), pompás virágbogár (*Protaetia aeruginosa*), skarlátbogár (*Cucujus cinnaberinus*), barna varangy (*Bufo bufo*), erdei béka (*Rana dalmatina*), foltos szalamandra (*Salamandra salamandra*), zöld gyík (*Lacerta viridis*), erdei sikló (*Zamenis longissimus*), rézsikló (*Coronella austriaca*), csuszka (*Sitta europaea*), erdei pinty (*Fringilla coelebs*), fekete harkály (*Dryocopus martius*), fekete rigó (*Turdus merula*), kis fakopáncs (*Dendrocopos minor*), macskabagoly (*Strix aluco*), meggyvágó (*Coccothraustes coccothraustes*), örvös légykapó (*Ficedula albicollis*), sisegő füzike (*Phylloscopus sibilatrix*), vörösbegy (*Erithacus rubecula*), barátposzáta (*Sylvia atricapilla*), héja (*Accipiter gentilis*), kék galamb (*Columba oenas*), széncinege (*Parus major*), ökörszem (*Troglodytes troglodytes*), énekes rigó (*Turdus philomelos*), hamvas küllő (*Picus canus*).

A bányatelek korábban művelés alatt álló részein (bányaudvarok, bányafalak, meddőhányók) a növényzeti szukcesszió korai stádiumait képviselő élőhelyek figyelhetők meg. Ezeken az élőhelyeken nagy természetvédelmi jelentőségű növény- (vízparti deréce) és állatfajok (uhu, bajszos sármány, erdei pacsirta, fali gyík, zöld gyík, rézsikló) telepedtek meg. Jelenlegi élőhelyeiket a bányaművelés alakította ki, a művelés megszűntével a bányaterület jelentős részének gyors beerdősülése várható, amely a fenti fajok (legalábbis részleges) kiszorulását okozhatja. A bányaművelés folytatása esetén reális természetvédelmi célként a védett és kiemelten a fokozottan védett fajok egyedei károsodásának minimalizálása, állományaik túlélésének biztosítása fogalmazható meg.

A bányatelek korábban művelés alá nem vont része esetén a természetvédelmi kezelői és hatósági álláspont alapvetően eltérő a fentiekől. Az itt található élőhelyek létrejöttében, a hozzájuk kötődő fajok megtelepedésében a korábbi bányaművelésnek nem volt szerepe. A bányaperemen és a Szanda-hegy északi oldalának bányaperemhez csatlakozó részén található hársas-körises sziklaerdő állomány bizonyosan a lebányászott hegycsúcs kiterjedt sziklaerdejének maradványa. A sziklaerdők az Európai Unió közösségi jelentőségű élőhelyei közé tartoznak (9180 Lejtők és sziklatörmelékek Tilio-Acerion erdői). Hazánkban különleges természetvédelmi értéküket az adja, hogy a pannon vegetáció jégkorszak utáni történetének egy korai fázisából származtathatók, tehát reliktum élőhelyek. Az érintett állomány nagy regionális jelentősége pedig azon alapul, hogy a tipikus hársas-körises sziklaerdő egyetlen ismert cserhádi előfordulása a Szanda-hegyen van.

A Szanda-hegy északi oldalán, a sziklaerdők alatt a hegyvidéki gyertyános-tölgyes állománya húzódik, amelynek legjobb állapotban megmaradt részén a bükk is jelentős szerephez jut, cserhádi viszonylatban hatalmas méretű egyedekkel. A mészkerülő lejtősztyeprét eredeti állományainak kis kiterjedésű, védett növényfajokban gazdag fragmentumai a bányaperemen maradtak fenn. Utóbbi két élőhelytípus szintén a közösségi jelentőségű élőhelyek közé tartozik (91G0 Pannon gyertyános-tölgyesek, illetve 6240 Szubpannon sztyeppek).

A bányatelek élőhelyeinek természetvédelmi megítélésében fontos szempont, hogy azok közvetlen biológiai kapcsolatban vannak a HUBN20059 nyilvántartási számú, Szandai Várhegy elnevezésű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület hasonló élőhelyeivel. A kis kiterjedésű Natura 2000 terület kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzésében szerepe van a hozzá csatlakozó Szanda-hegy élőhelyeinek. Példaként a közösségi jelentőségű, fokozottan védett nyugati piszedenevér említhető, amely táplálkozóterületként a Szanda-hegy erdeit is használja, amelyek eltűnésével a faj Natura 2000 területen élő állománya veszélybe kerülhet. A várhegy odúlakó bogárközösségének (amelynek tagja a közösségi jelentőségű, fokozottan védett kék pattanóbogár is) hosszú távú fennmaradását szintén befolyásolhatja a szomszédos sziklaerdők és gyertyános-tölgyesek megléte. A Szanda-hegy további lebányászása, a mezoklíma potenciális megváltoztatásával (szárazodás) kockázatot jelenthet a Natura 2000 területen található élőhelyek állapotára.

A fentiek alapján, a bányatelek korábban művelés alá nem vont részének művelésbe vonása jelentős természeti értékek megsemmisülésével járna, továbbá kockázatot jelentene a

szomszédos Natura 2000 terület kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzésében. Az itt fellelhető kulturális örökségek védelmére kijelölt területtel egyezően, a természeti értékek és az ex lege védett természeti emlék (földvár) megőrzését védőpillér kijelölésével indokolt biztosítani.

A korábbi bányaműveléssel már érintett részeken is védett és fokozottan védett állatfajok előfordulása, szaporodása, madarak vonatkozásában költése ismert, így ezen a részen is fokozott óvatosság és időbeli, térbeli korlátozások megtétele szükséges a bányászat folytatása során.

A tevékenység folytatása az előírások maradéktalan betartása mellett a táj- és természetvédelmi érdekekkel összeegyeztethető. A Kormányhivatal az előírásokat a BNPI 2776/2/2026. sz. szakvéleményében foglaltakra alapozva, a bányatelek területén található földvár védelme, valamint a területen előforduló értékes élőhelyek és védett értékek károsításának, veszélyeztetésének elkerülése érdekében, illetve általános táj- és természetvédelmi indokokkal, az alábbi jogszabályhelyek értelmében tette meg.

A Tvt. 5. § (1) bekezdése alapján minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában.

A Tvt. 5. § (2) bekezdése alapján a természeti értékek és területek csak olyan mértékben igénybe vehetők, hasznosíthatók, hogy a működésük szempontjából alapvető természeti rendszerek és azok folyamatainak működőképessége fennmaradjon, továbbá a biológiai sokféleség fenntartható legyen.

A Tvt. 5. § (3) bekezdése alapján a természet védelméhez fűződő érdekeket a nemzetgazdasági tervezés, szabályozás, továbbá a gazdasági, terület- és településfejlesztési, illetőleg rendezési döntések, valamint a hatósági intézkedések során figyelembe kell venni.

A Tvt. 7. § (2) bekezdés c) pontja alapján a település-, a területrendezés és fejlesztés, különösen a területfelhasználás, a telekalakítás, az építés, a használat során kiemelt figyelmet kell fordítani a természeti értékek és rendszerek, a tájképi adottságok és az egyedi tájértékek megőrzésére.

A Tvt. 8. § (1) bekezdése alapján a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.

A Tvt. 9. § (1) bekezdése alapján a vadon élő szervezetek igénybevételével és terhelésével járó gazdasági, gazdálkodási és kereskedelmi tevékenységet a természeti értékek és rendszerek működőképességét és a biológiai sokféleséget fenntartva kell végezni.

A Tvt. 17. § (1) bekezdése alapján a 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.

A Tvt. 17. § (2) bekezdése alapján a természeti területek hasznosítása során figyelemmel kell lenni az élőhely típusára, jellemző vadon élő szervezetek fajgazdagságára, a biológiai sokféleség fenntartására.

A Tvt. 19. § (2) bekezdése alapján a természeti érték igénybevételével járó tevékenység, így különösen a beruházás, építés, létesítés tervezése, kivitelezése során biztosítani kell, hogy a földtani természeti értékek, valamint a nyilvántartott ásványvagyon csak a lehető legkisebb mértékben károsodjon.

A Tvt. 19. § (4) bekezdése alapján tilos az ásványok, ásványtársulások, ősmaradványok jogellenes károsítása.

A Tvt. 20. § (1) bekezdése alapján a bányászati tevékenységet a természeti területek lehető legkisebb mértékű igénybevételével kell folytatni. A felhagyott bányaterületen a felszíni tájsebeket folyamatosan meg kell szüntetni, és – ha lehetséges – természetszerű állapotot kell kialakítani.

A Tvt. 20. § (2) bekezdése alapján a bányászati tevékenység folytatása alatt előkerült természeti érték megóvása érdekében – a természetvédelmi hatóság kezdeményezésére – a bányafelügyelet a bányászati tevékenységet korlátozhatja, vagy megtilthatja, illetőleg a bányatelket módosítja.

A Tvt. 23. § (2) bekezdése alapján a Tvt. erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár. Az e bekezdés alapján védett természeti területek országos jelentőségűnek minősülnek.

A Tvt. 31.-a alapján tilos a védett természeti terület állapotát (állagát) és jellegét a természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoztatni.

A Tvt. 35. § (1) bekezdés d) pontja alapján védett természeti területen a helyhez kötött kültéri mesterséges megvilágítást külterületen, illetve beépítésre nem szánt területen – a közcélú közlekedési létesítmények biztonságos üzemeltetéséhez szükséges megvilágítástól eltekintve – úgy kell kialakítani, hogy a védett vagy a közösségi jelentőségű állatfajokat ne zavarja, veszélyeztesse, károsítsa.

A Tvt. 42. § (1) bekezdése alapján tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása.

A Tvt. 42. § (2) bekezdése szerint gondoskodni kell a védett növény- és állatfajok, társulások fennmaradásához szükséges természeti feltételek, így többek között a talajviszonyok, vízháztartás megőrzéséről.

A Tvt. 43. § (1) bekezdése alapján tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.

A Tvt. 52. (3) bekezdése alapján a bányászati tevékenység során feltárt védett ásványokat, ősmaradványokat az igazgatóságnak be kell jelenteni, és lehetővé kell tenni a leletmentést.

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint a Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, az 1-3. számú mellékletben meghatározott fajok és a 4. számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 27. § (12) bekezdése alapján a bányászati tevékenység során feltárt, szakmai-tudományos szempontból jelentős ásványokról, ásványtársulásokról, ősmaradványokról a bányavállalkozó köteles tájékoztatni a bányafelügyeletet és a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervet, valamint lehetővé tenni a lelet mentését.

A Btv. 32. § (2) bekezdése alapján a bányászati tevékenység hatásától a lakótelepülést, a felszíni vagy föld alatti egyéb létesítményt, a vízkészletet, a folyó-, illetőleg állóvizet, műemléki ingatlant, régészeti, védett természeti területet szükség esetén védőpillér (határpillér, védőidom) kijelölésével kell megóvni. A védőpillért a tevékenység folytatása során veszélyeztetni nem lehet. A bányafelügyelet a védőpillér lefejtését vagy meggyengítését engedélyezheti, ha annak rendeltetése megszűnt, vagy ha a biztonsági és védelmi követelmények más módon is kielégíthetők.

Kármentesítési szempontból:

A tevékenységgel érintett Szanda külterületi ingatlanok a Kormányhivatal nyilvántartása alapján kármentesítést nem érintenek.

A tevékenység nem tartozik a *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében felsorolt tevékenységek közé, így környezethasználó üzemi kárelhárítási terv készítésére nem köteles.

Fentiek alapján tárgyi teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljáráshoz kármentesítés és földtani közeg védelme szempontjából fenti kikötésekkel hozzájárulok.

Kormányhivatal véleményét a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. §., a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény. 6. § (1) bekezdése,

a 15 §. (1) bekezdése és a 101 §. (2) bekezdése alapján, valamint a *környeztkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tette.

Népegészségügyi szempontból:

A Kormányhivatal a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és a 3. melléklet 3. pontjában megjelölt, a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedő szakkérdés tekintetében szakvéleményt kért a **Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályától** (továbbiakban: Népegészségügyi Osztály) az NO/KVO/1209-15/2025. számon.

A Népegészségügyi Osztály NO–01/NEO/0771-2/2026. iktatószámú levelében megadta tájékoztatását, melyet a Kormányhivatal a döntéshozatal során figyelembe vett.

A Népegészségügyi Osztály NO–01/NEO/0771-2/2026. iktatószámú szakvéleményében az alábbiakat állapította meg:

„A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés és 3. számú melléklet 3. pontja alapján, NO/KVO/1209-15/2026. ügyiratszámom megküldte a Colas Északkő Kft. (székhely: 3915 Tarcal, Malom utca 10.; adószáma: 10580125-2-05; cégjegyzékszám: 05-19-001279) kérelmére a „Szanda I.- andezit” védenevű bányatelekre vonatkozó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásának népegészségügyi szakkérdés vizsgálatára vonatkozó megkeresését.

A környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció áttekintése után megállapítható, hogy az abban foglaltak környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés és 3. számú melléklet 3. pontjában foglalt szakkérdések megfelel a közegészségügyi követelményeknek.

A fentiek alapján a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya a fentiek alapján a „Szanda I.- andezit” védenevű bányára vonatkozó környezetvédelmi működési engedély kiadásához népegészségügyi szempontból kikötés nélkül hozzájárul”

A termőföld mennyiségi védelme szempontjából:

A Kormányhivatal NO/KVO/1209-10/2026. számú megkeresésében 624/2022. (XII.30) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés és a 3. számú mellékletének 8. pontjában megjelölt, a termőföld mennyiségi védelmére vonatkozó szakkérdés tekintetében szakvéleményt kért a **Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2.-től.** (továbbiakban: Földhivatal).

A Földhivatal **10.064/2/2026.** számú szakvéleményében az alábbiakat állapította meg:

„Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya (Salgótarján Múzeum tér 1.) szakkérdés vizsgálatában megkereste a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2. (2660 Balassagyarmat Ady E. u. 2.) hatóságát.

A szakkérdés a Cloas Északkő Bányászati Kft. teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás során vált szükségessé.

A megkereséssel megküldött Hatás–Kör 2000 Mérnöki Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (3528 Miskolc, Lajos Árpád u. 19.) által készített dokumentációt megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a dokumentum 3.2 pontjában megnevezett szandai 0182/1, 0128/9, 0182/2, 0184/20 és a 0184/21 hrsz-ú ingatlanok az ingatlan-nyilvántartás tanúsága szerint nem tartoznak a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Tfv.) 1. §. foglalt termőföldek hatálya alá.

A tervdokumentációban szereplő szandai 0179 és 0184/5 hrsz-ú ingatlanok művelési ága legelő, tehát a Tfv. 1. §. hatálya alá tartozó termőföldnek minősül.

Ezen ingatlanok esetében figyelembe kell venni a Tfv. következő rendelkezéseit:

A Tfv. 9. § (1) bekezdése szerint a termőföld más célú hasznosításának minősül a termőföld olyan időleges vagy végleges igénybevétele, amellyel a termőföld a továbbiakban mezőgazdasági hasznosításra időlegesen vagy véglegesen alkalmatlanná válik.

A Tfv. 10. § (1) bekezdése szerint a termőföldet az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet más célra hasznosítani. Az engedély hiánya esetén a más hatóságok által kiadott engedélyek nem mentesítik az igénybevevőt az e törvényben foglalt jogkövetkezmények alól. Az ingatlanügyi hatóság engedélye nem mentesít a szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.

A termőföld mennyisége védelme szempontjából bányászati, illetve azzal összefüggő tevékenység termőföldön, csak a termőföld végleges más célú hasznosítást engedélyező határozat birtokában végezhető.

A szakkérdés vizsgálata a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (III.30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. számú mellékének 8. pontján alapul.”

Az erdő védelmének szempontjából:

„A Heves Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) erdészeti feladatkörében/hatáskörében eljárva, szakkérdés vizsgálati eljárásban, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. mellékletének 7. pont a), b) alpontjai alapján, az alábbi **szakmai véleményt** adom a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Osztály) részére.

- a „Szanda I. - andezit” védnevű bányatelek által érintett ingatlanokon az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban Evt.) 6. § (1) a) pontnak megfelelő, **az Országos Erdőállomány Adattár (továbbiakban: Adattár) nyilvántartása alapján az alábbi erdő- és erdőgazdálkodást szolgáló egyéb részlet, valamint szabadrendelkezésű erdő található az alábbiak szerint:**

Község	Hrsz	Művelési ág	Erdőrészlet és szabadrendelkezésű erdő
Szanda	0182/1	kivett, anyagbánya	SZE3
	0128/9	erdő	11/A, 11/B, 11/C, 11/D, 11/E, 12/B egy része, 12/C egy része, 12/D, 13/B, 13/C, 13/D, 13/E, 13/F, 13/G, 13/H
	0179	legelő	15/G, 15/K
	0182/2	erdő	14/F, 14/G, 14/TN
	0184/5	szántó	-
	0184/20	erdő	15/C
	0184/21	szántó	15/F

Minden erdőterületet érintő tevékenység megkezdése előtt be kell szerezni az erdészeti hatóság végleges erdőterület igénybevételt engedélyező határozatát.

Elvi engedély alapján az erdő igénybevétele nem kezdhető meg.

A szabad rendelkezésű erdőben tervezett fakitermelést előzetesen be kell jelenteni az erdészeti hatósághoz.

Amennyiben a tevékenység során Országos Erdőállomány Adattárban nem nyilvántartott fa vagy faállomány kitermelése szükséges, abban az esetben a fásításban tervezett fakitermelést az erdészeti hatósághoz előzetesen be kell jelenteni.

Fentiek megtartása mellett a tevékenység erdőre gyakorolt hatása nem jelentős.

[1.] A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya megkereste a Heves Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztályát, hogy a „Szanda I. - andezit” védnevű bányatelken tervezett tevékenységre vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárásban az erdőterületet érintő szakkérdésben nyilatkozatot tegyen.

[2.] Ha a bányatelken végzett tevékenység az Adattárban nyilvántartott erdőrészletet, illetve erdőgazdálkodást szolgáló egyéb részletet érint, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. tv. alapján erdő igénybevételi eljárás lefolytatására van szükség.

[3.] 77. § (1) Az erdő igénybevétele

b) az erdő termelésből való kivonásával járó létesítmény elhelyezése vagy tevékenység gyakorlása (a továbbiakban: termelésből kivonás);

c) az erdő termelésből való időleges kivonásával járó létesítmény elhelyezése vagy tevékenység gyakorlása (a továbbiakban: időleges igénybevétel);

d) az erdő termelésből való kivonásával nem járó, de annak rendeltetésszerű használatát időlegesen vagy tartósan akadályozó létesítmény elhelyezése vagy tevékenység gyakorlása, különösen villamos vezetékek, gázvezetékek, távközlő- vagy más közművezetékek, sí- és egyéb sportpálya létesítése és fenntartása (a továbbiakban együtt: rendeltetésszerű használatot akadályozó igénybevétel).”

78. § (2) Az erdő igénybevételehez az erdészeti hatóság előzetes engedélye szükséges. Az erdőt kizárólag az engedélyben megjelölt határidőn belül, és az abban meghatározott célra lehet igénybe venni.

80. § (3) Az erdő tervezett igénybevételehez – kérelemre – az erdészeti hatóság legfeljebb négy évig érvényes elvi engedélyt adhat. Ez esetben a kérelemnek nem feltétele az erdőre vonatkozó tulajdonjogon vagy más jogcímen fennálló rendelkezési jog igazolása.

(4) Az elvi engedély érvényességi idején belül kezdeményezett igénybevételi eljárás során az erdészeti hatóságot, szakhatóság közreműködése esetén a szakhatóságot az elvi engedély azokban a kérdésekben, amelyekről kifejezetten rendelkezett, akkor is köti, ha időközben a jogszabályok, valamint a kötelező hatósági előírások megváltoztak. Az elvi engedély alapján az erdő igénybevétele nem kezdhető meg.

[4.] Evt. 11. § (2) Szabad rendelkezésű erdő

a) telepítését,

b) felújítását, valamint

c) faállományának teljes vagy részleges kitermelését

– annak megkezdése előtt legkésőbb 21 nappal – előzetesen be kell jelenteni az erdészeti hatóság részére.

(3) Szabad rendelkezésű erdő mezőgazdasági művelésbe vonását előzetesen be kell jelenteni az erdészeti hatóság részére.

(4) A (2) bekezdésben foglalt tevékenység végrehajtását annak befejezését követő 30 napon belül be kell jelenteni az erdészeti hatóság részére.

[5.] Evt. 12. § (3) Fásításban tervezett – a fa tövében mérve – 10 centimétert meghaladó átmérőjű fa kitermelését, annak megkezdése előtt legkésőbb 21 nappal előzetesen be kell jelenteni az erdészeti hatóság részére.

[6.] A hatóság hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) 11. § (1) bekezdés, illetékességét a Korm. rend. 2. számú melléklete állapítja meg.

[7.] A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló KTM utasítás Mellékletén, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul.”

Termőföld-minőség védelmi szempontból:

A Kormányhivatal NO/KVO/1209-11/2026. számú megkeresésében a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. számú mellékletének I. táblázat 6. pontjában megjelölt, a termőföldre gyakorolt hatások védelmére vonatkozó szakkérdés tekintetében szakvéleményt kért a **Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályától** (továbbiakban: Növény- és Talajvédelmi Osztály).

A Növény- és Talajvédelmi Osztály NO/NTO/709-2/2026. számú szakvéleményében az alábbiakat állapította meg:

„A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály, mint környezetvédelmi hatóság megkereste a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályát (a továbbiakban: talajvédelmi hatóság) talajvédelmi szakkérdés vizsgálata céljából a Colas Északkő Bányászati Kft. „Szanda I.- andezit” védnevű bányatelekre vonatkozó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárása ügyében.

A **COLAS Északkő Kft.** (3915 Tarcal Malom utca 10.) megbízásából a HATÁS-KÖR 2000 Mérnöki Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (3528 Miskolc Lajos Árpád út 19.) által készített felülvizsgálati dokumentációt áttekintve a talajvédelmi hatóság az alábbi nyilatkozatot teszi:

A teljes körű vizsgálati dokumentációval kapcsolatban – a környező termőföldekre gyakorolt hatások tekintetében – **talajvédelmi szempontból kizáró ok nem merült fel.**

A szakkérdés vizsgálata a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésén és 3. számú mellékletének 6. pontján alapul.”

Kulturális örökség védelmi szempontból:

A Kormányhivatal NO/KVO/1209-13/2026. számú megkeresésében a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. melléklet I. táblázat 4. pontjában megjelölt, a kulturális örökség – nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek – védelmére vonatkozó szakkérdés tekintetében szakvéleményt kért a **Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Hatósági és Örökségvédelmi Osztályától** (továbbiakban: Építésügyi Hatósági és Örökségvédelmi Osztály).

Az **Építésügyi Hatósági és Örökségvédelmi Osztály** az NO/EPFO/00434-2/2026. számú szakvéleményében az alábbiakat állapította meg:

„A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.) 62/A § értelmében a tárgyi ügyben az örökségvédelmi szempontok érvényesülését szakkérdésként vizsgálja a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályának Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya (továbbiakban: Kormányhivatal). A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése és 3. számú melléklet 4. pontjában megjelölt szakkérdés tekintetében a tárgyi ügyet érintő felülvizsgálati eljárásához Kormányhivatal

döntéselőkészítő örökségvédelmi hatástanulmány (továbbiakban: *hatástanulmány*)

készítését írja elő,

a beruházás előkészítését meghatározó feltételek tisztázása érdekében. A hatástanulmányt Kormányhivatalnak be kell nyújtani. Kormányhivatal a hatástanulmány alapján tudja meghatározni a szükséges régészeti feladatellátást.

A hatástanulmány készítését a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018 (IV.9) Korm. rendelet 87. § (4) a) pontja indokolja.”

*

A Kormányhivatal az eljárása során vizsgálta a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) alapján a telephely és környezete, valamint a feltételezhető hatásterületek érzékenységet és a várható/fennálló környezeti hatások jellemzőit. Összességében az eljárásba bevont szakhatóságok, valamint a Kormányhivatal a tevékenységgel kapcsolatban kizáró okot nem találtak, a környezetre gyakorolt hatást nem ítélték

jelentősnek a rendelkező részben foglalt előírások teljesítése mellett, ezért a környezetvédelmi működési engedély kiadásának akadálya nincs.

Kormányhivatal a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése alapján a tárgyi **eljárás irataiba történő betekintés lehetőségét biztosította**, az érintett nyilvánosság részéről sem, valamint **Galgagutai Közös Önkormányzati Hivatalának Szandai Kirendeltségének Jegyzőjéhez**, továbbá a Kormányhivatalhoz **észrevétel nem érkezett**.

Jelen ügyben a Kormányhivatal NO/KVO/1209-2/2025. számon tájékoztatta a Környezethasználót arról, hogy a tárgyi eljárást az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján teljes eljárásban folytatja le. Tekintettel arra, hogy a Kormányhivatal jelen határozattal az ügy érdemében döntést hozott, ezért az Ákr. 51.§-ában foglaltak alapján a fenti számú értesítésben foglaltakhoz nem fűződnek joghatások. Jelen ügyben az ügyintézési határidő *a környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 91. § (1) bekezdése szerint **105 nap volt**.

Jelen határozatot a Kormányhivatal a Kvt. 71. § (3) bekezdése és az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján a hivatalában **közzéteszi**, továbbá **Galgagutai Közös Önkormányzati Hivatalának Szandai Kirendeltségének** Jegyzője **nyolc napon belül gondoskodik a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről**.

A **Jegyző** a határozat **közzétételét követő öt napon belül tájékoztatja a Kormányhivatalt** a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.

A Dokumentációban és kiegészítésében nem került – megjelölve, elkülönítve – ismertetésre olyan adat, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 3. b) pontja szerint minősített adat, vagy amely a Környezethasználó szerint üzleti titkot képez.

A Kormányhivatal a fentiek a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, a Kvt. és az Ákr. 80. § (1) és 81. § (1) bekezdéseire, 112. § és 113. § (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

Kormányhivatal a környezetvédelmi működési engedély érvényességi idejének megállapításakor figyelembe vette a lakott terület közelségét, valamint a tevékenység volumenét.

Tárgyi ügyben a Kormányhivatal jelen határozattal az ügy érdemében határidőn belül döntést hozott.

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontjának értelmében **a hirdetmény útján közölt döntést a hatóság hirdetőtábláján való kifüggesztését követő 15. napon kell közzétek tekinteni.**

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (11) bekezdése szerint: „**A környezetvédelmi hatóság a döntéséről a határozat közhírré tétele mellett az ismert ügyfelet az ügyfél tekintetében az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint alkalmazható egyéb kapcsolattartási forma használatával is tájékoztatja. A közlés jogkövetkezményei ebben az esetben is a közhírré tétellel történő közléshez kapcsolódóan állnak be.**”

A Kormányhivatal jelen határozatot a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet alapján rögzíti az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben.

A határozattal szembeni fellebbezési jogot - az Ákr. 113. § (1) bekezdés b) pontjában és az Ákr. 118. § (1)-(3) bekezdés foglaltaknak megfelelően - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71/A. § (1) bekezdése alapján az Ákr. 116. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Kormányhivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet.

A fellebbezés halasztó hatályára vonatkozó rendelkezés az Ákr. 117. § (1) bekezdésén alapul.

A jogorvoslati eljárás illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése állapítja meg.

A Kormányhivatal általános illetékessége a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén, környezetvédelmi hatásköre és illetékessége a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén, természetvédelmi hatásköre és illetékessége a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén alapul.

Salgótarján, elektronikus kiadmányozás szerint

A főispán helyett eljáró

Dr. Kalocsai Péter

főigazgató

nevében és megbízásából:

dr. Ispán Eszter

főosztályvezető

Kapják			
Ügyfél neve/megnevezése	Címe/székhelye	Küldés módja	Melléklet
Colas Északkő Bányászati Kft.	3915 Tarcál, Malom utca 10.	CK. (10580125)	-
Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály	2660 Balassagyarmat, Mártírok útja 78.	KÉR	-
Pest Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya	1081 Budapest, Dologház utca 1.	KÉR	-
Heves Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztálya	3300 Eger, Szövetkezet u. 4.	KÉR	-
Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	2660 Balassagyarmat, Ady Endre u. 2.	KÉR	-
Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Hatósági és Örökségvédelmi Osztály	3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.	KÉR	-
Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály	2660 Balassagyarmat, Mártírok útja 78.	KÉR	-
Bükki Nemzeti Park Igazgatósága	3304 Eger, Sánc u. 6.	KÉR	-
Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2.	2660 Balassagyarmat Ady E. u. 2.	KÉR	-

Nógrád Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály	Vármegyei	3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.	KÉR	
OKIR	-			
Honlap	www.kormanyhivatal.kh.gov.hu/nograd			
Irattár	-			
Mutató	ME1_4, ME1_62, ME1_54			