

## SZÁZHALOMBATTA HULLADÉKÁTRAKÓ

(Százhalombatta, hrsz.: 067/75)

### ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

#### MEGRENDELŐ:



„SZÁKOM” Nonprofit Kft.

2440 Százhalombatta, Hága László utca 2.

#### TERVEZŐ:



ADMITERV Kft.

2030 Érd, Facélia utca 90.

2024. május hó

## TARTALOMJEGYZÉK

1.	BEVEZETÉS .....	3
2.	ALAPADATOK .....	3
3.	AZ ÜZEMELTETÉSRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK .....	3
4.	A HULLADÉKÁTRAKÓ ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE .....	4
4.1.	Az üzemeltetéshez szükséges személyzet .....	4
4.2.	Munka- és tűzvédelmi oktatási vizsga .....	4
5.	A HULLADÉKÁTRAKÓ ÁLTALÁNOS ISMERTETÉSE .....	4
5.1.	A hulladékátrakó kialakítása .....	4
5.2.	A területen található nem veszélyes hulladékok tárolására szolgáló konténerek .....	5
5.3.	A hulladékátrakón található egyéb létesítmények, a használt eszközök és munkagépek felsorolása .....	5
6.	A HULLADÉKÁTRAKÓ ÜZEMELTETÉSE ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK .....	5
6.1.	A hulladékok beszállítási, átvételi szabályai .....	5
6.2.	A hulladékok átrakásának szabályai .....	6
6.3.	A hulladék tárolásának, elszállításának szabályai .....	6
6.4.	Egyéb üzemeltetési feltételek .....	6
6.5.	Közlekedési előírások .....	7
7.	A HULLADÉKÁTRAKÓN KEZELHETŐ HULLADÉKOK .....	7
7.1.	Az átrakón kezelhető nem veszélyes hulladék .....	7
8.	HAVÁRIA-HELYZETEK KEZELÉSE, ELHÁRÍTÁSA .....	7
9.	MUNKAVÉDELMI ÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK BETARTÁSA .....	7

## 1. BEVEZETÉS

Jelen üzemeltetési szabályzat a SZÁKOM Nonprofit Kft. által 067/75 hrsz. ingatlanon üzemeltetett Százhalombattai Hulladékátrakó működését szabályozza a hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014 (IX. 29.) Korm. rendelet előírásai szerint.

A Szabályzat célja a biztonságos és folyamatos munkamenet biztosítása, ezért az abban foglaltakat, továbbá a kifüggesztett biztonsági és egészségvédelmi jelzéseket maradéktalanul be kell tartani. A telepen nem beosztottként tartózkodók, mint pl. a beszállító gépkocsik vezetői, a látogatók, stb. is kötelesek az Üzemeltetési Szabályzatot, valamint az üzemvezetés utasításait betartani.

## 2. ALAPADATOK

### Tervezési helyszín:

Neve: Százhalombatta Hulladékátrakó  
Helyrajzi száma: 067/75

### Megrendelő adatai:

Neve: „SZÁKOM” Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
Székhelye: 2440 Százhalombatta, Hága L. u. 2.  
Telefonszám: +36-24-354-000  
Email: szakom@szakom.hu

### Tervező adatai:

Neve: ADMITERV Kft.  
Székhelye: 2030 Érd, Facélia utca 90.  
Email: titkarsag@admiterv.hu  
Ügyvezető: Ádány Mihály

A hulladékátrakó üzemeltetése a telepvezető utasítása szerint, munkaidőben történik, hivatalos nyitvatartása nincs.

## 3. AZ ÜZEMELTETÉSRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Ahhoz, hogy a hulladékátrakó és annak berendezései ezen szabályzat szerint üzemeljenek legalább egyfőnyi, megfelelő képesítésű munkavállaló alkalmazásáról kell gondoskodni. A szakmai gyakorlattal nem rendelkező munkavállaló esetében a munkába állás előtt megfelelő betanítás szükséges. A munka megkezdése előtt az alkalmazottnak előzetes elméleti, gyakorlati, munka, tűzvédelmi és környezetvédelmi oktatásban szükséges részt vennie.

Az üzemeltetés és karbantartás során az érvényes munkavédelmi jogszabályok által meghatározott egyéni és kollektív védőfelszereléseket biztosítani kell.

A hulladékátrakó általános üzemeltetési feltételeit a vonatkozó jogszabályok, egyedi kikötéseit a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint hatóság írja elő.

## **4. A HULLADÉKÁTRAKÓ ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE**

### **4.1. Az üzemeltetéshez szükséges személyzet**

Az üzemeltetéshez szükséges létszám:

- 1 fő műszaki vezető
- 1 fő hulladékátvevő

A hulladékátrakó üzemeltetéséhez a helyszínen 1 fő munkavállaló szükséges, aki rendelkezik a hulladék kezelésére vonatkozó megfelelő képesítéssel.

A hulladékátrakó területén csak üzemorvosi engedéllyel rendelkező alkalmazottak dolgozhatnak, ehhez előírt időszakonként orvosi vizsgálaton szükséges részt venniük.

A kezelőszemélyzet köteles a részére kiadott védőeszközöket viselni és használni.

### **4.2. Munka- és tűzvédelmi oktatási vizsga**

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény – módosításai és végrehajtási rendelete – értelmében a munkáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy a dolgozók munkavédelmi és tűzvédelmi oktatáson kell részt venniük:

- munkába álláskor,
- a munkakör vagy munkahely megváltozásakor,
- az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megváltozásakor,
- új munkaeszköz üzembe helyezésekor ill. átalakításakor,
- új technológia bevezetésekor.

A dolgozót minden évben legalább egyszer munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásairól, szabályairól, követelményeiről összefoglaló oktatásban kell részesíteni.

## **5. A HULLADÉKÁTRAKÓ ÁLTALÁNOS ISMERTETÉSE**

A hulladékátrakó a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. által meghatározott beszállítói körzetből fogad hulladékokat, kiemelten is Százhalombatta városból.

### **5.1. A hulladékátrakó kialakítása**

Az átrakó a hulladéklerakó IV. kazetta bővítés mellett épült a funkció ellátásához szükséges létesítményekkel és felszereltséggel.

Szerkezetileg két rámpából és a köztük található betonlemezről áll. A rámpa egy ZS30-as zsaluköből készített dobozos szerkezet, mely 80x50 cm-es keresztmetszetű vasbeton sávalapra épült. A

dobozszerkezeten belül  $T_{rr}=90\%$ -os tömörségű földfeltöltés található. A földfeltöltésen 1 réteg geotextil és 30 cm zúzottkő ágyazat ( $T_{rr}=95\%$ ) helyezkedik el. A felszerkezete 25 cm vastag vasbeton lemez.

A konténerek alatt a tömörített talajon 1 réteg geotextil, 30 cm zúzottkő ágyazat ( $T_{rr}=95\%$ ) és 25 cm vastag vasbeton lemez található.

Az átrakó mindkét rámpájának szélén terelőlemez található, mely a garat funkcióját látja el.

Az átrakó bruttó alapterülete: 408 m<sup>2</sup>

Az átrakó építménymagassága: 2,20 m

Az átrakó célja a gyors ürítés, valamint a hulladék gazdaságos továbbszállítása.

## **5.2. A területen található nem veszélyes hulladékok tárolására szolgáló konténerek**

A területen az átrakott hulladék tárolása csak az átrakón található konténer kapacitásáig tart. Amikor ez a konténer megtelik, elszállításra kerül, helyére egy üres konténert helyeznek. Tehát a területen nincs szükség tároló terület kialakítására.

## **5.3. A hulladékátrakón található egyéb létesítmények, a használt eszközök és munkagépek felsorolása**

*Munkagépek:*

- 1 db JCB 2CX kotró-homlokrakodó
- 1 db Renault HD004 multilift

*Területi létesítmények:*

- 2 db rámpa
- Üritő garat
- 1 db hídmérleg (a hulladékudvar területén)
- 1 db portakonténer fűtéssel, beltéri világítással (a hulladékudvar területén)
- Kerítés
- Üzemviteli terület bejárat kapu
- Térvilágítás

*Egyéb eszközök:*

- Tűzoltókészülék
- Kéziszerszámok
- Egyéni védőfelszerelés az átvető személyzetnek
- Mobiltelefon

# **6. A HULLADÉKÁTRAKÓ ÜZEMELTETÉSE ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK**

## **6.1. A hulladékok beszállítási, átvételi szabályai**

A hulladékátrakón a 7.1. pontban feltüntetett hulladékok átrakása történhet meg. A beszállított hulladékok átvételét a kezelőszemélyzet végezheti az alábbi szabályok betartásával.

#### Hulladékok átvétele:

- A hulladék fogadása előtt a kezelőszemélyzet feladata a hulladék szemrevételezése, mely útján ellenőrizni kell, hogy az megfelel-e az átvételi követelményeknek.
  - o A hulladék egyezik-e a kísérdokumentumban szereplő hulladék megnevezésével.
  - o Nem tartalmaz-e veszélyes hulladékot.
- Az átrakás előtt és után mérlegelni kell, a rögzített mennyiséget az üzemnaplóban kell vezetni.
- A mérlegelés után a beszállítók az aszfaltútról kiépített bekötőútról hajtanak be a kapun keresztül a hulladéklerakó területére, majd megközelítik az átrakót.

### 6.2. A hulladékok átrakásának szabályai

- A hulladék átrakása a rámpán keresztül történik. Az érkező hulladékszállító jármű tolatva felhajt a rámpára.
- A terelőlemezek mentén az ott lévő konténerbe borítja a szállított hulladékot.
- Az ürítés során esetlegesen lehulló hulladékot minden rakodás végén össze kell gyűjteni és azt is a szállító konténerbe kell helyezni. Erős szél esetén a hulladék átrakását szüneteltetni kell.

### 6.3. A hulladék tárolásának, elszállításának szabályai

- Az átrakott hulladékot az elszállítás időpontjáig az átrakónál található konténerben tárolják.
- Az átrakott hulladék elszállításáról minden esetben a telepvezető gondoskodik.
- A hulladékokat kizárólag annak átvételére és elszállítására engedéllyel rendelkező cég számára lehet átadni.
- A hulladékok tárolási idejét az üzemnaplóba a kezelőszemélyzet rögzíti.
- A hulladékok elszállításáról az üzemeltető kérvényére MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. által meghatározott beszállító partnercéggel, vagy az üzemeltető maga gondoskodik.
- Az elszállított hulladékok adatait az üzemnaplóban kell rögzíteni.

### 6.4. Egyéb üzemeltetési feltételek

- A hulladékátrakó területén az üzemeltetési időszakban, illetve egyéb indokolt tartózkodás időtartamán kívül csak a szakszemélyzet tartózkodhat.
- Az üzemeltetéssel kapcsolatos eseményeket, adatokat az üzemnaplóban kell rögzíteni, a 246/2014. (IX.29.) kormányrendeletbe foglaltaknak megfelelő adattartalommal:
  - o az átrakóállomásra be- és az onnan elszállított hulladék mennyisége, összetétele (hulladéktípus, -fajta és -jelleg szerint);
  - o az átrakóállomáson használt technológiai berendezések, eszközök havi üzemideje, továbbá az alkalmazott kezelési technológia és kezelési műveletek;
  - o az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (így különösen betörés, lopás, baleset, üzemzavar, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és időtartama, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések);
  - o a végrehajtott karbantartások (javítások) ideje és időtartama; valamint
  - o a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.
- A hulladéknylvántartást és az üzemnaplót úgy kell vezetni, hogy az alkalmas legyen az adatszolgáltatási kötelezettség teljesíthetőségére, és a hatósági ellenőrzések során a telephelyi hulladékforgalom tételes nyomon követhetőség biztosítására.
- Továbbá a nyilvántartásban és az üzemnaplóban is rögzíteni kell az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli eseményeket, valamint a hatósági ellenőrzések megállapításait és az ezek hatására tett intézkedéseket.

- Nyilvántartásra kötelezett rendkívüli események, nyilvántartás adattartalma
  - o betörés,
  - o lopás,
  - o baleset,
  - o üzemzavar,
  - o a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok
    - oka,
    - ideje
    - időtartama,
    - az azok megszüntetésére tett intézkedések.

## 6.5. Közlekedési előírások

- A hulladékátrakó területén a megengedett maximális sebesség 5 km/h.
- A hulladék beszállítása és elszállítása csak a szakszemélyzet jelenlétében történhet.
- A konténerszállító csak azt a konténert vagy gyűjtőládát veheti fel, vagy teheti le, amelyekre az utasítása szól.
- A konténerek emelését, rakodását csak a gépjármű üzemeltetési utasításában előírtaknak megfelelően lehet végezni.
- A konténerek elszállítását, beszállítását mindig körültekintően kell végezni, hogy se személyi, se anyagi kár ne keletkezzen.

## 7. A HULLADÉKÁTRAKÓN KEZELHETŐ HULLADÉKOK

### 7.1. Az átrakón kezelhető nem veszélyes hulladék

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség t/év (új)
20 03 07	Lomhulladék	1 500
20 03 01	Egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	1 500
	Összesen:	3 000

## 8. HAVÁRIA-HELYZETEK KEZELÉSE, ELHÁRÍTÁSA

Havária esetén a telepre vonatkozó haváriatervben foglaltakat kell végrehajtani.

## 9. MUNKAVÉDELMI ÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK BETARTÁSA

A hulladékátrakón a telepre vonatkozó munka és tűzvédelmi szabályok érvényesek.

Összeállították:

Bíró-Szilágyi Mariann és Ádány Mihály

Kelt: Budapest, 2024. június hó