



PEST VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:	PE/KTHF/38303-8/2024	Tárgy:	Maglód, 0111/2 és 0111/3 hrsz. alatti B3
Ügyintéző:	Pongó Veronika dr. Csemez-Csipszer Éva Berényi Zsombor Nagy Árpád	alkategóriájú nem veszélyes hulladéklerakó KTVF: 7949-4/2011. számú rekultivációs engedélye – módosítás	
Telefon:	(06-1) 776-6280	Hiv. szám: - Melléklet: -	

HATÁROZAT

Maglód Város Önkormányzata (székhely: 2234 Maglód, Fő u. 1.; telephely helyrajzi szám: Maglód 0111/2 és 0111/3 hrsz.; KÜJ szám: 100 154 830; KTJ szám: 100 441 605; a továbbiakban: Engedélyes) részére a területileg illetékes elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság által **KTVF: 7949-4/2011. számon kiadott, PE-06/KTF/22481-4/2019., PE-06/KTF/01016-6/2020., PE-06/KTF/01016-11/2020., PE-06/KTF/01010-7/2021., PE-06/KTF/00581-1/2023 és PE-06/KTF/00581-12/2023 számokon módosított rekultivációs engedélyt** (a továbbiakban: Rekultivációs engedély) – egyéb rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett – kérelemre

módosítom

az alábbiak szerint:

1./ A Rekultivációs engedély rekultiváció befejezésének határidejére vonatkozó előírását törlöm, helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

A rekultivációs munkálatok befejezésének határideje: 2025. november 30. napja.

2./ A Rekultivációs engedély „II. A REKULTIVÁCIÓ MŰVELETEI” című fejezet „2.1./ A depónia rekultivációs rétegrendje (végleges lezárás)” elnevezésű pontját törlöm, helyébe az alábbi szövegrész kerül:

2.1./ A depónia rekultivációs rétegrendje (végleges lezárás):

A munkaterület előkészítése:

A tereprendezési munkák keretében a lerakó területén lévő megrongált állapotú kerítést, a 2 épületet, a hídmérlegből visszamaradt beton maradványt el kell bontani, a hulladéklerakóhoz vezető 0124 hrsz.-ú utat stabilizálni kell a kivitelezési munkák megkönnyítésének érdekében.

Tereprendezési munkák, a depónia felszínének kialakítása:

- A szomszédos, hulladéklerakással érintett terület részbeni hulladékmentesítése hulladékáthalmazással. A munkák kb. 17 600 m³ hulladék áthalmazásával járnak. A stabil hulladékfelszín kialakításához az áthalmazandó – nagy frakció méretű, zömében építési-bontási hulladék stabilizálására van szükség. A stabil beágyazáshoz szükséges 1:4 arányú bekeveréséhez 70 400 m³ anyag beszállítására van szükség, mely a hulladéktesten 1-2

méter magassági emelkedést eredményez. Az eróziós hatások csökkentése és a rézsúállékonyság biztosítása érdekében szükséges többlet kiegyenlítő réteg $102\,620\text{ m}^3$.

- Rekultivációs terület kialakítása során a területrendezés során kivágásra kerülő fák, cserjék anyagát leaprítva a felső fedőréteghez kell keverni.
- Az áthalmozás során a hulladék összetételétől függően rostálásra kerülhet, mely során a kinyert hulladékot a kiegyenlítő rétegben vagy a fedőrétegben felhasználnak, amennyiben az nem szennyezett.
- Egyenetlenségek megszüntetése, gödrök feltöltése, a meglévő rézsúk terv szerinti rendezése a megfelelő állékonyság és kezelhetőség céljából.
- Rézsúfelületek kialakítása: 1:1,5 arányú rézsúhajlás kiépítésével, padkák beépítésével.
- A hulladék áthalmozása után a kialakított rézsúk stabilizálását, a depónia tömörítését el kell végezni.
- A megfelelő lejtési viszonyok kialakítása elsősorban a hulladéklerakón elhelyezett hulladék összerendezésével történik.
- A lejtési viszonyok megfelelő kialakítását valamint a csapadék késleltetett levezetését biztosítani kell. A depónia platójának felszínét úgy kell kialakítani, hogy annak átlagos esése 0,22 %-os legyen. A plató felszíne módosításra kerül a D-i és NY-i rézsúkorona megemelésével valamint további rézsúteraszok kialakításával. A depónia minimális magassága 203 mBf, maximális magassága 235 mBf.

További munkafolyamatok:

- felszíni vízelvezetés kialakítása,
- monitoring rendszer kialakítása,
- gáz kiszellőztető kutak kialakítása.

A rekultiváció végleges rétegrendje:

a.) Kiegyenlítő réteg

A mesterségesen kialakított 30-600 cm vastag kiegyenlítő réteg, a hulladéktest alkalmassá tétele a következő rétegek elhelyezése érdekében. Anyaga: aprószemcsés hulladék, stabilizált biohulladék, salak, pernye, kőmentes talaj.

Rétegvastagsága: 30-600 cm (rézsúkon 30 cm, a platón 30-600 cm)

b.) Alsó fedőréteg

Anyaga: rostált, stabilizálódott hulladék.

Rétegvastagsága: 50-180 cm (rézsúkon 50 cm, a platón 180 cm)

c.) Felső fedőréteg

A növényzet megtelepedését lehetővé tevő feltételek biztosítása.

Anyaga: humuszban gazdag tiszta talaj.

Rétegvastagsága: 30-50 cm vastag.

d.) Vegetációs réteg:

Funkciója: a víz alsóbb rétegekbe való bejutásának akadályozása, illetőleg az erózióval szembeni védelem.

Módja: füvesítés (45 gr/m^2), illetve erdősítés.

3./ A Rekultivációs engedély „III. A lerakó rekultiválásához, utógondozásához kapcsolódó hatósági előírások” című fejezete 15. pontját törölöm és helyébe az alábbi előírás kerül:

15. A kialakított rekultivációs felület maximális magassága nem haladhatja meg a módosítási kérelemhez mellékelt M=1:1000 méretarányú rekultivációs helyszínrajzon rögzített értékeket (a rekultivációs magaspont: 235,0 mBf, a rézsűk élénél: 234,5 mBf, a rézsűk lábánál 204 mBf).

4./ A Rekultivációs engedély „III. A lerakó rekultiválásához, utógondozásához kapcsolódó hatósági előírások” című fejezete 28. pontját törölöm és helyébe az alábbi előírás kerül:

28. A depóniagáz szellőztetésére a meglévő 3 db kút mellé még legalább 3 db kutat kell kiépíteni. Határidő: 2025. november 30. napja.

A fenti előírások – határidőre történő vagy megfelelő – önkéntes teljesítésének elmaradása esetén az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény [a továbbiakban: Ákr.] 133. §-ában és 77. §-ában foglaltak alkalmazásának van helye.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 100 000 Ft, melynek viselésére Engedélyes köteles. Megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

A határozat a közléssel véglegessé válik, fellebbezésnek nincs helye. A határozat ellen a közléstől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható a Pest Vármegyei Kormányhivatalnál előterjesztett, de a Budapest Környéki Törvényszékhez címzett keresetlevél benyújtásával. A keresetlevélben azonnali jogvédelem kérhető. Azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése. A halasztó hatály elrendelése esetén közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható és egyéb módon sem hatályosulhat.

Természetes személy a keresetlevelet elektronikus úton, vagy papír alapon is benyújthatja. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény [a továbbiakban: E-ügyintézési tv.] 9. §-ában meghatározottak elektronikus úton nyújthatják be a keresetlevelet. A jogi képviselővel eljáró ügyfél csak elektronikus úton nyújthatja be a keresetlevelet. Elektronikus úton a keresetet csak az e-Papír üzenetküldő alkalmazás útján lehet benyújtani, amely az alábbi elektronikus felületen található: <https://epapir.gov.hu>.

A képviselő elektronikus kapcsolattartás esetén a keresetlevél mellékleteként csatolja az elektronikus okiratként rendelkezésre álló vagy az általa digitalizált meghatalmazást, kivéve, ha a képviselő meghatalmazása a rendelkezési nyilvántartásban szerepel.

A közigazgatási per illetéke 30 000 Ft, azonban a feleket vagyoni és jövedelmi viszonyaikra tekintet nélkül illetékfeljegyzési jog illeti meg.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

INDOKOLÁS

A területileg illetékes elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság Engedélyes részére tárgyi nem veszélyes hulladéklerakó vonatkozásában Rekultivációs engedélyt adott.

A Rekultivációs engedélyben foglaltak alapján a rekultivációs munkálatok befejezésének határideje 2024. június 30. napja volt.

Engedélyes a Hulladékgazdálkodási Hatósághoz 2024. július 1. napján beérkezett kérelmében a befejezési határidő 2025. november 30. napjáig történő meghosszabbítását kérte az alábbiakra hivatkozva.

2024. február 24-25. napján rézsűcsúszás következett be, mely rávilágított arra, hogy a rekultivációs földmű konszolidációjához több időt szükséges hagyni, ugyanis a kevésbé konszolidálódott földmű a szélsőséges időjárási viszonyok között jelentős alakváltozásokat produkál (például kiszáradásos összehúzódás, repedezettség, nagy intenzitású csapadékok beszivárgása okozta csúszólap kialakulás, felületi erózió stb.).

Ezen felül a rekultivációhoz fizikai értelemben is felhasználható anyagok beszerzése az építési beruházások piacán nem tud folyamatos lenni, így ezek beszerzése is okozhat nehézségeket.

Továbbá a vegetációs réteg és a csereerdő telepítését nem lehet a tavaszra ütemezni, mert a rendkívül szélsőséges késő tavaszi-nyári időszakok (extrém csapadékok és hosszú, forró száraz periódusok) nem kedveznek a vegetáció stabil meggyökeresedésének.

A rézsűcsúszás okán Engedélyes a plató megerősítése érdekében kérte plusz anyag behordásának engedélyezését, melynek eredményeképpen 35 600 m³ többletanyag behordása történne a kiegyenlítőrétegben, és a plató magaspontja 235,0 mBf-re módosulna.

Engedélyes továbbá kérte a depóniagáz szellőző kutak kialakítása határidejének 2025. június 30. napjában történő meghatározását, hivatkozva arra, hogy azok a munkagépek mozgása, a rekultivációs munkálatok végzése következtében könnyedén megsérülhetnek.

A Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság) PE/KTHF/38303-3/2024 és PE/KTHF/38303-5/2024 számú, 2024. július 9. napján kiadmányozott végzéseiben hiánypótlásra és az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére szólította fel Engedélyest, melynek Engedélyes a 2024. július 18. napján érkezett küldeményében tett eleget.

A fenti időtartam az Ákr. 50. § (5) bekezdés b) pontja értelmében az ügyintézési határidőbe nem számít be.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság PE/KTHF/38303-4/2024 számon megkereste a vízügyi és vízvédelmi hatóságként eljáró Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályt, aki a 35100/9250-1/2024.ált. számon az alábbi tájékoztatást adta:

„Az S.R.S. Waste Kft. (3104 Salgótarján Csokonai utca 10.) meghatalmazásából eljáró LAWAND Mérnöki Iroda Kft. (1031 Budapest, Vízimalom sétány 8. II. em. 6.; a továbbiakban: Tervező) T. Cím előtt a többször módosított KTVF: 7949-4/2011. számú rekultivációs engedély (a továbbiakban: Engedély) módosítását kérelmezi, amelyhez mellékelte az LWD 1939/2024 tervszámú módosított rekultivációs tervet. A módosítás az engedély időbeli hatályának lejárta miatt szükséges, tekintettel arra, hogy a rekultivációs munkák még nem fejeződtek be.

Tervező a rekultiváció elhúzódsát az alábbival indokolta: „2024. február 24-25. napján a plató északi oldalán bekövetkezett rézsűcsúszás [...] azt indokolja, hogy plusz anyag behordásával megerősítésre kerüljön a platónak ezen oldala, ami a korábban elfogadott tervekhez képest kismértékű változtatást eredményez. Ezen változtatások jelen Rekultivációs Terv mellékleteiben, valamint a vonatkozó fejezetekben átvezetésre kerültek. A változtatás a plató magasságában a korábban elfogadotthoz képest megközelítőleg 2 m többletmagasságot jelent és 35.000 m³ anyag többletbeszállítását indokolja a kiegyenlítőrétegben. A tervek szerint ez a megerősítés hozzá fog járulni a jövőben a rézsűcsúszás megelőzéséhez.”

Tárgyi területen a felszín alatti víz minőségének nyomonkövetésére jelenleg 1 db monitoring kút szolgál, amely 35100/6506-19/2016.ált. számon rendelkezik vízjogi fennmaradási engedéllyel (érvényes: 2026. július 31. napjáig). Illetve további 1 db monitoring kút létesítése tervezett, amely 35100/9751-10/2021.ált. számon 2023. december 31. napjáig hatályos vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezett. A tervezett kút műszaki állapotának megőrzése érdekében, annak kialakítása csak az aktív rekultivációs munkálatok befejezését követően kezdődhet meg. A csapadékvíz-elvezetés megoldásaként a lerakót szikkasztóárkokkal tervezik körülvenni.

*Az Engedély módosítása ellen vízügyi és vízvédelmi hatóságként kifogást nem emelek.
Felhívom a figyelmet, hogy a vízjogi engedély köteles létesítmények/műtárgyak kivitelezése csak érvényes és hatályos vízjogi létesítési engedély, üzemeltetése csak érvényes és hatályos vízjogi üzemeltetési engedély, felhagyása csak érvényes és hatályos vízjogi megszüntetési engedély birtokában történhet.*

Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt vízbázist nem érint.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 7. § (4) bekezdésében meghatározott 1:100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép és a 2. számú melléklete alapján a terület besorolása a felszín alatti vizek állapota szempontjából: érzékeny.

Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.”

A benyújtott kérelemben foglaltak alapján az eddigi rekultivációs műveletek során 2 db gázkút védőgyűrűjének lehelyezése és további 4 db gázkút helyének kijelölése történt meg. A gázkutak kialakításával Engedélyes szeretné megvárni a rekultivációs munkálatok végét, mivel a munkagépek működtetése során fennáll annak a veszélye, hogy a gázkutak megsérülnek. A gázkutak kialakítására a tervek szerint a záróréteg beépítése előtt kerülne sor.

Ennek okán a gázkutak kiépítésére vonatkozó határidő módosításánál a rekultivációs munkálatok befejezésének időpontjával megegyező határidőt állapított meg a Hulladékgazdálkodási Hatóság.

Fentiek alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság levegőtisztaság-védelmi szempontból a Rekultivációs engedély módosításával szemben kizáró tényezőt nem tárt fel.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság táj- és természetvédelmi szempontból a Rekultivációs engedély módosításával szemben kizáró tényezőt nem tárt fel.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény [a továbbiakban: 1995. évi LIII. törvény] (1) és (2) bekezdés alapján:

„(1) A törvény célja az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet egészségének, valamint elemeinek és folyamatainak magas szintű, összehangolt védelme, a fenntartható fejlődés biztosítása.

(2) A törvény a kiszámíthatóság és a méltányos teherviselés elve szerint megfelelő kereteket teremt az egészséges környezethez való alkotmányos jogok érvényesítésére és elősegíti

a) a környezet igénybevétele, terhelésének és szennyezésének csökkentését, károsodásának megelőzését, a károsodott környezet javítását, helyreállítását; (...)

d) az állam más feladatainak a környezetvédelem követelményeivel való összhangját; (...)”

A Rekultivációs engedély módosítására vonatkozó kérelemben és a hiánypótlásként beküldött dokumentációban foglaltak alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság indokoltnak látta a rekultivációs munkálatok befejezési határidejének, valamint a depóniaágaz kiszellőztető kutak kiépítése határidejének a rendelkező részben foglaltak szerint történő módosítását, továbbá a kiegyenlítő rétegbe többleanyag behordásának engedélyezését, és a depónia magaspontjának 235,0 mBf-ben történő megállapítását.

Jelen határozat a fenti jogszabályhelyeken túl az Ákr. 80-81. §-án alapul.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékét a Hulladékgazdálkodási Hatóság a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló

14/2015. (III. 31.) FM rendelet [a továbbiakban: 14/2015. (III. 31.) FM rendelet] 1. melléklet 10. és 37. sorszámai alapján állapította meg.

Az igazgatási szolgáltatási díj viselésére a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 5. § (3) bekezdése alapján Engedélyes köteles. Az igazgatási szolgáltatási díjat Engedélyes megfizette.

Határozatom elleni fellebbezés az Ákr. 116. § (1) bekezdése alapján kizárt, a bírósági felülvizsgálat lehetőségét a 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A bíróság illetékességét a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény [a továbbiakban: Kp.] 13. § (1)-(2) bekezdései állapítják meg. A keresetlevél benyújtásának helye és ideje a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján került meghatározásra.

A közigazgatási per illetékének mértékét az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése, megfizetésének módját a 74. § (1)-(1a) bekezdése határozza meg, az illetékfeljegyzési jogról a 62. § (1) bekezdés h) pontja rendelkezik.

A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, amely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye.

Tájékoztatásul közlöm, hogy az E-ügyintézési tv. 9. § (1) bekezdése, valamint a 108. § (5) bekezdése alapján a 9. § (1) bekezdésében felsorolt ügyfél, szervezet, szerv, képviselő stb. elektronikus ügyintézésre köteles.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja és 2. § (1) bekezdése, illetve az 1. § (2) bekezdése szabályozza.

Jelen döntés a közléssel külön értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva **véglegessé válik** az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették.

Budapest, 2024. szeptember 3.

dr. Tarnai Richárd főispán
nevében és megbízásából:



A kiadmány hitelélül:

Tózsér Károly s. k.
osztályvezető

Kapják: ügyintézői utasítás szerint.

Áz eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Másolatot készítette:

Tulkán Ágnes

Pest Vármegyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási

Főosztály

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja

