

PEST VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

1072 Budapest, Mészáros utca 58/B.

Ügy száma: PE/KTHF/05991-24/2025

Tárgy: SZERVIZ-TRANS Kft. Budapest XVII. ker. 129005/14-15 hrsz-ú hulladékhasznosító telephely előzetes vizsgálat ügyében hiánypótlás benyújtása

Tisztelt Hatóság!

A fenti ügyiratszámú eljárásban a hiánypótlásra irányuló felhívásnak határidőben eleget téve az alábbiak szerint teljesítjük:

1. Ismertesse a létesítési, működési, felhagyási szakaszában várhatóan keletkező hulladékok típusait és kezelésük tervezett módját.

LÉTESÍTÉSI SZAKASZBAN VÁRHATÓAN KELETKEZŐ HULLADÉKOK

A létesítés során az alábbi hulladéktípusok keletkezhetnek, melyek elhelyezéséről gondoskodni kell:

- építési hulladék
- kommunális hulladék

Építési hulladék

Származhat a területen meginduló építkezések során keletkező építési maradékokból:

Megnevezés	Azonosító kód	Becsült mennyiség (kg vagy t)
Beton	17 01 01	Max. 1000 kg
Fa	17 02 01	~ 200-300 kg
Műanyag hulladék	17 02 03	~ 100-200 kg
Alumínium	17 04 02	<50 kg
Vas és acél	17 04 05	~ 500 kg
Fémkeverék	17 04 07	<50 kg
Kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	17 09 04	Max. 1000 kg

1. táblázat: Létesítési fázis - építési hulladék

Az építés során keletkező hulladékok mennyiségé várhatóan nem haladja meg a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. sz. melléklete szerinti küszöbértéket.

A hulladékmennyiséget a kivitelező engedéllyel rendelkező szállító közreműködésével jogszabályban előírt módon helyezi el.

Kommunális hulladék (kód: 20 03 01)

A területen max. 5-10 dolgozó jelenlétét feltételezzük, az általuk keletkező minimális kommunális hulladék mennyiségét a helyszínen kihelyezett konténerben, a folyékony települési hulladék elvezetése közcsatornán keresztül történik.

A gyűjtődényeket arra szakosodott és engedéllyel rendelkező vállalkozóval (közszolgáltatóval) fogják elszállíttatni, üríttetni.

- szilárd települési hulladék; várhatóan: 0,001 t/hó.
- települési folyékony hulladék, várhatóan: 0,01 t/hó.

A szállítójárművek karbantartását külső helyszíni szervizben végzik. Veszélyes hulladék keletkezése a területen a létesítés során nem várható.

MŰKÖDÉSI SZAKASZBAN VÁRHATÓAN KELETKEZŐ HULLADÉKOK

Kezelési tevékenységekből adódó hulladékok

A kezelésre csak a hulladékkezelési listában megadott anyagokat vesznek át, a kevert, illetve szennyezett anyagok beszállítását elutasítják. A hulladékkezelés technológiájából adódóan a kezelt mennyiséghez viszonyítva kis mennyiségben veszélyességi jellemzőkkel nem rendelkező másodlagos hulladék keletkezhet. Az ilyen hulladékok mennyisége a beszállított anyag függvénye és nehezen becsülhető, azonban a várhatóan megközelítőleg az alábbi becslésnek megfelelően fog alakulni.

Hulladékaazonosító kód	Hulladéktípus	Becsült éves mennyiség
19 12 01	Papír és karton	5 t
19 12 02	Fém vas	150 t*
19 12 03	Nem-vas fémek	1 t
19 12 04	Műanyag és gumi	4,5 t
19 12 05	Üveg	2,5 t
19 12 07	Fa, amely különbözik a 19 12 06-tól	25 t
19 12 08	Textíliák	0,5

2. táblázat: A kezelési sorból kikerülő hulladékok becsült mennyisége

*vasbeton feldolgozása esetén várható mennyiség

A másodlagosan keletkező hulladékok megfelelő engedéllyel rendelkező ártalmatlanító, illetve hasznosító céghez történő átadásáról gondoskodni fognak. Az éves hulladékbevallás a keletkező anyagok pontos mennyiségét tartalmazni fogja.

Kiszolgáló tevékenységekből adódó hulladékok

Kiszolgáló tevékenységek:

- gépek üzemeltetése
- irodaépület (szociális helység)

Alkalmazottak szociális ellátása:

- szilárd települési hulladék
- folyékony települési hulladék

A kommunális hulladékot válogatás után kihelyezett szelektív gyűjtőedényekbe helyezik. A szelektíven gyűjtött anyagokat a későbbiekben szelektív gyűjtőpontokon fogják leadni. A szelektíven nem gyűjthető kommunális hulladékot megfelelő engedélyekkel rendelkező szállítócégeknek adják át. Jelenleg a terület nem csatlakozik a közcsatornára. A keletkező szennyvizet zárt tartályban gyűjtik elszállításig.

Veszélyes hulladékok

A tevékenység során veszélyes hulladék keletkezése nem várható, azonban a gépek üzemelése során, illetve a kezelésre szánt hulladékból kis mennyiségű veszélyes hulladék bekerülhet a területre. A telephelyre ilyen módon bekerült hulladékok átmeneti tárolásáról a vállalkozó, megfelelő engedélyekkel rendelkező alvállalkozók bevonásával gondoskodni kíván.

Haváriából adódó hulladékok

Havária esetén a kármentesítéshez használt anyagokat jogszabályoknak megfelelően szintén engedéllyel rendelkező vállalkozó számára adják át ártalmatlanításra.

- klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj alapú hidraulikaolaj (kód: 13 01 10)
- ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű-, és kenőolaj (kód: 13 02 05*)
- dízelolaj (kód: 13 07 01*)
- veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebből meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat (kód: 15 02 02*)
- veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek (kód: 17 05 03*).

FELHAGYÁSI SZAKASZBAN VÁRHTÓAN KELETKEZŐ HULLADÉKOK

A felhagyás során a mobil berendezés elszállítása történik, ami minimális kommunális hulladék (kód: 20 03 01) keletkezéssel jár.

- szilárd települési hulladék; várhatóan: 0,001 t/hó.
- települési folyékony hulladék, várhatóan: 0,01 t/hó.

A járulékos létesítmények bontásra kerülnek, a keletkező hulladékokat az akkor érvényes jogszabályoknak megfelelően kell elszállíttatni, illetve kezelni.

A szállítójárművek karbantartását külső helyszíni szervizben végzik. Veszélyes hulladék keletkezése a területen a felhagyás során nem várható.

Megnevezés	Azonosító kód	Becsült mennyiség (kg vagy t)
Beton	17 01 01	~ 5000 kg
Fa	17 02 01	~ 200-300 kg
Műanyag hulladék	17 02 03	~ 100-200 kg
Alumínium	17 04 02	<50 kg
Vas és acél	17 04 05	~ 500 kg
Fémkeverék	17 04 07	<50 kg
Kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	17 09 04	Max. 1000 kg

3. táblázat: Felhagyási fázis - bontási hulladék

Kérjük a tisztelt Hatóságot, hogy a kiegészítő adatokat elfogadni és kérelmünknek helyt adni szíveskedjenek.

Maglód, 2025. március 25.

Tisztelettel:



 Varga László
 Bányagép Kft.