

Pest Vármegyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

1016 Budapest, Mészáros u. 58/B.

Tárgy: Kérelem a PE-06/KTF/11774-9/2020. számú határozatban foglalt nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély meghosszabbítására

1. A KÉRELMEZŐ ALAPADATAI

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1.1. Neve: | FE-GROUP INVEST Zrt. |
| 1.2. Székhelye: | 1108 Budapest, Sírkert u. 2-4. |
| 1.3. Telephelye: | 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104. |
| 1.4. Helyrajzi száma: | 6848 |
| 1.5. KÜJ száma: | 100573846 |
| 1.6. KTJ száma: | 100629188 |
| 1.7. KSH azonosító száma: | 12238178-3832-114-01 |
| 1.8. Céggjegyzék szám: | 0110043873 |
| 1.9. Adószám: | 12238178-4-42 |
| 1.10. Csoportos adószám: | 17783893-5-44 |

2. IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJ

2.1. Tevékenység megnevezése, ismertetése:

A tárgyi telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtését és előkezelését kívánjuk végezni, ezért kérjük az erre vonatkozó **PE-06/KTF/11774-9/2020.** számú hulladékgyűjtési és előkezelési **engedélyünk hatályának meghosszabbítását.** Az engedélyt a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya adta ki 2020. június 18-án.

Társaságunk a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. telephelyén végzett tevékenységből keletkező és a gyártási technológiából kikerülő ipari eredetű, nem veszélyes hulladékok gyűjtését és előkezelését végzi, a Coca-Cola HBC Magyarország Kft.-vel kötött külön szerződés alapján.

A hulladékok telephelyen belüli tárolása anyagi minőség szerint egymástól elkülönítetten történik. Társaságunk a Dunaharaszti telephelyén hulladék gyűjtési és előkezelési tevékenységet végez, melyre a meghosszabbítani kívánt hulladékgazdálkodási engedély vonatkozik.

Társaságunk a Budapest, Sírkert út 2-4. alatti telephelyén veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenységet végez. A nem veszélyes hulladékokra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyeink az alábbiak: PR/KTHF/30819-12/2024; PE-06/KTF/30037-10/2020;

A hulladék kereskedői és szállítási tevékenységet Társaságunk a PE/KTFO/00477-14/2024. számú engedély alapján végzi.

A fémkereskedelmi engedélyünk száma: FE000119.

Az engedélyek másolatait az 1. sz. melléklet tartalmazza.

2.2. Igazgatási szolgáltatási díj mértéke, számításának módja:

A 34/2024. (XII.23.) EM rendelet 1. melléklete alapján:

Hulladékgazdálkodási hatósági eljárás megnevezése	Igazgatási szolgáltatási díj mértéke (Ft)
Hulladékgyűjtés engedélyezése a hulladékkereskedelmi, közvetítői, szállítási vagy előkezelési tevékenységhez kapcsolódóan	52 000
Hulladék előkezelésének engedélyezése, ha a hasznosítási és ártalmatlanítási műveletek közül előkészítő műveletet engedélyeznek	156 000

Igazgatási szolgáltatási díj: összesen: 208 000 Ft

A teljesítést igazoló bankszámla kivonat másolata az 2. számú mellékletben található

3. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGGEL ÉRINTETT HULLADÉKOK MEGJELÖLÉSE

Nem veszélyes hulladékok gyűjtése esetén:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
07 02 13	Hulladék műanyag	950
15 01 01	Papír és karton csomagolási hulladékok	1 000
15 01 02	Műanyag csomagolási hulladékok	600
15 01 03	Fa csomagolási hulladékok	500
15 01 04	Fém csomagolási hulladékok	500

15 01 06	Egyéb, kevert csomagolási hulladékok	500
15 01 07	Üveg csomagolási hulladékok	2 000
16 02 16	Használatból kivont berendezésekből eltávolított anyagok, amelyek különböznek 16 02 15-től	30
17 04 01	Vörösréz, bronz, sárgaréz	20
17 04 05	Vas és acél	1 000
20 01 01	Papír és karton	50
20 01 02	Üveg	50
20 01 39	Műanyagok	50
Összesen:		7 250

A telephelyen előkezelné kívánt nem veszélyes hulladékok:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
07 02 13	Hulladék műanyag	950
15 01 01	Papír és karton csomagolási hulladékok	1 000
15 01 02	Műanyag csomagolási hulladékok	600
15 01 03	Fa csomagolási hulladékok	500
15 01 04	Fém csomagolási hulladékok	500
15 01 06	Egyéb, kevert csomagolási hulladékok	500
15 01 07	Üveg csomagolási hulladékok	2 000
20 01 01	Papír és karton	50
20 01 02	Üveg	50
20 01 39	Műanyagok	50
Összesen:		6 200

4. A KÉRELMEZETT TEVÉKENYSÉG ADATAI

4.1. A gyűjtési és előkezelési tevékenység végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem tartalma:

- a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése és annak részletes leírása:

A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése: nem veszélyes hulladékok gyűjtése és előkezélése az Fe-Group Invest Zrt. Dunaharaszti-ban lévő telephelyén, a 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104. szám alatt, a hrsz.: 6848 területen. A hulladékgazdálkodási tevékenység meghatározása a vonatkozó 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján:

- E02-03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)
- E02-04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl.: agglomerálás, regranulálás).
- E02-06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)

A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység részletes leírása:

A Dunaharaszti telephelyen megvalósuló gyűjtési és előkezelési tevékenység a Coca-Cola HBC Magyarország Kft.-től bérelt, 1600 m² alapterületű telephelyen történik, amelyből 1400 m² a nyílt, területe. A telephely elhelyezkedését a 3. számú mellékletben csatolt helyszínrajz szemlélteti.

A tárgyi telephely, kerítéssel körbekerített, zárt, szilárd burkolattal ellátott, 24 órás őrzéssel biztosított telephelyen belül helyezkedik el. Az előkezelésre szolgáló berendezések a fedett, zárt épületben, illetve a gyűjtőterület fedett részén üzemelnek. A Coca-Cola HBC Magyarország Kft. telephelyén kihelyezett gyűjtőedényekben szelektíven összegyűjtött technológiai hulladékokat, valamint a gyártásközi selejt csomagolóanyagokat, és az egyéb karbantartási tevékenységből származó nem veszélyes anyagokat gyűjtjük és előkezeljük a tárgyi telephelyen.

A hulladék gyűjtési és előkezelési tevékenység részletes technológiai leírását a 4.2. pont tartalmazza.

A hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartás a Helion Kft. által fejlesztett webes felületen (hulladekweb.hu) elérhető AMAKIR - anyag, hulladék és fémkereskedelmi - nyilvántartó rendszerben kerül vezetésre.

A hulladék előkezelési és gyűjtési tevékenység során másodlagos hulladék nem keletkezik.

A telephelyre beérkező hulladékok, valamint az előkezelési tevékenység során keletkező frakciók egymástól jól elkülönítetten kerülnek tárolásra, majd kiszállításra, a hulladékok egymással egyik művelet során sem, semmilyen módon nem keverednek.

Az összegyűjtött és előkezelt hulladékokat saját telephelyünkre szállítjuk be, ahol további előkezelési folyamatokon esnek át, majd hasznosításra vagy hasznosíttatásra kerülnek.

- *a gyűjtésbe bevontni kívánt hulladék fajtája, típusa, jellege, (a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet 2. számú melléklete szerint), mennyisége (tonnában kifejezve):*

A begyűjtői tevékenységi körbe bevontni kívánt nem veszélyes hulladékok listáját és mennyiségeit jelen kérelem 3. pontja tartalmazza.

- *a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület megnevezése:*

Társaságunk a tárgyi engedélyben megnevezett tevékenységet a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. területén lévő telephelyen, a 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104. szám alatt, a hrsz: 6848 területen végzi. A telepengedély másolata az 4. számú mellékletben található.

- *A rendelkezésre álló pénzügyi eszközök vagy azok garanciáinak meglétére vonatkozó igazolást valamint a környezeti káreseményre vonatkozó felelősségbiztosítást a 5. számú melléklet tartalmazza.*

- *a hulladék gyűjtéséhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételek, az alkalmazni kívánt technológia, továbbá az eszközök, berendezések, járművek műszaki környezetvédelmi jellemzői, azok állapotát, minőségét és felszereltségét igazoló dokumentumok*

A hulladék gyűjtéséhez szükséges személyi feltételek:

A telephelyen a hulladékkezelést összesen 9 fő látja el 3 műszakos munkarendben.

A munkavállalók részére étkezési, szükség szerinti irodai és szociális célokra a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. biztosít helyiséget.

A munkavállalók életviteléből képződő települési szilárd hulladék gyűjtése a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. által van biztosítva és a helyi közszolgáltatás keretében kerül elszállításra, kezelésre. A szociális helyiségből a szennyvíz a telephelyi csatornahálózaton kerül elvezetésre.

A telephely tevékenységének irányítását a Termelési és Logisztikai igazgató látja el, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel, több éves szakmai tapasztalattal rendelkezik. A telephely helyszíni vezetését műszakvezető kolléga végzi, aki szintén több éves szakmai tapasztalattal rendelkezik.

A telephelyen lévő targonca kezeléséhez a targoncavezető kolléga érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik. A gépkezelők és a válogatók az adott tevékenységre betanított munkatársak.

A környezetvédelmi megbízott feladatait, megfelelő okleveles környezetmérnöki képesítéssel rendelkező személy látja el. A fentieket igazoló dokumentumot a 6. sz. melléklet tartalmazza.

A hulladék gyűjtéséhez és előkezeléséhez szükséges tárgyi feltételek:

A hulladékkezelő telephely a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. a 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104. szám alatti telephelyén belül helyezkedik el, összesen 1600 m²-es területen. Ebből 1400 m² a nyílt, részben fedett gyűjtő terület, amelyhez egy 200 m² alapterületű épület is tartozik.

A telephely teljes közművesítéssel, csatornahálózattal és térvilágítással, szilárd burkolattal ellátott. A teljes Coca-Cola telephely csatornahálózattal és csapadékvíz gyűjtő rendszerrel ellátott. A csatornarendszer a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. üzemeltetésében álló központi technológiai szennyvízkezelő telephez csatlakozik.

A tárgyi telephelyen rendelkezésre áll 1 db 60 tonna teherbírású hídmérleg, valamint egy 1,5 tonna méréshatárú digitális mérleg.

Kiszállításkor a hulladékok a telephelyen üzemelő 60 tonna teherbírású hídmérlegen mérlegelésre kerülnek. A kiszállított mennyiségek az AMAKIR rendszerben kerülnek rögzítésre.

A kiszállított hulladék mennyiségek - amennyiben a fogadó a 1108 Budapest, Sírkert utca 2-4. sz. telephely – beérkezéskor mérlegelésre kerülnek és a nyilvántartási rendszerben, elkülönítetten rögzítésre kerülnek. Az Fe-Group Invest Zrt. Sírkert utcai telephelyén a beérkező és kimenő tehergépjárművek mérlegelése az alábbiakban felsorolt három darab hitelesített hídmérleggel (25, 30 és 50 tonnás) történik:

- 1., Mérleg-GSM EMX100/111 típusú 25.000 kg méréshatárú hídmérleg
- 2., Mérleg-GSM EMX100/113 típusú 30.000 kg méréshatárú hídmérleg
- 3., Metrisoft MS-MT típusú, 50.000 kg méréshatárú hídmérleg

A hídmérlegek hitelesítési bizonyítványait a 7. sz. melléklet tartalmazza.

Az anyagmozgatás a tárgyi telephelyen korszerű, rendszeresen karbantartott gázüzemű, homlokvillás targoncával, valamint 2 db kézi emelővel biztosított. A gázüzemű targonca üzemeltetéséhez szükséges gázt a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. biztosítja és az üzemeltetésében álló gáztöltő állomáson kerül feltöltésre.

A hulladék gyűjtéséhez szükséges közegészségügyi feltételek:

A telephelyen a dolgozók kötelesek az Fe-Group Invest Zrt. és a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. munkavédelmi és higiéniai szabályait betartani, a számukra előírt munkavédelmi felszerelést (átszűrődés ellen védett bakancs, mártott gumikesztyű, egyéni zajvédelmi eszköz, pormaszok) előírás szerint viselni.

A dolgozók részére kötelező a rendszeres üzemorvosi vizsgálat. Az üzemorvosi feladatokat ellátó orvossal kötött szerződést a 9. számú melléklet tartalmazza. Az üzemcsarnokokban, valamint a tároló területeken, műszak végén kötelező a takarítás. A személyi állomány részére megfelelő számú és nagyságú szociális és egyéb kiszolgáló létesítmények állnak a rendelkezésére.

- *tervezett tevékenységgel érintett telephely címe, helyrajzi száma, műszaki és környezetvédelmi jellemzői, állapota, minősége, felszereltsége, az üzemi gyűjtőhelyek gyűjtési kapacitása, jogerős telepengedély másolata:*

- Tervezett tevékenységgel érintett telephely címe: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104.
- Helyrajzi száma: 6848
- Műszaki és környezetvédelmi jellemzői, állapota, minősége, felszereltsége: a tárgyi telephely a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. telephelyén belül, a 4. sz. mellékletben csatolt áttekintő helyszínrajzon jelölt, 1600 m² nagyságú, bérelt területen helyezkedik el. A terület teljes közműellátással, szilárd burkolatú úthálózattal, térvilágítással rendelkezik. A telephelyi előkezelés és gyűjtési tevékenység szilárd burkolattal ellátott területen történik. A berendezések működtetéséhez szükséges villamos energiaellátást a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. biztosítja.

A tevékenységgel kapcsolatosan technológiai víz felhasználás nem történik. Előfordul, hogy töltött műanyag palackokat, vagy alumínium dobozokat kell előkezelni, melynek során minimális szennyvíz jellegű folyadék keletkezik, amely az épületben lévő összefolyón keresztül a telephelyi központi szennyvíz kezelőbe jut, amely biztosítja az egész telephelyi gyártási technológiából származó szennyvíz kezelését.

A csapadékvíz a telephely belső csatornahálózatán keresztül kerül elvezetésre.

Az előkezeléssel és telephelyi gyűjtéssel kapcsolatos tevékenység zárt épületben alacsony zajkibocsátású gépekkel történik. Összességében elmondható a hulladék előkezelési tevékenység nem járul hozzá a 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104. sz. alatti teljes telephely környezeti zajkibocsátásának növekedéséhez.

A hulladék előkezeléssel kapcsolatos telephely a Coca-Cola HBC Magyarország Kft 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104. sz. telephelyén belül került kialakításra, amely ipari terület, így nem érint NATURA 2000, különleges madárvédelmi, különleges természet megőrzési és kiemelt természet megőrzési területet.

- Az üzemi gyűjtőhelyek gyűjtési kapacitása:

A tárolóterületek kapacitása az alábbiak szerint oszlik meg:

Azonosító kód	Megnevezés	Egyidejűleg tárolható mennyiség (t)
07 02 13	Hulladék műanyag	30
15 01 01	Papír és karton csomagolási hulladékok	45
15 01 02	Műanyag csomagolási hulladékok	45
15 01 03	Fa csomagolási hulladékok	10
15 01 04	Fém csomagolási hulladékok	20
15 01 06	Egyéb, kevert csomagolási hulladékok	20
15 01 07	Üveg csomagolási hulladékok	74
16 02 16	Használatból kivont berendezésekből eltávolított anyagok, amelyek különböznek 16 02 15-től	10
17 04 01	Vörösréz, bronz, sárgaréz	1
17 04 05	Vas és acél	30
20 01 01	Papír és karton	5
20 01 02	Üveg	15
20 01 39	Műanyagok	5
Összesen:		310

A tárolóterek mindegyike betonozott aljzattal ellátott, és csatlakozik a Coca-Cola HBC Mo. Kft. telephelyének csapadékvíz elvezető hálózatához, rendelkezik térvilágítással, valamint ide is kiterjed a Coca-Cola HBC Mo. Kft. telephelyére vonatkozó 24 órás őrzés-védelem, valamint az összes munkavédelmi és higiéniai előírás is.

A hulladékgyűjtő hely üzemeltetési szabályzata, valamint a Havarria terv a 9. számú mellékletben találhatóak.

4.2. A tevékenység technológiájának leírása:

- A nem veszélyes hulladékok gyűjtésének, és előkezelésének módja:

A **kartonpapír csomagolási hulladékok** egy része az előkezelő részbe történő telephelyi beszállítást követően LogoPress-3000 típusú 2 kamrás bálázó gépen kerülnek lebálázásra. A bálázás során 300-450 kg-os bálák készülnek. A bálázott papír bálátároló területen kerülnek elszállítás megelőzően tárolásra. A gép két kamrás kialakítása biztosítja a folyamatos bálázási lehetőséget.

A papír további részének gyűjtése vagy SP-12 présfejjel ellátott TT-32 típusú tömörítő konténerbe vagy 34 m³-es multilift rendszerű konténerben történik lazán, jellemzően mérettől függően.

Az **irodai tevékenységből képződő papír hulladék** gyűjtése a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. által biztosított és használt tárolóedényekben történik, amely egy

központi gyűjtőhelyen történő leürítést követően beszállításra kerül a Fe-Group Invest Zrt. központi telephelyére, ahol nagy kapacitású shredderen ledarálásra kerül adatvédelmi szempontok teljesülése céljából.

A **fólia típusú csomagolási hulladék** szintén LogoPress-3000 típusú 2 kamrás bálázó gépen kerül lebálázásra és elszállítást megelőzően bálátároló területen kerülnek tárolásra.

A termelésből kikerülő **PP pántoló szalagok** konténerben kerülnek elszállítást megelőzően gyűjtésre, tárolásra vagy mennyiségtől függően lebálázásra.

A bálázott papír, fólia és PP szalagok szükség szerinti gyakorisággal beszállításra kerülnek további előkezelés céljából a Fe-Group Invest Zrt. telephelyére.

A Coca Cola HBC Mo. Kft. tevékenysége során képződő műanyag **PET palack hulladékok** bálázásra kerülnek egy perforátorral ellátott bálázógépen, vagy előforma esetén Zerma gyártmányú műanyagdarológépen kerülnek ledarálásra. A Coca Cola HBC Mo. Kft. termékeinek csomagolása során képződő PET ömleny és PET palackok BIG-BAG zsákban, IBC tartályban, konténerben kerülnek gyűjtésre és szükség szerint ledarálásra, minőségtől függően. A PET hulladékok a Fe-Group Invest Zrt. telephelyére kerülnek beszállításra hasznosítás céljából.

HDPE rekeszek raklapon kerülnek tárolásra, majd előkezelés során Zerma gyártmányú műanyag darológépek ledarálásra kerülnek. A HDPE darálékot BIG-BAG zsákokban tároljuk majd beszállításra kerül a Fe-Group Invest Zrt. Sírkert úti központi telephelyére.

Vegyes műanyag csomagolási hulladék a gyár területén 1,1 m³-es gurulós műanyag mobil tárolóedényzetekben (kiskonténerekben) kerül gyűjtésre. A mobil kiskonténerekben összegyűjtött hulladék egy SP-12 típusú présfejjel ellátott multilift rendszerű TT-32 típusú konténerben kerül tárolásra, majd elszállításra további kezelés céljából a Fe-Group Invest Zrt. Sírkert úti központi telephelyére

A gyártási selejt **ALU italos dobozok** hulladéka egy shredder rendszerű aprítógépen vagy perforátorral ellátott bálázógéppel kerül előkezelésre, amely a márkavédelmi és hulladékgazdálkodási hatékonysági céloknak megfelelően roncsolja és tömöríti az alumínium dobozokat. A kezelt ALU italos dobozok a Fe-Group Invest Zrt. Sírkert úti telephelyére kerülnek beszállításra.

A termelési selejt ALU italos dobozok és PET palackok tartalmazhatnak folyadékot is, amely a shredder gépből vagy perforátorral ellátott bálázó gépből elvezetésre kerülnek az épületben lévő összegyűjtő lefolyón keresztül a telephelyi központi szennyvíz kezelőbe, amely biztosítja az egész telephelyi gyártási technológiából származó szennyvíz kezelését. A szennyvíz kezelő a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. üzemeltetésében áll.

Fa csomagolási hulladék multilift rendszerű 30 m³-es konténerben kerülnek gyűjtésre, vagy szükség szerint Avermann gyártmányú SP-12 típusú présfejjel ellátott multilift rendszerű TT-32 típusú konténerben tömörítésére.

A tevékenység során képződő **üveg hulladékok** (fehér-, szennyezett-, zöld típusú üveghulladék) multiliftes konténerben, elkülönítetten kerülnek gyűjtésre, tárolásra és csere konténer biztosítása mellett elszállításra erre engedéllyel rendelkező hasznosító szakcégeknek.

A Coca-Cola HBC Mo. Kft. tevékenységével összefüggő esetleges átalakításokból képződő **acél, saválló acél, réz hulladékok** láncos vagy multiliftes konténerben kerülnek gyűjtésre, tárolásra és elszállításra, engedéllyel rendelkező szakcégnak történő átadást megelőzően.

4.3. A telephelyen folytatott tevékenység ismertetése:

- A telephely műszaki jellemzőinek ismertetését a 4.1 pont, a technológiai leírást a 4.2. pont tartalmazza.
- A hulladékok elszállításig történő tárolása a telephelyen egybefüggő szilárd burkolattal, csapadékvíz elvezető rendszerrel, térvilágítással ellátott nyílt színi területen történik. A hulladékok fajtánként jól elkülönítve kerülnek tárolásra, jól megközelíthető módon. A hulladékok mennyiségéről naprakész nyilvántartást vezetünk, a feldolgozásról vezetett üzemnaplók szintén naprakészek. A kiszállításról is naprakész nyilvántartást vezetünk. A hulladékok tárolása a 8. számú mellékletben lévő szabályzatok szerint történik.
- A telephely belső csatornahálózattal rendelkezik, amely a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. szennyvízelvezető rendszerére csatlakozik. A feldolgozó csarnoképületben dolgozók részére egyéni védőfelszerelés, nevezetesen átszűrődés ellen biztosított munkavédelmi bakancs, mártott gumikesztyű, egyéni zajvédő eszköz és pormaszk viselése kötelező. A dolgozók részére kötelező a rendszeres üzemorvosi vizsgálat. Az üzemszarnokokban, valamint a tároló területeken, minden műszak végén kötelező a takarítás. A személyi állomány részére megfelelő számú és nagyságú szociális és egyéb kiszolgáló létesítmény áll a rendelkezésére.
A telephelyen nincs telepített pontforrás, az anyagmozgatásra használt gázüzemű targonca légszennyező anyag kibocsátása a rendszeres karbantartásnak köszönhetően minimális, a műszaki üzemvitelnek megfelelő. A feldolgozó gépek műszaki zajviszonyairól készített mérési eredmények alapján a dolgozóknak egyéni hallásvédő eszköz használata került előírásra, az épületeken kívül mérhető zajterhelés küszöbértéket nem közelíti meg.
- A telephelyen gyűjthető hulladékok felsorolását a 3. pont tartalmazza.

Kérjük a fentiekben foglaltak és a csatolt mellékletek alapján PE-06/KTF/11774-9/2020. számú határozatban foglalt nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyt meghosszabbítani szíveskedjenek.

Budapest, 2025. március 14.

Tisztelettel:

Prior Katalin