

Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
2038 Sóskút, Szabadság tér 1.
Tel: 23-560-560, Fax: 23-348-062
E-mail: aljegyzo@soskut.hu

Ikt. szám: SO/451-53/2022
Ü.i.: Kondrát Zita
Tel.: 06-23-560-560, 23-560-565
E-mail: aljegyzo@soskut.hu

Dongwha Electrolyte Hungary Kft.
Cégkapun

Tárgy: Telepengedély kiadása

HATÁROZAT

Sóskút Község Jegyzője elsőfokú iparigazgatási hatáskörömben eljárva a **Dongwha Electrolyte Hungary Kft.** 1118 Budapest, Számadó utca 19. fszt.3. alatti székhelyű (cjsz: 01-09-352213, adószám: 27288887-2-43) kérelmező (a továbbiakban: Ügyfél) részére

a telepengedélyt kiadom.

A telep adatai:

A telep tulajdonosa: Dongwha Electrolyte Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

A telep címe: 2038 Sóskút, külterület 067/4. hrsz.

Helyrajzi száma: 067/4. hrsz.

Használatának jogcíme: tulajdonos

A telepen folytatható ipari tevékenység(ek): 13. máshová nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása: elektrolit gyártás

Az eljárásban részt vett szakhatóságok és szakhatósági állásfoglalásuk tartalma:

A népegészségügyi feladatkörében eljáró **Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya** az alábbi kikötésekkel járul hozzá:

- A telephelyen végzett tevékenység során a kémiai biztonságról és a nemdohányzók védelméről szóló törvény előírásait be kell tartani.
- Gondoskodni kell megelőző jelleggel rovar és rágcsálóirtásról.

A környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörében eljáró, a telep fekvése szerint illetékes Pest Megyei Kormányhivatal **Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya** az alábbi kikötésekkel járul hozzá:

1. A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.

2. A tevékenység során keletkező hulladékokat a környezet veszélyeztetését kizáró módon, egymástól elkülönítve kell gyűjteni, és további kezelésre csak az adott típusú hulladékra érvényes hulladékkezelési, hulladékgazdálkodási vagy egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező szervezetnek adhatók át. A kezelési engedély meglétéről a hulladék átadását megelőzően Engedélyesnek meg kell győződnie. A keletkező hulladékok kezelése során a hasznosítást előnyben kell részesíteni az ártalmatlanítással szemben.
3. A hulladék tárolóhelyekkel kapcsolatban figyelembe kell venni *az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet] vonatkozó előírásait.
4. A keletkezett hulladékok nyilvántartása és az adatszolgáltatás *a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet] előírásai szerint végzendő.
5. A tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladékok kezelését *a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet] előírásai szerint kell végezni.
6. A tevékenység során bekövetkező rendkívüli eseményekről, a megtett intézkedésekről és azok eredményéről a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) értesíteni kell.

A tűzvédelmi feladatkörében eljáró telep fekvése szerint illetékes **Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** a telepengedély megadásához kikötések nélkül hozzájárult.

A vízügyi és vízvédelmi feladatkörében eljáró telep fekvése szerint illetékes **Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság** a telepengedély megadásához az alábbi kikötésekkel járult hozzá:

1. A földtani közeg és a felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető. Az üzemeltetés során be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg ne szennyeződjön.
2. Az üzemeltetést a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni, hogy a talaj, valamint a felszín alatti víz ne szennyeződjön, a felszín alatti víz, földtani közeg állapotában a tevékenység ne okozzon a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőségromlást.
3. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező káresemény (havária), felszíni-, felszín alatti víz, és a földtani közeg szennyeződése esetén a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet, valamint a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait követve a szakszerű kárelhárítási munkákat késedelem nélkül meg kell kezdeni, a bekövetkezett eseményről és a megtett intézkedésekről, valamint azok eredményéről a vízügyi hatóságot haladéktalanul értesíteni kell.
4. A tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező káresemény (havaria) esetén biztosítani kell a földtani közeg és a felszín alatti vizek maximális védelmét, felszámolásáról, a terület eredeti állapotának visszaállításáról Kérelmező köteles gondoskodni.

5. A gyűjtőedényzetek, konténerek, kármentők és a térburkolat ellenőrzését, karbantartását rendszeresen el kell végezni.
6. A tárolóterületnek és a gyűjtőedényzetnek alkalmasnak kell lennie a tevékenység során keletkező hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtésére.
7. A telephely területén a földtani közegre, felszín alatti vízre potenciális veszélyforrást jelentő létesítmények műszaki védelmének rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról gondoskodni kell.
8. A munkagépek és szállítójárművek rendszeres karbantartásáról és mosásáról arra engedéllyel rendelkező telephelyen – a környezetszennyezés elkerülése érdekében – kell gondoskodni. A telephelyen a munkagépek és járművek javítása, karbantartása, valamint tisztítása tilos.
9. A kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait.
10. Szikkasztásra csak tiszta, szennyeződésmentes csapadékvíz kerülhet.
11. A szennyvíztároló vízzáróságát 5 évente ellenőrizni kell, a vizsgálat eredményét tárgyévot követő év március 15. napjáig meg kell küldeni a vízügyi hatóságnak.
12. A zárt szennyvíztároló megfelelő időközönkénti ürítését arra feljogosított szakcéggel kell végeztetni.
13. A csapadékvizek szennyeződésének az elkerülése érdekében a burkolt felületek rendszeres takarításáról gondoskodni kell.
14. Be kell tartani a telephely csapadékvízvezetésére vonatkozó, mindenkor érvényes, jelenleg 35100/13010-9/2021. ált. számú egységes vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt előírásokat.
15. Amennyiben a kommunálistól eltérő minőségű szennyvizek bevezetését tervezik a közcsonnába, azok megfelelő előtisztításáról gondoskodni kell.
16. Amennyiben tárgyi területen a közterületi szennyvízelvezető hálózat kiépítésre kerül, haladéktalanul rá kell csatlakozni. A közcsonnára való csatlakozást követően a szennyvízgyűjtőt szakszerűen fel kell számolni.
17. A 40 m³ -es slop tartályhoz vezető szimplafalú vezeték aknájában esetlegesen összegyűlő csapadékvíz nem szikkasztható el, ártalommentes elhelyezéséről elszállításáról gondoskodni kell.

Ügyfél a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról szóló 35/1999. (X. 13.) BM rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat igazoltan befizette az elsőfokú hatóság költségvetési számlaszámlájára, egyéb eljárási költség nem merült fel.

E határozat ellen a közlésétől számított **15 napon belül** indokolással ellátott fellebbezéssel lehet élni, amelyet a Pest Megyei Kormányhivatalnak címezve (1052 Budapest, Városház utca 7), a jegyzőhöz kell benyújtani. A fellebbezési eljárás díja 6.000 Ft., amelyet az eljáró hatóság költségvetési számlaszámlájára (12001008-01330902-00100003 - közleményrovatban az ügyfél nevét, székhelyét, illetve az ügyszámot kell feltüntetni) utalással lehet kiegyenlíteni.

INDOKOLÁS

Ügyfél a telepengedély kiadását kérte a 2038 Sósút, külterület 067/4. hrsz. alatti telepre az alábbi telepengedély-köteles ipari tevékenység folytatására: **13. máshová nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása: elektrolit gyártás**

Az eljárás tárgya az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII.27.) Korm. rendelet a továbbiakban 141/2018. Korm.r. alapján **nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.**

A kérelmező megadta a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. mellékletében meghatározott valamennyi adatot, illetve kérelméhez csatolta az ott megjelölt valamennyi okiratot.

Az Ákr. 43. § (2) bek. alapján az ügyfeleket az eljárás idejéről tájékoztattam és megkerestem a szakhatóságokat.

A szakhatósági állásfoglalások indokainak ismertetése:

- A) A népegészségügyi feladatkörében eljáró **Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya által kiadott szakhatósági állásfoglalás indokolása:**

„A Sósúti Közös Önkormányzati Hivatal által 2022.02.04-én érkezett megkeresésére a kérelmező által benyújtott dokumentáció és a 2022.02.10-én tartott helyszíni szemle tapasztalatai alapján, figyelemmel az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (1) bekezdés f) pontjában, a (3) bekezdésben, továbbá a (6) bekezdés b) pontjában, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben, valamint a nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvényben előírtakra a Népegészségügyi Osztály a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A Népegészségügyi Osztály szakhatósági állásfoglalását a fent említett jogszabályok figyelembevételével, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény (továbbiakban: Ákr. 55. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel adta meg.

A népegészségügyi Osztály hatáskörét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Kormányrendelet 1. melléklet 19/44. pontja, illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII.2.) Kormányrendelet (továbbiakban: R) 4. § (1) bekezdése, az R 5. §-a és 2. számú melléklete határozza meg.”

- B) A környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörében eljáró, a telep fekvése szerint illetékes Pest Megyei Kormányhivatal **Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya által kiadott szakhatósági állásfoglalás indokolása:**

„A környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatósági feladat- és hatáskörében eljáró Környezetvédelmi Hatósághoz 2022. február 3. napján érkezett Engedélyező Hatóság fenti hivatkozási számú megkeresése tárgyi ügyben.

Az eljárás tárgya az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet] alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

A megkeresést, valamint a csatolt dokumentációt átvizsgáltam.

Az üzemegységben éves szinten 23 500 tonna elektrolitot állítanak elő különböző alkotóelemek fizikai keverésével. Az így előállított keveréket (elektrolit) az újratölthető akkumulátor gyártási folyamatában használják fel. A technológia néhány kivételtől eltekintve teljesen automatizált, PLC vezérelt. A munkavállalók főként címkézést, folyamat-és minőség-ellenőrzést végeznek.

A tevékenység folyamata, főbb lépései a következők:

Tevékenység	Folyamat
1. Alapanyag (oldószer) előkészítése	alapanyag beszállítás nedvesség eltávolítás szűrés elemzés, vizsgálat
2. Alapanyag (oldószer) bemérése	alapanyag hozzáadás/bemérése receptúra alapján
3. Keverés	oldószer keverés/ vizsgálat só hozzáadás/ keverése adalékanyag hozzáadás/ keverés elemzés, vizsgálat
4. Kiszerezés	Szűrés csomagolás (kisebb tételek)

Az elektrolit gyártás alapanyagai közúton, elsősorban tartálykocsival kerülnek beszállításra, majd átféjtésre a telephelyre. Az elektrolit gyártó üzemben lefejtő és tárolótartály park is létesült, amely 2 db 100 m³ (DMC és EMC) és 1 db 200 m³ (sóoldat), illetve 4 db 20 m³ (elektrolit) terméktároló tartályból áll. A lefejtő és tartálypark területe a fentiek mellett vegyszerálló, vízzáró, vezetőképes és szikramentes bevonattal készült.

Hulladékgazdálkodási szempontból kikötéseimet a *hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 4. §, 31. § (5) bekezdés és 62. § (1) bekezdése, valamint a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet és a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet figyelembevételével írtam elő.

Tájékoztatásul közlöm, hogy Engedélyes a Sóskút, 067/4 hrsz.-ú ingatlanra PE-06/KTF/29374-34/2020. számon veszélyes hulladék hasznosító üzemére vonatkozóan egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból megállapítottam, hogy az elektrolit előállító üzem telephelyén *a levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti helyhez kötött légszennyező pontforrásokra vonatkozóan PE-06/KTF/29553-4/2021. számon működési engedélye került kiadásra Engedélyes részére, valamint PE-06/KTF/03872/2022 számon jelenleg folyamatban van további pontforrásokra a működési engedélyezési eljárás.

Az érintett terület a Környezetvédelmi Hatóság nyilvántartása szerint **kármentesítést nem érint.**

Zajvédelmi szempontból a létesítmény üzemeléséből eredő zajterhelés tekintetében megállapítható, hogy a vélelmezett hatásterületen (100 m) zajtól védendő épület nincs. A vélelmezett hatásterületet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése határozza meg.

Táj - és természetvédelmi szempontból megállapítottam, hogy Sóskút, külterület 067/4 hrsz.-ú ingatlan országos jelentőségű egyedi jogszabály által kijelölt védett természeti területet és *a természet védelméről* szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 23. § (2) bekezdésében meghatározott ex lege védett természeti területet, illetve természeti értéket nem érint. Továbbá a terület nem képezi részét *az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről* szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és *az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészelekről* szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet által meghatározott Natura 2000 hálózat területének, illetve *a barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről* szóló 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet által megállapított barlang felszíni védőövezete sem érinti, valamint nem képezi részét a *Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről* szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben lehatárolt országos ökológiai hálózat övezetének sem.

A hatáskörömbé utalt kérdések tekintetében a rendelkezésemre álló dokumentációt elbírálva megállapítottam, hogy kikötéseim, valamint a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával a tevékenység környezetvédelmi és természetvédelmi érdeket nem sért, ezért szakhatósági hozzájárulásomat megadtam.

Szakhatósági állásfoglalásomat *az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről* szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdése, valamint 1. melléklet "19. Egyéb ügyek" táblázat 40-44. pontjai, *az általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdése alapján adtam meg.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró Környezetvédelmi Hatóság illetékességi területét *a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a 8/A. § (1) és (2) bekezdése szabályozza.

Az ügyintézésre vonatkozó határidőt a 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet tartalmazza.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése értelmében a szakhatósági állásfoglalás ellen külön fellebbezésnek nincs helye, az ügyfél az engedélyező hatóság eljárást befejező döntése ellen nyújthat be jogorvoslati kérelmet.

Kérem a Tisztelt Engedélyező Hatóságot, hogy határozatát az Ákr. 85. § (1) bekezdése értelmében szíveskedjék a Környezetvédelmi Hatóság részére megküldeni."

C) A tűzvédelmi feladatkörében eljáró telep fekvése szerint illetékes **Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiadott szakhatósági állásfoglalás indokolása:**

„Sóskút, 067/4. helyrajzi szám alatti ingatlanon kialakított Dongwha Electrolyte Hungary Kft. telephely telepengedélyezési ügyében a Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal (2038 Sóskút, Szabadság tér 1.), mint engedélyező hatóság megkereste a Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósági Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltséget szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából. A Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatáskör hiánya miatt az ügyet áttette Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra 2022. február 09. napján. Kérelmező 2022. február 22. napján az eljárás szünetelését kérte. A megkeresést és a hozzá csatolt dokumentációt megvizsgáltuk, a helyszínt 2022. február 17-én és 2022. május 11-én megtekintettük. A Kérelmező a feltárt hiányosságokat megszüntette, annak tényét hitelt érdemlően igazolta.

Sóskút, 067/4. helyrajzi szám alatti ingatlanon kialakított Dongwha Electrolyte Hungary Kft. telephely telepengedélyezési engedély megadásához tűzvédelmi szempontból hozzájárultunk.

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul.

Hatáskörömet az egyes *az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről* szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése és 1. melléklet 19. táblázat 33. sor, az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendelet módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet 1. § (1) és (2) bekezdése, illetve a 2. melléklet 44. sora alapján, illetékességemet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.”

D) A vízügyi és vízvédelmi feladatkörében eljáró telep fekvése szerint illetékes **Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalásának indokolása:**

„Kérelmező hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdése alapján szakhatósági állásfoglalást kért az FKI-KHO-tól. A megkereséshez csatolt engedélykérelmi dokumentáció, valamint a rendelkezésemre álló adatok érdemi vizsgálatát követően, az alábbiak figyelembevételével, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Kérelmező tárgyi telephelyen elektrolit gyártását kívánja végezni meglévő csarnoképületben. A telephely kommunális szennyvizét zárt 40 m³ -es felszín alatti zárt kialakítású tárolóban tárolják, majd szükség szerint elszállítatják. A szabadtéri lefejtőtér és a kármentőben elhelyezett tartályok felett védőtető készült, amely felületéről a csapadékvizet a telephely tervezett csapadékcsatornájába kerülnek elvezetésre, majd onnan a 1830 m³ -es szikkasztó tározóba, ahonnan a szikkasztó árokban kerül szikkasztásra. A technológiai szennyvizek tárolására egy 40 m³ -es felszín alatti zárt kialakítású, lékjelző rendszerrel ellátott duplafalú acéltartály szolgál. Telepítésre került 2 db 100 m³ -es (DMC/EMC) és 1 db 200 m³ -es LiPF₆, 4 db egyenként 20 m³ -es elektrolit tárolására szolgáló, föld feletti tárolótartály. Az egyes tartálycsoportok fizikailag elválasztásra kerültek, melyekhez külön-külön ki lett alakítva a kármentő tér. Bármely tartály vagy az összes tartály egyidejű sérülése esetén sem juthat a veszélyes anyag a kármentőn kívülre. A betonozott alapú lefejtőtérrel folyókák

segítségével gyűjtik össze az esetlegesen elfolyó csurgalékvizeket, melyeket az ingatlanon kialakított, földalatti 40 m³ -es kettősfalú szlop tartályba vezetik. Az ide vezető vezetékek szimplafalúak, ezért vízzáró beton aknába került elhelyezésre. A második 200 m³ -es tartály telepítésére a későbbi kapacitás növekedés igényeinek megfelelően kerülhet sor.

Tárgyi telephely csapadékvíz-elvezetésre vonatkozóan 35100/13010-9/2021.ált. számon (Vízikönyvi szám: 6.3/b/564) vízjogi üzemeltetési engedély került kiadásra, amely 2031. október 31. napjáig hatályos. Tárgyi telephely szennyvízelvezetésére vonatkozóan 35100/16578-9/2021.ált. számon vízjogi létesítési engedélyezési eljárás van folyamatban.

Tárgyi telephelyen 3 db monitoring kút létesítésére vonatkozóan 35100/13010-9/2021.ált. számon (Vízikönyvi szám: 6.3/b/575) vízjogi létesítési engedély került kiadásra, amely 2023. december 31. napjáig hatályos.

Tárgyi létesítmény a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 1. számú melléklet 12. a) pontja alapján meghatározott nagyvízi medret, valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 1. § 11. pontja alapján meghatározott parti sávot nem érint.

Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint érvényes és végleges határozattal kijelölt vízbázist nem érint. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 55. § (1) bekezdés értelmében az ingatlan tulajdonosa – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – köteles az ingatlant a víziközmű-rendszerbe beköttetni és a víziközmű-szolgáltatást igénybe venni.

Tárgyi beruházás az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzeti gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzeti gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII.27.) Korm. rendelet alapján nemzeti gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.

Tárgyi területen kikötéseim betartása mellett a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti előírások érvényesíthetők.

A hatósági döntéshozatal a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a Vgtv., a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet], valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény figyelembe vételével történt.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az Ákr. 55. § figyelembevételével adtam ki.

Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §-állapítja meg. A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki. Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2.

pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.”

Az ügyben a szakhatóságok megkeresése után Kérelmező az eljárás szüneteltetését kérte 2022. 02.22-én, melyről SO/451-45/2022. számon 2022.02.22-én az eljárás szüneteléséről végzésben rendelkeztem. Az eljárás szünetelésének indoka az volt, hogy az eljárás során a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által előírt kikötéseket Kérelmező még nem teljesítette.

Kérelmező 2022. május 11-én kérte az eljárás folytatását, melyről SO/451-52/2022. számon hozott végzésben rendelkeztem, 2022. május 12-én.

Az eljárás során a megkeresett szakhatóságok az állásfoglalásaikat megküldték, illetve a 6 hónapos határidő még nem telt le, így a döntés meghozatalához minden rendelkezésre állt.

A fent hivatkozottak alapján megállapítottam, hogy a telep megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Meggyőződtem továbbá arról is, hogy a Sósút Község Önkormányzat 2/2009. (IV.23) Ö.K. számú rendelete (HÉSZ) 19-20 §-a szerint a telepen végezhető a kérelemben feltüntetett telepengedély-köteles tevékenység.

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben meghatározottak szerint döntöttem.

A határozat az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésén, 4–9. §-ain, 2. melléklet 31. pontján alapul.

Hatásköröm és illetékességem az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 3. § (1)-(2) bekezdése határozza meg.

A fellebbezési jogot az Ákr. 116. § (2) bekezdés a) pontja biztosítja. A fellebbezés indokolásának kötelezettségét az Ákr. 118. § (2) bekezdése írja elő, a fellebbezés előterjesztésének határidejét pedig az Ákr. 118. § (3) bekezdése határozza meg. A fellebbezési eljárás díjának összegét a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról szóló 35/1999. (X. 13.) BM rendelet 1. § (2) bekezdése határozza meg.

Kelt: Sósút, 2022. 05. 13.

Dr. Újházi Miklós jegyző

nevében és megbízásából eljáró:

Kondrát Zita aljegyző

Határozatot kapják:

- 1) **Dongwha Electrolyte Hungary Kft.** (kérelmező) – cégkapun (10941362)
- 2) PMKH ÉJH Népegészségügyi Osztály – hivatali kapun
- 3) PMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály – hivatali kapun
- 4) FKI-KHO – hivatali kapun
- 5) Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – hivatali kapun
- 6) Az ügyben érintett ügyfelek: Sulykóné Chrenkó Erzsébet 2038 Sósút, Petőfi Sándor u. 21.
- 7) Kovács Antal Zoltán, 8622 Szántód, Sás u. 2.
- 8) Kovács Melinda 2038 Sósút, Petőfi Sándor u. 25.
- 9) Kovács Gábor Ferenc Székkutas, IV. körzet tanya 19.

10) Irattár – helyben