



PEST VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: PE/KTHF/16518-23/2025.

Ügyintéző: Szöllősy-Nagy Anett

Jánoska-Orbán Hajnalka

Gubás Noémi

Kovács Andrea

Daróczy Zsuzsanna

Zsille Ákosné

Németh Orsolya

Molnárné Fogarasi Anna

dr. Kiss Enikő

Telefon: (06-1) 77-66-280

Tárgy: Pusztazámor, 073 hrsz.-ú ingatlanon található Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központban folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozó egységes környezethasználati engedély módosítása

Melléklet:

H/1 melléklet: Hulladékgazdálkodás

HATÁROZAT

A MOHU BUDAPEST Zrt. (1081 Budapest, Alföldi u. 7. a továbbiakban: Környezethasználó) a Pusztazámor, 073 hrsz.-ú ingatlanon található Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központban (a továbbiakban: Hulladékkezelő Központ) folytatott tevékenységére vonatkozó PE/KTHF/24301-32/2024. és PE/KTHF/24301-9/2024. számon módosított, PE/KTHF/24301-4/2024. számon hivatalból kijavított, PE/KTHF/24301-3/2024. számon hivatalból módosított, PE-06/KTF/01292-21/2023. számú egységes környezethasználati engedélyt (a továbbiakban: Engedély)

módosítom,

az alábbiak szerint:

Az Engedély „I. A KÖRNYEZETHASZNÁLATRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK” című rész „3./ Az engedélyezett tevékenység” pontján belül „Telephelyen folytatott tevékenységek besorolása” elnevezésű bekezdésében szereplő TEÁOR számot tartalmazó táblázat helyébe az alábbi táblázat kerül:

Telephelyen folytatott tevékenységek besorolása:

TEÁOR'25 szám	Tevékenység megnevezése
3811'25	Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3832'25	Hulladéklerakóban való elhelyezés, állandó tárolás
3821'25	Hulladékanyag-hasznosítás
3822'25	Energetikai hasznosítás
9531'25	Gépjármű javítása, karbantartás

Az Engedély „I. A KÖRNYEZETHASZNÁLATRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK” című rész „3./ Az engedélyezett tevékenység” pontján belül „A létesítmény jellemzői” elnevezésű bekezdésében szereplő táblázat helyébe az alábbi táblázat kerül:

Lerakó		meglévő I. ütem	meglévő II. ütem	tervezett III. ütem	tervezett IV. ütem	tervezett V. ütem	Összesen
Terület	ha	18,3	15,8	12,4	8,9	6,9	62,3
Kapacitás	tömör Mm ³	3,8	3,737	3,6	2,5	6,1	20,0
Tervezett üzemelési idő	év	12	14	14	10	24	74
Maximális rekultivált feltöltési szint	mBf	202	185	190	196	212	
üzembehelyezés	év	2000	2014	-	-	-	
Tervezett üzembe helyezés	év	-	-	2026	2040	2050	

Az Engedély „I. A KÖRNYEZETHASZNÁLATRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK” című rész „3./ Az engedélyezett tevékenység” pontján belül „A hulladéklerakó főbb műszaki adatai” elnevezésű bekezdésben szereplő „II. ütem”-re vonatkozó adatok közül a „Befogadóképesség” mennyisége helyébe az alábbi mennyiség kerül:

- Befogadóképesség: 3,737 Mm³ tömörített hulladék

Az Engedély Te mellékletének „A rekultiváció műveletei” megnevezésű részében szereplő „II. ütem” pontjának leírása helyébe az alábbiak kerülnek:

II. ütem

A Hulladékkezelő Központ II. ütemű hulladéklerakója 179 mBf szinten illeszkedik az I. ütem depóniatestéhez (annak közvetlen folytatása), a II. ütemű hulladéklerakó feltöltése a csatlakozó szakaszon ráfekszik az I. ütem K-oldali rézsűjének, ennek megfelelően a II. ütem átmeneti rekultivációja is csatlakozik az I. ütem átmeneti rekultivációjához.

1./ Tereprendezési munkák: egyenletes hulladékfelszín kialakítása, a hulladék átmozgatása, kiegyenlítő töltése 1:3 rézsűhajlással.

A rekultivált terepfelszín maximális magassága: 185 mBf.

A hulladékfelszín-rendezés célja a hulladéklerakás befejezése utáni terepegyenletlenségek megszüntetése, a gödrök feltöltése, valamint a rézsűk rendezése, kiegyenlítése, a megfelelő állékonyosság és kezelhetőség figyelembevételével. A hulladék áthalmozása és a tervezett felület

kialakítása tehergépkocsival történő hulladékszállítással, valamint homlokrakodós kompaktorttal biztosítható.

A kialakított hulladékrezsűk stabilizálása, a depónia tömörítése kiemelten fontos.

A nagyméretű hulladékdepónia átmeneti felső zárórétege (beleértve az oldalirányú záróréteget is) több ütemben kerül kialakításra, a depónia feltöltésének előrehaladtával.

2./ A depónia átmeneti lezárása:

Az átmeneti felső záróréteg rendszer legfontosabb feladata az, hogy a végleges felső záróréteg rendszer kiépítése érdekében tegye lehetővé elegendő vízmennyiségnek a hulladéktestbe való bejutását, ezáltal elősegítve a lerakott hulladékban lévő szerves összetevők biológiai lebomlását és a hulladéktest stabilizálódását. Alkalmazása azért is indokolt, mert a hulladékban lévő biológiailag lebomló szerves anyag lebomlása következtében a hulladéktestben roszakadás, a felszínén süllyedések várhatóak, ami a végleges felső záróréteg rendszer egyenlőtlen süllyedéséhez, repedezéséhez vezetne, és ez a szigetelőképeség romlását okozná.

Az átmeneti lezárás rétegrendje:

- kiegyenlítő réteg (0–50 cm)
Funkciója: a hulladéktest felszínének felső és oldalirányú kiegyenlítése, módosítása, valamint a hulladéktest alkalmassá tétele a következő rétegek elhelyezésére.
Anyaga: aprószemcsés hulladék, külön jogszabályban meghatározott maradék hulladék vagy stabilizált biohulladék, salak, pernye, kőmentes talaj.
- fedőréteg (40 cm)
Funkciója: a szigetelőréteg védelme, illetőleg a növényzet megtelepedését (telepítését) lehetővé tevő feltételek biztosítása.
Anyaga: stabilizált biohulladék és/vagy humuszos talaj, szerves anyaggal kevert föld, mely a növények megtelepedését, táplálását biztosítja. A földréteg kialakításához a Hulladékkezelő Központ I. ütemének kialakításakor letermelt, tárolt humuszos föld felhasználható jelen engedély előírásainak figyelembevételével.
- fűvesítés a szél és csapadék általi erózió megakadályozására.

A depónián megmarad a telepített depóniagáz kivezető kutak rendszere, melynek használatával a depóniagáz kinyerhető és hasznosítható.

A csapadékvíz-elvezetés a hulladéklerakót körülvevő övárak működtetésével továbbra is fennmarad.

A depónia átmeneti lezárásával egyidejűleg ki kell alakítani a hulladéktest mozgásának ellenőrző rendszerét, mely adatainak értékelésével a hulladéktestben végbemenő biológiai folyamatok figyelemmel kísérhetőek, a végleges lezárás időpontja tervezhető.

3./ Az utógondozási időszak: 30 év.

Az Engedély H/1 melléklete helyébe jelen határozat H/1 melléklete lép.

Az Engedély „III. A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI FELTÉTELEI” című rész – a földtani közeg védelme és kármentesítés szempontjából előírt – 6.1., 6.3. pontjai helyébe az alábbiak kerülnek:

- 6.1. A Hulladékkezelő Központban folytatott tevékenység végzése során a mindenkor hatályos – jelenleg a PE/KTHF/26981-3/2025. számon módosított, PE-06/KTF/03391-2/2023. számú határozattal jóváhagyott – üzemi kárelhárítási terv előírásait be kell tartani.
- 6.3. A Hulladékkezelő Központban tervezett fejlesztésekre és kapacitás-bővítésre tekintettel a jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálatát el kell végezni és azt be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz a *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet] 1. számú mellékletében foglaltak szerint összeállítva.
- Benyújtási határidő: a fejlesztési munkálatok befejezésétől számított 3 hónap, de legkésőbb 2026. szeptember 30.

Továbbá, az Engedély „III. A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI FELTÉTELEI” című része az alábbi – a földtani közeg védelme és kármentesítés szempontjából előírt – pontokkal egészül ki:

- 6.4. A földtani közeg minősége nem veszélyeztethető. Az építés, illetve az üzemeltetés során a kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a földtani közeg ne szennyeződjön. A depónia bővítésének kivitelezési munkálatai, illetve a Hulladékkezelő Központban folytatott hulladékkezelési tevékenység nem eredményezheti a földtani közeg minőségének romlását, illetve nem eredményezhet a (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot.
- 6.5. A földtani közeg szennyezettségének észlelése esetén a szükséges környezetvédelmi lépéseket haladéktalanul meg kell tenni, amelyeket a Környezetvédelmi Hatóságnak be kell jelenteni.

Az Engedély egyéb rendelkezései változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.

*

Egyidejűleg megállapítom, hogy az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 222 750 Ft (202 500 Ft + 20 250 Ft), melynek viselésére a Környezethasználó köteles.

E döntés ellen a közléstől számított **15 napon belül** a Környezetvédelmi Hatóságnál (1016 Budapest, Mészáros utca 58/B.) előterjesztett, de az Energiaügyi Minisztérium Környezetvédelmi Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkár részére címzett fellebbezéssel lehet élni. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell.

A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Természetes személy a fellebbezést elektronikus úton, vagy papír alapon is benyújthatja. A *digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. §-ában meghatározottak elektronikus úton nyújthatják be a fellebbezést. Elektronikus úton a fellebbezést csak az e-Papír üzenetküldő alkalmazás útján lehet benyújtani, amely a következő elektronikus felületen található: „<https://epapir.gov.hu>”

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, illetve az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre köteles. A képviselő elektronikus kapcsolattartás esetén a fellebbezés mellékleteként csatolja az elektronikus okiratként rendelkezésre álló vagy az általa digitalizált meghatalmazást, kivéve, ha a képviselő meghatalmazása a rendelkezési nyilvántartásban szerepel.

A fellebbezési eljárás díja 111 375 Ft, amit a Pest Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00335728-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. Természetes személyek és – abban az esetben, ha az eljárás nem a civil szervezet kérelmére indul – a civil szervezetek által a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj a jelen eljárásban meghatározott díjtétel 1%-a, de legalább 5 000 Ft.

INDOKOLÁS

A Környezethasználó a Pusztazámor, 073 hrsz.-ú ingatlanon található Hulladékkezelő Központban folytatott tevékenységére Engedéllyel rendelkezik.

A Környezethasználó a Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság; hulladékgazdálkodási hatáskörben: Hulladékgazdálkodási Hatóság) benyújtott EPAPIR-20250729-6661 azonosító számú kérelmével, illetve beadványával (a továbbiakban: Dokumentáció) kérte az Engedély módosítását a domborzatot érintő változtatás, az átvehető hulladékok mennyiségét érintő változtatás, valamint az átmeneti rekultivációs rétegrend anyagában történő változtatás kapcsán.

Továbbá, tekintettel arra, hogy az új tevékenységi osztályozást bevezető európai jogszabály szerint a gazdasági szervezetek tevékenységét a statisztikai nyilvántartásokban 2025. január 1-jétől új osztályozás szerint kell besorolni, ezért a TEÁOR kódok minden vállalkozás esetében megváltoztak, a cégkivonatban átvezetésre kerültek, amely kódoknak az Engedélyben történő átvezetését is kéri a Környezethasználó.

A Környezetvédelmi Hatóság az *egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] szerint az egységes környezethasználati engedély módosítási eljárását 2025. július 29. napján megindította.

Jelen eljárás során a Környezethasználó EPAPIR-20251106-940 számú beadványával (TEÁOR számok aktualizálása) kiegészítette a Dokumentációt.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdése értelmében, a Környezetvédelmi Hatóság eljárásában a tevékenység telepítési helye szerinti település, a fővárosban a kerület (a továbbiakban együtt: település) önkormányzata ügyfélnek minősül, aki a Környezetvédelmi Hatóság által megküldött kérelem és mellékletei tekintetében a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyilatkozhat. Jelen esetben a tevékenység telepítési helye szerinti település önkormányzata a tárgyi ingatlan tulajdonosa is.

Fentiekre való tekintettel, a Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/16518-8/2025. számon értesítette Pusztazámor Község Önkormányzatát az eljárás megindításáról.

A Környezetvédelmi Hatósághoz a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdésében megjelölt időponton belül Pusztazámor Község Önkormányzata részéről nyilatkozat nem érkezett.

A Környezetvédelmi Hatóság a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése értelmében a hivatalában és a honlapján közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt és a Dokumentációt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a létesítmény helye szerinti Sós-kúti Közös Önkormányzat Jegyzője Pusztazámori Kirendeltségének.

Sós-kúti Közös Önkormányzat Jegyzője Pusztazámori Kirendeltsége PZ/2-5/2025., valamint PZ/2-6/2025. számú levelében tájékoztatta a Környezetvédelmi Hatóságot arról, hogy az eljárás megindításáról szóló közlemény kifüggesztése megtörtént, valamint a közhírré tétel időpontjáról, helyéről és a vonatkozó iratokba való betekintési lehetőség módjáról.

Tárgyi eljárás során ügyféli jogállás megállapítására irányuló kérelem a Környezetvédelmi Hatósághoz nem került benyújtásra.

A Környezetvédelmi Hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 25. § (1) bekezdésének b) pontjára figyelemmel - a tervezett tevékenység helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési eszközökkel való összhangja megállapítása érdekében PE/KTHF/16518-10/2025. számon megkereste a Sós-kúti Közös Önkormányzat Jegyzője Pusztazámori Kirendeltségét, aki PZ/2-9/2025. számú levelében az alábbiak szerint nyilatkozott:

„A (...) Környezethasználó által a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ (...) területére (Pusztazámor, 073 hrsz.) érvényes egységes környezethasználati engedély módosításával kapcsolatban kifogást nem emelek, mert a kérelemhez benyújtott (...) Dokumentáció megfelel a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a település Helyi Építési Szabályzatáról szóló 3/2020. (IX. 25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Helyi Építési Szabályzat) előírásainak, ideértve - az önálló környezetvédelmi tárgyú rendelet hiányában - az abban rögzített környezet- és természetvédelmi szabályokat is.

A (...) Környezethasználó a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ (...) területére (Pusztazámor, 073 hrsz.) egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. A Környezethasználó Dokumentációt nyújtott be az illetékes környezetvédelmi hatósághoz az Engedély módosítását kérve. (...)

A Helyi Építési Szabályzat a 073 hrsz. alatti területet, azaz a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ teljes területét Kb-Hull jelű különleges beépítésre nem szánt (...) övezetbe sorolta. A

képviselő-testület önálló környezetvédelmi rendeletet nem alkotott, környezet- és természetvédelmi szabályokat, előírásokat a Helyi Építési Szabályzatban rögzített.

A több mint 24 éve működő Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ már a létesítéskor a teljes terület több ütemben történő igénybevételeivel számolt. A Dokumentáció megfelel a Helyi Építési Szabályzat előírásainak.

Nyilatkozatomat az Ákr. 25. §-a szerint, a Pusztazámori Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a település Helyi Építési Szabályzatáról szóló 3/2020. (IX. 25.) rendelet 31. §-a, valamint a 44-52. §-ai alapján adtam ki."

*

A Dokumentáció alapján a Környezetvédelmi Hatóság a tevékenység környezeti hatásaira vonatkozóan – a rendelkező részben előírásként rögzítettekén túl – az alábbi megállapításokat, értékeléseket teszi.

Földtani közeg védelme és kármentesítés szempontjából:

A Környezethasználó a lerakó dombalakzatában (padkaelhagyás) történő módosítási igény, az átvehető hulladékok mennyiségében tervezett változás, valamint az átmeneti rekultivációs rétegrendben felhasználható anyagok engedélyeztetése miatt kéri az Engedély módosítását.

A Hulladékkezelő Központ a PE/KTHF/26981-3/2025. számon módosított, PE-06/KTF/03391-2/2023. számon jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.

A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a tervet a terv készítésére kötelezettnek ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követően jelen határozat rendelkező része szerint felül kell vizsgálnia.

A Hulladékkezelő Központban tervezett módosítások, illetve a fejlesztési munkálatok befejezését követően a jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálatát el kell végezni és be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatóság részére jóváhagyásra.

A Dokumentációban foglaltak alapján a Környezetvédelmi Hatóság az Engedélyben a földtani közeg védelme és kármentesítés szempontjából tett előírások aktualizálását tartotta szükségesnek, ezért a rendelkező részben foglaltak alapján az Engedély III. fejezet 6. bekezdésének módosítása, illetve kiegészítése mellett döntött.

A Hulladékkezelő Központ területe a Környezetvédelmi Hatóság nyilvántartása szerint kármentesítéssel nem érintett.

A Környezetvédelmi Hatóság a földtani közeg védelme és kármentesítés szempontjából véleményét a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 6. § (3), 7. § és 9. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, valamint a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján adta meg.

Levegővédelmi szempontból:

A Dokumentáció alapján a tervezett módosításoknak - a domborzatot érintő változtatásnak, az átvehető hulladékok mennyiségét érintő változtatásnak és az átmeneti rekultivációs rétegrendben

felhasználható anyagok körében, lerakott vastagságában történő változtatásnak - nincs érdemleges hatása a környezeti levegő minőségére.

Pontforrás nincs a depóniatéren.

Diffúz területi forrás: a lerakó felülete nem változik, csak az alakja.

Mozgó légszennyező források a szállítójárművek, munkagépek: a kapacitásbővítés során típusuk, darabszámuk nem változik.

A Környezetvédelmi Hatóság levegőtisztaság-védelmi szempontú véleményét a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adta meg.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A Dokumentáció alapján a tervezett módosítások a létesítmény zajkibocsátásában számottevő változást nem eredményeznek.

A Környezetvédelmi Hatóság zaj- és rezgésvédelmi szempontú véleményét a *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, valamint a *környezeti zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet figyelembevételével alakította ki.

Településrendezési szempontból:

A tevékenységgel érintett Pusztazámor, 073 hrsz.-ú ingatlan a Helyi Építési Szabályzatáról Kb-Hull jelű különleges beépítésre nem szánt (hulladékkezelő telep területe) terület megnevezésű övezetbe sorolja. A Dokumentáció alapján tervezett módosítás a Sósúti Közös Önkormányzati Hivatal Pusztazámori Kirendeltség jegyzője által PZ/2-9/2025. számon megküldött nyilatkozat alapján a Helyi Építési Szabályzat előírásainak megfelel, az Helyi Építési Szabályzatban foglalt előírások betartása mellett nem ellentétes a hatályos településrendezési eszközökkel.

*

A Környezetvédelmi Hatóság a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet] 11. § (1) bekezdése és 3. melléklete alapján vizsgált szakkérdésre vonatkozóan az alábbi megállapításokat teszi:

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A Környezetvédelmi Hatóság a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. melléklet 17. sorában megjelölt szakkérdés tekintetében – figyelemmel az *egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről* szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet] 4/A. §-ában, valamint az 1. melléklet 9. táblázat 22. sorában foglaltakra PE/KTHF/16518-11/2025. számú megkeresésével szakvéleményt kért a Hulladékgazdálkodási Hatóságtól, aki PE/KTHF/36045-2/2025. számon adta meg szakvéleményét, melyet a Környezetvédelmi Hatóság a döntéshozatal során figyelembe vett.

A **Hulladékgazdálkodási Hatóság** az Engedély módosításához kikötés nélkül hozzájárult, a PE/KTHF/36045-2/2025. számú szakvéleményében az alábbiakat állapította meg:

A Hulladékgazdálkodási Hatóság által az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 22. pontja alapján tárgyi ügy kapcsán a hulladékgazdálkodási szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdések az alábbiak:

- Hulladékgazdálkodási előírásoknak való megfelelés.
- A hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedések, valamint a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítése.
- A képződő hulladék elhelyezésére, előkezelésére, a kezelés megfelelésére, hasznosítására, ártalmatlanítására vonatkozó hulladékgazdálkodási előírások vizsgálata.
- Szükséges-e hulladékkezelő létesítmény létesítése, merülnek-e fel a technológiából eredő környezetterhelési és a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatok.
- Az építési vagy bontási tevékenység során az építési-bontási hulladékok kezelése, valamint a bezárt hulladéklerakók rekultivációjánál szükséges intézkedések bemutatása.

A Dokumentációban foglaltak szerint a Környezethasználó a II. ütemű lerakó dombalakzatának módosítását (padka elhagyását) kérelmezi, továbbá az átvehető és lerakással ártalmatlanítható 19 08 01 azonosító kódú rácsszemét és 19 08 02 azonosító kódú homokfogóból származó hulladék mennyiségében, valamint a II. ütem átmeneti rekultivációs rétegrendjében felhasználható anyagok tekintetében kér módosítást.

A Környezethasználó nyilatkozata szerint a II. ütemű lerakótér a jelenlegi feltöltési ütemezéssel várhatóan 2026. június végére megtelik. A Környezethasználó nyilatkozata szerint az Engedélyben a II. ütemnél 170 mBf szinten engedélyezett padka megszüntetésével további 237 000 m³ hasznos térfogat nyerhető, mellyel kitolódik az üzemelés időtartama a tervezett új lerakótér kiépítéséig. A Dokumentációban foglaltak szerint a padkák elhagyása negatív következménnyel nem jár, a tervezett módosítás teljes egészében a depóniatéren történik, azon nem nyúlik túl, a dombalakzat módosításával járó környezeti hatások értékelése és az állékonysági vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a tervezett módosításnak környezetvédelmi és geotechnikai szempontból nincs akadálya. A Dokumentációhoz csatolt, a MÉLYÉPTERV ENVIRO Mérnöki, Tervező és Szolgáltató Kft. (székhely: 1185 Budapest, Nyíregyháza utca 73.) által készített, állékonyságvizsgálatot is tartalmazó tervezői és szakértői dokumentációban foglaltak szerint a tervezett dombalakzat, a tervezett geometriai kialakítás az alacsony nyírószilárdsági paraméterek figyelembevétele ellenére, a legrosszabb értékpárok alkalmazásával elvégzett számítások szerint is állékony. Az engedélyezett rézsűhajlás (1:3 arány) megtartásra kerül.

A Környezethasználó a jelen eljárást kezdeményező kérelmében kérte az átvehető és lerakással ártalmatlanítható 19 08 01 azonosító kódú rácsszemét és 19 08 02 azonosító kódú homokfogóból származó hulladék mennyiségét 15 000 tonna/év mennyiségről 25 000 tonna/év mennyiségre emelni, az összmennyiség változatlanul hagyása mellett. A mennyiség emelésével biztosítani kívánják beszállítóik részére a szennyvíztisztítás során keletkező többlet mennyiség fogadását.

A Környezethasználó továbbá kérte összhangba hozni a II. ütem átmeneti rekultivációs rétegrendjében felhasználható anyagokat a *hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről* szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet] 4. melléklet 1.2.1. pontjában meghatározott anyagokkal.

A Dokumentáció alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság megállapította, hogy az Engedélyben tett előírások betartása mellett a Környezethasználó tevékenységével a környezetet továbbra sem

veszélyezteteti, az a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény [a továbbiakban: Ht.] 4. §-ával és 6. §-ával összhangban van.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság a hulladékgazdálkodási hatáskörben vizsgálandó szakkérdéseket megvizsgálta, az Engedély módosítása ellen kifogást nem emel.

Szakkérdésben a Hulladékgazdálkodási Hatóság állásfoglalása az alábbi jogszabályokon alapul:

Jelen eljárás során a Hulladékgazdálkodási Hatóság – figyelemmel az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 4/A. §-ban valamint az 1. számú melléklet 9. táblázat 22. pontjában foglaltakra – a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. melléklet 17. pontjában megjelölt szakkérdés vizsgálatát végezte.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság szakvéleménye kialakítása során figyelembe vette a Ht., a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet, valamint a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet vonatkozó követelményeit.

Jelen döntés az Ákr. 80. § (1) bekezdésén és 81. § (1) bekezdésén alapul.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdés a) pontja és 2. § (1) bekezdése, illetve az 1. § (2) bekezdése szabályozza.

Vízügyi- és vízvédelmi szempontból:

A Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/16518-12/2025. számon, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 12/A. § és 8. melléklet 2. és 3. sorában megjelölt szakkérdés tekintetében szakvéleményt kért a **Pest Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi és Vízvédelmi Osztályától** (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság), aki 30414/10812-12/2025.ált. számon adta meg szakvéleményét, melyet a Környezetvédelmi Hatóság a döntéshozatal során figyelembe vett.

A **Vízügyi Hatóság** az Engedély módosításához kikötés nélkül hozzájárult, a 30414/10812-12/2025.ált. számú szakvéleményében az alábbiakat állapította meg:

A Vízügyi Hatóság által - a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. melléklet 2. és 3. pontja alapján - vízügyi és vízvédelmi hatáskörben vizsgálandó szakkérdések az alábbiak:

- annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.
- annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e.

A Környezethasználónak a Hulladékkezelő Központban folytatott fő tevékenysége a telephelyhez kapcsolódó gyűjtési körzetben keletkező szilárd települési hulladékok előkezelése, hasznosítása és ártalmatlanítása.

A Hulladékkezelő Központ ivóvíz ellátása az Érd és Térsége Víziközmű Kft. (2030 Érd, Fehérvári út 67.) által biztosított, Pusztazámor község vízrendszeréről. Az ivóvíz igény szociális vízfelhasználásból származik, ez alól kivétel a gépjármű karbantartóban esetenként használt utánmosó vízfelhasználása. A technológiai jellegű vízfelhasználás, mint pl.: a célgépek, járművek mosása, kerék fertőtlenítése, utak mosása, portalaníttása, locsolás, ipari vízzel történik, melynek vízigényét a Hulladékkezelő Központ területén található 3 db termelőkút biztosítja. A Környezethasználó az ipari kutakra vonatkozóan a 35100/2100-9/2022.ált. és 35100/679-5/2017.ált. számokon módosított KTVF: 6404-6/2013. számú és 6.3/A/165 vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, amely 2025. július 31. napjáig volt hatályos, az engedély módosítása 30414/9280/2025.ált. számon folyamatban van a Vízügyi Hatóságon.

A hulladéklerakó üzemeltetése során normál üzemi körülmények között a keletkező tisztított csurgalékvizek egy részét pormentesítésre használják, a visszamaradó tisztított csurgalékvizek pedig a Kerekdombi-árokba kerülnek bevezetésre. A Hulladékkezelő Központban található csurgalékvízisztító rendszer 35100/1545-10/2020.ált., 35100/6450-15/2019.ált. és 35100/6450-12/2019.ált. számokon módosított KDVVH: 3153-11/2014. számú és 6.3/b/448 vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezett, amely 2024. július 31. napjáig volt hatályos. A tisztítómű 2020. június 29. napja óta üzemben kívül van, ezért jelenleg a képződő csurgalékvizeket szerződés alapján a csurgalékvízgyűjtő medencéből külső szolgáltató szállítja el.

A Környezethasználó a Hulladékkezelő Központban található csapadék-, csurgalék-, valamint szennyvízelvezetéshez kapcsolódó vízellátási-műhelyekre vonatkozóan 35100/5235-6/2022.ált. és 35100/15101-9/2021.ált. számokon módosított 35100/4904-9/2017.ált. számon (6.3/21/487, 6.3/b/452, 6.3/21/252, 6.3/b/311 vízikönyvi számú) egységes vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, amely 2027. augusztus 31. napjáig hatályos.

A Hulladékkezelő Központban folytatott tevékenység felszín alatti vizek minőségére gyakorolt hatásának nyomon követésére 18 db figyelőkútból álló monitoring rendszer áll rendelkezésre. A Környezethasználó a monitoring kutakra vonatkozóan 35100/15180-3/2021.ált., 35100/16519-8/2018.ált., 35100/4193-6/2017.ált., KTVF: 44836-3/2011. és KTVF: 44836-2/2011. számokon módosított H.63.093-5/2002 számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, amely engedély 2027. december 31. napjáig hatályos.

Fentiekben ismertetett vízjogi engedélyek módosítására vonatkozóan eljárások vannak folyamatban a Vízügyi Hatóság előtt, tekintettel arra, hogy a korábbi üzemeltető BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt.-től a Környezethasználó vette át az üzemeltetést.

A Dokumentációban leírtak szerint az Engedély módosításával kapcsolatban a felszíni és a felszín alatti vizeket érintően változás nem történik.

Fentiek alapján a Vízügyi Hatóság az Engedély módosítása ellen kifogást nem emel.

A Vízügyi Hatóság felhívja a figyelmet az alábbiakra:

- A Vízügyi Hatóságtól elvi vízjogi engedély kérhető a vízellátási-mű tervezését megelőzően, valamint vízimunka végzése, vízellátási-mű megvalósítása, átalakítása kizárólag vízjogi engedély (vízjogi létesítési engedély) birtokában történhet. Továbbá vízjogi engedély szükséges a vízellátási-mű használatba vételéhez és üzemeltetéséhez, a vízhasználathoz (vízjogi üzemeltetési engedély) és a vízellátási-mű megszüntetéséhez (megszüntetési engedély).

- A csurgalékvíztisztító rendszer további üzemeltetésére/megszüntetésére vonatkozóan vízjogi üzemeltetési/megszüntetési engedély a *vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról* szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben meghatározott tartalmú engedélyezési dokumentáció és a *vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról* szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] szerinti mellékletek csatolásával,
 - az Ákr. 35. § (2) bekezdése,
 - a Dáptv. 19. § (1) bekezdése és
 - a *vízgazdálkodásról* szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 33/G. § (1) bekezdésének figyelembevételével kérhető a Vízügyi Hatóságtól.
- **A vízilétesítmények további üzemeltetéséhez vízjogi üzemeltetési engedély, megszüntetéséhez vízjogi megszüntetési engedély beszerzése szükséges.**
Benyújtási határidő: az egységes környezethasználati engedélyt módosító határozat kézhezvételétől számított 3 hónap.

Tárgyi terület a Vgtv. 1. számú melléklet 12. a) pontja alapján meghatározott nagyvízi medret, valamint a *nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról* szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 1. § 11. pontja alapján meghatározott **parti sávot nem érint.**

Tárgyi terület a *vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről* szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt érvényes és végleges határozattal kijelölt **vízbázist nem érint.**

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdésében meghatározott 1:100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép és a 2. számú melléklete alapján a terület szennyeződés érzékenysége: **érzékeny.**

A tervezett tevékenység az árvíz és a jég levonulására, mederfenntartásra nem gyakorol hatást, továbbá a rendelkező részben tett kikötések betartása mellett, a felszín alatti vizekre mennyiségi és minőségi szempontból várhatóan nem gyakorol káros hatást, így megfelel a felszín alatti vizek védelme jogszabályi követelményeinek.

A hatósági döntéshozatal a *vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról* szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet, a Vgtv., valamint a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. (a továbbiakban: Kvt.) törvény figyelembevételével történt.

A Vízügyi Hatóság feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a *vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.

Népegészségügyi szempontból:

A Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/16518-13/2025. számon, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. melléklet 3. pontjában megjelölt – a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők

vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedő – szakkérdés tekintetében szakvéleményt kért Pest Vármegyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályától (a továbbiakban: Népegészségügyi Osztály), aki PE-06/NEO/02599-2/2025. számon adta meg szakvéleményét, melyet a Környezetvédelmi Hatóság a döntéshozatal során figyelembe vett.

A **Népegészségügyi Osztály** PE-06/NEO/02599-2/2025. számú szakvéleményében az alábbiakat állapította meg:

Az Engedély módosításának közegészségügyi szempontból akadálya nincs.

A kérelem indoka a lerakó dombalakzatában (padkaelhagyás) történő módosítási igény; az átvehető hulladékok mennyiségében tervezett változtatás az összmennyiség változatlanul hagyása mellett; valamint az átmeneti rekultivációs rétegrendben felhasználható anyagok engedélyeztetése.

A II. ütemű lerakótér a jelenlegi feltöltési ütemezéssel várhatóan 2026. június végére megtelik. A 170 mBf szinten létesített padka megszüntetésével további, mintegy 237 000 m³ hasznos térfogat nyerhető, amellyel kitolódik az üzemelés időtartama a tervezett új lerakótér kiépítéséig. Korábbi üzemelési tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a padkák elhagyása negatív következménnyel nem jár. Az engedélyezett dombmagasság nem változik.

A Környezethasználó az átvehető és lerakással ártalmatlanítható 19 08 01 azonosító kódú rácsszemét és 19 08 02 azonosító kódú homokfogóból származó hulladék mennyiségét 15 000 tonna/év mennyiségről 25 000 tonna/év mennyiségre kívánja emelni, az összmennyiség változatlanul hagyása mellett. Ezáltal biztosítani kívánja beszállítóik részére a szennyvíztisztítás során keletkező többlet mennyiség fogadását.

Az átmeneti rekultivációs rétegrend anyagában változtatás tervezett az alábbiak szerint:

- kiegyenlítő réteg (0–50 cm) (aprószemcsés hulladék, külön jogszabályban meghatározott maradék hulladék vagy stabilizált biohulladék, salak, pernye, kőmentes talaj)
- fedőréteg (40 cm) (stabilizált biohulladék és/vagy humuszos talaj, szervesanyaggal kevert föld)
- fűvesítés

A hulladéklerakó üzemeltetési tervét a módosítások nem érintik.

Fentiek alapján a Dokumentáció szerinti módosítás közegészségügyi szempontú kikötés nélkül engedélyezhető.

Szakkérdésben állásfoglalásom az alábbi jogszabályokon alapul:

- a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,
- a Ht.,
- az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet.

*

Jelen ügyben az ügyintézési határidő a Kvt. 91. § (2) bekezdése szerint 105 nap.

Tájékoztatom, hogy az ügyintézési határidőbe **nem számít bele** az Ákr. 50. § (5) bekezdése alapján:

„a) az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és

b) az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.”

A Környezetvédelmi Hatóság a fentiek, valamint a Kvt. 66. § (1) bekezdés b) pontja és 71. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. §- (3)-(6) bekezdései és a 20/A. § (10) bekezdése alapján - az Ákr. 80. § (1) és 81. § (1) bekezdésére figyelemmel - a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

Tárgyi ügyben a Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/16518-7/2025. számon tájékoztatta a Környezethasználót arról, hogy a tárgyi eljárást az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján teljes eljárásban folytatja le. Tekintettel arra, hogy a Környezetvédelmi Hatóság jelen határozattal az ügy érdemében döntést hozott, az Ákr. 51. §-ában foglaltak alapján a fenti számú tájékoztatásban foglaltakhoz nem kapcsolódnak joghatások.

Jelen határozatot mint hirdetményt a Környezetvédelmi Hatóság a Kvt. 71. § (3) bekezdése szerint - figyelemmel az Ákr. 88. § (3) bekezdésére - a honlapján közzéteszi, továbbá a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (9) bekezdésére figyelemmel, közhírré tétel céljából megküldi az eljárásban részt vett **Jegyző részére, aki köteles a határozat kézhezvételét követő nyolc napon belül gondoskodni annak közhírré tételéről.** A Jegyző a határozat közhírré tételét követő **öt napon belül tájékoztatja a Környezetvédelmi Hatóságot** a közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke a *környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet [a továbbiakban: 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet] 3. sz. melléklet 4. és 10.3. pontja, valamint 11. pontja alapján került megállapításra.

A fellebbezéshez való jogot az Ákr. 112. § és 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése, valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26/A. § biztosítja az ügyfél számára.

A fellebbezés előterjesztéséről és idejéről az Ákr. 118. § (1)-(3) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezési eljárás díjának mértékét a 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdései írják elő.

Jelen határozatot a Környezetvédelmi Hatóság a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet alapján hatósági nyilvántartásba veszi.

A Környezetvédelmi Hatóság környezetvédelmi feladat- és hatáskörét; valamint illetékességét a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §, 5. § (1) bekezdés c) pont és (2) bekezdés; természetvédelmi feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a *természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §, 6. § (1) bekezdés c) pont és

(2) bekezdés; hulladékgazdálkodási feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pont és (2) bekezdés, illetve a 2. § (1) bekezdés szabályozza.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában – **a fellebbezési határidő lejártát követő napon** külön értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva **véglegessé válik** az Ákr. 82. § (2) bekezdés a) pontja alapján. Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja értelmében a hirdetmény útján közölt döntést **a hatóság hirdetőtábláján** való kifüggesztését követő 15. napon kell közölni tekinteni.

Budapest, 2025. november 10.

dr. Tarnai Richárd főispán
nevében és megbízásából:

dr. Cserkúti Szabolcs s. k.
főosztályvezető

A kiadmány hitelélül:



Kapják: ügyintézői utasítás szerint.

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Másolatot készítette:

Tulkán Ágnes

Pest Vármegyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási

Főosztály

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja

H1 melléklet a PE/KTHF/16518-23/2025. számú határozathoz

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

A gyűjthető és lerakással ártalmatlanítható nem veszélyes hulladékok:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség t/év
01 főcsoport	Ásványok kutatásából, bányászatából, köfejtésből, fizikai és kémiai kezelésből származó hulladék	430
01 03 06	meddő, amely különbözik a 01 03 04-től és a 01 03 05-től	
01 04 08	kötörmelék és hulladékkavics, amely különbözik a 01 04 07-től	
01 04 09	hulladékhomok és hulladékgagyag	
01 04 13	kő vágásából és fűrészeléséből származó hulladék, amely különbözik a 01 04 07-től	
02 főcsoport	Mezőgazdasági, kertészeti, akvakultúrás termelésből, erdőgazdálkodásból, vadászatból, halászatból, élelmiszer-előállításból és –feldolgozásból származó hulladék	600
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)	
02 01 10	fémhulladék	
02 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	
02 03 03	oldószeres kivonatolásból származó hulladék	
02 03 04	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	
02 07 04	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	
03 főcsoport	Ffeldolgozásból és falemez-, bútor-, cellulóz rost szuszpenzió-, papír- és kartongyártásból származó hulladék	28 000
03 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	
03 03 07	hulladék papír és karton rost szuszpenzió készítésénél mechanikai úton elválasztott maradék	
04 főcsoport	Bőr-, szőrme- és textilipari hulladék	90
04 02 09	társított anyagokból származó hulladék (impregnált textíliák, elasztomerek, plasztomerek)	
05 főcsoport	Kőolajfinomításából, földgáztisztításából és kőszén pirolitikus kezeléséből származó hulladék	90
05 01 17	bitumen	
09 főcsoport	Fényképezési ipar hulladéka	2
09 01 10	egyszer használatos fényképezőgép, áramforrás nélkül	
09 01 12	áramforrást is tartalmazó, egyszer használatos fényképezőgép, amely különbözik a 09 01 11-től	
10 főcsoport	Termikus gyártásfolyamatból származó hulladék	1 000
10 02 01	salak kezeléséből származó hulladék	
10 02 02	kezeletlen salak	
10 02 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	
10 09 03	kemence salak	
10 09 06	fémöntésre nem használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 09 05-től	
10 12 08	kiégetett kerámiák, téglák, cserepek és építőipari termékek hulladéka	

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség t/év
10 13 14	hulladék beton és betonkészítési iszap	
12 főcsoport	Fémek, műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék	90
12 01 01	vasfém reszelék és esztergaforgács	
15 főcsoport	Csomagolási hulladék; közelebbről meg nem határozott felitató anyagok (abszorbensek), törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat	
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	
15 01 03	fa csomagolási hulladék	
15 01 04	fém csomagolási hulladék	
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	
15 01 09	textil csomagolási hulladék	
16 főcsoport	A hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladék	
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok	
16 01 19	műanyagok	
16 01 20	üveg	
16 01 22	közelebbről meg nem határozott alkatrészek	
16 03 04	szervetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól	
17 főcsoport	Építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is)	
17 01 03	cserép és kerámia	
17 01 07	beton, tégl, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	
17 02 01	fa	
17 02 02	üveg	
17 02 03	műanyag	
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	
17 04 02	alumínium	
17 04 03	ólom	
17 04 04	cink	
17 04 05	vas és acél	
17 04 06	ón	
17 04 07	fémkeverék	
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	
17 06 04	szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól	
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség t/év
19 főcsoport	Hulladékkezelő létesítményekből, a szennyvizet képződésének telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és ipari víz szolgáltatásból származó hulladék	
19 01 12	kazánhamu és salak, amely különbözik az 19 01 11-től	100 000
19 08 01	rácsszemét	25 000
19 08 02	homokfogóból származó hulladék	
19 09 05	telítődött vagy kimerült ioncserélő gyanták	20
19 12 02	fém vas	6 000
19 12 10	éghető hulladék (pl. keverékből készített tüzelőanyag)	96 000
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	10 000
20 főcsoport	Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is	
20 01 01	papír és karton	517 850
20 01 02	üveg	
20 01 10	ruhanemű	
20 01 28	festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től	
20 01 30	mosószeresek, amelyek különböznek a 20 01 29-től	
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	
20 01 39	műanyagok	
20 01 99	közelebbről meg nem határozott egyéb frakciók	
20 02 02	talaj és kövek	
20 02 03	egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék	
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	
20 03 02	piacokon képződő hulladék	
20 03 03	úttisztításból származó maradék hulladék	
20 03 07	lomhulladék	
20 03 99	közelebbről meg nem határozott lakossági hulladék	
Összesen legfeljebb:		930 000

