

**PEST VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL  
KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS  
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY**

Budapest

Mészáros u. 58/b

1016

**Tárgy:** Felhívás teljesítés

**Tisztelt Igazgatóság!**

A KKMO Regionális Létesítményüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6000 Kecskemét, Kisfái 248. 0737/12 hrsz.) a Dömsöd 0388/39 és 0388/47 hrsz. –ú ingatlanon található szilárd kommunális hulladéklerakó működtetésére, továbbá a Dömsöd 0388/47 hrsz. –ú ingatlanon folyó hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozóan együttes felülvizsgálati dokumentáció nyújtott be a Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály részére.

A Tisztelt Hatóság a PE/KTHF/21964-27/2025 ügyiratszámom kiadott végzésben tényállás tisztázásra hívta fel a Kft. figyelmét az alábbiak szerint:

***A) Maradéktalanul teljesítse a PE/KTHF/21964-23/2025 számú végzésben előírtakat***

***1. A tárgyi tevékenységgel összefüggésben Környezethasználó által a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet] foglalt feltételek szerint képzett, céltartalék meglétét igazoló dokumentum másolatát.***

A vonatkozó céltartalék igazolására szolgáló bankszámlakivonat jelen dokumentum ***1. számú melléklete***ként található.

Jelenleg a DTKH Nonprofit Kft. - , mint jelenlegi üzemeltető – biztosítja a céltartalék meglétét, ennek átvezetése, a KKMO Regionális Létesítményüzemeltető Kft. részére, a vonatkozó egységes környezethasználati engedély véglegessé válását követően kerül sor.

***3. Összhangba kell hozni a 2. számú csatolmány, 2024. novemberi keltezésű rekultivációs tervdokumentáció 5. és 14. oldalán szereplő végleges rétegrend szigetelő rétegének vastagságára vonatkozó adatot (1 cm/2 x 25 cm)***

A VITAQUA Közműtervező Kft. vonatkozó nyilatkozata jelen dokumentum **2. számú mellékleteként** található.

A nyilatkozat alapján az 5. oldalon szereplő szigetelő rétegrend a tervezett megvalósítás, a 14. oldalon szereplő rétegrend, pedig a jogszabályi kitétel, melyben szerepel, hogy az alkalmazott megoldásnak egyenértékűnek kell lennie az előírt 2\*25 cm vastagságú, aditt szivárgási tényezőjű megoldással. A VITAQUA Közműtervező Kft. vonatkozó nyilatkozata alapján az általuk tervezett 1,0 cm vastag speciális bentonit paplan egyenértékű a rendeletben említett 2x25 cm vastagságú szigetelőréteggel.

**4. Nyilatkozat szükséges arra vonatkozóan, hogy a depónia megfelelő geometriai alakzatának kialakítása céljából tervezett visszabontásból keletkező hulladékokat hova szállítják el, hogyan kezelik, ártalmatlanítják.**

A VITAQUA Közműtervező Kft. korábbi nyilatkozatát kiegészítő rajzok jelen dokumentum **külső csatolmányaként** található rekultivációs terv részét képezik.

**6. A 2. számú csatolmány, 2024. novemberi keltezésű rekultivációs tervdokumentáció 18. oldalán a 1.2.5 pontban szereplő rekultivációs ütemtervet át kell dolgozni, ki kell egészíteni az elvégzendő munkafázisok/feladatok/építések megvalósítási határidejének pontos meghatározásával az alábbiak szerint:**

- **a depó visszabontásához, illetve az új rézsű és padka építéséhez szükséges munkálatok befejezésének pontos határideje,**
- **az átmeneti lezárás kiépítéséhez szükséges munkálatok befejezésének pontos határideje,**
- **a gázkutak kiépítéséhez szükséges munkálatok befejezésének pontos határideje,**
- **a végleges lezáráshoz szükséges munkálatok befejezésének becsült határideje.**

A KKMO Regionális Létesítményüzemeltető Kft. a depónia rekultivációjának részletes ütemezését a vonatkozó egységes környezethasználati engedély kiadását követően tervezni elkészíteni. Az első lépésként a depó visszabontásához, illetve az új rézsű és padka építéséhez szükséges munkálatok fognak elkezdődni, melyre épülve – annak befejezését követően - fog a további kivitelezés történni.

Kérjük, hogy jelen pont szerinti rekultivációs terv kiegészítést az egységes környezethasználati engedély kiadását követő 30 napon belül elfogadni szíveskedjenek!

*B) Amennyiben a depópia megfelelő geometriai alakzatának kialakítása céljából tervezett visszabontásból keletkező hulladékokat helyben kívánják elhelyezni, a rekultivációs tervdokumentáció érintett fejezeteinek (műszaki leírás, helyszínrajzok, keresztmetszelvevények, stb.) módosítását el kell végezni és az átdolgozott tervfejezeteket benyújtani a Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) részére.*

A VITAQUA Közműtervező Kft. által módosított rajzok jelen dokumentum **külső csatolmányaként** található rekultivációs terv részét képezik.

Szeged, 2025.11.03.

Tisztelettel

  
.....  
Tombácz Szintia

## **1. MELLÉKLET**

**K&H Bank Zrt.**  
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.  
Adószám:10195664-4-44  
Csoportazonosító szám: 17780120-5-43  
Közösségi adószám: HU17780120  
Cégjegyzékszám : Cg. 01-10-041043

**BANKSZÁMLAKIVONAT**

Oldalszám: 1/ 1

Készítés dátuma: 2025.10.31  
Időszak: 2025.10.31  
Kivonat sorszám: 12/2025

Eredeti példány

Számlatulajdonos neve: **DTKH Duna-Tisza közti Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft.**  
Számlaszám: 10403129-00032255-00000005  
Nemzetközi számlaszám (IBAN): HU42 1040 3129 0003 2255 0000 0005  
Számlatípus: K&H Elkülönített forintszámla Támogatás  
Devizanem: **HUF**  
Számla elnevezése: Rekultivációs alap számla

könyvelés dátuma	értéknap	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóváírás
Könyvelt záróegyenleg:				212 175 957

## **2. MELLÉKLET**

VITAQUA KÖZMŰTERVEZŐ KFT.

6500 Baja, Hunyadi u. 4.

Email: [vitaquakft@gmail.com](mailto:vitaquakft@gmail.com)

Tel.: 20/468-1461; 20/468-5201

[www.vitaqua.hu](http://www.vitaqua.hu)

---

Iktatószám: K-388/2025.

**Pest Vármegyei Kormányhivatal**

**Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály**

**1016 Budapest, Mészáros u. 58/b.**

**TÁRGY: Dömsöd 0388/39 és 0388/47 hrsz. ingatlanokon található szilárd kommunális hulladéklerakó rekultivációs terve**

A KKMO Regionális Létesítményüzemeltető Kft. (6000 Kecskemét, 0737/14 hrsz.) PE/KTHF/21964-23/2025 ügyiratszámom végzést kapott a Pest Vármegyei Kormányhivataltól, amelyben tényállás tisztázásra szólítják fel az Engedélyest a Dömsöd 0388/39 és 0388/47 hrsz. ingatlanokon található szilárd kommunális hulladéklerakó rekultivációs tervével kapcsolatban.

Az alábbiakban megadjuk válaszainkat a tényállás tisztázásra:

**3. pont**

A 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló rendelet 4. számú melléklet 1.2.2 pontja leírja, hogy a szigetelőréteg funkciója a víz hulladéktestbe való bejutásának megakadályozása. A réteg többféle anyag egymás fölé rétegezésével készíthető. Az ásványi vagy természetes anyagú szigetelőrétegnél alkalmazott megoldásnak egyenértékűnek kell lennie az előírt 2x25 cm vastagságú, adott szivárgási tényezőjű (B1b és B3 kategóriájú lerakóknál  $k < 5 \times 10^{-9}$  m/s, C kategóriájú lerakóknál pedig  $k < 10^{-9}$  m/s) megoldással. Az egyenértékűség feltétele a hidraulikai egyenértékűség.

A dokumentáció 5. oldalán szereplő 1,0 cm vastag speciális bentonit paplan egyenértékű a rendeletben említett 2x25 cm vastagságú szigetelőréteggel.

**4. pont**

A depónia megfelelő geometria kialakítása céljából tervezett visszabontásából keletkező hulladék a depónián kerül elhelyezésre, nem kerül elszállításra.

**5. pont**

A depónia megfelelő geometriai alakzatának kialakítását az átmeneti lezárás előtt szükséges kialakítani.

**7. pont**

A depóniára tervezett gázkutak talpmélységüket tekintve 2 különböző kivitelben készülnek - 12,0 m-es és -14,0 m-es talpmélységgel.

A kutak 90 mm átmérőjű PE csőből készülnek, a szűrőzött szakaszok pedig 90 mm átmérőjű perforált PE csőből. Az eltömődés megakadályozására a szűrőzött szakasz alá és köré 24/36-os mosott kavics kerül.

A tervezett gázkutak pontos kialakítása az 5.1 és 5.2 rajzi mellékleteken láthatóak.

A tervezett gázkutak tervezett elhelyezkedése az 5.3 rajzi mellékleteken láthatóak.

Kérjük, az eredeti rekultivációs terv rétegrenddel kialakított műszaki tartalmat elfogadni szíveskedjenek.

Baja, 2025. szeptember 12.



Eichardt Géza  
ügyvezető