



PEST VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

PVKH
BÉLYEGZŐ

Digitálisan aláírta:

PVKH BÉLYEGZŐ

Dátum:

2025.12.17

14:53:16 +01'00'

Ügyiratszám: PE/KTHF/31429-36/2025

Tárgy: „Zebegény I. - mészkő” védnevű bánya

Ügyintéző: Galambos László Róbert

környezetvédelmi engedélye

Vlasics Gergő

Lázár Júlia

Kapronczay Orsolya

Némethné Fikó Krisztina

Pálincás Tamás

Nagy Tamás

Telefon: (06-1) 77-66-280

Melléklet: L Melléklet

H A T Á R O Z A T

A **Malomhegyi Mészkő Bányászati Feldolgozó és Kereskedelmi Kft.** (2627 Zebegény, Márianosztrai u. 4.; Cg. 13 09 139133., KÜJ: 103401685; a továbbiakban: Környezethasználó) részére a „Zebegény I. - mészkő” védnevű bányatelken folytatott tevékenységre

környezetvédelmi engedélyt

adok.

I.

ALAPADATOK

- 1.1. **A létesítmény megnevezése:** „Zebegény I. - mészkő” védnevű bánya
- 1.2. **Helye:** Zebegény: 0154/5, 0157/20, 0157/31, 0157/47-48, 0157/76-78, 0158, 0161/1, 0162/1, 0163/1-2, 0166/4, 0166/5, 0167, 0168, 0169, 0170, 0174/4, 0174/6, 0175/1, 0175/3-5, 0176/2, 0190/23-24, 0190/51, 0190/53-54, 2301/1-2, 2302 hrsz.
Szob: 0137/1 hrsz.
KTJ szám: 100784753
- 1.3. **Megközelítése:** A Zebegénytől északra, mintegy 2 km-re, a község külterületén található. A bányatelek megközelíthető a 12. számú műútról (rég 12. számú országút) a Márianosztrai úton.
- 1.4. **A bányatelek nagysága:**
Területe: 22 ha 5348 m²
Fedőlap: 200,0 mBf

Alaplap: 133,0 mBf

Jelenleg igénybevett terület:

I. számú üzemterület: 7 ha 3337 m²

(Zebegény 0163/1-2 hrsz.,
Szob 0137/1 hrsz.; központi
bányaüzem, régi bányagödör,
meddőhányó)

II. számú üzemterület: 2 ha 8467 m²

(Zebegény 0175/4, 0174/5,
0190/24, 0190/51, 0190/53-54,
2301/1, 2302 hrsz.)

A kitermelhető mészkő mennyisége: 37 000 t/év (20 000 m³/év)

I. számú bányászati meddőhányó ásványvagyon: 105 600 t (56 170 m³)

II. számú bányászati ásványvagyon:

Tömb száma	Vast. (m)	Terület (m ²)	Kőtart. (m ³)	Földtani készlet (t)
4-C1	8	3490	27920	52490
5-C1	9,1	5140	46774	87935
6-C1	9,5	7010	66595	125199
7-C1	17,9	8970	160563	301858
Összes.			301852	567482

1.5. A bányatelek sarokpontjai EOVS rendszerben:

Sarokpontok	Y (m)	X (m)
1	639127.50	275719.78
2	639153.50	275733.84
3	639197.00	275662.53
4	639217.31	275620.69
5	639236.00	275587.25
6	639251.19	275554.63
7	639286.31	275550.84
8	639307.38	275538.09
9	639307.69	275518.00
10	639314.69	275475.94
11	639310.38	275410.31
12	639310.00	275386.59
13	639310.56	275346.03
14	639315.31	275224.09
15	639317.00	275171.47
16	639241.31	275167.84
17	639016.00	275040.09
18	638816.00	275066.09
19	638754.31	275303.13
20	638794.13	275332.88
21	638834.94	275362.47
22	638855.75	275380.13
23	638924.06	275430.19

24	638942.63	275444.69
25	639021.50	275504.25
26	639066.06	275535.84
27	639099.81	275578.50
28	639116.60	275626.47
29	639118.56	275638.25
30	639127.88	275678.44

1.6. A Környezethasználó adatai:

Neve: Malomhegyi Mészke Bányászati Feldolgozó és Kereskedelmi Kft.

Címe: 2627 Zebegény, Márianosztrai u. 4.

1.7. Telephelyen folytatott tevékenység:

TEÁOR'25 szám	Tevékenység megnevezése
08.11	Díszke, mészke, gipsz, pala és egyéb kő bányászata

2. Az alkalmazott technológia leírása:

Alkalmazott termelési technológia: A haszonanyag termelését szintosztással történő közetszaggatásos módszerrel, tolólapos dózerrel végzik.

A mészke keménységének függvényében, szükség esetén a szintet a közetszaggató ekével felszántják, majd a dózerrel összetolják és homlokrakodógéppel szállítójárműre rakják.

Ha nem sikerül a kemény mészkes betelepüléseket közetszaggatásos módszerrel eltávolítani, hegybontó szerelékkel vagy törőfejjel (batározóval) ellátott kotrót alkalmaznak.

Robbantásos jóvesztési módszert, csak végszükség esetén alkalmaznak, amelyre minden esetben egyedi robbantási terv készül, figyelembe véve a robbantás helyét a repeszhatás határának meghatározása érdekében.

Robbantási munkákat csak robbanásvezető közvetlen felügyelete mellett végeznek. A robbantási munkákat megelőzően a robbantási terveket engedélyezésre benyújtják a területileg illetékes bányakapitányság részére.

Letakarítás: A nyersanyag takarórétegének vastagsága változó, 0-1,6 m vastag anyaga általában fentről lefelé haladva a következőképpen tevődik össze:

- termőtalaj, max. 0,3 m,
- lösz, andezittufa, lajtamészke törmelékkel, max. 0,9 m,
- és homok (világosszürke tufitos), max. 0,4 m.

Ezeket a rétegeket dízel üzemű tolólapos géppel vagy mélyásó szerelékkel szerelt kotróval távolítják el a haszonanyagról.

A letakarítást két fázisban végzik: első fázisban eltávolítják a humuszréteget, ami az erre a célra kialakított humuszdepóba kerül ideiglenes elhelyezésre, majd második fázisban a direkt fedőréteg kerül eltávolításra.

Az eltávolított meddő a termelési terület határán kerül elhelyezésre, ebből alakítják ki a védőtöltést.

A védőtöltés meggátolja a csapadékvizek behatolását a munkaterületre és ez által a munkarézsűk és munkaszintek károsodását és omlás-, valamint csúszásveszélyes állapot kialakulását.

Az anyag deponálása azonban csak ideiglenes, mivel a rekultiváció során a véglegesen kialakítandó rézsűk kiképzésekor felhasználásra kerül.

Az eltávolítandó fedőréteg viszonylag laza szerkezetű, így tolólapos munkagéppel előzetes lazítás nélkül is eltávolítható.

Haszonanyag termelés: A haszonanyag termelését szintes teleposztással történő közetszaggatásos, tolólapos dózerral történő jövesztéssel végzik.

A mészkeő keménységének függvényében szükség esetén a szintet a közetszaggató ekével felszántják, majd a dózerral prizmába tolják és innen kotróval vagy gumikerekes homlokrakodóval szállítójárműre rakják.

A puha mészkeőrétegeket mélyásó szerelékkel szerelt kotróval fejtik és szállítójárműre rakják.

A munkaszint magassága általában 5 m de nem haladhatja meg a kotró maximális jövesztési magasságát.

A munkapad völgy felőli oldalát védőtöltéssel látjuk el, valamint a munkapad szélétől számított 2 m-es védősáv süllyesztése csak minimum 4 m hatásterületű mélyásó szerelékkel ellátott kotróval engedélyezett.

Rakodás, szállítás: A depótérről a haszonanyagot gumikerekes homlokrakodógéppel 4,5 tonna teherbírású tehergépkocsikra rakodják, és a feldolgozóüzembe szállítják.

A bányaudvart ilyen módon elhagyó tehergépkocsik számlálása és a mennyiségek összegzése adja a termelési mennyiség adatait.

Technológiai sor:

I. Előtörés

A tehergépkocsik egy billenthető Demag típusú adagolótálcára ürítik az anyagot, ami innen egy karmostörőbe kerül.

II. Szárítás

Az alapanyag nedvességtartalma annyira alacsony, hogy a technológián való áthaladása során teljesen kiszárad.

III. Finom törés

Kényszerhajtású hengeres malommal végzik.

IV. Oszályozás

Több szitasíkú rezgő vibrátort és szélosztályozót alkalmaznak.

V. Örlés

Prahl típusú malommal történik.

VI. Porleválasztás

Ciklonteleppel, porszűrőfilterzsákkal végzik.

VII. Végtermék csomagolása

A zsákológéppel 5 és 50 kg-os zsákokba csomagolják a végterméket.

II.

A TEVÉKENYSÉG HATÁSTERÜLETÉNEK MEGHATÁROZÁSA

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

Az engedélyezett tevékenység munkagépek kipufogógázai okozta levegőszennyezés és a működés okozta kiporzás hatásterülete PM₁₀ esetén 29 méter. A területen keletkező ülepedő por kiülepedési távolsága 3 m/s szélesebségnél a legkisebb 0,063 mm átmérőjű porszemcse esetében 51 m.

III.

KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

Levegővédelmi szempontból:

1. A levegőterhelés megelőzése illetve csökkentése érdekében az elérhető legjobb technológiákra kell törekedni a berendezések üzemeltetése valamint a különböző tevékenységek végzése során.
2. A nyersanyag szállítása kiporzást és kiszóródást megakadályozó fedéssel ellátott gépjárművekkel történjen.
3. A depóniák kialakításánál figyelni kell, hogy azok szélről védve legyenek, ezzel is csökkentve a szél általi elhordást.
4. Rakodás során megfelelő intézkedés megtételével gondoskodni kell arról, hogy a mozgatott anyag levegőterhelést ne okozzon.
5. A diffúz levegőterhelés csökkentése érdekében a munkaterület rendszeres karbantartásáról, locsolásáról folyamatosan gondoskodni kell.
6. A locsolás gyakoriságát és a locsolt víz mennyiségét ellenőrizhető módon üzemnaplóban kell rögzíteni.
7. A diffúz levegőterhelés csökkentése érdekében a bányatelken belüli szállítási útvonalak rendszeres karbantartásáról, száraz időszakban locsolásáról, folyamatosan gondoskodni kell.
8. A bánya bekötő útja és a közút csatlakozását a felvert por okozta diffúz légszennyezés csökkentése érdekében mindig tisztán kell tartani, valamint az elpergett anyag feltakarításáról gondoskodni kell.

Kármentesítési szempontból:

1. A bányászati tevékenység során a rekultivációhoz felhasználandó anyagok (humusz és meddő) szennyeződésmentes elkülönítéséről és deponálásáról gondoskodni kell.
2. A tevékenység folytatása során kialakuló esetleges káresemények elhárítása érdekében Környezethasználónak havária tervvel kell rendelkeznie, káresemény esetén a szennyezés forrásának kezelését és a szükséges kárenyhítési munkálatokat annak alapján azonnal meg kell kezdenie.
3. A bányatevékenység során bekövetkező esetleges káresemény esetén annak a mindenkori környezetvédelmi hatósághoz történő bejelentéséről, valamint a terület eredeti állapotának visszaállításáról Környezethasználó köteles gondoskodni.

Természetvédelmi szempontból:

1. Új barlang vagy új barlangra utaló nyom előfordulását az érintett bányászati vagy fejtési tevékenység azonnali leállítása mellett jelenteni kell a Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság, természetvédelmi hatáskörben: Természetvédelmi Hatóság, hulladékgazdálkodási hatáskörben: Hulladékgazdálkodási Hatóság) és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: DINPI) felé. A bányászati tevékenység csak a Természetvédelmi Hatóság hozzájárulása esetén folytatható. A Természetvédelmi Hatóság a hozzájárulás kiadását az üregesedés jellegétől függően 10 m mélységig terjedő geofizikai és/vagy fúrásos és/vagy kézi eszközökkel történő üregkutatás elvégzéséhez kötheti. Környezethasználónak vállalnia kell a kockázatot, hogy üregesedés esetén a kitermelés a fenti kutatások elvégzéséig leállítható, barlang ismertté válása esetén pedig módosítható.
2. A bányászati munkák során esetleg előkerülő új barlangok állagának, állapotának megőrzéséért, az esetlegesen bekövetkező károkozásért Környezethasználó teljes erkölcsi és

anyagi felelősséggel tartozik, az esetlegesen szükségessé váló barlangbejárat kiépítési, lezárási és egyéb műszaki beavatkozások költségei a Környezethasználót terhelik.

3. A bányászati tevékenység során esetlegesen feltárt ősmaradványokat a DINPI-nek be kell jelenteni és a leletmentést lehetővé kell tenni.
4. Amennyiben a bányászati Műszaki Üzemi Terv módosítása során a bányatelek kitermeléssel még korábban nem érintett, nem bolygatott területein szükségessé váló tereprendezési, meddő elhelyezési és az ehhez kapcsolódó fakivágási és növényirtási munkálatok történnek, a potenciálisan előforduló védett növény- és állatfajok egyedeinek védelme érdekében, a DINPI-vel történő, a munkálatokat megelőző előzetes egyeztetés szükséges. Az egyeztetésről jegyzőkönyvet kell készíteni és 8 napon belül annak másolati példányát meg kell küldeni a Természetvédelmi Hatóságnak.
5. Amennyiben a bányatelek kitermeléssel még korábban nem érintett, nem bolygatott területein a DINPI-vel, mint természetvédelmi kezelővel történő egyeztetés alapján szükségessé válik védett növényfajok egyedeinek áttelepítése, erre vonatkozóan a *természet védelméről* szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 42. § (1) bekezdése alapján kérelmet kell benyújtani a Természetvédelmi Hatóságra. Az áttelepítési munkálatok csak a Természetvédelmi Hatóság jogerős természetvédelmi engedélyének birtokában végezhetők.
6. A bányászati tevékenység által bolygatott, de még végleges tájrendezésre nem kerülő felszíneken az invazív és allergén növényfajok megtelepedését, elszaporodását mechanikai módszerekkel meg kell akadályozni.
7. A bányaművelés során tekintettel kell lenni a területen esetlegesen előforduló fokozottan védett madarak fészkelő helyeire. Fészkelés megvalósulása esetén a fészkelés zavartalanságának biztosításához a fészkek körül megfelelő méretű védőzónát fenn kell tartani a költési idő alatt, ezen belül robbantást, tereprendezést, rézsűzést végezni nem szabad.
8. Az országos ökológiai hálózat övezetének részét képező természetközeli állapotú területeket kímélni kell.
9. A bányatelekkel szomszédos Medresz-patakba szennyező anyag, bányahordalék nem kerülhet hávária esetben sem.
10. A már megtelepedett őshonos fás szárú növényzetet lehetőség szerint kímélni kell. A munkálatok során esetleg szükségessé váló fa és cserje kivágást vegetációs időszakon kívül, szeptember 1. és március 31. között lehet végezni. Amennyiben ez műszakilag nem megoldható, a vegetációs időszakban szükségessé váló növényzetirtást a védett fajok védelme érdekében a DINPI szakembereivel a helyszínen egyeztetni kell.

IV.

SZAKKÉRDÉS VIZSGÁLATA SORÁN TETT ELŐÍRÁSOK

A Pest Vármegyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi, Növény- és Talajvédelmi Főosztály (a továbbiakban: Növény- és Talajvédelmi Osztály) PE/TV/00992-2/2025 számú állásfoglalása alapján talajvédelmi szempontból az alábbiakra hívom fel a figyelmet:

„A dokumentációban tárgyalt talajvédelmi intézkedések betartásán kívül, a bányászati tevékenység alatt, hatóságom folyamatos tájékoztatást kér a letermelt humuszos feltalaj mennyiségéről, deponálásáról és felhasználásáról.”

A Pest Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály - Földhivatali Osztály 12. (a továbbiakban: Földhivatali Osztály) 19.115/2025.07.15. számú állásfoglalása alapján földvédelmi szempontból az alábbiakra hívom fel a figyelmet:

„a Zebegény külterület 0157/31, 0157/76-78, 0174/6, 0175/1, 0175/3 hrsz-ú és a Zebegény zártkert 2301/2 hrsz-ú termőföldek mennyiségi védelme szempontjából az alábbi feltételekkel

hozzájárulok

- a szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység, létesítmény ne akadályozza.”

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály (a továbbiakban: Erdészeti Osztály) HE/EO/03607-2/2025. számú állásfoglalása alapján Erdővédelmi szempontból az alábbiakra hívom fel a figyelmet:

1. „A Heves Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztálya (továbbiakban: Kormányhivatal) hozzájárul a környezetvédelmi engedély módosításához.
2. A kérelemmel érintett földrészeket közül, az alábbi táblázatban feltüntetett helyrajzi számokon az Országos Erdőállomány Adattárban (továbbiakban: Adattár) erdőként nyilvántartott erdőterület található, melyek esetében a bányászati tevékenység megkezdéséhez a 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról (továbbiakban: Evt.) 77. § és 78. § szerinti igénybevételi eljárás lefolytatása szükséges.

Község	Hrsz.	Erdőrésszel azonosító
Zebegény	0161/1	Zebegény 1/E
	0166/4	Zebegény 1/A
	0168	Zebegény 1/C
	0157/48	Zebegény 1/D

3. A kérelmezőnek a beruházás kiviteli munkáinak megkezdése előtt be kell szereznie az erdészeti hatóság végleges erdőterület igénybevételt engedélyező határozatát.
4. Elvi engedély alapján az erdő igénybevétele nem kezdhető meg.”

A Hulladékgazdálkodási Hatóság PE/KTHF/32828-2/2025 számú állásfoglalása alapján hulladékgazdálkodási szempontból az alábbiakra hívom fel a figyelmet:

1. „A tevékenység végzése során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat, illetve a bányászati tevékenység során esetlegesen felszínre kerülő hulladéknak minősülő anyagokat azonosító kód szerint be kell sorolni és a környezet veszélyeztetését kizáró módon, a további kezelés, hasznosítás elősegítése érdekében szelektíven kell gyűjteni.
2. A hulladékok további kezelésre csak az adott típusú hulladéka érvényes hulladékgazdálkodási vagy egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező szervezetnek adhatók át. A kezelési engedély meglétéről a hulladék átadását megelőzően Környezethasználatnak meg kell győződnie. A keletkező hulladékok kezelése során a hasznosítást előnyben kell részesíteni az ártalmatlanítással szemben.
3. A hulladékok gyűjtőhelyeit egyértelműen jelölni kell. A gyűjtő edényzeteket azonosító címkével kell ellátni.
4. A keletkező hulladékok átmeneti gyűjtésének céljából munkahelyi és/vagy üzemi gyűjtőhelyet kell létesíteni és üzemeltetni. Üzemi gyűjtőhely létesítése esetén az üzemi

- gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatát jóváhagyásra be kell nyújtani a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére.
5. A tevékenység végzése során keletkező hulladékok átmeneti gyűjtésének céljából létesítendő **gyűjtőhely(ek) kialakításának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályban foglalt követelményeknek.**
 6. A keletkező veszélyes hulladékok kezelése során be kell tartani a vonatkozó jogszabály előírásait.
 7. **A területre bármilyen hulladék beszállítása, ott hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása kizárólag hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhető.**
 8. A terület tulajdonosa köteles a terület őrzéséről gondoskodni, az esetleges illegális hulladéklerakást megakadályozni.
 9. A bányászati tevékenység során esetlegesen felszínre kerülő szennyezett anyagok szakszerű kitermelésével és ártalmatlanításával mentesíteni kell a területet.
 10. **A tevékenység során kitermelt földtani közeget a további felhasználás előtt vizsgálni kell.** A talajt vagy más természetes állapotában meglévő anyagot azok szennyezettsége esetén, illetve abban az esetben, ha azokat nem a kitermelés helyén használják fel, hulladéknak kell besorolni és kezeléséről hulladékbirtokosként gondoskodni kell.
 11. **Feltöltésre, visszatöltésre, illetve a terület tájrendezésére kizárólag hulladéknak nem minősülő tiszta ásványi anyag, illetve a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek teljesülését igazoló dokumentummal rendelkező, szennyeződésmentes anyag használható fel. A felhasznált anyag eredetét igazoló dokumentumokat, illetve a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek teljesülését igazoló dokumentumokat Környezethasználónak meg kell őriznie.**
 12. A keletkező hulladékokról nyilvántartást kell vezetni és adatszolgáltatást teljesíteni a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére.
 13. A tevékenység során gondoskodni kell a hulladékképződés megelőzéséről, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék hasznosításáról, továbbá környezetkímélő ártalmatlanításáról."

A Pest Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) 30414/9652/2025.ált. számú állásfoglalása alapján vízvédelmi szempontból az alábbiakra hívom fel a figyelmet:

1. „A tevékenység során a kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló rendelet és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló rendelet előírásait, a továbbiakban is fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszíni és a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg ne szennyeződjön.
2. A tevékenységek folytatásakor a földtani közegre, felszíni és felszín alatti vízre potenciálisan veszélyforrást jelentő létesítmények műszaki védelmének rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról a Környezethasználónak gondoskodnia kell.
3. A tevékenységet a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni, hogy a földtani közeg, valamint a felszín alatti víz ne szennyeződjön, a felszín alatti víz, földtani közeg állapotában a tevékenység ne okozzon a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőségromlást.
4. A felszín alatti vizek védelméről szóló rendelet alapján tevékenység csak:

- környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával;
 - ellenőrzött körülmények között történhet,
 - úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.
5. A munkaterületen esetlegesen elfolyó szennyezőanyagot haladéktalanul fel kell itatni, összegyűjteni és veszélyes hulladékként, arra alkalmas gyűjtőedényben gyűjteni az elszállításig.
 6. A tevékenység folytatása során a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló rendeletben foglaltakat figyelembe kell venni.
 7. A területen belül a földtani közegre, felszín alatti vízre potenciális veszélyforrást jelentő létesítmények műszaki védelmének rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról Környezethasználónak gondoskodnia kell.
 8. A tevékenység nem okozhatja a térség felszín alatti víz viszonyainak káros megváltozását.
 9. **Tárgyi területen csak tiszta, szennyeződésmentes csapadékvíz szikkasztható el.**
 10. Tárgyi bányatelken és kapcsolódó területein esetlegesen bekövetkező havária esemény esetén, a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló rendelet és a felszín alatti vizek védelméről szóló rendelet előírásait követve kell elvégezni.
 11. Az esetlegesen bekövetkező káreseményt a vízügyi hatóságra azonnal be kell jelenteni az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott kapcsolattartási módok valamelyikén. Szennyezés észlelése esetén, annak megszüntetéséről a terület tulajdonosának, illetve a szennyezés okozójának a felszín alatti vizek védelméről szóló rendelet alapján kell intézkednie.
 12. A területen veszélyes anyag átmeneti tárolása, átfajtása csak környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel, műszaki védelem mellett folytatható.
 13. **A tevékenység felhagyása esetén a területről minden, a felszín alatti víz szempontjából potenciális szennyező anyagot el kell szállítani, a területet rendezni kell.**
 14. A vízhasználattal kapcsolatosan keletkező szennyvizet befogadó szennyvíztartály megfelelő időközönkénti ürítését, vízzárósági ellenőrzését arra feljogosított szakcéggel kell végeztetni.
 15. A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény alapján az ingatlant határoló közterületen a közműves szennyvízelvezető csatorna kiépülése esetén a közműves szennyvízhálózatra rá kell kötni.
 16. A bánya alapjának továbbmélyítése környezetvédelmi felülvizsgálat alapján kiadott jogerős engedély alapján végezhető.
 17. **A bányaművelés során biztosítani kell a természetes vízelvezetési útvonalakat, a bányaudvarban pangó vizek kialakulását meg kell akadályozni.**
 18. A bánya területén hulladék, szennyvíz vagy egyéb szennyezőanyag elhelyezése tilos. A tájrendezési tevékenységet tájrendezési terv szerint a bányaműveléssel összehangolva úgy kell végezni, hogy annak során kizárólag hulladéknak nem minősülő inert anyagok kerüljenek felhasználásra. Építési-bontási hulladék lerakása tilos!
 19. A szállítójárműveket az erre engedéllyel (vízjogi üzemeltetési engedély, kibocsátási engedély) rendelkező mosókban kell tisztítani, gépkocsi mosást a telephelyen - megfelelő berendezés és szennyvízkezelés, valamint üzemeltetésre jogosító engedély (vízjogi üzemeltetési engedély, kibocsátási engedély) hiányában – tilos.
 20. A szállítójárművek üzemanyagtöltése a bányatelkek területén nem végezhető. A bányában üzemelő munkagépek tankolása során az esetleges elfolyások felfogásának szempontjából megfelelő méretű kármentő tálcát kell alkalmazni. A bányatelek területén gépjárművek javítása, karbantartása nem végezhető.

21. A munkálatok során tilos a szennyező anyagnak, illetve az ilyen anyagot tartalmazó, vagy lebomlásuk esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezető anyagnak a felszín alatti vizek állapota szempontjából fokozottan érzékeny területen a felszín alatti vízbe történő közvetett bevezetése.
22. A munkálatok során a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny területeken tilos olyan tevékenység végzése, amelynek következtében a fedőrétegek eltávolítása révén felszínre kerül a felszín alatti víz.
23. A tevékenység során nyílt (fedetlen) karsztos kőzetből álló felszínen tilos a karsztos kőzet, illetve a karsztvíz szennyezése vagy állapotának jogellenes megváltoztatása.

Felhívom a figyelmet, hogy

- Amennyiben a **meglévő kút nem felel meg** a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 1. számú melléklet 35. pontja szerinti definíciónak és a Vgtv. 28/A. § (1c) bekezdésben foglalt paramétereknek, úgy fennmaradása vízjogi fennmaradási engedély köteles.
- **A vízjogi fennmaradási engedély a meglévő fúrt kútra** vonatkozóan a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben [a továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet] meghatározott tartalmú engedélyezési dokumentáció és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] szerinti mellékletek csatolásával,
 - az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 35. § (2) bekezdése,
 - a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. § (1)-(3) bekezdése és
 - a Vgtv. 33/G. § (1) bekezdésének figyelembevételével kérhető a Vízügyi Hatóság-tól.
- A vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vízlétesítmények használatbavételéhez vízjogi fennmaradási engedély beszerzése szükséges.

Benyújtási határidő a környezetvédelmi engedély kézhezvételétől számított 30 napon belül."

V.

EGYÉB ELŐÍRÁSOK

1. **Jelen környezetvédelmi engedély a jogerőre emelkedésétől számítva 2035. szeptember 30. napjáig érvényes.**
2. Az engedélyezéskor vizsgált körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a bányászati jogosult megváltozását – 15 napon belül, írásban – be kell jelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak. Felhívom a figyelmét, hogy ezen változások a környezetvédelmi engedély módosítását vonják maguk után.
3. A környezetvédelmi engedély más jogszabályokban előírt egyéb hatósági engedélyek, hozzájárulások megszerzése alól **nem mentesít.**
4. Az engedély érvényességi idejének meghosszabbítása a *környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a

továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] 11. § (3) bekezdése szerint teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció benyújtásával kérelmezhető.

5. Az engedély módosítására, visszavonására a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (8) bekezdése megfelelően irányadó. A módosítás történhet hivatalból vagy kérelemre, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása az engedély visszavonását nem teszi szükségessé.
6. A Környezethasználónak **haladéktalanul** értesítenie kell a Környezetvédelmi Hatóság ügyeleti szolgálatát (tel.: **06 30/200-9561**) bármilyen, a környezetet érintő rendkívüli esemény, szennyeződés esetén.
7. A fenti bejelentéseket **48 órán belül** írásos formában is be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz, melyben ismertetni kell az esemény okát, a megtett intézkedéseket és azok eredményességét.
8. Szennyezés észlelése esetén, annak megszüntetéséről a Környezethasználónak, vagy a szennyezés okozójának a Környezetvédelmi Hatóság jóváhagyásával intézkednie kell.
9. **Éves környezeti beszámolót kell készíteni, és azt a Környezetvédelmi Hatósághoz a tárgyévét követő év január 31-ig benyújtani**, amelynek a következőket kell tartalmaznia:
 - 9.1. Általános adatokat (bányatelek neve, bányászati tevékenységet végző neve, MÜT érvényessége, bányatelken végzett bányászati tevékenységek ismertetése).
 - 9.2. Az adott évben kitermelt ásványi anyag mennyiségének és minőségének bemutatását és az arról készült anyagmérleget [a teljes kitermelt anyag mennyiségét, ebből: haszonanyag és meddőanyag tájrendezésre felhasznált, hasznosított (értékesített), illetve meddőhányóra került mennyiségét, a humuszos feltalaj mentett, illetve tájrendezésre felhasznált, valamint más célra hasznosított mennyiségét].
 - 9.3. Az elvégzett rekultivációs és tájrendezési munkálatok ismertetését, valamint a következő évre tervezett rekultivációs és növénytelepítési munkálatok bemutatását, térképi ábrázolását.
 - 9.4. Esetlegesen bekövetkezett havária események és a megtett intézkedések bemutatását.
 - 9.5. A területen esetlegesen előforduló telepesen fészkelő madarak telephelyeinek térképi ábrázolását.
 - 9.6. A rendelkező rész „II. KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK” fejezetének „Természetvédelmi szempontból” részének 3. pontja alapján az esetlegesen feltárt ősmaradványok, ásványok DINPI-nek történő átadását bizonyító dokumentum másolatát.
 - 9.7. A rendelkező rész „III. SZAKKÉRDÉS VIZSGÁLATA SORÁN TETT ELŐÍRÁSOK” fejezetében a Növény- és Talajvédelmi Osztály részéről előírtak teljesítését bizonyító dokumentum másolatát.

VI.

JOGKÖVETKEZMÉNYEK

1. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26. § (1) és (5) bekezdései alapján: amennyiben a Környezethasználó környezetveszélyeztetést vagy -szennyezést okoz, vagy a fenti határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a Környezetvédelmi Hatóság a tevékenységet
- korlátozhatja,

- felfüggesztheti,
- megtilthatja, vagy
- a környezetvédelmi engedélyt visszavonhatja;

és a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdése szerint a Környezethasználót a tevékenység környezetre való veszélyességétől függően százezer–egymillió forint/nap összegű bírság megfizetésére kötelezi.

2. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26. § (4) bekezdése szerint a környezetvédelmi engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a Környezetvédelmi Hatóság határozatában kötelezi a Környezethasználót ötszázezer forinttól húszmillió forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére.
3. Fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016- évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 132. § -134. §-ban foglaltak alkalmazásának van helye.
4. Jelen engedélytől és a hatályos jogszabályoktól eltérően folytatott tevékenység esetén vízvédelmi, levegővédelmi, hulladékgazdálkodási, zajvédelmi, valamint természetvédelmi bírság is kiszabható.
5. Az egységes környezethasználati engedély más jogszabályokban előírt egyéb hatósági engedélyek, hozzájárulások megszerzése alól **nem mentesít**.

*

Egyidejűleg megállapítom, hogy az eljárás igazgatási szolgáltatási díja **675 000 Ft**, melynek viselésére a Környezethasználó köteles.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül: Környezetvédelmi Hatósághoz benyújtott, de az Energiaügyi Minisztérium környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár részére címzett fellebbezéssel lehet élni.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Természetes személy a fellebbezést elektronikus úton vagy papír alapon is benyújthatja.

A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény [a továbbiakban: 2023. évi CIII. törvény] 19. §-ában meghatározottak elektronikus úton nyújthatják be a keresetlevelet. A jogi képviselővel eljáró ügyfél csak elektronikus úton nyújthatja be a fellebbezést.

Elektronikus úton a keresetet csak e-Papír üzenetküldő alkalmazás útján lehet benyújtani, amely az alábbi elektronikus felületen található: „<https://epapir.gov.hu>”.

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet illetve az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre köteles. A képviselő elektronikus kapcsolattartás esetén a fellebbezés mellékleteként csatolja az elektronikus okiratként rendelkezésre álló vagy az általa digitalizált meghatalmazást, kivéve, ha a képviselő meghatalmazása a rendelkezési nyilvántartásban szerepel.

A fellebbezési eljárás díja **337 500 Ft**, amit a Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00335728-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy

postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. **Természetes személyek és - abban az esetben, ha az eljárás nem a civil szervezet kérelmére indul – a civil szervezetek által a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj a jelen eljárásban meghatározott díjtétel 1 %-a, de legalább 5000 Ft.**

INDOKOLÁS

Környezethasználó 2025. június 30. napján a részére a PE/KTF/353-35/2015. számon kiadott – 2025. szeptember 30. napjáig hatályos – környezetvédelmi engedély (a továbbiakban: Engedély) időbeli hatályának meghosszabbítására irányuló kérelmet és dokumentációt (a továbbiakban: Dokumentáció) nyújtott be a Környezetvédelmi Hatósághoz.

A kérelem alapján a Környezetvédelmi Hatóság a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (8) és 11. § (3) bekezdései alapján az eljárást 2025. június 30. napján megindította.

A Földhivatali Osztály a 19.115/2025.07.15. számú állásfoglalásával az Engedélyben korábban előírt tiltást a Zebegény 0166/4 hrsz.-ú földrészlet területén található Zebegény I/A erdőrészleten történő a bányászati tevékenység végzésére vonatkozóan feloldotta, továbbá rendelkezett az érintett területet érintő jövőbeli bányászati tevékenység megkezdésének feltételeiről szóló előírásokról.

A Dokumentáció vizsgálatát követően megállapításra került, hogy az nem tartalmazza a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet [a továbbiakban: 14/2015. (III. 31.) FM rendelet] 2. melléklet 2. és 13. pontjában meghatározott 675 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj teljes összegének befizetését igazoló bankszámlakivonat másolatát, banki igazolást az eljárási díj megfizetéséről, vagy a befizetett csekk másolatát. Környezetvédelmi Hatóság a PE/KTHF/31429-3/2025 számon hiánypótlást írt elő a Környezethasználó részére

Környezethasználó a hiánypótlást határidőn belül benyújtotta a Környezetvédelmi Hatóság részére.

Környezethasználó a 675 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Környezetvédelmi Hatóság a Dokumentáció vizsgálata alapján megállapította, hogy a Bánya területére vonatkozó adatok eltérnek az Engedélyben rögzítettektől, ezért a PE/KTHF/31429-32/2025 valamint a PE/KTHF/31429-34/2025 számú végzéssel tényállástisztázásra szólította fel a Környezethasználót.

Környezethasználó a felszólításban foglaltaknak megfelelően eleget tett.

Az Engedély „I. Alapadatok” című fejezetének „1.5. bányatelek sarokpontjai EOV rendszerben:” című alfejezetében foglalt EOV koordináták felülvizsgálata alapján a Környezetvédelmi Hatóság megállapította, hogy az Engedély „I. Alapadatok” című fejezet „1.4. A bányatelek nagysága.” című alfejezetében foglalt terület értéke – 26 ha 3458 m² – tévesen került rögzítésre.

Környezetvédelmi Hatóság a PEKTHF/31429-16/2025 számon értesítette az ingatlantulajdonosokat az eljárás megindításáról.

A Környezetvédelmi Hatóság a kérelem és a Dokumentáció benyújtását követően a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. § (1) és (2) bekezdései értelmében, a hivatalában és a honlapján közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a tevékenység helye szerinti érintett Szob Város Önkormányzatának Jegyzője (a továbbiakban: Szob Város Jegyzője) valamint Zebegény Község Önkormányzatának Jegyzője (a továbbiakban: Zebegény Község Jegyzője) részére.

Szob Város Jegyzője a K/1710-2/2025 számon tájékoztatta a Környezetvédelmi Hatóságot arról, hogy az eljárás megindításáról szóló közlemény kifüggesztése megtörtént, valamint a közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a vonatkozó iratokba való betekintési lehetőség módjáról.

Zebegény Község Jegyzője nem tájékoztatta a Környezetvédelmi Hatóságot arról, hogy megtörtént-e az eljárás megindításáról szóló közlemény kifüggesztése, illetve a közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a vonatkozó iratokba való betekintési lehetőség módjáról.

A Környezetvédelmi Hatósághoz a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése figyelembe vétele alapján az eljárás idején belül az érintett nyilvánosság részéről észrevétel nem érkezett.

Tárgyi eljárás során ügyféli jogállás megállapítására irányuló kérelem nem került benyújtásra.

A Környezetvédelmi Hatóság az Ákr. 25. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a tevékenység helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozás összhangjával kapcsolatban a PE/KTHF/31429-8/2025 számon megkereste Szob Város Jegyzőjét valamint Zebegény Község Jegyzőjét.

Szob Város Jegyzője a K/1709-2/2025 számon kiadott állásfoglalása alapján „(...)Szob város közigazgatási határán belül, Szob Város Környezetvédelméről szóló 25/2011. (XII.01.) sz. rendeletében foglaltakkal, Szob Város Helyi Építési Szabályzatával, valamint Szob Város Településszerkezeti Tervével és Szabályozási Tervével összhangban lehet bányatelken folytatott tevékenységet végezni.”

Zebegény Község Jegyzője nem nyilatkozott a tevékenység helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással kapcsolatban.

A Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/31429-5/2025 számon értesítette a tevékenység telepítési helye szerint érintett Szob Város Önkormányzatát, hogy tárgyi eljárásában a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdése alapján ügyfélnek minősül, aki a környezetvédelmi hatóság által megküldött kérelem és mellékletei tekintetében a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyilatkozhat. Szob Város Önkormányzata részéről a megadott határidőn belül észrevétel nem érkezett.

A Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/31429-6/2025 számon értesítette a tevékenység telepítési helye szerint érintett Zebegény Község Önkormányzatát, hogy tárgyi eljárásában a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdése alapján ügyfélnek minősül, aki a környezetvédelmi hatóság által megküldött kérelem és mellékletei tekintetében a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyilatkozhat. Zebegény Község Önkormányzata részéről a megadott határidőn belül észrevétel nem érkezett.

A Környezetvédelmi Hatóság az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti szakhatóság megkeresését és egyéb szakkérdés vizsgálatát mellőzte, tekintettel a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (9)

bekezdésére, szakhatóság hatáskörébe tartozó illetve egyéb környezeti elemre vagy rendszerre vonatkozó szakkérdés nem merül fel a tárgyi ügyben.

*

Jelen ügyben az ügyintézési határidő a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 91. § (1) bekezdése szerint 105 nap.

Az ügyintézési határidőbe nem számít bele az Ákr. 50. § (5) bekezdés b) pontja szerint „(5) Az ügyintézési határidőbe nem számít be b) az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama”.

A Környezetvédelmi Hatóság tárgyi ügyben az ügyintézési határidőbe nem számítja bele a PE/KTHF/31429-3/2025 számú igazgatási szolgáltatási díj hiánypótlás, a PE/KTHF/31429-18/2025 számú levegőtisztaság-védelmi valamint zaj- és rezgésvédelmi szempontú tényállás tisztázás, valamint a PE/KTHF/31429-32/2025 és a PE/KTHF/31429-3/2025 számú igénybevett terület méretváltozási szempontú tényállás tisztázás végzéseiben előírtak teljesítésének időtartamát.

*

A Dokumentáció és annak kiegészítései alapján a Környezetvédelmi Hatóság a tevékenység környezeti hatásaira vonatkozóan – a rendelkező részben előírásként rögzítetteken túl – az alábbi megállapításokat, értékeléseket teszi.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A Dokumentáció vizsgálatát követően megállapításra került, hogy tisztázandó az Engedélyben szereplő P4-es pontforrás megléte, ezért a Környezetvédelmi Hatóság a PE/KTHF/31429-18/2025 számon tényállás tisztázásra szólította fel a Környezethasználót, tekintettel arra, hogy az Engedélyben szereplő P4-es pontforrás az OKIR rendszerben a legutóbbi adatszolgáltatás alapján megszűnt. Az Engedélyben szereplő P4-es jelű pontforrás 2016.09.29.-i dátummal kijelentésre került, így ez alapján nem volt egyértelmű, hogy a telephelyen található-e bejelentés köteles légszennyező pontforrás.

Környezethasználó a felszólításban foglaltaknak határidőn belül eleget tett, P4-es pontforrás megszüntetésre került.

A Dokumentációban alapján jelentősebb porkibocsátással a fedő- és meddőanyag letakarítása során lehet számolni, a terület letakarításakor nyílt felület keletkezik, diffúz porforrás alakul ki melynek kiporzása jelentős. A területen dolgozó munkagépek kibocsátásai kismértékű terhelést jelentenek a levegő minőségére. Hatásterületen belül védendő létesítmény nem található.

A letakarítás után nyílt felületek keletkeznek melyek alapesetben földnedvesek így a kiporzásuk nem jelentős. Azonban a szélsőséges, száraz meteorológiai viszonyok mellett a kiporzás mértéke megnövekedhet.

A nyersanyag szállítása burkolt úton keresztül haladva jut el a 12. számú országútra. A maximális termelés mellett a bánya forgalma összesen 42 db/nap tehergépkocsi és 30 db/nap személygépkocsi.

A kitermeléshez használt utakon történő szállítás forgalomnövekedése a bemutatott számítások alapján nem okoz határérték túllépést a mért komponensek esetében. A gépjárműforgalom kismértékben megnövekedik a bányához kapcsolódó útvonalakon.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a tevékenység folytatása a rendelkező részben foglalt előírások hiánytalan betartásával kismértékű változást okoz a levegő minőségében.

A Környezetvédelmi Hatóság levegővédelmi szempontú előírásait és megállapításait a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet figyelembevételével tette.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A Dokumentáció vizsgálatát követően megállapításra került, hogy tisztázandó a zajvédelmi fejezet aktualitása.

Környezetvédelmi Hatóság a PE/KTHF/31429-18/2025 számon tényállás tisztázásra szólította fel a Környezethasználót. Környezethasználó a felszólításban foglaltaknak határidőn belül eleget tett.

A bányatelek Zebegény község külterületén található, a 12 számú műút felől mintegy 2 km-re északi irányban.

Az I. számú üzemterület a bányatelek K-DK részén, valamint a bányatelek É-i részén helyezkedik el. A termelési területen művi létesítmény nincs.

A II. számú üzemterületen tevékenység időszakos május-szeptember hónapokban Zebegény Község Önkormányzatának a kérésére a kitermelést szüneteltetik.

A haszonanyag termelését szintosztással történő közetszaggatásos módszerrel, tolólapos dózerrel vagy mélyásó szerelékkel szerelt kotróval végzik. A mészkő keménységének függvényében, szükség esetén a szintet a közetszaggató ekével felszántják, majd a dózerrel összetolják és homlokrakodó géppel szállítójárműre rakják. A kitermelt mészkövet az üzembe szállítják további feldolgozásra. Az örlő fixen telepített zárt rendszerű feldolgozó egység, mely biztosítja a kitermelt mészkő feldolgozását.

A letakarítást két fázisban végzik, az első fázisban eltávolítják a humuszréteget, ami az erre, a célra kialakított térképen feltüntetett humuszdepóba kerül ideiglenes elhelyezésre, majd második fázisban a direkt fedőréteg kerül eltávolításra. Az eltávolított meddő a termelési terület határán kerül elhelyezésre, ebből alakítják ki a védőtöltést. A védőtöltés, meggátolja a csapadékvizek behatolását a munkaterületre és ez által a munkarézsűk és munkaszintek károsodását és omlás-, valamint csúszásveszélyes állapot kialakulását.

A telephelyen végzett tevékenységhez használt berendezések:

- 1 db lánctalpas kotró (típusa változó, CAT, JCB)
- 1 db 4 tengelyes tehergépkocsi
- ZTS UNK320 homlokrakodó
- EVERUNER25 homlokrakodó
- MITSUBISHI FD15K diesel targonca
- MAXIMAL M SERIES FD25 diesel targonca
- szállítószalagok
- késes törő
- szárítódob
- hengeres törő
- gumihevederes felvonó
- vibrátor

- elszívó ventilátor

Tervezett tájrendezési feladatok: a rekultiváció során a bányaudvar a 136 mBf szintre feltöltésre kerül. A feltöltéshez a meddőt a terület ÉK részén található meddőhányóból termelik ki az ott lévő haszonanyag kitermelése mellett. A terület keleti részén a II-III-IV sarokpontok által határolt területen a bányaudvar feltöltése után a II-III-IV sarokpontok által határolt bányafalat feltöltéses megtámasztással biztosítják.

A bányauzemben a letermelést külső vállalkozó végzi saját munkagéppel, szállítójárművel évente két alkalommal, maximum egy hétig. Az 1 hét alatt lejövesztett, illetve üzemi területre beszállított, ledepózott alapanyag a következő letermelésig elegendő a további feldolgozáshoz. Ezen szállítás belső útvonalon történik.

A bányauzem kitermelési, gépüzemi és szállítási üzemrészei maximum két műszakban dolgoznak.

Az épületekhez legközelebbi bányaterület tengerszint feletti magassága ~165 m, míg a legközelebbi ingatlané ~185 m. A bányauzem a természeti adottságoknak köszönhetően teljes mértékben leárnyékolta a védendő ingatlanok felé.

A bányához legközelebbi lakó ingatlanok:

- Zebegény, Szarvas utca (0190/23 hrsz.) „Mk” jelű- mezőgazdasági, zártkertes területen helyezkedik el.
- Zebegény, Márianosztrai út 35. (217/8 hrsz.) „Lke” jelű- kertvárosias lakóterület övezeti besorolású területen helyezkedik el.
- Szob, Kuhatanya (0180/4 hrsz.) „Gmg” jelű – mezőgazdasági üzemi terület besorolású területen helyezkedik el.

A benyújtott zajmérési szakvélemény 2025. július 30. napján mért zajmérései alapján megállapítható, hogy a telephely zajterhelése megfelel a *környezeti zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet [a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] 1. mellékletében megállapított határértéknek.

Megállapítható továbbá, hogy a telephely hatásterülete zajtól védendő épületet nem érint, ezért zajkibocsátási határérték megállapítása nem indokolt.

A bányatelek megközelíthető a 12107 sz. bekötőútról és a 12. számú másodrendű főútról.

A feldolgozott, becsomagolt késztermékek kiszállítása nyerges tehergépkocsikkal, illetve kis tehergépkocsival történik. Egyéb anyagok beszállítása szintén nyerges tehergépkocsival történik. A kiszállítás napközben történik.

A szállításból eredő zajterhelés kevesebb, mint 3 dB-el fog megnövekedni, így a *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 7. § (1) bekezdése alapján a közúti szállítási tevékenységhez kapcsolódó közvetett hatásterület nem állapítható meg.

A Környezetvédelmi Hatóság zaj- és rezgésvédelmi szempontú megállapításait a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet, valamint a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, valamint a *zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007 KvVM rendelet figyelembevételével tette.

Kármentesítési szempontból:

A felülvizsgált terület több évtizede bányaként működik, a terület igénybevételeiben változás nem történik. A „Zebegény I. – mészkő” védnevű bányatelken belül két mészkőmező található. A két bányamező egymástól teljesen elkülönült. A kitermelés 2004. évig a régi bányából történt, miután ezen a területen az ásványvagyon kimerült, 2005. évben a bányatelek K-DK-i részén található úgynevezett Malomhegyi bányamezőt kezdték művelni, letermelni.

Tárgyidőszakban a bányatelek I. számú üzemében a régi bányagödör helyi meddőkőzettel történő feltöltését végezték. A rekultiváció során az Engedély szerint 133 mBf. szintű alaplapig letermelt bányaudvart 136 mBf. szintre töltik fel. A feltöltéshez a meddőt a terület ÉK-i részén található meddőhányóból termelik ki. A bányaudvar feltöltése után a II-III-IV sarokpontok által határolt leomlott bányafal részűjét feltöltéses megtámasztással biztosítják. A feltöltéssel kialakított terület beépítésre vagy geológiai és bányászati tanösvény kialakítására lesz alkalmas.

A feltöltés szükséges mennyisége összesen 40 000 m³, a terület lefedéséhez 3000 m³ termőtalaj szükséges.

A letermelés a bányatelek II. számú üzemében folyik. A Dokumentációban foglaltak szerint a bányatelken az ásványi nyersanyag kitermelését külszíni fejtéssel, szintes teleposztással történő közetszagatásos, tolólapos dózerral történő jövesztéssel végzik. A jövesztett haszonanyagok a bányaudvarra kerülnek ideiglenes depóniába, onnan törést és osztályozást követően csomagolásra és értékesítésre kerülnek.

A bányatelek II. számú üzemében a termőtalaj eltávolítása a terület 40%-án megtörtént. Az eltávolított talajréteget időszakosan depóniákban tárolják, majd a rekultiváció során újra visszaterítik.

A bányatelken a haszonanyag átlagvastagsága 10-25 méter, valamint a fedőréteg átlagvastagsága nem haladja meg a 2 métert. A felmérések szerint a meddőhányóból kitermelhető mészkő mennyisége: 56 170 m³ (105600 tonna). Az elmúlt 10 éves időszakban kitermelt mennyiség: 11 649 m³ (21900 tonna).

A Dokumentációban leírtak szerint, figyelembe véve a puha mészkő iránti igényt, a bányából éves szinten 20 000 tömör m³ (37 000 tonna) kitermeléssel számolva a bányászati kitermelési tevékenység még 12 évre tervezhető.

A mészkővagyon kedvező vízföldtani helyzetű. A maximális vízállás 128 mBf., ami a bányatelek tervezett alaplapja alatt 5 m-re helyezkedik el.

A bányatelek II. számú üzemében folytatandó további termelés során a jelenleg érvényes Engedélyben engedélyezett technológia és termelési kapacitás nem változik.

Mivel a bányatelek területén kitermelt ásványi nyersanyag nem megújuló természeti erőforrás, így a földtani közeg ásványvagyonának mennyisége a továbbiakban évente 17 000 m³-rel fog csökkenni, mely nem visszafordítható folyamat. A letakarítás során a talajfelszín ideiglenesen eltávolításra kerül, és így nyílt karszterület keletkezik, mely területen a csapadékvíz elszívargása könnyebbé válik, és a közeg szűrőképessége romlik.

A felszín alatti közegeket esetlegesen a gépek és berendezések üzeme közben vagy a karbantartásuk alatt elfolyó olaj lehet képes szennyezni, melynek megakadályozására a termelő és

őrölő gépeken rendszeres időközönként karbantartást végeznek. Havária esemény bekövetkeztekor a Környezethasználó a havária terv szerint cselekszik.

Földtani közeg védelme szempontjából megállapítható, hogy a bányaművelésnél alkalmazott technológia a pillanatnyilag elérhető legjobb technika, melynek a műszaki üzemi tervben és a környezetvédelmi engedélyben foglaltak szerinti működtetése normál üzemmenet mellett a földtani közeg elszennyeződését nem okozhatja. A Dokumentációban foglaltak szerint tárgyi bánya eddigi működtetése jelentős környezetterheléssel nem járt, környezetszennyezést nem okozott. A földtani közeg esetében közvetlen hatásterületről beszélhetünk, ami azonos a bányatelek területével.

Fentiekén túl a Kvt. 75. § (1) bekezdésében foglalt követelményeket földtani közeg védelmi és kármentesítési szempontból szintén megvizsgálásra kerültek, a tervezett tevékenység környezetterhelésének nagysága, az esetleges baleset, üzemzavar kockázatának mértéke elviselhető, továbbá a környezeti kockázatok mértéke, megelőzhetősége vagy csökkenthetősége a technológiában megoldott.

Kármentesítési szempontból megállapítható, hogy a „Zebegény I. – mészkő” védnevű bányatelek kármentesítéssel nem érintett.

A Környezetvédelmi Hatóság földtani közeg védelme és kármentesítés szempontjából megállapításait és előírásait a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet valamint a Kvt. figyelembevételével tette.

Tái- és természetvédelmi szempontból:

A tárgyi eljárás által érintett bányatelek az *európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről* szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet] és az *európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről* szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet] által meghatározott Natura 2000 hálózat területének nem része.

A rendelkezésre álló térinformatikai adatbázis alapján a bánya telek területén, a Tvt. 23. § (2) bekezdés alapján ex lege védett forrás található. A Tvt. 23. § (2) bekezdésének és a Tvt. 28. § (5) bekezdésének figyelembevételével az ex lege forrás országos jelentőségű védett természeti emlékeknek minősül.

A bánya telek területe, Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben (a továbbiakban: MaTrT tv.) lehatárolt országos ökológiai hálózat puffer terület övezetét részben érinti. A bánya telekkel közvetlenül határos Medresz-patak az MaTrT tv-ben lehatárolt ökológiai folyosó övezetének részét képezi.

A bányatelek jelenlegi üzemi területen kívül eső területe, számos védett növényfajok egyedének nyilvántartott élőhelye.

A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy az ex lege forrás felszínre bukkanásának helye, a nyílt karszt területtel érintett területrész, valamint a védett növények előfordulási helye a bányatelek üzemi területen kívüli részén található.

A Dokumentáció alapján az Engedélyben foglalt technológia és termelési kapacitás nem változik.

A Tvt. 5. § (1) bekezdése szerint „Minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben

kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában."

A Tvt. 7. § (2) bekezdésének c) pontja alapján *"a település-, a területrendezés és fejlesztés, különösen a területfelhasználás, a telekalakítás, az építés, a használat során kiemelt figyelmet kell fordítani a természeti értékek és rendszerek, a tájképi adottságok és az egyedi tájértékek megőrzésére."* Ugyanezen jogszabályhely f) pontja szerint *"a táj jellegének megfelelően rendezni kell a felszíni tájsebeket."*

A Tvt. 7. § (2) bekezdés h) pontja szerint: biztosítani kell a jellegzetes tájképi elemek fennmaradását.

A Tvt. 8. § (1) bekezdése alapján *"a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani."*

A Tvt. 8. § (2) bekezdése értelmében *"a természeti értékek és területek csak olyan mértékben igénybe vehetők, hasznosíthatók, hogy a működésük szempontjából alapvető természeti rendszerek és azok folyamatainak működőképessége fennmaradjon, továbbá a biológiai sokféleség fenntartható legyen. Ugyanezen § (3) bekezdése alapján a természet védelméhez fűződő érdekeket a nemzetgazdasági tervezés, szabályozás, továbbá a gazdasági, terület- és településfejlesztési, illetőleg rendezési döntések, valamint a hatósági intézkedések során figyelembe kell venni."*

A Tvt. 9. § (1) bekezdése szerint *"a vadon élő szervezetek igénybevételével és terhelésével járó gazdasági, gazdálkodási és kereskedelmi tevékenységet a természeti értékek és rendszerek működőképességét és a biológiai sokféleséget fenntartva kell végezni."*

A Tvt. 16. § (5) bekezdése szerint *"a vízfolyások és tavak természetes és természetközeli állapotú partjait – a vizes élőhelyek védelme érdekében – meg kell őrizni."*

A Tvt. 17. § (1) bekezdése értelmében *"a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni."*

A Tvt. 19. § (3) bekezdése alapján nyílt (fedetlen) karsztos kőzetből álló felszínen tilos a karsztos kőzet, illetve a karsztvíz szennyezése vagy állapotának jogellenes megváltoztatása.

A Tvt. 20. § (1)-(2) bekezdése kimondja: *"A bányászati tevékenységet a természeti területek lehető legkisebb mértékű igénybevételével kell folytatni. A felhagyott bányaterületen a felszíni tájsebeket folyamatosan meg kell szüntetni, és - ha lehetséges - természetszerű állapotot kell kialakítani. A bányászati tevékenység folytatása alatt előkerült természeti érték megóvása érdekében - a természetvédelmi hatóság kezdeményezésére - a bányafelügyelet a bányászati tevékenységet korlátozhatja, vagy megtilthatja, illetőleg a bányatelket módosítja."*

Felhívjuk a figyelmet, hogy a bányatelekről esetlegesen a patakba kerülő hordalék megváltoztathatja a patakmeder morfológiáját és szennyezést jelent a patak élővilágára, ami természetvédelmi szempontból kedvezőtlen. A védett fajok megőrzése, a patak ökológiai funkciójának és a patak EU Víz Keretirányelv szerinti jó állapotának biztosítása érdekében meg kell akadályozni, hogy a bányatelekről származó csurgalékvizek és csapadékvizek hordaléka a patakmederbe kerüljön.

A Tvt. 23. § (2) bekezdése értelmében *e törvény erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi barlang. Az e bekezdés alapján védett természeti területek országos jelentőségűnek minősülnek.*

A Tvt. 23. § (5) bekezdése kimondja: *"Ha védett természeti érték, terület védelme csak különleges intézkedésekkel biztosítható, a természeti értéket, területet vagy annak egy részét fokozottan védetté kell nyilvánítani."*

A Tvt. 42. § (1) bekezdése alapján *"tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása."*

A Tvt. 43. § (1) bekezdése alapján: *"tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása"*.

A Tvt. 48. § (1) bekezdése értelmében a barlang védettsége kiterjed bejáratára, teljes járatrendszerére, a befoglaló kőzetére, képződményeire, formakincsére, bármilyen halmazállapotú kitöltésére, természetes élővilágára, továbbá a mesterségesen létrehozott, bejáratú vagy barlangrészeket összekötő szakaszára.

A Tvt. 48. § (4) bekezdése értelmében ha a barlang természetes állapotának fenntartása szükségessé teszi, felszíni területére jogszabály, a természetvédelmi hatóság, vagy a természetvédelmi hatóság kezdeményezésére más, hatáskörrel rendelkező hatóság korlátozást rendelhet el, illetve az védett természeti területté nyilvánítható. Felszíni területnek minősül a földfelszínnek az a része, amely a barlang természetes állapotára közvetlen kihatással van.

A Tvt. 80. § (3) bekezdés kimondja: *„A természetvédelmi hatóság engedélye szükséges a barlangban végzett, az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó tevékenységhez, továbbá a barlang állagára, állapotára, természetes élővilágára kiható valamennyi tevékenység megkezdéséhez”*

A Tvt. 80. § (1) bekezdés c) pontja alapján, aki a barlangot jogellenesen megváltoztatja, átalakítja, illetve azon vagy abban a védelem céljával össze nem egyeztethető tevékenységet folytat, természetvédelmi bírságot köteles fizetni.

A Tvt. 80. § (1) bekezdés e) pontja alapján, aki tevékenységével vagy mulasztásával a természetvédelmi hatóság engedélyéhez, hozzájárulásához kötött tevékenységet engedély, hozzájárulás nélkül vagy attól eltérően végez természetvédelmi bírságot köteles fizetni.

Az MaTrT tv. 27. § (4) bekezdése szerint: Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben célkitermelőhely nem létesíthető.

A *külszíni bányászati tevékenységek Biztonsági Szabályzatáról* szóló 43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet [a továbbiakban: 43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet] 16. § (1) bekezdése értelmében a meddőhányót és a készletteret úgy kell megtervezni és kialakítani, hogy égése, megcsúszása, továbbá a szél vagy a csapadékvíz által elhordott anyaga az életet, testi épséget és egészséget, valamint vagyonbiztonságot, továbbá a környezeti elemeket, természeti értékeket ne veszélyeztesse.

A *bányásatról* szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 32. § (2) bekezdése értelmében a tevékenység hatásától a lakótelepülést, a felszíni vagy föld alatti egyéb létesítményt, a vízkészletet, a folyó-, illetve állóvizet, műemléki ingatlant, régészeti, védett természeti területet szükség esetén védőpillér (határpillér, védőidom) kijelölésével kell megóvni. A védőpillért a tevékenység folytatása során veszélyeztetni nem lehet.

A Btv. 36. § (1) bekezdése értelmében a bányavállalkozó vagy a földtani kutatásra jogosult köteles azt a külszíni területet, amelynek használhatósága a bányászati vagy földtani kutatási tevékenység következtében megszűnt vagy lényegesen korlátozódott, fokozatosan helyreállítani, és ezzel a területet újrahasznosításra alkalmas állapotba hozni vagy a természeti környezetbe illően kialakítani.

Magyarország Alaptörvénye P) cikk alapján: *„A természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége.”*

A Környezetvédelmi Hatóság táj- és természetvédelmi szempontú előírásait és megállapításait a Tvt., a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet, a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet, az MaTrT tv., a 43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet, a Btv. valamint Magyarország Alaptörvénye figyelembevételével tette.

*

A Környezetvédelmi Hatóság a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet] 11. § (1) bekezdése és 3. melléklete alapján vizsgált szakkérdésre vonatkozóan az alábbi megállapításokat teszi.

Népegészségügyi szempontból:

A Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/31429-9/2025 számon, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. melléklet 3. pontjában megjelölt szakkérdés tekintetében szakvéleményt kért a Pest Vármegyei Kormányhivatal Váci Népegészségügyi Osztályától (a továbbiakban: Népegészségügyi Osztály), aki PE-17/NEO/01898-2/2025 számú levelében megadta tájékoztatását, melyet a Környezetvédelmi Hatóság döntése kiadásánál figyelembe vett.

A Népegészségügyi Főosztály PE-17/NEO/01898-2/2025 számú szakvéleményében az alábbiakat állapította meg:

„(...)Az eljárás során a Népegészségügyi Osztály az alábbiakat állapította meg:

A tevékenységhez a dokumentációban és a hatályos jogszabályokban előírtak betartása mellett népegészségügyi szempontból kikötés nélkül hozzájárul.

Szakkérdésben állásfoglalás az alábbi jogszabályokon alapul:

- az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény;
- a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet;
- a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet.”

Termőföld-minőség védelmi szempontból:

Környezetvédelmi Hatóság a PE/KTHF/31429-10/2025 számon, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. melléklet 6 pontjában megjelölt szakkérdés tekintetében szakvéleményt kért a Növény- és Talajvédelmi Osztálytól.

A Növény- és Talajvédelmi Osztály PE/TV/00992-2/2025 számú szakvéleményét – a rendelkező részben foglaltakon túl – a Környezetvédelmi Hatóság a döntése kialakításánál figyelembe vette.

Növény- és Talajvédelmi Osztály PE/TV/00992-2/2025 számú szakvéleményében, a rendelkező részben foglaltakon túl az alábbiakat állapította meg:

„A Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály által, Hatóságomhoz 2025. július 14. napján érkezett, a „Zebegény I-mészkő védnevű bányatelken folytatott tevékenységre vonatkozó környezetvédelmi engedély módosítása ügyével kapcsolatban talajvédelmi szakkérdés tekintetében az alábbi szakvéleményt adom.

A benyújtott- „Zebegény I-mészkő védnevű bányatelken belül a bányászati tevékenység folytatása - dokumentáció készítette: Biotit Bányászati és Környezetvédelmi Mérnökiroda Kft., Toth Ferenc okl. bánya- és geotechnikai mérnök- megfelelően részletezi a talajvédelmi szempontokat a felszíni humuszos réteg mentéséhez, kezeléséhez.(...)

(...)Egyéb talajvédelmi feltételeket nem írok elő. A környezetvédelmi engedély módosításához fenti feltétellel hozzájárulok.

A fenti előírásokat a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és a 3. számú melléklet I. táblázat 6. pontja alapján tettem meg.”

Termőföld mennyiség védelmi szempontból:

Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/31429-11/2025 számú megkeresésében a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. melléklet 8. pontjában megjelölt a termőföld védelmére vonatkozó szakkérdés tekintetében szakvéleményt kért a Földhivatali Osztálytól.

A Földhivatali Osztály 19.115/2025.07.15. számú szakvéleményét – a rendelkező részben foglaltakon túl – a Környezetvédelmi Hatóság a döntése kialakításánál figyelembe vette.

Földhivatali Osztály 19.115/2025.07.15. számú szakvéleményében, a rendelkező részben foglaltakon túl az alábbiakat állapította meg:

„(...)Tájékoztatom, hogy a Zebegény külterület 0154/5, 0157/20, 0162/1, 0163/2, 0166/5, 0167, 0170, 0174/4-5, 0175/4, 0190/23-24, 0190/51, 0190/53-54, 2301/1, 2302, hrsz-ú, a Szob külterület 0137/1 hrsz-ú, a földrészletek „kivett” területek az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint, nem tartoznak a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (Továbbiakban: Tftv.) hatálya alá. A Zebegény külterület 0157/47-48, 0161/1, 0166/4, 0168-0170 hrsz-ú földrészletek erdő művelési ágban nyilvántartott területek, így az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 2009. évi XXXVII. törvény hatálya alá tartoznak, szakvéleményt ezen földrészletekre nem áll módomban adni.

A PE/KTHF/31429-11/2025. számú megkeresésben érintett külterületi termőföldek igénybevétele ellen a jelen eljárás keretei között földvédelmi szempontból kifogást nem emeltem.

Fontosnak tartom felhívni a figyelmet a Tftv. 11. § (1)-(5) bekezdéseiben foglaltakra, hiszen a területek tényleges igénybevételét megelőző más célú hasznosítási eljárásban a Földhivatali Osztály 12-nek e rendelkezéseket figyelembe kell vennie. Továbbá felhívom a figyelmet arra, hogy jelen szakvélemény nem helyettesíti a termőföld más célú hasznosítására vonatkozó engedélyt, valamint arra is, hogy a Földhivatali Osztály 12-t nem köti jelen szakvélemény.

Tájékoztatom, hogy a Tftv. 10. § (1) bekezdése alapján ingatlanügyi hatósági engedéllyel lehet termőföldet más célra hasznosítani. A Tftv. 9. § (1) bekezdés a) pontja szerint a termőföld más célú hasznosításának minősül a termőföld olyan időleges vagy végleges igénybevétele, amellyel a termőföld a továbbiakban mezőgazdasági hasznosításra időlegesen vagy véglegesen alkalmatlanná válik. A Tftv. 7. § (1) bekezdése értelmében a földvédelmi eljárást az ingatlanügyi hatóság folytatja le. A Tftv. 24. § (1) bekezdés f) pontjának megfelelően földvédelmi bírságot köteles fizetni az, aki a termőföldet engedély nélkül hasznosítja más célra.

Szakvéleményemet a Tftv. 8 §-a és 8/A. §-a alapján hoztam meg.

A PVKH FFO Földhivatali Osztály 12. illetékességét a földhivatalokról, valamint a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 36.§ b) pontja és 37. § (1) bekezdése határozza meg.”

Erdővédelmi szempontból:

Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/31429-12/2025 számú megkeresésében a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. melléklet 7. pontjában megjelölt erdőt érintő szakkérdés tekintetében szakvéleményt kért a Pest Vármegyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdészeti Főosztály Erdőfelügyeleti Osztálytól, aki illetékesség hiányában továbbította a megkeresést a területileg illetékes, Heves Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály (továbbiakban Erdészeti Osztály) részére.

Erdészeti Osztály HE/EO/03607-2/2025. számú szakvéleményét – a rendelkező részben foglaltakon túl – a Környezetvédelmi Hatóság a döntése kialakításánál figyelembe vette.

Erdészeti Osztály HE/EO/03607-2/2025. számú szakvéleményében, a rendelkező részben foglaltakon túl az alábbiakat állapította meg:

„(...)Az ügy vizsgálata során megállapítottam, hogy az érintett területen, az Adattárban nyilvántartott erdőterületek helyezkednek el, melyekre **igénybevételi eljárás lefolytatását követően végezhető bányászati tevékenység, és annak előkészítése, ide értve a faállományok letermelését.**

Evt. 77. § (1)

„Az erdő igénybevétele

a) az erdő mezőgazdasági művelésbe vonása;

b) az erdő termelésből való kivonásával járó létesítmény elhelyezése vagy tevékenység gyakorlása (a továbbiakban: termelésből kivonás)”

Evt. 78. § (1)

„Erdőt igénybe venni – a (3). és (4) bekezdésben foglaltak kivételével – csak kivételes esetben, a közérdekekkel összhangban lehet.

(2) Az erdő igénybevételehez az erdészeti hatóság előzetes engedélye szükséges. Az erdőt kizárólag az engedélyben megjelölt határidőn belül, és az abban meghatározott célra lehet igénybe venni.

(3) Az erdészeti hatóság az (1) bekezdésben foglalt szempontok vizsgálata nélkül is engedélyezheti

a) gazdasági elsődleges rendeltetésű kultúrerdő vagy faültetvény természetességi állapotra vonatkozó alapelvárású erdő igénybevétele, az adott erdő fekvése szerinti, vagy az azzal szomszédos településen végrehajtott, az igénybe vett erdővel legalább azonos területű, azzal megegyező vagy annál magasabb természetességi állapotra vonatkozó alapelvárású csereerdősítés elvégzésének feltétele mellett, vagy

b) az állam 100%-os tulajdonában nem álló faültetvény vagy kultúrerdő természetességi állapotra vonatkozó alapelvárású felnyíló erdő mezőgazdasági művelésbe vonását.

(4) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánító törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott beruházások, közműfejlesztési célú beruházás, valamint az erdő árvízvédelmi, honvédelmi vagy határrendészeti célú igénybevétele esetén a közérdekekkel való összhangot vélelmezni kell.”

Evt. 80. § (3)

»Az erdő tervezett igénybevételehez – kérelemre – az erdészeti hatóság legfeljebb négy évig érvényes elvi engedélyt adhat. Ez esetben a kérelemnek nem feltétele az erdőre vonatkozó tulajdonjogon vagy más jogcímen fennálló rendelkezési jog igazolása.

(4) Az elvi engedély érvényességi idején belül kezdeményezett igénybevételi eljárás során az erdészeti hatóságot, szakhatóság közreműködése esetén a szakhatóságot az elvi engedély azokban a kérdésekben, amelyekről kifejezetten rendelkezett, akkor is köti, ha időközben a jogszabályok, valamint a kötelező hatósági előírások megváltoztak. Az elvi engedély alapján az erdő igénybevétele nem kezdhető meg.«

Erdészeti hatósági eljárásban, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § és 3. melléklet 7. pontja alapján megvizsgáltam a kérelmet, és a fenti szakmai véleményt adtam.

A hivatal hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) 11. § (1) bekezdés, illetékességét a Korm. rend. 2. számú melléklete állapítja meg.

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló KTM utasítás Mellékletén valamint a kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul."

Hulladékgazdálkodási szempontból:

Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/31429-13/2025 számon, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. melléklet 17. pontjában megjelölt szakkérdés tekintetében szakvéleményt kért a Hulladékgazdálkodási Hatóságtól.

Hulladékgazdálkodási Hatóság a PE/KTHF/32828-2/2025 számon megadta állásfoglalását, melyet a Környezetvédelmi Hatóság döntése kiadásánál figyelembe vett.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság PE/KTHF/32828-2/2025 számú szakvéleményében, a rendelkező részben foglaltakon túl az alábbiakat állapította meg:

„Eljárásom során az alábbiakat állapítottam meg:

Kérelmező hatóság a környezetvédelmi engedélyezési eljárás ügyében szakkérdésben állásfoglalást kért a Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálytól (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság).

A Hulladékgazdálkodási Hatóság által az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet] 1. melléklet 9. táblázat 22. pontja alapján tárgyi ügy kapcsán a hulladékgazdálkodási szakhatósági hatáskörben vizsgálendő szakkérdések az alábbiak:

- *Hulladékgazdálkodási előírásoknak való megfelelés.*
- *A hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedések, valamint a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítése.*
- *A képződő hulladék elhelyezésére, előkezelésére, a kezelés megfelelőségére, hasznosítására, ártalmatlanítására vonatkozó hulladékgazdálkodási előírások vizsgálata.*
- *Szükséges-e hulladékkezelő létesítmény létesítése, merülnek-e fel a technológiából eredő környezetterhelési és a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatok.*
- *Az építési vagy bontási tevékenység során az építési-bontási hulladékok kezelése, valamint a bezárt hulladéklerakók rekultivációjánál szükséges intézkedések bemutatása.*

A megkereséshez csatolt Dokumentáció tartalmazza az üzemeltetés során keletkező hulladékok fajtáit, típusait, mennyiségeit, valamint azok gyűjtésének, további kezelésre történő átadásának tervezett módját.

A bányászati tevékenység során hulladék nem keletkezik. A kitermelt meddőanyag a tárgyi meddőhányón kerül elhelyezésre majd a bányászat befejezése után helyben a bányagödörbe visszatöltik. A kitermelt meddő minőségileg kielégíti az közlekedéscsatornákhoz használatos anyag minőségi követelményeit így szükség szerint útpítészre felhasználható. A gyártás során hulladék keletkezésével nem számolnak, a beadagolt mész és bentonit teljes egészében hasznosítható.

Kommunális eredetű hulladék a bánya területén a dolgozók étkezése és egyéb szociális tevékenysége során keletkezik, melyet az arra rendszeresített szabványos edényzetben gyűjtenek, majd azt érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet szerződés alapján rendszeresen elszállítja.

Az üzemszerű tevékenység során veszélyes hulladék képződésével nem számol a Dokumentáció.

A dízel meghajtású gépeken a bányaudvaron belül olyan javítási munkát, amely a felszínt szennyezhetné, nem végeznek, a szállítást végző járműveket a bányaudvar területén tilos javítani, az alkalmazott berendezések javítását pedig egy erre szakosodott üzemi telephelyen végzik.

Veszélyes hulladékok keletkezésével havária esemény során lehet számolni, az esetleges olajelfolyásból származó hulladékot és felitató anyagot szükség esetén zárható fém edényzetben gyűjtik; majd érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére adják át.

Megállapítható, hogy a bányászati tevékenység végzése során a keletkező nem veszélyes és veszélyes hulladékok jogszabályi követelményeknek megfelelő gyűjtése, illetve a hulladékok további kezelésének (hasznosítás, ártalmatlanítás) megoldása esetén jelentős környezeti hatás hulladékgazdálkodási szempontból nem feltételezhető.

Fentiek alapján megállapítom, hogy a hulladékgazdálkodási hatáskörben vizsgálandó szakkérdéseket megvizsgáltam, a környezetvédelmi engedély módosítása ellen hulladékgazdálkodási szempontból kifogást nem emelek.

A tervezett bányászati tevékenységgel kapcsolatban hulladékkezelő létesítmény létesítése nem indokolt, tekintettel arra, hogy a várhatóan keletkező hulladékok kezelésére engedéllyel rendelkező szervezetek megfelelő kezelési kapacitással rendelkeznek.

Szakkérdésben állásfoglalásom az alábbi jogszabályokon alapul:

Tárgyi módosítási eljárás során – figyelemmel az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 4/A. §-ban valamint az 1. melléklet 9. táblázat 22. pontjában foglaltakra – a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. melléklet 17. pontjában megjelölt szakkérdés vizsgálatát végeztem.

A keletkező hulladékoknak a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. melléklete szerinti besorolására vonatkozó kötelezettséget a hulladékról. szóló 2012. évi CLXXXV. törvény [a továbbiakban: Ht.] 63. § (1) bekezdése írja elő.

A veszélyes hulladékok gyűjtésével, illetve kezelésével kapcsolatos szabályokat a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3-4. §-a és a 14. §-a szabályozza.

A létesítendő hulladék gyűjtőhelyek kialakításának és üzemeltetésének szabályait az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13-17. §-ai tartalmazzák.

A kitermelt talajra vonatkozó feltételeket a Ht. 2. § (4) bekezdése szabályozza.

A feltöltésre, illetve visszatöltésre felhasználható anyagokkal kapcsolatos szabályozás a Ht. 9. § (1) bekezdésén alapul.

A nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség szabályait a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 4. §-a, 10. §-a, 14-16. §-a tartalmazza.

A Ht. 4. §-a értelmében:

»Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.«

Jelen döntés az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény [a továbbiakban: Ákr.] 80. § (1) bekezdésén és 81. § (1) bekezdésén alapul.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja és 2. § (1) bekezdése, illetve az 1. § (2) bekezdése szabályozza.”

Vízvédelmi szempontból:

Környezetvédelmi Hatóság a PE/KTHF/31429-14/2025 számon, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 12/A. § és 8. melléklet 2. és 3. sorában megjelölt szakkérdés tekintetében szakvéleményt kért a Vízügyi Hatóságtól.

A Vízügyi Hatóság a kérelemmel kapcsolatos tájékoztatását 30414/9652/2025.ált. számon megadta, melyet a Környezetvédelmi Hatóság döntése kiadásánál figyelembe vett.

Vízügyi Hatóság 30414/9652/2025.ált. számú szakvéleményében, a rendelkező részben foglaltakon túl az alábbiakat állapította meg:

„(...)A megkereséshez csatolt Dokumentáció és a rendelkezésemre álló adatok, dokumentumok érdemi vizsgálatát követően, az alábbiak figyelembevételével, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Kérelmező a környezetvédelmi engedélyének időbeni meghosszabbítását szeretné 2035. szeptember 30. napjáig.

Dokumentáció szerint a bányáüzem sarokponti EOv koordinátái:

Sarokpontok	Y (m)	X (m)
1	639127.50	275719.78
2	639153.50	275733.84
3	639197.00	275662.53
4	639217.31	275620.69
5	639236.00	275587.25
6	639251.19	275554.63
7	639286.31	275550.84
8	639307.38	275538.09
9	639307.69	275518.00
10	639314.69	275475.94
11	639310.38	275410.31
12	639310.00	275386.59
13	639310.56	275346.03
14	639315.31	275224.09
15	639317.00	275171.47
16	639241.31	275167.84
17	639016.00	275040.09
18	638816.00	275066.09

19.	638754.31	275303.13
20	638794.13	275332.88
21	638834.94	275362.47
22	638855.75	275380.13
23	638924.06	275430.19
24	638942.63	275444.69
25	639021.50	275504.25
26	639066.06	275535.84
27	639099.81	275578.50
28	639116.60	275626.47
29	639118.56	275638.25
30	639127.88	275678.44

A bányászati tevékenységgel érintett ingatlanok:

Zebegény: 0154/5; 0157/20; 0157/31; 0157/47-48; 0157/76-78; 0158; 0161/1; 0162/1; 0163/1-2; 0166/4; 0166/5; 0167; 0168; 0169; 0170; 0174/4; 0174/6; 0175/1; 0175/3-5; 0176/2; 0190/23-24; 0190/51; 0190/53-54; 2301/1-2; 2302

Szob: 0137/1

A bányatelek nagysága:

22 ha 5348m²

A Dokumentáció alapján a bányatelek fedőlapja: 210,0 mBf., alaplapja 133,0 mBf. szinten került meghatározásra.

A kitermelt mészkő mennyisége évente 20000 m³

A technológia lépései:

- Letakarítás
- Kőzetjövésztés (külszíni fejtéssel)
- Rakodás, szállítás eladás

A mészkő keménységétől függően szükség esetén a szintet közetszagató ekével felszántják, dózerrel összetolják és szállítógépjárművekre helyezik. Kemény mészkő esetén hegybontó szerelékkel vagy törőfejjel ellátott kotrót alkalmaznak. Robbantásos módszert csak a legvégső esetben.

A bányatelek talpszintje a patakmeder talpszintje felett helyezkedik el. Az andezit fekvő miatt karsztvíz jelenlétére nem kell számítani a területen. Bányató kialakulása nem valószínű.

A bányatelken a tájrendezés folyamatosan zajlik. A bányászati tevékenység felhagyása után a területen alapállapot felmérést végeznek, melynek célja, hogy meghatározza a keletkezett károkat és azok mértékét. Az esetlegesen keletkezett felszámolása után fog megvalósulni a teljes körű rendezés.

A bányatelken a szociális vízellátást (tisztálkodás) meglévő fúrt kúttal oldják meg, emelet a dolgozók palackos vizet kapnak.

Az ingatlanon keletkező kommunális szennyvíz telken belül egy zárt szennyvíztárolóba kerül összegyűjtésre, majd az arra engedéllyel rendelkező céggel elszállításra.

A bánya területére hulló csapadék egy része a területen elsikkad. míg egy másik része levezető árkokra telepített ülepítőkön keresztül a Kenyérmezei-patak irányába mozog.

Tárgyi területen elhelyezésre került a munkagépek javítása fedett, vízzáró betonfelületen, csarnoképületben történik.

A vízilétesítmény a Magyarország 2021. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről szóló 1242/2022. (IV. 28.) Korm. határozattal elfogadott vízgyűjtő-gazdálkodási terv szerint a 1-9 Közép-Duna alegységen az »sh.1.7. Börzsöny, Gödöllői-dombvidék - Duna-vízgyűjtő« hegység víztestet érinti, melynek állapota mennyiségi szempontból jó, míg kémiai szempontból jó minőségű.

A meglévő kút a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

A házi vízigény fogalmát a Vgtv. 1. számú melléklet 36. pontja határozza meg. Tekintettel arra, hogy a meglévő kút nem felel meg a Vgtv. 1. számú melléklet 35. pontja szerinti definíciónak és a 28/A. § (1c) bekezdésben foglalt paramétereknek, fennmaradása a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése, valamint a Vgtv. 29. § (4) bekezdése alapján vízjogi fennmaradási engedély köteles. A vízjogi fennmaradási engedély iránti kérelem az területileg illetékes vízügyi hatóság részére nyújtható be.

A vízkészletvédelmi országtérkép és a kockázati besorolás elkészítéséről és felülvizsgálatáról szóló 319/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet által meghatározott vízkészletvédelmi térkép szerint tárgyi kút vízkészletvédelmi szempontból kockázatos területen található.

A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet alapján lefolytatandó eljáráshoz szükséges kérelmek összeállításánál a 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben foglaltakat kell figyelembe venni.

A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 18. § (1) és (2) bekezdése alapján, az a vízhasználó vagy az, aki a vízviszonyokba jogellenesen beavatkozott, illetőleg a jogszabályban meghatározott feladatainak, kötelezettségeinek elmulasztásával káros és jogellenes állapotot idézett elő, a jogszabály szerint szükséges követelmények érvényesítése érdekében terv és adat szolgáltatására is kötelezhető.

A felülvizsgált időszak alatt üzemszerű működés során bekövetkezett havária eset nem történt.

Fent leírtak alapján megállapítom, hogy a vízügyi és vízvédelmi hatáskörben vizsgálandó szakkérdéseket megvizsgáltam, a rendelkező részben tett kikötéseim maradéktalan betartása mellett a tevékenység ellen vízügyi és vízvédelmi szempontból kifogást nem emelek.

Fent leírtak alapján megállapítottam, hogy a rendelkező részben tett kikötéseim maradéktalan betartása mellett a tevékenység során a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] szerinti előírások érvényesíthetők, a tevékenység során a felszíni- és felszín alatti vizek minősége, mennyisége, áramlási viszonyai, az árhullámok és a jég levonulása, valamint a földtani közeg vonatkozásában jelentős hatás nem várható, így a tevékenység ellen vízügyi és vízvédelmi szempontból kifogást nem emelek.

Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint jogerős határozattal kijelölt **vízbázist nem érint.**

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 7. § (4) bekezdésében meghatározott 1:100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép és a 2. számú melléklete alapján a terület szennyeződés érzékenysége: **fokozottan érzékeny.**

Tárgyi terület a Vgtv. 1. számú melléklet 12. a) pontja alapján meghatározott **nagyvízi medret nem érint**, valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 1. § 11. pontja alapján meghatározott **parti sávot nem érint**.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 55. § (1) bekezdése alapján az ingatlant határoló közterületen a közműves szennyvízelvezető csatorna kiépülése esetén a közműves szennyvízhálózatra rá kell kötni.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdés b) pontja alapján:

„A felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny területeken tilos olyan tevékenység végzése, amelynek következtében a fedőrétegek eltávolítása révén felszínre kerül a felszín alatti víz.»

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésének ad) pontja szerint:

»Tilos az 1. számú melléklet szerinti szennyező anyagnak, illetve az ilyen anyagot tartalmazó, vagy lebomlásuk esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezető anyagnak a felszín alatti vizek állapota szempontjából fokozottan érzékeny területen a felszín alatti vízbe történő közvetett bevezetése, kivéve egyedi szennyvízkezelő berendezésekkel tisztított háztartási szennyvíz bevezetésének a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott eseteit.«

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 19. § (3) bekezdése szerint:

»Nyílt (fedetlen) karsztos kőzetből álló felszínen tilos a karsztos kőzet, illetve a karsztvíz szennyezése vagy állapotának jogellenes megváltoztatása.«

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.

A (B) szennyezettségi határértékeket a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1., 2. és 3. számú mellékletei határozzák meg.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. §-a a tevékenységek végzésére vonatkozó, a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében szükséges általános szabályokat tartalmazza. A rendelet 8. § c) pontja alapján tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást.

Környezeti káresemény esetén a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet], valamint a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint kell eljárni. A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a környezethasználó környezetveszélyeztetés esetén köteles minden környezetkárosodást megelőző intézkedést megtenni a környezetkárosodás enyhítése, illetve a további környezetkárosodás megakadályozása érdekében. A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdés a) pontja alapján – amennyiben a környezetkárosodás felszíni vagy felszín alatti vizet, vagy földtani közegét érint – a környezethasználónak a területi vízügyi hatóságot a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről értesítenie kell.

A Vízügyi Hatóság feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2 pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza."

*

Felhívom a figyelmet, hogy jelen határozat az I. pontban foglalt alapadatokkal meghatározott tevékenység végzésére jogosít.

A Dokumentációban nem került – megjelölve, elkülönítve – ismertetésre olyan adat, amely minősített adat, vagy amely a Környezethasználó szerint üzleti titkot képez.

A Környezetvédelmi Hatóság a fentiek és a Kvt. 66. § (1) bekezdésének a) pontja, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10 § (8) bekezdése, 11. § (3) bekezdése valamint az Ákr. 80. § (1) és 81. § (1) bekezdései figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A Környezetvédelmi Hatóság döntésének meghozatala során figyelembe vette a Kvt., a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, valamint az engedélyezett tevékenységre vonatkozó speciális környezetvédelmi jogszabályok előírásait.

A környezetvédelmi engedély érvényességi idejének a meghosszabbításáról a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése rendelkezik. A Környezetvédelmi Hatóság jelen engedély érvényességi idejének megállapításánál figyelembe vette a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 11. §-ban foglaltakat, valamint a tevékenység várható időtartamát.

Tárgyi ügyben a Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/31429-2/2025 számon tájékoztatta az ügyfelet arról, hogy az eljárást az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján teljes eljárásban folytatja le. Tekintettel arra, hogy a Környezetvédelmi Hatóság jelen határozattal az ügy érdemében döntést hozott, ezért az Ákr. 51. §-ában foglaltak alapján a fenti számú tájékoztatásban foglaltakhoz nem kapcsolódnak joghatások.

Felhívom a figyelmet, hogy jelen engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység, környezetveszélyeztetés vagy környezetszennyezés esetén a Környezetvédelmi Hatóság jelen határozat VI. fejezetében foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza.

Jelen határozatot a Környezetvédelmi Hatóság a Kvt. 71. § (3) bekezdése és az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján a honlapján (<https://www.pvkh.hu>), valamint a hivatalában közzéteszi, továbbá a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdésére figyelemmel, közhírré tétel céljából megküldi az eljárásban részt vett Szob Város Jegyzőjének, valamint Zebegény Község Jegyzőjének, akik kötelesek a határozat kézhezvételét követő nyolc napon belül gondoskodni a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről. Szob Város Jegyzője, valamint Zebegény Község Jegyzője a határozat közzétételét követően tájékoztatja a Környezetvédelmi Hatóságot a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. mellékletének 2 és a 13 pontja alapján került megállapításra.

A fellebbezéshez való jogot az Ákr. 112. § és 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése, valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26/A. § biztosítja az ügyfél számára.

A fellebbezés előterjesztéséről, és idejéről az Ákr. 118. § (1) és (2) és (3) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés illetékének mértékét a *környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet szabályozza.

Jelen határozatot a Környezetvédelmi Hatóság a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet alapján hatósági nyilvántartásba veszi.

Tájékoztatatom továbbá, hogy a 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdése alapján az abban felsorolt ügyfél, szervezet, szerv, képviselő stb. elektronikus ügyintézésre köteles.

A Környezetvédelmi Hatóság környezetvédelmi feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §, 5. § (1) bekezdésének c) pontja és (2) bekezdése; természetvédelmi feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet és 2. §, 6. § (1) bekezdésének c) pontja és (2) bekezdése; hulladékgazdálkodási feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet szabályozza.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában – a fellebbezési határidő lejártát követő napon külön értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva véglegessé válik az Ákr. 82. § (2) bekezdés a) pontja alapján. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hatóság hirdetőtábláján való kifüggesztését követő 15. napon kell közölniük tekinteni.

Budapest, 2025. december 17.

dr. Tarnai Richárd főispán
nevében és megbízásából:

dr. Cserkúti Szabolcs s. k.
főosztályvezető



A kiadmány hitelül:

Kapják: ügyintézői utasítás szerint

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Másolatot készítette:

Tulkán Ágnes

Pest Vármegyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási

Főosztály

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja

1. számú melléklet a PE/KTHF/31429-36/2025 számú határozathoz

L melléklet

Légszennyező források:

Forrás azonosító	Forrás megnevezése	A forráshoz tartozó berendezések és teljesítményük
D3	Löeche őrlő rendszer	Ferde SILM vibrátor (E7, 5 m ³ /h)
		Löeche malom (E11, 4 t/h)
		Szállítószalag rendszer (E14, 25 m ³ /h)
		Ciklon (L5,3 m ³ /h)
		Zsákos porszűrő (L10, 2 m ³ /h)
		NVHK 125/1440 (V2, 125 m ³ /min)
D5	Mészkőbánya	-

