



PEST VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: PE/KTHF/01388-11/2026

Ügyintéző: Jakab Ildikó

dr. Gajdos Attila

Nagy Árpád

Turek Gabriella

Kapronczay Orsolya

Illés Gábor

Nagy Tamás

Tárgy: Os Pelso Kft. Nagykáta 0231/3, 0231/9,
0231/10 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes
hulladékhasznosítási tevékenységre vonatkozó
előzetes vizsgálat

Telefon: (06-1) 77-66-280

HATÁROZAT

Az Os Pelso Kft. (3100 Salgótarján, Baglyasi út 1; cégjegyzékszám: 12-09-013729, statisztikai számjele: 12525672-3821-113-12; KÜJ: 103555302, a továbbiakban: Kérelmező) meghatalmazásából, az Enviro-Expert Kft. (4028 Debrecen, Hadházi út 7. I./5; a továbbiakban: Meghatalmazott) által benyújtott, előzetes vizsgálati eljárásra vonatkozó kérelemben, az ahhoz mellékelt dokumentációban és kiegészítéseiben foglaltak (a továbbiakban: Dokumentáció), valamint a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] szerint lefolytatott előzetes vizsgálati eljárás alapján

megállapítom, hogy

Nagykáta 0231/9 hrsz.-ú telephelyen végzendő nem veszélyes hulladék gyűjtési, hasznosítási tevékenységnek

**jelentős környezeti hatása nincs,
környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges,**

A tervezett tevékenység (nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenység) véglegessé vált telepengedély, illetve a Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság; természetvédelmi hatáskörben: Természetvédelmi Hatóság, hulladékgazdálkodási hatáskörben: Hulladékgazdálkodási Hatóság) által kiadott hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhető.

Feltételek, szempontok, amelyeket a tevékenység továbbtervezése során figyelembe kell venni:

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

- A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet] 25. és 31. §-aiban foglaltak alapján a biotermelési kazánra, mint bejelentés köteles pontforrásra vonatkozóan meg kell kérni a működési engedélyt a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti tartalommal, továbbá levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést (LAL adatlapokon) kell tenni elektronikus formában az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszeren keresztül.

Földtani közeg védelme és kármentesítési szempontból:

1. A földtani közeg minősége nem veszélyeztethető. Az építés, az üzemeltetés, illetve az esetleges felhagyás során a kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a földtani közeg ne szennyeződjön.
2. A földtani közeg szennyezettségének észlelése esetén a szükséges környezetvédelmi lépéseket haladéktalanul meg kell tenni, amelyeket a Környezetvédelmi Hatóság részére be kell jelenteni.
3. A munkagépek üzemanyaggal való feltöltése, esetleges karbantartása csak vízzáró burkolatú területen végezhető. Amennyiben olaj vagy üzemanyag elfolyás következik be, azt azonnal a megfelelő anyaggal fel kell itatni.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság PE/KTHF/03218-3/2026 számú szakvéleményében hulladékgazdálkodási szempontból az alábbiakra hívta fel a figyelmet:

1. **Tárgyi telephelyen engedélyköteles hulladékgazdálkodási tevékenység csak a tevékenységre érvényes hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhető.**
2. A tevékenység végzése során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat be kell sorolni és a környezet veszélyeztetését kizáró módon, a további kezelés, hasznosítás elősegítése érdekében szelektíven kell gyűjteni.
3. **A hulladékok további kezelésre csak az adott típusú hulladékokra érvényes hulladékgazdálkodási vagy egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező szervezetnek adhatók át. A kezelési engedély meglétéről a hulladék átadását megelőzően Kérelmezőnek meg kell győződnie.** A keletkező hulladékok kezelése során a hasznosítást előnyben kell részesíteni az ártalmatlanítással szemben.
4. A hulladékok gyűjtőhelyeit egyértelműen jelölni kell. A gyűjtő edényzeteket azonosító címkével kell ellátni.
5. A keletkező hulladékok átmeneti gyűjtésének céljából **munkahelyi és/vagy üzemi gyűjtőhelyet kell létesíteni és üzemeltetni.** Üzemi gyűjtőhely létesítése esetén az üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatát jóváhagyásra be kell nyújtani a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére.
6. Az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkező hulladékok tárolásának, illetve átmeneti gyűjtésének céljából létesítendő **tároló- és gyűjtőhely(ek) kialakításának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályban foglalt követelményeknek.**
7. A keletkező veszélyes hulladékok kezelése során be kell tartani a vonatkozó rendelet előírásait.

8. A kivitelezési munkálatok és a kapcsolódó építési tevékenységek végzése során az építési és bontási hulladékok kezelésének feltételeit meghatározó hatályos jogszabály előírásai szerint kell eljárni.
9. A kivitelezési munkálatok során keletkezett hulladékok megfelelő kezelését, elszállítását, hasznosítását, illetve ártalmatlanítását igazoló dokumentumokat (veszélyes hulladék esetén az „SZ”-lapokat) be kell nyújtani a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére.
10. A kivitelezés során esetlegesen kitermelt földtani közeget a további felhasználás előtt vizsgálni kell. A talajt vagy más természetes állapotában meglévő anyagot azok szennyezettsége esetén, illetve abban az esetben, ha azokat nem a kitermelés helyén használják fel, hulladéknak kell besorolni és kezeléséről hulladékbirtokosként gondoskodni kell.
11. Feltöltésre, illetve visszatöltésre kizárólag hulladéknak nem minősülő tiszta ásványi anyag, illetve a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek teljesülését igazoló dokumentummal rendelkező, szennyeződésmentes anyag használható fel. A felhasznált anyag eredetét igazoló dokumentumokat, illetve a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek teljesülését igazoló dokumentumokat Kérelmezőnek meg kell őriznie.
12. A keletkező hulladékokról nyilvántartást kell vezetni és adatszolgáltatást teljesíteni a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére.
13. A tevékenység során gondoskodni kell a hulladékképződés megelőzéséről, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék hasznosításáról, továbbá környezetkímélő ártalmatlanításáról.

A Pest Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály **Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály** (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) 30414/14516-1/2025. ált. számú szakvéleményében az alábbiakra hívja fel a figyelmet:

1. A hulladékgazdálkodási tevékenység (megvalósítás, üzemeltetés, felhagyás) során fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a csapadékvíz, a földtani közeg és a felszín alatti víz ne szennyeződjön. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a felszín alatti víz, földtani közeg állapotában ne okozzon (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőség romlást.
2. A felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében a tevékenységek csak:
 - környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával;
 - ellenőrzött körülmények között történhet,
 - úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.
3. A tárolóterületnek és a gyűjtőedényzetnek alkalmasnak kell lennie a hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtésére.
4. A gyűjtőedényzetek, konténerek és térburkolat ellenőrzését, karbantartását rendszeresen el kell végezni.
5. A telephely területén a földtani közegre, felszín alatti vízre potenciális veszélyforrást jelentő létesítmények műszaki védelmének rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról gondoskodni kell.
6. A telephelyre esetlegesen bekerülő veszélyes anyagokat egymástól elkülönítve, peremmel ellátott, megfelelő vegyszerállóságú (olaj/sav/lúg, stb.) burkolatú, a teljes térfogat

befogadására alkalmas kármentőben elhelyezett zárható edényzetben kell gyűjteni a felszín alatti vizek szennyeződétségének kizárása érdekében.

7. A tevékenység során üzemeltetett gépek esetében a biztonsági előírásokat be kell tartani, az üzemanyag, kenőanyag elfolyásokat, és ezáltal a felszíni és felszín alatti vizek szennyezését meg kell akadályozni. A gépek üzemanyaggal, kenőanyaggal történő ellátásakor csepegtést felfogó, megfelelő magasságú védőperemmel ellátott védőtálcát kell alkalmazni.
8. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező káreseményt (havária), a felszín alatti víz, vagy a földtani közeg szennyeződését telefonon azonnal, írásban legkésőbb a következő napon a Vízügyi Hatóságra be kell jelenteni, és a kárelhárítást a vonatkozó jogszabályok előírásait követve kell elvégezni. A talajba, felszín alatti vízbe esetlegesen bekerülő szennyezőanyag(ok)ra vonatkozóan a vízminőség-vizsgálatokat el kell végezni. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező káresemény (havária), felszín alatti víz, valamint a földtani közeg szennyeződése esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotának visszaállításáról gondoskodni kell. Havária bekövetkezése esetén biztosítani kell a földtani közeg és a felszín alatti vizek maximális védelmét.
9. A szilárd, vízzáró burkolattal el nem látott területeken kizárólag olyan anyagok tárolása történhet, amelyekből (vagy átalakulási termékeiből) kimosódás és a felszín alatti vizekbe történő beszivárgás a felszín alatti vizek minőségi állapotának romlását nem okozza. A szennyvíztisztító tartály vízzáróságát rendszeresen ellenőrizni szükséges.
10. A csapadékvizek szennyeződésének az elkerülése érdekében a burkolt felületek rendszeres takarításáról gondoskodni kell.
11. A területen csak tiszta, szennyeződésmentes víz kerülhet szikkasztásra. 12. A csurgalékvíz tároló vízzáróságát rendszeresen ellenőrizni kell.
12. Az állati trágyát megfelelő méretezésű, szivárgásmentes (vízzáró), szigetelt alapú, a trágyalé összegyűjtésére is alkalmas trágyatárolóban kell tárolni, a felszín alatti vizek szennyeződétségének kizárása érdekében.
13. A trágya ki- és betározásánál ügyelni kell a csöpögés és elfolyás megakadályozására.
14. Be kell tartani a szennyvíztisztító telepre vonatkozó mindenkor hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyben rögzített előírásokat.

A Vízügyi Hatóság felhívja a figyelmet az alábbiakra:

- A vízimunka végezése, vízellátásmű megvalósítása, átalakítása kizárólag vízjogi létesítési engedély (vízjogi létesítési engedély) birtokában történhet. Továbbá vízjogi engedély szükséges a vízellátásmű használatba vételéhez és üzemeltetéséhez, a vízhasználathoz (vízjogi üzemeltetési engedély) és a vízellátásmű megszüntetéséhez (megszüntetési engedély).
- A tevékenység környezeti hatásainak nyomon követésére létesített 3 db monitoring kútra (talajvíz megfigyelő kút) vonatkozó vízjogi fennmaradási engedély a vízjogi engedélyezési eljárásához szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben [a továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet] meghatározott tartalmú dokumentáció és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] szerinti mellékletek csatolásával,
 - az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 35. § (2) bekezdése,
 - a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdése és

- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 33/G. § (1) bekezdésének figyelembevételével kérhető a Vízügyi Hatóságtól.

I.

A TEVÉKENYSÉGET JELLEMZŐ ADATOK

1. A tervezett tevékenység helye:

Telephely: 2760 Nagykáta, külterület 0231/3, 0231/9, 0231/10 hrsz. - Komposztáló telep
KTJ: 103050015

2. A tervezett tevékenység rövid ismertetése:

A telephely Nagykáta 0231/3, 0231/9, 0231/10 hrsz. alatt található, a Nagykátai Szennyvíztisztító mellett. Megközelíthető a 311-Nagykáta-Cegléd másodrendű főútból elágazó 31109 - Tápiószentmárton bekötő út 0+871 km szervényétől mintegy 650 méter távolságra a Szennyvíztelep irányába vezető aszfalt burkolatú útról.

Kérelmező a telephelyen 27 000 t/év nem veszélyes hulladékot kíván gyűjteni és hasznosítani, amelyből zöldhulladékot (HAK 02 01 03, 03 01 05, 20 02 01, 19 08 05) 21 830 tonna/év mennyiségben, valamint tüzelőanyag-előállításra is kíván hasznosítani nem veszélyes hulladékokat (02 01 03, 03 01 05, 20 02 01). A munkanapok száma: 365. A hasznosítási tevékenység napi kapacitása: 71,2 tonna/nap, melyen belül a biológiai kezelés (komposztálás) kapacitása 59,8 tonna/nap.

A telephelyen tervezett hulladék mennyiség kezeléséhez szükséges létesítmények, berendezések és személyi feltételek:

Tárgyi feltételek:

- 1 db 60 tonnás méréshatárú hídmérleg,
- 1 db teleszkópos rakodó (homlokrakodó),
- 1 db komposztforgató,
- 1 db dobrosta,
- 1 db aprítógép,
- 1 db biomassza vagy zöldhulladék tároló és szárító,
- 1 db biomassza kazán,
- meglévő komposztálási technológia.

Személyi feltételek:

- ügyvezető,
- 1 fő környezetvédelmi szakértő,
- gépkezelők,
- karbantartó, gépész vagy technikus,
- gyűjtést, előkezelést és hasznosítást végző személyzet.

Gyűjtés

A gazdálkodó szervezetek, illetve magánszemélyek által termelt és beszállított nem veszélyes hulladékokat (zöldhulladék, víztelenített szennyvíziszap) a telephelyen átvételt követően mérlegelik, ellenőrzik és nyilvántartásba veszik, majd az ürítési helyre irányítják. A leürítéskor újból ellenőrzik a hulladék összetételét, minőségét, és a telephelyen rendelkezésre álló technológiákkal nem kezelhető hulladékokat visszaszállítatják a hulladék termelőjéhez. A lerakodást követően az előkezelés, hasznosítás megkezdéséig a tárolás szilárd (stabilizált) burkolattal ellátott területen, típusok szerint elkülönítve történik a hulladék fizikai-kémiai tulajdonságainak és környezetre gyakorolt hatásainak figyelembevételével.

A telephelyen egyidejűleg gyűjthető nem veszélyes hulladékok tervezett mennyisége összesen 3330 tonna (melyből a zöldhulladék 2535 tonna, a szennyvíziszap 795 tonna).

Előkezelés

A zöldhulladékot válogatják, osztályozzák, eltávolítják az esetleges durva szennyeződéseket, majd kalapácsos aprítógéppel aprítják, zsáktalanítják, ezt követően dobostával rostálják, frakcionálják és frakciók szerint tárolják a további kezelésig.

Hasznosítás – tüzelőanyag előállítás

A fentiek szerint előkezelt, aprított zöldhulladék egy részét a vonatkozó szabvány szerinti feltételekkel G50 aprítékká (tüzelőanyaggá) minősítik, melyet a telephelyen létesített biomassza kazánban használnak fel. (A biomassza kazánban oxigénmentes környezetben való hőbontással bioszén terméket állítanak elő.)

Hasznosítás – komposztálás

A tervezett beruházás keretében a telephelyen hét darab prizmás komposztáló egység kerül kialakításra, melyek mindegyike 100 méter hosszúságú. A kialakított rendszer biztosítja a biológiai lebomló hulladékok aerob körülmények közötti hatékony lebontását, azaz a szervesanyag-tartalom mikrobiológiai úton történő stabilizálását. A technológia teljes mértékben megfelel az R3c kódszám alá tartozó hasznosítási művelet kritériumainak, amely a komposztáláson keresztül történő szervesanyag-visszanyerést foglalja magában.

A komposztálási folyamat során a keverékbe beépítésre kerülő inputanyagok: előkezelt zöldhulladék másik része, víztelenített szennyvíziszap hulladék, szárított trágya (állati eredetű melléktermék), valamint a biomassza kazán üzeme során keletkező bioszén, amelyek egy meghatározott térfogatarány szerinti receptúra alapján kerülnek bekeverésre. Az előkeverék a homlokrakodóval a prizmák mellé kerül, majd a komposztforgató gép a megfelelő prizmába forgatja be az anyagot. A keverékből a szennyvíziszap elhagyható a piaci igényekhez alkalmazkodva.

A technológia heti rendszerességgel új prizma kialakítását teszi lehetővé. Az aktuálisan üres prizmába kerül az újonnan kevert anyag, míg a már megépített prizmák heti rendszerességgel egy pozícióval tovább kerülnek (az 5. prizma a 6. helyére, a 4. az 5. helyére stb.). Ez a ciklikus mozgatórendszer biztosítja az érési folyamat folyamatos előrehaladását és a rendelkezésre álló terület optimális kihasználását. A 7. prizma egységből a komposzt az utóérlelési és rostálási szakaszba kerül.

A prizmák hőmérsékletét folyamatosan ellenőrzi a rendszer, míg a nedvességtartalom szemrevételezéssel („marokpróba”) kerül vizsgálatra. A hőmérsékleti görbék elemzése lehetővé teszi a komposztálás hatékonyságának nyomon követését, valamint a szükséges beavatkozások (pl. intenzívebb levegőztetés, vízutánpótlás) elvégzését. Az első két hétben szükség lehet a keverék víztartalmának célzott pótlására, amelyet hígtrágyával vagy vízzel végeznek. A 3. héttől kizárólag víz használható, hogy a hőmérsékleti fertőtlenítés hatékonyan végbemenjen.

A megfelelő feltételek biztosítása érdekében a komposztprizmák alatt előregyártott, célirányosan perforált betonelemekből álló levegőztető rendszer kerül kiépítésre. A légbevitelt elektromos

ventilátorok segítik, amelyek vezérlése automatizált módon, számítógépes komposztálási program segítségével történik. A szabályozott levegőztetés biztosítja a mikroorganizmusok számára szükséges oxigént az aerob lebontási folyamatok fenntartásához.

A komposztálási folyamat végén a teljes anyag rostálásra kerül. A durva frakció visszaforgatásra kerül strukturáló anyagként, míg a finom frakció végtermékként értékesíthető vagy előírástól eltérő komposztként mezőgazdasági felhasználásra kerül.

A technológiai folyamat feltételeit betonburkolatú manipulációs tér, tárolók és kezelőfelületek biztosítják, melyek a csurgalékvíz kontrollált összegyűjtésére és elvezetésére alkalmas kialakítással rendelkeznek. Az aszfaltburkolattal ellátott felületek, a főprizma, tároló terek, manipulációs tér összesen 5150 m².

A burkolat rétegrendje a különböző funkcionális igényekhez igazodva legalább 45 cm teherbíró szerkezetből épül fel, fagyálló alappal, mechanikusan stabilizált réteggel, és kopóréteggel magas kopásállóságú aszfalt réteggel. A területek 1,5%-os hosszanti lejtéssel rendelkeznek, így a csapadék- és csurgalékvíz a megfelelő elvezető létesítmény felé irányítottan távozik.

A komposztálás eszközei: komposztforgató/átrakó, kombitartály/folyadékágyú.

A komposztálási technológiára és a keletkező komposzt minősítésére minőségbiztosítási rendszert alkalmaznak. Az előállított, minősített komposztot értékesítik, míg a kereskedelmi forgalomba nem hozható komposztot mezőgazdasági felhasználásra adják tovább.

II.

SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS

Tápiószele Város Önkormányzatának Jegyzője K/5007-2/2025. számú beadványában a következő szakhatósági állásfoglalást adta:

„Az OS Pelso Kft. (3100 Salgótarján, Baglyasi út 1. cégjegyzékszám: 12-09-013729) (a továbbiakban: Kérelmező/Megbízó) által meghatalmazott Enviro -Expert Kft (4028 Debrecen, Hadházi út 7.1./5, adószám:14100110) (a továbbiakban: Kérelmező megbízottja) részére a Nagykáta 0231/9.hrsz alatti telephelyen nem veszélyes hulladékhasznosítási tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálati eljáráshoz a Pest Vármegyei Kormányhivatal PE/040/03001-2/2025. számú végzése alapján kijelölt hatóságként az előzetes szakhatósági állásfoglalásomat az alábbiak szerint adom ki:

A kérelemben megjelölt létesítmény Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2021. (VI.30.) önkormányzati rendelete Nagykáta Város Helyi Építési Szabályzatáról rendeletében meghatározott követelményeknek megfelel, a helyi településrendezési tervekkel összhangban van.

Az eljárás során eljárási költség nem keletkezett.

Végzésemmel szemben önálló jogorvoslatnak nincs helye, a végzés elleni jogorvoslati jog az eljárást lezáró határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.”

III. EGYÉB

Jelen határozat az I. fejezetben foglalt alapadatokkal meghatározott tevékenység továbbtervezésére jogosít. Amennyiben a tervezés, a megvalósítás során, vagy azt követően bármikor **a tevékenység módosítását, bővítését tervezik, erről szóló részletes leírással kell megkeresni a Környezetvédelmi Hatóságot** annak megállapítására, hogy a változtatás milyen engedélyeztetési kötelezettséget von maga után.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az eljárás igazgatási szolgáltatási díja **337 550 Ft**, melynek viselésére Kérelmező köteles.

E döntés ellen a közléstől számított **15 napon belül** a Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályánál (1016 Budapest Mészáros utca 58/B.) benyújtott, de az Energiaügyi Minisztérium környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár részére címzett fellebbezéssel lehet élni.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Természetes személy a fellebbezést elektronikus úton vagy papír alapon is benyújthatja.

A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. §-ában meghatározottak elektronikus úton nyújthatják be a fellebbezést.

Elektronikus úton a fellebbezést csak e-Papír üzenetküldő alkalmazás útján lehet benyújtani, amely az alábbi elektronikus felületen található: „<https://epapir.gov.hu>”.

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet illetve az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre köteles. A képviselő elektronikus kapcsolattartás esetén a fellebbezés mellékleteként csatolja az elektronikus okiratként rendelkezésre álló vagy az általa digitalizált meghatalmazást, kivéve, ha a képviselő meghatalmazása a rendelkezési nyilvántartásban szerepel.

A fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja **168 750 Ft**, amit a Pest Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00335728-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. **Természetes személyek és - abban az esetben, ha az eljárás nem a civil szervezet kérelmére indul – a civil szervezetek által a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj a jelen eljárásban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj 1 %-a, de legalább 5000 Ft.**

INDOKOLÁS

Meghatalmazott Nagykáta 0231/9 hrsz.-ú ingatlanon nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenységre vonatkozó Dokumentációt nyújtott be a Környezetvédelmi Hatósághoz.

A tervezett tevékenység a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] 3. számú melléklet 107. [„Nemveszélyeshulladék-hasznosító telep”] a) („10 t/nap kapacitástól”) pontjában foglaltak szerint előzetes vizsgálat eljárás köteles.

A kérelem alapján a Környezetvédelmi Hatóság a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti előzetes vizsgálati eljárást 2025. szeptember 26. napján megindította, és a teljes eljárásra történő áttérésről a Kérelmezőt és a Meghatalmazottat PE/KTHF/38593-5/2025 számon tájékoztatta.

A Környezetvédelmi Hatóság a kérelem és a Dokumentáció benyújtását követően a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) és (4) bekezdései értelmében, a hivatalában és a honlapján közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – PE/KTHF/38593-14/2025 számon megküldte a tervezett tevékenység helye szerinti Nagykáta Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének.

Nagykáta Polgármesteri Hivatal Jegyzője K/11024-3/2025. számú levelében tájékoztatta a Környezetvédelmi Hatóságot arról, hogy az eljárás megindításáról szóló közlemény kifüggesztése megtörtént, valamint a közhírré tétel időpontjáról.

A tárgyi eljárás során a Környezetvédelmi Hatósághoz az érintett nyilvánosság részéről észrevétel nem érkezett.

Tárgyi eljárás során ügyféli jogállás megállapítása iránti kérelem nem érkezett.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdése értelmében, a Környezetvédelmi Hatóság eljárásában a tevékenység telepítési helye szerinti település, a fővárosban a kerület (a továbbiakban együtt: település) önkormányzata ügyfélnek minősül, aki a Környezetvédelmi Hatóság által megküldött kérelem és mellékletei tekintetében a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyilatkozhat.

Fentiekre való tekintettel, a Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/38593-15/2025 számon értesítette Nagykáta Város Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzat) az eljárás megindításáról. A Környezetvédelmi Hatósághoz a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdésében megjelölt időponton belül az Önkormányzat részéről nyilatkozat nem érkezett.

A Környezetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a tevékenységgel kapcsolatban országhatáron áttérjedő jelentős környezeti hatás bekövetkezése nem várható.

Kérelmező a 337 550 Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A Környezetvédelmi Hatóság – figyelemmel az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésében foglaltakra – PE/KTHF/38593-17/2025 számon megkereste Nagykáta Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét, mint az *egyes közérdeken alapuló kényszerítő*

indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdése, valamint az 1. számú melléklet 9. pont 20. alpontjában meghatározott szakhatóságot. A Környezetvédelmi Hatóság – többek között – tájékoztatta a Nagykáta Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét, hogy az Ákr. 23. § (4) bekezdése szerint a **jegyző kizárt** annak az ügynek az elintézéséből, amelyben az illetékességi területének az önkormányzata, annak szerve vagy a polgármester ügyfél.

A Pest Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági Osztálya PE/040/03001-2/2025. számú végzésével kizárta Nagykáta Város Önkormányzatának Jegyzőjét és Tápiószele Város Önkormányzatának Jegyzőjét jelölte ki a szakhatósági eljárás lefolytatására.

A Tápiószele Város Önkormányzatának Jegyzője K/5007-2/2025. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„Kérelmező megbízottja, meghatalmazottja a Nagykáta 0231/9. hrsz alatti telephelyen nem veszélyes hulladékhasznosítási tevékenység létesítésére irányuló kérelmet és előzetes vizsgálati dokumentációt nyújtott be, tárgyi ügyben az engedélyezési eljárás megindítása érdekében az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) I.§. (1) bekezdése valamint az 1. melléklet 9. táblázat 20. sorában foglaltak alapján Nagykáta Város Önkormányzata Jegyzőjének, mint elsőfokú szakhatóságnak a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési hatósági eljárás lefolytatásához szükséges előzetes szakhatósági állásfoglalását kérte abban a kérdésben, hogy a kérelemben megjelölt létesítmény az engedélyezési eljárásban a helyi településrendezési eszközökkel összhangban van-e, a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Az Elsőfokú szakhatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 23. § (4) bekezdésére hivatkozással kizárási okot jelentett be a Pest Vármegyei Kormányhivatalnál, és másik azonos hatáskörű hatóság kijelölését kérte arra tekintettel, hogy az eljárásban Nagykáta Város Önkormányzata ügyfél.

Pest Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági Osztály (1052 Budapest, Városház utca 7.) 2025. december 08. napján kelt, PE/040/03001-2/2025 ügyiratszámú végzésében Tápiószele Város Önkormányzatának Jegyzőjét, mint Elsőfokú szakhatóságot jelölte ki a tárgyi ügyben az eljárás lefolytatására.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 20. pontja alapján a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet, a helyi településrendezési tervekkel való összhang megállapítása, valamint annak elbírálása, hogy az építmény vagy tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e szakkérdésben, a települési önkormányzat jegyzőjét, mint szakhatóságot kell megkeresni. A szakhatósági állásfoglalás kiadására hatóságom rendelkezik illetékességgel.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdés alapján törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben és határidőben más hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) kötelező állásfoglalását kell beszereznie.

A kérdés elbírálása során megvizsgáltam és megállapítottam, hogy kérelemben megjelölt létesítmény Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021.(VI.30.) önkormányzati rendelete Nagykáta Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendeletében meghatározott követelményeknek, megfelel a helyi településrendezési tervekkel összhangban van.

Fentiekre tekintettel szakhatósági állásfoglalásomat az Ákr. 55. § (1) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint adtam ki.

Hatóságom hatáskörét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 20. pontja, illetékességét az Ákr. 16. § (1) bekezdésének a-b) pontja állapítja meg.

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel, így annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkezem.

Döntésem a hivatkozott jogszabályhelyeken, valamint az Ákr. 80. § (1) bekezdésében és 81. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

A végzéssel szemben a jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 112. §-a zárja ki, a jogorvoslattal kapcsolatban az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján adtam tájékoztatást."

A Környezetvédelmi Hatóság az eljárás során közreműködő szakhatóság állásfoglalását és annak indokolását az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján foglalta a határozatba. A szakhatóság állásfoglalása ellen az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A Környezetvédelmi Hatóság figyelemmel az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontjára a tervezett tevékenység helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával való összhangja megállapítása érdekében PE/KTHF/38593-16/2025 számon megkereséssel élt Nagykáta Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzője felé.

A megkeresésre Nagykáta Város Önkormányzata Jegyzője K/11025-02/2025. számú végzésben válaszolt, amelyet a Környezetvédelmi Hatóság tájékoztatásként vett figyelembe a megkeresésre tekintettel.

„A Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási Főosztály (1016 Budapest, Mészáros utca 58/B.) megkereste Nagykáta Város Önkormányzatának Jegyzőjét az Os Pelso Kft. által Nagykáta 0231/9 hrsz.-ú ingatlanon tervezett nem veszélyes hulladékhasznosítási telephely tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás ügyében a tervezett tevékenység helyi környezet és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával kapcsolatban.

A megkeresésre az alábbi tájékoztatást adom: A Nagykáta 0231/9 hrsz.-ú területet érintően nincs helyi környezet és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozás.[...]"

*

A Környezetvédelmi Hatóság az ügyintézési határidőt az alábbiak szerint állapította meg:

Jelen ügyben az ügyintézési határidő a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény [a továbbiakban: Kvt.] 67. § (2) bekezdése szerint 45 nap.

A Kvt. 67. § (2) bekezdésének utolsó fordulata szerint „a környezetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálati eljárás ügyintézési határidejét indokolt esetben – különös figyelemmel a tevékenység egyedi jellemzőire, összetettségére, telepítési helyére, illetve méretére – meghosszabbíthatja”.

Tekintettel arra, hogy az eljárásra nyitva álló határidő nem volt elegendő, valamint nem állt rendelkezésre az ügy elbírálásához szükséges összes szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás - figyelemmel a beruházás volumenére, az ügy összes körülményére, komplexitására - a döntéshozatalhoz szükséges információ megadásához és a döntés meghozatalához, a Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/38593-29/2025 ügyiratszámú végzésekben tárgyi eljárás ügyintézési határidejét a Kvt. 67. § (2) bekezdésének utolsó fordulatára hivatkozással meghosszabbította.

Magyar Komposzt Zrt. (székhely: 2760 Nagykáta, külterület hrsz. 0231/9; KSH azonosító kód: 27515590-3821-114-13; a továbbiakban: Engedélyes) 2760 Nagykáta, külterület 0231/9 hrsz.-ú telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó PE-06/KTF/02022-17/2023 ügyiratszámú hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, amely engedély 2028. július 1. napjáig hatályos.

A benyújtott kérelemben és a Dokumentációban a Meghatalmazott előadta, hogy az Engedélyes a nem veszélyes hulladékhasznosítási tevékenységet nem kívánja a továbbiakban folytatni a 0231/9 hrsz. alatti telephelyen. A tevékenységet a továbbiakban a Kérelmező fogja végezni. Azonban erre vonatkozóan az Engedélyes részéről a Meghatalmazott semmilyen hiteles nyilatkozatot nem nyújtott be a Környezetvédelmi Hatósághoz, ezért a Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/38593-6/2025 ügyiratszámú végzésben nyilatkozattételre hívta fel a Meghatalmazottat. A Kérelmező EPAPIR-20251006-13242 azonosító számú, PE/KTHF/38593-7/2025 ügyiratszámon iktatott beadványában megküldte az Engedélyes lemondó nyilatkozatát és a kísérőlevél nyilatkozatot. Mindkét nyilatkozaton a nyilatkozatot tevő aláírásában ellentmondás mutatkozott, ezért a Környezetvédelmi Hatóság nyilatkozattételre szólította fel a Kérelmezőt PE/KTHF/38593-8/2025 ügyiratszámú végzésben, amelynek határideje: 2025. október 20. napja volt.

A Kérelmező, a Meghatalmazott és az Engedélyes 2025. október 7. napján letöltötték a PE/KTHF/38593-8/2025 ügyiratszámú végzést, azonban sem válasz, sem nyilatkozat nem érkezett a Környezetvédelmi Hatósághoz, tehát a megállapított teljesítési határidő eredménytelenül telt el.

A fentiek miatt a Környezetvédelmi Hatóság 2025. október 22. napján az Ákr. 47. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárást megszüntette PE/KTHF/38593-9/2025 ügyiratszámú végzéssel (a továbbiakban: Végzés).

Meghatalmazott 2025. október 30. napján, EPAPIR-20251030-6402 azonosító számú beadványában megfellebbezte a Végzésben foglaltakat, valamint utólag megküldte a PE/KTHF/38593-8/2025. ügyiratszámú végzésben foglaltak teljesítéséhez szükséges dokumentumokat és egyben kérte az eljárás folytatását.

Az Ákr. 119. § (2) bekezdése szerint „ha a fellebbezésben foglaltakkal egyetért, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a nem jogsabálysértő döntését is visszavonhatja, illetve a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően módosíthatja”.

Tekintettel arra, hogy a Meghatalmazott utólag (2025. október 30. napján) teljesítette a PE/KTHF/38593-8/2025. ügyiratszámú végzésben foglaltakat, **ugyanakkor a Környezetvédelmi**

Hatóság nem hozott jogszabálysértő Végzést, de az Ákr. 119. § (2) bekezdése megengedi a Végzés visszavonását, ezért a Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/38593-11/2025 ügyiratszámú végzésben visszavonta a Végzést.

Továbbá a Környezetvédelmi Hatóság a Dokumentáció vizsgálatát követően megállapította, hogy az nem tartalmazta az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentumot, vagy annak másolatát, illetve a rendelkezésre álló adatok szerint díjfizetés nem történt, ezért PE/KTHF/38593-12/2025 ügyiratszámú végzésben díj megfizetésére szólította fel a Meghatalmazottat. A Meghatalmazottat által megküldött beadványában igazolta az eljárási díj megfizetését.

Továbbá hulladékgazdálkodási szempontból tényállás tisztázása vált szükségessé, ezért a Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/01388-4/2026 ügyiratszámú végzésben nyilatkozatra szólította fel a Kérelmezőt. A Meghatalmazott EPAPIR-20260130-8138 azonosító számú beadványában nyilatkozott és egyben módosította a Dokumentáció egyes szakaszait, különösen a hasznosítási tevékenység volumenét. Az EPAPIR-20260130-8138 azonosító számú beadványában nem volt egyértelmű, hogy ténylegesen 27000 tonna/év mennyiségű hulladékot kíván hasznosítani vagy 25980 tonna/év mennyiséget, mivel több helyen az szerepel, hogy a hulladékhasznosítás maximális mennyisége 27000 t/év. Továbbá a munkanapok száma sem volt egyértelmű mi alapján nőtt meg, mi indokolja az egész évben történő munkavégzést, illetve az sem lett igazolva, hogy a Dokumentációban megadott személyi, tárgyi feltételek adottak lennének az egész éves munkavégzéshez.

Fentiek miatt a Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/01388-8/2026 ügyiratszámú végzésben nyilatkozattételre hívta fel a Meghatalmazottat, aki EPAPIR-20260211-11146 azonosító számú beadványában megküldte nyilatkozatát.

Az Ákr. 50. § (5) bekezdés b) pontja szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

A Környezetvédelmi Hatóság tárgyi ügyben az ügyintézési határidőbe nem számítja bele a PE/KTHF/38593-6/2025, PE/KTHF/38593-8/2025, PE/KTHF/38593-12/2025, PE/KTHF/01388-4/2026 és PE/KTHF/01388-8/2026 ügyiratszámú végzésekben előírtak teljesítésének időtartamát.

Továbbá az ügyintézési határidőbe nem számít bele az *igazgatási szünet elrendeléséről* szóló 316/2024. (XI. 6.) Korm. rendeletben kihirdetett közigazgatási szünet időtartama.

*

Külön-külön, az egyes környezeti elemekre és a beruházás egyes környezeti hatásaira vonatkozóan - a rendelkező részben előírásként rögzítettekén túl - **a következők szerinti értékelést tette a Környezetvédelmi Hatóság**. Az értékelés során figyelembe vette a terület igénybevételeének nagyságát (beleértve a kapcsolódó műveletek, létesítmények területigényét is), a más természeti erőforrás igénybevételeének, illetve használata korlátozásának nagyságát, a tevékenység kapacitásának vagy más méretjellemzőjének nagyságát, a tevékenység telepítése, megvalósítása és felhagyása során keletkező hulladék mennyiségét, veszélyességét, kezelhetőségét, a környezetterhelés nagyságát, jelentőségét, a baleset, üzemzavar kockázatának mértékét (különös

tekintettel a felhasznált anyagokra és az alkalmazott technológiára), valamint a vonzerőt más jelentős környezeti hatású tevékenységek, létesítmények létesítésére a telepítési hely szomszédságában.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A tervezett telephely Nagykáta 0231/9 hrsz. szám alatti területen helyezkedik el. A legközelebbi védendő lakó ingatlan 916 méterre „Lf” jelű falusias lakóterületen található.

Építési zaj

A terület előkészítése és kialakítása 1-1 hónapot vesz igénybe. Az építési munkát csak a nappali időszakban, 6.00-22.00 óra közötti időszakban tervezik végezni.

A Dokumentáció alapján megállapítható, hogy az építés során keletkező zajhatásokat a munkagépek, anyagszállító járművek közlekedése és az építési tevékenységek okozzák.

A Dokumentum számításai szerint az építés ideje alatt a zaj a megengedett zajterhelési határérték alatt marad.

Üzemelési zaj

A telephelyen belüli zajkibocsátást elsősorban a rakodási, aprítási, rostálási, komposztforgatási és biomassza kazán technológiai egységek működése során fellépő mechanikai zajok okozzák.

A telephely zajforrásai:

- 1 db teleszkópos rakodó (homlokrakodó)
- 1 db komposztforgató
- 1 db dobroszta
- 1 db aprítógép
- 1 db biomassza vagy zöldhulladék tároló és szárító
- 1 db biomassza kazán

Az alapanyagok fogadása és keverése csarnokon belül valósul meg.

A benyújtott dokumentáció számításai alapján megállapítható, hogy a telephely zajterhelése meg fog felelni a *környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet [a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM] 1. mellékletében megállapított határértéknek.

Megállapítható továbbá, hogy a telephely zajvédelmi szempontú hatásterülete védendő épületet nem érint.

Közlekedési zaj

A telephely megközelíthető a 311- Nagykáta-Cegléd másodrendű főútból elágazó 31109 - Tápiószentmárton bekötő út 0+852 km szervényétől lekanyarodva a Szennyvíztelep irányába mintegy 600 m haladva. A telephelyre érkező és onnan távozó gépjárművek napi maximális száma 24 db.

A tevékenységhez kapcsolódó szállításból eredő zajterhelés kevesebb, mint 3 dB-el fog megnövekedni, így *a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 7. § (1) bekezdése alapján a közúti szállítási tevékenységhez kapcsolódó közvetett hatásterület nem állapítható meg.

A tervezett tevékenység esetén a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében foglalt követelményeket is megvizsgálva megállapítható, hogy zaj- és rezgésvédelmi szempontból jelentős környezeti hatás nem feltételezhető, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

A Környezetvédelmi Hatóság zaj- és rezgésvédelmi szempontú megállapításait a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet és a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet figyelembevételével tette.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A Dokumentáció levegővédelmi vonatkoztatású fejezetei a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében előírt tartalmi követelményeknek eleget tesznek. Az előzetes környezeti tanulmányban foglalt adatok alapján a tervezett tevékenység levegővédelmi szempontból megfelel a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak.

A Dokumentáció alapján megállapítható, hogy a létesítés során a munkálatokkal, illetve szállítással járó kiporzás, valamint a munkagépek és szállítójárművek által kibocsátott légszennyező anyagok – az időjárási viszonyoktól függően – lokálisan jelentkező, időszakos levegőterhelést okozhatnak. A dokumentációban ismertetett adatok alapján a kivitelezési időszakban a megfelelő intézkedések végrehajtása és a technológiai fegyelem betartása esetén levegőtisztaság-védelmi szempontból jelentős környezeti hatással nem kell számolni.

Az üzemeltetés során több, különböző jellegű légszennyező forrás működése várható, amelyek közül kiemelt jelentőségű a biomassza kazán technológia, az anyagmozgató munkagépek és a szállító járművek emissziója, valamint a technológiai folyamatokból (aprítás, szárítás, komposztálás) származó poremisszió és szagkibocsátás.

A biomassza kazán várható légszennyező anyag kibocsátásai a dokumentációban feltüntetett adatok alapján a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi jogszabályi követelményeknek eleget tesznek.

A Dokumentációban foglaltak alapján a biomassza kazán és a munkagépek üzemeltetéséből származó, valamint a telephely napi célforgalomból adódó levegőterhelés mértéke várhatóan nem okoz jelentős változást a levegő minőségében.

A telephely szagemisszióját több diffúz forrás együttesen határozza meg, melyek közül legjelentősebbek a komposztáló tér, a víztelenített szennyvíziszap tároló, a kész komposzt prizmák, valamint az előkezelési területek (zsáktalanító, apríték, előkeverék).

A szagemisszió mértéke várhatóan 700–860 méter távolságban éri el a vonatkozó jogszabály által meghatározott tervezési irányértéket ($1,5 \text{ SZE/m}^3$), attól függően, hogy melyik égtáj felé történik a terjedés. A szagemisszióval érintett hatásterület nem éri el a lakóterületeket, a legközelebbi tanya is kívül esik az irányértéket elérő tartományon.

Fentiek alapján a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásai teljesülnek, a tervezett tevékenység esetén a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében foglalt követelményeket is megvizsgálva megállapítható, a tárgyi létesítmény létesítésének és működtetésének nem lesz jelentős hatása a környezeti levegő minőségére, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása a Dokumentációban foglaltak alapján levegővédelmi szempontból nem szükséges.

A Környezetvédelmi Hatóság levegővédelmi szempontú megállapításait és a rendelkező részben tett előírását a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet és a *levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről* szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben és a *140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről* szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet alapján tette.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

Az érintett ingatlan egyedi jogszabály által kijelölt országos jelentőségű védett természeti területet és a *természet védelméről* szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 23. § (2) bekezdés alapján ex lege védett területet nem érint. Továbbá az ingatlan az *európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről* szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet] és az *európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről* szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet] által meghatározott Natura 2000 hálózat területének nem része és a *Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről* szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben (a továbbiakban: 2018. évi CXXXIX. tv.) lehatárolt országos ökológiai hálózat övezeteit nem érinti.

A tervezett tevékenység táj- és természetvédelmi érdeket nem sért, tervezett tevékenység esetén a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében foglalt követelményeket is megvizsgálva megállapítható, hogy táj- és természetvédelmi szempontból jelentős hatással nem kell számolni, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

A Természetvédelmi Hatóság táj- és természetvédelmi szempontú megállapításait a Tvt., a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet, a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet és a 2018. évi CXXXIX. tv. figyelembevételével tette.

Földtani közeg védelme és kármentesítési szempontból:

A telephelyen jelenleg is rendelkezésre áll betonozott előkezelő-, kezelő- és utókezelő tér, komposztáló épület, tároló terület és kapcsolódó létesítmények. A bővítés során új előkezelő és tározó

területek, iszapszárító, biomassza kazán, trágyatároló, komposztáló és manipulációs terek kialakítása tervezett.

A komposztálás technológiai folyamatának feltételeit betonburkolatú manipulációs tér, tárolók és kezelőfelületek biztosítják, melyek a csurgalékvíz kontrollált összegyűjtésére és elvezetésére alkalmas kialakítással rendelkeznek. Az aszfaltburkolattal ellátott felületek, a főprizma, tároló terek, manipulációs tér összesen 5150 m².

A keletkező csurgalékvíz zárt tárolóban gyűjtésre kerül, a komposzt megfelelő nedvességtartalmának beállításához felhasználható.

A szállítójárművek és munkagépek üzemeltetése, mozgatása a teljes technológiai soron szilárd burkolaton történik, a technológiai elemek zárt, és/vagy kármentővel ellátott rendszerben működnek.

A munkagépek esetleges szervizelése a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő telephelyen történik. A járművek és munkagépek üzemanyaggal való feltöltése üzemanyag-töltő állomáson történik. A telephely üzemeltetése során normál üzemmenetet feltételezve a földtani közeg szennyeződésének valószínűsége igen csekély. Szennyeződések kialakulásával havária események (pl.: tehergépjárművek meghibásodása, borulása) esetén lehet számolni.

Az esetlegesen fellépő olajfolyások megfelelő állapotú és karbantartott munkagépek használatával minimalizálhatóak, a haváriás esetekre történő felkészülés a kárelhárítás általános eszközállományának készenlétben tartásával megoldható.

A kommunális jellegű szennyvíz zárt, elszállításra alkalmas gyűjtőbe kerül.

A hulladékgyűjtő helyek kialakítása szilárd burkolattal, kármentő aljzattal és feliratozott, zárt edénnyel biztosítja a földtani közeg elszennyeződésének megelőzését.

A bővítéssel érintett területen termett talaj található. A feltalaj tekintetében 2025 márciusában 3 ponton akkreditált mintavétel és vizsgálat történt általános vízkémiai paraméterek (vizek oldatból), fémek és félfémek, valamint alifás szénhidrogének tekintetében a 0,0-0,5, illetve 1,0-1,5 m-es mélységtartományból a tervezési terület környezetében.

A vizsgált paraméterek tekintetében a vonatkozó határértéket egyik minta szennyezőanyag tartalma sem haladta meg.

A terület környezeti kármentesítéssel nem érintett.

A területen tervezett tevékenység, létesítmény nem szerepel a *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklet az „üzemi terv készítésére kötelezettek” felsorolásában, melynek értelmében üzemi kárelhárítási terv benyújtására Kérelmező nem kötelezett.

A tervezett tevékenység során az építés és az üzemelés során a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében foglalt követelményeket is megvizsgálva megállapítható, hogy földtani közeg védelmi és kármentesítési szempontból jelentős környezeti hatás nem feltételezhető, a kivitelezési tevékenység során nem várható felszín alatti közegeket érintő szennyező hatás.

Fentiek alapján környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása földtani közeg védelme és kármentesítési szempontból nem szükséges.

A Környezetvédelmi Hatóság földtani közeg védelme és kármentesítés szempontú megállapításait és a rendelkező részben tett előírásait a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet figyelembevételével tette.

Éghajlatvédelmi szempontból:

Az érzékenység-elemzés az Európai Bizottság Éghajlat-politikai Főigazgatósága megbízása szerint elkészült „Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient” című útmutató Magyarországra történő adaptálásának, az „Útmutató projektek klímakockázatának értékeléséhez és csökkentéséhez” című dokumentum alapján készült.

A modellek szerint a tervezett beruházás helyszíne hőhullámokkal szembeni kitettség alapján erős kitettségű.

A klímamodellek által prognosztizált fagyos napok számának csökkenése és a hőségnapok számának növekedése egyaránt a melegedő tendenciát jelzi a beruházás területén. Az összes vizsgált klímamodell alapján a tavaszi fagyos napok számának csökkenése várható.

A terület nem érzékeny a villámárvizek tekintetében.

Az érzékenységvizsgálat alapján megállapítható, hogy a tevékenység elsősorban az alábbi éghajlati paraméterváltozásokra érzékeny:

- Hőségnapok számának növekedése (napi maximum $\geq 30^\circ\text{C}$),
- Hőhullámos napok számának növekedése (napi középhőmérséklet $> 25^\circ\text{C}$),
- Felhőszakadási (viharos időjárási) események számának és intenzitásának növekedése.

Az összes vizsgált klímamodell alapján a potenciális evapotranszpiráció növekedése várható.

Az éghajlatváltozás előrehaladtával várhatóan egyre gyakoribbá és intenzívebbé válnak az extrém időjárási események, amelyek közvetlenül befolyásolhatják a hulladékkezelési és komposztálási tevékenységeket. Az egyik legjelentősebb kockázati tényezőt a felhőszakadások és a viharos időjárási események számának és intenzitásának növekedése jelenti. Ezek az események különösen veszélyeztetik azokat a munkafolyamatokat, amelyek a szabad ég alatt zajlanak, például a zöldhulladék előkezelését, a komposztprizmák kezelését, illetve az iszap átmeneti tárolását.

A hőségnapok számának növekedése – azaz amikor a napi maximumhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 30°C -ot – további jelentős hatásokkal járhat. A tartós magas hőmérséklet a komposztprizmák túlmelegedését okozhatja, amely a lebomlási folyamatok egyensúlyának megbomlásához, mikrobiológiai aktivitás csökkenéséhez, sőt akár a spontán öngyulladás kockázatának növekedéséhez is vezethet. Emellett a magas hőmérséklet fokozza a szagképződést és a kipárolgást is, ami a környezeti hatások és a környékbeli lakosság szempontjából is kedvezőtlen.

A hőhullámos napok számának emelkedése, vagyis amikor a napi középhőmérséklet tartósan 25°C fölé emelkedik, szintén fokozza a már említett hatásokat, de ezen felül jelentős megterhelést ró a telephelyen dolgozók egészségére is. A megnövekedett hőterhelés miatt nő a munkavédelmi kockázat, valamint csökkenhet a munka hatékonysága és biztonsága. Hosszú távon ez az üzemeltetési költségekre is hatással lehet, mivel szükségessé válhat például az árnyékolás, a szünetek sűrítése, vagy akár hűtési rendszerek alkalmazása a munkaállomások közelében.

A kockázatelemzés vizsgálata alapján megállapításra került, hogy az éghajlatváltozás miatt kis mértékben érintett a beruházás. A telephelyen folytatni tervezett tevékenység nem sérülékeny az

éghajlatváltozás következtében fellépő szélsőséges eseményekkel szemben, a környezet alkalmazkodóképességét nem befolyásolja.

*

A Környezetvédelmi Hatóság a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet] 11. § (1) bekezdése és 3. melléklet táblázata alapján vizsgált szakkérdésekre vonatkozóan az alábbi megállapításokat teszi:

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/38593-18/2025 számon, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. melléklet 17. pontjában megjelölt szakkérdés tekintetében megkereste a Hulladékgazdálkodási Hatóságot.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság PE/KTHF/03218-3/2026 számú beadványában megadta állásfoglalását, melyet a Környezetvédelmi Hatóság döntése kiadásánál figyelembe vett. A Hulladékgazdálkodási Hatóság a Dokumentáció elfogadásához és az előzetes vizsgálati eljárás lezárásához hulladékgazdálkodási szempontból hozzájárult, továbbá a szakkérdés ügyében adott állásfoglalásában a következőket állapította meg:

A Hulladékgazdálkodási Hatóság által az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 22. pontja alapján tárgyi ügy kapcsán a hulladékgazdálkodási szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdések az alábbiak:

- Hulladékgazdálkodási előírásoknak való megfelelés.
- A hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedések, valamint a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítése.
- A képződő hulladék elhelyezésére, előkezelésére, a kezelés megfelelőségére, hasznosítására, ártalmatlanítására vonatkozó hulladékgazdálkodási előírások vizsgálata.
- Szükséges-e hulladékkezelő létesítmény létesítése, merülnek-e fel a technológiából eredő környezetterhelési és a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatok.
- Az építési vagy bontási tevékenység során az építési-bontási hulladékok kezelése, valamint a bezárt hulladéklerakók rekultivációjánál szükséges intézkedések bemutatása.

A Dokumentáció tartalmazza az átvenni és kezelni tervezett hulladékok fajtáit, típusait, valamint azok gyűjtésének és előkezelésének tervezett módját, továbbá a létesítési, működési, felhagyási szakaszban varhatóan keletkező hulladékok típusait és kezelésük tervezett módját.

A telephelyen tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény [a továbbiakban: Ht.] 12. § (2) bekezdése és 15. §-a szerinti nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtése, előkezelése és hasznosítása.

1.1./ Telephelyen gyűjthető nem veszélyes hulladékok:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
02 01 03	hulladékká vált növényi szövetek	17 000
03 01 05	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	
19 08 05	települési szennyvíz tisztításából származó iszap	10 000
	Összesen:	27 000

1.2./ A telephelyen az 1.1./ pontban meghatározott mennyiségek erejéig gyűjthető nem veszélyes hulladékok közül előkezelhető nem veszélyes hulladékok:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
02 01 03	hulladékká vált növényi szövetek	
03 01 05	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	
	Összesen:	17 000

1.3./ A telephelyen az 1.1./ pontban meghatározott mennyiségek erejéig gyűjthető, illetve az 1.2./ pontban meghatározott mennyiség erejéig előkezelhető nem veszélyes hulladékok közül komposztálással hasznosítható nem veszélyes hulladékok:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
02 01 03	hulladékká vált növényi szövetek	11 830
03 01 05	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	
19 08 05	települési szennyvíz tisztításából származó iszap	10 000
	Összesen:	21 830

1.4./ A telephelyen az 1.1./ pontban meghatározott mennyiségek erejéig gyűjthető, illetve az 1.2./ pontban meghatározott mennyiség erejéig előkezelhető nem veszélyes hulladékok közül tüzelőanyag-előállítással hasznosítható nem veszélyes hulladékok:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
02 01 03	hulladékká vált növényi szövetek	
03 01 05	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	
	Összesen:	4150

A hasznosítást megelőző előkészítő műveletek meghatározása a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII.

29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet] 2. melléklete alapján:

- E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);
- E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);
- E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);
- E02 – 13 szitálás, rostálás;
- E02 – 16 keverés.

A hasznosítási tevékenység meghatározása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.). FM rendelet 2. számú melléklete alapján:

- R1 Elsődlegesen tüzelő- vagy üzemanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása
- R1b Olyan anyaggá történő feldolgozás, amelyet tüzelőanyagként vagy üzemanyagként használnak fel
- R3 Oldószerként nem használatos szerves anyagok újrafeldolgozása, visszanyerése
(ideértve a komposztálást és más biológiai átalakítási folyamatokat is, továbbá ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, az összetevőket vegyi anyagként felhasználó gázosítást és pirolízist, valamint a szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését);
- R3c – Komposztálás
- R12 – Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében
(R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.).

Környezethasználó a tevékenységet a Nagykáta, 0231/3, 0231/9 és 0231/10 hrsz. alatti telephelyen tervezi végezni. A telephelyen a hulladékgazdálkodási tevékenységet kb. 12 550 m² alapterületen kívánják végezni az alábbiak szerint:

- Előkezelő: zsáktalanítás, aprítás, rostálás (komposztáló épület) 2075 m²
- Zsáktalanított zöld átmeneti tárolása (épületen belül) 135 m²
- Beléptetett zsákos zöld deponálása 110 m²
- Víztelenített szennyvíziszap tárolása 795 m²
- Nagy- és közepes frakció tárolása 335 m²
- Faapríték (TÜV Tanúsítvány) tárolása 1530 m²
- Komposzt (kész termék) tárolása 870 m²
- Elkészült bioszén tárolása (konténerben)
- Iszapszáritó berendezés területe 270 m²
- Biomassza kazán berendezés épülete 190 m²
- Komposztáló és manipulációs tér: 5115 m²
- Trágyatároló: 195 m²
- Manipulációs tér: 930 m²

Környezethasználó a telephelyen összesen 27 000 tonna/év nem veszélyes hulladék (17 000 tonna/év zöldhulladék, valamint 10 000 tonna/év szennyvíziszap) gyűjtését kívánja végezni, melyből 17 000 tonna/év zöldhulladékot kíván aprítással, osztályozással előkezelni. Az előkezelt zöldhulladék egy részét, illetve a gyűjtött szennyvíziszapot összesen 21 830 tonna/év mennyiségben komposztálással kívánja hasznosítani, az előkezelt zöldhulladék másik frakcióját pedig 4150 tonna/év mennyiségben G50 aprítékká (tüzelőanyaggá) minősítéssel kívánja hasznosítani, így a telephelyen végezni kívánt nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység összes tervezett mennyisége 25 980 tonna/év.

Az EVD-ben foglaltak szerint Környezethasználó a telephelyet és a hulladékkezelési technológiákat évi 365 napon kívánja üzemeltetni, így a hulladékhasznosítási technológia kapacitása 71,2 tonna/nap, melyen belül a biológiai kezelés (komposztálás) kapacitása 59,8 tonna/nap.

A telephelyen végezni tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység technológiája:

Gyűjtés

A gazdálkodó szervezetek, illetve magánszemélyek által termelt és beszállított nem veszélyes hulladékokat (zöldhulladék, víztelenített szennyvíziszap) a telephelyen átvételt követően mérlegelik, ellenőrzik és nyilvántartásba veszik, majd az ürítési helyre irányítják. A leürítéskor újból ellenőrzik a hulladék összetételét, minőségét, és a telephelyen rendelkezésre álló technológiákkal nem kezelhető hulladékokat visszaszállíttatják a hulladék termelőjéhez. A lerakodást követően az előkezelés, hasznosítás megkezdéséig a tárolás szilárd (stabilizált) burkolattal ellátott területen, típusok szerint elkülönítve történik a hulladék fizikai-kémiai tulajdonságainak és környezetre gyakorolt hatásainak figyelembevételével.

A telephelyen egyidejűleg gyűjthető nem veszélyes hulladékok tervezett mennyisége összesen 3330 tonna (melyből a zöldhulladék 2535 tonna, a szennyvíziszap 795 tonna).

Előkezelés

A zöldhulladékot válogatják, osztályozzák, eltávolítják az esetleges durva szennyeződések, majd kalapácsos aprítógéppel aprítják, zsáktalanítják, ezt követően dobrostával rostálják, frakcionálják és frakciók szerint tárolják a további kezelésig.

Hasznosítás – tüzelőanyag előállítás

A fentiek szerint előkezelt, aprított zöldhulladék egy részét a vonatkozó szabvány szerinti feltételekkel G50 aprítékká (tüzelőanyaggá) minősítik, melyet a telephelyen létesített biomassza kazánban használnak fel. (A biomassza kazánban oxigénmentes környezetben való hőbontással bioszén terméket állítanak elő.)

Hasznosítás – komposztálás

A tervezett beruházás keretében a telephelyen hét darab prizmás komposztáló egység kerül kialakításra, melyek mindegyike 100 méter hosszúságú. A kialakított rendszer biztosítja a biológiailag lebomló hulladékok aerob körülmények közötti hatékony lebontását, azaz a szervesanyag-tartalom mikrobiológiai úton történő stabilizálását. A technológia teljes mértékben megfelel az R3c kódszám alá tartozó hasznosítási művelet kritériumainak, amely a komposztáláson keresztül történő szervesanyag-visszanyerést foglalja magában.

A komposztálási folyamat során a keverékbe beépítésre kerülő inputanyagok: előkezelt zöldhulladék másik része, víztelenített szennyvíziszap hulladék, szárított trágya (állati eredetű melléktermék),

valamint a biomassza kazán üzeme során keletkező bioszén, amelyek egy meghatározott térfogatarány szerinti receptúra alapján kerülnek bekeverésre. Az előkeverék a homlokrakodóval a prizmák mellé kerül, majd a komposztforgató gép a megfelelő prizmába forgatja be az anyagot. A keverékből a szennyvíziszap elhagyható a piaci igényekhez alkalmazkodva.

A technológia heti rendszerességgel új prizma kialakítását teszi lehetővé. Az aktuálisan üres prizmába kerül az újonnan kevert anyag, míg a már megépített prizmák heti rendszerességgel egy pozícióval tovább kerülnek (az 5. prizma a 6. helyére, a 4. az 5. helyére stb.). Ez a ciklikus mozgatás biztosítja az érési folyamat folyamatos előrehaladását és a rendelkezésre álló terület optimális kihasználását. A 7. prizma egységből a komposzt az utóérlelési és rostálási szakaszba kerül.

A prizmák hőmérsékletét folyamatosan ellenőrzi a rendszer, míg a nedvességtartalom szemrevételezéssel („marokpróba”) kerül vizsgálatra. A hőmérsékleti görbék elemzése lehetővé teszi a komposztálás hatékonyságának nyomon követését, valamint a szükséges beavatkozások (pl. intenzívebb levegőztetés, vízutánpótlás) elvégzését. Az első két hétben szükség lehet a keverék víztartalmának célzott pótlására, amelyet hígtrágyával vagy vízzel végeznek. A 3. héttől kizárólag víz használható, hogy a hőmérsékleti fertőtlenítés hatékonyan végbemenjen.

A megfelelő feltételek biztosítása érdekében a komposztprizmák alatt előregyártott, célirányosan perforált betonelemekből álló levegőztető rendszer kerül kiépítésre. A légbevitelt elektromos ventilátorok segítik, amelyek vezérlése automatizált módon, számítógépes komposztálási program segítségével történik. A szabályozott levegőztetés biztosítja a mikroorganizmusok számára szükséges oxigént az aerob lebontási folyamatok fenntartásához.

A komposztálási folyamat végén a teljes anyag rostálásra kerül. A durva frakció visszaforgatásra kerül strukturáló anyagként, míg a finom frakció végtermékként értékesíthető vagy előírástól eltérő komposztként mezőgazdasági felhasználásra kerül.

A technológiai folyamat feltételeit betonburkolatú manipulációs tér, tárolók és kezelőfelületek biztosítják, melyek a csurgalékvíz kontrollált összegyűjtésére és elvezetésére alkalmas kialakítással rendelkeznek. Az aszfaltburkolattal ellátott felületek, a főprizma, tároló terek, manipulációs tér összesen 5150 m².

A burkolat rétegrendje a különböző funkcionális igényekhez igazodva legalább 45 cm teherbíró szerkezetből épül fel, fagyálló alappal, mechanikusan stabilizált réteggel, és kopóréteggént magas kopásállóságú aszfalt réteggel. A területek 1,5%-os hosszanti lejtéssel rendelkeznek, így a csapadék- és csurgalékvíz a megfelelő elvezető létesítmény felé irányítottan távozik.

A komposztálás eszközei: komposztforgató/átrakó, kombitartály/folyadékágyú.

A komposztálási technológiára és a keletkező komposzt minősítésére minőségbiztosítási rendszert alkalmaznak. Az előállított, minősített komposztot értékesítik, míg a kereskedelmi forgalomba nem hozható komposztot mezőgazdasági felhasználásra adják tovább.

A telepítés, üzemelés, felhagyás hulladékgazdálkodási vonatkozásai

Az EVD-ben foglaltak szerint a telephely kialakítása (bővítése) során tereprendezés, valamint a komposztáló tér és egyéb létesítmények kialakításával kapcsolatos építőipari tevékenység várható, melyek során javarészt nem veszélyes hulladékok (papír, műanyag, illetve egyén csomagolási hulladék, biológiailag lebomló hulladék, föld és kövek, valamint kommunális hulladék), valamint veszélyes hulladékok (szennyezett törlőkendők, védőruházat, festék- és lakkhulladék) keletkezése valószínűsíthető. A képződő veszélyes hulladékokat ideiglenesen is zárt, 120-200 l-es gyűjtőedényekben, szilárd burkolatú helyen, elkülönítetten tervezik gyűjteni. A keletkező hulladékokat engedéllyel rendelkező szervezeteknek fogják átadni.

A telephely üzemeltetése során az alábbi hulladékok keletkezése várható: kommunális hulladék, műanyag csomagolási hulladék (zöldhulladékos zsákok, karbantartás, szociális felhasználás), előkezelésből származó egyéb hulladékok (nem komposztálható rostálási maradékok, idegenanyagok, pernye és füstgáztisztítási maradék, elhasznált aktív szén (biomassza kazán üzemelése), olajhulladékok, szennyezett rongyok, védőruházat). A hulladékok gyűjtése kármentő aljzattal ellátott, szilárd burkolatú munkahelyi gyűjtőhelyeken, feliratozott, zárt edényzetekben, továbbá a kommunális hulladékok gyűjtése betonozott aljzattal rendelkező, peremmel és kármentővel ellátott felületen fog történni. A hulladékokat minden esetben engedéllyel rendelkező szervezeteknek fogják átadni.

Az esetleges felhagyás során nagyobb mennyiségű építési-bontási hulladék (föld és kövek, vas és acél, kevert építési-bontási hulladék) keletkezése valószínűsíthető, valamint kisebb mennyiségben veszélyes hulladéknak minősülő szennyezett rongy.

Megállapítható, hogy a tervezett tevékenység végzése során a nem veszélyes hulladékok jogszabályi követelményeknek megfelelő gyűjtése, előkezelése és hasznosítása, illetve a keletkező hulladékok telephelyen való gyűjtésének és további kezelésének (hasznosítás, ártalmatlanítás) megoldása esetén jelentős környezeti hatás hulladékgazdálkodási szempontból nem feltételezhető, hulladékgazdálkodási szempontból környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

Hulladékgazdálkodási Hatóság a hulladékgazdálkodási hatáskörben vizsgálandó szakkérdéseket megvizsgálta, a tevékenység ellen hulladékgazdálkodási szempontból kifogást nem emel.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság szakkérdésben tett állásfoglalása az alábbi jogszabályokon alapul:

A kivitelezési munkálatok során keletkező építési és bontási hulladékokkal kapcsolatos feltételeket az *építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól* szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 3-7. §-ai tartalmazzák.

A keletkező hulladékoknak a *hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. melléklete szerinti besorolására vonatkozó kötelezettséget a Ht. 63. § (1) bekezdése írja elő.

A veszélyes hulladékok gyűjtésével, illetve kezelésével kapcsolatos szabályokat a *veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3-4. §-a és a 14. §-a szabályozza.

A létesítendő hulladék gyűjtőhelyek kialakításának és üzemeltetésének szabályait az *egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13-17. §-ai tartalmazzák.

A kitermelt talajra vonatkozó feltételeket a Ht. 2. § (4) bekezdése szabályozza.

A feltöltésre, illetve visszatöltésre felhasználható anyagokkal kapcsolatos szabályozás a Ht. 9. § (1) bekezdésén alapul.

A nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség szabályait a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 4. §-a, 10. §-a, 14-16. §-a tartalmazza.

A Ht. 4. §-a értelmében:

„Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.”

A Hulladékgazdálkodási Hatóság a hasznosítást megelőző előkészítő műveletek felsorolásában nem tüntette fel az EVD-ben megjelölt E02 – 12 szárítás előkezelési kódot, tekintettel arra, hogy az EVD-ben foglaltak alapján a telephelyen nem terveznek olyan technológiát, melynek során hulladék szárítása történne (a telephelyen tervezett technológiák között a szárítás kizárólag terméké minősített anyagokat, illetve állati eredetű mellékterméket érint).

Továbbá a Hulladékgazdálkodási Hatóság a hasznosítási tevékenységek felsorolásában a tevékenység kezelési kódjai között nem tüntette fel az EVD-ben megjelölt R13 Tárolás az R1–R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében [a képződés helyén az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a 2. § (1) bekezdésének 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelent] kezelési kódot, tekintettel arra, hogy a hulladéktárolás tárgyi tevékenység esetében a jóváhagyott hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzat birtokában, illetve a gyűjtési tevékenység keretében fog megvalósulni, mely tevékenységet az éves hulladékbevallás során nem lehet R13 kezelési kóddal jelölni.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja és 2. § (1) bekezdése, illetve az 1. § (2) bekezdése szabályozza.

Népegészségügyi szempontból:

A Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/38593-19/2025 számon, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. melléklet 3. pontjában megjelölt, a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedő szakkérdés tekintetében megkereste a Pest Vármegyei Kormányhivatal Nagykáta Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát.

A Monori Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (Nagykáta Kirendeltség) PE-09/NEO/00126-2/2025 számú levelében megadta állásfoglalását, melyet a Környezetvédelmi Hatóság döntése kiadásánál figyelembe vett.

A Népegészségügyi Osztály PE-09/NEO/00126-2/2025 számú állásfoglalásában a következőket állapította meg:

A kérelem népegészségügyi szempontból engedélyezhető.

A Népegészségügyi Osztály szakkérdésben állásfoglalása az alábbi jogszabályokon alapul:

- a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet;
- az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény;
- a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet;
- az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet;

- a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény.

Kulturális örökségvédelmi szempontból:

A Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/38593-21/2025 számon, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. melléklet 4. pontjában megjelölt, a kulturális örökség (műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedő szakkérdés tekintetében szakvéleményt kért az Pest Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztályától (a továbbiakban: Örökségvédelmi Osztály).

Az Örökségvédelmi Osztály a PE/EPO/2938-2/2025 számú szakvéleményében a következőket állapította meg:

Az Örökségvédelmi Osztály a Dokumentáció áttekintése során megállapította, hogy a közhiteles nyilvántartás adatai alapján az érintett területen műemlék, nyilvántartott régészeti lelőhely nem található, ezért **a tárgyi engedély örökségvédelmi szempontból kikötés nélkül engedélyezhető.**

Amennyiben a földmunkák során váratlanul régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgya kerül elő, a *kulturális örökség védelméről* szóló 2001. évi LXIV. törvény 24. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.

Vízügyi és vízvédelmi szempontból:

A Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/38593-20/2025 számon, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 8. melléklet 2. és 3. pontjában megjelölt szakkérdések – a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol, illetve a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e – tekintetében szakvéleményt kért a Vízügyi Hatóságtól.

A Vízügyi Hatóság 30414/14516-1/2025. ált. számon adott állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

A Vízügyi Hatóság által a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. melléklet 2. és 3. pontja alapján vízügyi és vízvédelmi hatáskörben vizsgálendő szakkérdések az alábbiak:

- annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező szennyvíz és csapadékvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.
- annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e.

A megkereséshez csatolt Dokumentáció és a rendelkezésemre álló adatok érdemi vizsgálatát követően, az alábbiak figyelembevételével, a rendelkező részben foglaltak szerint döntött a Vízügyi Hatóság.

Kérelmező tárgyi telephelyen nem veszélyes (zöld hulladék, állati trágya, szennyvíziszap) hulladékok hasznosítási tevékenységét kívánja végezni. A nem veszélyes hulladékok előkezelése iszap szárítással, biomassza kazán berendezéssel és légbefúvásos, forgatásos nyílt teres komposztálási technológia alkalmazásával történik, melyek végeredménye egy egységes, jogszabályban meghatározott paramétereknek megfelelő komposzttermék, valamint hőenergia és bioszén melléktermék, amelyeket a környezetterhelés csökkentése mellett a mezőgazdaságban újra lehet hasznosítani. A hulladékok tárolása átmeneti jelleggel történik minden esetben szilárd burkolaton, a csurgalékvíz elvezetését és kezelését biztosító rendszerrel ellátva. A telephelyen belül a hulladékfajták elkülönítve kerülnek elhelyezésre, a kezelésükhöz szükséges módon. A hulladékhasznosítási tevékenység során keletkező csurgalékvizet a telephelyen zárt, szigetelt műtárgyba gyűjtik, ahonnan szabályozott módon a technológiába kerül visszaforgatásra. A telephely vízellátása, illetve kommunális szennyvízelvezetése közműhálózatra csatlakozással megoldott. A hulladékkezelés során technológiai vízfelhasználás a komposztprizma locsolásánál történik. A telephely területére hulló, szennyeződésmentes csapadékvíz a zöld felületeken elszikkasztásra kerül. Tárgyi ingatlanon 3 db talajvíz megfigyelő kút található.

A területen található Nagykátaai szennyvíztisztító telepre vonatkozóan 35100/18454-16/2021.ált. számon módosított, 35100/456-10/2016.ált. (FKI-KHO: 188-8/2016.) számú, 8.6/1/77. vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési engedély van érvényben, mely 2025. április 30. napjáig hatályos.

Tárgyi terület a *vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről* szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint érvényes és végleges határozattal kijelölt vízbázist nem érint.

Tárgyi terület a Vgtv. 1. számú melléklet 12. a) pontja alapján meghatározott nagyvízi medret, valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a *nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról* szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 1. § 11. pontja, valamint 2. §-a alapján meghatározott parti sávot nem érint.

A Vgtv. 28/A § (1) bekezdés alapján:

„A jogszabály által bejelentéshez kötött tevékenységektől eltekintve vízjogi engedély szükséges

- a) a vízimunka elvégzéséhez, a vízellátási létesítmény megépítéséhez és átalakításához (vízjogi létesítési engedély),
- b) a vízellátási létesítmény használatbavételéhez és üzemeltetéséhez, a vízhasználathoz (vízjogi üzemeltetési engedély), és
- c) a vízellátási létesítmény megszüntetéséhez (megszüntetési engedély)”

A vízellátási létesítmény és vízimunka fogalmát a Vgtv. 1. számú melléklet 25. és 26. pontja határozza meg.

Fent leírtak alapján a Vízügyi Hatóság megállapítja, hogy a vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdéseket megvizsgálta, a rendelkező részben tett kikötések maradéktalan betartása mellett a tevékenység során a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége, valamint a földtani közeg, az árvíz és a jég levonulás, a mederfenntartás

vonatkozásában jelentős hatás nem várható, így a tevékenység ellen vízügyi és vízvédelmi szempontból kifogást nem emelek.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 8. § c) pontja értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.

A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítására vonatkozó előírás a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) és c) pontján alapul.

A földtani közeg és a felszín alatti vízre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet 1., 2. és 3. számú mellékletei állapítják meg.

A 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján:

„a) Szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és - az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével - műszaki védelemmel folytatható”.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. §-a alapján:

„33. műszaki védelem: a környezetvédelmi megelőző intézkedések közé tartozó olyan műszaki megoldások összessége, amelyek megakadályozzák vagy minimalizálják a tevékenységekből származó szennyező anyagok bejutását a felszín alatti vízbe, vagy a földtani közegbe;”.

A 219/2004 (VII.21). Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése szerint az üzemeltető az általa okozott szennyezést, illetve károsodást a vízvédelmi hatóságnak köteles bejelenteni, illetve a vizek állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén köteles megkezdeni a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően.

A Kvt. 6. § (1) szerint „a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy

- a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
- b) megelőzze a környezetszennyezést;
- c) kizárja a környezetkárosítást.”

A Kvt. 18. § (1) bekezdése alapján „a víz védelme kiterjed a felszíni és felszín alatti vizekre, azok készleteire, minőségére (beleértve a hőmérsékleti viszonyait is) és mennyiségére, a felszíni vizek medrére és partjára, a víztartó képződményekre és azok fedőrétegeire, valamint a vízzel kapcsolatosan - jogszabályban vagy hatósági határozatban - kijelölt megkülönböztetett védelem alatt álló (védett) területekre”.

A hatósági döntéshozatal a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet, a Vgtv., a Kvt. figyelembe vételével történt.

A Vízügyi Hatóság feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.

A Környezetvédelmi Hatóság az eljárása során vizsgálta a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, illetve annak 5. számú melléklete alapján a telepítési hely és a feltételezhető hatásterületek érzékenységet, valamint a várható környezeti hatások jellemzőit. Összességében az eljárásba bevont szakhatóság, valamint a Környezetvédelmi Hatóság és a Hulladékgazdálkodási Hatóság az előzetes vizsgálat során a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró okot nem találtak, a környezetre gyakorolt hatást nem ítélték jelentősnek, így **környezeti hatásvizsgálat elvégzését nem tartották szükségesnek.**

A Dokumentációban nem került megjelölésre olyan adat, amely a Kérelmező szerint üzleti titkot képez.

Fentiekre tekintettel a Környezetvédelmi Hatóság a Kvt. 71. § (1) bekezdés a) pontja, valamint 67. § (2) bekezdése és a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés a) pontja és ac) alpontja értelmében - az Ákr. 81. § (1) bekezdésére figyelemmel - a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A Környezetvédelmi Hatóság a tevékenység további engedélyezéséhez szükséges környezetvédelmi feltételeket a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése alapján jelen döntés rendelkező részébe foglalta.

Tárgyi ügyben a Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/38593-5/2025 számon tájékoztatta az ügyfelet arról, hogy a tárgyi eljárást az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján teljes eljárásban folytatja le. Tekintettel arra, hogy a Környezetvédelmi Hatóság jelen határozattal az ügy érdemében döntést hozott, ezért az Ákr. 51. §-ában foglaltak alapján a fenti számú tájékoztatásban foglaltakhoz nem kapcsolódnak joghatások.

Jelen határozatot a Környezetvédelmi Hatóság a Kvt. 71. § (3) bekezdése és az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján, a honlapján (<https://www.kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/pest>) és a hivatalában közzéteszi, valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése alapján megküldi **Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzőnek, aki köteles a határozat kézhezvételét követő nyolc napon belül gondoskodni a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről. Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyző a határozat közzétételét követő öt napon belül tájékoztatja a Környezetvédelmi Hatóságot a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.**

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 1. mellékletének 35. pontja alapján került megállapításra.

A fellebbezéshez való jogot az Ákr. 112. § és 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A § (1) bekezdése, valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26/A § biztosítja az ügyfél számára.

A fellebbezés előterjesztéséről, és idejéről az Ákr. 118. § (1) és (2) és (3) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékét a *környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 2. § (5), (6) és (7) bekezdése írja elő.

Jelen határozatot a Környezetvédelmi Hatóság a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM.rendelet alapján hatósági nyilvántartásba veszi.

A Környezetvédelmi Hatóság

- környezetvédelmi hatáskörét, valamint illetékességét a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §, az 5. § (1) bekezdésének c) pontja, illetve (2) bekezdése;
- természetvédelmi hatáskörét, valamint illetékességét a *természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §, a 6. § (1) bekezdésének c) pontja, illetve (2) bekezdése;
- hulladékgazdálkodási hatáskörét, valamint illetékességét a *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének a) pontja, illetve (2) bekezdése szabályozza.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában – **a fellebbezési határidő lejártát követő napon** külön értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva **véglegessé válik** az Ákr. 82. § (2) bekezdés a) pontja alapján. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja értelmében a hirdetmény útján közölt döntést **a hatóság hirdetőtábláján** való kifüggesztését követő 15. napon kell közölniük tekinteni.

Budapest, 2026. február 13.

Dr. Tarnai Richárd főispán
nevében és megbízásából:

dr. Cserkúti Szabolcs s. k.
főosztályvezető

A kiadmány hitelűl:



Kapják: ügyintézői utasítás szerint.

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Másolatot készítette:

Kerékjártóné Polonkai Mária

Pest Vármegyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási

Főosztály

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja

