



PVKH

BÉLYEGZŐ

Digitálisan aláírta:
PVKH BÉLYEGZŐ
Dátum: 2026.02.05
16:44:58 +01'00'PEST VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: PE/KTHF/04661-5/2026

Ügyintéző: Galambos László Róbert

Krista Klaudia

Ari Ádám Károly

Némethné Fikó Krisztina

Kránicz Gergely

Nagy Tamás

Tárgy: TÁBORPLASZT Ipari és Kereskedelmi Kft.
a Budapest XXIII. kerület, Mezőlak u. 47. szám
alatti telephelyen folytatott tevékenységére kiadott
egységes környezethasználati engedélye

Mellékletek:

Té melléklet: Technológiai leírás**BAT melléklet:** A tevékenység során alkalmazott
elérhető legjobb technika**H melléklet:** Telephelyen gyűjthető és
ártalmatlanítható veszélyes és nem veszélyes
hulladékok**Z melléklet:** Zajkibocsátási határértékek**A melléklet:** Adatszolgáltatás

Telefon: (06-1) 77 66 280

HATÁROZAT

A **TÁBORPLASZT Ipari és Kereskedelmi Kft.** (1237 Budapest, Mezőlak u. 47.; a továbbiakban: Környezethasználó) részére, a Budapest XXIII. kerület, Mezőlak u. 47. szám alatti telephelyen folytatott tevékenységére kiadott PE-06/KTF/07485-18/2020. számú egységes környezethasználati engedélyt (a továbbiakban: Engedély) a benyújtott teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció) alapján

módosítom, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt egységes környezethasználati engedélyt

adok, az engedélyezett tevékenység folytatásával kapcsolatban megállapított alábbi feltételek szerint.

I.

A KÖRNYEZETHASZNÁLATRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK

1. A telephely adatai:

Címe: 1237 Budapest, Mezőlak u. 47.

Helyrajzi száma: Budapest XXIII. kerület, 182984/2 hrsz.

Súlyponti EOY koordináták: X: 230 696

Y: 656 346

THKTJ: 101 265 668 – Veszélyes hulladékkezelő telep

KTJ_{IPPC}: 101 628 999 – Veszélyes hulladékkezelő telep – létesítmény

2. A Környezethasználó adatai:

Neve: TÁBORPLASZT Ipari és Kereskedelmi Kft.
Székhelye: 1237 Budapest, Mezőlak u. 47.
Cégjegyzékszám: 01-09-465498
Környezetvédelmi Ügyfél Jel: 100 321 133
Statisztikai számjele: 12101847-3700-113-01

3. Az engedélyezett tevékenység

Megnevezése: a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] 2. számú mellékletének 5.1. b) pontja szerint: „Veszélyes hulladékok ártalmatlanítása vagy hasznosítása 10 tonna/nap kapacitáson felül, az alábbiak közül egy vagy több tevékenység szerint: fizikai-kémiai kezelés (D9)”.

A telephelyen folytatott tevékenység besorolása:

TEÁOR'25 szám	Tevékenység megnevezése
3811	Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3812	Veszélyes hulladék gyűjtése
3833	Egyéb hulladékártalmatlanítás

NOSE-P KÓD:	Tevékenység megnevezése
109.07	Fizikai kémiai és biológiai hulladékgazdálkodás (Egyéb hulladékgazdálkodás)

A telephelyen végzett főtevékenység:

A Környezethasználó a telephelyen savak, lúgok, termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából származó folyékony hulladékokat, fényképészeti ipari folyékony hulladékokat, fémek felületi kezeléséből, bevonásából származó folyékony hulladékokat, sóoldatok, és egyéb, keletkezésük telephelyén kívül történő kezelésre szánt vizes hulladékok kezelését végzi.

Az ártalmatlanítási tevékenység meghatározása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 1. melléklete alapján:

- D9 – E mellékletben máshol nem meghatározott fizikokémiai kezelés, amelynek eredményeként létrejövő vegyületeket, keverékeket a D1–D12 műveletek valamelyikével kezelnek (például elpárologtatás, szárítás, kiégetés).

Hulladékkezelési kapacitás: folyamatos üzem esetén 40 m³/nap, azaz 14 600 m³/év, amelyet 24 órás ülepítési igény határoz meg.

Környezethasználó tárgyi tevékenységére vonatkozóan a Generali Biztosító Zrt.-nél kötött környezetvédelmi biztosítással rendelkezik (kötvényszám: 95595005105790200).

Környezethasználó által tárgyi tevékenység vonatkozásában képzett pénzügyi biztosíték (biztosító által nyújtott kezesi biztosítás) összege: 22 000 000 Ft.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság Környezethasználó tárgyi telephelye vonatkozásában benyújtott **hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát jóváhagyja.**

A technológia ismertetése: **Te melléklet**

Az elérhető legjobb technikának való megfelelés: **BAT melléklet**

A telephelyen gyűjthető és ártalmatlanítható veszélyes és nem veszélyes hulladékok: **H melléklet.**

II.

A TEVÉKENYSÉG HATÁSTERÜLETÉNEK MEGHATÁROZÁSA

Megállapításra került, hogy a tevékenységből országhatáron áterjedő jelentős környezeti hatás nem várható.

Zajvédelmi szempontból:

A zajszint mérések alapján megállapításra került, hogy a Telephely zajszempontú hatásterülete védendő épületet foglal magába. A védendő épületet a zajkibocsátási határértéket megállapító Z melléklet tartalmazza. A zajvédelmi szempontból vizsgált hatásterületének határát minden irányban egy 40 dB-es isophon görbe jelöli ki. A hatásterületen belül egyedül a Budapest XXIII. Hírvnák Pál u. 100. védendő épület található.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A technológia levegőtisztaság-védelmi hatásterülete nem terjed túl a telephely területén.

III.

A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI FELTÉTELEI

1. Általános előírások:

- 1.1. Az engedéllyel kapcsolatos, a Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság, hulladékgazdálkodási hatáskörben: Hulladékgazdálkodási Hatóság) által elfogadott változtatás jelen engedélynek a részét képezi.
- 1.2. Minden olyan módosítás, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint változásnak, változtatásnak minősül, csak a Környezetvédelmi Hatóság által történt engedélyezést követően valósítható meg.
- 1.3. A Környezethasználó, vagy megbízottja a Környezetvédelmi Hatóságot azonnal köteles értesíteni, ha a környezetbe az engedélyezettől eltérő kibocsátások történnek, vagy a környezeti elemek veszélyeztetése, szennyezése következik be, és így sürgős beavatkozás

válí szükségessé. A Környezethasználó ilyen esetekben is köteles megtenni a szükséges kárenyhítő intézkedéseket.

- 1.4. A Környezethasználó köteles betartani a telephelyi tevékenységekkel kapcsolatosan a tájékoztatásra, a nyilvántartásra, az adatszolgáltatásra, az együttműködésre, a szennyező anyagok kibocsátására, valamint a felelősségre vonatkozó mindenkor környezetvédelmi, jogszabályi és hatósági előírásokat, határértékeket.
- 1.5. A létesítmény működésével kapcsolatos minden panaszt nyilván kell tartani. A nyilvántartást a Környezethasználó köteles a tevékenység felhagyásáig megőrizni, ellenőrzés során a Környezetvédelmi Hatóság képviselője számára hozzáférhetővé tenni, valamint a lakosság számára méltányolható igény esetén megfelelő tájékoztatást adni.
- 1.6. A telephely létesítményeit és a technológiát a vonatkozó hatályos jogszabályokban, és a jelen egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak megfelelően kell működtetni.

2. Az elérhető legjobb technika (BAT) alkalmazására vonatkozó előírások:

- 2.1. A Környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végeznie, a berendezéseket és a technológiákat úgy kell működtetnie, hogy a telephely kibocsátásai jelen határozat véglegessé válásától mindenben megfeleljenek jelen egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.
- 2.2. A Környezethasználónak intézkednie kell különösen:
 - a tevékenység folytatásához szükséges, környezetterhelést okozó anyag felhasználásának fajlagos csökkentéséről;
 - a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról;
 - a kibocsátás megelőzéséről, illetve az elérhető legkisebb mértékűre történő csökkentéséről;
 - a hulladékképződés megelőzéséről, illetve – a hulladékhierarchia elsőbbségi sorrendjének megfelelően – a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék újrahasználatra való előkészítéséről, újrafeldolgozásáról, egyéb hasznosításáról, ártalmatlanításáról;
 - a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről, és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről;
 - a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.

3. Hulladékgazdálkodási Hatóság a PE/KTHF/05089-2/2026 számú állásfoglalásában adta meg alábbi hulladékgazdálkodási szempontú előírásokat:

- 3.1. *„A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.*

- 3.2. A tevékenység végzése során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat azonosító kód szerint be kell sorolni és a környezet veszélyeztetését kizáró módon, a további kezelés, hasznosítás elősegítése érdekében szelektíven kell gyűjteni.
- 3.3. **A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok további kezelésre csak az adott típusú hulladéokra érvényes hulladékgazdálkodási vagy egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező szervezetnek adhatók át. A kezelési engedély meglétéről a hulladék átadását megelőzően Környezethasználónak meg kell győződnie. A keletkező hulladékok kezelése során a hasznosítást előnyben kell részesíteni az ártalmatlanítással szemben.**
- 3.4. A veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtőhelyek műszaki védelmének meg kell felelnie a vonatkozó, hatályos jogszabályban foglalt előírásoknak.
- 3.5. A hulladékok gyűjtőhelyeit egyértelműen jelölni kell. A gyűjtőedényt, illetve a konténert a benne elhelyezhető hulladék fajtájára vagy típusára utaló megkülönböztethető jelzéssel, azonosító címkével, illetve felirattal kell ellátni.
- 3.6. A hulladékok gyűjtésére kizárólag ép, a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak megfelelő gyűjtőedényt kell biztosítani.
- 3.7. **A munkahelyi gyűjtőhelyeken egyidejűleg gyűjthető nem veszélyes hulladékok mennyisége legfeljebb 24 tonna.**
- 3.8. **A munkahelyi gyűjtőhelyeken egyidejűleg gyűjthető veszélyes hulladékok mennyisége legfeljebb 24 tonna.**
- 3.9. **A munkahelyi gyűjtőhelyeken egyidejűleg gyűjthető veszélyes és nem veszélyes hulladékok együttes mennyisége összesen legfeljebb 45 tonna.**
- 3.10. **A munkahelyi gyűjtőhelyeken hulladék annak képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető.**
- 3.11. Folyamatosan gondoskodni kell arról, hogy a munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjtött hulladékok mennyisége ne haladja meg az egyes gyűjtőhelyek maximális kapacitását, valamint gondoskodni kell a hulladékok jogszabályban előírt időközönként történő elszállításáról.
- 3.12. Környezethasználó köteles minden veszélyes hulladékot eredményező tevékenységéről anyagmérleget készíteni, melynek tartalmaznia kell az adott termelési technológiába bemenő anyagok mennyiségét és összetételét, a keletkező termékek mennyiségét és összetételét, valamint a veszélyes hulladékok mennyiségét és összetételét.
- 3.13. Veszélyes hulladékot eredményező technológia anyagmérlegét a technológia módosítása esetén aktualizálni kell.
- 3.14. A tevékenység során keletkező hulladékok nyilvántartása és az adatszolgáltatás a vonatkozó, hatályos jogszabály előírásai szerint végzendő.
- 3.15. A keletkező veszélyes hulladékok kezelése során be kell tartani a vonatkozó rendelet előírásait.

A telephelyi veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtési és ártalmatlanítási tevékenységre vonatkozó előírások:

- 3.16. **A telephelyen a H mellékletben feltüntetett veszélyes és nem veszélyes hulladékok vehetők át és ártalmatlaníthatók.**

- 3.17. **A H mellékletben szereplő 06 03 13* és 06 03 14 azonosító kódú hulladékok közül Környezethasználó csak a vizes oldatokat veheti át, a szilárd sókat nem. A 06 03 14, 11 01 12 és a 16 10 02 azonosító kódú hulladékok közül csak olyan nehézfém-só oldatok vehetők át, amelyekben a nehézfémek mennyisége nem éri el azt a mennyiséget, amelytől az oldat veszélyes hulladéknak számítana. Csapadékot nem képező könnyűfém-só oldatok nem vehetők át.**
- 3.18. **Cianiddal vagy Cr^{VI}-al szennyezett veszélyes hulladék nem vehető át és nem kezelhető.**
- 3.19. A tevékenységet a környezet veszélyeztetését kizáró módon, a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelően kell végezni. A tevékenység végzése során bekövetkező havária esetén a Hulladékgazdálkodási Hatóságot haladéktalanul (távközlő hálózat útján 24 órán belül, írásban 48 órán belül) értesíteni kell, a kárelhárítási tevékenység azonnali megkezdése mellett.
- 3.20. A telephelyi gyűjtés és ártalmatlanítás során a környezet a hulladékokkal nem szennyeződhet. A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról a Környezethasználó köteles gondoskodni.
- 3.21. A tevékenység végzése során be kell tartani a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységeket szabályozó jogszabály előírásait és a tevékenységet a környezet veszélyeztetését kizáró módon kell végezni.
- 3.22. **Környezethasználó a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység körébe tartozó hulladékok gyűjtését kizárólag koncesszori alvállalkozóként láthatja el.**
- 3.23. **Amennyiben Környezethasználó jelen engedély alapján koncesszori alvállalkozóként állami hulladékgazdálkodási közfeladatot lát el, úgy az állami hulladékgazdálkodási közfeladaton kívüli egyéb hulladékgazdálkodási tevékenységét köteles úgy megszervezni, hogy az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását ne veszélyeztesse.**
- 3.24. A hulladéktároló hely esetében be kell tartani a vonatkozó jogszabályban foglaltakat.
- 3.25. **Az ártalmatlanításra kerülő veszélyes és nem veszélyes hulladékok a gyűjtést követően az ártalmatlanítás megkezdéséig az előkezeléssel együtt a telephelyen összesen legfeljebb 1 évig tárolhatók.**
- 3.26. **A telephelyen egyidejűleg gyűjthető, ártalmatlanításra átvett veszélyes és nem veszélyes hulladékok mennyisége (típusonként és összesen is) legfeljebb 75 tonna, az egyes hulladéktípusok esetén figyelembe véve azok éves átvehető mennyiségeit is.**
- 3.27. **Környezethasználó a telephelyén hulladékokat nem halmozhat fel, azok hasznosításáról, ártalmatlanításra történő átadásáról folyamatosan gondoskodni kell.**
- 3.28. A telephelyre beszállított hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a kialakított, az egyes hulladékok anyagminőség szerint elkülönített, rendelkezésre álló tároló- és kezelőkapacitást.
- 3.29. A különböző veszélyes és nem veszélyes hulladékokat típusonként, azonosító kód alapján feliratozva, egymástól elkülönítve, a kezelendő hulladékok gyűjtésére kialakított gyűjtőhelyeken, azok fizikai-kémiai tulajdonságainak ellenálló, feliratozott edényzetekben kell gyűjteni. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelését külön, illetve a szennyezés fajtája szerint elkülönítve kell végezni.

- 3.30. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítása során úgy kell eljárni, hogy a hulladékok okozta környezetterhelés csökkenjen, a környezetet veszélyeztető, károsító hatások megszűnjenek, és ezek a környezet elemeitől történő elszigeteléssel vagy a hulladékok anyagi minőségének megváltoztatásával kizárásra kerüljenek.
- 3.31. A tevékenység végzése során keletkező másodlagos hulladékok olyan hulladékgazdálkodónak adhatók át, amely rendelkezik az adott azonosító kódú hulladéokra érvényes hulladékgazdálkodási, vagy egységes környezethasználati engedéllyel. Környezethasználó köteles megbizonyosodni a hulladékot átvevő engedélyének meglétéről.
- 3.32. A telephelyen munkanaplót kell vezetni az alábbi adatok naprakész nyilvántartásával:
- a beszállított folyékony hulladék mennyisége, minősége, származási helye, a beszállítás időpontja;
 - a folyékony hulladék kezelés időpontja, a felhasznált vegyszerek mennyisége fajtánként;
 - a keletkező iszap mennyisége, ártalmatlanításra történő elszállításának időpontja, az ártalmatlanító/hasznosító szervezet megnevezése;
 - a közcsontra bocsátott kezelt víz mennyisége, minősége, időpontja.
- 3.33. Burkolatlan területen veszélyes hulladék nem gyűjthető.
- 3.34. A gyúlékony hulladékok gyűjtését tűzvédelmi szempontból a telephely biztonságos részén kell megvalósítani.
- 3.35. Az alkalmazott gyűjtő-, csomagoló- és takaróeszközök épségéről rendszeres ellenőrzéssel kell meggyőződni. A sérült eszközt haladéktalanul épre kell cserélni.
- 3.36. A telephely rendezettségét, karbantartását és tisztántartását folyamatosan biztosítani kell.
- 3.37. Az ártalmatlanítási tevékenység felhagyása esetén gondoskodni kell az ártalmatlanító létesítmény tevékenységgel érintett területének bezárást követő rekultivációjáról, utógondozásáról és monitoringjáról.
- Az elvégzett monitoring vizsgálatok benyújtásának határideje: a tevékenység felhagyását követő 3 hónap.**
- 3.38. **Környezethasználónak be kell tartania a Dokumentációban szereplő havária tervében foglaltakat.**
- 3.39. A tevékenység végzése során Környezethasználónak folyamatosan rendelkeznie kell a vonatkozó jogszabályban foglaltaknak megfelelő környezetvédelmi biztosítással és pénzügyi biztosítékkal.
- 3.40. Környezethasználónak az engedélyben meghatározott feltételekben bekövetkező változást, illetve a hulladékgazdálkodási tevékenység megszüntetését annak bekövetkezésétől számított **15 napon belül** a Környezetvédelmi Hatóságnak be kell jelentenie.
- 3.41. Környezethasználónak a gyűjtött és kezelt veszélyes és nem veszélyes hulladékokról a vonatkozó jogszabály előírásainak megfelelő nyilvántartást kell vezetni és adatszolgáltatást kell benyújtani a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére."

4. Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

- 4.1. A telephelyre vonatkozóan megállapított zajkibocsátási határértékeket (L_{KH}) a **Z melléklet** tartalmazza.

- 4.2. A Környezethasználó minden olyan változást, mely az üzemi létesítmény zajkibocsátásának változását eredményezi, köteles a Környezetvédelmi Hatóságnál 30 napon belül írásban jelenteni, a változás okainak részletezésével.
- 4.3. Amennyiben a telephelyen belül új technológia bevezetésére, korszerűsítésére, vagy berendezések és részegységek cseréjére és felújítására kerül sor, a tevékenységet akusztikai tervezés mellett, a létesítmény zajkibocsátásának csökkentését eredményező módon kell végezni.
- 4.4. A létesítmény zajkibocsátását befolyásoló felújítás vagy korszerűsítés, üzemi technológiai telepítés befejezését követően a környezeti zajkibocsátást műszeres mérésekkel kell ellenőrizni, a mérési eredményeket tartalmazó szakvéleményt a Környezetvédelmi Hatósághoz be kell nyújtani.

Határidő: a változást követő 60 napon belül

5. Kármentesítés:

- 5.2. A tevékenység során a technológiai fegyelem betartására, valamint az alap- és segédanyagok környezetvédelmileg megfelelő tárolására kiemelt figyelmet kell fordítani.
- 5.3. A telephely területén a földtani közegre potenciális veszélyforrást jelentő létesítmények műszaki védelmének rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról a Környezethasználónak gondoskodni kell.
- 5.4. A telephelyen folytatott tevékenység végzése során a mindenkor hatályos – jelenleg a PE-06/KTF/01579-2/2023 számú határozattal jóváhagyott – üzemi kárelhárítási terv előírásait be kell tartani.
- 5.5. Rendkívüli környezetszennyezés esetén a kárelhárítást a jóváhagyott kárelhárítási tervnek megfelelően kell végezni és az abban rögzített kárelhárítási anyagok, felszerelések pótlásáról folyamatosan gondoskodni kell.

5. A Pest Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) 30414/12842-1/2025.ált. számú állásfoglalása alapján vízvédelmi szempontból az alábbiakra hívom fel a figyelmet:

1. „A tevékenység nem járhat az érintett környezeti elemek (talaj és a felszín alatti vizek) veszélyeztetésével, illetve károsításával. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezésért és annak ártalommentes megszüntetéséért az ingatlan tulajdonosát és használóját egyetemleges felelősség terheli.
2. A földtani közeg és a felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető. A tevékenység (üzemeltetés, felhagyás) során be kell tartani a felszíni és felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető, be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló rendelet és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló rendelet, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a földtani közeg, a felszíni és a felszín alatti víz ne szennyeződjön.
3. A tevékenységek végzése során biztosítani kell, hogy a talaj és a felszín alatti víz szennyezőanyag tartalma ne haladja meg a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló rendeletben előírt, az egyes szennyező komponensekre vonatkozó (B) szennyezettségi határértéket.

4. A felszín alatti vizek védelméről szóló rendelet alapján tevékenység csak:
 - környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával;
 - ellenőrzött körülmények között történhet,
 - úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.
5. A felszín alatti vizek védelméről szóló rendelet értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.
6. A telephely területén belül a földtani közegre, felszín alatti vízre potenciális veszélyforrást jelentő létesítmények műszaki védelmének rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról Környezethasználónak gondoskodnia kell.
7. A tevékenység folytatása során a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló rendeletben foglaltakat figyelembe kell venni.
8. **A felszín alatti vizekbe vagy földtani közegbe szennyezőanyagok bevezetése még havária esetén is tilos.**
9. A tevékenység végzése során esetlegesen keletkező kockázatos anyagokkal szennyezett anyagok csak fedett, kármentő tálcával és megfelelő műszaki védelemmel ellátott területen tárolhatók oly módon, hogy onnan a felszín alatti vizekbe szennyező/veszélyes anyag ne kerülhessen.
10. A földtani közegre és a felszín alatti vízre veszélyes anyagokkal való munkavégzés csak zárt építményben történhet.
11. Tekintettel a telephelyen folytatott tevékenység környezeti kockázatára, ötévente állapotfelmérést kell végezni.
12. A tevékenységek során üzemeltetett gépek esetében a biztonsági előírásokat be kell tartani, az üzemanyag, kenőanyag elfolyásokat, és ezáltal a felszíni és felszín alatti vizek szennyezését meg kell akadályozni. A gépek üzemanyaggal, kenőanyaggal történő ellátásakor csepegést felfogó, megfelelő magasságú védőperemmel ellátott védőtálcát kell alkalmazni.
13. A szilárd, vízzáró burkolattal el nem látott területeken kizárólag olyan anyagok tárolása történhet, amelyekből (vagy átalakulási termékeiből) kimosódás és a felszín alatti vizekbe történő beszivárgás a felszín alatti vizek minőségi állapotának romlását nem okozza.
14. Esetleges havária esemény esetére a kárelhárításhoz szükséges eszközök (olajfelítató anyagok, lapát, hordó) meglétét a helyszínen biztosítani kell.
15. Szennyezés észlelése esetén, a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló rendelet, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló rendelet előírásait követve kell elvégezni. A talajba vagy a felszín alatti vizekbe esetlegesen bekerülő szennyezőanyag(ok)ra vonatkozóan a vízminőség-vizsgálatokat el kell végezni.
16. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező káresemény (havária), a felszín alatti víz, valamint a földtani közeg szennyeződése esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotának visszaállításáról Környezethasználó köteles gondoskodni. A havária eseményt telefonon azonnal, írásban legkésőbb a következő napon be kell jelenteni a vízügyi hatóságnak.
17. A burkolt felületekről összegyűjtött, szennyeződhető csapadékvíz csak előtisztítást követően szikkasztható el.

18. A csapadékvizek szennyeződésének elkerülése érdekében a burkolt felületek rendszeres takarításáról gondoskodni kell.
19. Az üzemeltetés alatt lévő vízáteresztőművek műszaki állapotának ellenőrzését rendszeresen el kell végezni.
20. A szennyvíz elhelyezése/elvezetése kizárólag zárt rendszerrel valósítható meg, a szennyvíz elszikkasztása tilos.
21. A tevékenység felhagyása esetén a területről minden, a felszín alatti víz szempontjából potenciális szennyező anyagot el kell szállítani, a területet rendezni kell.
22. **A vízáteresztőműveket a rájuk vonatkozó, mindenkor hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltaknak megfelelően kell üzemeltetni.**
23. A tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatásának nyomon követése érdekében monitoring rendszert kell üzemeltetni. A mintavételezést, minőségvizsgálatokat és az adatszolgáltatását a mindenkor hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak szerint kell végezni."

6. A monitoringra és adatszolgáltatásra vonatkozó általános előírások:

- 6.1. A Környezethasználónak rendszeres és alkalmi jelentéstételi kötelezettsége van, melynek tartalmi követelményeit az **A melléklet** tartalmazza. A bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségeket a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell teljesíteni.
- 6.2. A monitoring rendszerben a minták vételezése, kiértékelése és a vizsgálatok pontosságának meghatározása csak a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokon alapulhat, az ennek való megfelelést igazolni kell.
- 6.3. A Környezethasználó köteles biztosítani a biztonságos és folyamatos hozzáférést a megfigyelési/mérési/mintavételi pontokhoz a Környezetvédelmi Hatóság munkatársai számára.

7. Az eltérő üzemállapotra vonatkozó előírások:

- 7.1. A Környezethasználó a jelen engedélyben foglalt követelménytől való eltérés vagy a szennyezőanyagok kibocsátására vonatkozó határérték-túllépés észlelése esetén az eltérés észlelését követő 8 órán belül tájékoztatja a Környezetvédelmi Hatóságot.
- 7.2. **A Környezethasználónak haladéktalanul** értesítenie kell a Környezetvédelmi Hatóság ügyeleti szolgálatát (tel: 30/200-9561) az alábbiak esetén:
 - bármely technológia, vagy berendezés működési zavara, meghibásodása, amely környezetszennyezést okoz vagy okozhat,
 - olyan baleset, mely környezetszennyezést okoz vagy okozhat,
 - határérték túllépést okozó, rendkívüli váratlan légszennyezést okozó, rendeltetésszerű üzemeléstől eltérő (nem megfelelő működés) üzemállapot.A fenti bejelentéseket **48 órán belül** írásos formában is be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz, melyben ismertetni kell az esemény okát, a megtett intézkedéseket és azok eredményességét.
- 7.3. Az esetlegesen bekövetkező káresemény esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotának visszaállításáról Környezethasználó köteles gondoskodni.
- 7.4. Az üzemi kárelhárítási tervet folyamatosan karban kell tartani, az újonnan engedélyezett változtatások figyelembevételével. Az üzemi kárelhárítási tervben foglaltakról a dolgozóknak

oktatást kell szervezni, és gondoskodni arról, hogy a telepen tartózkodjon a kárelhárítás vezetésére alkalmas személy.

- 7.5. A tevékenység során bekövetkező havária esetén a kárelhárítási tevékenységet – a környezetszennyezést megelőző intézkedéseket, illetve szennyezés bekövetkezésekor a kármentesítést – a Környezetvédelmi Hatóság által jóváhagyott tervnek megfelelően haladéktalanul meg kell kezdeni.
- 7.6. A rendeltetésszerű üzemeléstől eltérő üzemállapotokat üzemnaplóban kell dokumentálni és a hatósági ellenőrzés alkalmával bemutatni.
- 7.7. A Környezethasználó köteles feljegyzést készíteni bármely üzem, technológia vagy berendezés működési zavaráról, meghibásodásáról, évi rendszeres leállításáról vagy karbantartás miatti leállításáról a külön erre a célra rendszeresített naplóban.
- 7.8. A Környezethasználó köteles a Környezetvédelmi Hatóságot írásban – a rendkívüli eseményektől eltekintve – előre értesíteni az alábbi esetekben:
- a létesítmény tartós, teljes vagy részleges leállása;
 - a létesítmény teljes vagy részleges újraindítása leállítás után.

8. Értesítési (bejelentési) kötelezettségek:

A Környezethasználó köteles a Környezetvédelmi Hatóságnak **15 napon** belül írásban bejelenteni:

- az engedélyben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltást,
- a cég adataiban bekövetkezett változásokat.

9. A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások:

9.1. A tevékenység felhagyása csak a mindenkor hatályos – jelenleg a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvényben (a továbbiakban: Kvt.), illetve a *környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljegyzés módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről* szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben megfogalmazott – előírásoknak megfelelő felülvizsgálat lefolytatása után megszerzett, véglegessé vált engedély birtokában történhet. Valamely, az engedélyezett tevékenységgel összefüggő technológia felhagyásához szükséges környezetvédelmi feltételekről a Környezetvédelmi Hatóság előzetes állásfoglalását kell kérni.

9.2. A felülvizsgálati dokumentációnak a fenti jogszabályok előírásain túl kiemelten kell foglalkoznia a tevékenység befejezése után:

- visszamaradt környezeti állapot teljes körű feltárásával;
- a környezet eredeti állapotának visszaállításához szükségesnek ítélt intézkedésekkel;
- a tervezett utóhasznosítással, vagy amennyiben az üzem végleges felszámolására kerül sor:
 - a felhalmozódott hulladékok újrahasznosítási, illetve ártalmatlanítási lehetőségeivel;
 - a leszerelésre került gépek, berendezések újrahasznosítási lehetőségeivel, illetve szétszerelt állapotukban való hasznosításukkal;
 - az elszennyeződött berendezések kezelésével;

- az épületek bontásából keletkező hulladékok újrahasznosítási, illetve ártalmatlanítási lehetőségeivel;
- az összes költség elemzésével és pénzügyi fedezetének biztosításával.

9.3. A tevékenység felhagyása után a telephely egészének vagy részének értékesítése csak a felhagyásra vonatkozó engedély véglegessé válása után, a vevő környezetvédelmi követelményekről való tájékoztatása mellett történhet.

V. EGYÉB ELŐÍRÁSOK

Jelen engedély a véglegessé válását követően 2030. március 31-ig érvényes.

1. Jelen engedély véglegessé válásával egyidejűleg
 - és a PE-06/KTF/07485-18/2020. számú határozat hatályát veszti.
2. Továbbra is hatályban marad a PE-06/KTF/01579-2/2023 számú üzemi kárelhárítási tervet jóváhagyó határozat.
3. Amennyiben a Környezethasználó a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (5)-(6) bekezdése értelmében **új egységes környezethasználati engedély csak jelen engedély érvényességének lejártá előtt 6 hónappal (2029. szeptember 30. napjáig) a Környezetvédelmi Hatósághoz benyújtott, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalmú, teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció elbírálása után szerezhető.**
4. A környezetvédelmi felülvizsgálatot akkor is kell végezni, ha:
 - ezt hatályos jogszabály előírja;
 - a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek megállapítása szükséges;
 - a Környezethasználó tevékenységében a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésének d) pontja szerinti jelentős változtatást kíván végrehajtani, vagy az egységes környezethasználati engedélyhez képest a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésének e) pontja szerinti jelentős változás történt;
 - az elérhető legjobb technikában bekövetkezett jelentős változás következtében új kibocsátási határértékek, követelmények előírása szükséges;
 - a környezetvédelmi szempontból biztonságos működés új technika alkalmazását igényli;
 - a létesítmény olyan jelentős környezetterhelést okoz, hogy az a korábbi engedélyben rögzített határértékek felülvizsgálatát indokolja;
 - az elérhető legjobb technika használata nem biztosítja tovább a környezet célállapota által megkövetelt valamely igénybevételi vagy szennyezettségi határérték betartását;
 - a tevékenység során jelentős szennyeződés következik be.
5. Amennyiben a jogszabályi és/vagy hatósági előírásokat, illetve az általános és/vagy speciális környezetvédelmi érdekek érvényesülését szolgáló intézkedéseket határidőre nem hajtják végre, vagy a Környezethasználó úgy nyilatkozik, hogy nem kíván élni jogosultságával, továbbá az engedélyezéskor fennálló feltételek jelentős megváltozása esetén, a Környezetvédelmi Hatóság az engedélyt visszavonja.

6. Az egységes környezethasználati engedély módosítására, visszavonására a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (10) bekezdése megfelelően irányadó. A módosítás történhet hivatalból vagy kérelemre, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása az engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

VI.

JOGKÖVETKEZMÉNYEK

1. Amennyiben a Környezethasználó környezetveszélyeztetést vagy -szennyezést okoz, vagy a jelen határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a Környezetvédelmi Hatóság a tevékenységet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26. §-a alapján
 - korlátozhatja,
 - felfüggesztheti,
 - megtilthatja, vagy
 - az egységes környezethasználati engedélyt visszavonhatja; és a környezethasználót határozatban kötelezi 100 000 – 1 000 000 Ft/nap bírság megfizetésére.
2. Jelen engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26. § (4) bekezdése szerint a Környezetvédelmi Hatóság határozatában kötelezi a környezethasználót 500 000 – 20 000 000 Ft bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére.
3. Fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 132. § – 134. §-ban foglaltak alkalmazásának van helye.
4. Jelen engedélytől és a hatályos jogszabályoktól eltérően folytatott tevékenység esetén vízvédelmi, levegővédelmi, hulladékgazdálkodási, zajvédelmi, valamint természetvédelmi bírság is kiszabható.
5. Az egységes környezethasználati engedély más jogszabályokban előírt egyéb hatósági engedélyek, hozzájárulások megszerzése alól **nem mentesít**.

*

Egyidejűleg megállapítom, hogy az eljárás igazgatási szolgáltatási díja **1 012 500 Ft**, melynek viselésére a Környezethasználó köteles. Megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Környezetvédelmi Hatósághoz benyújtott, de az Energiaügyi Minisztérium környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár részére címzett fellebbezéssel lehet élni.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Természetes személy a fellebbezést elektronikus úton vagy papír alapon is benyújthatja.

A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény [a továbbiakban: 2023. évi CIII. törvény] 19. §-ában meghatározottak elektronikus úton nyújthatják be a keresetlevelet. A jogi képviselővel eljáró ügyfél csak elektronikus úton nyújthatja be a fellebbezést.

Elektronikus úton a keresetet csak e-Papír üzenetküldő alkalmazás útján lehet benyújtani, amely az alábbi elektronikus felületen található: „<https://epapir.gov.hu>”.

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet illetve az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre köteles. A képviselő elektronikus kapcsolattartás esetén a fellebbezés mellékleteként csatolja az elektronikus okiratként rendelkezésre álló vagy az általa digitalizált meghatalmazást, kivéve, ha a képviselő meghatalmazása a rendelkezési nyilvántartásban szerepel.

A fellebbezési eljárás díja 506 250 Ft, amit a Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00335728-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. Természetes személyek és - abban az esetben, ha az eljárás nem a civil szervezet kérelmére indul – a civil szervezetek által a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj a jelen eljárásban meghatározott díjtétel 1 %-a, de legalább 5000 Ft.

INDOKOLÁS

A Környezethasználó a Budapest XXIII. kerület, Mezőlak u. 47. szám alatti telephelyen folytatott tevékenységére Engedéllyel rendelkezik.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4) bekezdése szerint az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat legalább ötévente a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni. A Környezethasználó ennek eleget téve benyújtotta a Környezetvédelmi Hatóság részére a tárgyi eljárásra vonatkozó kérelmet és Dokumentációt.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4) bekezdése szerinti eljárást a Környezetvédelmi Hatóság 2025. szeptember 29. napján megindította.

A Környezethasználó a 1 012 500 Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/19012-19/2025 számon értesítette az ingatlantulajdonost az eljárás megindításáról.

A Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/19012-11/2025 számon értesítette a tevékenység helye szerinti Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatát, hogy a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdése alapján ügyfélnek minősül, aki a Környezetvédelmi Hatóság által megküldött kérelem és mellékletei tekintetében a kézhezvételtől számított 15 napon belül nem nyilatkozott.

A Környezetvédelmi Hatóság figyelemmel a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésére a hivatalában és a honlapján közzétette az eljárás megindításáról szóló hirdetményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a létesítmény helye szerinti Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző) részére.

A Jegyző XVIII-187-313/2025 számú levelében tájékoztatta a Környezetvédelmi Hatóságot arról, hogy az eljárás megindításáról szóló hirdetmény kifüggesztése megtörtént, illetve a közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a vonatkozó iratokba való betekintési lehetőség módjáról. A Környezetvédelmi Hatósághoz a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésében megjelölt időponton belül az érintett nyilvánosság részéről észrevétel nem érkezett.

Tárgyi eljárás során ügyféli jogállás megállapítására irányuló kérelem nem került benyújtásra.

A Környezetvédelmi Hatóság az Ákr. 25. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a folytatott tevékenység helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával kapcsolatban megkereste a Jegyzőt.

A Jegyző a VIII/5394-4/2025. számon az alábbi tájékoztatást adta:

„A Táborplaszt Ipari és Kereskedelmi Kft. (1237 Budapest, Mezőlak u. 47.) megbízásából eljáró Koncz Ágota környezetvédelmi tanácsadó, szakértő (Kamarai nyilvántartási száma: 01-14923) által 2025 szeptemberében készített „Táborplaszt Kft Ipari folyékony hulladékkezelő telep Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációja a 12/1996. (VII.4.) KTM rendelet 2. sz. melléklete szerint, kiegészítve a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. sz. és 9. sz. mellékletében előírt tartalmi követelményekkel” c. dokumentációját áttanulmányozva megállapítottam, hogy a telephelyen végzett hulladékkezelési technológia megegyezik a felülvizsgált tevékenység technológiájával, viszont kezelhető átvett hulladékmennyiség összetételében az átvett veszélyes hulladékok mennyisége nőtt, miután az átvett nem veszélyes hulladék mennyisége határozottan csökkent. **Az engedélyezett tevékenység az IPPC engedélyben és az illetékes hatóság által kiadott kezelési engedélyben szereplő feltételeknek megfelelően, sav-lúg bekeverés zárt technológia alkalmazásával történik.** A telephelyen az elmúlt 5 évben környezet érintő rendkívüli esemény, havária esemény nem volt. Lakossági panasz az Önkormányzathoz és a vállalathoz nem érkezett. Környezetvédelmi bírság kiszabására nem került sor.

Táborplaszt Kft. az ipari folyékonyhulladék kezelő telephelyén savak, lúgok termeléséből, kissereléséből, forgalmazásából származó folyékony hulladékokat, fényképészeti ipari folyékony hulladékokat, fémek felületi kezeléséből, bevonásából származó folyékony hulladékokat, sóoldatokat, és egyéb, keletkezésük telephelyén kívül történő kezelésre szánt vizes hulladékok kezelését végzi.

Táborplaszt Kft. a rendelkezésre álló telephely és technológia alapján a gazdaságossági, és környezetvédelmi szempontok figyelembevételével **olyan optimális technológiát alakított ki, mely**

meglévő jelenleg alkalmazott technológia teljes mértékben kielégíti a BAT és egyéb követelményeket. A Kft. rendszeresen felülvizsgálta és ellenőrizteti a hulladékkezelő telep működését. A hulladékkezelő telepre vonatkozóan készített Kockázatfelmérés alapján a veszélyes anyagok alkalmazása közvetlenül nem kockázatveszélyes, munkabiztonsági intézkedés meghozatala nem szükséges. Az ipari folyékony hulladékkezelő telep a PE-06/KTF/01579-2/2023. sz. Határozattal jóváhagyott Üzemi Kárelhárítási Tervvel rendelkezik.

Összességében megállapítható, hogy a folyékony hulladékkezelő telep üzemeltetése ellenőrzött körülmények között, a környezetvédelmi engedélyben foglaltak betartásával folyik. Az üzem működése a jelenleg hatályos környezetvédelmi jogszabályok előírásai szerint környezet- és természetvédelmi szempontból megfelelő. Az üzemeltetés során a környezeti elemekkel kapcsolatban jelentős hatótényezőkkel nem kell számolnunk, a kialakuló hatások elhanyagolhatók, illetve legfeljebb elviselhető mértékűek.

A Táborplaszt Kft. (1237 Bp.,) tulajdonában lévő, Budapest XXIII. kerület, Mezőlak u. 47. szám alatti, 182984/2 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában nyilatkozom, hogy a tárgyi tevékenység a helyi településrendezési eszközökkel való összhangjának tekintetében 2020. június 26-án kiadott VIII/4630-3/2020. számú jegyzői tájékoztatásban foglaltak jelenleg is helytállóak. A vizsgált telephely Lke-1-XXIII-1/5 jelű kertvárosias, jellemzően szabadon álló beépítésű lakóterületek építési övezetben található. **A végezni kívánt hulladékkezelési tevékenység nem felel meg az érvényben lévő településrendezési eszközöknek,** tekintettel elsődlegesen a Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának 26/2017. (IX.22.) Önkormányzati rendelettel elfogadott Budapest Főváros XXIII. Kerületi Építési Szabályzatának (KÉSZ) 21. § (1) bekezdésére; az elhelyezhető rendeltetések vonatkozásában.

A fentiek kiegészítéseképp a következőkről tájékoztatom:

A tárgyi ingatlant is magába foglaló, kérdéses területrészt (tömb) már 1998-ban is – a maival megegyező funkcionalitású, lehetőségű – lakó, azon belül is kertvárosi jellegű, építési övezetbe került meghatározásra, illetőleg besorolásra. (Ez, várhatóan, a jövőben is hasonló övezeti besorolásban marad; maga az elnevezés természetesen változhat.) Már ekkor is – a rendelkezésre álló információink szerint – a tárgyi (illetőleg a megosztás előtt a 182984 helyrajzi számú) ingatlan, mint „kivett, üzemi terület” volt a földhivatali nyilvántartás szerint. (Ennek ellenére ezen ingatlan, mint nem önálló tömb, nem kapott, illetőleg nem kaphatott a fentiektől eltérő, nem lakó jellegű, övezeti besorolást.)

A vizsgált tevékenységgel közvetlenül érintett építmény eredeti építési engedélyének részleteiről nem állnak rendelkezésre pontos információk. Azonban a 2007. év folyamán, a teljes épület-együttes vonatkozásában, „üzem épület részleges bontására és tűzfal építésére” került építési engedély kiadásra; vagyis már meglévő, és funkciójában üzemi épületként üzemelt építményként volt kezelhető az ingatlan, mely ekkor is L4-XXIII-05-ös övezetben szerepelt.

Az épület-együttes egy része, időközben, kihasználatlanná vált, illetőleg mindössze részben jórészt raktározási funkciókat ellátva üzemelt, és így idővel nem bírt tényleges funkcióval. (Ennek az épületrészeknek az átépítésére (és egyben felújítására) került sor, ami fennmaradási és továbbépítési engedélyezéssel volt érintve, mint leendő lakóépület. Ez az övezeti lehetőségekkel nem ellentétes. Azon elemre, hogy ezen (eredetileg üzemi) épületnek a funkciója (önkéntesen) megváltoztatásra került a megkezdett átalakítási munkálatok révén; nem ütközött jogszabályokba, tekintettel arra, hogy a rendeltetismódváltás (a funkció megváltoztatására), mint engedélyköteles eljárás, 2008. őszén

megszűnt. Így ennek kezelése, mint majdani lakóépület, lehetségessé vált; mindazonáltal nem befolyásolta a továbbra is eredeti funkciójában üzemelő, tárgyi építményt.

A kifogással való nem élő álláspontot az szolgálja, hogy új építmény elhelyezése nem esedékes; illetőleg továbbra is az eredeti funkció végzése kérdéses, mely a korábban kiadott engedélyekkel nem ellentétes, mint üzemi épület, mely a korábbi építési engedélyben már szerepelt.

Új, üzemi jellegű, épület megvalósítása nem lehetne megvalósítható. (Amennyiben elbontásra kerülne a meglévő, vizsgált épület, hasonló funkciójú építmény engedélyezése nem lenne lehetséges az övezeti előírások figyelembevételével.)

Azonban – a jogfolytonosságra, illetve a korábban kiadott engedélyek tartalmára hivatkozva, továbbá a rendeltetésmód váltás korábban építési engedély, illetve településképi bejelentési eljárás nélkül való megvalósíthatósága okán – **a meglévő, és korábbi engedély szerint üzemi funkcióval bíró építményben továbbra is végezni kívánt, hulladékkezelési tevékenység végzése ellen kifogást nem emelek.**

Mindezek mellett tájékoztatom, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete nem alkotott **helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati rendeletet, amely ezáltal jelenleg a kerület közigazgatási területén nincs hatályban, környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos helyi szabályozással Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata nem rendelkezik, amely az adott területen a szóban forgó tevékenységet tiltaná ezáltal érdemi nyilatkozatot a tervezett beruházás helyi rendeleti vonatkozásában nem tudunk tenni az ügyben.**

A Környezetvédelmi Hatóság a Jegyző VIII/5394-4/2025. számon adott tájékoztatását a döntése kiadásánál figyelembe vette.

*

Jelen ügyben az ügyintézési határidő a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 91. § (3) bekezdése szerint 65 nap.

Az ügyintézési határidőbe nem számít bele az Ákr. 50. § (5) bekezdés b) pontja szerint „(5) Az ügyintézési határidőbe nem számít be b) az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama”.

A Környezetvédelmi Hatóság tárgyi ügyben az ügyintézési határidőbe nem számítja bele a PE/KTHF/19012-18/2025 és a PE/KTHF/19012-23/2025 számú hulladékgazdálkodási szempontú tényállás tisztázás végzéseiben előírtak teljesítésének időtartamát.

*

A Dokumentáció alapján a Környezetvédelmi Hatóság a tevékenység környezeti hatásaira vonatkozóan – a rendelkező részben előírásként rögzítetteken túl – az alábbi megállapításokat, értékeléseket teszi.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A Dokumentáció levegőtisztaság-védelmi fejezete eleget tesz a *környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről* szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben [a továbbiakban: 12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben] előírt tartalmi követelményeknek.

Környezethasználó a tárgyi ipari folyékonyhulladék kezelő telepen savak, lúgok termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából származó folyékony hulladékokat, fényképezési ipari folyékony hulladékokat, fémek felületi kezeléséből, bevonásából származó folyékony hulladékokat, sóoldatok, és egyéb, keletkezésük telephelyén kívül történő kezelésre szánt vizes hulladékok kezelését végzi.

Környezethasználó nem végez hulladékszállítást, parterei átlagosan napi 2-3 tartályautóval és heti 2-3 kisteher autóval szállítanak be folyékony hulladékot a telephelyre. A keletkező iszapot a keletkezéstől függően, általában 3 havonta 1 alkalommal szállítatják el ártalmatlanításra tartályautóval. Vegyszer beszállítás átlagosan 2 havonta egy alkalommal történik a vegszerszükséglet függvényében.

A kezelési technológia, a sav/lúg bekeverés és adagolás zárt rendszerű, így légszennyező anyagok nem jutnak a környezetbe. A telephelyen a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet] bejelentés köteles helyhez kötött légszennyező forrás nem található.

A Környezetvédelmi Hatóság levegőtisztaság-védelmi szempontból a tevékenységgel kapcsolatban kifogást nem emel.

A Környezetvédelmi Hatóság levegőtisztaság-védelmi szempontú megállapításait a 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet, valamint a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet figyelembevételével tette.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A Dokumentációban lévő "PREVENCIÓ" Környezetvédelmi és Számítástechnikai Kft. (1114 Budapest, Bartók Béla út 15/A.; a továbbiakban: PREVENCIÓ Kft.) által 2025 szeptemberében készített, SM 1325/2025. számú zaj- és rezgésvédelmi szakvélemény (a továbbiakban: Szakvélemény) alapján zajvédelmi szempontból az alábbiak állapíthatók meg.

A telephely Soroksár-újtelepen, a Hrivnák Pál utca és a Mezőlak utca kereszteződésében „Lke” jelű kertvárosias lakóterületen helyezkedik el. A telep a Szilágyi Dezső utca irányában (DNy) az egykori Neumann Kft. műanyag üzemből átalakított lakóházakkal határos. A többi irányban is lakóházak találhatók a vizsgált telep szomszédságában.

A vizsgált telephely csak nappali időszakban működik, éjszakai időszakban nem üzemel.

A Szakvélemény eredményei alapján és az elvégzett zajcsökkentéseknek köszönhetően csak a Hrivnák Pál u. 100. sz. lakóépület helyezkedik el a hatásterületen, a további irányokban nincsen zaj ellen

védendő épület. Így a hatásterület csak a Hrivnák P. u. 100. sz. lakóépületet foglalja magába. Ez a változás a kicserélt szivattyúnak és a zajcsökkentett kompresszornak köszönhető.

A zajvédelmi hatásterület megváltozása, valamint a műszeres méréseken és számításokon elvégzett vizsgálatok alapján, a védendő területek is megváltoztak. Ezek alapján a *zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet] 1. számú melléklet 2. pontjában szereplő korrekciós tényező alkalmazására nincs szükség.

A szállítási tevékenység hatásterületeként a *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 7. § (1) bekezdése alapján azt a zajtól védendő területet kell tekinteni, ahol a szállítási tevékenység legalább 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-változást okoz. Ez bármely szállítási útvonal mentén biztosan nem okoz 3 dB-nél nagyobb járulékos zajterhelés-növekedést, így a szállítás zajvédelmi hatásterületéről nem beszélhetünk.

A Dokumentáció alapján elmondható, hogy a létesítmény üzemelésétől a zaj ellene védendő területeken teljesülnek a Z mellékletben megállapítható határértékek.

A zajkibocsátási határértékeket a zajforrás hatásterületén található védendő területek településrendezési terv szerinti besorolása figyelembevételével, valamint a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (1a) bekezdése alapján és az 1. számú melléklet 1. a) pontja alapján állapítottam meg úgy, hogy a környezetbe jutó zaj a megengedett zajterhelési határértékeket ne haladja meg.

A megengedett zajterhelési határértékeket a *környezeti zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet [a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] 1. számú melléklet 1. pontjának 3. sora tartalmazza, mivel a védendő terület *Budapest Főváros XXIII. Kerületi Építési Szabályzatról (KÉSZ)* szóló 26/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelete szerint „Lke” besorolású kertvárosias lakóterület.

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklet 1. pontjában előírt határértékek:

- 3. sor: Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények területe, a temetők, a zöldterület esetén: nappal: 50 dB, éjjel: 40 dB.

A Szakvélemény alapján megállapítható, hogy a létesítmény üzemeléséből származóan a zaj ellen védendő területen teljesülnek a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú mellékletében megállapított határértékek.

A Környezetvédelmi Hatóság zaj- és rezgésvédelmi szempontból a tevékenységgel kapcsolatban kifogást nem emel.

A Környezetvédelmi Hatóság zaj- és rezgésvédelmi szempontú előírásait és megállapításait a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet és a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet és figyelembevételével tette.

Kármentesítés:

A Dokumentációban leírtak alapján földtani közeg védelmi szempontból megállapítható, hogy az ipari folyékony hulladék átmeneti tárolására és kezelésére szolgáló műtárgyak zárt üzemépületen belül vannak, a beszállítást végző tartálykocsik egy szűrőaknán keresztül közvetlenül engedik az épületen belüli előkezelő medencébe a veszélyes folyékony hulladékot, továbbá megállapítható, hogy a telephely teljes egésze szilárd burkolattal fedett, a technológia zártnak mondható.

A technológia műszaki védelmének ellenőrzése céljából ötévente felméri a felszín alatti közegek állapotát, a 2024. évi állapotfelmérést a Dokumentációban bemutatták.

Az állapotfelmérés eredmények, valamint a technológia műszaki kialakítása alapján a tárgyi tevékenységnek a felszín alatti közegekre vonatkozó jelentős hatása nagy valószínűséggel nem alakul ki.

Környezethasználó a PE-06/KTF/01579-2/2023 számú határozattal jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik, melyek előírásait a *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet] meghatározottak, valamint a vízminőségi kármegelőzési és kárelhárítási követelmények biztosítása miatt a továbbiakban is be kell tartani.

A tárgyi telephelyen, illetve annak közvetlen környezetében kármentesítési eljárás a Környezetvédelmi Hatóság nyilvántartása szerint nincs folyamatban.

Figyelembe véve a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. számú mellékletében foglalt földtani közeg védelmi és kármentesítési követelményeket, a tárgyi tevékenység környezetterhelésének nagysága, az esetleges baleset, üzemzavar kockázatának mértéke elviselhető, továbbá a környezeti kockázatok mértéke, megelőzhetősége vagy csökkenthetősége a technológiában megoldott.

Környezetvédelmi Hatóság a földtani közeg védelme és kármentesítési szempontból a tevékenység folytatásával kapcsolatban kifogást nem emel.

A Környezetvédelmi Hatóság Kármentesítési szempontú előírásait és megállapításait a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet, valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet figyelembevételével tette.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

Tárgyi telephely egyedi jogszabály alapján országos jelentőségű védett természeti területet és a *természet védelméről* szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 23. § (2) bekezdés alapján ex lege védett területet nem érint. Továbbá az érintett terület az *európai közösségi jelentőségű*

természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet] és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészelekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet] által meghatározott Natura 2000 hálózat területének nem része, valamint a barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről szóló 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet] által megállapított barlang felszíni védőövezetet sem érint. Tárgyi terület a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MaTrT.tv.) által lehatárolt országos ökológiai hálózat övezetének sem része.

Felhívom a figyelmet, hogy a Tvt. 5. § (1) bekezdése értelmében „Minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában.”

A Környezetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a telephelyen folytatott tevékenység táj- és természetvédelmi érdekeket nem sért.

Környezetvédelmi Hatóság táj- és természetvédelmi szempontból a tevékenység folytatásával kapcsolatban kifogást nem emel.

A Környezetvédelmi Hatóság táj- és természetvédelmi szempontú megállapításait a Tvt., a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet, a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet, a 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet, valamint a MaTrT.tv. figyelembevételével tette.

Adatszolgáltatás:

Az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK Tanácsi irányelv módosításáról szóló 2006. január 18-i 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (továbbiakban: (E)-PRTR rendelet) alapján minden olyan üzemnek alapbejelentést, továbbá éves jelentést kell tennie az (E)-PRTR rendelet II. mellékletben szereplő szennyezőanyagok tekintetében a hatóság felé, amely egy vagy több, az I. mellékletben meghatározott tevékenységet végez. Ezeket a kötelezettségeket a szakrendszeri adatszolgáltatásokon keresztül teszik meg. A szakrendszeri adatszolgáltatásokban nem jelentett üzemi alapadatok bekéréséhez egyoldalas adatlapból álló adatszolgáltatás kerül bevezetésre 'Alapadatok az (E)PRTR adatgyűjtéshez' néven. **Az (E)PRTR-A adatlapot évente, a PRTR köteles tevékenységet folytató üzemeknek kell beküldeniük az OKIRkapu online felületen (<https://kapu.okir.hu/okirkapuugyfel/>). A beküldéssel kapcsolatos tájékoztatás, a kitöltéshez szükséges információ a <http://web.okir.hu> oldalon érhető el.**

Fentiekre tekintettel a Környezetvédelmi Hatóság a kötelezettséget az Engedély A mellékletében szerepelteti.

*

A Környezetvédelmi Hatóság a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet] 11. § (1) bekezdése és 3. melléklete alapján vizsgált szakkérdésre vonatkozóan az alábbi megállapításokat teszi.

Népegészségügyi szempontból:

A Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/19012-8/2025 számon, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. melléklet 3. pontjában megjelölt szakkérdés tekintetében szakvéleményt kért a Budapest Főváros Kormányhivatala XXI. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztályától (a továbbiakban: Népegészségügyi Osztály), aki BP-21/NEO/03079-3/2025. számú levelében megadta tájékoztatását, melyet a Környezetvédelmi Hatóság döntése kiadásánál figyelembe vett.

A **Népegészségügyi Főosztály** BP-21/NEO/03079-3/2025. számú szakvéleményében az alábbiakat állapította meg:

„(...)Az elektronikus úton közzétett dokumentáció és a helyszíni szemle alapján az alábbiakat állapítottam meg.

A Vállalkozás a Budapest XXIII., Mezőlak utca 47. szám alatti telephelyén veszélyes és nem veszélyes folyékony hulladékkezelési tevékenységet végez a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által PE-06/KTF/07485-18/2020. számon kiadott egységes környezethasználati engedély alapján.

A Vállalkozás az egységes környezethasználati engedély ötévenkénti környezetvédelmi felülvizsgálatát kérte. Az engedély alapján az Ipari folyékonyhulladék kezelő telepen savak, lúgok termeléséből, kiszerezéséből, forgalmazásából származó folyékony hulladékokat, fényképészeti ipari folyékony hulladékokat, fémek felületi kezeléséből, bevonásából származó folyékony hulladékokat, sóoldatokat és egyéb, keletkezésük telephelyén kívül történő kezelésre szánt vizes hulladékok kezelését végzi és kívánja a jövőben is végezni.

A benyújtott dokumentáció és a helyszíni szemle alapján megállapítottam, hogy a Vállalkozás 1237 Budapest, Mezőlak utca 47. szám alatti telephelyén folytatott tevékenységek folytatásával, illetve az engedély kiadásával kapcsolatban – a vizsgált szakkérdések tekintetében – közegészségügyi szempontból észrevételt nem teszek, annak jogszabályi akadályja nincs.

Az állásfoglalásomat az alábbi jogszabályok figyelembevételével hoztam meg:

- A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény.
- A hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV törvény.
- A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet.
- A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény.

Az eljárás során alkalmazott egyéb jogszabályok:

A szakkérdésben való állásfoglalásomat az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 2. § (1) bekezdés d) pontja, valamint a 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 55. § (1) bekezdés alapján adtam meg.

Határköromet a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 13. § (1) bekezdése, illetékességét a Kormányrendelet 5. § 2. sz. mellékletének 117-122. pontjai állapítják meg.”

Vízvédelmi szempontból:

Környezetvédelmi Hatóság a PE/KTHF/19012-9/2025 számon, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 12/A. § és 8. melléklet 2. és 3. sorában megjelölt szakkérdés tekintetében szakvéleményt kért a Vízügyi Hatóságtól.

A Vízügyi Hatóság a kérelemmel kapcsolatos tájékoztatását 30414/12842-1/2025.ált. számon megadta, melyet a Környezetvédelmi Hatóság döntése kiadásánál figyelembe vett.

Vízügyi Hatóság 30414/12842-1/2025.ált. számú szakvéleményében, a rendelkező részben foglaltakon túl az alábbiakat állapította meg:

„(...)A megkereséshez csatolt Dokumentáció és a rendelkezésemre álló adatok, dokumentumok érdemi vizsgálatát követően, az alábbiak figyelembevételével, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Környezethasználó tárgyi telephelyen ipari folyékony hulladékkezelést végez a PE-06/KTF/07485-18/2020.számon módosított egységes környezethasználati engedély szerint, mely engedély 2030. május 31. napig hatályos. Környezethasználó kérelme az ötévenkénti felülvizsgálatra vonatkozóan került benyújtásra.

Környezethasználó a telepen savak, lúgok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából származó folyékony hulladékokat, fényképészeti ipari folyékony hulladékot, fémek felületi kezeléséből, bevonásából származó folyékony hulladékokat, nem veszélyes sóoldatok, és egyéb, keletkezésük telephelyén kívül történő kezelésre szánt vizes hulladékok kezelését végzik. Az üzem kapacitása: 40 m³/nap, azaz 14.600 m³/év. A hulladékok beszállítása tartálykocsikkal, hordókban, ballonokban történik. Ellenőrzés után átvett hulladékot szűrőaknán keresztül leengedik az előkezelő medencébe, majd előkezelik. Az előkezelt hulladékot üleptető medencébe szivattyúzzák, majd pihentetik. Ezután a kezelt hulladékot ellenőrző és PH beállító medencébe emelik. Havária esetére 50 m³-es medence került létesítésre. Az aknák vízzáró szigeteléssel látták el. A hulladékot fedett térrészen tárolják.

A kezelés során keletkezett másodlagos iszaphulladék mennyisége ~40 - 45 tonna/év.

A kezelőaknák megfelelőségét szerződés szerint a Faragó Környezetvédelmi Kft. (2366 Kakucs, Ipartelep 12-16.) ellenőrzi, tisztítja, kezeli, és szükség szerint javítja.

A 2024. évre benyújtott Környezeti beszámoló szerint rendkívüli esemény nem történt, „Eseti jelentés és összefoglaló havária eseményről” készítésére nem került sor.

Tárgyi telephelyen 2025 augusztusában vett talajvízminta vizsgálat alapján a talajvízminta egy paraméter tekintetében sem lépi túl a B szennyezettségi határértéket.

A telephely vízigényét a Fővárosi Vízművek Zrt. vízellátó rendszeréről biztosítják.

A hulladékkezelési technológia során keletkező ipari szennyvizet a kezelési technológia utolsó, 60 m³-es ülepítő aknájából, pH, réz, nikkel, króm és cink tartalom végellenőrzés, majd az Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. értesítését követően a Mezőlak utcai közcsonkába engedik.

A telephely üzemépületére hulló csapadékvíz a telephelyen kialakított 2 db. átfolyós kialakítású szikkasztóaknában kerül elszikkasztásra.

Tárgyi telephely **szennyvíz előkezelő rendszerére** vonatkozóan 35100/1138-10/2023.ált. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedély 2028. október 31. napig hatályos a Vízügyi Hatóságon.

Tárgyi terület a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 1. számú melléklet 12. a) pontja alapján meghatározott nagyvízi medret, valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 1. § 11. pontja, valamint 2. §-a alapján meghatározott **parti sávot nem érint**.

Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt érvényes és végleges határozattal kijelölt **vízbázist nem érint**.

Tárgyi terület szennyeződéserzékenysége a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 7. §-a és a 2. számú melléklete szerint, a 7. § (4) pontjában meghatározott 1:100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján: **érzékeny**.

A Dokumentáció alapján megállapítható, hogy a zárt rendszerben működő üzem sem közvetlenül, sem közvetetten nem veszélyeztet felszíni és felszín alatti vizeket, szennyeződés előfordulásának valószínűsége igen csekély.

Fent leírtak alapján megállapítom, hogy a vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdéseket megvizsgáltam, a rendelkező részben tett kikötéseim maradéktalan betartása mellett a tevékenység ellen vízügyi és vízvédelmi szempontból kifogást nem emelek.

A rendelkező részben foglalt előírásaimnál figyelembe vettem az alábbi jogszabályhelyeket:

- A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.
- Havária bekövetkezése esetén a kárelhárítást a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet és a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait követve kell elvégezni.

- A 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja alapján: „a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.”
- A földtani közeg és a felszín alatti vízre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 2. számú melléklete állapítja meg.
- A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 18. § (5) a értelmében: „az egyedi zárt szennyvíztároló üzemeltetése során gondoskodni kell a szennyvíz ártalmatlanításáról.”
- Környezeti káresemény esetén a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet, valamint a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint kell eljárni. A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a környezethasználó környezetveszélyeztetés esetén köteles minden környezetkárosodást megelőző intézkedést megtenni a környezetkárosodás enyhítése, illetve a további környezetkárosodás megakadályozása érdekében. A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdés a) pontja alapján – amennyiben a környezetkárosodás felszíni vagy felszín alatti vizet, vagy földtani közeget érint – a környezethasználónak a területi vízügyi hatóságot a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről értesítenie kell.

A Vízügyi Hatóság feladat- és hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 2 pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.”

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/19012-10/2025 számon, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. melléklet 17. pontjában megjelölt szakkérdés tekintetében szakvéleményt kért a Hulladékgazdálkodási Hatóságtól.

Hulladékgazdálkodási Hatóság a PE/KTHF/39789-2/2025 számú valamint a PE/KTHF/39789-4/2025 számú tájékoztatása alapján állásfoglalásának kiállításához a Környezethasználónak további dokumentumokat kell benyújtania.

Környezetvédelmi Hatóság a PE/KTHF/19012-18/2025 számú valamint a PE/KTHF/19012-23/2025 számú végzésével tényállás tisztázásra szólította fel a Környezethasználót.

Környezethasználó a felszólításokban foglaltaknak eleget tett.

Hulladékgazdálkodási Hatóság a PE/KTHF/05089-2/2026 számon megadta állásfoglalását, melyet a Környezetvédelmi Hatóság döntése kiadásánál figyelembe vett.

Hulladékgazdálkodási Hatóság PE/KTHF/05089-2/2026 számú szakvéleményében, a rendelkező részben foglaltakon túl az alábbiakat állapította meg:

„A Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: Kérelmező hatóság) fenti hivatkozási számú megkeresései alapján a **TÁBORPLASZT Ipari és Kereskedelmi Kft.** (székhely: 1237 Budapest, Mezőlak utca 47.; a továbbiakban: Környezethasználó) által benyújtott, Koncz Ágota e.v. szakértő által készített, a Budapest XXIII. kerület, Mezőlak utca 47. szám alatti telephelyen folytatott tevékenységére kiadott PE-06/KTF/07485-18/2020. számú egységes környezethasználati engedélyének (a továbbiakban: IPPC engedély) ötévenkénti környezetvédelmi felülvizsgálatára irányuló kérelem és teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció) vonatkozásában

szakkérdésben állásfoglalást terjeszték elő:

Környezethasználó kérelmére a **Dokumentáció** és annak **EPAPIR-20251210-7765, EPAPIR-20260126-11548** és **EPAPIR-20260127-2720** azonosító számú beadványaiban érkezett módosításainak elfogadásához és az egységes környezethasználati engedély (a továbbiakban: IPPC engedély) kiadásához hulladékgazdálkodási szempontból az alábbiak szerint hozzájárulok:

Eljárásom során az alábbiakat állapítottam meg:

Kérelmező hatóság a Dokumentáció elbírálása és az IPPC engedély kiadása ügyében szakkérdésben állásfoglalást kért a Hulladékgazdálkodási Hatóságtól.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság által az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet] 1. melléklet 9. táblázat 22. pontja alapján tárgyi ügy kapcsán a hulladékgazdálkodási szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdések az alábbiak:

- Hulladékgazdálkodási előírásoknak való megfelelés.
- A hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedések, valamint a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítése.
- A képződő hulladék elhelyezésére, előkezelésére, a kezelés megfelelőségére, hasznosítására, ártalmatlanítására vonatkozó hulladékgazdálkodási előírások vizsgálata.
- Szükséges-e hulladékkezelő létesítmény létesítése, merülnek-e fel a technológiából eredő környezetterhelési és a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatok.
- Az építési vagy bontási tevékenység során az építési-bontási hulladékok kezelése, valamint a bezárt hulladéklerakók rekultivációjánál szükséges intézkedések bemutatása.

Környezethasználó benyújtotta az IPPC engedélyben előírt, 5 évente esedékes teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatot a Kérelmező hatóság részére.

A megkereséshez csatolt, Környezethasználó által megküldött Dokumentáció áttanulmányozása során a Hulladékgazdálkodási Hatóság megállapította, hogy az nem tartalmazza maradéktalanul a szakkérdés ügyében adott állásfoglalás kialakításához szükséges adatokat és dokumentumokat, ezért a 2025. november 19. és 2025. december 12. napján kiadott, PE/KTHF/39789-2/2025 és PE/KTHF/39789-4/2025 számú küldeményeiben tájékoztatta a Kérelmező hatóságot nyilatkozattétel szükségességéről. Környezethasználó a 2026. január 27. napján kelt beadványában teljesítette maradéktalanul nyilatkozattételi kötelezettségét.

A Dokumentáció kiterjedt a tevékenység kapacitására, a tevékenység során kezelt veszélyes és nem veszélyes hulladékok mennyiségére és a keletkező veszélyes hulladék érvényes engedéllyel rendelkező kezelőnek való továbbadására. A Dokumentációban továbbá bemutatásra kerültek a telephely létesítményei, és a tevékenység részletes leírása.

Környezethasználó az IPPC engedély alapján munkahelyi gyűjtőhelyeket és a gyűjtésre és ártalmatlanításra átvett hulladékok kapcsán hulladéktároló helyet üzemeltet.

A telephelyen egyidejűleg gyűjthető veszélyes és nem veszélyes hulladékok mennyiségének meghatározása Környezethasználó nyilatkozata, a kiegészítő dokumentáció, valamint a telephely műszaki jellemzőinek figyelembevételével történt.

Környezethasználó a 06 03 14, 11 01 12 és a 16 10 02 azonosító kódú hulladékok közül csak olyan nehézfémoldatokat vehet át, amelyekben a nehézfémek mennyisége nem éri el azt a mennyiséget, amelytől az oldat veszélyes hulladéknak számítana, és amelyek ártalmatlanítása a rendelkezésre álló technológiával (csapadékképzés) lehetséges. A vizes technológia miatt csapadékot nem képező könnyűfémoldatokat nem vehet át.

Környezethasználó a 06 03 13* és a 06 03 14 azonosító kódú hulladékok közül szilárd sókat nem vehet át, mivel bevitelük a vizes technológiába hulladékgazdálkodási szempontból hígításnak minősül, továbbá cianiddal és Cr^{VI} -al szennyezett veszélyes hulladék nem vehető át és nem kezelhető, mivel kezelésükre a műszaki feltételek nem biztosítottak.

A telephelyi gyűjtési és ártalmatlanítási tevékenységgel érintett veszélyes-, valamint nem veszélyes hulladékok mennyisége táblázatonként egy összegben került meghatározásra, tekintettel arra, hogy Környezethasználó nyilatkozata szerint a kérelmezett mennyiség hulladéktípusonkénti megadása a változó piaci igények miatt nem lehetséges.

Környezethasználó tárgyi telephelyre vonatkozó hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát átvizsgálva a Hulladékgazdálkodási Hatóság megállapította, hogy az megfelel az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet] 21. § (5) bekezdésében foglalt követelményeknek, amelyekre tekintettel a 21. § (4) bekezdés alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság a hulladéktároló hellyel kapcsolatos előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdése alapján tette meg.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény [a továbbiakban: Ht.] 2. § (1) bekezdés 26b. pontja szerint:

»hulladékgazdálkodási intézményi résztvevőenység: az a kötelező jelleggel igénybe veendő hulladékgazdálkodási résztvevőenység, amely magában foglalja az ingatlanhasználó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvevőenység körébe nem tartozó települési hulladékának, a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer hatálya alá tartozó termékek hulladékának és a kötelező visszaváltási díjas rendszerbe tartozó termékeknek és e termékekből származó hulladéknak az átvételét, gyűjtését, elszállítását, előkezelését, kereskedelmét és kezelésre történő átadását, ideértve az ezek által érintett hulladékgazdálkodási létesítmények fenntartását és üzemeltetését; továbbá az ilyen hulladékokra létrehozott kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerek 53/A. § (4) bekezdésében meghatározott kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettséget a gyártó nevében teljesítő szervezeti feladatainak ellátását, valamint a kötelező visszaváltási díjas rendszer működtetését;«

A Ht. 2. § (1) bekezdés 26c. pontja szerint:

»hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvevőenység: az a kötelező jelleggel igénybe veendő hulladékgazdálkodási résztvevőenység, amely magában foglalja az ingatlanhasználó települési vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladékának – ide nem értve a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékát –, valamint a természetes személy ingatlanhasználó lomtalanítás körébe tartozó lomhulladékának átvételét, gyűjtését, elszállítását, előkezelését, kereskedelmét és kezelésre történő átadását, ideértve a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvevőenységgel érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását és üzemeltetését;«

A Ht. 31. § (1) bekezdése szerint:

»A hulladékbirtokos gondoskodik a hulladék kezeléséről.«

A Ht. 31. § (2) bekezdése szerint:

»A hulladékbirtokos

a) – a (7) bekezdésben foglalt kivétellel – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvevőenység és a hulladékgazdálkodási intézményi résztvevőenység körébe eső hulladék kezeléséről

aa) a koncessziós társaságnak történő átadás,

ab) a koncesszori alvállalkozónak történő átadás,

ac) a hulladék aa) vagy ab) alponthan meghatározottak által üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvarban vagy visszaváltó berendezéseken keresztül történő átadás,

ad) a koncessziós társasággal kötött megállapodás alapján üzemeltetett hulladék átvételi helyen, illetve az átvételre kötelezettnek történő átadás, valamint – ha a hulladék szállítására a 14. § (1) bekezdése alapján engedély vagy nyilvántartásba vétel nélkül kerül sor – a koncessziós társasággal szerződéses jogviszonyban álló átrakó vagy hulladékkezelő létesítmény, komposztáló üzemeltetését végző személy részére történő átadás, vagy

ae) koncessziós szerződés megkötésének hiányában az aa)–ad) alpont helyett az állam által kijelölt jogi személynek történő átadás,

ae) koncessziós szerződés megkötésének hiányában az aa)–ad) alpont helyett az állam által kijelölt jogi személynek történő átadás,

b) az a) pont alá nem tartozó hulladék kezeléséről

ba) az általa üzemeltetett hulladékkezelő létesítményben vagy berendezéssel végzett előkezelő, hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás,

bb) a hulladék hulladékkezelőnek történő átadása,

bc) a hulladék szállítónak történő átadása,

bd) a hulladék gyűjtőnek történő átadása,

be) a hulladék közvetítőnek történő átadása,

bf) a hulladék kereskedőnek történő átadása, vagy

bg) ha az átvétel az állami hulladékgazdálkodási közfeladaton kívüli, de a koncessziós szerződés teljesítése érdekében szükséges tevékenység, a hulladékbirtokos döntésétől függően az a) pont vagy a b) pont szerinti átadás útján gondoskodik.«

A Ht. 31. § (4) bekezdése szerint:

»A hulladékbirtokos által a (2) bekezdés a) pontja szerint átadott hulladék az átvétellel az állam, vagy ha az állami hulladékgazdálkodási közfeladatot az állam a koncesszornak átengedte, a koncessziós társaság tulajdonába kerül. Az állam tulajdonába kerülő hulladék tekintetében a tulajdonosi jogokat az állam által a 32/A. § (4e) bekezdésében foglalt feladatok ellátására létrehozott koordináló szerv gyakorolja.«

A Ht. 53/A. § (7) bekezdése szerint:

»A 31. § (2) bekezdés a) pontjába tartozó hulladékkal kapcsolatos, az állami hulladékgazdálkodási közfeladat körébe tartozó tevékenység az állami hulladékgazdálkodási közfeladatra vonatkozó koncessziós szerződés hatálybalépését követően kizárólag az ilyen hulladékgazdálkodási koncessziós jogosultsággal rendelkező koncesszor, illetve koncessziós társaság, valamint a koncesszori alvállalkozó, vagy – ha az igénybe vett tevékenység e törvény szerinti engedély vagy nyilvántartásba vétel nélkül végezhető – más alvállalkozó által végezhető.«

A Ht. 53/I. § (3) bekezdése szerint:

»A koncessziós társaság a koncessziós szerződés tárgyát képező hulladékgazdálkodási résztevékenységeket a hulladékgazdálkodási engedélyében foglaltak alapján, vagy koncesszori alvállalkozó, vagy – ha az igénybe vett tevékenység e törvény szerinti engedély vagy nyilvántartásba vétel nélkül végezhető – más alvállalkozó bevonásával látja el.«

Fentiek alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység körébe tartozó hulladékokkal kapcsolatban a rendelkező részben foglalt előírásokat tette.

Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben Környezethasználó a tevékenységét koncesszori alvállalkozóként is végezni kívánja, úgy a hulladékgazdálkodási hatóság által vezetett koncesszori alvállalkozói nyilvántartás tartalmával és vezetésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 55/2023. (II. 27.) Korm. rendelet szerint kérelmeznie kell a nyilvántartásba vételét a Pest Vármegyei Kormányhivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálynál.

A Dokumentáció és a kiegészítések alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság megállapította, hogy az abban foglaltak a rendelkező részben foglalt előírásokkal megfelelnek a vonatkozó jogszabályi

előírásoknak. Környezethasználó tevékenységének végzésével kapcsolatban kizáró ok hulladékgazdálkodási szempontból nem áll fenn.

A kérelem alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság megállapította, hogy a rendelkező részben tett előírások betartása mellett Környezethasználó tevékenységével a környezetet nem veszélyezteti, a Ht. 4. §-ával és 6. §-ával összhangban van.

Fentiek alapján megállapítom, hogy a hulladékgazdálkodási hatáskörben vizsgálandó szakkérdéseket megvizsgáltam, az IPPC engedély kiadása ellen hulladékgazdálkodási szempontból kifogást nem emelek.

Szakkérdésben állásfoglalásom az alábbi jogszabályokon alapul:

Tárgyi felülvizsgálati eljárás során – figyelemmel az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 4/A. §-ban valamint az 1. melléklet 9. táblázat 22. pontjában foglaltakra – a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. melléklet 17. pontjában megjelölt szakkérdés vizsgálatát végeztem.

A keletkező hulladékoknak a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet] 2. melléklete szerinti besorolására vonatkozó kötelezettséget Ht. 63. § (1) bekezdése írja elő.

A veszélyes hulladékok gyűjtésével, illetve kezelésével kapcsolatos szabályokat a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3-4. §-ai és a 14. §-a szabályozza.

A gyűjtési és ártalmatlanítási tevékenységgel érintett veszélyes és nem veszélyes hulladékok típusainak meghatározása a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. melléklete szerint történt.

A hulladék gyűjtőhelyek kialakításának és üzemeltetésének szabályait a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13-17. §-ai tartalmazzák.

A munkahelyi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető hulladékok mennyiségével, valamint a gyűjtés maximális időtartamával kapcsolatos előírásait a Hulladékgazdálkodási Hatóság a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (9) és (10) bekezdéseiben foglaltak, valamint Környezethasználó nyilatkozatának figyelembevételével tette meg.

A pénzügyi biztosíték összegének feltüntetése a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (9) bekezdése alapján történt.

A veszélyes hulladékok ártalmatlanítást megelőző gyűjtésének időbeli korlátozására vonatkozó előírás a Ht. 58. § (3) bekezdésén alapul.

A nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség szabályait a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 4. §-a, 10. §-a, 14-16. §-a tartalmazza.

A Ht. 4. §-a értelmében:

»Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.«

Jelen döntés az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény [a továbbiakban: Ákr.] 80. § (1) bekezdésén és 81. § (1) bekezdésén alapul.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja és 2. § (1) bekezdése, illetve az 1. § (2) bekezdése szabályozza.”

*

A Környezetvédelmi Hatóság az eljárás során figyelembe vette a kérelem alapjául szolgáló Dokumentációt és annak kiegészítéseit, valamint a szakhatóságok állásfoglalásait.

Összességében megállapítható, hogy a telephely üzemszerű működése nem okoz környezetkárosítást, üzemelése nem jár olyan mértékű környezeti kockázattal, mely a környező területek állapotát károsan befolyásolja.

A környezetvédelmi, műszaki követelményeket, technológiákat, valamint a feltételek teljesítésének ütemezését a létesítmény műszaki jellemzőinek, földrajzi elhelyezkedésének a környezet jelenlegi és célállapotának, és az előírt intézkedések előnyeinek figyelembevételével határozta meg a Környezetvédelmi Hatóság.

A határozat rendelkező részében foglalt előírások betartásával hosszútávon biztosítható a környezeti elemek védelme.

A Dokumentációban nem került – megjelölve, elkülönítve – ismertetésre olyan adat, amely minősített adat, vagy amely a Környezethasználó szerint üzleti titkot képez.

A Környezetvédelmi Hatóság – tekintettel arra, hogy a felülvizsgálat iránti kérelemmel kapcsolatban kizáró ok nem merült fel – a fentiek, valamint a Kvt. 71. § (1) bekezdés c) pontja, 66. § (1) bekezdés b) pontja és a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4) bekezdése és 20/A. § (12) bekezdés a)

pontja alapján – az Ákr. 80. § (1) és 81. § (1) bekezdésére figyelemmel – a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

Tárgyi ügyben a Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/19012-5/2025 számon tájékoztatta az ügyfelet arról, hogy tárgyi eljárást az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján teljes eljárásban folytatja le. Tekintettel arra, hogy a Környezetvédelmi Hatóság jelen határozattal az ügy érdemében döntést hozott, az Ákr. 51. §-ában foglaltak alapján a fenti számú tájékoztatásban foglaltakhoz nem kapcsolódnak joghatások.

A tevékenység környezetet terhelő kibocsátásainak megelőzése érdekében, a környezeti elemeket terhelő kibocsátások, valamint a környezetre ható tényezők csökkentésére, illetőleg megszüntetésére irányuló, az elérhető legjobb technikán alapuló intézkedéseket és követelményeket a Környezetvédelmi Hatóság a Kvt., valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet értelmében írta elő.

A Környezetvédelmi Hatóság döntésének meghozatala során figyelembe vette a Kvt., a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, valamint az engedélyezett tevékenységre vonatkozó speciális környezetvédelmi (levegőtisztaság-védelmi, hulladékgazdálkodási, környezeti zaj- és rezgésvédelmi, valamint táj- és természetvédelmi) jogszabályok előírásait.

Tájékoztatom, hogy Környezethasználónak a Kvt. 96/B. § (1) bekezdése alapján **éves felügyeleti díjat kell fizetni minden tárgyévi február 28-ig.**

A Környezethasználó adatszolgáltatási kötelezettségéről a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 23. §-a, a bejelentési kötelezettségről a Kvt. 82. §-a alapján rendelkezett a Környezetvédelmi Hatóság.

Felhívom a figyelmet, hogy az engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység, környezetveszélyeztetés vagy -szennyezés esetén a Környezetvédelmi Hatóság jelen engedély VI. fejezetében foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza.

Jelen határozatot, mint hirdetményt a Környezetvédelmi Hatóság a Kvt. 71. § (3) bekezdése szerint – figyelemmel az Ákr. 88. § (3) bekezdésére valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (9) bekezdésére – a hivatalában és a honlapján közzéteszi, továbbá a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (8) bekezdésére figyelemmel, közhírré tétel céljából megküldi az eljárásban részt vett **Jegyző részére, aki köteles a határozat kézhezvételét követő nyolc napon belül gondoskodni annak közzétételéről.** A Jegyző a határozat **közzétételét követően tájékoztatja a Környezetvédelmi Hatóságot** a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke a *környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet [a továbbiakban: 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet] 3. melléklet 4. és 10.1. pontjai alapján került megállapításra.

A fellebbezéshez való jogot az Ákr. 112. § és 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése, valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26/A. § biztosítja az ügyfél számára.

A fellebbezés előterjesztéséről, és idejéről az Ákr. 118. § (1) és (2) és (3) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés illetékének mértékét a *környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet szabályozza.

Jelen határozatot a Környezetvédelmi Hatóság a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet alapján hatósági nyilvántartásba veszi.

Tájékoztatnom továbbá, hogy a 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdése alapján az abban felsorolt ügyfél, szervezet, szerv, képviselő stb. elektronikus ügyintézésre köteles.

A Környezetvédelmi Hatóság környezetvédelmi feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §, 5. § (1) bekezdésének c) pontja és (2) bekezdése; természetvédelmi feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a *természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet és 2. §, 6. § (1) bekezdésének c) pontja és (2) bekezdése; hulladékgazdálkodási feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet szabályozza.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában – a fellebbezési határidő lejártát követő napon külön értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva véglegessé válik az Ákr. 82. § (2) bekezdés a) pontja alapján. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hatóság hirdetőtábláján való kifüggesztését követő 15. napon kell közölniük tekinteni.

Budapest, 2026. február 5.

Dr. Tarnai Richárd főispán
nevében és megbízásából:

dr. Cserkúti Szabolcs s. k.
főosztályvezető



A kiadmány hitelül:

Kapják: ügyintézői utasítás szerint

1. A hulladékok átvétele, mérése, vizsgálata

A hulladékok beszállítása előzetes időpont egyeztetés alapján történik. A beszállítók 5-20 m³-es tartálykocsival, illetve hordókban, ballonokban szállítják kezelésre oldataikat. Az anyag átvétele a leengedés megkezdése előtt az oldat mintázásával és ellenőrzésével kezdődik. Az ellenőrzés során megállapítják a beérkezett anyag pH-ját, nehézfém-/iszaptartalmát és cianid tartalmát. Ha a beszállított oldat cianidot vagy Cr^{VI}-ot tartalmaz, a hulladékot nem veszik át, visszaszállítják azt a hulladék termelőjének. Az ellenőrzés eredményéről feljegyzést készítenek.

A telephelyen található medencék és aknák:

- szűrőakna,
- I. számú előkezelő medence (20 m³),
- II. számú ülepitő medence (40 m³),
- III. számú ellenőrző medence (60 m³),
- kármentő medence/havária akna (50 m³).

2. A hulladékkezelés folyamata

- A beszállító tartálykocsi szűrőaknán keresztül engedi a kezeletlen oldatot az I. számú 20 m³-es előkezelő medencébe. Itt történik a nyers oldat előkezelése az előzetes vizsgálat eredményei alapján.
- Levegővel (5 bar) történő keverés után pH ellenőrzés.
- Savas jellegű oldatok esetén a kezelés menete: 20%-os NaOH adagolásával a kezelendő oldat pH-ját 8,5-9,0-re állítják, majd a beállítás után egy órán keresztül folyamatosan keverik, miközben többször ellenőrzik a pH-ját.
- Lúgos (pH 10,0-nél lúgosabb) oldatok kezelése: 20%-os H₂SO₄ adagolásával az oldat pH-ját 9,0-9,5-re állítják, majd az előzőek szerint járnak el.
- Egy óra elteltével a kezelt oldatot a II. számú 40 m³-es ülepitő medencébe szivattyúzzák. Itt pihentetik a kezelt oldatot 24 óráig.
- Ülepedés után a kezelt oldatot a III. számú 60 m³-es ellenőrző- és vég pH beállító medencébe emelik. Az itt összegyűlt 60 m³ kezelt oldat pH-ját, valamint réz, nikkel, króm, cink tartalmát ellenőrzik. Szükség esetén tovább kezelik az oldatot ebben a medencében.
- Amennyiben a kezelt oldat minősége megfelel az előírásoknak, a kezelt vizet a közcatornába engedik a csatornaszolgáltató előzetes értesítését követően.
- A kiülepedett iszapot veszélyes hulladékként adják át további kezelőnek.

3. A fényképzési ipari folyékony hulladékok kezelési technológiája

3.1. Vizes alapú előhívó- és aktiváló oldatok (09 01 01* hulladék azonosító kód), vizes alapú ofszetlemez előhívó oldatok (09 01 02* hulladék azonosító kód) és ezüst visszanyerés vizes folyékony hulladékainak (09 01 13* hulladék azonosító kód) kezelése

- A hívó oldatot a reaktor tartályba szivattyúzzák és keverés közben kísérletileg meghatározott mennyiségű 90 g/l töménységű NaOCl hipót adagolnak hozzá.

- A hipószükséglet kísérleti meghatározása: Az oxigénfogyasztó komponens (hidrokinon) mennyiségét átlag 10 g/l-nek véve, a roncsoláshoz szükséges oxigénszükséglet fedezésére 50 g mennyiségű 90 g/l töménységű NaOCl-t tesznek 1 liter mintához. Keverés közben 20%-os H_2SO_4 -el a pH értékét 6,5-7,0-re állítják, majd ezen az értéken 1 óráig kevertetik. Az enyhe oxidálószer felesleget KI tartalmú indikátor papírral ellenőrzik:
 - ha az indikátor enyhén szürkés lesz a bemártott részeken, akkor a redox arány jó, enyhe oxidálószer felesleg van jelen;
 - ha az indikátor sötétkék vagy fekete lesz a bemártott részeken, akkor az oxidálószer sok, új kísérleti mintát kell venni és kevesebb mennyiségű NaOCl hozzáadásával a kísérleti meghatározást újra kell kezdeni;
 - ha az indikátor fehér marad a bemártott részeken, akkor az oxidálószer mennyiségét növelni kell.
- A NaOCl-t tartalmazó hívó oldathoz a megfelelő oxidáció biztosítása céljából 20%-os H_2SO_4 -at is adagolnak keverés közben a pH 6,5-7,0 beállítása céljából. Ezen a pH tartományon tartva 1 órát kevertetik az oldatot és többszöri méréssel és NaOCl adagolással fenntartják az enyhe oxigén felesleget.
- A fenti módon semlegesített oldat pH-ját 20%-os NaOH-dal 8,5-re állítják, majd a reaktor aknából az ülepedést követően a kezelt vizet a közcsatornába engedik a csatornaszolgáltató előzetes értesítését követően.

3.2. Rögzítő (fixír) oldatok (09 01 04* hulladék azonosító kód) kezelése

- A fixír oldat reaktor aknába engedése után, 20%-os NaOH-ot adagolnak keverés közben pH 8,5 eléréséig, majd ezen a pH tartományon 1 órán át kevertetik, miközben a pH értékét többször ellenőrzik.
- Az ily módon semlegesített oldatot az ülepítő aknába szivattyúzzák, ülepítik. Az ülepedést követően a kezelt tisztított vizet a közcsatornába engedik a csatornaszolgáltató előzetes értesítését követően.

3.3. Halványító oldatok és halványító rögzítő fixír oldatok (09 01 05* hulladék azonosító kód) kezelése

A 09 01 05* azonosító kódú hulladékot két típusra osztják, amelyek az alábbiak:

- a halványító fixálók és
- a halványító előhívók.

A halványító fixálók kezelése a 3.2. pontban leírtak szerint, míg a halványító előhívók kezelése a 3.1. pontban leírtak szerint történik.

4. A tevékenység végzése során keletkező hulladékok

A folyékony hulladékok kezelése során 19 08 13* azonosító kódú, *ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap* keletkezik, melynek mennyisége 2024. évben 46 920 kg volt.

A technológia során keletkező iszap a II. számú 40 m³-es aknában ülepedik ki. Az akna megfelelőségét minden egyes iszapelszállítás alkalmával szerződés szerint jelenleg a Faragó Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (2366 Kakucs, Ipartelep utca 12-16., a továbbiakban Kft.) ellenőrzi, tisztítja, kezeli és

szükség szerint javítja. A kiülepedett iszapot szerződés szerint a Kft. veszi át érvényes hulladékgazdálkodási engedélye birtokában.

Az iszaphulladékon kívül 2024. évben más hulladék nem keletkezett.

A technológia során – amennyiben a kiürülő vegyszeres göngyölegeket nem tudják újratöltésre visszaadni – 15 01 10* azonosító kódú, *veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék* keletkezésével lehet számolni, de kifejezetten törekszenek arra, hogy minél kevesebb hulladék keletkezzen. A jó állapotban lévő, megfelelően tiszta csomagolóanyagokat (hordók, tartályok, raklapok, stb.) újra felhasználják, újratöltésre visszaadják, vagy cseregöngyölegként kezelik.

A telephelyen átvett, valamint a tevékenység során keletkezett hulladékok mennyiségét a hatályos jogszabályoknak megfelelően nyilvántartják, a kísérőjegyeket kitöltik és megőrzik, és kezelést követően azt visszaigazolják az átadó felé, továbbá évente készítenek anyagmérleget. A hulladékok átvételéről és kezeléséről a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészítik az adatszolgáltatást.

A technológiában felhasznált egyéb anyagok forgalmáról szintén vezetnek nyilvántartást, a veszélyes anyagok biztonsági adatlapjai rendelkezésre állnak a telephelyen.

BAT melléklet a PE/KTHF/04661-5/2026 számú határozathoz
A tevékenység során alkalmazott elérhető legjobb technika

BAT követelmény	Követelménynek való megfelelés módja, intézkedés
BAT 1. Környezet-központú irányítási rendszer (EMS) bevezetése és követése	A Környezethasználó megtervezte a tevékenységeket, folyamatokat, célokat, valamint a kompetenciát és felelősséget, rendszeresen vizsgálják a technológia hatékonyságát, melyek megvalósulását rendszeresen ellenőrzik. Környezetvédelmi megbízottat alkalmaznak. Az előírt nyilvántartásokat vezetik, a Környezethasználó elkötelezte magát a tisztább technológiák irányába ható fejlesztések mellett. Kárelhárítási tervvel rendelkeznek. A hulladékkezelés folyamatát a Környezethasználó végzi, illetve felügyeli az anyagok beérkeztetésétől az ellenőrző vizsgálatokon át egészen a szennyvíz befogadóba történő emeléséig. Dokumentálják a kezelés folyamatát, évente anyagmérleget készítenek. A hulladék átvételéről, kezeléséről munkanaplót vezetnek. Az átvett hulladékok adatait a hulladék kísérőjegyek tartalmazzák.
BAT 2. Átfogó környezeti teljesítmény javítása	Csak a mindenkor hatályos engedélyben foglalt típusú folyékony halmazállapotú hulladékokat veszik át; szerződéskötés előtt megvizsgálják a hulladékot (minta), és csak abban az esetben vállalják a hulladék kezelését, ha az megfelel a technológiának. A hulladék átvétele előtt meggyőződnek a hulladék adatairól, ellenőrzik a hulladék minőségét. A beszállított hulladékot megmintázzák, a mintát pH, nehézfém/iszap, CN- tartalomra bevizsgálják. Megbizonyosodnak arról, hogy a hulladék HAK kódját helyesen határozták meg. Megbizonyosodnak arról, hogy a hulladék átvétel előtti ellenőrzése, illetve a szükséges dokumentumok kitöltése/átadása megfelelően megtörtént. A hulladékátvétel és kezelés folyamatát is dokumentálják.
BAT 3. A vízbe és levegőbe történő kibocsátások csökkentésének elősegítése	A kezelendő hulladékok jellemzőire és a hulladékkezelési folyamatra vonatkozóan rendelkeznek a releváns információkkal. A szennyvízáram jellemzőit az önellenőrzési terv, illetve az önellenőrzések és VÉL jelentések részletesen tartalmazzák.
BAT 4. A hulladék tárolásához kapcsolódó környezeti kockázat csökkentése	A tartályautóban beszállított hulladék átvételét az együttkezelhetőség figyelembe vételével úgy időzítik, hogy ne legyen szükség a hulladék tárolására, azt közvetlenül a kezelő medencébe szivattyúzzák. A kisebb, göngyölegben átvett hulladékot szükség esetén a kezelőhelyiség mellett kialakított raktárban tárolják kezelésig. Nagy figyelmet fordítanak a tárolási kapacitás betartására, illetve a megfelelő göngyölegek alkalmazására.
BAT 5. A hulladék kezeléséhez és	A Környezethasználó nem végez szállítást, a hulladékok beszállítását arra engedéllyel rendelkező partnercégek végzik.

szállításához kapcsolódó környezeti kockázat csökkentése	A hulladék kezelését a Környezethasználó végzi a mindenkor hatályos engedélyben és dokumentációkban foglaltak szerint. A hulladék beszállítását, tesztelését, kezelését, illetve a szennyvíz pH beállítását is dokumentálják. A tisztított szennyvizet csak megfelelő vizsgálati eredmény birtokában emelik át a közcsatornára a csatornaszolgáltató előzetes értesítését követően. A szennyvíz minőségét Önellenőrzés, valamint az FCSM Zrt. szűrőpróbaszerű ellenőrzése keretében is negyedéves gyakorisággal vizsgálják. Dokumentált intézkedéseket vezettek be az Üzemi Kárelhárítási Tervben a véletlenszerű kiömlések megelőzésére, észlelésére, és a kárenyhítésre.
BAT 6. Szennyvízáramok kimutatásában meghatározott vízbe történő kibocsátások ellenőrzése	Évente 4 alkalommal önellenőrzés keretén belül ellenőrzik a kibocsátott szennyvíz vízjogi üzemeltetési engedélyben meghatározott paramétereit, többek között a pH, hőmérséklet, vezetőképesség és összes só értékeket is.
BAT 7. Vízbe történő kibocsátások ellenőrzése	Az FCSM Zrt. - beépített érzékelő segítségével - minden egyes kibocsátásnál vizsgálja a szennyvíz főbb paramétereit.
BAT 8. Levegőbe történő irányított kibocsátások ellenőrzése	A vizsgált technológia nem rendelkezik pontforrással, így az irányított kibocsátások ellenőrzése nem indokolt.
BAT 9. Szerves vegyületek, elhasznált oldószerek regenerálásakor a diffúz kibocsátás ellenőrzése	A vizsgált technológiában nem végeznek ilyen tevékenységet, így ez a BAT nem releváns.
BAT 10. A bűzkibocsátás időszakos ellenőrzése	Az alkalmazhatóság azokra az esetekre korlátozódik, amelyekben az érzékeny területeken bűzártalomra lehet számítani és/vagy azt igazolták. A vizsgált technológiában bűzhatással nem kell számolni.
BAT 11. Víz, energia és nyersanyagok éves fogyasztásának, valamint a maradékanyagok és szennyvíz éves termelésének legalább évente egyszer végrehajtott ellenőrzése	Az energiaszolgáltatást rendszeresen nyomon követik, kiugró értékek esetén kivizsgálják a túlfogyasztás okát. Az anyagfelhasználásról veszélyes anyag naplót vezetnek, éves anyagmérleget készítenek. A kibocsátott szennyvíz mennyiségét és minőségét rendszeresen, önellenőrzés keretében évente 4 alkalommal, illetve minden kibocsátásnál ellenőrzik.
BAT 12. A bűzkibocsátás megelőzése vagy csökkentése érdekében szagkezelési terv kidolgozása	Az alkalmazhatóság azokra az esetekre korlátozódik, amelyekben az érzékeny területeken bűzártalomra lehet számítani és/vagy azt igazolták. A vizsgált technológiában bűzhatással nem számolhatunk, bűzös és illékony hulladékokat nem kezelnek a telephelyen.
BAT 13. A bűzkibocsátás	A tartózkodási időt az ülepítési igény határozza meg, nem kezelnek a

megelőzése vagy csökkentése	technológiában bűzös hulladékot. Bűzkibocsátás céljából kiegészítő kémiai kezelés nem indokolt. A hulladék keverésére alkalmaznak levegőztetést, a rendszer karbantartásáról rendszeresen gondoskodnak.
BAT 14. A levegőbe történő diffúz kibocsátás megelőzése vagy csökkentése	Minimalizálták a potenciális diffúz kibocsátási források számát; Alkalmaznak korróziógátló bevonatokat; Zárt épületben kezelik a hulladékokat; Rendszeresen tisztítják és karbantartják a teljes hulladékkezelő területet beleértve a kezelő aknákat is.
BAT 15. Csak biztonsági okokból végzett fáklyázás és BAT 16. Fáklyák levegőbe történő kibocsátásainak csökkentése	Nem végeznek fáklyázást.
BAT 17. A zaj és rezgés kibocsátásának megelőzése vagy csökkentése érdekében zaj és rezgéskezelési terv kidolgozása	Az alkalmazhatóság azokra az esetekre korlátozódik, amelyekben az érzékeny területeken zaj-, illetve rezgésártalomra lehet számítani és/vagy azt igazolták. A vizsgált technológiában zaj és rezgésártalommal nem számolnak.
BAT 18. A zaj és rezgés kibocsátásának megelőzése vagy csökkentése	2 m magas betonkerítés létesítésével, operatív intézkedésekkel (berendezések ellenőrzése és karbantartása, gyakorlatilag zárt hulladékkezelő épület, a berendezések tapasztalt személyzet általi üzemeltetése, nappali munkavégzés), és alacsony zajszintű berendezések alkalmazásával tesznek eleget a BAT teljesülésének.
BAT 19. Vízfogyasztás optimalizálása, szennyvíztermelés csökkentése, és a talajba, vízbe történő kibocsátás megelőzése vagy csökkentése	Törekednek a víztakarékosságra; folyadékzáró szigeteléssel látták el a kezelő aknákat, a szigetelést rendszeresen ellenőrzik, szükség esetén javítják; 50 m ³ -es kármentő medence/ havária akna áll rendelkezésre az esetleges túlfolyás megelőzésére, mely tárolási pufferkapacitásként is alkalmazható. A hulladékot fedett területen tárolják és kezelik, hogy megelőzzék esővízzel történő érintkezését, ezzel minimalizálva a talaj felszínén elfolyó szennyezett víz mennyiségét. A csapadékvíz elkülönítik a szennyvíztől. A csapadékvíz visszaforgatására nincsen lehetőség a technológiában.
BAT 20. Vízbe történő kibocsátások csökkentése érdekében alkalmazható technikák	A technológiában alkalmazott elsődleges kezelés a semlegesítés, mely általánosan alkalmazható BAT savak, lúgok esetén (BAT 20/b.). Kicsapatható oldott, biológiailag nem lebontható szennyező anyagok, pl. fémek esetében a kicsapathatóság szintén általánosan alkalmazható BAT (BAT 20/g.). A szilárd anyag eltávolítás tekintetében az üleptetés is elfogadott, általánosan alkalmazható BAT (BAT 20/p.).
BAT 21. Balesetekből és	Az üzem zárt telephelyen található.

váratlan eseményekből eredő környezeti hatások megelőzése vagy csökkentése	Dokumentált intézkedéseket vezettek be az Üzemi Kárelhárítási Tervben a véletlenszerű kiömlések megelőzésére, észlelésére, és a kárenyhítésre. A balesetekről, váratlan eseményekről feljegyzést készítenek a kezelési naplóba, és értesítik az illetékes hatóságot az előírások szerint.
BAT 22. Az anyagok hatékony felhasználása érdekében alkalmazandó BAT az anyagok hulladékkal való helyettesítését jelenti.	Amennyiben lehetőség van rá, a hulladékok kezeléséhez egyéb anyagok helyett hulladékot használnak (pl. elhasznált lúgokat vagy elhasznált savakat használnak a pH beállításához).
BAT 23. Hatékony energiafelhasználás céljából Energiahatékonysági terv és energiamérleg-kimutatás alkalmazása	Meghatározták a jellemző fajlagos energiafelhasználást a villamos energia, a vegyszer és a vízfelhasználás tekintetében és a főbb éves teljesítménymutatókat a keletkező iszaphulladék tekintetében; folyamatosan törekednek a hatékonyság növelésére. Az anyagmérlegben feldolgozzák az energiafogyasztásra vonatkozó információkat is.
BAT 24. Az ártalmatlanításra továbbított hulladék mennyiségének csökkentése érdekében alkalmazandó BAT a csomagolóanyag újrafelhasználásának a maradékanyag-kezelési terv keretében történő maximalizálása	A jó állapotban lévő, megfelelően tiszta csomagolóanyagokat (hordók, tartályok, raklapok stb.) újra felhasználják, illetve cseregöngyölegként kezelik a hulladék tárolásához a tárolandó anyagok kompatibilitásának megállapítására irányuló ellenőrzés eredményétől függően (egymást követő felhasználások esetén).

H melléklet a PE/KTHF/04661-5/2026 számú határozathoz

1.1. Telephelyen gyűjthető és ártalmatlanítható veszélyes hulladékok:

Azonosító kód	Megnevezés	Kezelhető mennyiség (t/év)
06 01 01*	kénsav és kénessav	
06 01 02*	sósav	
06 01 04*	foszforsav és foszforossav	
06 01 05*	salétromsav és salétromossav	
06 01 06*	egyéb sav	
06 02 01*	kalcium-hidroxid	
06 02 03*	ammónium-hidroxid	
06 02 04*	nátrium- és kálium-hidroxid	
06 02 05*	egyéb lúg	
06 03 13*	nehézfémeket tartalmazó szilárd sók és oldataik	
06 04 05*	más nehézfémeket tartalmazó hulladék	
09 01 01*	vizes alapú előhívó- és aktiváló oldat	
09 01 02*	vizes alapú ofszetlemez előhívó oldat	
09 01 04*	rögzítő (fixír) oldat	
09 01 05*	halványító oldat és halványító rögzítő fixír oldat	
09 01 13*	képződés telephelyén történő ezüst visszanyerés vizes folyékony hulladéka, amely különbözik a 09 01 06-tól	
11 01 05*	reve eltávolítására használt sav	
11 01 06*	közelebbről meg nem határozott sav	
11 01 07*	pácolásra használt lúg	
11 01 11*	veszélyes anyagokat tartalmazó öblítő- és mosóvíz	
11 01 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó zsírtalanítási hulladék	
11 01 98*	veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék	

16 05 07*	használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szervesetlen vegyszerek	
16 07 09*	egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék	
16 10 01*	veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék	
16 10 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó vizes tömény oldatok	
19 07 02*	hulladéklerakóból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó csurgalékvíz	
20 01 14*	savak	
20 01 15*	lúgok	
20 01 29*	veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer	
Összesen:		9000

1.2. Telephelyen gyűjthető és ártalmatlanítható nem veszélyes hulladékok:

Azonosító kód	Megnevezés	Kezelhető mennyiség (t/év)
06 03 14	szilárd sók és oldatai, amelyek különböznek a 06 03 11-től és a 06 03 13-tól	
11 01 12	öblítő- és mosóvíz, amely különbözik a 11 01 11-től	
16 10 02	vizes folyékony hulladék, amely különbözik a 16 10 01-től	
16 10 04	vizes tömény oldatok, amelyek különböznek a 16 10 03-tól	
19 07 03	hulladéklerakóból származó csurgalékvíz, amely különbözik a 19 07 02-től	
19 09 06	ioncserélők regenerálásából származó oldat és iszap	
Összesen:		5600

Z melléklet a PE/KTHF/04661-5/2026 számú határozathoz

A létesítmény zajkibocsátási határértékei (L_{KH})

A védendő területek helyrajzi száma, védendő épületek címe, a határérték teljesülésének helye		A megállapított zajkibocsátási határérték [dB (A)]	
		Nappal 6 ⁰⁰ -22 ⁰⁰ h	Éjjel 22 ⁰⁰ -6 ⁰⁰ h
1./	Hrivnák Pál utca 100. szám (182985 hrsz.) alatti lakóház védendő homlokzata előtt 2 m-re:	50	40
2./	Szilágyi Dezső utca 101. szám (182984/1 hrsz.) alatti lakóház védendő homlokzata előtt 2 m-re:	50	40
3./	Hrivnák Pál utca 110. alatti lakóház védendő (183168 hrsz.) homlokzata előtt 2 m-re:	50	40

A zajforrás hatásterületén elhelyezkedő épületek az *Építményjegyzékről* szóló 9006/1999. (SK 5.) KSH közlemény szerinti besorolása a 2. számú táblázat sorainak megfelelően az alábbi:

2. számú táblázat

	Védendő épületek címe	Védendő épületek helyrajzi száma	Védendő épületek funkciója	Védendő épületek építményjegyzék szerinti besorolása
1./	Hrivnák Pál utca 100.	182985	lakóépület	1110 - egylakásos épületek
2./	Szilágyi Dezső utca 101.	182984/1	lakóépület	1122 - Három és annál több lakásos épületek
3./	Hrivnák Pál utca 110.	183168	lakóépület	1110 - egylakásos épületek

**A melléklet - PE/KTHF/04661-5/2026 számú határozathoz
adatszolgáltatás és jelentéstétel a Környezetvédelmi Hatóság részére**

Megnevezés	Gyakoriság	Beadási határidő
Az engedélyben foglalt adatok esetleges módosulásáról	eseti	15 napon belül
Az engedélyben foglalt követelménytől való eltérés vagy a szennyezőanyagok kibocsátására vonatkozó határérték-túllépés	eseti	az eltérés észlelését követő 8 órán belül
Baleset, működési zavar, meghibásodás, határértékeket túllépő, illetve környezetszennyezést okozó kibocsátás jelentése	eseti	szóban, telefonon: azonnal írásban: 48 órán belül
Bejelentett havária események összefoglalója	eseti	az eseményt követő 1 hónapon belül
Bejelentés az üzemi létesítmény zajkibocsátásának változásáról A létesítmény zajkibocsátását befolyásoló felújítás vagy korszerűsítés, üzemi technológiai telepítés befejezését követően a környezeti zajkibocsátás műszeres mérésekkel történt ellenőrzése, a mérési eredményeket tartalmazó szakvélemény benyújtása	eseti	a változást követő 30 napon belül írásban a változást követő 60 napon belül
Keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok, valamint gyűjtésre átvett nem veszélyes hulladékok bejelentése	évente	a tárgyévet követő év március 1.
Gyűjtött veszélyes hulladékok, valamint ártalmatlanított veszélyes és nem veszélyes hulladékok bejelentése	negyedévente	a tárgynegyedévet követő 30. napja
(E)PRTR-A adatlap - Alapadatok az (E)PRTR adatgyűjtéshez	évente	a tárgyévet követő év március 31.
Éves környezeti beszámoló A megtett intézkedések és hatásainak bemutatása az elérhető legjobb technika érdekében További intézkedési javaslat az elérhető legjobb technika elérésére	évente	a tárgyévet követő év április 30.

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Másolatot készítette:

Tulkán Ágnes

Pest Vármegyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási

Főosztály

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja

